

Н

Наблюдение (за) (на)

- бременност – *виж* Бременност, наблюдение
- високорискова бременност (*виж също* Бременност, наблюдение)
- контрацептивен метод, предварително предписано Z30.5
- лактация Z39.1
- хранене Z71.3

Набразден(-и) K14.5

- език K14.5
- – вроден Q38.3
- нокът(-ти) (напречни) L60.4
- – вродени Q84.6

Навик, привикване към

- лаксативи F55
- лекарства – *виж* Зависимост, дължаща се на, лекарствени средства
- смущения, при деца F98.9
- хорея F95.8

Навяхване (на), разтягане (става) (връзка) T14.3

- акромноклавикуларна става или лигамент S43.5
- атлас, атлантаксиална, атлантаокципитална става S13.4
- ахилесовото сухожилие S86.0
- безименна кост
- – ацетабулум S73.1
- – лонно съчленение S33.7
- – сакроилиачна става S33.6
- вътрешна колатерална връзка, на глезен S93.4
- глезен S93.4
- гръб T09.2
- гръбначен стълб T09.2
- – гръдна област S23.3
- – лумбална област S33.5
- – опашна кост S33.7
- – сакрална област S33.7
- – шиен отдел S13.4
- гръдна кост S23.4

Навяхване—*продължение*

- гръдна част (гръбначен стълб) S23.3
- делтоидна връзка на глезен S93.4
- долна челюст (артикуларен диск) S03.4
- илеофеморална става S73.1
- интерфалангеално
- – на пръст на крак S93.5
- – на пръст на ръка S63.6
- иسخиокапсуларно S73.1
- иسخиофеморално S73.1
- калканеофибуларна връзка S93.4
- карпална става S63.5
- карпометакарпални стави S63.7
- китка (клиновидна) (ладиевидна) (полулулна) S63.5
- коляно, НКД S83.6
- – кръстовидна връзка (предна) (задна) S83.5
- – латерална (фибуларна) колатерална връзка S83.4
- – лигаментум пателе S83.6
- – медиална (тибиална) колатерална връзка S83.4
- – тибифибуларна става и горна връзка S83.6
- – уточнено, НКД S83.6
- коракоклавикуларно S43.7
- коракохумерално S43.4
- крайник
- – горен T11.2
- – – и долен крайник(-ци) (няколко области) T03.4
- – – няколко области T03.2
- – долен T13.2
- – – и горен крайник(-ци) (няколко области) T03.4
- – – няколко области T03.3
- крикоатеноидна става или връзка S13.5
- крикотиреоидна става S13.5
- кръглата връзка S37.8
- – на фемура S73.1

Навяхване—*продължение*

- кръгообразно, на тазобедрена става S73.1
- кръстовидна връзка на коляно S83.5
- ладиевидна кост (ръка) S63.7
- лакът S53.4
- латерална колатерална връзка, на коляно S83.4
- лонното свързване S33.7
- лумбосакрална област S33.5
- медиална колатерална връзка, на коляно S83.4
- мениск
 - – на коляно S83.6
 - – – с прясно скъсване S83.2
 - – – старо M23.2
- метакарпална става (дистална) (проксимална) S63.7
- метакарпофалангеално S63.6
- метатарзофалангеално S93.5
- мечовиден хрущял S23.4
- множествени (на) T03.9
 - – в областта на главата и
 - – – други области от тялото T03.8
 - – – шията T03.0
 - – гръден кош със седалище и таз T03.1
 - – крайник
 - – – горен T03.2
 - – – – с
 - – – – – гръден кош, седалище и таз T03.8
 - – – – – долен крайник(-ци) T03.4
 - – – – – долен T03.3
 - – – – – с
 - – – – – – горен крайник(-ци) T03.4
 - – – – – – гръден кош, седалище и таз T03.8
 - – – области от тялото, НКД T03.8
 - – – тяло T03.1
 - – – уточнено, НКД T03.8
 - – – шия с
 - – – – глава T03.0
 - – – – други области на тялото, НКД T03.8
 - – – нос S03.5
 - – – опашна кост S33.7
 - – – палец на ръка S63.6
 - – – патела S83.6

Навяхване—*продължение*

- полулунен хрущял (коляно) S83.6
 - – с прясно скъсване S83.2
 - – старо M23.2
- предно надлъжни връзки на шията S13.4
- прешлен (*виж също* Изкълчване, гръбначен прешлен) T09.2
- пръст(-и) на крак S93.5
- пръст(-и) на ръка S63.6
- пубофеморално S73.1
- радиокарпално S63.5
- радиоухмерално S53.4
- раменна(-ен) става S43.4
 - – лопатка S43.7
 - – пояс, НКД S43.7
- ребрен хрущял S23.4
- ребро (гръдна клетка) S23.4
- ротаторен маншон (капсула) S43.4
- ръка S63.7
- сакроилиачна (област) S33.7
 - – става S33.6
 - – хронично или старо M53.2
- сакрококцигеално S33.7
- сакротуберозно S33.7
- сакрум (гръбначен стълб) S33.7
- скапула S43.7
- средна част на ръка S63.7
- средна част на стъпало S93.6
- ставен апарат в лумбалната област (гръбначен стълб) S33.5
- стерноклавикуларна става S43.6
- стернум S23.4
- стъпало S93.6
- таз, НКД S33.7
- тазобедрена става S73.1
- талофибуларна (връзка) S93.4
- тарзална (връзка) S93.6
- тарзометатарзална (връзка) S93.6
- темпоромандибуларна става (връзка) S03.4
- тибилна колатерална връзка, коляно S83.4
- тибеофибуларна става
 - – горна S83.6
 - – дистална S93.4
- тибия (проксимален край) S83.6

Навяхване—*продължение*

- торакална част (гърбначен стълб) S23.3
- торакс, НКД S23.5
- улнохумерална става S53.4
- фаланги
 - на пръст (крак) S93.5
 - на пръст (ръка) S63.6
- фемур, глава S73.1
- фибуларна колатерална връзка на коляно S83.4
- хондрокостално, хондростернално S23.4
- хрущял
 - в областта на щитовидната жлеза S13.5
 - мечовиден S23.4
 - полулунен (на коляно) S83.6
 - с прясно скъсване S83.2
 - ребрен S23.4
 - челюст (ставен диск) (хрущял) S03.4
 - шийно, шийно-гърбно, шийно-гърдно S13.4
 - широка маточна връзка S37.8
 - шия, НКД S13.6
 - щитовиден хрущял или област S13.5

Нагласяване (на)

- изкуствен(-а)(-о)
 - крак (цял) (част) Z44.1
 - млечна жлеза Z44.3
 - око Z44.2
 - ръка (цяла) (част) Z44.0
- илеостомно устройство Z46.5
- инвалидна количка Z46.8
- колостомен колан Z46.5
- контактна леща Z46.0
- ортопедично устройство, ортопедичен (скоба) (протеза) (корсет) (обувки) Z46.7
- очила (за четене) Z46.0
- пейсмейкър (сърдечен) Z45.0
- протеза (външна) Z44.9
 - млечна жлеза Z44.3
 - уточнена, НКД Z44.8
- слухов апарат Z46.1
- съзъбие Z46.3

Нагласяване—*продължение*

- устройство, НКД (свързано с(със)) Z46.9
 - заместване
 - зрително Z46.2
 - слухово Z46.2
 - коремно Z46.5
 - нервна система Z46.2
 - ортодонтоско Z46.4
 - ортопедично Z46.7
 - пикочно Z46.6
 - протезно (външно) Z44.9
 - зъбно Z46.3
 - млечна жлеза Z44.3
 - уточнено, НКД Z44.8
 - специално, имащо отношение към сетивните органи Z46.2
 - уточнено, НКД Z46.8
- чревно приспособление, НКД Z46.5

Нагънат език K14.5

Надбъбречен (жлеза) — *виж състояние*

Надзор (на) (за) (*виж също* Наблюдение) Z04.9

- алкохолизъм Z71.4
- контрацептивно(-и)
 - лекарствени средства Z30.4
 - средство (вътрематочно) Z30.5
- наркомания Z71.5
- хранене Z71.3

Назален — *виж състояние*

Назолакримален — *виж състояние*

Назофарингеален(-на) – *виж също състояние*

- хипофизна жлеза Q89.2

Назофарингит (остър) (инфекциозен) (подостър) J00

- септичен J00
- стрептококов J00
- хроничен (супуративен) (улцерозен) J31.1

Назъбен език K14.8

Наличие (на)

- аортокоронарен (шънгов) трансплантат Z95.1
- артериовенозен шънт за диализа Z99.2
- аудиологичен имплантат (функционален) Z96.2

Наличие—*продължение*

- външен слухов апарат или устройство Z97.4
- вътрематочно противозачагъчно средство Z97.5
- вътреочна леща (функционална) Z96.1
- вътресъдов имплантат (функционален) (протезен), НКД Z95.8
- – на коронарна артерия Z95.5
- – на периферен съд Z95.8
- дренажно устройство за гръбначно-мозъчна течност Z98.2
- ендокринен имплантат (функционален) Z96.4
- зъбно протезно приспособление Z97.2
- изкуствен(-о)(-а)
- – крайник (пълно) (частично) Z97.1
- – ларинкс Z96.3
- – леща (вътреочна) Z96.1
- – око (очна ябълка) Z97.0
- – сърце (механично) Z95.8
- – – клапа на Z95.2
- имплантат на (в)
- – отвор на тъпанчевата мембрана Z96.2
- – евстасиевата тръба (функционален) Z96.2
- – зъбен корен(-и) Z96.5
- – колянна става (протезен) Z96.6
- – става на пръст (функционален) (протезен) Z96.6
- – стремето (функционален) Z96.2
- – сърдечна клапа (функционален), НКД Z95.4
- – – ксеногенен Z95.3
- – – протезен Z95.2
- – – уточнен тип, НКД Z95.4
- – тазобедрена става (функционален) (протеза) Z96.6
- – черепна пластина Z96.7
- имплантирано устройство (изкуствено) (функционално) (протезно) Z96.9
- – инсулинова помпа (функционална) Z96.4
- – уточнено, НКД Z96.8
- – контактна леща(-и) Z97.3

Наличие—*продължение*

- костен(-но)
- – имплантат (функционален), НКД Z96.7
- – провеждащо слухово приспособление Z96.2
- – ставна (протеза) Z96.6
- – кохлеарен имплантат (функционален) Z96.2
- – ларингеален имплантат (функционален) Z96.3
- – мандибуларен имплантат (зъбен) Z96.5
- – ортопедичен имплантат на става (протезен) (всякакъв) Z96.6
- – отологичен имплантат (функционален) Z96.2
- – очила Z97.3
- – пикочо-полов имплантат (функционален) Z96.0
- – слухов апарат или устройство (външен) Z97.4
- – имплантат (костен) (кохлеарен) (функционален) Z96.2
- – ставен имплантат (протезен) (всякакъв) Z96.6
- – сухожилен имплантат (функционален) (трансплантат) Z96.7
- – съдов имплантат или приспособление Z95.9
- – на входно отвори Z95.8
- – уточнен тип, НКД Z95.8
- – сърдечен
- – дефибрилатор (функционален) Z95.0
- – имплантат или трансплантат, НКД Z95.9
- – – уточнен тип, НКД Z95.8
- – кардиостимулатор Z95.0
- – трансплантат или протеза на коронарна артерия Z95.5
- – уретерален имплантат Z96.0
- – уретрален имплантат Z96.0
- – урогенитален имплантат (функционален) Z96.0
- – устройство (външно), НКД Z97.8
- – имплантирано (функционално) Z96.9
- – – уточнено, НКД Z96.8
- – протезно Z97.8

Наличие—*продължение*

- функционален имплантат Z96.9
- – уточнен, НКД Z96.8
- червен шънт или анастомоза Z98.0

Налудни идеи (параноични) — *виж*

Разстройство, налудно

Налягане (на), натиск, притискане

- артериално, високо (*виж също* Хипертония) I10
 - брахиален плексус G54.0
 - в медиастинум J98.5
 - венозно, повишено I87.8
 - върху зона (област), кожна рана L89
 - гръбначен мозък G95.2
 - конус, тенториален G93.5
 - лумбосакрален плексус G54.1
 - мозък G93.5
 - – травма при раждане, НКД P11.1
 - некроза (хронична) (кожа) L89
 - повишено
 - – вътреочно N40.0
 - – вътречерепно (доброкачествено) G93.2
 - – – родова травма P11.0
 - по време на раждане, плод или новородено, НКД P15.9
 - рана (хронична) L89
 - хипосистолно (*виж също* Хипотония) I95.9
 - – инцидентно отчитане, без диагностицирана хипотония R03.1
 - язва (хронична) L89
- Намален, намаляване**
- слух (акустика) (*виж също* Глухота) H91.9
 - чувство или чувствителност (студ) (топлина) (тактилна) (вибрационна) R20.8
- Намалена вентилационна способност или витален капацитет** R94.2
- Намаляване (на), намален**
- дишане, дължащо се на травматичен шок T79.4
 - естроген E28.3
 - кръв (кръвни(-о))
 - – налягане, дължащо се на травматичен шок T79.4
 - – тромбоцити (*виж също* Тромбоцитопения) D69.6

Намаляване—*продължение*

- поносимост (към)
- – глюкоза R73.0
- – мазнини K90.4
- – панкреасна K90.3
- слъзната секреция, НКД H04.1
- трошливост на еритроцитите D58.8
- функционална активност R68.8
- функция (на)
- – липазна (панкреатична) K90.3
- – паренхима на панкреаса K86.8
- – хипофизна (жлеза) (преден) (лоб) E23.0
- – – заден E23.0
- – яйчниците при хипопитуитаризъм E23.0

Намиране на труп (неизвестна причина за смъртта) R98

Нанизъм, наносомния (*виж също*

- Ниськ ръст) E34.3
- ахондропластичен Q77.4
- бъбречен N25.0
- вроден E34.3
- инфантилен E34.3
- конституционален E34.3
- метатрофичен Q77.8
- нефротично-глюкозуричен (с хипофосфатемичен рахит) E72.0† N16.3*
- панкреатичен K86.8
- питуитарен E23.0
- психосоциален E34.3
- танатотрофичен Q77.1
- тип Laron E34.3
- тип Lorain(-Levi) E23.0
- хипофизарен E23.0
- хипохондропластичен Q77.4
- хранителен E45

Нанофиетоза B66.8

Напикаване (enuresis) R32

- нощно R32
- – психогенно F98.0
- психогенно F98.0
- с неорганичен произход F98.0
- функционално F98.0

Напор (въздушен) (хидравличен) (потопяне) (подводен)

- слепота от S05.8

Напор—*продължение*

- травма от T14.8
- – корем или гръден кош – *виж*
Нараняване, по локализация
- – синдром, НКД T70.8

Напрежение, преумора – *виж също*

- Навяхване
- главоболіе, тензионно G44.2
- на
- – мускул M62.6
- – око, НКД H53.1
- – сърце – *виж* Болест, сърце
- нервно R45.0
- ниско кръстно M54.5
- постурално M70.9
- предменструално N94.3
- психологично, НКД Z73.3
- състояние на, (психично) F48.9
- умствено, НКД Z73.3
- – свързано с работата Z56.6
- физическо, НКД Z73.3
- – свързано с работата Z56.6

Напечен разрез, ствол (корем)
(гръден кош) T05.8

Напечен(-но) – *виж също състояние*

- арест (дълбок), по време на раждане
O64.0
- – увреждащ плода или новороденото
P03.1
- предлежание (майка) O32.2
- – преди раждането, увреждащо плода
или новороденото P01.7
- – причиняващо затруднено раждане
O64.8
- – – увреждащо плода или новородено-
то P03.1

Напукана кожа T69.8

Напукано зърно N64.0

- по време на бременността или след
раждането O92.1

Нараняване (от) (на) (*виж също*
уточнен тип нараняване) T14.9

- аденоидно S09.9
- аксила S49.9
- акустично, причиняващо глухота S04.6
- акушерско (*виж също* Раждане, услож-
нено от, нараняване по тип) O71.9
- – уточнено, НКД O71.8

Нараняване—*продължение*

- алвеоларен (израстък) S09.9
- анус S39.9
- аорта (торакална) S25.0
- – коремна S35.0
- артерия (усложнена травма) (*виж също*
Нараняване, кръвоносен съд) T14.5
- – церебрална или менингеална S06.8
- ахилесово сухожилие S86.0
- бедро S79.9
- – и ханши, множествени S79.7
- – уточнено, НКД S79.8
- брадичка S09.9
- бронх, бронхи S27.4
- буза (стена) S09.9
- бъбрек S37.0
- бял дроб S27.3
- – с
- – – пневмоторакс S27.0
- – – пневмохемоторакс S27.2
- – – хемопневмоторакс S27.2
- – – хемоторакс S27.1
- – уточнено, НКД S27.3
- вежда S09.9
- вена (*виж също* Нараняване, кръвоно-
сен съд) T14.5
- венец S09.9
- влагалище S39.9
- връв
- – гръбначна – *виж* Нараняване,
гръбначен мозък, по област
- – семенна S37.8
- вулва S39.9
- външни женски полови органи S39.9
- вътрегръден орган S27.9
- – множествени S27.7
- – с вътрекоремни (и тазови) органи
T06.5
- – уточнено, НКД S27.8
- вътрекоремен орган S36.9
- – множествени S36.7
- – с вътрегръдни (и тазови) органи
T06.5
- – уточнено, НКД S36.8
- вътреочно S05.6
- вътречерепно S06.9
- – с продължителна кома S06.7
- – уточнено, НКД S06.8

Нараняване—*продължение*

- вътрешно (на) T14.8
- Забележка* – За нараняване на вътрешен орган(-и) от чуждо тяло, влизащо през естествен отвор (напр. инхалирано, поето или погълнато) – *виж* Чуждо тяло, влязло през отвор.
- – гръден кош (*виж също* Нараняване, вътрегръден орган) S27.9
- – множествени T06.5
- – – вътрегръдни органи S27.7
- – – – с вътрекоремнен орган(-и) T06.5
- – – – вътрекоремни органи S36.7
- – – – с вътрегръден орган(-и) T06.5
- – – – тазови органи S37.7
- – пикочен мехур (сфинктер) S37.2
- – акушерска травма O71.5
- – таз, тазов (орган) S37.9
- – акушерска травма, НКД O71.5
- – – – разкъсване или перфорация O71.1
- – – и стомах, седалище, множествени S39.7
- – – след
- – – – аборт (последващ епизод) O08.6
- – – – – текущ епизод – *виж* Аборт
- – – – – ектопична или гроздовидна бременност (последващ епизод) O08.6
- – – – – текущ епизод – *виж* Бременност, по локализация
- – – – уточнено, НКД S39.8
- – – шийка (маточна) S37.6
- – – акушерска травма O71.3
- вътрешности (коремни), множествени S36.7
- – гръдни, НКД S27.7
- ганглион
- – гасеров S04.3
- – гръден симпатиков S24.4
- – звездовиден S24.4
- – коремнен, слънчев S34.5
- глава S09.9
- – множествени (класифицирани в рубриците S00-S09.2) S09.7
- – уточнено, НКД S09.8
- – глезен S99.9
- – уточнено, НКД S99.8

Нараняване—*продължение*

- горна челюст S09.9
- гръб S39.9
- гръбначен мозък T09.3
- – гръден S24.1
- – лумбален S34.1
- – – нервно коренче, НКД T09.4
- – – – гръдно S24.2
- – – – лумбално, лумбосакрално S34.2
- – – – сакрално S34.2
- – – – торакално S24.2
- – – – цервикално S14.2
- – – плексус T09.4
- – – брахиален S14.3
- – – лумбосакрален S34.4
- – – с множествени локализации T06.1
- – – туловище T09.4
- – с нерви, включващи няколко области на тялото T06.1
- – торакален S24.1
- – – цервикален (шия) S14.1
- – – с мозък (множествени) T06.0
- гръден кош, гръдна S29.9
- – външно S29.9
- – – уточнено, НКД S29.8
- – – – вътрегръден орган S27.9
- – – – множествени S27.7
- – – – уточнено, НКД S27.8
- – – – вътрешно S27.9
- – – – уточнено, НКД S27.8
- – – – кухня S27.9
- – – – множествени S27.7
- – – – множествени S29.7
- – – – гърда, НКД S29.9
- – – – гърло, НКД S19.8
- – – – дебело черво S36.5
- – – – диафрагма S27.8
- – – – длан S69.9
- – – – и китка, множествени S69.7
- – – – уточнено, НКД S69.8
- – – – дуоденум S36.4
- – – – евстахиева тръба S09.9
- – – – език S09.9
- – – – епигастрална област S39.9
- – – – епиглотис, НКД S19.8
- – – – епидидим S39.9
- – – – жлеза
- – – – слъзна (разкъсване) S05.8

Нараняване—*продължение*

- жлеза—*продължение*
- – слюнчена S09.9
- – щитовидна, НКД S19.8
- жлъчен мехур S36.1
- жлъчен проток S36.1
- заряд (въздух) (хидравличен) (потопяване) (подводно), НКД T14.8
- – генерализирано T70.8
- – множество телесни органи T70.8
- – мозък S06.0
- звездовиден ганглион S24.4
- зрително (хиазма) (кора) (нерв) (пътища) S04.0
- зъб S09.9
- илеум S36.4
- илиачна област S39.9
- инструментално (по време на операция) T81.2
- – акушерско O71.9
- – – високо влагалищно O71.4
- – – матка O71.5
- – – – с разкъсване или перфорация O71.1
- – – перинеално, НКД O70.9
- – – пикочен мехур O71.5
- – – уретра O71.5
- – – шийка O71.3
- – нехирургично (*виж също* Нараняване, по локализация) T14.9
- – родово – *виж* Родова травма
- инфрачервени лъчи, НКД T66
- ирис S05.8
- – проникващо S05.6
- йеюнуи S36.4
- кавернозен синус S06.8
- камшичесто (шиен гръбнак) S13.4
- китка S69.9
- – и длан, множествени S69.7
- – уточнено, НКД S69.8
- клепач S09.9
- – повърхностно S00.2
- клитор S39.9
- кожа, единично – *виж също* Нараняване, повърхностно
- – незаsegната повърхност – *виж* Нараняване, повърхностно

Нараняване—*продължение*

- кожно-сетивен нерв – *виж* Нараняване, нерв, кожно-сетивен
- коляно S89.9
- – мениск (външен) (вътрешен) S83.6
- – – с връзка (колатерална) (кръстовидна) S83.7
- – – старо нараняване или разкъсване M23.2
- – множество структури S83.7
- конюнктива (повърхностно) S05.0
- кора (мозъчна) S06.8
- – зрителна част S04.0
- корем, коремно S39.9
- – с тазови органи S39.6
- – уточнено, НКД S39.8
- коремен ганглион или плексус S34.5
- крайник T14.9
- – горен T11.9
- – – уточнено, НКД T11.8
- – – долен T13.9
- – – уточнено, НКД T13.8
- крак
- – в смисъл на долен крайник – *виж* Нараняване, крак, подбедрица
- – подбедрица S89.9
- – – множествени S89.7
- – – уточнено, НКД S89.8
- кръвоносен съд, НКД T14.5
- – аксиларен S45.9
- – – артерия S45.0
- – – вена S45.2
- – – бедрен S75.9
- – – артерия (обща) (повърхностна) S75.0
- – – вена (ниво ханш) (ниво бедро) S75.1
- – – бедро (ниво) S75.9
- – – и ханш, множествени S75.7
- – – уточнен, НКД S75.8
- – безименен
- – – артерия S25.1
- – – вена S25.3
- – белодробен (артерия) (вена) S25.4
- – брахиален S45.9
- – – артерия S45.1
- – – вена S45.2
- – бърбечен (артерия) (вена) S35.4

Нараняване—*продължение*

- кръвоносен съд—*продължение*
- – гастродуоденална артерия S35.2
- – глава S09.0
- – – вътречерепен S06.9
- – – множествени S09.0
- – – уточнен, НКД S09.0
- – глезен (ниво) S95.9
- – – и стъпало, множествени S95.7
- – – уточнен, НКД S95.8
- – гръбначна артерия S15.1
- – гръден (артерия) (вена) S25.8
- – гръден S25.9
- – – множествени S25.7
- – – уточнен, НКД S25.8
- – далачен S35.9
- – – артерия S35.2
- – – вена S35.3
- – дигитален (ръка) S65.5
- – длан (ниво) S65.9
- – – и китка, множествени S65.7
- – – уточнен, НКД S65.8
- – дорзален
- – – артерия, стъпало S95.0
- – – вена, стъпало S95.2
- – задколян S85.9
- – – артерия S85.0
- – – вена S85.5
- – илиачен (артерия) (вена) S35.5
- – каротидна артерия (обща) (външна) (вътрешна) S15.0
- – китка (ниво) S65.9
- – – и длан, множествени S65.7
- – – уточнен, НКД S65.8
- – корем S35.9
- – – и седалище, таз, множествени S35.7
- – – множествени S35.7
- – – уточнен, НКД S35.8
- – коремна артерия S35.2
- – крайник T14.5
- – – горен T11.4
- – – – множествени T06.3
- – – – долен T13.4
- – – – множествени T06.3

Нараняване—*продължение*

- кръвоносен съд—*продължение*
- – крак
- – – в смисъл на долен крайник – *виж* Нараняване, кръвоносен съд, крайник, долен
- – – подбедрица (ниво) S85.9
- – – – множествени S85.7
- – – – уточнен, НКД S85.8
- – куха вена (горна) S25.2
- – – долна S35.1
- – малка vena saphena (ниво подбедрица) S85.4
- – маточен (артерия) (вена) S35.5
- – междурибрен (артерия) (вена) S25.5
- – мезентериален (долен) (горен) S35.9
- – – артерия S35.2
- – – вена S35.3
- – мишница (ниво) S45.9
- – – повърхностна вена S45.3
- – множествени (области) (локализации) T06.3
- – – бедро (и ханш), ниво S75.7
- – – глезен (и стъпало), ниво S95.7
- – – гръден кош S25.7
- – – длан (и китка), ниво S65.7
- – – китка (и длан), ниво S65.7
- – – корем, седалище и таз S35.7
- – – крак
- – – – бедро S75.7
- – – – подбедрица S85.7
- – – – предмишница (ниво) S55.7
- – – – рамо (и мишница), ниво S45.7
- – – – ръка, мишница S45.7
- – – – стъпало (и глезен), ниво S95.7
- – – – ханш (и бедро), ниво S75.7
- – – – шия S15.7
- – палец на ръка S65.4
- – палмарна дъга (повърхностен) S65.2
- – – дълбок S65.3
- – перонеална артерия S85.2
- – плантарна артерия (дълбока) (стъпало) S95.1
- – – подключичен
- – – артерия S25.1
- – – вена S25.3
- – портална вена S35.3

Нараняване—*продължение*

- кръвоносен съд—*продължение*
- – предмишница S55.9
- – – вена S55.2
- – – множествени S55.7
- – – радиална артерия S55.1
- – – улнарна артерия S55.0
- – – уточнен, НКД S55.8
- – – прецеребрален S15.–
- – причинено от случайно пробождање или разкъсване по време на процедура T81.2
- – пръст на ръка S65.5
- – – палец S65.4
- – радиална артерия (предмишница (ниво)) S55.1
- – – длан и китка (ниво) S65.1
- – – рамо S45.9
- – – и ниво мишница, множествени S45.7
- – – повърхностна вена S45.3
- – – уточнен, НКД S45.8
- – – ръка
- – – в смисъл на горен крайник – *виж* Нараняване, кръвоносен съд, крайник, горен
- – – мишница (ниво) S45.9
- – – – и рамо, множествени S45.7
- – – – уточнен, НКД S45.8
- – – седалище S35.9
- – – и корем, таз, множествени S35.7
- – – множествени S35.7
- – – уточнен, НКД S35.8
- – – стомашен
- – – артерия S35.2
- – – вена S35.8
- – – стъпало (ниво) S95.9
- – – и глезен, множествени S95.7
- – – уточнен, НКД S95.8
- – – таз S35.9
- – – и корем, седалище, множествени S35.7
- – – множествени S35.7
- – – уточнен, НКД S35.8
- – – тибиална артерия (предна) (задна) S85.1
- – – улнарна артерия (предмишница (ниво)) S55.0
- – – длан и китка (ниво) S65.0

Нараняване—*продължение*

- кръвоносен съд—*продължение*
- – уточнен, НКД (*виж също* Нараняване, кръвоносен съд, по локализация) T14.5
- – ханш (ниво) S75.9
- – – и бедро, множествени S75.7
- – – уточнен, НКД S75.8
- – хипогастричен (артерия) (вена) S35.5
- – церебрален S06.–
- – чернодробен
- – – артерия S35.2
- – – вена S35.1
- – – шия S15.9
- – – множествени S15.7
- – – уточнен, НКД S15.8
- – югуларна вена (външна) S15.2
- – – вътрешна S15.3
- – яйчников (артерия) (вена) S35.8
- – vena azygos S25.8
- – vena saphena (голяма) (ниво подбедрица) S85.3
- – – малка S85.4
- – – ханш и бедро, ниво S75.2
- – vena saphena magna (ниво подбедрица) S85.3
- – – ниво ханш и бедро S75.2
- – кръгла връзка S37.8
- – куха вена (горна) S25.2
- – долна S35.1
- – лабиринт, ухо S09.9
- – лабия (голяма) (малка) S39.9
- – лакът S59.9
- – и предмишница, множествени S59.7
- – уточнено, НКД S59.8
- – ларинкс, НКД S19.8
- – леща (око) S05.8
- – проникващо S05.6
- – лимфатичен гръден проток S27.8
- – лице S09.9
- – лумбално, лумбосакрално (област) S39.9
- – плексус S34.4
- – майчино, по време на бременност, увреждащо плода или новороденото P00.5
- – малък мозък S06.8
- – мастоидна област S09.9

Нараняване—*продължение*

- матка S37.6
- медиастинум S27.8
- междупрешленен диск T09.9
- мезентериална
 - – артерия (долна) (горна) S35.2
 - – вена (долна) (горна) S35.3
 - – плексус (долен) (горен) S34.5
- мезентериум S36.8
- мезосалпинкс S37.8
- мембрана на Descemet – *виж* Нараняване, очна ябълка, проникващо
- менингеална артерия S06.5
- менинги (церебрални) S06.8
- мехурен (сфинктер) S37.2
- мехурен проток S36.1
- миокард S26.9
- мозък S06.9
 - – дифузно S06.2
 - – огнищно S06.3
- – с
 - – – гръбначен мозък (шия) (множествени) T06.0
 - – – черепномозъчен(-ни) нерв(-и) (множествени) S09.7
 - – – уточнено, НКД S06.8
- мускул (и сухожилие) T14.6
 - – абдуктор, палец, ниво предмишница S56.3
 - – бедро, НКД (ниво) S76.4
 - – – аддукторен S76.2
 - – – заден мускул (група) S76.3
 - – – и ханш, множествени S76.7
 - – – четириглав мускул S76.1
 - – – вътрешен
 - – – ниво глезен и стъпало S96.2
 - – – палец, на ниво китка и длан S66.4
 - – – пръст на ръка (различен от палец), на ниво китка и длан S66.5
 - – – стъпало (ниво) S96.2
 - – глава S09.1
 - – глезен (ниво) S96.9
 - – – и стъпало, множествени S96.7
 - – – уточнено, НКД S96.8
 - – горен крайник T11.5
 - – гръден кош (ниво) S29.0
 - – двуглав мускул (части, НКД) S46.2
 - – – дълга главичка S46.1

Нараняване—*продължение*

- мускул—*продължение*
 - – длан (ниво) S66.9
 - – – уточнено, НКД S66.8
 - – – дълъг
 - – – глава, двуглав S46.1
 - – – екстензорен, пръст на крак, на ниво глезен и стъпало S96.1
 - – – флексорен, пръст на крак, на ниво глезен и стъпало S96.0
 - – екстензорен
 - – – ниво китка и длан, множествени S66.7
 - – – ниво предмишница, уточнено, НКД S56.5
 - – – палец, ниво предмишница S56.3
 - – – – ниво китка и длан S66.2
 - – – пръст на крак (голям) (ниво глезен) (ниво стъпало) S96.1
 - – – пръст(-и) на ръка (различен от палец), ниво предмишница S56.4
 - – – – ниво китка и длан S66.3
 - – заден мускул (група)
 - – – ниво бедро S76.3
 - – – ниво подбедрица S86.1
 - – китка (и длан) ниво S66.9
 - – корем S39.0
 - – крайник
 - – – горен T11.5
 - – – долен T13.5
 - – крак
 - – – в смисъл на долен крайник T13.5
 - – – подбедрица (ниво) S86.9
 - – – – множествени S86.7
 - – – – уточнено, НКД S86.8
 - – – множествени T06.4
 - – – бедро (и ханш) ниво S76.7
 - – – екстензорни, китка (и длан) ниво S66.7
 - – – крак
 - – – – бедро S76.7
 - – – – подбедрица S86.7
 - – – ниво глезен и стъпало S96.7
 - – – предмишница (ниво) S56.7
 - – – рамо (и мишница) ниво S46.7
 - – – ръка, предмишница (и рамо) ниво S46.7

Нараняване—*продължение*

- мускул—*продължение*
- – множествени—*продължение*
- – – флексорни, китка (и длан) ниво S66.6
- – – ханш (и бедро) ниво S76.7
- – перонеална мускулна група, на ниво подбедрица S86.3
- – предмишница (ниво) S56.8
- – – множествени S56.7
- – предна мускулна група, на ниво подбедрица S86.2
- – рамо S46.9
- – – и ниво предмишница, множествени S46.7
- – – ротаторен “маншон” S46.0
- – – уточнен, НКД S46.8
- – ръка
- – – в смисъл на горен крайник T11.5
- – – мишница (ниво) S46.9
- – – – и рамо, множествени S46.7
- – – – уточнено, НКД S46.8
- – седалище S39.0
- – стъпало (ниво) S96.9
- – – и глезен, множествени S96.7
- – – уточнено, НКД S96.8
- – таз S39.0
- – триглав мускул S46.3
- – туловище T09.5
- – флексорен
- – – китка и длан (ниво), множествени S66.6
- – – множествени, ниво китка (и длан) S66.6
- – – ниво предмишница, уточнено, НКД S56.2
- – – палец, дълъг (ниво китка и длан) S66.0
- – – – ниво предмишница S56.0
- – – пръст на крак (голям) (ниво глезен) (ниво стъпало) S96.0
- – – пръст(-и) на ръка (различен от палец), ниво предмишница S56.1
- – – – ниво китка и длан S66.1
- – ханш (ниво), НКД S76.0
- – – и бедро, множествени S76.7
- – – четириглав мускул (бедро) S76.1
- – шия (ниво) S16

Нараняване—*продължение*

- надбъбречна (жлеза) (множествени) S37.8
- надключична ямка, НКД S19.9
- назално (преграда) (синус) S09.9
- назофаринкс S09.9
- небце (твърдо) (меко) S09.9
- нерв T14.4
- – абдуцес S04.4
- – аксиларен S44.3
- – аксесориус S04.7
- – бедро (ниво) S74.9
- – – и ханш (ниво), множествени S74.7
- – – кожно сетивен S74.2
- – – седалищен S74.0
- – – уточнен, НКД S74.8
- – – феморалис S74.1
- – блуждаещ S04.8
- – брахиален плексус S14.3
- – вагус S04.8
- – втори черепномозъчен (зрителен) S04.0
- – глезен S94.9
- – – дълбок перонеален S94.2
- – – и стъпало, множествени S94.7
- – – латерален плантарен S94.0
- – – медиален плантарен S94.1
- – – уточнен, НКД S94.8
- – глософарингикус S04.8
- – горен крайник T11.3
- – гръбначен T09.4
- – – коренче T09.4
- – – – гръден S24.2
- – – – дорзален S24.2
- – – – лумбален, лумбосакрален S34.2
- – – – с множество области на тялото T06.1
- – – – сакрален S34.2
- – – – шиен S14.2
- – – плексус – *виж* Нараняване, нерв, плексус, гръбначен
- – гръден кош S24.6
- – – периферен S24.3
- – – симпатиков S24.4
- – – уточнен, НКД S24.5
- – дванадесети черепномозъчен (хипоглосус) S04.8

Нараняване—*продължение*

- нерв—*продължение*
- – девети черепномозъчен (глософарингикус) S04.8
- – десети черепномозъчен (блуждаещ или вагус) S04.8
- – дигитален
- – – палец S64.3
- – – пръст на крак S94.8
- – – пръст на ръка S64.4
- – длан S64.9
- – – и китка (ниво), множествени S64.7
- – – лакътен S64.0
- – – медианус S64.1
- – – радиалис S64.2
- – – уточнен, НКД S64.8
- – долен
- – – гръб S34.8
- – – – периферен S34.6
- – – крайник T13.3
- – дълбок перонеален (ниво глезен) (ниво стъпало) S94.2
- – единадесети черепномозъчен (акцесориус) S04.7
- – зрителен S04.0
- – китка (ниво) S64.9
- – – и длан (ниво), множествени S64.7
- – – лакътен S64.0
- – – медианус S64.1
- – – радиалис S64.2
- – – уточнен, НКД S64.8
- – кожно-мускулен S44.4
- – кожно-сетивен
- – – бедро (ниво) S74.2
- – – глезен (ниво) S94.3
- – – крак, подбедрица (ниво) S84.2
- – – предмишница (ниво) S54.3
- – – рамо (ниво) S44.5
- – – ръка, предмишница (ниво) S44.5
- – – стъпало (ниво) S94.3
- – – ханш (ниво) S74.2
- – корем S34.8
- – – периферен S34.6
- – крак
- – – бедро – *виж* Нараняване, нерв, бедро
- – – в смисъл на долен крайник T13.3

Нараняване—*продължение*

- нерв—*продължение*
- – крак—*продължение*
- – – подбедрица S84.9
- – – – кожно сетивен S84.2
- – – – множествени S84.7
- – – – уточнен, НКД S84.8
- – лакътен (предмишница (ниво)) S54.0
- – – длан (ниво) S64.0
- – – китка (ниво) S64.0
- – – мишница (ниво) S44.0
- – латерален плантарен (ниво глезен) (ниво стъпало) S94.0
- – лицев S04.5
- – – новородено P11.3
- – лъчев (ниво мишница) S44.2
- – медиален плантарен (ниво глезен) (ниво стъпало) S94.1
- – медианус (ниво предмишница) S54.1
- – – длан (ниво) S64.1
- – – китка (ниво) S64.1
- – – мишница (ниво) S44.1
- – множество (области) T06.2
- – – бедро (и ханш) (ниво) S74.7
- – – глезен (и стъпало), ниво S94.7
- – – длан (и китка) (ниво) S64.7
- – – китка (и длан) (ниво) S64.7
- – – които не могат да бъдат класифицирани в същата тризначна категория T06.2
- – – крак, подбедрица S84.7
- – – предмишница S54.7
- – – рамо (и мишница) (ниво) S44.7
- – – рамо, мишница (и рамо) (ниво) S44.7
- – – стъпало (и глезен) (ниво) S94.7
- – – ханш (и бедро) (ниво) S74.7
- – окуломоторен S04.1
- – олфакториус S04.8
- – осми черепномозъчен (слухов) S04.6
- – палец, дигитален S64.3
- – периферен T14.4
- – – корем S34.6
- – – множествени T06.2
- – – седалище S34.6
- – – таз S34.6
- – – уточнен, НКД T14.4
- – – шия S14.4

Нараняване—*продължение*

- нерв—*продължение*
- – перонеален (ниво подбедрица) S84.1
- – – глезен и стъпало (ниво) S94.2
- – пети черепномозъчен (тригеминус) S04.3
- – плексус
- – – брахиален S14.3
- – – гръбначен T09.4
- – – множествени локализации T06.1
- – – коремен, слънчев S34.5
- – – мезентериален, долен S34.5
- – предмишница (ниво) S54.9
- – – множествени S54.7
- – – уточнен, НКД S54.8
- – пръст (дигитален) S64.4
- – пръст на крак S94.9
- – първи черепномозъчен (олфакториус) S04.8
- – радиалис (предмишница (ниво)) S54.2
- – – длан S64.2
- – – китка (ниво) S64.2
- – – мишница (ниво) S44.2
- – рамо S44.9
- – – и мишница (ниво), множествени S44.7
- – – уточнен, НКД S44.8
- – ръка
- – – в смисъл на горен крайник T11.3
- – – мишница (ниво) S44.9
- – – – аксиларен S44.3
- – – – и рамо, множествени S44.7
- – – – множествени S44.7
- – – – уточнен, НКД S44.8
- – седалищен (ниво ханш) (ниво бедро) S74.0
- – седми черепномозъчен (лицев) S04.5
- – симпатиков, НКД S34.5
- – – шиен S14.5
- – слухов S04.6
- – спланхникус S34.5
- – стъпало S94.9
- – – дълбок перонеален S94.2
- – – и глезен, множествени S94.7
- – – кожносетивен S94.3
- – – латерален плантарен S94.0
- – – медиален плантарен S94.1
- – – уточнен, НКД S94.8

Нараняване—*продължение*

- нерв—*продължение*
- – таз S34.8
- – – периферен S34.6
- – тазов пояс S74.9
- – – уточнен, НКД S74.8
- – тибиален (ниво подбедрица) S84.0
- – трети черепномозъчен (окуломоторен) S04.1
- – тригеминус S04.3
- – трохлеарис S04.2
- – туловище T09.4
- – феморалис (ниво ханш) (ниво бедро) S74.1
- – ханш (ниво) S74.9
- – – и бедро (ниво), множествени S74.7
- – – кожно сетивен S74.2
- – – седалищен S74.0
- – – уточнен, НКД S74.8
- – – феморалис S74.1
- – хипоглосус S04.8
- – цервикален симпатиков S14.5
- – черепномозъчен S04.9
- – – втори (зрителен) S04.0
- – – дванадесети (хипоглосус) S04.8
- – – девети (глософарингикус) S04.8
- – – десети (вагус) S04.8
- – – единадесети (акцесориус) S04.7
- – – осми (слухов) S04.6
- – – пети (тригеминус) S04.3
- – – първи (олфакториус) S04.8
- – – с
- – – – гръбначни нерви (и мозък) на ниво шия T06.0
- – – – мозък (множествени) S09.7
- – – – седми (лицев) S04.5
- – – – трети (окуломоторен) S04.1
- – – – уточнен, НКД S04.8
- – – – четвърти (трохлеарис) S04.2
- – – – шести (абдуценс) S04.4
- – четвърти черепномозъчен (трохлеарис) S04.2
- – шести черепномозъчен (абдуценс) S04.4
- – шия S14.6
- – – периферен S14.4
- – – симпатиков S14.5
- – нос (преграда) S09.9

Нараняване—*продължение*

- обвивка, мозък S06.8
- общ жлъчен проток S36.1
- око S05.9
- опасна кост S39.9
- – усложняващо раждането O71.6
- оптична кора S04.0
- орбита, орбитална (област) S05.9
- – проникващо (с чуждо тяло) S05.4
- – уточнено, НКД S05.8
- очна ябълка S05.8
- – повърхностно S05.8
- – проникващо S05.6
- – – без изпадане или загуба на вътрешна тъкан S05.3
- – – с
- – – – изпадане или загуба на вътрешна тъкан S05.2
- – – – чуждо тяло S05.5
- – – – уточнено, НКД S05.8
- палец S69.9
- панкреас S36.2
- паритално (област) (скалп) S09.9
- – лоб (*виж също* Нараняване, вътрешночерепно) S06.8
- перинеум S39.9
- перитонеум S36.8
- периуретрална тъкан S37.3
- – усложняващо раждането O71.5
- пета S99.9
- пикочен мехур (сфинктер) S37.2
- – акушерска травма O71.5
- плевра S27.6
- плексус
- – брахиален S14.3
- – езофагеален S24.4
- – кардиален S24.4
- – коремен S34.5
- – лумбален, лумбосакрален S34.4
- – мезентериален S34.5
- – пулмонарен S24.4
- – хипогастрален S34.5
- повърхностно (на) (*за контузии, виж първо* Контузия) T14.0
- – аднекси, око, НКД S05.8
- – алвеоларен израстък S00.5
- – анус S30.8

Нараняване—*продължение*

- повърхностно—*продължение*
- – бедро S70.9
- – – и ханш, множествени S70.7
- – – уточнено, НКД S70.8
- – брадичка S00.8
- – буза (външно) S00.8
- – – вътрешно S00.5
- – вежда S00.1
- – венец S00.5
- – влагалище S30.8
- – вулва S30.8
- – външни женски полови органи S30.8
- – глава S00.9
- – – множествени S00.7
- – – скалп S00.0
- – – уточнено, НКД S00.8
- – гласна връзка(-и) S10.1
- – глезен S90.9
- – – и стъпало, множествени S90.7
- – – уточнено, НКД S90.8
- – горен крайник, НКД T11.0
- – – с други области на тялото T00.8
- – гръден кош, гръдна (стена) S20.8
- – – задна S20.4
- – – множествени S20.7
- – – предна S20.3
- – гръдна стена S20.8
- – гръдно S20.1
- – гърда S20.1
- – гърло S10.1
- – длан S60.9
- – – и китка, множествени S60.7
- – – уточнено, НКД S60.8
- – долна част на гърба S30.8
- – език S00.5
- – епигастрална област S30.8
- – епиглотис S10.8
- – епидидим S30.8
- – задколянна ямка S80.9
- – зъб, зъби S00.5
- – илиачна област S30.8
- – ингвинална област S30.8
- – интерскапуларна област S20.4
- – китка S60.9
- – – и длан, множествени S60.7
- – – уточнено, НКД S60.8
- – клепац S00.2

Нараняване—*продължение*

- повърхностно—*продължение*
- – клитор S30.8
- – кожа, НКД T14.0
- – коляно S80.9
- – – и подбедрица, множествени S80.7
- – конюнктива S05.0
- – – с чуждо тяло (в конюнктивалния сак) T15.1
- – корем, коремно S30.9
- – – стена S30.8
- – – със седалишна и тазова област, множествени S30.7
- – – уточнено, НКД S30.8
- – крайник T14.0
- – – долен, НКД (с) T13.0
- – – – горен крайник(-ци) T00.6
- – – – друга област(-и) на тялото T00.8
- – – – горен, НКД (с) T11.0
- – – – долен крайник(-ци) T00.6
- – – – друга област(-и) на тялото T00.8
- – крайници – *виж* Нараняване, повърхностно, крайник
- – крак
- – – в смисъл на долен крайник – *виж* Нараняване, повърхностно, крайник, долен
- – – – подбедрица S80.9
- – – – и коляно, множествени S80.7
- – – – множествени S80.7
- – – – уточнено, НКД S80.8
- – – лабия (голяма) (малка) S30.8
- – – лакът S50.9
- – – – и предмишница (ниво), множествени S50.7
- – – ларинкс S10.1
- – – лице, НКД S00.8
- – – лумбална област S30.8
- – – мастоидна област S00.8
- – – множествени T00.9
- – – – бедро (и ханш) S70.7
- – – – глава (с) S00.7
- – – – други области на тялото T00.8
- – – – шия T00.0
- – – – глезен (и стъпало) S90.7
- – – – гръден кош (с) S20.7
- – – – други области на тялото T00.8

Нараняване—*продължение*

- повърхностно—*продължение*
- – множествени—*продължение*
- – – гръден кош—*продължение*
- – – – коремни, седалишни и тазови области T00.1
- – – – длан (и китка) S60.7
- – – – китка (и длан) S60.7
- – – – коляно (и подбедрица) S80.7
- – – – коремни, седалишни и тазови области (с) S30.7
- – – – гръден кош T00.1
- – – – други телесни области T00.8
- – – – крайник
- – – – – долен (с) T00.3
- – – – – горен крайник(-ци) T00.6
- – – – – гръден кош T00.8
- – – – – коремни, седалишни и тазови области T00.8
- – – – – горен (с) T00.2
- – – – – гръден кош T00.8
- – – – – долен крайник(-ци) T00.6
- – – – – коремни, седалишни и тазови области T00.8
- – – – – крак
- – – – – в смисъл на долен крайник – *виж* Нараняване, повърхностно, множествени, крайник, долен
- – – – – подбедрица (и коляно) S80.7
- – – – – области на тялото, НКД T00.8
- – – – – прасец S80.7
- – – – – предмишница (и лакът) S50.7
- – – – – рамо (и мишница) S40.7
- – – – – ръка
- – – – – в смисъл на горен крайник – *виж* Нараняване, повърхностно, множествени, крайник, горен
- – – – – мишница (и рамо) S40.7
- – – – – стъпало (и глезен) S90.7
- – – – – тяло T09.0
- – – – – уточнени, НКД T00.8
- – – – – ханш (и бедро) S70.7
- – – – – шия (с) S10.7
- – – – – глава T00.0
- – – – – други области на тялото T00.8
- – – мускул T14.6
- – надключична ямка S10.8
- – назална (преграда) S00.3

Нараняване—*продължение*

- повърхностно—*продължение*
- – небце S00.5
- – нокът
- – – пръст на крак S90.9
- – – пръст на ръка S60.9
- – нос (преграда) S00.3
- – околоочна област S00.2
- – орбитална област S00.2
- – очна ябълка, НКД S05.8
- – палец S60.8
- – париетална област S00.0
- – перинеум S30.8
- – пета S90.9
- – подкожно, НКД T14.0
- – подмишница S40.9
- – поднокътно
- – – пръст(-и) на крак S90.9
- – – пръст(-и) на ръка S60.9
- – полов член S30.8
- – полови органи, външни S30.8
- – предмишница S50.9
- – – и лакът (ниво), множествени S50.7
- – – уточнено, НКД S50.8
- – препуциум S30.8
- – пръст(-и) на крак S90.9
- – пръст(-и) на ръка S60.8
- – рамо (и мишница) S40.9
- – – множествени S40.7
- – – уточнено, НКД S40.8
- – ребрена област S20.8
- – – задна S20.4
- – – множествени S20.7
- – – предна S20.3
- – роговица S05.0
- – с чуждо тяло T15.0
- – ръка
- – – в смисъл на горен крайник – *виж*
Нараняване, повърхностно,
крайник, горен
- – – мишница S40.9
- – – – и рамо, множествени S40.7
- – – – уточнено, НКД S40.8
- – сакрална област S30.8
- – седалище S30.9
- – – с коремни и тазови области,
множествени S30.7
- – – уточнено, НКД S30.8

Нараняване—*продължение*

- повърхностно—*продължение*
- – скалп S00.0
- – скапуларна област S40.9
- – склера S05.8
- – скротум S30.8
- – скулна област S00.8
- – слабина S30.8
- – слепочие S00.8
- – слухов канал (външен) (отвор) S00.4
- – слъзен (апарат) (жлеза) (торбичка)
S05.8
- – срамна област S30.8
- – средно ухо, тъпанчева мембрана
S00.4
- – стернална област S20.3
- – стъпало S90.9
- – – и глезен, множествени S90.7
- – – уточнено, НКД S90.8
- – субконюнктивално S05.8
- – субмаксиларна област S00.8
- – субментална област S00.8
- – супраорбитално S00.8
- – таз S30.9
- – – коремни и седалищни области,
множествени S30.7
- – – уточнено, НКД S30.8
- – темпорална област S00.8
- – тестис S30.8
- – тилна област S00.0
- – трахея (шийна част) S10.1
- – – гръдна част S27.5
- – туника вагиналис S30.8
- – тяло, НКД T09.0
- – увула S00.5
- – уста S00.5
- – устна S00.5
- – устна кухина S00.5
- – ухо (ушна мида) (канал) (външен) S00.4
- – фаланги
- – – пръст на крак S90.9
- – – пръст на ръка S60.9
- – фаринкс S10.1
- – ханш S70.9
- – – и бедро, множествени S70.7
- – – уточнено, НКД S70.8
- – хранопровод (гръдна част) S27.8
- – – шийна част S10.1

Нараняване—*продължение*

- повърхностно—*продължение*
- – чело S00.8
- – челюст S00.8
- – шия S10.9
- – – множествени S10.7
- – – уточнена част, НКД S10.8
- – – ъгъл, око S00.2
- – – ябълка (око) S05.8
- – – подкожно, НКД T14.0
- – – поднокътно
- – – пръст на крак S90.9
- – – пръст на ръка S69.9
- – – полов орган(-и)
- – – акушерска травма O71.9
- – – външен S39.9
- – – вътрешен S37.9
- – – полов член S39.9
- – – предмишница S59.9
- – – и лакът, множествени S59.7
- – – уточнено, НКД S59.8
- – – предна камера, око S05.8
- – – препуциум S39.9
- – – простата S37.8
- – – пръст на крак S99.9
- – – пръст на ръка (нокът) S69.9
- – – радиация, НКД T66
- – – раждане (плод или новородено) (*виж също* Травма, родова) P15.9
- – – майчино, НКД O71.9
- – – рамо S49.9
- – – и мишница, ниво, множествени S49.7
- – – уточнено, НКД S49.8
- – – ребрена област, НКД S29.9
- – – ребренохрущялно, НКД S29.9
- – – ректовагинална преграда, НКД S39.8
- – – ректум S36.6
- – – рентгенови лъчи, НКД T66
- – – ретина S05.8
- – – проникващо S05.6
- – – ретроперитонеално S36.8
- – – ротаторен “маншон” S46.0
- – – роговица S05.8
- – – ожулване S05.0
- – – родоразрешаване (плод или новородено) P15.9
- – – майчино, НКД O71.9

Нараняване—*продължение*

- ръка
- – в смисъл на горен крайник – *виж* Нараняване, крайник, горен
- – – мишница S49.9
- – – и рамо (ниво), множествени S49.7
- – – уточнено, НКД S49.8
- – – предмишница – *виж* Нараняване, предмишница
- – – с множествени локализации T07
- Забележка* – Множествени наранявания на места, класифицирани към същата три- или четиризначна рубрика, следва да се класифицират към нея.
- Множествени наранявания, класифицирани към други тризначни рубрики от същия блок, следва да се отнесат към подрубриките за множествени наранявания в тази област на тялото.
- Множествени наранявания на места, класифицирани към други области на тялото, следва да се кодират в T00–T07.
- – – бедро (и ханш) S79.7
- – – вътрегръдни органи S27.7
- – – вътрекоремни органи S36.7
- – – с тазови органи S39.6
- – – глава S09.7
- – – глезен (и стъпало) S99.7
- – – гръден кош, гръдни S29.7
- – – вътрешни S27.7
- – – длан (и китка) S69.7
- – – китка (и длан) S69.7
- – – коляно, НКД S83.7
- – – корем, седалище, и таз S39.7
- – – крак, подбедрица S89.7
- – – кръвоносен съд T06.3
- – – мускул и сухожилия T06.4
- – – предмишница S59.7
- – – рамо (и мишница) S49.7
- – – ръка, мишница (и рамо) S49.7
- – – стъпало (и глезен) S99.7
- – – тазови органи S37.7
- – – с вътрекоремни органи S39.6
- – – туловище, вътрешни T06.5
- – – уточнено, НКД T06.8
- – – ханш (и бедро) S79.7
- – – шия S19.7
- – – сакрален плексус S34.4

Нараняване—*продължение*

- седалище S39.9
- – уточнено, НКД S39.8
- семенен канал S37.8
- семенна връв (скротално) S39.9
- – тазова област S37.8
- семенно мехурче S37.8
- синус
- – кавернозен S06.8
- – назален S09.9
- скалп S09.9
- – плод или новородено (родова травма) P12.9
- – – причинено от мониторинг (електрод) (пробна инцизия) P12.4
- – – уточнено, НКД P12.8
- скапуларна област S49.9
- скелет, родова травма P13.9
- – уточнена част, НКД P13.8
- склера S05.8
- – проникващо S05.6
- скротум S39.9
- скулна област S09.9
- слабинна област S39.9
- слезка S36.0
- слепоочие S09.9
- сливица S09.9
- слухов канал (външен) (канал) S09.9
- слъзен проток S05.8
- слюнчен проток или жлеза S09.9
- сляпо черво S36.5
- смачкване – *виж* Смачкване
- срамна област S39.9
- средно ухо S09.9
- средостение, НКД S29.9
- става, НКД T14.9
- – старо или остатъчно M25.8
- стернална област S29.9
- стомах S36.6
- стомашночревен тракт S36.9
- стъкловидно (тяло) S05.9
- стъпало S99.9
- – и глезен, множествени S99.7
- – уточнено, НКД S99.8
- субконюнктивално S05.0
- субмаксиларна област S09.9
- субментална област S09.9
- супраорбитално S09.9

Нараняване—*продължение*

- сухожилие (*виж също* Нараняване, мускул, по локализация) T14.6
- – ахилесово S86.0
- – корем S39.0
- – седалище S39.0
- – тазови органи S39.0
- сърце S26.9
- – с хемоперикард S26.0
- – уточнено, НКД S26.8
- таз, тазово (дъно) S39.9
- – орган S37.9
- – – акушерска травма, НКД O71.5
- – – с
- – – – вътрегръдни органи T06.5
- – – – коремен орган(и) S39.6
- – – усложнение на аборт – *кодира се в* O03–O07 с четвърти знак .3 или .8
- – става или връзка, усложняващо раждането O71.6
- – усложняващо раждането O70.1
- – уточнено, НКД S39.8
- темпорална област S09.9
- тестис S39.9
- тилно (област) (скалп) S09.9
- – лоб (*виж също* Нараняване, вътречерепно) S06.8
- тимус (жлеза) S27.8
- трахея (шийна част), НКД S19.8
- – гръдна част S27.5
- туника вагиналис S39.9
- тяло T09.9
- – вътрешни, множествени T06.5
- – уточнен тип, НКД T09.8
- увула S09.9
- ултравioletови лъчи, НКД T66
- уретер S37.1
- уретра (сфинктер) S37.3
- уста S09.9
- устна S09.9
- ухо (ушна мида) (външно) (канал) S09.9
- фаланги
- – длан S69.9
- – стъпало S99.9
- фалопиева тръба S37.5
- фаринкс S09.9

Нараняване—*продължение*

- ханш S79.9
- – и бедро, множествени S79.7
- – уточнено, НКД S79.8
- химен S39.9
- хипогастрален плексус S34.5
- хирургично усложнение (външна или вътрешна локализация) T81.2
- хориоидея (око) S05.8
- хранопровод (гърдна част) S27.8
- – шийна, НКД S19.8
- церебрално S06.9
- – дифузно S06.2
- – огнищно S06.3
- – уточнено, НКД S06.8
- чело S09.9
- челюст S09.9
- черво S36.9
- – дебело S36.5
- – тънко S36.4
- черен дроб S36.1
- череп, НКД S09.9
- черепно
- – кухня S06.8
- – нерв – *виж* Нараняване, нерв, черепномозъчен
- чернодробен проток S36.1
- шийка (матка) S37.6
- широка връзка S37.8
- шия S19.9
- – множествени S19.7
- – уточнено, НКД S19.8
- щитовидна (жлеза), НКД S19.8
- ъгъл, око S09.9
- ябълка (око) S05.9
- яйчник S37.4
- cauda equina S34.3
- plexus brahialis S14.3
- – новородено P14.3

Нареждане с разстояния, неправилно, зъб, зъби K07.3

Наркоза (с)

- въглероден двуокис (респираторна) R06.8
- дължаща се на лекарствено средство
- – адекватно назначено и правилно приложено R41.8

Наркоза—*продължение*

- дължаща се на лекарствено средство—*продължение*
- – свръхдоза или погрешно лекарство, дадено или взето T40.6
- – – уточнено – *виж* Списък на лекарства и химикали

Нарколепсия G47.4

- Наркотизъм** – *виж също* Зависимост, дължаща се на, лекарствени средства
- свръхдоза или погрешно приеман или предписан медикамент T40.6
- – уточнено лекарство – *виж* Списък на лекарства и химикали

Нарушение (на), нарушен – *виж също* Болест

- абсорбция K90.9
- – белтък K90.4
- – витамин (*виж също* Дефицит, витамин) E56.9
- – въглехидрати K90.4
- – калций E58
- – масти K90.4
- – – панкреатична стеаторея K90.3
- – нишесте K90.4
- активност и внимание (с хиперкинеза) F90.0
- алкално-киселинното равновесие (смесено) E87.4
- бинокулярно движение H51.9
- – психогенно F45.8
- вазомоторно I73.9
- вазоспастично I73.9
- вкуса R43.8
- гастроинтестинално (функционално) K30
- – психогенно F45.3
- гласа R49.8
- – психогенно F44.4
- двигателно R29.2
- докосване – *виж* Нарушение, сетивност
- дълбока чувствителност – *виж* Нарушение, сетивност
- дължащо се на
- – алкохолна злоупотреба F10.3
- – амфетаминова (или сродни субстанции) интоксикация (остра) F15.0
- – канабисна интоксикация (остра) F12.0

Нарушение—*продължение*

- дължащо се на—*продължение*
- – кокаинова интоксикация (остра) F14.0
- – опиоидна интоксикация (остра) F11.0
- – седативи, хипнотици или анксиолитици, интоксикация от F13.0
- – фенциклидинова (или сродни субстанции) интоксикация (остра) F19.0
- – халюциногенава интоксикация (остра) F16.0
- електролитно (*виж също* Небалансираност, електролитна) E87.8
- – на новородено, преходно P74.4
- – – калиев баланс P74.3
- – – натриев баланс P74.2
- – – уточнен тип, НКД P74.4
- емоции, присъщи за детството и юношеството F93.9
- – включващи проблеми при социалните взаимоотношения F93.8
- – с(със)
- – – свенливост F93.2
- – – социално оттегляне F93.2
- – – тревожност и страх, НКД F93.8
- – – чувствителност (отдръпване) F93.2
- – смесени F93.8
- – уточнени, НКД F93.8
- – ендокринна (жлеза) E34.9
- – неонатално, преходно P72.9
- – – уточнено, НКД P72.8
- зеница H57.0
- зрение, зрително H53.9
- – уточнено, НКД H53.8
- зъб
- – никнене на K00.6
- – образуване на K00.4
- – структура на, наследствена, НКД K00.5
- инервация на матка (парасимпатикова) (симпатикова) N85.8
- калиев баланс, новородено P74.3
- кератинизация, НКД
- – език K13.2
- – устен епител (лигавица) (меки тъкани) K13.2

Нарушение—*продължение*

- кератинизация—*продължение*
- – устна K13.0
- координацията R27.8
- кръвосъсирването (механизъм) (*виж също* Дефект, кръвосъсирване) D68.9
- личността (облик) (характерна черта) (*виж също* Разстройство, личност) F60.9
- – след органично мозъчно увреждане F07.0
- метаболизъм (на) E88.9
- – аминокиселини E72.9
- – – ароматни E70.9
- – – прави вериги E72.8
- – – разклонени вериги E71.2
- – – сулфитоксидаза E72.1
- – амониев E72.2
- – аргинин E72.2
- – аргининосукцинова ацидурия E72.2
- – въглехидратен E74.9
- – глутаминов E72.8
- – желязо E83.1
- – лизинов E72.3
- – липоиден E78.9
- – метионинов E72.1
- – натрий, НКД E87.8
- – неонатален, преходен P74.9
- – – въглехидратен метаболизъм P70.9
- – – – уточнен тип, НКД P70.8
- – – калций и магнезий P71.9
- – – – уточнен тип, НКД P71.8
- – – уточнен, НКД P74.8
- – общ E88.9
- – орнитин E72.4
- – по време на раждане и родоразрешаване O75.8
- – тирозинов E70.2
- – треонинов E72.8
- – триптофанов E70.8
- – уреен цикъл E72.2
- – фосфатен E83.3
- – хидроксизинов E72.3
- – хистидинов E70.8
- – холестерол E78.9
- – хомоцистинов E72.1
- – цистатионин E72.1
- – цитролин E72.2

Нарушение—продължение

- натриев баланс, новородено P74.2
- нервно, функционално R45.0
- нервномускулен механизъм, око, дължащо се на сифилис A52.1† H58.8*
- обонянието R43.1
- и вкуса (смесено) R43.8
- обонятелен нерв, НКД R43.1
- обучението (специфично) F81.9
- окуломоторно H51.9
- – психогенно F45.8
- оптичен нерв, НКД H47.0
- очно движение H51.9
- – психогенно F45.8
- паметта (*виж също* Амнезия) R41.3
- – леко, след органично мозъчно увреждане F06.7
- пародонта K08.8
- – неуточнено K08.9
- поведението (*виж също* Разстройство, поведение) F91.9
- – компулсивно F63.9
- – несоциализирано F91.1
- – разрушително F91.9
- – реакция на адаптиране F43.2
- – с емоционално разстройство F92.9
- – социализирано F91.2
- – уточнено, НКД F91.8
- – хиперкинетично F90.1
- поведенческо, при дете F98.9
- полигландуларно E31.9
- – уточнено, НКД E31.8
- походка R26.8
- – психогенно F44.4
- – хистерично F44.4
- психично F99
- – свързано с болести, класифицирани другаде F54
- психогенно F45.9
- психомоторно F44.4
- рефлекс R29.2
- рефракцията H52.7
- речта, НКД R47.8
- – на развитието F80.9
- ритъм, сърце I49.9
- сензорно – *виж* Нарушение, сетивност

Нарушение—продължение

- сетивност (студ) (топлина) (локализирана) (комбинирана) (вибрационна), НКД R20.8
- – вкусова R43.2
- – кожна R20.8
- – обонятелна R43.1
- – – и вкусова (смесено) R43.8
- – хистерична F44.6
- симпатиков (нерв) G90.9
- ситуационно (преходно) (*виж също* Реакция, адаптация) F43.2
- – остро F43.0
- слуха, с изключение на глухота и шум в ушите H93.2
- слухов нерв, с изключение на глухота H93.3
- слюнчена секреция K11.7
- социопатно F60.2
- стомах (функционално) K31.9
- съдово I99
- – атеросклеротично – *виж* Атеросклероза
- съня G47.9
- – с неорганичен произход F51.9
- сърце, функционално (състоянията в I44–I50)
- – дължащо се на наличието на (сърдечна) протеза I97.1
- – постоперативно I97.8
- – – сърдечна операция I97.1
- температура
- – регулация, новородено P81.9
- – – уточнено, НКД P81.8
- – чувствителност R20.8
- – – хистерично F44.6
- усвояване, храна K90.9
- устен епител, включително език K13.2
- устойчивостта R42
- фруктозен метаболизъм E74.1
- хормони E34.9
- храненето R63.3
- – на новородено P92.9
- – психогенно, НКД F50.8
- – с неорганичен произход (кърмаче или дете) F98.2
- хранително E63.9
- – нокътно L60.3

Нарушение—*продължение*

- храносмилателно K30
- – психогенно F45.3
- церебрален(-но)
- – нерв – *виж* Разстройство, нерв, черепномозъчен
- – състояние, новородено P91.9
- – – уточнено, НКД P91.8
- циркулаторно I99
- черепномозъчен нерв – *виж* Разстройство, нерв, черепномозъчен

Нарушение в цикличността на съня и бодърстването G47.2

Нарушение на кожата чувствителност (дълбока) (вибрационна) R20.8

Насекомо

- отровно, отравяне от, НКД T63.4
- ухапване от – *виж* Нараняване, повърхностно

Насилие, физическо R45.6

Наследствен — *виж състояние*

Наследствена алергия — *виж* Свръхчувствителност

Насоченост, сексуална, дистонна на Аз-а (бисексуална) (хетеросексуална) (хомосексуална) (препубертетна) F66.1

Натален зъб, зъби K00.6

Натрупване на секрет, простата N42.8

Натрупвания, зъб, зъби K03.6

Натъртено място (на) (интактна кожна повърхност) (*виж също* Контузия) T14.0

- вътрешен орган – *виж* Нараняване, по локализация
- плод или новородено P54.5
- пъпна връв O69.5
- – увреждащо плода или новороденото P02.6
- с открита рана – *виж* Рана, открита
- скалп (окоосмената част на главата), причинено от родова травма, новородено P12.3

Неавтоимунна хемолитична анемия D59.4

- предизвикана от лекарствено средство D59.2

Неадекватен(-на)(-но)(-ни), неадекватност

- белодробна
- – вентилация, новородено P28.5
- – функция R06.8
- – – новородено P28.5
- биологична, органична, функционална или социална F60.7
- вътресемейни отношения Z63.8
- грижа за дете от родител Z62.0
- грижа за домакинството, дължаща се на
- – временно отсъствие от дома на човека, оказващ помощ Z74.2
- – технически недостатъци в дома Z59.1
- – член на семейството
- – – временно далеч от дома Z74.2
- – – инвалид или болен Z74.2
- – – по време на почивка Z75.5
- диета (причиняваща хранителен недоимък) E63.9
- доход (финансов) Z59.6
- жилище (отопление) (пространство) Z59.1
- латерална поддръжка Z59.7
- личност F60.7
- материални ресурси Z59.6
- обучение, въздействащо върху образованието Z55.8
- пренатална грижа, усложняваща протичането на бременността Z35.3
- развитие (на)
- – бели дробове Q33.6
- – – свързана с незрялост P28.0
- – гениталии
- – – вродени
- – – – женски Q52.8
- – – – външни Q52.7
- – – – вътрешни Q52.8
- – – – мъжки Q55.8
- – – след пубертета, НКД E30.0
- – дете R62.8
- – орган или локализация, непосочени – *виж* Аномалия, по локализация
- – плод P05.9
- – – усложняващо протичането на бременността O36.5

Неадекватен—*продължение*

- родителска грижа или контрол на дете Z62.0
- семейна поддръжка Z63.2
- снабдяване с питейна вода Z58.6
- социална
 - осигуровка Z59.7
 - умения, НКД Z73.4
- умствена (*виж също* Забавяне, умствено) F79.–
- храна (снабдяване), НКД Z59.4
- последици от глад T73.0
- хранителни навици Z72.4

Неангажиране (на)

- глава, НКД O32.4
- при раждане, причиняващо затруднено раждане O64.8

Небалансираност (на) R26.8

- автономна G90.8
- белтъчно-енергийна (*виж също* Недохранване) E46
- електролитна E87.8
- неонатална, преходна, НКД P74.4
 - – калий P74.3
 - – натрий P74.2
- причинена от хиперемезис гравидарум O21.1
- след аборт O08.5
- ендокринна E34.9
- лабиринт H83.2
- очен мускул, НКД H50.9
- положение R29.3
- приемане на хранителни съставки E63.1
- симпатикова G90.8
- хистерична F44.4
- хормон E34.9

Небце — *виж състояние*

Невенеричен сифилис A65

Невменяемост (*виж също* Психоза) F29

Невокарцином (M8720/3) — *виж*

Меланом

Невралгични болки в резултат на бърз растеж, при деца R29.8

Невралгия (на), невралгичен (остра)

(*виж също* Неврит) M79.2

- възпаление на ganglion geniculi G51.1
- глософарингеална (нерв) G52.1

Невралгия—*продължение*

- инфраорбитална (*виж също* Невралгия, троичен нерв) G50.0
- мигренозна G44.0
- нерв, черепномозъчен – *виж* Разстройство, нерв, черепномозъчен
- писателя F48.8
- органична G25.8
- подезична (нерв) G52.3
- след herpes zoster, НКД B02.2† G53.0*
- на троичния нерв B02.2† G53.0*
- сфенопалатинен (нервен ганглий) G44.8
- трифациална (*виж също* Невралгия, троичен нерв) G50.0
- троичен нерв G50.0
 - след herpes zoster B02.2† G53.0*
- уточнен нерв, НКД G58.8
- ухо H92.0
- цилиарна G44.0
- черепномозъчен
 - нерв – *виж* Разстройство, нерв, черепномозъчен
 - – пети или троичен нерв (*виж също* Невралгия, троичен нерв) G50.0
 - след herpes zoster B02.2† G53.0*
- Fothergill (*виж също* Невралгия, троичен нерв) G50.0
- Hunt B02.2† G53.0*
- Morton G57.6

Неврастения F48.0

- на сърце F45.3
- стомашна F45.3
- сърдечна F45.3

Неврилемом (M9560/0) – *виж също* Новообразуване, нерв, доброкачествено

- злокачествен (M9560/3) – *виж също* Новообразуване, нерв, злокачествено
- с рабдомиобластна диференциация (M9561/3) – *виж* Новообразуване, нерв, злокачествено
- слухов (нерв) C72.4
- меланоцитен (M9560/0) – *виж* Новообразуване, нерв, доброкачествено
- на слухов (нерв) D33.3
- пигментиран (M9560/0) – *виж* Новообразуване, нерв, доброкачествено

Неврилемосарком (M9560/3) — *виж*
 Новообразуване, нерв, злокачествено

Неврином (M9560/0) — *виж* Новообразуване, нерв, доброкачествено

Невриноматоза (M9560/1) — *виж*
 Новообразуване, нерв, с неопределен характер

Неврит (на) M79.2

- амилоиден, всяка локализация E85.4† G63.3*
- брахиален M54.1
- – дължащ се на изместване, интервертебрален диск M50.1† G55.1*
- възникващ по време на бременността O26.8
- генерализиран – *виж* Полиневропатия
- гръбначномозъчен (нерв) коренче (*виж също* Радикулит) M54.1
- гръден M54.1
- диабетен (моновевропатия) (*виж също* E10–E14 с четвърти знак .4) E14.4† G59.0*
- – полиневропатия E14.4† G63.2*
- дължащ се на
- – бери-бери E51.1† G63.4
- – изместване, изпадане, изпъкване напред или разкъсване, междупрешленен диск M51.1† G55.1*
- – – гръден отдел, тораколумбален M51.1† G55.1*
- – – лумбален отдел, лумбосакрален M51.1† G55.1*
- – – шиен отдел M50.1† G55.1*
- – притискане на нуклеус пулпозус M51.1† G55.1*
- – – гръден отдел, тораколумбален M51.1† G55.1*
- – – лумбален отдел, лумбосакрален M51.1† G55.1*
- – – шиен отдел M50.1† G55.1*
- ендемичен E51.1† G63.4*
- зрителен (наследствен) (симпатикусов) H46
- – с демиелинизация G36.0
- интерстициален хипертрофичен прогресивен G60.0
- инфекциозен (множествен), НКД G61.0

Неврит—*продължение*

- лумбален, лумбосакрален M54.1
- множествен (*виж също* Полиневропатия) G62.9
- – ендемичен E51.1† G63.4*
- – инфекциозен, остър G61.0
- множествен ендемичен E51.1† G63.4*
- нервно коренче (*виж също* Радикулит) M54.1
- обонятелен нерв G52.0
- окуломоторен (нерв) H49.0
- периферен (нерв) G62.9
- – единичен – *виж* Моновеврит
- – множествен (*виж също* Полиневропатия) G62.9
- – усложняващ бременността или послеродовия период O26.8
- подагрозен M10.0† G63.6*
- послеродов O26.8
- при болест, класифицирана другаде – *виж* Полиневропатия
- прогресивен хипертрофичен интерстициален G60.0
- раменна област G54.4
- ревматоиден (хроничен) M79.2
- ретробулбарен H46
- – менингококов A39.8† H48.1*
- – при (дължащ се на)
- – – късен сифилис A52.1† H48.1*
- – – менингококова инфекция A39.8† H48.1*
- – – множествена склероза G35† H48.1*
- – сифилитичен A52.1† H48.1*
- свързан с бременността O26.8
- седалищен (нерв) M54.3
- – дължащ се на изместване на междупрешленен диск M51.1† G55.1*
- сифилитичен A52.7† G59.8*
- след herpes zoster B02.2† G53.0*
- слухов (нерв) H93.3
- – при (дължащ се на)
- – – инфекциозна болест, НКД B99† H94.0*
- – – паразитна болест, НКД B89† H94.0*
- – сифилитичен A52.1† H94.0*

Неврит—*продължение*

- токсичен, НКД G62.2
- трохлеарен (нерв) H49.1
- уточнен нерв, НКД G58.8
- фациален G51.8
- – на новородено (родова травма) P11.3
- черепномозъчен нерв
- – втори или зрителен H46
- – осми или слухов H93.3
- – седми или лицев G51.8
- – – на новородено (родова травма) P11.3
- – трети или oculomotorius H49.0
- – четвърти или трохлеарен H49.1
- – шести или отвеждащ H49.2
- abducens (нерв) H49.2
- Déjerine-Sottas G60.0
- ganglion geniculi G51.1
- – дължащ се на херпес (зостер) B02.2† G53.0*

Невроавитаминоза E56.9† G99.8*

Невропраксия — *виж* Нараняване, нерв

Невроастроцитом (M9505/1) — *виж* Новообразуване, с неопределен характер

Невробластом (M9500/3)

- обонятелен (M9522/3) C30.0
- с неуточнена локализация C74.9
- с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено

Неврогенен(-но) – *виж също състояние*

- пикочен мехур (*виж също* Дисфункция, пикочен мехур, нервномускулна) N31.9
- – синдром на cauda equina G83.4
- сърце F45.3
- черво, НКД K59.2

Невроглиом (M9505/1) — *виж* Новообразуване, с неопределен характер

Невродерматит (общ) (локален)

(циркумскриптен) L28.0

- атопичен L20.8
- дисеминиран L20.8
- дифузен (Brosq) L20.8

Невроенцефаломиелопатия, оптична G36.0

Невроепителиом (M9503/3) – *виж също*

Новообразуване, злокачествено

- обонятелна (M9523/3) C30.0

Невроза (на), невротичен F48.9

- ананкастна F42.9
- астенична F48.0
- вазомоторна F45.3
- висцерална F45.3
- гастроинтестинална F45.3
- графоспазъм F48.8
- депресивна (реакция) (тип) F34.1
- дихателна F45.3
- екскориация L98.1
- климактерична N95.1
- кожна F45.8
- колон (дебело черво) F45.3
- компенсаторна F68.0
- компулсивни действия (натрапливи ритуали) F42.1
- конверсионна (дисоциативна) F44.9
- ларинкс (сетивна) F45.3
- – хистерична F44.4
- липса на координация на F45.8
- – гласна връзка F45.3
- – ларинкс F45.3
- менопауза N95.1
- мускулноскелетна F45.8
- обесивна F42.0
- обесивно-компулсивна F42.9
- орган (*виж също* Разстройство, соматоформно) F45.9
- от околната среда F48.8
- очна, НКД F45.8
- пикочен мехур F45.3
- по време на война F48.8
- право черво F45.3
- при пътуване с влак F48.8
- професионална F48.8
- психастенна (тип) F48.8
- руминация (преживяване) F45.3
- сексуална F65.9
- ситуационна F48.8
- смесена, НКД F48.8
- социална F40.1
- стомашна F45.3
- сърдечна (рефлекторна) F45.3
- сърдечно-съдова F45.3

Невроза—*продължение*

- състояние на F48.9
- – с епизод на деперсонализация F48.1
- травматична F43.1
- тревожност (състояние) F41.1
- умора F48.0
- уточнен тип, НКД F48.8
- фаринкс F45.3
- фобийна F40.9
- функционална (*виж също* Разстройство, соматоформно) F45.9
- характерова F60.9
- хипохондрична F45.2
- хистерична F44.9
- черво F45.3

Невролатиризм T62.2

Невролепроза A30.9

Невром (на) (M9570/0) – *виж също* Ново-

- образувание, нерв, доброкачествено
- зрителен (нерв) D33.3
- интерметатарзален, НКД G57.8
- междупръстие G58.8
- – горен крайник G56.8
- – долен крайник, НКД G57.8
- от ампутация (чукачче) (травматична) (късна) (хирургични усложнения) T87.3
- плексиформен (M9550/0) – *виж* Новообразувание, нерв, доброкачествено
- слухов (нерв) (M9560/0) D33.3
- Morton G57.6

Невромиалгия M79.2

Невромиастения (епидемична)

(постинфекциозна) G93.3

Невромиелит G36.9

- асцендиращ G61.0
- зрителен G36.0

Невромиопатия G70.9

- паранеопластична D48.9† G13.0*

Невромиотония (на Isaac) G71.1

Невроневус (M8725/0) — *виж* Невус

Невронит G58.9

- вестибуларен H81.2

Невропаралитичен — *виж състояние*

Невропатия (на), невропатичен G62.9

- автономна, периферна – *виж* Невропатия, периферна, автономна
- брахиален плексус G54.0

Невропатия—*продължение*

- витамин B₁₂ E53.8† G63.4*
- – с анемия (пернициозна) D51.0† G63.4*
- – – дължаща се на недоимъчно хранене D51.3† G63.4*
- диабетна (*виж също* E10–E14 с четвърти знак .4) E14.4† G59.0*
- – полиневропатия E14.4† G63.2*
- зрителен нерв H46
- – исхемична H47.0
- идиопатична G60.9
- – прогресивна G60.3
- – уточнена, НКД G60.8
- исхемична – *виж* Разстройство, нерв
- карциноматозна C80† G13.0*
- лицев нерв G51.9
- лумбосакрален плексус G54.1
- междуребrena G58.0
- множествена (остра) (хронична) G62.9
- моторна и сетивна (*виж също* Полиневропатия) G62.8
- – наследствена (типове I–IV) G60.0
- наследствена G60.9
- – моторна и сетивна (типове I–IV) G60.0
- – сетивна G60.8
- – уточнена, НКД G60.8
- паранеопластична (сетивна) (на Denny-Brown) D48.9† G13.0*
- периферна (нерв) (*виж също* Полиневропатия) G62.9
- – автономна G90.9
- – – идиопатична G90.0
- – – при (дължаща се на)
- – – амилоидоза E85.4† G99.0*
- – – – болест на обмяната на веществата, НКД E88.9† G99.0*
- – – – ендокринна болест, НКД E34.9† G99.0*
- – – – захарен диабет (*виж също* E10–E14 с четвърти знак .4) E14.4† G99.0*
- – – – подагра M10.0† G99.1*
- – – – хипертиреозидизъм E05.9† G99.0*
- – идиопатична G60.9

Невропатия—*продължение*

- пикочен мехур N31.9
- – автономен N31.2
- – атоничен (моторни нарушения)
(сензорни нарушения) N31.2
- – вял, отпуснат N31.2
- – незатормозен N31.0
- – нерекфлекторен N31.2
- – рефлекторен N31.1
- радикулопатия, НКД M54.1
- – брахиална M54.1
- – лумбална, лумбосакрална M54.1
- – наследствена, сетивна G60.8
- – с увреждане на междупрешленен
диск (*виж също* Болест, между-
прешленен диск, по локализация, с
неврит) M51.1† G55.1*
- – торакална, НКД M54.1
- – шийна, НКД M54.1
- с наследствена атаксия (в съчетание)
G60.2
- с увреждане на G58.9
- – заден, тибиален нерв G57.5
- – лакътен нерв G56.2
- – медианен нерв G56.0
- – перонеален нерв G57.3
- – страничен, кожен нерв на бедро
G57.1
- сакрален плексус G54.1
- седалищен нерв G57.0
- серумна G61.1
- токсична, НКД G62.2
- уремична N18.8† G63.8*
- хипертрофична G60.0
- – в детството G60.0
- – интерстициална, прогресивна G60.0
- – на Charcot-Marie-Tooth G60.0
- – на Déjerine-Sottas G60.0
- хронична
- – прогресивна, частично демиелини-
зираща G62.8
- – рецидивираща, демиелинизираща
G62.8
- ямайска (джинджирил) G62.2
- Déjerine-Sottas G60.0

Невроретинит (*виж също*

Хориоретинит) H30.9

Невросарком (M9540/3) — *виж*

Новообразуване, нерв, злокачествено

**Невросифилис (на), невросифилити-
чен (латентен) (кксен)**

(рецидивиращ) A52.3

- аневризма (церебрална) A52.0† I68.8*
 - арахноидален (адхезивен) A52.1† G01*
 - артериит (всяка артерия) (церебрална)
A52.0† I68.1*
 - асимптоматичен A52.2
 - атрофия на зрителния нерв A52.1†
H48.0*
 - вроден A50.4
 - гума A52.3
 - лептоменинги (асептични) A52.1†
G01*
 - менингеален, менинги (адхезивен)
A52.1† G01*
 - менингит A52.1† G01*
 - менингосъдов (дифузен) A52.1† G01*
 - пареза, паретичен (*виж също*
Парализа, прогресивна) A52.1
 - паренхиматозен (дегенеративен) A52.1
 - прогресивна парализа A52.1
 - с атаксия (малкомозъчна) (локомотор-
на) (спастична) (гръбначномозъчна)
A52.1
 - с уточнена същност или локализация,
НКД A52.1
 - серологичен (без симптоми) A52.2
 - съдов (церебрален), НКД A52.0†
I68.8*
 - табес (tabes dorsalis) A52.1
 - – юношески A50.4
 - табопаретичен A52.1
 - – юношески A50.4
 - твърда мозъчна обвивка A52.1† G01*
 - тромбоза (церебрална) A52.0† I68.8*
 - хеморагичен A52.0
 - юношески (асимптоматичен)
(менингеален) A50.4
- Невросклероза** — *виж* Разстройство,
нерв
- Невротекеом** (M9562/0) — *виж* Ново-
образуване, нерв, доброкачествено
- Невротичен** — *виж* Невроза
- Невротични разстройства,**
предизвикани от война F48.8

Невротоксемия – виж Токсемия

Неврофибром (M9540/0) – виж също

- Новообразуване, нерв, доброкачествено
- меланотичен (M9541/0) – виж също
- Новообразуване, нерв, доброкачествено
- множествен – виж Неврофиброматоза
- плексиформен (M9550/0) – виж също
- Новообразуване, нерв, доброкачествено

Неврофиброматоза (множествена) (незлокачествена) (M9540/1) Q85.0

- злокачествена (M9540/3) – виж
- Новообразуване, нерв, злокачествено

Неврофибросарком (M9540/3) — виж

- Новообразуване, нерв, злокачествено
- Неврофтиза** – виж също Разстройство, нерв

- периферна, диабетна (виж също E10–E14 с четвърти знак .4) E14.4† G63.2*

Неврохориоретинит (виж също Хориоретинит) H30.9

Невроциркуляторна астения F45.3

Невроцистицеркоза B69.0† G99.8*

Невроцитом (M9506/0) — виж

- Новообразуване, доброкачествено

Невус (M8720/0) D22.9

Забележка – Освен в случаите, когато е посочено друго, морфологичното разнообразие на невусите в списъка по-долу следва да се кодира по локализация според списъка под “Невус, класификация по локализация”.

- амеланотичен (M8730/0)
- ангиоматозен (M9120/0) D18.0
- апигментен (M8730/0)
- в смисъл на хемангиом (M9120/0) D18.0
- във вид на пламък Q82.5
- гигантски, пигментен (M8761/1) D48.5
- граничен (M8740/0)
- – злокачествен меланом на (M8740/3) C43.9
- дермален (M8750/0)
- – с епидермален невус (M8760/0)
- диспластичен (M8727/0)
- епителоидноклетъчен (M8771/0)
- – с вретеновидни клетки (M8770/0)

Невус—*продължение*

- звездовиден I78.1
- злокачествен (M8720/3) – виж Меланом
- интрадермален (M8750/0)
- интраепидермален (M8740/0)
- кавернозен (M9121/0) D18.0
- капилярен (M9131/0) D18.0
- класификация по локализация
- – анус, анален D22.5
- – бедро D22.7
- – брадичка D22.3
- – буза (външна) D22.3
- – вежда D22.3
- – вулва D28.0
- – външен канал (ухо) D22.2
- – глезен D22.7
- – глутеална област D22.5
- – горен крайник, НКД D22.6
- – гръб D22.5
- – гръдна стена D22.5
- – гънка под гръдната жлеза D22.5
- – длан D22.6
- – долен крайник, НКД D22.7
- – женски полов(-и) орган(-и) (външен(-ни)), НКД D28.0
- – ингвинална област D22.5
- – интерскапуларна област D22.5
- – ирис D31.4
- – клеач (долен) (горен) D22.1
- – кожа D22.9
- – коляно D22.7
- – конюнктива D31.0
- – коремна стена D22.5
- – корпус D22.6
- – крак (от бедрото до стъпалото) D22.7
- – крила на носа D22.3
- – лице, НКД D22.3
- – лонна област D22.5
- – млечна жлеза D22.5
- – мъжки полов орган (външен), НКД D29.9
- – назолабиална бразда D22.3
- – нокът D22.9
- – – пръст на крак D22.7
- – – пръст на ръка D22.6
- – нос (външен) D22.3
- – око D31.9

Невус—*продължение*

- класификация по локализация—
продължение
- – окосмена част на главата D22.4
- – орбита D31.6
- – пенис D29.0
- – перианална кожа D22.5
- – перинеум D22.5
- – пета D22.7
- – подмишница, подмишнична ямичка D22.5
- – полов орган (външен), НКД
 - – – женски D28.0
 - – – мъжки D29.9
- – поплитеална ямка или пространство D22.7
- – предмишница D22.6
- – препуциум D29.0
- – пръст на крак D22.7
- – пръст на ръка D22.6
- – пъп D22.5
- – рамо D22.6
- – ретина D31.2
- – ретробулбарна тъкан D31.6
- – ръка (от китката до рамото) D22.6
- – с уточнена локализация, НКД – *виж* Новообразуване, доброкачествено
- – седалище D22.5
- – скротум D29.4
- – слепоочие D22.3
- – слухов канал (външен) D22.2
- – слъзна жлеза D31.5
- – стъпало D22.7
- – тазобедрена област D22.7
- – тяло, НКД D22.5
- – уста (лигавица) D10.3
 - – – бяла гъба (сюнгер) Q38.6
 - – – устна (долна) (горна) D22.0
 - – – устна лигавица D10.3
 - – – – бяла гъба (сюнгер) Q38.6
 - – – – устна, срамна (голяма) (малка) D28.0
 - – – ухо (външно) D22.2
 - – – ушен канал (външен) D22.2
 - – – ушна мида D22.2
 - – – хеликс D22.2
 - – – хориоидея D31.3
 - – – чело D22.3
 - – – челюст D22.3

Невус—*продължение*

- класификация по локализация—
продължение
- – шия D22.4
- – ъгъл на клепачната цепка (око) D22.2
- – клетъчен (M8720/0)
- – син (M8790/0)
- – конюнктива (M8720/0)
- – космат (M8720/0)
- – кървавочервен Q82.5
- – лимфатичен (M9170/0) D18.1
- – меланоцитен (пигментен) (M8720/0)
- – на Spitz – *виж* Невус, с вретеновидни клетки
- – на Sutton (M8723/0)
- – на устна лигавица, бяла гъба (сюнгер) Q38.6
- – ненеопластичен I78.1
- – несъдов (M8720/0)
- – от комедон Q82.5
- – папиларен (M8720/0)
- – папиломатозен (M8720/0)
- – паяжинен I78.1
- – паяковиден I78.1
- – пигментен (M8720/0)
 - – – гигантски (M8761/1) – *виж също* Новообразуване, кожа, с неопределен характер
 - – – – злокачествен меланом на (M8761/3) – *виж* Меланом
- – регресиращ (M8723/0)
- – с балонирани клетки (M8722/0)
- – с вретеновидни клетки (M8772/0)
- – с епителоидни клетки (M8770/0)
- – с гигантски клетки (M8726/0)
- – с неуточнена локализация D31.4
- – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, доброкачествено
- – син (M8780/0)
 - – – гигантски (M8790/0)
 - – – злокачествен (M8780/3) – *виж* Меланом
 - – – клетъчен (M8790/0)
 - – – на Jadassohn (M8780/0)
 - – – сложен (M8760/0)
 - – – спираловиден (M8724/0)
 - – – старчески I78.1
 - – – съдов Q82.5

Невус—*продължение*

- тип “брадавица” Q82.5
- тип “портвайн” Q82.5
- халоневус (M8723/0)
- хемангиоматозен (M9120/0) D18.0
- юношески (M8770/0)
- ягодовиден Q82.5

Неглириаза (с) B60.2

- менингоенцефалит B60.2† G05.2*

Негоден(-на)(-но), негодност

- аортна (клапа) (*виж също* Инсуфициенция, аортна) I35.1
- – сифилитична A52.0† I39.1*
- белодробна клапа (сърце) I37.1
- клапна – *виж* Ендокардит
- митрална (клапа) – *виж* Инсуфициенция, митрална
- пръстеновидна
- – аортна (клапа) (*виж също* Инсуфициенция, аортна) I35.1
- – белодробна клапа (сърце) I37.1
- – митрална (клапа) I34.0
- сърдечна клапа – *виж* Ендокардит
- тазово дъно N81.8
- трикуспидална (пръстеновидна) (клапа) (*виж също* Инсуфициенция, трикуспидална) I70.1
- – неревматична (*виж също* Инсуфициенция, трикуспидална, неревматична) I36.1
- шийка, цервикална N88.3
- – при бременност O34.3
- – – увреждаща плода или новороденото P01.0

Неграмотност Z55.0

Недесцендирал – *виж също* Дистопия, вродена

- колон Q43.3
- тестис Q53.9
- – двустранно Q53.2
- – едностранно Q53.1
- цекум Q43.3

Недесцендиране (вродено) – *виж също*

- Аномалия (вродена)
- на тестис Q53.9
- – двустранно Q53.2
- – едностранно Q53.1

Недиагностицирана (болест) R69

Недоволство от

- работа Z56.7
- училищна среда Z55.4

Недоимък (на)

- ергостерол (витамин D) E55.9
- – с
- – – остеомаляция при възрастни M83.8
- – – рахит (*виж също* Рахит) E55.0
- – ниацин (никотинамид) E52
- – никотинова киселина E52
- – тиамин E51.9
- – уточнен, НКД E51.8

Недоимъчно хранене (*виж също*

- Недохранване) E46
- дължащо се на
- – липса на
- – – грижи T74.8
- – – храна T73.0
- – оскъдна храна T73.0

Недоносено бебе, новородено, НКД P07.3

Недоразвит пенис Q55.6

Недоразвит(-а)(-о), недоразвитие – *виж също* Хипоплазия

- бял дроб Q33.6
- матка E30.0
- мозък (вроден) Q02
- сърце Q24.8
- тестис E29.1

Недостатъчна вентилация на бял дроб, новородено P28.1

Недостатъчност (на), недостатъчен

- ангажиране на глава, НКД (в термин) (майка) O32.4
- аортна (клапа) I35.8
- – ревматична I06.8
- бъбречна N19
- – вродена P96.0
- – остра N17.9
- – – с
- – – – кортикална некроза N17.1
- – – – медуларна некроза N17.2
- – – – тубуларна некроза N17.0
- – – уточнена, НКД N17.8
- – с
- – – тубуларна некроза (остра) N17.0

Недостатъчност—продължение

- бъбречна—продължение
- – с—продължение
- – – хипертонична сърдечна болест (състоянията в I11) I13.1
- – – – със сърдечна недостатъчност (застойна) I13.2
- – – хипертония (виж също Хипертония, бъбрек) I12.0
- – след
- – – аборт (последващ епизод) O08.4
- – – – сегашен епизод – виж Аборт
- – – извънматочна или гроздовидна бременност O08.4
- – – раждане и родоразрешаване (остра) O90.4
- – – смазване T79.5
- – следпроцедурна N99.0
- – терминален стадий N18.0
- – хипертонична (виж също Хипертония, бъбрек) I12.0
- – хронична N18.9
- – – терминален стадий на бъбречна болест N18.0
- – – хипертонична (виж също Хипертония, бъбрек) I12.0
- вакуум-екстракция, НКД (с последващо цезарово сечение) O66.5
- – увреждаща плода или новороденото P03.1
- генитална реакция F52.2
- двукамерна I50.0
- дишане, дихателен(-а) J96.9
- – новородено P28.5
- – остра J96.0
- – следпроцедурна J95.8
- – хронична J96.1
- – център G93.8
- ерекция (на пениса) F52.2
- жизнени центрове, плод или новородено P91.8
- завъртане на
- – бъбрек Q63.2
- – колон Q43.3
- – цекум Q43.3
- – черво Q43.3
- застойна (виж също Недостатъчност, сърце, застойна) I50.0

Недостатъчност—продължение

- инволюция, тимус (жлеза) E32.0
- индуциране (на раждане) O61.9
- – аборт – виж Аборт, опит за
- – инструментално O61.1
- – медикаментозно O61.0
- – механично O61.1
- – уточнено, НКД O61.8
- – хирургично O61.1
- – чрез
- – – лекарства, усилващи родилните напъни O61.0
- – – простагландини O61.0
- интубация по време на анестезия T88.4
- – в послеродовия период O89.6
- – по време на
- – – бременността O29.6
- – – раждане и родоразрешаване O74.7
- камера (виж също Недостатъчност, сърце) I50.9
- – дясна (виж също Недостатъчност, сърце, застойна) I50.0
- – лява I50.1
- – – ревматична (хронична) (неактивна) (с хорей) I09.8
- – – – активна или остра I01.8
- – – – – с хорей I02.0
- – – с остър ревматизъм (състоянията в I00)
- – – – активен I01.8
- – – – – с хорей I02.0
- – – – неактивна или латентна (с хорей) I09.8
- – – хипертонична (виж също Хипертония, сърце) I11.0
- кардиореспираторна (виж също Недостатъчност, сърце) R09.2
- – уточнена, по време на или предизвикана от процедура T81.8
- – – дълготраен ефект след сърдечна операция I97.1
- компенсация – виж Болест, сърце
- коронарна (виж също Инсуфициенция, коронарна) I24.8
- кръвообращение, кръвоносен съд (периферен) R57.9
- лактация (пълна) O92.3
- – частична O92.4

Недостатъчност—*продължение*

- менструация в периода на пубертета
(*виж също* Аменорея, първична) N91.0
- миокардна, миокард (*виж също*
Недостатъчност, сърце) I50.9
- митрална (клапа) I05.8
- мозъчносъдова I67.9
- на
- – жизнеността R62.8
- – – дължаща се на болест,
 предизвикана от HIV B22.2
- – нарастването на телло R62.8
- навлизане на глава на плод във входа на
таза (майка) O32.4
- – увреждащо плода или новороденото
 P03.1
- овулация, причиняваща безплодие
 N97.0
- опит за аборт – *виж* Аборт, опит за
- опит за раждане (с последващо
 цезарово сечение) O66.4
- – увреждащ плода или новороденото
 P03.1
- оргазъм (женски) (мъжки) (психогенен)
 F52.3
- пикочна – *виж* Недостатъчност,
 бъбречна
- полигландуларна, автоимунна E31.0
- разгъване, терминални респираторни
отдели (новородено) (първична
ателектаза) P28.0
- разкритие на шийката на матката при
 раждане O62.0
- – увреждащо плода или новороденото
 P03.6
- сегментация на – *виж също* Срастване
- – гръбначен прешлен Q76.4
- – – със сколиоза Q76.3
- – пръсти на
- – – крак Q70.2
- – – ръка Q70.0
- сексуална възбудимост (женска)
 (мъжка) F52.2
- смъкване на глава (в термин) (майка)
 O32.4
- – увреждащо плода или новороденото
 P03.1
- старческа (генерализирана) R54

Недостатъчност—*продължение*

- съгласие с терапия или режим Z91.1
- сърдечна (*виж също* Недостатъчност,
 сърце) I50.9
- – новородено P29.0
- сърдечно-бъбречна (хронична) I50.9
- – хипертонична I13.2
- сърце (остра) (внезапна) I50.9
- – висок минутен дебит – *виж* Болест,
 сърце
- – дегенеративна (*виж също*
 Дегенерация, миокардна) I51.5
- – дължаща се на наличие на сърдечна
 протеза I97.1
- – дясна (камера) (вторична от лява
 сърдечна недостатъчност, състояния-
 та в I50.1) (*виж също* Недостатъч-
 ност, сърце, застойна) I50.0
- – застойна I50.0
- – – новородено P29.0
- – – хипертонична (*виж също*
 Хипертония, сърце) I11.0
- – – – с бъбречна болест I13.0
- – – – с бъбречна недостатъчност
 I13.2
- – камерна – *виж* Ендокардит
- – лява (камера) (*виж също*
 Недостатъчност, камера, лява) I50.1
- – новородено P29.0
- – органична – *виж* Болест, сърце
- – постоперативна I97.8
- – – сърдечна хирургия I97.1
- – ревматична (хронична) (неактивна) –
 виж състояние, по клапа, ревматична
- – с
- – – декомпенсация (*виж също*
 Недостатъчност, сърце, застойна)
 I50.9
- – – дилатация – *виж* Болест, сърце
- – – остър белодробен оток – *виж*
 Недостатъчност, камера, лява
- – старческа R54
- – тиреотоксикозна (*виж също*
 Тиреотоксикоза) E05.9† I43.8*
- – усложняваща
- – – анестезия (обща) (местна) или
 друго обезболяване
- – – – в послеродовия период O89.1

Недостатъчност—*продължение*

- сърце—*продължение*
- – усложняваща—*продължение*
- – – анестезия—*продължение*
- – – – по време на раждане и родоразрешаване O74.2
- – – – при бременност O29.1
- – – – родоразрешаване (цезарово сечение) (инструментално) O75.4
- – – – хирургична намеса T81.8
- – – – уточнена, по време на или предизвикана от процедура T81.8
- – – – дълготраен ефект след сърдечна операция I97.1
- – – хипертонична (*виж също* Хипертония, сърце) I11.0
- – – – с бъбречна болест I13.0
- – – – с бъбречна недостатъчност I13.2
- – тестикуларна ендокринна функция E29.1
- трансплантат на T86.9
- – бъбрек T86.1
- – бял дроб (бели дробове) T86.8
- – – със сърце T86.3
- – – кожа (алотрансплантат) (автотрансплантат) T86.8
- – – кост T86.8
- – – костен мозък T86.0
- – – панкреас T86.8
- – – сърце T86.2
- – – с бял дроб (бели дробове) T86.3
- – – уточнен орган или тъкан, НКД T86.8
- – – черво T86.8
- – – черен дроб T86.4
- – форцепс, НКД (с последващо раждане чрез цезарово сечение) O66.5
- – увреждащ плода или новороденото P03.1
- хепаторенална K76.7
- чернодробна K72.9
- – алкохолна (остра) (хронична) (подостра) (със или без чернодробна кома) K70.4
- – дължаща се на лекарства (остра) (хронична) (подостра) K71.1
- – остра или подостра K72.0
- – постоперативна K91.8
- – хронична K72.1

Недостатъчност—*продължение*

- яйчникова (първична) E28.3
- – следпроцедурна (след отстраняване) (след облъчване) (след операция) E89.4
- – ятрогенна E89.4
- – ventouse, НКД (с последващо цезарово сечение) O66.5
- – увреждаща плода или новороденото P03.1

Недостатъчност на перинеума (при жени) N81.8

Недостъпен, недостъпност (на)

- други заведения, оказващи помощ Z75.4
- здравна грижа, НКД Z75.3
- – дължаща се на
- – – период на очакване Z75.2
- – – – за постъпване за лечение където и да е Z75.1

Недохранване (*виж също* Недоимъчно хранене) E46

- белтък E46
- – енергия E46
- – – леко E44.1
- – – тежко E43
- – – – интермедиерна форма (с) E42
- – – – – квашиоркор (и маразъм) E42
- – – – – маразъм E41
- – – – умерено E44.0
- – – калория E46
- – – леко E44.1
- – – тежко E43
- – – – интермедиерна форма (с) E42
- – – – – квашиоркор (и маразъм) E42
- – – – – маразъм E41
- – – умерено E44.0
- – злокачествено E40
- – интраутеринно или фетално P05.2
- – – леко за възрастта P05.0
- – – малко за възрастта P05.1
- – липса на грижи, или занемаряване (дете) (кърмаче) T74.8
- – майчино, увреждащо плода или новороденото P00.4
- – по време на бременност, раждане или пуерпериум O25

Недохранване—*продължение*

- степен
- – втора E44.0
- – лека E44.1
- – първа E44.1
- – тежка (белтъчно-калорийно) E43
- – – интермедиерна форма (с) E42
- – – – квашиоркор (и маразъм) E42
- – – – – маразъм E41
- – трета E43
- – умерена E44.0
- – тежко (белтък-енергия) (с) E43
- – квашиоркор (и маразъм) E42
- – маразъм E41

Недохранване, новородено P92.3

Неефективност, бъбрек (*виж също*
Недостатъчност, бъбречна) N19

Неефикасен — *виж състояние*

Нежелана бременност Z64.0

- наблюдение на високо-рискова бременност Z35.7

Незаангажиране, невнимание по време на или след раждане T74.0

Незадоволителен(-ни)

- жилищни условия, НКД Z59.1
- – работа, НКД Z56.5
- – физически фактори на околната среда Z58.8
- – – уточнени, НКД Z58.8

Незадържане (на) R32

- анален сфинктер R15
- позив N39.4
- препълване N39.4
- психогенно F45.8
- рефлекторно N39.4
- стрес (женски) (мъжки) N39.3
- уретрален сфинктер R32
- урина, пикочно (*виж също* Енуреза) R32
- – с неорганичен произход F98.0
- – стрес (женски) (мъжки) N39.3
- – уточнено, НКД N39.4
- фекалии, фекално R15
- – с неорганичен произход F98.1
- храна R11

Незараснал(-о)

- лонно свързване, вродено Q74.2

Незараснал—*продължение*

- орган, вроден, НКД – *виж* Непълен, затваряне
- счупване M84.1

Незидиобластом (M8150/0)

- на задстомашна жлеза D13.7
- с неуточнена локализация D13.7
- с уточнена локализация, НКД– *виж* Новообразуване, доброкачествено

Незрял(-а)(-о) – *виж също* Незрялост

- личност F60.8
- раждане (28 навършени седмици или повече, но по-малко от 37 навършени седмици) P07.3
- – екстремно (по-малко от 28 навършени седмици) P07.2

Незрялост (на) (28 навършени седмици или повече, но по-малко от 37 навършени) P07.3

- белодробна, плод или новородено P28.0
- екстремна (по-малко от 28 навършени седмици) P07.2
- орган или локализация, НКД – *виж* Хипоплазия
- плод или бебе, леко за възрастта – *виж* Леко за възрастта
- полова (женска) (мъжка), след пубертета E30.0
- реакция F61

Незрялост, НКД (по-малко от 37 пълни гестационни седмици) P07.3

- екстремна (под 28 пълни гестационни седмици) P07.2

Неизвестна причина (за)

- заболяване R69
- смърт R99

Неизлечим, неизлечимост — *виж състояние*

Неизпълнение на лечебни процедури или режим Z91.1

Неимплантация, на яйцеклетка N97.2

Некаторидоза B76.1

Некетонна хипергликемия E72.5

Некоординиран (на), некоординираност

- матка (дейност) (контракции) (усложняваща раждането) O62.4

Некоординиран—*продължение*

- матка—*продължение*
- – увреждаща плода или новороденото R03.6
- мускулна R27.8

Некробиоза R68.8

- липоидна, НКД L92.1
- – с диабет (*виж също* E10–E14 с четвърти знак .6) E14.6† L99.8*

Некроза (на), некротичен (исхемичен)

- (*виж също* Гангрена) R02
- адренална (капсула) (жлеза) E27.4
- ампутационно чуканче (късна) (хирургична) T87.5
- антрум J32.0
- аорта (хиалинна) (*виж също* Аневризма, аорта) I71.9
- – кистозна медиална I71.0
- – руптурирала I71.8
- артерия I77.5
- бедро, асептична или аваскуларна (*виж също* Остеонекроза) M87.9
- бронхиална J98.0
- бъбрек (двустранна) N28.0
- – кортикална (остра) N17.1
- – медуларна (папиларна) N17.2
- – остра N17.9
- – папиларна N17.2
- – тубуларна N17.0
- – – след
- – – – аборт (последващ епизод) O08.4
- – – – – сегашен епизод – *виж* Аборт
- – – – – извънматочна или гроздовидна бременност O08.4
- – – – – усложняваща бременността O99.8
- – – – – увреждаща плода или новороденото P00.1
- бял дроб J85.0
- влагалище N89.8
- гръбнак, гръбначен (стълб) M87.9
- – мозък G95.1
- гръбначен прешлен M87.9
- – туберкулозна A18.0† M49.0*
- гърдна жлеза (асептична) (мастна) (сегментна) N64.1
- далак D73.5
- етмоидална (кост) J32.2
- жлъчен мехур K81.0

Некроза—*продължение*

- кистозна медиална (аорта) I71.0
- клепач H02.7
- кожа или подкожна тъкан, НКД R02
- кортикална (остра) (бъбречна) N17.1
- кост (*виж също* Остеонекроза) M87.9
- – асептична или аваскуларна M87.9
- – – идиопатична M87.0
- – – етмоидална J32.2
- – туберкулозна – *виж* Туберкулоза, кост
- – уточнена, НКД M87.8
- – челюст K10.2
- костици, слухови H74.3
- ларинкс J38.7
- лимфна жлеза (*виж също* Лимфаденит, остър) L04.9
- мастна (генерализирана) M79.8
- – гърдна жлеза (асептична) N64.1
- – локализирана – *виж* Дегенерация, по локализация, мастна
- – – подкожна, дължаща се на родова травма P15.6
- мастоидит (хроничен) H70.1
- медуларна (остра) (бъбречна) N17.2
- мезентериална K55.0
- – мастна K65.8
- миокард, миокардна – *виж* Инфаркт, миокард
- митрална клапа – *виж* Инсуфициенция, митрална
- млечна жлеза (мастна) (сегментна) N64.1
- мозък I67.8
- надбъбречна (капсула) (жлеза) E27.4
- нос J34.0
- оментум K55.0
- – мастна K65.8
- орбита, орбитална H05.1
- от натиск L89
- панкреас (асептична) (канал) (мастна) K86.8
- – остра (инфекциозна) K85
- папиларна (остра) (бъбречна) N17.2
- перитонеум K55.0
- – мастна K65.8
- пикочен мехур (асептичен) (сфинктер) N32.8

Некроза—*продължение*

- плацента O43.8
- подкожна тлъстина, на плода или новороденото P83.8
- пулпа (дентална) K04.1
- пъпна връв, увреждаща плода или новороденото P02.6
- радиева – *виж* Некроза, по локализация
- рентген – *виж* Некроза, по локализация
- роговица H18.4
- склера H15.8
- скротум N50.8
- стоматит (язвен) A69.0
- стомах K31.8
- субендокардна (остра) I21.4
- – хронична I25.8
- сърце – *виж* Инфаркт, миокард
- тестис N50.8
- тимусна (жлеза) E32.8
- тонзила J35.8
- трахея J39.8
- туберкулозна, НКД – *виж* Туберкулоза
- тубуларна (остра) (аноксична) (бъбречна) (токсична) N17.0
- – след медицинска процедура N99.0
- фаринкс J02.9
- – на Vincent A69.1
- фосфор T54.2
- хипофизна (жлеза) (след раждане) (синдром на Sheehan) E23.0
- хранопровод K22.8
- централна нервна система, НКД I67.8
- церебеларна I67.8
- церебрална I67.8
- челюст K10.2
- черво (остра) (хеморагична) (масивна) K55.0
- черен дроб (клетъчна) K72.9
- – с чернодробна недостатъчност (*виж също* Недостатъчност, чернодробна) K72.9
- – усложняваща бременността, раждането или послеродовия период O26.6
- – – увреждаща плода или новороденото P00.8
- – хеморагична, централна K76.2

Некроза—*продължение*

- яйчник (*виж също* Салпингоофорит) N70.9

Некролиза, токсична епидермална
L51.2

- дължаща се на лекарствено средство
- – адекватно назначено и правилно приложено L51.2
- – свръхдоза или погрешно лекарство, дадено или взето T50.9
- – – уточнено – *виж* Списък на лекарства и химикали

Некроспермия N46

Некрофилия F65.8

Нематодоза (чревна), НКД B82.0

- анкилостомидоза B76.0

Немота (*виж също* Афазия) R47.0

Немош R68.8

- сенилна R54

Ненормална стойка R29.3

Ненормалност (всеки орган или част)

- *виж* Аномалия

Необходимост (от)

- ваксинация – *виж* Ваксинация
- имунизация – *виж* Ваксинация
- осигуряване на грижи при
- – други проблеми, НКД Z74.8
- – ограничаване на способността за придвижване Z74.0
- – потребност от
- – – помощ при самообслужване Z74.1
- – – помощ при справяне с домакинството при липса на член от семейството, способен да окаже помощ Z74.2
- – – постоянно наблюдение Z74.3

Неоваскуларизация (корнеа) H16.4

Неоваскуларизация (на)

- ирис H21.1
- ретина H35.0
- роговица H16.4
- цилиарно тяло H21.1

Неонатален – *виж също състояние*

- зъб, зъби K00.6

Неоплазия

- ендокринна, множествена (MEN) (M8360/1) (*виж също* Аденоматоза, ендокринна) D44.8

Неоплазия—*продължение*

- интраепителиална
- – влагалище (VAIN) N89.3
- – – степен I N89.0
- – – степен II N89.1
- – – степен III (тежка дисплазия) (M8077/2) D07.2
- – вулва (VIN) N90.3
- – – степен I N90.0
- – – степен II N90.1
- – – степен III (тежка дисплазия) (M8077/2) D07.1
- – шийка (матка) (CIN) N87.9
- – – степен I N87.0
- – – степен II N87.1
- – – степен III (тежка дисплазия) (M8077/2) D06.9

Неопределен пол Q56.4

Неподходяща диета или хранителни навици Z72.4

Неподходяща работа Z56.5

Непоносимост (към)

- белтък K90.4
- въглехидрати K90.4
- глюкоза(-галактоза) E74.3
- дизахариди, наследствена E73.0
- захароза (-изомалтоза) E74.3
- лактоза E73.9
- – уточнена, НКД E73.8
- лизин E72.3
- масти, НКД K90.4
- – панкреасна K90.3
- мляко, НКД K90.4
- – лактоза E73.9
- нишесте, НКД K90.4
- фруктоза (наследствена) E74.1
- храна K90.4
- – диетично консултиране и наблюдение Z71.3

Неправилен(-на)(-но)(-ни), нередовен, неправилност, нередовност

- алвеоларен израстък K08.8
- дейност, сърце I49.9
- дентин (в пулпа) K04.3
- дишане R06.8
- зеница H21.5
- кръвотечение N92.6

Неправилен—*продължение*

- менструация (неизвестна причина) N92.6
- очертане на роговица (придобито) H18.7
- – вродено Q13.4
- преграда (носна) J34.2
- респираторна R06.8
- форма, орган или локализация, вродена, НКД – *виж* Деформация
- цикли N92.6

Неправилна грижа (дете) (новородено) T74.0

Неправилна захапка (зъби) K07.4

- дължаща се на
- – дишане през устата K07.5
- – изместени или липсващи зъби K07.3
- – навици да се смучат език, устни или пръсти K07.5
- – неправилно дъвкане K07.5
- – темпоромандибуларна (става) K07.6

Неправилна функция (на) – *виж също* Дисфункция

- гастростома K91.8
- ентеростома K91.4
- илеостома K91.4
- йеюностома K91.4
- камерна (свързващ шънт) T85.0
- катетър, НКД T85.6
- – диализа (бъбречна) (съдова) T82.4
- – – интраперитонеална T85.6
- – инфузия, НКД T82.5
- – – спинална (епидурална) (субдурална) T85.6
- – уринарен, постоянен T83.0
- колостома K91.4
- пейсмейкър T82.1
- протезно устройство, вътрешно – *виж* Усложнения, протезно устройство, по местоположение, механични
- съдов трансплантат или шънт, НКД T82.3
- – коронарна артерия T82.2
- сърдечен пейсмейкър (електрод(-и)) (пулсов генератор) T82.1
- трахеостома J95.0
- уринарно устройство, НКД T83.1

Неправилна функция—*продължение*

- цистостома (стома) N99.5
- – катетър T83.0
- чревна стома K91.4

Неправилно вързана пъпна връв (причиняваща хеморагия) P51.8

Неправилно зараснала, фрактура M84.0

Неправилно предлежание, плод (виж също Предлежание, фетално) O32.9

Неправилно развитие (на) – виж също

- Аномалия
- бедро Q74.2
- – вродена дислокация Q65.2
- – – билатерална Q65.1
- – – унилатерална Q65.0
- гръбнак Q76.4
- колон Q43.9
- мастоиден израстък Q75.8
- пръст на крак Q74.2
- средно ухо Q16.4

Неправилно разположение (виж също Предлежание, фетално) O32.9

Неприспособяване

- брачно Z63.0
- – включващо развод или отчуждаване Z63.5
- конюгално Z63.0
- обикновено, зряла възраст (виж също Реакция, приспособяване) F43.2
- образователно Z55.4
- професионално, НКД Z56.7
- ситуационно (виж също Реакция, приспособяване) F43.2
- социално (дължащо се на) Z60.9
- – дискриминация и преследване (осезателно) Z60.5
- – изключване и изолация Z60.4
- – отхвърляне Z60.4
- – промяна в жизнения цикъл (фаза от живота) Z60.0
- – трудност при възприемане на чужда култура Z60.3
- – уточнена причина, НКД Z60.8

Непродупчен(-а)(-о) (вроден) – виж също Агрезия

- анус Q42.3
- – с фистула Q42.2

Непродупчен—*продължение*

- влагалище Q52.4
- йеюнум Q41.1
- ректум Q42.1
- – с фистула Q42.0
- уретра Q64.3
- фаринкс Q38.8
- химен Q52.3
- хранопровод Q39.0
- – с трахеоезофагеална фистула Q39.1
- шийка (матка) Q51.8

Непроизволно движение, анормално R25.8

Непроходим(-а)(-о) (вроден) – виж също Агрезия

- анус Q42.3
- – с фистула Q42.2
- жлъчен проток Q44.2
- ректум Q42.1
- – с фистула Q42.0
- уретер Q62.1
- уретра Q64.3
- хранопровод Q39.0
- – с трахеоезофагеална фистула Q39.1
- черво (тънко) Q41.9
- – дебело Q42.9
- – – уточнено, НКД Q42.8

Непроходимост (на), непроходим

- аортна (сърце) (клапа) (виж също Стеноза, аортна) I35.0
- – ревматична I06.0
- артерия (виж също Емболия, артерия) I74.9
- – базиларна (пълна) (частична) (виж също Оклузия, артерия, базиларна) I65.1
- – бъбречна N28.0
- – вертебрална (пълна) (частична) (виж също Оклузия, артерия, вертебрална) I65.0
- – каротидна (пълна) (частична) (виж също Оклузия, артерия, каротидна) I65.2
- – прецеребрална (виж също Оклузия, артерия, прецеребрална) I65.9
- – ретинална, НКД H34.2
- – – преходна H34.0
- – – централна H34.1

Непроходимост—*продължение*

- бронх J98.0
- бъбречна
 - – легенче, вродена Q62.3
 - – на изхода N13.8
- бял дроб J98.4
 - – болест, хронична J44.9
- вагина N89.5
- везикоуретрално устие N32.0
- вена, венозна I87.1
 - – празна вена (долна) (горна) I87.1
 - – тромботична – *виж* Тромбоза
- вътрешно протезно устройство, имплантат или трансплантат (*виж също* Усложнения, по локализация и вид) T85.6
 - – артериален трансплантат, НКД T82.3
 - – – коронарен (байпас) T82.2
 - – вентрикуларен вътречерепен шънт T85.0
 - – – вътрешна протеза T84.0
 - – гастроинтестинално (жлъчен канал) (хранопровод) T85.5
 - – – дължаща се на инфекция T85.7
 - – – катетър, НКД T85.6
 - – – – за диализа (бъбречна) T82.4
 - – – – интраперитонеална T85.6
 - – – – за инфузия, НКД T82.5
 - – – – спинална (епидурална) (субдурална) T85.6
 - – – – пикочен (постоянен) T83.0
 - – – на полови органи, НКД T83.4
 - – – – вътрематочно контрацептивно устройство T83.3
 - – – – на сърце, НКД T82.5
 - – – – – клапа (протеза) T82.0
 - – – – – трансплантат T82.2
 - – – – ортопедично, НКД T84.4
 - – – – пикочно, НКД T83.1
 - – – – – трансплантат T83.2
 - – – – съдово, НКД T82.5
 - – – – уточнено, НКД T85.6
 - – горни дихателни пътища, вродени Q34.8
 - – дванадесетопръстник K31.5
 - – дихателни пътища J98.8
 - – – при
 - – – – алергичен алвеолит J67.9

Непроходимост—*продължение*

- дихателни пътища—*продължение*
 - – при—*продължение*
 - – – астма, НКД J45.9
 - – – бронхиектазии J47
 - – – бронхит (хроничен) J44.8
 - – – емфизем J43.9
 - – хронична J44.9
- дуктус торакикус I89.0
- дуктус цистикус (*виж също* Непроходимост, жлъчен мехур) K82.0
 - – с камък – *виж* Холелитиаза
- дължаща се на чуждо тяло, случайно оставено в оперативна рана T81.5
- евстасиева тръба (пълна) (частична) H68.1
- жлъчен канал (общ) (чернодробен) (без камъни) K83.1
 - – вродена (причиняваща жълтеница) Q44.3
 - – – с камък K80.5
 - – жлъчен мехур K82.0
 - – – вродена Q44.1
 - – – – с камък – *виж* Холелитиаза
 - – задстомашна жлеза K86.8
- илеум (*виж също* Непроходимост, чревна) K56.6
- йеюнуум (*виж също* Непроходимост, чревна) K56.6
- канал на Stensen K11.8
- канал, слухов H61.3
- кардиа, НКД K22.2
- клапа – *виж* Ендокардит
- колон (*виж също* Непроходимост, чревна) K56.6
 - – коронарна (артерия) I25.1
 - – кръвоносен съд, НКД I99
 - – лакримоназален канал H04.5
 - – – вроден Q10.5
 - – ларинкс, НКД J38.6
 - – – вроден Q31.8
 - – лимфатична I89.0
 - – матка N85.8
 - – маточна тръба (двустранна) N97.1
 - – мекониална запушалка, новородено P76.0
 - – – при муковисцидоза E84.1 † P75*
 - – митрална – *виж* Стеноза, митрална

Непроходимост—*продължение*

- назална J34.8
- назолакримален канал H04.5
- – вроден Q10.5
- назофаринкс J39.2
- нос J34.8
- общ (жлъчен) канал (без камъни) K83.1
- орган или локализация, вродени, НКД
 - *виж* Атрезия, по локализация
- отвора на Монго (вродена) Q03.8
- – със спина бифида (*виж също* Spina bifida, с хидроцефалия) Q05.4
- пелвиоуретерална връзка N13.8
- пиелонефрит (хроничен) N11.1
- пикочен мехур, НКД N32.0
- пикочни пътища (умерена) N13.9
- – орган или тракт N13.9
- – простатна клапа N32.0
- пилор
 - – вроден или инфантилен Q40.0
 - – при възрастни K31.1
- портална (циркулация) (вена) I81
- празна вена (долна) (горна) I87.1
- при раждане (*виж също* Раждане, затруднено) O66.9
- – дължащо се на
 - – – аномалии в таза на майката O65.9
 - – – – уточнено, НКД O65.8
 - – – – заклещено рамо O66.0
 - – – – костен таз (състоянията в O33.–) O65.0
 - – – – тазова деформация O65.0
 - – – – меки тъкани и органи на таза (състоянията в O34.–) O65.5
- – – неправилно положение и предлежание (плод) O64.9
- – – пелвеофетална диспропорция, НКД O65.4
- – – персистираща позиция: occipitoposterior или occipitotransversa O64.0
- – увреждащо плода или новороденото P03.1
- – уточнено, НКД O66.8
- простата N40
- пулмонална клапа (сърце) I37.0
- ректосигмоидална (*виж също* Непроходимост, чревна) K56.6

Непроходимост—*продължение*

- ректум K56.6
- ретинална (съдове) H34.9
- – уточнена, НКД H34.8
- семенен канал N50.8
- сигма (*виж също* Непроходимост, чревна) K56.6
- Силвиевия проток G91.1
- – вродена Q03.0
- – – със спина бифида (*виж също* Spina bifida, с хидроцефалия) Q05.4
- синус (допълнителен) (назален) J34.8
- слъзен (канал) (проток) H04.5
- – вроден Q10.5
- слюнчен канал (всеки) K11.8
- стомах, НКД K31.8
- – вроден Q40.2
- – дължаща се на пилороспазъм K31.3
- стомашночревна (*виж също* Непроходимост, чревна) K56.6
- субмандибуларен канал K11.8
- трахеостомен дихателен път J95.0
- трахея J39.8
- трикуспидална (клапа) – *виж* Стеноза, трикуспидална
- тромботична – *виж* Тромбоза
- уретер (функционална), НКД N13.5
- – вродена Q62.3
- – дължаща се на камък (*виж също* Камък, уретер) N20.1
- – прегъване и стриктура (с) N13.5
- – – пиелонефрит (хроничен) N11.1
- – – хидронефроза N13.0
- – – – и инфекция N13.6
- – с
 - – – пиелонефрит (хроничен) N11.1
 - – – хидронефроза N13.1
 - – – – и инфекция N13.6
- уретра, НКД N36.8
- – вродена Q64.3
- фаринкс J39.2
- фекална K56.4
- – с херния (*виж също* Херния, по локализация, с непроходимост) K46.0
- хранопровод K22.2
- цекум (*виж също* Непроходимост, чревна) K56.6

Непроходимост—*продължение*

- циркуляторна I99
- черво (*виж също* Непроходимост, червна) K56.6
- чернодробна K76.8
- – на канал (некалкулозна) K83.1
- чревна (механична) (неврогенна) (пароксизмална) (постинфекциозна) (рефлекторна) K56.6
- – вродена (тънко черво) Q41.9
- – – дебело черво Q42.9
- – – – уточнена част, НКД Q42.8
- – от жлъчен камък K56.3
- – паралитична (*виж също* Илеус) K56.0
- – при волвулус K56.2
- – следоперативна K91.3
- – със сраствания (чревни) (перитонеални) K56.5
- – у новородено P76.9
- – – дължаща се на
- – – – мекониялна запушалка P76.0
- – – – при муковисцидоза E84.1† P75*
- – – – сгъстено мляко P76.2
- – – – фекалити P76.8
- – – уточнена, НКД P76.8
- чуждо тяло (причиняващо) – *виж* Чуждо тяло
- шийката на пикочния мехур (придобита) N32.0
- вродена Q64.3
- Arnold-Chiari Q07.0

Непълен(-на)(-но) – *виж също състояние*

- аерация, бял дроб (новородено), НКД P28.1
- ерекция N48.4
- завъртане, черво Q43.3
- затваряне на (вродено)
- – вход на зрителния нерв Q14.2
- – гениталии, полов(-и) орган(-и) или система
- – – женски Q52.8
- – – – външни Q52.7
- – – – вътрешни, НКД Q52.8
- – – мъжки Q55.8
- – глотис Q31.8

Непълен—*продължение*

- затваряне на—*продължение*
- – гръбнак (с менингоцеле) (*виж също* Spina bifida) Q05.9
- – жлътчен проток Q43.0
- – клепач Q10.3
- – ларинкс Q31.8
- – матка Q51.8
- – небце (*виж също* Цепка, небце) Q35.9
- – нос Q30.2
- – носна преграда Q30.3
- – омфаломезентериален проток Q43.0
- – орган или локализация, непосочени – *виж* Аномалия, по локализация
- – отвор
- – – интераурикуларен Q21.1
- – – междупредсърден Q21.1
- – платна, сърдечна клапа, НКД Q24.8
- – покрив на очната кухина Q75.8
- – преаурикуларен синус Q18.1
- – преграда
- – – аортопулмонална Q21.4
- – – интераурикуларна Q21.1
- – – камерна Q21.0
- – – при тетралогия на Fallot Q21.3
- – – между аорта и белодробна артерия Q21.4
- – – междукамерна Q21.0
- – – при тетралогия на Fallot Q21.3
- – – междупредсърдна Q21.1
- – – носна Q30.3
- – – предсърдна Q21.1
- – – сърце Q21.9
- – предсърдно-камерен отвор Q21.2
- – пръстеновиден хрущял Q31.8
- – ретина Q14.4
- – трахея Q32.1
- – тъпанчева мембрана (причиняващо увреждане на слуха) Q16.4
- – устна (*виж също* Цепка, устна) Q36.9
- – ушно тъпанче (причиняващо увреждане на слуха) Q16.4
- – хориоидея Q14.3
- – хранопровод с комуникация към бронх или трахея Q39.1
- – хрилна цепка или синус Q18.0

Непълен—*продължение*

- затваряне на—*продължение*
- – череп Q75.0
- – – с
- – – – аненцефалия Q00.0
- – – – енцефалоцеле (*виж също* Енцефалоцеле) Q01.9
- – – – микроцефалия Q02
- – – – хидроцефалия Q03.9
- – – – с със спина бифида (*виж също* Spina bifida, с хидроцефалия) Q05.4
- – ductus
- – – arteriosus Q25.0
- – – Botalli Q25.0
- – foramen
- – – Botalli Q21.1
- – – ovale Q21.1
- положение R29.3
- преграда, камерна Q21.0
- разширение, бели дробове (новородено), НКД P28.1
- срastване, сливане – *виж* Непълен, затваряне

Непълно десцендирали тестиси Q53.9

- двустранно Q53.2
- едностранно Q53.1

Неразвитие (на)

- главен мозък Q02
- – част от Q04.3
- орган, вродено, НКД – *виж* Хипоплазия
- сърце Q24.8

Неразгъване, бял дроб (новородено) P28.0

Неразположение R53

Нерв — *виж състояние*

Нервен(-но) (*виж също състояние*) R35

- напрежение R45.0
- стомах F45.3
- сърце F45.3

Нервно разстройство F43.0

Нервност F45.0

Нередовна менструация N92.6

Несподеляне на истината, проблем при децата F91.8

“Неспоконни крака” (синдром на) G25.8

Неспокойствие R45.1

Неспособност (за)

- обучение F81.9
 - ограничаваща дейностите Z73.6
 - правопис, специфична F81.1
 - придобиване на знания F81.9
 - сърдечна – *виж* Болест, сърце
- Нестабилна става** M24.8
- Нестабилност (на)**
- вазомоторна R55
 - гръбнак M53.2
 - емоционална (прекомерна) F60.3
 - коляно (хронична) M23.5
 - личност (емоционална) F60.3
 - лумбосакрална M53.2
 - нервна F48.8
 - става (посттравматична) M25.3
 - – вторична след изваждане на ставна протеза M96.8
 - – лумбосакрална M53.2
 - – причинена от стара травма на връзка M24.2
 - – сакроилиачна M53.2
 - – уточнена, НКД M25.3

Несъвместимост

- резус – *виж* Несъвместимост, Rh
- АВО
- – инфузионна или трансфузионна реакция T80.3
- – плод или новородено P55.1
- – усложняваща протичането на бременността O36.1
- – кръвна (група) (Duffy) (K(ell)) (Kidd) (Lewis) (M) (S), НКД
- – инфузионна или трансфузионна реакция T80.3
- – плод или новородено P55.8
- – усложняваща протичането на бременността O36.1
- – Rh (кръвна група) (фактор)
- – инфузионна или трансфузионна реакция T80.4
- – плод или новородено P55.0
- – усложняваща протичането на бременността O36.0

Несъответствие, в дължината на краката (придобито) M21.7

- вродено Q72.9

Неустойчив(-а)(-о), неустойчивост

- бедро (вродено) Q65.6
- – придобито M24.8
- гръбначен стълб, НКД M53.2
- лумбосакрална става (вродена) Q76.4
- – придобита M53.2
- предлежание (майка) O32.0
- – плод или новородено, преди раждане P01.7
- сакроилиачна M53.2
- става (*виж също* Нестабилност, става) M25.3
- – вторична, след изваждане на ставна протеза M96.8

Неустойчивост при ходене R26.8

Неуточнена и неизвестна причина R69

Неуточнена причина (за)

- заболяване R69
- смърт R99

Неутропения, неутропеничен (вродена) (циклична) (дължаща се на лекарства) (периодична) (първична) (на далака) (токсична) D70

- на новороденото, преходна (изоимунна) (предадена от майката) P61.5

Нефралгия N23

Нефрит, нефритен, нефрозен N05.–

Забележка – Където терминът е посочен само на тризначно ниво, например N00.–, следва да бъде направена справка при четризначните подрубрики в том 1, част 2, с. 2-3.

- амилоиден E85.4† N08.4*
- антигломеруларна базална мембрана (анти-GBM) антияло, при синдрома на Goodpasture M31.0† N08.5*
- антитубуларна базална мембрана (тубулоинтерстициален), НКД N12
- – токсичен – *виж* Нефропатия, токсична
- артериоларен (*виж също* Хипертония, бъбрек) I12.9
- асцендиращ – *виж* Нефрит, тубулоинтерстициален
- атеросклеротичен (*виж също* Хипертония, бъбрек) I12.9
- балкански (ендемичен) N15.0
- бързо прогресиращ N01.–

Нефрит—*продължение*

- в послеродовия период O90.8
- гноен – *виж* Нефрит, тубулоинтерстициален
- гонококов (остър) (хроничен) A54.2† N08.0*
- дегенеративен – *виж* Нефроза
- дифузен, склерозиращ (*виж също* Недостатъчност, бъбречна, хронична) N18.9
- дължащ се на
 - – захарен диабет (*виж също* E10–E14 с четвърти знак .2) E14.2† N08.3*
 - – системен lupus erythematodes (хроничен) M32.1† N08.5*
- имунен комплекс (циркулиращ), НКД N05.8
- интерстициален – *виж* Нефрит, тубулоинтерстициален
- инфекциозен – *виж* Нефрит, тубулоинтерстициален
- калкулозен, камък (*виж също* Камък, бъбрек) N20.9
- мембрано-пролиферативен (дифузен) (тип 1) (тип 3) – *кодира се в* N00–N07 с четвърти знак .5
 - – тип 2 – *кодира се в* N00–N07 с четвърти знак .6
- некротичен, некротизиращ, НКД – *кодира се в* N00–N07 с четвърти знак .8
- нефротичен – *виж* Нефроза
- нодуларен – *виж* Нефрит, мембрано-пролиферативен
- оловен N14.3
- остър N00.–
- подостър N01.–
- пролиферативен, НКД – *кодира се в* N00–N07 с четвърти знак .8
- с уточнена патология, НКД – *кодира се в* N00–N07 с четвърти знак .8
- с
 - – гломеруларна лезия
 - – – дифузна, склерозираща (*виж също* Недостатъчност, бъбречна, хронична) N18.9
 - – – лобуларна, лобулонодуларна – *виж* Нефрит, мембрано-пролиферативен

Нефрит—*продължение*

- с—*продължение*
- – гломерулна лезия—*продължение*
- – – некротична, некротизираща, НКД
 - кодира се в N00–N07 с четвърти знак .8
- – – нодуларна – *виж* Нефрит, мембрано-пролиферативен
- – – с уточнена патология, НКД –
 - кодира се в N00–N07 с четвърти знак .8
- – – хипокомплементна – *виж* Нефрит, мембрано-пролиферативен
- – – IgA – *виж* Нефропатия, IgA
- – оток – *виж* Нефроза
- – патологичен процес на стъпало, болест N04.–
- септичен – *виж* Нефрит, тубулоинтерстициален
- сифилитичен (късен) A52.7† N08.0*
- – вроден A50.5† N08.0*
- – ранен (вторичен) A51.4† N08.0*
- склерозиращ, дифузен (*виж също* Недостатъчност, бъбречна, хронична) N18.9
- след стрептококова инфекция, НКД N05.9
- – бързо прогресиращ N01.–
- – остър N00.–
- – хроничен N03.–
- супуративен – *виж* Нефрит, тубулоинтерстициален
- съдов – *виж* Хипертония, бъбрек
- сърдечен – *виж* Хипертония, бъбрек
- сърдечно-съдов – *виж* Хипертония, бъбрек
- със загуба на соли или обезводняване, НКД N28.8
- токсичен – *виж* Нефропатия, токсична
- тубарен, тубуларен – *виж* Нефрит, тубулоинтерстициален
- туберкулозен A18.1† N29.1*
- тубулоинтерстициален (при) N12
- – остър (инфекциозен) N10
- – синдром на Sjögren M35.0† N16.4*
- – хроничен (инфекциозен) N11.9
- – – необструктивен N11.8
- – – – свързан с рефлукс N11.0

Нефрит—*продължение*

- тубулоинтерстициален—*продължение*
 - – хроничен—*продължение*
 - – – обструктивен N11.1
 - – – уточнен, НКД N11.8
 - усложняващ бременността, раждането или послеродовия период O99.8
 - – с вторична хипертония, предшестваща O10.4
 - – – увреждащ плода или новороденото P00.0
 - – увреждащ плода или новороденото P00.1
 - хипокомплементен – *виж* Нефрит, мембрано-пролиферативен
 - хроничен N03.–
 - – атеросклеротичен (*виж също* Хипертония, бъбрек) I12.9
 - цирозен (*виж също* Склероза, бъбречна) N26
 - IgA – *виж* Нефропатия, IgA
- Нефробластом (епителен) (мезенхимен) (M8960/3) C64**
- Нефроза, нефротичен (вродена) (на Epstein) (синдром) N04.–**
- Забележка* – Където терминът е посочен само на тризначно ниво, например N04.–, следва да бъде направена справка при четризначните подрубрики в том 1, част 2, с. 2-3.
- аноксична – *виж* Нефроза, тубуларна
 - диабетна (*виж също* E10–E14 с четвърти знак .2) E14.2† N08.3*
 - исхемична – *виж* Нефроза, тубуларна
 - липоидна N04.–
 - маларийна B52.0† N08.0*
 - на долен нефрон – *виж* Нефроза, тубуларна
 - некротизираща – *виж* Нефроза, тубуларна
 - остра N04.–
 - при
 - – амилоидоза E85.4† N08.4*
 - – епидемична хеморагична треска A98.5† N08.0*
 - – захарен диабет (*виж също* E10–E14 с четвърти знак .2) E14.2† N08.3*
 - – малария (маларийна) B52.0† N08.0*

Нефроза—*продължение*

- с гломерулна лезия N04.–
- – патологичен процес на стъпало, болест N04.–
- – хипокомплементна N04.5
- сифилитична (късна) A52.7† N08.0*
- токсична – *виж* Нефроза, тубуларна
- тубуларна (остра) N17.0
- след процедура N99.0
- усложняваща бременността O26.8
- хемоглобинурична – *виж* Нефроза, тубуларна
- химична – *виж* Нефроза, тубуларна

Нефрозонефрит, хеморагичен (ендемичен) A98.5† N08.0*

Нефрокалциноза E83.5† N29.8*

Нефролитиаза (вродена) (газ) (рецидивираща) (*виж също* Камък, бъбрек) N20.0

- подагра M10.0† N22.8*
- уратна киселина M10.0† N22.8*

Нефром (M8960/3) C64

- мезобластен (M8960/1) D41.0

Нефропатия (*виж също* Нефрит) N28.9

Забележка – Където терминът е посочен само на тризначно ниво, например N07.–, следва да бъде направена справка при четиризначните подрубрики в том 1, част 2, с. 2–3.

- амилоидна, наследствена E85.0
- аналгетична N14.0
- балканска (ендемична) N15.0
- диабетна (*виж също* E10–N14 с четвърти знак .2) E14.2† N08.3*
- мезангиална (IgA/IgG) – *виж* Нефропатия, IgA
- наследствена, НКД N07.–
- обструктивна N13.8
- оловна N14.3
- предизвикана от лекарствено средство N14.2
- – уточнена, НКД N14.1
- предизвикана от тежки метали N14.3
- пролиферативна, НКД – *кодира се в* N00–N07 с четвърти знак .8
- с
- – гломерулна лезия – *виж* Гломерулонефрит

Нефропатия—*продължение*

- с—*продължение*
- – оток – *виж* Нефроза
- свързана с бременността O26.8
- сърповидно-клетъчна (*виж също* Болест, сърповидно-клетъчна) D57.1† N08.2*
- токсична, НКД (дължаща се на) N14.4
- – лекарствени средства N14.2
- – – аналгетици N14.0
- – – уточени, НКД N14.1
- – – тежки метали N14.3
- химична – *виж* Нефропатия, токсична
- хипертонична (*виж също* Хипертония, бъбрек) I12.9
- IgA N02.8
- – с гломерулна лезия N02.–
- – – мезангиална, пролиферативна (дифузна) N02.3
- – – мезангиокапиларна (дифузна) N02.5
- – – мембранозна (дифузна) N02.2
- – – мембрано-пролиферативна (дифузна) N02.5
- – – огнищна и сегментна хиалиноза или склероза N02.1
- – – пролиферативна, НКД N02.8
- – – с уточнена патология, НКД N02.8

Нефропатия, епидемична A98.5† N08.0*

Нефропиоза (*виж също* Абсцес, бъбрек) N15.1

Нефрорагия N28.8

Нефросклероза (артериоларна) (атеросклеротична) (хронична) (хиалинна) (*виж също* Хипертония, бъбрек) I12.9

- старческа (*виж също* Склероза, бъбречна) N26

Нефростома

- грижа за Z43.6
- наличие на Z93.6

Нефроцистит, пустулозен (*виж също* Нефрит, тубулоинтерстициален) N12

Нефункционаращ

- бъбрек (*виж също* Недостатъчност, бъбречна) N19
- жлъчен мехур K82.8
- лабиринт (вътрешно ухо) H83.2

Нехочкинов лимфом, НКД (M9591/3)
C85.9

- в резултат на болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) B21.2

Нецензурни телефонни обаждания
F65.8

Нечленоразделен говор R47.8

Нешастен случай (при) (профилактичен) (терапевтичен) (виж също

- Усложнения) T88.9
- ваксинация или друга имунологична процедура – *виж* Усложнения, ваксинация
- инфузия – *виж* Усложнения, инфузия
- локално приложение (на горещи компреси, пластири и т.н.) T88.9
- изгаряне или попарване – *виж* Изгаряне
- уточнено, НКД T88.8
- лъчетерапия, НКД T66
- медицински грижи (ранни) (късни) T88.9
- изгаряне или попарване – *виж* Изгаряне
- страничен ефект от лекарства или химични вещества – *виж* Списък на лекарства и химикали
- уточнени, НКД T88.8
- приложение на инсулин T88.3
- радиация, НКД T66
- трансфузия – *виж* Усложнения, трансфузия
- уточнен, НКД T88.8
- хирургична процедура (ранна) (късна) – *виж* Усложнения, хирургична процедура

Нешастиe R45.2

Никнене на зъби (синдром на) K00.7

- забавено K00.6
- закъсняло K00.6
- затруднено K00.7
- преждевременно K00.6
- ранно K00.6

Никотин – *виж* Тютюн

Никталопия (нощна слепота) H53.6

- недоимък на витамин А E50.5† H58.1*

Никтурия R35

- психогенна F45.3

Нимфомания F52.7

Нистагъм (вроден) (депривиран) (дисоциран) (латентен) H55

- доброкачествен пароксизмален H81.1
- на миньорите H55
- централен, позиционен H81.4

Нисък ръст (джудже) Q77.1

Нисък(-а)(-о)(-и)

- базална метаболитна скорост R94.8
- вход Z59.6
- имплантация, плацента (*виж също* Плацента, предлежаща) O44.1
- инсерция, плацента (*виж също* Плацента, предлежаща) O44.1
- кръвно налягане (*виж също* Хипотония) I95.9
- измерване (инцидентно) (изолирано) (неспецифично) R03.1
- ниво на грамотност Z55.0
- постижения, училище Z55.3
- разположени уши Q17.4
- разположение на
- бъбрек N28.8
- орган или място, вродено – *виж* Аномалия (вродена)
- плацента (*виж също* Плацента, предлежаща) O44.1
- резерв, бъбрек N28.8
- солев синдром E87.1
- сърдечен резерв – *виж* Болест, сърце
- тегло при раждане (2499 грама или по-малко) P07.1
- за гестационната възраст P05.0
- изключително (999 грама или по-малко) P07.0
- тромбоцити (кръв) (*виж също* Тромбоцитопения) D69.6
- функция – *виж също* Хипофункция
- бъбрек (*виж също* Недостатъчност, бъбречна) N19
- хемоглобин D64.9

Нитритна криза или реакция — *виж* Криза, нитритна

Нитрозохемоглобинемия D74.8

МЕЖДУНАРОДНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА БОЛЕСТИТЕ

	Злокачествено			Доброкачествено	С неопределен или неизвестен характер
	Първично	Вторично	In situ		
Новообразуване (на), неопластичен	C80	C80	D09.9	D36.9	D48.9
<i>Забележки:</i>					
1. В списъка по-долу са представени номерата на кодовете на новообразуванията в зависимост от анатомично засегнатото място. За всяко място има пет възможни кода в зависимост от това, дали въпросното новообразуване е злокачествено, доброкачествено, in situ, с неопределен характер или от неопределен тип. Описанието на новообразуванието често показва коя от петте колони е подходяща; напр. злокачествен меланом на кожата, доброкачествен фиброаденом на гърдата; карцином in situ на шийката на матката. Когато няма подобно описание, следва да се провери в останалата част на Указателя дали в съответната колона няма указания за всяка морфологично (хистологично) обособена рубрика; напр. Мезонефром – <i>виж</i> Новообразуване, злокачествено; Ембрион – <i>виж също</i> Новообразуване с неопределен характер; Болест на Bowen – <i>виж</i> Новообразуване, кожа, in situ. Същевременно описанието в Указателя може да бъде пренебрегнато, ако съществува едно от описанията, представени по-горе; напр. Злокачествен аденом на дебелото черво се кодира с C18.9, а не с D12.6, тъй като прилагателното “злокачествен” дава възможност да се пренебрегне рубриката от Указателя “Аденом – <i>виж също</i> Новообразуване, доброкачествено”.					
2. Местата, маркирани със знак # (напр. лице, НКД #), следва да се класифицират като злокачествено новообразуване на кожата на това място, ако става въпрос за плоскоклетъчен карцином или епидермоиден карцином, или като доброкачествено новообразуване, ако се касае за папиллом (всеки вид).					
3. Карциномите и аденокарциномите от всеки вид, с изключение на вътрекостните или одонтогенните, на местата, означени с ◇ (напр. седалищна кост ◇), следва да се разглеждат като метастази от неуточнено първично огнище и да се кодира с C79.5.					
– автономен нерв или нервна система – <i>виж</i> Новообразуване, нерв, периферен					
– аденоидна (тъкан)	C11.1	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
– аднекси (маточни)	C57.4	C79.8	D07.3	D28.7	D39.7
– акромион (израстък) ◇	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– аксила, аксиларно	C76.1	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
– – поле	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– алвеола	C03.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– – горна	C03.0	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– – долна	C03.1	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– алвеоларна					
– – бразда	C06.1	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– – гребен ◇	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – – горен ◇	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– – – долен ◇	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – – карцином	C03.9	C79.8			
– – – – горен	C03.0	C79.8			
– – – – долен	C03.1	C79.8			

АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ НА БОЛЕСТИТЕ И СЪЩНОСТТА НА НАРАНЯВАНИЯТА

	Злокачествено		In situ	Доброкачествено	С неопределен или известен характер
	Първично	Вторично			
Новообразуване—продължение					
– алвеоларна—продължение					
– – гребен—продължение					
– – – лигавица	C03.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– – – – горна	C03.0	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– – – – долна	C03.1	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– – лигавица	C03.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– – – горна	C03.0	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– – – долна	C03.1	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– аноректум, аноректална (връзка)	C21.8	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
– антрум (на Highmore) (максиларен)	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – пилорен	C16.3	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – тимпаничен	C30.1	C78.3	D02.3	D12.9	D38.5
– анус, анален (-на)	C21.0	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
– – канал	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
– – кожа	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – ръб	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – сфинктер	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
– аорта (гърдна)	C49.3	C79.8		D21.3	D48.1
– – коремна	C49.4	C79.8		D21.4	D48.1
– аортно тяло	C75.5	C79.8		D35.6	D44.7
– апендикс	C18.1	C78.5	D01.0	D12.1	D37.3
– апоневроза – <i>виж също</i> Новообразуване, съединителна тъкан					
– – палмарна	C49.1	C79.8		D21.1	D48.1
– – плантарна	C49.2	C79.8		D21.2	D48.1
– арахноид	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
– – гръбначен	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– – мозъчен	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– ареола	C50.0	C79.8	D05.9	D24	D48.6
– ариепиглотисна гънка	C13.1	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
– – гранична (маргинална) зона	C13.1	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
– – обърната към ларинкса	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – обърната към хипофаринкса	C13.1	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
– ариепиглотисно поле	C13.1	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
– – гранична зона	C13.1	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
– – ларингеален аспект	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – хипофарингеален аспект	C13.1	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
– аритеноиден (хрущял)	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – поле – <i>виж</i> Новообразуване, ариепиглотисно поле					
– артерия – <i>виж</i> Новообразуване, съединителна тъкан					

МЕЖДУНАРОДНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА БОЛЕСТИТЕ

	Злокачествено			Доброкачествено	С неопределен или неизвестен характер
	Първично	Вторично	In situ		
Новообразуване—продължение					
– атлас ◇	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– базален ганглий	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– бартолинова жлеза	C51.0	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
– бартолинова жлеза, голяма	C51.0	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
– бедрена кост (всяка част) ◇	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– бедро, НКД #	C76.5	C79.8	D04.7	D36.7	D48.7
– белодробен хилус	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– белодробно (<i>виж също</i> Новообразуване, бял дроб)	C34.9	C79.0	D02.2	D14.3	D38.1
– болест, генерализирана	C80				
– брадичка	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– бронхиална (цепка) (киста)	C10.4	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
– брахиален сплит	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
– бронх	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – главен	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – горен лоб на белия дроб	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – долен лоб на белия дроб	C34.3	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – карина	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – среден лоб на белия дроб	C34.2	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– бронхиоли	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– бронхогенен (бял дроб)	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– буза	C76.0	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
– – външна	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – вътрешна	C06.0	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– – лигавица	C06.0	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– булбоуретрална жлеза	C68.0	C79.1	D09.1	D30.4	D41.3
– бурса – <i>виж</i> Новообразуване, съединителна тъкан					
– бъбрек (паренхим)	C64	C79.0	D09.1	D30.0	D41.0
– – легенче	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
– – хилус	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
– – чашка	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
– бял дроб	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – азигус лоб	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – главен бронх	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – горен лоб	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – долен лоб	C34.3	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – карина	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – лингула	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – среден лоб	C34.2	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – хилус	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– бяло вещество (централно) (мозъчно)	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0

АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ НА БОЛЕСТИТЕ И СЪЩНОСТТА НА НАРАНЯВАНИЯТА

	Злокачествено		In situ	С неопределен или известен характер	
	Първично	Вторично		Доброкачествено	Известен характер
Новообразуване—продължение					
– вагино-везикална	C57.9	C79.8	D07.3	D28.9	D39.9
– – преграда	C57.9	C79.8	D07.3	D28.9	D39.9
– валекула (епиглотис)	C10.0	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
– вежда	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– везикално – <i>виж</i> Новообразуване, пикочен мехур					
– везиковагинална	C57.9	C79.8	D07.3	D28.9	D39.9
– – преграда	C57.9	C79.8	D07.3	D28.9	D39.9
– везикоректално	C76.3	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
– везикоцервикална тъкан	C57.9	C79.8	D07.3	D28.9	D39.9
– вена, венозно – <i>виж</i> Новообразуване, съединителна тъкан					
– венец (алвеоларен) (маргинален)	C03.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– – горен	C03.0	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– – долен	C03.1	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– – максиларен	C03.0	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– – мандибуларен	C03.1	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– вентрикуларна гънка на ларинкса	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– вентрикуларно – <i>виж</i> Новообразуване, стомах					
– вермис, на малкия мозък	C71.6	C79.3		D33.1	D43.1
– влагалище, влагалищен (свод) (стена)	C52	C79.8	D07.2	D28.1	D39.7
– връзка (<i>виж също</i> Новообразуване, съединителна тъкан)	C49.1	C79.8		D21.9	D48.1
– – кръгла	C57.2	C79.8		D28.2	D39.7
– – маточна	C57.3	C79.8		D28.2	D39.7
– – нематочна – <i>виж</i> Новообразуване, съединителна тъкан					
– – сакроутеринна	C57.3	C79.8		D28.2	D39.7
– – утеро-овариална	C57.1	C79.8		D28.2	D39.7
– – утеро-сакрална	C57.3	C79.8		D28.2	D39.7
– – широка	C57.1	C79.8		D28.2	D39.7
– връзка в, връзка	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – гръбначна (шийна) (поясна) (кръстна) (гръдна)	C72.0	C79.3		D33.4	D43.4
– – семенна	C63.1	C79.8	D07.6	D29.7	D40.7
– – фалшива	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– вулва	C51.9	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
– вулвовагинална жлеза	C51.0	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
– възвишение (хълм)					
– – венерин	C51.9	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7

МЕЖДУНАРОДНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА БОЛЕСТИТЕ

	Злокачествено		In situ	Доброкачествено	С неопределен или неизвестен характер
	Първично	Вторично			
Новообразуване—продължение					
– външен(-на)					
– – маточна ос	C53.1	C79.8	D06.1	D26.0	D39.0
– – отвор (ухо)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– вътрегръдна (кухина) (органи, НКД) ..	C76.1	C79.8		D36.7	D48.7
– вътреочно	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– вътрешна					
– – капсула	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– – ос	C53.0	C79.8	D06.0	D26.0	D39.0
– вътрешни органи, НКД	C76.7	C79.8		D36.7	D48.7
– ганглий (<i>виж също</i> Новообразуване, нерв, периферен)	C47.9	C79.8		D36.1	D48.2
– – базален	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– гастро-езофагеална област	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– генерализирано	C80				
– глава, НКД #	C76.0	C79.8	D04.4	D36.7	D48.7
– гланс пенис	C60.1	C79.8	D07.4	D29.0	D40.7
– гласна връзка (истинска)	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – лъжлива	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– глезен, НКД #	C76.5	C79.8	D04.7	D36.7	D48.7
– глобус палидус	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– глосо-епиглотисна гънка(-и)	C10.1	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
– глосо-епителна гънка	C09.1	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
– глософарингеална бразда	C09.0	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
– глотис	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– глутеална област #	C76.3	C79.8	D04.5	D36.7	D48.7
– големи кръвоносни съдове, НКД	C49.3	C79.8		D21.3	D48.1
– голям мозък, голямомозъчно (кора) (полусфера) (бяла материя)	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– – крачета	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– – менинги	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – стомахче (мозъчно) (латерално) (трето)	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– – – четвърто	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– горна челюст, максиларен (горен)	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– – алвеоларен(-на)					
– – – израстък	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– – – карцином (лигавица)	C03.0	C79.8			
– – – лигавица	C03.0	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– – долна – <i>виж</i> Новообразуване, долна челюст					
– – карцином	C03.0	C79.8			
– – преддверие	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5

АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ НА БОЛЕСТИТЕ И СЪЩНОСТТА НА НАРАНЯВАНИЯТА

	Злокачествено		In situ	Доброкачествено	С неопределен или известен характер
	Първично	Вторично			
Новообразуване—продължение					
– горна челюст— <i>продължение</i>					
– – синус	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– гранична зона – <i>виж</i> Новообразуване, устна					
– гръб, НКД #	C76.7	C79.8	D04.5	D36.7	D48.7
– гръбнак, гръбначен (стълб) ◇	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – луковица	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– – лумбосакрална част ◇	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – мека мозъчна обвивка	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– – мембрана	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– – менинги	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– – мозък	C72.0	C79.3		D33.4	D43.4
– – нерв (краче)	C47.9	C79.8		D36.1	D48.2
– – опашна кост ◇	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – сакрум ◇	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – твърда мозъчна обвивка	C70.1	C79.4		D32.1	D42.2
– гръден кош (стена), НКД	C76.1	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
– гръдна кост ◇	C41.3	C79.5		D16.7	D48.0
– гърло	C14.0	C79.8	D00.0	D10.9	D37.0
– гърло, гърлени, НКД	C10.9	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
– – дъги	C09.1	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
– – тонзила	C09.9	C79.8	D00.0	D10.4	D37.0
– далак, на далака, НКД	C26.1	C78.8		D13.9	D37.7
– – флексура лиеналис (дебело черво) ...	C18.5	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– дванадесетопръстник	C17.0	C78.4	D01.4	D13.2	D37.2
– дебело черво (<i>виж също</i> Новообразуване, черво, дебело)	C18.9	C78.5	D01.0	D12.6	D37.4
– – и ректум	C19	C78.5	D01.0	D12.7	D37.5
– дерма – <i>виж</i> Новообразуване, кожа					
– диафрагма	C49.3	C79.8		D21.3	D48.1
– дисеминирано	C80				
– диск, междупрешленен ◇	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– дихателна тръба	C33	C78.3	D02.1	D14.2	D38.1
– дихателни					
– – органи или система, НКД	C39.9	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– – пътища, НКД	C39.9	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– – – горни	C39.0	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– долна челюст	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – алвеоларен(-на)					
– – – израстък	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – – карцином (лигавица)	C03.1	C79.8			
– – – лигавица	C03.1	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0

МЕЖДУНАРОДНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА БОЛЕСТИТЕ

	Злокачествено		In situ	Доброкачествено	С неопределен или неизвестен характер
	Първично	Вторично			
Новообразование—продължение					
– допълнителен синус – <i>виж</i> Новообразование, синус					
– дуодено-йеюнално пространство	C17.8	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– дъгласово пространство или джоб	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– дъно на					
– – матка	C54.3	C79.8	D07.3	D26.1	D39.0
– – стомах	C16.1	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– евстасиева тръба	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– език	C02.9	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
– – връх	C02.1	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
– – задна (трета)	C01	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
– – корен	C01	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
– – неподвижна част	C01	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
– – основа (горна повърхност)	C01	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
– – повърхност (горна)	C02.0	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
– – – долна	C02.2	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
– – – основа	C01	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
– – подвижна част, НКД	C02.3	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
– – предните (две-трети), НКД	C02.3	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
– – – горна повърхност	C02.0	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
– – – долна повърхност	C02.2	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
– – ръб (страничен)	C02.1	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
– – свързваща зона	C02.8	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
– – срединна линия, НКД	C02.0	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
– – тонзила	C02.4	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
– – френулум	C02.2	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
– екзоцервикс	C53.1	C79.8	D06.1	D26.0	D39.0
– екстрадурално	C72.9	C79.4		D33.9	D43.9
– екстраокуларен мускул	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
– екстраректално	C76.3	C79.8		D36.7	D48.7
– ендокард	C38.0	C79.8		D15.1	D48.7
– ендокринна жлеза, НКД	C75.9	C79.8	D09.3	D35.9	D44.9
– – на повече от една	C75.8	C79.8	D09.3	D35.8	D44.8
– ендометриум (жлеза) (строма)	C54.1	C79.8	D07.0	D26.1	D39.0
– ендоцервикален (канал) (жлеза)	C53.0	C79.8	D06.0	D26.0	D39.0
– епиглотис	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – задна (ларингеална) повърхност	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – предно пространство	C10.1	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
– – свободен ръб	C10.1	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
– – супраглотис	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – хрущял	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– епидидим	C63.0	C79.8	D07.6	D29.3	D40.7

АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ НА БОЛЕСТИТЕ И СЪЩНОСТТА НА НАРАНЯВАНИЯТА

	Злокачествено		In situ	С неопределен или известен характер	
	Първично	Вторично		Доброкачествено	известен характер
Новообразуване—продължение					
– епидурално	C72.9	C79.4		D33.9	D43.9
– епикард	C38.0	C79.8		D15.1	D48.7
– етмоидален (синус)	C31.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – кост или лабиринт ◇	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– жлеза (лимфна) (система) – <i>виж също</i> Новообразуване, лимфна жлеза					
– – ендокринна, НКД	C75.9	C79.8	D09.3	D35.9	D44.9
– – слюнчена – <i>виж</i> Новообразуване, слюнчена жлеза					
– жлъчен (тракт)	C24.9	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – канали, интерлобуларни	C22.1	C78.8	D01.5	D13.4	D37.6
– – проход (общ) (мехурен) (извънчернодробен)	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – – вътречернодробен	C22.1	C78.8	D01.5	D13.4	D37.6
– – – – с извънчернодробен	C24.8	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – – интерлобуларен	C22.1	C78.8	D01.5	D13.4	D37.6
– зад стернума (преден медиастиnum)	C38.1	C78.1		D15.2	D38.3
– задколянна ямка или пространство # ..	C76.5	C79.8	D04.7	D36.7	D48.7
– задна ямка (черепна)	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– зрителен нерв, хиазма или тракт	C72.3	C79.4		D33.3	D43.3
– зъбен венец, НКД	C03.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– зърно	C50.0	C79.8	D05.9	D24	D48.6
– илеоцекум, илеоцекална (извивка) (връзка) (клапа)	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– илеум	C17.2	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– имунопролиферативно, НКД	C88.9				D47.9
– ингвинална (област) #	C76.3	C79.8	D04.5	D36.7	D48.7
– инсула	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– интраабдоминално	C76.2	C79.8		D36.7	D48.7
– интракраниално, НКД	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– интраорбитално	C69.6	C79.4	D09.2	D31.6	D48.7
– интраселарно (хипофиза)	C75.1	C79.8	D09.3	D35.2	D44.3
– ирис	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– истмус на матката	C54.0	C79.8	D07.3	D26.1	D39.0
– исшиоректална (ямка)	C76.3	C79.8		D36.7	D48.7
– исшиум ◇	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– йеюnum	C17.1	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– канал					
– – анален	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
– – аурикуларен (външен)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – слухов (външен)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5

МЕЖДУНАРОДНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА БОЛЕСТИТЕ

	Злокачествено			Доброкачествено	С неопределен или неизвестен характер
	Първично	Вторично	In situ		
Новообразуване—продължение					
– каналчета					
– билиарни	C22.1	C78.8	D01.5	D13.4	D37.6
– – интрахепатални	C22.1	C78.8	D01.5	D13.4	D37.6
– капилициум	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– капиляр – виж Новообразуване, съединителна тъкан					
– капсула, вътрешна	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– кардиа (стомашна)	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– кардио-езофагеална област	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– карина (трахеална)	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– каротидна (артерия)	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
– – тяло	C75.4	C79.8		D35.5	D44.6
– китка, НКД #	C76.4	C79.8	D04.6	D36.7	D48.7
– клепач (долен) (горен) (кожа)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– – хрущял	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
– кливус ◇	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– клитор	C51.2	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
– клоакогенна зона	C21.2	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
– ключица ◇	C41.3	C79.5		D16.7	D48.0
– кожа (немеланотична) (на)	C44.9	C79.2	D04.9	D23.9	D48.5
– – анус	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – аурикуларен канал (външен)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – бедрена област	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – бедро	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – брадичка	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – буза	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – вежда	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – вулва	C51.9	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
– – глава, НКД	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– – глезен	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – глутеална област	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – гръб	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – гръдна жлеза	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – длан	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – женски полов орган	C51.9	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
– – – клитор	C51.2	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
– – – вулва	C51.9	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
– – – пудендум	C51.9	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
– – – устна, срамна, НКД	C51.9	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
– – – – голяма	C51.0	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
– – – – малка	C51.1	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
– – задколянна ямка или пространство ..	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5

АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ НА БОЛЕСТИТЕ И СЪЩНОСТТА НА НАРАНЯВАНИЯТА

	Злокачествено		In situ	Доброкачествено	С неопределен или известен характер
	Първично	Вторично			
Новообразуване—продължение					
– кожа— <i>продължение</i>					
– – ингвинална област	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – инфраклавикуларна област	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – капилициум	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– – китка	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – клепач (долен) (горен)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– – клитор	C51.2	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
– – ключична област	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – колумела	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – коляно	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – конха, ухо	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – коремна стена	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – крайник, НКД	C44.9	C79.2	D04.9	D23.9	D48.5
– – – горен	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – – долен	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – крила на носа	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – лакът	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – лице, НКД	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – лонна кост	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – лумбосакрална област	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – меланотична – <i>виж</i> Меланом					
– – мида (ухо)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – млечна жлеза	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – мъжки полов орган	C63.9	C79.8	D07.6	D29.9	D40.9
– – – пенис, НКД	C60.9	C79.8	D07.4	D29.0	D40.7
– – – препуциум	C60.0	C79.8	D07.4	D29.0	D40.7
– – – скротум	C63.2	C79.8	D07.6	D29.4	D40.7
– – нос (външен)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – област на раменния пояс	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – палец на ръка	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – пенис, НКД	C60.9	C79.8	D07.4	D29.0	D40.7
– – перианална	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – перинеум	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – пета	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – плантарна	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – подбедрица	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – подмишница, подмишнична ямка	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – прасец	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – предмишница	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – препуциум	C60.0	C79.8	D07.4	D29.0	D40.7
– – пръст на крак	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – пръст на ръка	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5

МЕЖДУНАРОДНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА БОЛЕСТИТЕ

	Злокачествено			Доброкачествено	С неопределен или неизвестен характер
	Първично	Вторично	In situ		
Новообразуване—продължение					
– кожа— <i>продължение</i>					
– – пъп	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – рамо	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – ръб (очен) (външен) (вътрешен)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– – ръка (от рамото до китката)	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – седалище	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – скапуларна област	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – скротум	C63.2	C79.8	D07.6	D29.4	D40.7
– – слабинна област	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – слепоочие	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – слухов канал (външен)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – стъпало (крак)	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – супраклавикуларна област	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– – торакална стена	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – трагус	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – тяло	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – устна (долна) (горна)	C44.0	C79.2	D04.0	D23.0	D48.5
– – устни, срамни	C51.9	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
– – – големи	C51.0	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
– – – малки	C51.1	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
– – ухо (външно)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – хеликс	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – цервикална област	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– – чело	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – челюст	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – шия	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– кожа на клепач	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D37.7
– кожно – <i>виж</i> Новообразуване, кожа					
– коляно, НКД #	C76.5	C79.8	D04.7	D36.7	D48.7
– комисура (на)					
– – ларингеална	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – устна	C00.6	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
– конус медуларис	C72.0	C79.3		D33.4	D43.4
– конусовидна (кост) ◇	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– – назална	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– конха	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – нос	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– конюнктива	C69.0	C79.4	D09.2	D31.0	D48.7.
– кора					
– – мозъчна	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– – надбъбречна	C74.0	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1

АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ НА БОЛЕСТИТЕ И СЪЩНОСТТА НА НАРАНЯВАНИЯТА

	Злокачествено		In situ	С неопределен или известен характер	
	Първично	Вторично		Доброкачествено	известен характер
Новообразуване—продължение					
– корем, корем(на)(-ни)	C76.2	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
– – вътрешни органи	C76.2	C79.8		D36.7	D48.7
– – кухина	C76.2	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
– – орган	C76.2	C79.8		D36.7	D48.7
– – стена	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– коремнотазово	C76.8	C79.8		D36.7	D48.7
– кост (периост) ◇	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
<i>Забележка</i> – Карциномите и аденокарциномите от всеки тип, с изключение на вътрешностните или одонтогенните, с локализация, посочена в “Новообразуване, кост”, трябва да се приемат за метастатично разпространение с неуточнена първична локализация, и се кодират с C79.5.					
– – акромион (израстък, раменен)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – аксис	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – атлас	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – acetabulum	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – бедро	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – глезен	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – гръб, НКД	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – гръбнак, гръбначен (стълб)	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – – кръстна	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – – опашна	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – дигитален	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – – пръст на крак	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – – пръст на ръка	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – длан	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – дълги кости на	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – – горни крайници, НКД	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – – долни крайници, НКД	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – етмоидален (лабиринт)	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– – китка на ръка (всяка)	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – кливус	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– – ключица	C41.3	C79.5		D16.7	D48.0
– – коляно	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – конха	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– – крайник, НКД	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – – горен (дълги кости)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – – – къси кости	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – – долен (дълги кости)	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – – – къси кости	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – кръстни прешлени	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – къси кости на	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – – горни крайници	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0

МЕЖДУНАРОДНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА БОЛЕСТИТЕ

	Злокачествено		In situ	Доброкачествено	С неопределен или неизвестен характер
	Първично	Вторично			
Новообразуване—продължение					
– кост— <i>продължение</i>					
– – къси кости на— <i>продължение</i>					
– – – долни крайници	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – лакът	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – лакътна кост (всяка част)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – лице	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– – лопатка (всяка част)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – лъчева (всяка част)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – максила, максиларен (горна)	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– – – долна	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – мандибула	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – междупрешленен хрущял или диск .	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – метакарпална (всяка)	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – метатарзална (всяка)	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – мечовиден израстък	C41.3	C79.5		D16.7	D48.0
– – мозък (костен), НКД	C96.9	C79.5			D48.0
– – неопределена	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – нос, назална	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– – опашен прешлен	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – опасна кост	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – орбитална	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– – палец (на ръка)	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – парietална	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– – патела	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – пета	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – подбедрица, НКД	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – предмишница	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – прешлен					
– – – гръбначен	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – – кръстен	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – – опашен	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – пръст (всеки)	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – пръст на крак (всеки)	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – пубисна	C40.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – ралник	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– – раменна (всяка част)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – рамо	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – ребрен хрущял	C41.3	C79.5		D16.7	D48.0
– – ребро	C40.3	C79.5		D16.7	D48.0
– – ръка (от китката до рамото), НКД	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – ръка	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – сакрум	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0

АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ НА БОЛЕСТИТЕ И СЪЩНОСТТА НА НАРАНЯВАНИЯТА

	Злокачествено		In situ	С неопределен или не-известен характер	
	Първично	Вторично		Доброкачествено	
Новообразуване—продължение					
– кост— <i>продължение</i>					
– – седалищна	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – скелет, скелетна, НКД	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – слепоочна	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– – стернум	C41.3	C79.5		D16.7	D48.0
– – стъпало	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – сфеноидална	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– – тазова	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – тарзална (всяка)	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – темпорална	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– – тибия (всяка част)	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – тилна	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– – турско седло	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– – фаланги	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – – крак	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – – ръка	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – фемур (всяка част)	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – фибула (всяка част)	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – фронтална	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– – хиоидна	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– – хрущял, НКД	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – хълбочна	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – челюст – <i>виж</i> Новообразуване, челюст, кост					
– – череп	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– – черепен покрив	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– крайник #	C76.7	C79.8	D04.8	D36.7	D48.7
– – горен #	C76.4	C79.8	D04.6	D36.7	D48.7
– – долен #	C76.5	C79.8	D04.7	D36.7	D48.7
– крайници #	C76.7	C79.8	D04.8	D36.7	D48.7
– – горни #	C76.4	C79.8	D04.6	D36.7	D48.7
– – долни #	C76.5	C79.8	D04.7	D36.7	D48.7
– крак, НКД #	C76.5	C79.8	D04.7	D36.7	D48.7
– краниофарингеален (канал)	C75.2	C79.8	D09.3	D35.3	D44.4
– крикофаринкс	C13.0	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
– криловидна ямка на, НКД	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
– – автономна нервна система	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
– – мека тъкан	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
– – периферен нерв	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
– – съединителна тъкан	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
– – фиброзна тъкан	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1

МЕЖДУНАРОДНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА БОЛЕСТИТЕ

	Злокачествено			С неопределен или неизвестен характер	
	Първично	Вторично	In situ	Доброкачествено	
Новообразуване — <i>продължение</i>					
– кръвоносен съд – <i>виж</i> Новообразуване, съединителна тъкан					
– кръвотворна тъкан, НКД	C96.9				D47.9
– кръгла връзка	C57.2	C79.8		D28.2	D39.7
– куха вена (абдоминална) (долна)	C49.4	C79.8		D21.4	D48.1
– – горна	C49.3	C79.8		D21.3	D48.1
– кухина					
– – букална	C06.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– – носна	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – перитонеална	C48.2	C78.6		D20.1	D48.4
– – тъпанчева	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – устна	C06.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– лабии (срамни) (кожа)	C51.9	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
– – големи	C51.0	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
– – малки	C51.1	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
– лакът, НКД #	C76.4	C79.8	D04.6	D36.7	D48.7
– ларингофаринкс	C13.9	C79.8	D00.0	D10.9	D37.0
– ларинкс, НКД	C32.9	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – вентрикуларни гънки	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – външен, НКД	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – – в смисъл на хипофаринкс	C13.9	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
– – вътрешен	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – комисура (предна) (задна)	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – хрущял (аритеноиден) (крикоиден) (кунеиформен) (тиреоиден)	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– легенче, бъбречно	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D48.1
– леща, кристалин	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– лигавица					
– – алвеоларен (венеч или израстък)	C03.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– – – горен	C03.0	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– – – долен	C03.1	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– – буза	C06.0	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– – букална	C06.0	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– – назална	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – орална, НКД	C06.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– – устна – <i>виж</i> Новообразуване, устна, вътрешна					
– лимбус на корнеата	C69.1	C79.4	D09.2	D31.1	D48.7

АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ НА БОЛЕСТИТЕ И СЪЩНОСТТА НА НАРАНЯВАНИЯТА

	Злокачествено		In situ	Доброкачествено	С неопределен или известен характер
	Първично	Вторично			
Новообразуване — <i>продължение</i>					
– лимфа, лимфен(-на)					
– – възел – <i>виж също</i> Новообразуване, лимфна жлеза					
– – – първичен – <i>кодира се</i> по морфологичен тип, характер и локализация					
– – – жлеза (на) (вторична)		C77.9		D36.0	D48.7
– – – аксила, аксиларна		C77.3		D36.0	D48.7
– – – аортна		C77.2		D36.0	D48.7
– – – аурикуларна (предна) (задна)		C77.0		D36.0	D48.7
– – – белодробна (хилус)		C77.1		D36.0	D48.7
– – – брахиална		C77.3		D36.0	D48.7
– – – бронхиална		C77.1		D36.0	D48.7
– – – бронхопулмонална		C77.1		D36.0	D48.7
– – – вътретазова		C77.5		D36.0	D48.7
– – – вътреторакална		C77.1		D36.0	D48.7
– – – глава		C77.0		D36.0	D48.7
– – – горен крайник		C77.3		D36.0	D48.7
– – – далак (хилус)		C77.2		D36.0	D48.7
– – – диафрагмална		C77.1		D36.0	D48.7
– – – долен крайник		C77.4		D36.0	D48.7
– – – епигастрална, долна		C77.5		D36.0	D48.7
– – – илеоколична		C77.2		D36.0	D48.7
– – – илиачна		C77.5		D36.0	D48.7
– – – ингвинална		C77.4		D36.0	D48.7
– – – интеркостална		C77.1		D36.0	D48.7
– – – интраабдоминална		C77.2		D36.0	D48.7
– – – коремна		C77.2		D36.0	D48.7
– – – крайник					
– – – – горен		C77.3		D36.0	D48.7
– – – – долен		C77.4		D36.0	D48.7
– – – кубитална		C77.3		D36.0	D48.7
– – – лице		C77.0		D36.0	D48.7
– – – лумбарна		C77.2		D36.0	D48.7
– – – мандибуларна		C77.0		D36.0	D48.7
– – – медиастинална		C77.1		D36.0	D48.7
– – – мезентериална (долна) (горна)		C77.2		D36.0	D48.7
– – – на няколко места, посочени в C77.0–C77.5		C77.8		D36.0	D48.7
– – – надключична		C77.0		D36.0	D48.7
– – – нелокализирана		C77.1		D36.0	D48.7
– – – общ канал		C77.2		D36.0	D48.7

МЕЖДУНАРОДНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА БОЛЕСТИТЕ

	Злокачествено		In situ	Доброкачествено	С неопределен или неизвестен характер
	Първично	Вторично			
Новообразуване—продължение					
– лимфа, лимфен— <i>продължение</i>					
– – жлеза— <i>продължение</i>					
– – – около					
– – – –		porta hepatis	C77.2	D36.0	D48.7
– – – –		аортата	C77.2	D36.0	D48.7
– – – –		ларинкса	C77.0	D36.0	D48.7
– – – –		панкреаса	C77.2	D36.0	D48.7
– – – –		симфизата	C77.5	D36.0	D48.7
– – – –		трахеята	C77.0	D36.0	D48.7
– – – –		ухото	C77.0	D36.0	D48.7
– – –		окципитална	C77.0	D36.0	D48.7
– – –		отнасяща се до лимфните възли на таза	C77.5	D36.0	D48.7
– – –		панкреасна	C77.2	D36.0	D48.7
– – –		парааортна	C77.2	D36.0	D48.7
– – –		параметрална	C77.5	D36.0	D48.7
– – –		парастернална	C77.1	D36.0	D48.7
– – –		парацервикална	C77.5	D36.0	D48.7
– – –		паротидна	C77.0	D36.0	D48.7
– – –		пекторална	C77.3	D36.0	D48.7
– – –		пилорна	C77.2	D36.0	D48.7
– – –		поплитеална	C77.4	D36.0	D48.7
– – –		поргална	C77.2	D36.0	D48.7
– – –		първична – <i>кодира се по морфологичен тип</i>			
– – –		ретроперитонеална	C77.2	D36.0	D48.7
– – –		ретрофарингеална	C77.0	D36.0	D48.7
– – –		ръка (от рамото до китката)	C77.3	D36.0	D48.7
– – –		сакрална	C77.5	D36.0	D48.7
– – –		седалище	C77.4	D36.0	D48.7
– – –		средната част на дебелото черво ..	C77.2	D36.0	D48.7
– – –		стомашна	C77.2	D36.0	D48.7
– – –		субингинална	C77.4	D36.0	D48.7
– – –		субклавикуларна	C77.3	D36.0	D48.7
– – –		сублингвална	C77.0	D36.0	D48.7
– – –		субмаксиларна	C77.0	D36.0	D48.7
– – –		субмандибуларна	C77.0	D36.0	D48.7
– – –		субментална	C77.0	D36.0	D48.7
– – –		субскапуларна	C77.3	D36.0	D48.7
– – –		супраклавикуларна	C77.0	D36.0	D48.7
– – –		тазова	C77.5	D36.0	D48.7
– – –		тибиална	C77.4	D36.0	D48.7

АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ НА БОЛЕСТИТЕ И СЪЩНОСТТА НА НАРАНЯВАНИЯТА

	Злокачествено		In situ	Доброкачествено	С неопределен или известен характер
	Първично	Вторично			
Новообразуване—продължение					
– лимфа, лимфен— <i>продължение</i>					
– – жлеза— <i>продължение</i>					
– – – торакална		C77.1		D36.0	D48.7
– – – трахеална		C77.1		D36.0	D48.7
– – – трахеобронхиална		C77.1		D36.0	D48.7
– – – феморална		C77.4		D36.0	D48.7
– – – хилусна (белодробна)		C77.1		D36.0	D48.7
– – – – далак		C77.2		D36.0	D48.7
– – – хипогастрална		C77.5		D36.0	D48.7
– – – хранопроводна		C77.1		D36.0	D48.7
– – – целиачна		C77.2		D36.0	D48.7
– – – чернодробна		C77.2		D36.0	D48.7
– – – чревна		C77.2		D36.0	D48.7
– – – шийна		C77.0		D36.0	D48.7
– – – шийно-лицева		C77.0		D36.0	D48.7
– – – югуларна		C77.0		D36.0	D48.7
– – – Cloquet		C77.4		D36.0	D48.7
– – – Rosenmüller		C77.4		D36.0	D48.7
– – – Virchow		C77.0		D36.0	D48.7
– – канал, НКД (<i>виж също</i> Новообразуване, съединителна тъкан)	C49.9	C79.8		D21.9	D48.1
– – съд (<i>виж също</i> Новообразуване, съединителна тъкан)	C49.9	C79.8		D21.9	D48.1
– лингула, бял дроб	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– лице, НКД #	C76.0	C79.8	D04.3	D36.7	D48.7
– азигус	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– горен	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– долен	C34.3	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– окципитален	C71.4	C79.3		D33.0	D43.0
– париетален	C71.3	C79.3		D33.0	D43.0
– среден	C34.2	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– темпорален	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
– челен или фронтален	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
– лопатка (всяка част) ◇	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– лумбо-сакрален плексус	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
– лъчева кост (всяка част) ◇	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– малък мозък, малкомозъчно	C71.6	C79.3		D33.1	D43.1
– мастна тъкан – <i>виж</i> Новообразуване, съединителна тъкан					
– мастоидни (клетки) (предверие) (кухина)	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – кост или израстък ◇	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0

МЕЖДУНАРОДНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА БОЛЕСТИТЕ

	Злокачествено			Доброкачествено	С неопределен или неизвестен характер
	Първично	Вторично	In situ		
Новообразуване—продължение					
– матка	C55	C79.8	D07.3	D26.9	D39.0
– – връзка на	C57.3	C79.8		D28.2	D39.7
– – – кръгла	C57.2	C79.8		D28.2	D39.7
– – – широка	C57.1	C79.8	D07.3	D28.2	D39.7
– – външна ос на	C53.1	C79.8	D06.1	D26.0	D39.0
– – вътрешна ос на	C53.0	C79.8	D06.0	D26.0	D39.0
– – долен сегмент на	C54.0	C79.8	D07.3	D26.1	D39.0
– – дъно на	C54.3	C79.8	D07.3	D26.1	D39.0
– – екзоцервикс на	C53.1	C79.8	D06.1	D26.0	D39.0
– – ендоцервикс на (канал) (жлеза)	C53.0	C79.8	D06.0	D26.0	D39.0
– – истмус на	C54.0	C79.8	D07.3	D26.1	D39.0
– – корпус на	C54.9	C79.8	D07.3	D26.1	D39.0
– – придатъци на	C57.4	C79.8	D07.3	D28.7	D39.7
– – рог на	C54.9	C79.8	D07.3	D26.1	D39.0
– – тръба на	C57.0	C79.8	D07.3	D28.2	D39.7
– – тяло на	C54.9	C79.8	D07.3	D26.1	D39.0
– – цилиндрично-епителна област на	C53.8	C79.8	D06.7	D26.0	D39.0
– – шийка на	C53.9	C79.8	D06.9	D26.0	D39.0
– маточна тръба	C57.0	C79.8	D07.3	D28.2	D39.7
– медула					
– – надбъбречна	C74.1	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – продълговата	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– междупрешленен хрущял или диск ◊	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– мезентериум, мезентериално	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– мезоапендикс	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– мезоколон	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– мезоовариум	C57.1	C79.8	D07.3	D28.2	D39.7
– мезосалпинкс	C57.1	C79.8		D28.2	D39.7
– мезофаринкс – <i>виж</i> Новообразуване, орофаринкс					
– мейбомиева жлеза	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– мека мозъчна обвивка на	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
– – главния мозък	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – гръбначния мозък	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– – черепа	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– Мекелов дивертикул	C17.3	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– меки части или тъкани – <i>виж</i> Новообразуване, съединителна тъкан					
– менинги	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
– – гръбначен (стъלב)	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– – интракраниални	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0

АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ НА БОЛЕСТИТЕ И СЪЩНОСТТА НА НАРАНЯВАНИЯТА

	Злокачествено		In situ	С неопределен или известен характер	
	Първично	Вторично		Доброкачествено	известен характер
Новообразуване—продължение					
– менинги— <i>продължение</i>					
– – краниални	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – мозък	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – церебрални	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– мениск, колянна става (латерален) (медиален) ◇	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– метастатично, първичната локализация е неизвестна (множествени)	C80				
– мехур (пикочен)	C67.9	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – купол	C67.1	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – отворстие	C67.9	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – – уретерално	C67.6	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – – уретрално	C67.5	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – стена	C67.9	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – – задна	C67.4	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – – предна	C67.3	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – – странична	C67.2	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – сфинктер	C67.8	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – триъгълник	C67.0	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – уракус	C67.7	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – шия	C67.5	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– мехурен (жлъчен) проход	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– мехурен канал (екстрахепатален)	C24.0	C78.8	D01.5	D13.3	D37.6
– – интрахепатален	C22.1	C78.8	D01.5	D13.4	D37.6
– мехурче, семенно	C63.7	C79.8	D07.6	D29.7	D40.7
– мечовиден израстък ◇	C41.3	C79.5		D16.7	D48.0
– миокард	C38.0	C79.8		D15.1	D48.7
– миометриум	C54.2	C79.8		D26.1	D39.0
– млечна жлеза (съединителна тъкан) (жлезна тъкан) (меки части)	C50.9	C79.8	D05.9	D24	D48.6
– – аксиларно удължение	C50.6	C79.8	D05.9	D24	D48.6
– – ареола	C50.0	C79.8	D05.9	D24	D48.6
– – външна	C50.8	C79.8	D05.9	D24	D48.6
– – вътрешна	C50.8	C79.8	D05.9	D24	D48.6
– – горна	C50.8	C79.8	D05.9	D24	D48.6
– – горно-външен квадрант	C50.4	C79.8	D05.9	D24	D48.6
– – горно-вътрешен квадрант	C50.2	C79.8	D05.9	D24	D48.6
– – долна	C50.8	C79.8	D05.9	D24	D48.6
– – долно-външен квадрант	C50.5	C79.8	D05.9	D24	D48.6
– – долно-вътрешен квадрант	C50.3	C79.8	D05.9	D24	D48.6
– – ектопично място	C50.8	C79.8	D05.9	D24	D48.6
– – кожа	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5

МЕЖДУНАРОДНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА БОЛЕСТИТЕ

	Злокачествено			Доброкачествено	С неопределен или неизвестен характер
	Първично	Вторично	In situ		
Новообразуване—продължение					
– млечна жлеза— <i>продължение</i>					
– – средна	C50.8	C79.8	D05.9	D24	D48.6
– – удължение (аксиларно)	C50.6	C79.8	D05.9	D24	D48.6
– – централна част	C50.1	C79.8	D05.9	D24	D48.6
– множествени, злокачествени (самостоятелни първични локализации)	C97				
– мозък (костен)	C96.9	C79.5			D47.9
– мозък, НКД	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– – менинги	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – ствол	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– мозъчно стомахче	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– мост (на Varolii)	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– мускул – <i>виж също</i> Новообразуване, съединителна тъкан	C49.9	C79.8		D21.9	D48.1
– – екстраокуларен	C69.6	C79.4	D09.2	D31.6	D48.7
– Мюлеров канал (проход)					
– – женски полови органи	C57.7	C79.8	D07.3	D28.7	D39.7
– – мъжки полови органи	C63.7	C79.8	D07.6	D29.7	D40.7
– надбъбречна	C74.9	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – жлеза	C74.9	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – капсула	C74.9	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – кора	C74.0	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – медула	C74.1	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– надключична област	C76.0	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
– надкостница – <i>виж</i> Новообразуване, кост					
– назално – <i>виж</i> Новообразуване, нос					
– назолабиална бразда	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– назолакримален канал	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– назофаринкс	C11.9	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
– – небце на	C11.0	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
– – под на	C11.3	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
– – стена на	C11.9	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
– – – горна	C11.0	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
– – – задна	C11.1	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
– – – предна	C11.3	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
– – – странична	C11.2	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
– небце C05.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0	
– – граница между твърдо и меко	C05.8	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– – меко	C05.1	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– – – горна повърхност	C11.3	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
– – – задна повърхност	C11.3	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0

АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ НА БОЛЕСТИТЕ И СЪЩНОСТТА НА НАРАНЯВАНИЯТА

	Злокачествено		In situ	С неопределен или известен характер	
	Първично	Вторично		Доброкачествено	известен характер
Новообразуване—продължение					
– небце— <i>продължение</i>					
– – меко— <i>продължение</i>					
– – – назофарингеална повърхност	C11.3	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
– – твърдо	C05.0	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– нерв (ганглий)	C47.9	C79.8		D36.1	D48.2
– – абдуценс	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – автономен, НКД (<i>виж също</i> Новообразуване, нерв, периферен)	C47.9	C79.8		D36.1	D48.2
– – акустичен	C72.4	C79.4		D33.3	D43.3
– – брахиален	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
– – вагус	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – ганглий, НКД (<i>виж също</i> Новообразуване, нерв, периферен)	C47.9	C79.8		D36.1	D48.2
– – глософарингеален	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – гръбначен, НКД	C47.9	C79.8		D36.1	D48.2
– – – добавъчен	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – допълнителен (гръбначен)	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – интеркостален	C47.3	C79.8		D36.1	D48.2
– – исшиадикус	C47.2	C79.8		D36.1	D48.2
– – лумбален	C47.6	C79.8		D36.1	D48.2
– – лъчев	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
– – медианен	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
– – обонятелен	C72.2	C79.4		D33.3	D43.3
– – obturatorен	C47.2	C79.8		D36.1	D48.2
– – окуломоторен	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – оптичен	C72.3	C79.4		D33.3	D43.3
– – парасимпатиков, НКД (<i>виж също</i> Новообразуване, нерв, периферен)	C47.9	C79.8		D36.1	D48.2
– – периферен (на), НКД	C47.9	C79.8		D36.1	D48.2
– – – аксила	C47.3	C79.8		D36.1	D48.2
– – – бедро	C47.2	C79.8		D36.1	D48.2
– – – брадичка	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
– – – брахиална ямка или пространство	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
– – – буза	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
– – – везикоректален	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
– – – вътрегръден	C47.3	C79.8		D36.1	D48.2
– – – глава	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
– – – глезен	C47.2	C79.8		D36.1	D48.2
– – – плутеална област	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
– – – гръб	C47.6	C79.8		D36.1	D48.2
– – – гръден кош	C47.3	C79.8		D36.1	D48.2
– – – гръдна (стена)	C47.3	C79.8		D36.1	D48.2

МЕЖДУНАРОДНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА БОЛЕСТИТЕ

	Злокачествено		In situ	Доброкачествено	С неопределен или неизвестен характер
	Първично	Вторично			
Новообразование—продължение					
– нерв— <i>продължение</i>					
– – периферен— <i>продължение</i>					
– – – екстраректален	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
– – – задколянна ямка или пространство	C47.2	C79.8		D36.1	D48.2
– – – ингвинален (канал) (област)	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
– – – исшиоректална ямка	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
– – – капилицум	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
– – – китка	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
– – – клепач	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
– – – коляно	C47.2	C79.8		D36.1	D48.2
– – – корем	C47.4	C79.8		D36.1	D48.2
– – – коремна стена	C47.4	C79.8		D36.1	D48.2
– – – крайник (НКД)	C47.9	C79.8		D36.1	D48.2
– – – – горен	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
– – – – долен	C47.2	C79.8		D36.1	D48.2
– – – криловидна ямка	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
– – – кръстно-опашна област	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
– – – лакът	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
– – – лице	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
– – – орбита	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
– – – палец на ръка	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
– – – паравагинален	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
– – – параректален	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
– – – парауретрален	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
– – – перинеум	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
– – – периректална (тъкан)	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
– – – периуретрална (тъкан)	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
– – – пета	C47.2	C79.8		D36.1	D48.2
– – – подключична област	C47.3	C79.8		D36.1	D48.2
– – – прасец	C47.2	C79.8		D36.1	D48.2
– – – предмишница	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
– – – пресакрален	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
– – – пръст на крак	C47.2	C79.8		D36.1	D48.2
– – – пръст на ръка	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
– – – пъп	C47.4	C79.8		D36.1	D48.2
– – – рамо	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
– – – ректовагинална преграда или стена	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
– – – ректовезикален	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
– – – ръка (от китката надолу)	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
– – – ръка (от рамото до китката)	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2

АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ НА БОЛЕСТИТЕ И СЪЩНОСТТА НА НАРАНЯВАНИЯТА

	Злокачествено		In situ	С неопределен или известен характер	
	Първично	Вторично		Доброкачествено	Известен характер
Новообразуване—продължение					
– нерв— <i>продължение</i>					
– – периферен— <i>продължение</i>					
– – – седалищна област	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
– – – скапуларна област	C47.3	C79.8		D36.1	D48.2
– – – слабинна област	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
– – – слепоочие	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
– – – страна	C47.6	C79.8		D36.1	D48.2
– – – стъпало	C47.2	C79.8		D36.1	D48.2
– – – субментален	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
– – – супраклавикуларна област	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
– – – таз (долна част)	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
– – – тазово-коремен	C47.8	C79.8		D36.1	D48.2
– – – темпорална област	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
– – – тяло	C47.6	C79.8		D36.1	D48.2
– – – ухо (външно)	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
– – – ушна (мида)	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
– – – чело	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
– – – шийна област	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
– – сакрален	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
– – симпатикусов, НКД (<i>виж също</i> Новообразуване, нерв, периферен)	C47.9	C79.8		D36.1	D48.2
– – слухов	C72.4	C79.4		D33.3	D43.3
– – троичен	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – трохлеарен	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – улнарен	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
– – фациален	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – феморален	C47.2	C79.8		D36.1	D48.2
– – хипоглосален	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – черепномозъчен, НКД	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– нервна система (централна), НКД	C72.9	C79.4		D33.9	D43.9
– – автономна – <i>виж</i> Новообразуване, нерв, периферен					
– – парасимпатикусова – <i>виж</i> Новообразуване, нерв, периферен					
– – симпатикусова – <i>виж</i> Новообразуване, нерв, периферен					
– ноздра	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– нос, назален(-на)(-но)	C76.0	C79.8	D04.3	D36.7	D48.7
– – външен (кожа)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – вътрешен	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – кожа	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5

МЕЖДУНАРОДНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА БОЛЕСТИТЕ

	Злокачествено		In situ	Доброкачествено	С неопределен или неизвестен характер
	Първично	Вторично			
Новообразуване—продължение					
– нос— <i>продължение</i>					
– – конха (лигавица)	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – – кост ◇	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– – – кост ◇	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– – крило (външно)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – кухина	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – лигавица	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – преграда	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – – заден край	C11.3	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
– – преддверие	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – синус – <i>виж</i> Новообразуване, синус					
– – хоана	C11.3	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
– – хрущял	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – ямка	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– носни раковини, ноздра (предна (задна)	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– носно крило (външно)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– нуклеус пулпозус ◇	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– обвивка	C71.8	C79.3		D33.2	D43.2
– област на лопатката #	C76.1	C79.8	D04.5	D36.7	D48.7
– обонятелен нерв или луковица	C72.7	C79.4		D33.3	D43.3
– общ (жлъчен) канал	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– одонтогенно – <i>виж</i> Новообразуване, челюст, кост					
– око, НКД	C69.9	C79.4	D09.2	D31.9	D48.7
– около					
– – ампулата на Vater	C24.1	C79.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – бъбрека (ретроперитонеално)	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– – надбъбречните жлези	C48.0	C79.6		D20.0	D48.3
– – панкреаса	C48.0	C78.6		20.0D	D48.3
– окципитален лоб или поле	C71.4	C79.3		D33.0	D43.0
– олива (мозък)	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– оментум (було)	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– опашен(-но)					
– – гръбначен прешлен ◇	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – тяло или съдово клъбце	C75.5	C79.8		D35.6	D44.7
– опашна кост ◇	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– орбита	C69.6	C79.4	D09.2	D31.6	D48.7
– – автономен нерв	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
– – кост ◇	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– – меки части	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7

АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ НА БОЛЕСТИТЕ И СЪЩНОСТТА НА НАРАНЯВАНИЯТА

	Злокачествено		In situ	С неопределен или известен характер	
	Първично	Вторично		Доброкачествено	известен характер
Новообразуване—продължение					
– орбита— <i>продължение</i>					
– – периферни нерви	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
– орофаринкс	C10.9	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
– – гранична област	C10.8	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
– – задна стена	C10.3	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
– – странична стена	C10.2	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
– основа на краче	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– острови на Langerhans	C25.4	C78.8	D01.7	D13.7	D37.7
– островна тъкан (панкреас)	C25.4	C78.8	D01.7	D13.7	D37.7
– – мозък	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– отвор на кардиата (стомах)	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– отвор на матката					
– – външен	C53.1	C79.8	D06.1	D26.0	D39.0
– – вътрешен	C53.0	C79.8	D06.0	D26.0	D39.0
– отвор, външен (ухо)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– очна ябълка	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– палатоглосална дъга	C09.1	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
– палатофарингеална дъга	C09.1	C79.8	D00.0	D10.5	D43.0
– палец на ръка, НКД #	C76.4	C79.8	D04.6	D36.7	D48.7
– панкреас	C25.9	C78.8	D01.7	D13.6	D37.7
– – глава	C25.0	C78.8	D01.7	D13.6	D37.7
– – канал (на Santorini) (на Wirsung)	C25.3	C78.8	D01.7	D13.6	D37.7
– – опашка	C25.2	C78.8	D01.7	D13.6	D37.7
– – островни клетки	C25.4	C78.8	D01.7	D13.7	D37.7
– – тяло	C25.1	C78.8	D01.7	D13.6	D37.7
– – шия	C25.7	C78.8	D01.7	D13.6	D37.7
– парааортно тяло	C75.5	C79.8		D35.6	D44.7
– паравагинално	C76.3	C79.8		D36.7	D48.7
– параганглий, НКД	C75.5	C79.8		D35.6	D44.7
– параметриум	C57.3	C79.8		D28.2	D39.7
– параректално	C76.3	C79.8		D36.7	D48.7
– параселарно	C72.9	C79.4		D33.9	D43.9
– паратиреоидна (жлеза)	C75.0	C79.8	D09.3	D35.1	D44.2
– парауретрална	C76.3	C79.8		D36.7	D48.7
– – жлеза	C68.1	C79.1	D09.1	D30.7	D41.7
– паренхим, бъбречен	C64	C79.0	D09.1	D30.0	D41.0
– париетален лоб	C71.3	C79.3		D33.0	D43.0
– паровариум	C57.1	C79.8	D07.3	D28.2	D39.7
– паротиден (канал) (жлеза)	C07	C79.8	D00.0	D11.0	D37.0
– патела ◇	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– пелвиоректална област	C19	C79.5	D01.1	D12.7	D37.5

МЕЖДУНАРОДНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА БОЛЕСТИТЕ

	Злокачествено			Доброкачествено	С неопределен или неизвестен характер
	Първично	Вторично	In situ		
Новообразуване—продължение					
– пенис С60.9	C79.8	D07.4	D29.0	D40.7	
– – главичка	C60.1	C79.8	D07.4	D29.0	D40.7
– – кожа, НКД	C60.9	C79.8	D07.4	D29.0	D40.7
– – корпус (кавернозум)	C60.2	C79.8	D07.4	D29.0	D40.7
– – тяло	C60.2	C79.8	D07.4	D29.0	D40.7
– перианално (кожа)	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– перикард	C38.0	C79.8		D15.1	D48.7
– перинеум	C76.3	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
– периодонтална тъкан, НКД	C03.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– периректална (тъкан)	C76.3	C79.8		D36.7	D48.7
– периренална (тъкан)	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– перитонеална кухина	C48.2	C78.6		D20.1	D48.4
– перитонеум	C48.2	C78.6		D20.1	D48.4
– – париетален	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– – тазов	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– – уточнена част, НКД	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– периуретрална тъкан	C76.3	C79.8		D36.7	D48.7
– периферен нерв, НКД	C47.9	C79.8		D36.1	D48.2
– пета, НКД #	C76.5	C79.8	D04.7	D36.7	D48.7
– пикочен мехур	C23	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– пикочен орган или система, НКД	C68.9	C79.1	D09.1	D30.9	D41.9
– – мехур – <i>виж</i> Новообразуване, пикочен мехур					
– – пикочополов тракт					
– – женски	C57.9	C79.8	D07.3	D28.9	D39.9
– – мъжки	C63.9	C79.8	D07.6	D29.9	D40.9
– пилор	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – антрум	C16.3	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – канал	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– пинеално (тяло) (жлеза)	C75.3	C79.8		D35.4	D44.5
– пирамида (мозък)	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– пириформена ямка или синус	C12	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
– плацента	C58	C79.8	D07.3	D26.7	D39.2
– плащ на главния мозък	C71.0	C79.3		D33.0	D48.5
– плевра, плеврална (кухина)	C38.4	C78.2		D15.7	D38.2
– – висцерална	C38.4	C78.2		D15.7	D38.2
– – париетална	C38.4	C78.2		D15.7	D38.2
– – подключична (област) #	C76.1	C79.8	D04.5	D36.7	D48.7
– подкожно (възелче) (тъкан), НКД – <i>виж</i> Новообразуване, съединителна тъкан					
– покрив (мозък)	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0

АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ НА БОЛЕСТИТЕ И СЪЩНОСТТА НА НАРАНЯВАНИЯТА

	Злокачествено		In situ	С неопределен или известен характер	
	Първично	Вторично		Доброкачествено	известен характер
Новообразуване—продължение					
– полиендокрино	C75.8	C79.8	D09.3	D35.8	D44.8
– полов (генитален) орган или канал					
– – женски, НКД	C57.9	C79.8	D07.3	D28.9	D39.9
– – – с уточнена локализация място, НКД	C57.7	C79.8	D07.3	D28.7	D39.7
– – мъжки, НКД	C63.9	C79.8	D07.6	D29.9	D40.9
– – – с уточнена локализация място, НКД	C63.7	C79.8	D07.6	D29.7	D40.7
– полусфера, церебрална	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– полюс					
– – окципитален	C71.4	C79.3		D33.0	D43.0
– – фронтален	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
– посткриоидна (област)	C13.0	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
– постназално пространство	C11.9	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
– потна жлеза (апокринна) (екринна), с неуточнена локализация	C44.9	C79.2	D04.9	D23.9	D48.5
– прасец #	C76.5	C79.8	D04.7	D36.7	D48.7
– преграда					
– – везиковагинална	C57.9	C79.8	D07.3	D28.9	D39.9
– – назална	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – – заден край	C11.3	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
– – ректовагинална	C76.3	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
– – ректовезикална	C76.3	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
– – уретровагинална	C57.9	C79.8	D07.3	D28.9	D39.9
– преддверие на					
– – нос C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5	
– – устна	C06.1	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– предмишница, НКД #	C76.4	C79.8	D04.6	D36.7	D48.7
– предсърдие, сърдечно	C38.0	C79.8		D15.1	D48.7
– препилор	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– препуциум	C60.0	C79.8	D07.4	D29.0	D40.7
– пресакрална (област)	C76.3	C79.8		D36.7	D48.7
– прешлен (стълб) ◇	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – опашна кост ◇	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – сакрум ◇	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– простата (жлеза)	C61	C79.8	D07.5	D29.1	D40.0
– пръст на крак, НКД #	C76.5	C79.8	D04.7	D36.7	D48.7
– пръст на ръка, НКД #	C76.4	C79.8	D04.6	D36.7	D48.7
– пръстеновиден	C13.0	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
– – хрущял	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– пудендум (женски полови органи)	C51.9	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
– путамен	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0

МЕЖДУНАРОДНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА БОЛЕСТИТЕ

	Злокачествено		In situ	Доброкачествено	С неопределен или неизвестен характер
	Първично	Вторично			
Новообразуване—продължение					
– пъп, пъпно	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– раменна кост (всяка част) ◇	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– рамо, НКД #	C76.4	C79.8	D04.6	D36.7	D48.7
– ребрен хрущял ◇	C41.3	C79.5		D16.7	D48.0
– ребро ◇	C41.3	C79.5		D16.7	D48.0
– ректовагинална преграда или стена	C76.3	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
– ректовезикална преграда	C76.3	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
– ректосигмоидална (област)	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– ректоутеринен джоб (дъгласово пространство)	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– ректум (ампула)	C20	C78.5	D01.2	D12.8	D37.5
– – с колон	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– ретина	C69.2	C79.4	D09.2	D31.2	D48.7
– ретробулбарно	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
– ретровезикално	C76.3	C79.8		D36.7	D48.7
– ретромолярна (област) (триъгълник) ..	C06.2	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– ретроперитонеално (пространство) (тъкан)	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– ретроперитонеум	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– ретрофарингеално	C14.7	C79.8	D00.0	D10.9	D37.0
– ретроцекално	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– риненцефалон	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– роговица	C69.1	C79.4	D09.2	D31.1	D48.7
– ръка (от китката надолу), НКД #	C76.4	C79.8	D04.6	D36.7	D48.7
– с уточнена локализация, НКД	C76.7	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
– сакроутеринна връзка	C57.3	C79.8		D28.2	D39.7
– свод					
– – влагалищен	C52	C79.8	D07.2	D28.1	D39.7
– – фарингеален	C11.3	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
– себацейна жлеза – <i>виж</i> Новообразуване, кожа					
– седалище, НКД #	C76.3	C79.8	D04.5	D36.7	D48.7
– семенна връв	C63.1	C79.8	D07.6	D29.7	D40.7
– семенни мехурчета	C63.7	C79.8	D07.6	D29.7	D40.7
– семепроводен канал	C63.7	C79.8	D07.6	D29.7	D40.7
– сигмоидална (флексура)	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– симпатикусов нерв или нервна система, НКД	C47.9	C79.8		D36.1	D48.2
– синовиална мембрана – <i>виж</i> Ново- образуване, съединителна тъкан					
– синус (добавъчен)	C31.9	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – етмоидален	C31.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5

АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ НА БОЛЕСТИТЕ И СЪЩНОСТТА НА НАРАНЯВАНИЯТА

	Злокачествено		In situ	С неопределен или известен характер	
	Първично	Вторично		Доброкачествено	известен характер
Новообразуване—продължение					
– синус—продължение					
– – кост (всяка) ◇	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– – максиларен	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – назален, около носа, НКД	C31.9	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – пириформен	C12	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
– – сфеноидален	C31.3	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – фронтален	C31.2	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– скелет, скелетно, НКД ◇	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– склера	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– скротум	C63.2	C79.8	D07.6	D29.4	D40.7
– слабинна област, НКД #	C76.3	C79.8	D04.5	D36.7	D48.7
– слепоочие	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– слухов					
– – канал (външен)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – – вътрешен	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – нерв	C72.4	C79.4		D33.3	D43.3
– – проход	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – – отворен	C11.2	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
– слъзен(-на)(-ни)					
– – жлеза	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – канал (носен)	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – канали	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – торбичка	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – точка	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– слюнчена жлеза или канал (голям)	C08.9	C79.8	D00.0	D11.9	D37.0
– – малък, НКД	C06.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– – паротидна	C07	C79.8	D00.0	D11.0	D37.0
– – сублингвална	C08.1	C79.8	D00.0	D11.7	D37.0
– – субмаксиларна	C08.0	C79.8	D00.0	D11.7	D37.0
– – субмандибуларна	C08.0	C79.8	D00.0	D11.7	D37.0
– сляпо черво	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– сплит					
– – брахиален	C47.1	C79.8		D36.1	48.2D
– – лумбосакрален	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
– – сакрален	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
– – хороидален	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– – цервикален	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
– срамна кост ◇	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– среден мозък	C71.7	C79.3		D33.2	D43.1
– средостение, медиастенално	C38.3	C78.1		D15.2	D38.3
– – задно	C38.2	C78.1		D15.2	D38.3
– – предно	C38.1	C78.1		D15.2	D38.3

МЕЖДУНАРОДНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА БОЛЕСТИТЕ

	Злокачествено		In situ	Доброкачествено	С неопределен или неизвестен характер
	Първично	Вторично			
Новообразуване—продължение					
– става, НКД (<i>виж също</i> Новообразуване, кост) ◇	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – акромиоклавикуларна ◇	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – бурса или синовиална мембрана – <i>виж</i> Новообразуване, съединителна тъкан					
– – костовертебрална ◇	C41.3	C79.5		D16.7	D48.0
– ствол, главен мозък	C71.7	C79.3		D33.2	D43.1
– стернокостална ◇	C41.3	C79.5		D16.7	D48.0
– стомах	C16.9	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – антрум	C16.3	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – голяма кривина, НКД	C16.6	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – дъно	C16.1	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – кардиа	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – корпус	C16.2	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – малка кривина, НКД	C16.5	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – отвор на кардиата	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – пилор	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – препилор	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – стена, НКД	C16.9	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – – задна, НКД	C16.8	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – – предна, НКД	C16.8	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – тяло	C16.2	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– стомахче	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– – мозъчно	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– – – под	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– – – странично	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– – – трето	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– – – четвърто	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– – на сърце (ляво) (дясно)	C38.0	C79.8		D15.1	D48.7
– стомашно – <i>виж</i> Новообразуване, стомах					
– стомашночревен (тракт), НКД	C26.9	C78.8	D01.9	D13.9	D37.9
– страна, НКД #	C76.7	C79.8	D04.5	D36.7	D48.7
– строма, ендометриално	C54.1	C79.8	D07.0	D26.1	D39.0
– стълб, гръбначен – <i>виж</i> Новообразуване, гръбнак					
– стълбче	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– стъпало, НКД #	C76.5	C79.8	D04.7	D36.7	D48.7
– субглотис, субглотисно	C32.2	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– субдурално	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9

АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ НА БОЛЕСТИТЕ И СЪЩНОСТТА НА НАРАНЯВАНИЯТА

	Злокачествено		In situ	С неопределен или известен характер	
	Първично	Вторично		Доброкачествено	Известен характер
Новообразуване—продължение					
– сублингвална	C04.4	C79.8	D00.0	D10.2	D37.0
– – жлеза или канал	C08.1	C79.8	D00.0	D11.7	D37.0
– субмаксиларна жлеза или канал	C08.0	C79.8	D00.0	D11.7	D37.0
– субмандибуларна жлеза	C08.0	C79.8	D00.0	D11.7	D37.0
– субментално	C76.0	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
– субплеурално	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– супраглотис	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– супраселарна (област)	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– супратенториум (мозък), НКД	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– сухожилие – <i>виж</i> Новообразуване, съединителна тъкан					
– сфеноидален(-на)	C31.3	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– кост ◇	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– – синус	C31.3	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– сфинктер					
– – анален	C21.1	C78.5	D01.3	D21.9	D37.7
– – на Oddi	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– съд (кръвоносен) – <i>виж</i> Новообразуване, съединителна тъкан					
– съдово – <i>виж</i> Новообразуване, съединителна тъкан					
– съединение					
– – аноректално	C21.8	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
– – езофаго-гастрално	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – илеоцекално	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– – кардио-езофагеално	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – ректосигмоидално	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– – сквамоцилиндрично, на шийка на матка	C53.8	C79.8	D06.7	D26.0	D39.0
– – тазово-ректално	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– – тазово-уретрално	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
– – твърдо и меко небце	C05.8	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– съединителна тъкан, НКД	C49.9	C79.8		D21.9	D48.1
<i>Забележка</i> – За новообразуванията на съединителната тъкан (кръвоносен съд, бурса, фасция, връзка, мускул, периферни нерви, симпатикови и парасимпатикови нерви и ганглии, синовия, сухожилие и т.н.) или морфологични видове, които насочват към съединителната тъкан, кодирайте според списъка в “Новообразуване, съединителна тъкан”; за локализации, неспоменати в този списък, кодирайте съответната локализация на новообразуванието; напр.: фибросарком, панкреас C25.9; лейомиосарком, стомах C16.9					

МЕЖДУНАРОДНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА БОЛЕСТИТЕ

	Злокачествено		In situ	Доброкачествено	С неопределен или неизвестен характер
	Първично	Вторично			
Новообразуване—продължение					
– съединителна тъкан, НКД—продължение					
Морфологичните типове, които насочват към съединителна тъкан, се намират на съответното място в Азбучния указател с инструкция “ <i>виж</i> Новообразуване, съединителна тъкан, ...”.					
– аксила	C49.3	C79.8		D21.3	D48.1
– бедрена област	C49.2	C79.8		D21.2	D48.1
– бедро	C49.2	C79.8		D21.2	D48.1
– брадичка	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
– буза	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
– везикоректална	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
– вътрегръдна	C49.3	C79.8		D21.3	D48.1
– глава	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
– глезен	C49.2	C79.8		D21.2	D48.1
– глутеална област	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
– големи кръвоносни съдове, НКД	C49.3	C79.8		D21.3	D48.1
– гръб	C49.6	C79.8		D21.6	D48.1
– гръден кош	C49.3	C79.8		D21.3	D48.1
– гръдна (стена)	C49.3	C79.8		D21.3	D48.1
– диафрагма	C49.3	C79.8		D21.3	D48.1
– екстраректална	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
– задколянна ямка или пространство	C49.2	C79.8		D21.2	D48.1
– илиопсоасен мускул	C49.4	C79.8		D21.4	D48.1
– ингвинален (канал) (област)	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
– ишиоректална ямка	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
– капилициум	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
– китка	C49.1	C79.8		D21.1	D48.1
– клепач	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
– коляно	C49.2	C79.8		D21.2	D48.1
– корем	C49.4	C79.8		D21.4	D48.1
– коремна стена	C49.4	C79.8		D21.4	D48.1
– крайник, НКД	C49.9	C79.8		D21.9	D48.1
– – горен	C49.1	C79.8		D21.1	D48.1
– – долен	C49.2	C79.8		D21.2	D48.1
– кръстно-опасна област	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
– лакът	C49.1	C79.8		D21.1	D48.1
– лице	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
– мида (ушна)	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
– надклавикларна област	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
– орбита	C69.6	C79.4		D31.6	D48.1
– палец на ръка	C49.1	C79.8		D21.1	D48.1
– паравагинална	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
– параректална	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1

АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ НА БОЛЕСТИТЕ И СЪЩНОСТТА НА НАРАНЯВАНИЯТА

	Злокачествено		In situ	С неопределен или известен характер	
	Първично	Вторично		Доброкачествено	известен характер
Новообразуване—продължение					
– съединителна тъкан, НКД— <i>продължение</i>					
– парауретрална	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
– перинеум	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
– периректална (тъкан)	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
– периуретрална (тъкан)	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
– пета	C49.2	C79.8		D21.2	D48.1
– подбедрица	C49.2	C79.8		D21.2	D48.1
– подключична област	C49.3	C79.8		D21.3	D48.1
– прасец	C49.2	C79.8		D21.2	D48.1
– предмишница	C49.1	C79.8		D21.1	D48.1
– предна лакътна ямка или пространство	C49.1	C79.8		D21.1	D48.1
– пресакрална	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
– пръст на ръка	C49.1	C79.8		D21.1	D48.1
– пръст на крак	C49.2	C79.8		D21.2	D48.1
– псоасен мускул	C49.4	C79.8		D21.4	D48.1
– птеригоидейна ямка	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
– пъп	C49.4	C79.8		D21.4	D48.1
– рамо	C49.1	C79.8		D21.1	D48.1
– ректовагинална преграда или стена .	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
– ректовезикална	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
– ретроперитонеална	C48.0	C78.6		D20.0	D48.1
– ръка (от китката до рамото)	C49.1	C79.8		D21.1	D48.1
– ръка (от китката надолу)	C49.1	C79.8		D21.1	D48.1
– седалище	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
– скапуларна област	C49.3	C79.8		D21.3	D48.1
– слабинна област	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
– слепоочие	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
– стъпало	C49.2	C79.8		D21.2	D48.1
– субментална	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
– таз (долен отвор)	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
– тазово-коремна	C49.8	C79.8		D21.9	D48.1
– тяло	C49.6	C79.8		D21.6	D48.1
– ухо (външно)	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
– хълбок	C49.6	C79.8		D21.6	D48.1
– чело	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
– челюст	C03.9	C79.8		D10.3	D37.0
– шийна област	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
– сърп (малкомозъчен) (главномозъчен)	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– сърце	C38.0	C79.8		D15.1	D48.7
– таз, тазова(-о)	C76.3	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
– бъбречен	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1

МЕЖДУНАРОДНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА БОЛЕСТИТЕ

	Злокачествено			Доброкачествено	С неопределен или неизвестен характер
	Първично	Вторично	In situ		
Новообразование—продължение					
– таз, тазова— <i>продължение</i>					
– – вътрешни органи	C76.3	C79.8		D36.7	D48.7
– – дъно	C76.3	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
– – кост ◇	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – стена	C76.3	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
– тазобедрена става, НКД #.....	C76.5	C79.8	D04.7	D36.7	D48.7
– тазово-стомашно	C76.8	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
– таламус	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– тарсус (всяка кост) ◇	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– твърда мозъчна обвивка	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
– – краниална	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – спинална	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– – церебрална	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– телце					
– – кокцигеално	C75.5	C79.8		D35.6	D44.7
– – югуларно	C75.5	C79.8		D35.6	D44.7
– темпорален лоб	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
– темпорален(-на)					
– – област	C71.6	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
– – полюс или лоб	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
– темпоромандибуларна ◇	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– тенториум (малък мозък)	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– тестис	C62.9	C79.8	D07.6	D29.2	D40.1
– – десцендирали	C62.1	C79.8	D07.6	D29.2	D40.1
– – ектопичен	C62.0	C79.8	D07.6	D29.2	D40.1
– – недесцендирали	C62.0	C79.8	D07.6	D29.2	D40.1
– – ретениран	C62.0	C79.8	D07.6	D29.2	D40.1
– – скротален	C62.1	C79.8	D07.6	D29.2	D40.1
– тибия (всяка част) ◇	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– тимусна (жлеза)	C37	C79.8	D09.3	D15.0	D38.4
– тиреоглосален канал	C73	C79.8	D09.3	D34	D44.0
– тиреоидна (жлеза)	C73	C79.8	D09.3	D34	D44.0
– – хрущял	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– тонзила, тонзиларна	C09.9	C79.8	D00.0	D10.4	D37.0
– – дъга (предна) (задна)	C09.1	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
– – езична	C02.4	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
– – небна	C09.9	C79.8	D00.0	D10.4	D37.0
– – фарингеална	C11.1	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
– – фауциална	C09.9	C79.8	D00.0	D10.4	D37.0
– тонзиларна дъга	C09.1	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
– тонзиларна ямка	C09.0	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0

АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ НА БОЛЕСТИТЕ И СЪЩНОСТТА НА НАРАНЯВАНИЯТА

	Злокачествено		In situ	С неопределен или известен характер	
	Първично	Вторично		Доброкачествено	известен характер
Новообразуване—продължение					
– торакс, торакална (кухина) (органи, НКД)	C76.1	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
– – канал	C49.3	C79.8		D21.3	D48.1
– – стена, НКД	C76.1	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
– трагус	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– трахеобронхиално	C34.8	C78.0	D02.2	D14.2	D38.1
– трахея (хрущял) (лигавица)	C33	C78.3	D02.1	D14.2	D38.1
– тубоовариално	C57.8	C79.8	D07.3	D28.7	D39.7
– туника вагиналис	C63.7	C79.8	D07.6	D29.7	D40.7
– турско седло, кост ◇	C41.0	C79.5		16.4D	48.0D
– тъпанчева кухина	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– тяло, НКД #	C76.7	C79.8	D04.5	D36.7	D48.7
– тяло (на), корпус					
– – кавернозум	C60.2	C79.8	D07.4	D29.0	D40.7
– – мазолесто	C71.8	C79.3		D33.2	D43.2
– – матка	C54.9	C79.8	D07.3	D26.1	D39.0
– – – истмус	C54.0	C79.8	D07.3	D26.1	D39.0
– – penis	C60.2	C79.8	D07.4	D29.0	D40.7
– – стомах	C16.2	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– –стриатум	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– увеален тракт	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– увула	C05.2	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– урахус	C67.7	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– уретер	C66	C79.1	D09.1	D30.2	D41.2
– – отвор	C67.6	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– уретра, уретрална (жлеза)	C68.0	C79.1	D09.1	D30.4	D41.3
– – отвор, вътрешен	C67.5	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– уретровагинална (преграда)	C57.9	C79.8	D07.3	D28.9	D39.9
– уста	C06.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– – небце	C05.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– – под на устната кухина	C04.9	C79.8	D00.0	D10.2	D37.0
– – – предна част	C04.0	C79.8	D00.0	D10.2	D37.0
– – – странична част	C04.1	C79.8	D00.0	D10.2	D37.0
– – преддверие на устната кухина	C06.1	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– – уточнена част, НКД	C06.8	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– – бразда (долна) (горна)	C06.1	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– – устна (кухина)	C06.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– – бразда (горна) (долна)	C06.1	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– – лигавица	C06.0	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
– – устна (срамна) (кожа)	C51.9	C79.8	D07.1	D28.0	D37.0
– – голяма	C51.0	C79.8	D07.1	D28.0	D37.0
– – малка	C51.1	C79.8	D07.1	D28.0	D37.0

МЕЖДУНАРОДНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА БОЛЕСТИТЕ

	Злокачествено			Доброкачествено	С неопределен или неизвестен характер
	Първично	Вторично	In situ		
Новообразуване—продължение					
– устна	C00.9	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
– – външна	C00.2	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
– – – горна	C00.0	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
– – – долна	C00.1	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
– – вътрешна	C00.5	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
– – – горна	C00.3	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
– – – долна	C00.4	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
– – горна	C00.0	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
– – – вътрешна	C00.3	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
– – долна	C00.1	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
– – – вътрешна	C00.4	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
– – кожа (комисура) (долна) (горна)	C44.0	C79.2	D04.0	D23.0	D48.5
– – комисура	C00.6	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
– – лигавица – <i>виж</i> Новообразуване, устна, вътрешна					
– – от вътрешната страна – <i>виж</i> Новообразуване, устна, вътрешна					
– – откъм бузата – <i>виж</i> Новообразуване, устна, вътрешна					
– – френулум – <i>виж</i> Новообразуване, устна, вътрешна					
– – червена ивица	C00.2	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
– – – горна	C00.0	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
– – – долна	C00.1	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
– утероовариална	C57.8	C79.8		D28.7	D39.7
– – връзка	C57.1	C79.8		D28.2	D39.7
– утеросакрална връзка	C57.3	C79.8		D28.2	D39.7
– утрикул, простата	C68.0	C79.1	D09.1	D30.4	D41.3
– ухо	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – външен отвор	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – вътрешен отвор	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – долна част на ушната мида	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – канал	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – кожа	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – мида	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – средно	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – хрущял	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
– фаланги на ◇	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – ръка (китка) ◇	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – стъпало ◇	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– фалопиева тръба	C57.0	C79.8	D07.3	D28.2	D39.7

АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ НА БОЛЕСТИТЕ И СЪЩНОСТТА НА НАРАНЯВАНИЯТА

	Злокачествено		In situ	Доброкачествено	С неопределен или известен характер
	Първично	Вторично			
Новообразуване—продължение					
– фаринкс, фарингеален(-на)	C14.0	C79.8	D00.0	D10.9	D37.0
– – област	C14.0	C79.8	D00.0	D10.9	D37.0
– – речесус	C11.2	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
– – свод	C11.3	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
– – стена (странична) (задна)	C14.0	C79.8	D00.0	D10.9	D37.0
– – тонзила	C11.1	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
– фасция (<i>виж също</i> Новообразуване, съединителна тъкан)	C49.9	C79.8		D21.9	D48.1
– – палмарна	C49.1	C79.8		D21.1	D48.1
– – плантарна	C49.2	C79.8		D21.2	D48.1
– фибула (всяка част) ◇	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– фиброзна тъкан – <i>виж</i> Новообразуване, съединителна тъкан					
– филум терминале	C72.0	C79.3		D33.4	D43.4
– фронтален(-на)					
– – кост ◇	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– – лоб	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
– – полюс	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
– – синус	C31.2	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– хеликс	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– хемороидална област	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
– хиазма оптикум	C72.3	C79.4		D33.3	D43.3
– химен C52	C79.8	D07.2	D28.1	D39.7	
– хипоталамус	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– хипофаринкс, хипофарингеално, НКД	C13.9	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
– – задна стена	C13.2	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
– хипофиза	C75.1	C79.8	D09.3	D35.2	D44.3
– хоана	C11.3	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
– холангиола	C22.1	C78.8	D01.5	D13.4	D37.6
– хориоидея	C69.3	C79.4	D09.2	D31.3	D48.7
– – сплит (латерално стомахче)					
(трето стомахче)	C81.5	C79.3		D33.0	D43.0
– – – четвърто мозъчно стомахче	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– хранопровод (част)	C15.9	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
– – горна (трета)	C15.3	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
– – гръдна	C15.1	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
– – дистална (трета)	C15.5	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
– – долна (трета)	C15.5	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
– – коремна	C15.2	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
– – проксимална (трета)	C15.3	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
– – средна (трета)	C15.4	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
– – шийна	C15.0	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7

МЕЖДУНАРОДНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА БОЛЕСТИТЕ

	Злокачествено		In situ	Доброкачествено	С неопределен или неизвестен характер
	Първично	Вторично			
Новообразуване — <i>продължение</i>					
– храносмилателни органи, система, канал или тракт, НКД	C26.9	C78.8	D01.9	D13.9	D37.9
– хрущял (ставен) (става) (<i>виж също Новообразуване, кост</i>)	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – аритеноиден	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – аурикуларен	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
– – бронхи	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – епиглотис	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – клепач	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
– – клиновиден	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – ларинкс, ларингеален	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – нос, на носа	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – полулунен (коляно) ◇	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – пръстеновиден	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – ребрен ◇	C41.3	C79.5		D16.7	D48.0
– – тироиден	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – трахея	C33	C78.3	D02.1	D14.2	D38.1
– – ухо (външно)	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
– централна(-но)					
– – бяла материя	C71.0	C79.3		D30.0	D43.0
– – нервна система – <i>виж Новообразуване, нервна система</i>					
– – церебело-понтиев	C71.6	C79.3		D33.1	D43.1
– – цилиарно тяло	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– – чело C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5	
– – челюст	C76.0	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
– – карцином (всеки тип) (горен) (долен)	C76.0	C79.8			
– – – кожа	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – – кост	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – – – горна	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– – – – долна	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – – меки тъкани	C03.9	C79.8		D10.3	D37.0
– – – – горни	C03.0	C79.8		D10.3	D37.0
– – – – долни	C03.1	C79.8		D10.3	D37.0
– черво, чревен	C26.0	C78.5	D01.4	D13.9	D37.7
– – дебело	C18.9	C78.5	D01.0	D12.6	D37.4
– – – апендикс	C18.1	C78.5	D01.0	D12.1	D37.3
– – – – илеоцекум	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– – – – колон	C18.9	C78.5	D01.0	D12.6	D37.4
– – – – – асценденс	C18.2	C78.5	D01.0	D12.2	D37.4
– – – – – десен	C18.2	C78.5	D01.0	D12.2	D37.4

АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ НА БОЛЕСТИТЕ И СЪЩНОСТТА НА НАРАНЯВАНИЯТА

	Злокачествено		In situ	Доброкачествено	С неопределен или известен характер
	Първично	Вторично			
Новообразуване—продължение					
– черво, чревен— <i>продължение</i>					
– – дебело— <i>продължение</i>					
– – – колон— <i>продължение</i>					
– – – – десценденс	C18.6	C78.5	D01.0	D12.4	D37.4
– – – – дистален	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– – – – клапа	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– – – – ляв	C18.6	C78.5	D01.0	D12.4	D37.4
– – – – с ректум	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– – – – сигмоидална флексура	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– – – – тазов	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– – – – транзверзум	C18.4	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – – – сигмоидална флексура	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– – – – флексура лиеналис	C18.5	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – – – флексура хепатика	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – – – цекум	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– – тракт, НКД	C26.0	C78.5	D01.4	D13.9	D37.7
– – тънко	C17.9	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– – – дванадесетопръстник	C17.0	C78.4	D01.4	D13.2	D37.2
– – – илеум	C17.2	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– – – йеюнум	C17.1	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– черен дроб	C22.9	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– – първично	C22.9		D01.5	D13.4	D37.6
– черепен покрив ◇	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
– черепна (ямка, всяка)	C71.9	C79.3		D30.2	D43.2
– – менинги	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – нерв, НКД	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– чернодробен(-на)(-но)	C22.9	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– – проток (жлъччен)	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – първично	C22.9		D01.5	D13.4	D37.6
– – флексура хепатика (колон)	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– чревно – <i>виж</i> Новообразуване, черво					
– чукан, на маточната шийка	C53.8	C79.8	D06.7	D26.0	D39.0
– шийка (матка)	C53.9	C79.8	D06.9	D26.0	D39.0
– – канал	C53.0	C79.8	D06.0	D26.0	D39.0
– – остатък (чуканче)	C53.8	C79.8	D06.7	D26.0	D39.0
– – плоскоцилиндрична граница	C53.8	C79.8	D06.7	D26.0	D39.0
– шийна област	C76.0	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
– широка връзка	C57.1	C79.8		D28.2	D39.7
– шия, НКД #	C76.0	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
– ъгъл (очен) (външен) (вътрешен)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– юздичка на малка срамна устна	C51.9	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7

МЕЖДУНАРОДНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА БОЛЕСТИТЕ

	Злокачествено			Доброкачествено	С неопределен или неизвестен характер
	Първично	Вторично	In situ		
Новообразуване—продължение					
– юздичка, френулум на					
– – език	C02.2	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
– – устни – <i>виж</i> Новообразуване, устна (срамна) малка					
– яйчник	C56	C79.6	D07.3	D27	D39.1
– ямка					
– – задна (краниална)	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– – ишиоректална	C76.3	C79.8		D36.7	D48.7
– – краниална	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– – криловидна	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
– – на Rosenmuller	C11.2	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
– – пириформена	C12	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
– – предна (краниална)	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– – средна (краниална)	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– – тонзиларна	C09.0	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
– – хипофизна	C75.1	C79.8	D09.3	D35.2	D44.3
– cauda equina	C72.1	C79.3		D33.4	D43.4
– Cowper, жлеза на	C68.0	C79.1	D09.1	D30.4	D41.3
– Gartner, канал на	C52	C79.8	D07.2	D28.1	D39.7
– Langerhans, острови на	C25.4	C78.8	D01.7	D13.7	D37.7
– Morgagni, крипта на	C21.8	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
– Nabothian, жлеза на (фоликул)	C53.0	C79.8	D06.0	D26.0	D39.0
– Rathke, торбичка на	C75.1	C79.8	D09.3	D35.2	D44.3
– Reil, остров на	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– Rosenmüller, ямка на	C11.2	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
– Santorini, канал на	C25.3	C78.8	D01.7	D13.6	D37.7
– Skene, жлеза на	C68.1	C79.1	D09.1	D30.7	D41.7
– Stensen, канал на	C07	C79.8	D00.0	D11.0	D37.0
– symphysis pubis	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– vas deferens	C63.1	C79.8	D07.6	D29.7	D40.7
– Vater, ампула на	C24.1	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– Virchow, жлеза на	C77.0	C77.0		D36.0	D48.7
– Waldeyer, пръстен на	C14.2	C79.8	D00.0	D10.9	D37.0
– Wharton, проход на	C08.0	C79.8	D00.0	D11.7	D37.0
– Wirsung, канал на	C25.3	C78.8	D01.7	D13.6	D37.7
– Wolffian (тяло) (канал)					
– – при жени	C57.7	C79.8	D07.3	D28.7	D39.7
– – при мъже	C63.7	C79.8	D07.6	D29.7	D40.7
– Zuckerkandl, орган на	C75.5	C79.8		D35.6	D44.7

**Новородено (кърмаче) (живородено)
(едно дете) Z38.2**

- близнаци Z38.5
- – родени в болница Z38.3
- – родени извън болница Z38.4
- многоплодно (раждане) Z38.8
- – родени в болница Z38.6
- – родени извън болница Z38.7
- родено в болница Z38.0
- родено извън болница Z38.1

Подално ритъмно нарушение I49.8

Нозомания F45.2

Нозофобия F45.2

Нокардиоза, нокардиаза A43.9

- кожна A43.1
- на бял дроб A43.0† J99.8*
- пневмония A43.0† J17.0*
- пулмонална A43.0† J99.8*
- с уточнена локализация, НКД A43.8

Ноктурия R35

- психогенна F45.3

Нокът – виж също състояние

- гризане на F98.8
- патела-синдром Q87.2

Нокътна дистрофия L60.3

- вродена Q84.6

**Нокътовиден пръст на крак (вроден)
Q66.8**

- придобит M20.5

Нокътовидна ръка (придобита) M21.5

- вродена Q68.1

**Нома (на) (гангренозна)
(инфекциозна) A69.0**

- вулва N76.8
- външни полови органи, женски N76.8
- външно ухо R02
- уста A69.0

Нормално

- раждане O80.–
- състояние (предизвиквашо страх,
неоткрито) Z71.1

Нос, на носа — виж състояние

Носталгия F43.2

Ноцен(-на)(-но)(-ни) – виж състояние

- изпотпяване R61.9
- слепота H53.6
- – вродена H53.6
- – недоимък на витамин А E50.5†
H58.1*
- страхове (дете) F51.4

O

Обвивка (сухожилие) – *виж състояние*

Обвивки, на ретинални съдове N35.0

Обезводняване E86

– на новородено P74.1

Обезобразяване (дължащо се на цикатрикс) L90.5

Обемист(-а)(-и)

– изпращания R19.5

– матка N85.2

Обесване (асфиксия) (удушаване) (задушаване) T71

Обзалагане и комарджийство Z72.6

– патологично (натрапливо) F63.0

Обкръжена с вал плацента (*виж също* Плацента, абнормна) O43.1

Облитерация (на)

– апендикс (лумен) K38.8

– артерия I77.1

– вена I87.8

– дуктус цистикус (*виж също* Непроходимост, дуктус цистикус) K82.0

– жлъчен канал (некалкулозна) K83.1

– лимфни съдове I89.0

– – дължаща се на мастектомия I97.2

– общ жлъчен канал (некалкулозна) K83.1

– око, предна камера H44.4

– орган или локализация, вродени, НКД

– *виж* Атрезия, по локализация

– плацентарни кръвоносни съдове O43.8

– уретер N13.5

– – с инфекция N13.6

– уретра (*виж също* Стриктурa, уретра) N35.9

– фалопиева тръба N97.1

Обложен език K14.3

Облъчен емайл (зъб, зъби) K03.8

Обонятелен – *виж състояние*

Образователен проблем Z55.8

– уточнен, НКД Z55.8

Образуване (на)

– клапа

– – колон, вроден Q43.8

– – уретер (вроден) Q62.3

– секвестър в кост (дължащо се на инфекция) M86.6

– хиалин в роговица H18.4

Обратен поток – *виж* Рефлукс

Обратна перисталтика R19.2

Обрив (от) (на)

– везикуларен R23.8

– гангренозен A38

– географски език K14.1

– зъб, зъби, анормални (непълни)

(късни) (преждевременни)

(последователност) K00.6

– кожа (неспецифичен) R21

– – дерматит – *виж* Дерматит

– – дължащ се на профилактична инокулация или ваксинация (генерализиран) (*виж също* Дерматит, дължащ се на, ваксина) L27.0

– – – локализиран L27.1

– – еризипеловид A26.0

– – лихеноиден L28.0

– – невротична ефлоресценция L98.1

– – пълзящ (анкилостома) B76.9

– – токсичен, НКД L53.0

– – Кароси, варицелоформен B00.0

– коприва (*виж също* Уртикария) L50.9

– лекарство (генерализиран) (прието вътрешно) L27.0

– – локализиран L27.1

– – при контакт с кожата – *виж* Дерматит, дължащ се на, лекарства, в контакт с кожата L25.1

– лигавник (псориайоформен) L22

– пелена L22

– полиморфен (слънчева светлина) L56.4

– пустулозен L08.0

– пълзящ B76.9

– с пръстен R23.8

Обрив—*продължение*

- серум (профилактичен) (терапевтичен) T80.6
- скарлатинен A38
- след имунизация T88.1
- топлина L74.0
- храна (*виж също* Дерматит, дължащ се на, храна) L27.2
- Hutchinson, лято L56.4
- Karposi, варицелоформен B00.0

Обрив (херпес) на устни (от треска)
B00.1

Обръщане (на)

- матка N81.4
- пикочен мехур N32.8
- слъзни точки (след инфекция) (старческо) H04.5
- стъпало, НКД M21.0
- – вродено Q66.6
- уретер (външен отвор) N28.8
- уретра (външен отвор) N36.3
- шийка (матка) N86
- – с цервицит N72

Обсесивно-компулсивна невроза или реакция F42.9

Обсесия, обсесивен(-на)(-но)(-ни) F42.0

- идеи и образи F42.0
- мисли F42.0
- невроза F42.0
- ритуали F42.1
- руминации F42.0
- синдром F42.0
- състояние F42.0
- – смесено с натрапливи действия F42.2

Обстипация (*виж също* Констипация)
K59.0

Обтуратор – *виж състояние*

Обучително разстройство (специфично) F81.9

Обущарски гърди M95.4

Обширен – *виж състояние*

Обширна или плаваща беталипипротейнемия E78.2

Общ(-а)(-о)

- артериален трункус Q20.0
- камера Q20.4

Общ—*продължение*

- непостоянна имунна недостатъчност – *виж* Имунodefицит, обикновен променлив
- предсърдие Q21.1
- предсърднокамерен канал Q21.2
- трункус (артериален) Q20.0

Общ, генерализиран – *виж състояние*

Объл(-ли)

- глисти (големи) (инфестация), НКД (*виж също* Аскариаза) B77.9
- гръб (с вклиняване на прешлените) M40.2
- – късен ефект от рахит E64.3† M49.8*

Объркване (замъгляване), объркан
R41.0

- душевно състояние (психогенно) F44.8
- епилептично F05.8
- психогенно F44.8
- реактивно (от емоционален стрес, психологична травма) F44.8

Обяснение (на)

- лечение Z71.2
- резултати от изследване Z71.2

Овалоцитоза (вродена) (наследствена)
(*виж също* Елиптоцитоза) D58.1

Овариоцеле N83.4

Овариум, овариален – *виж също състояние*

- резистентен синдром E28.3

Овулация (цикъл)

- болезнена N94.0
- нередовна или липсваща N97.0

Огледално възприемане (четене или писане) на обекти F81.0

- вторично при органични нарушения R48.8

Огледално писане F51.0

Огнестрелна рана – *виж също* Рана, открита

- на вътрешни органи – *виж* Нараняване, по локализация
- фрактура от – *кодира се в* Счувване, по локализация

Огнище, на Assmann (*виж също* Туберкулоза, белодробна) A16.2

Ограничаване на способността за придвижване Z74.0

Ограничен – *виж състояние*

Ограничение (на), ограничен

- активност поради инвалидизация Z73.6
- сърдечен резерв – *виж* Болест, сърце
- жилищната площ Z59.1

Одонотоклазия K02.4

Одонотом (M9280/0) D16.5

- амелобластен (M9311/0) D16.5
- горна челюст (кост) D16.4
- амелобластен фибродонтом (M9290/0) D16.5
- горна челюст (кост) D16.4
- комплексен (M9282/0) D16.5
- горна челюст (кост) D16.4
- смесен (M9281/0) D16.5
- горна челюст (кост) D16.4

Одоноторагия K08.8

Одонотосарком, амелобластен (M9290/3) C41.1

- горна челюст (кост) C41.0

Одонтоамелобластом (M9311/0) D16.5

- горна челюст (кост) D16.4

Одонтогенеза, незавършена K00.5

Одонтодисплазия, регионална K00.4

Одраскване – *виж* Нараняване, повърхностно

Оживяване на сцени от миналото (“flashbacks”) (дължащи се на употреба на алкохол или други психоактивни вещества) – *кодира се във F10–F19 с четвърти знак .7*

Озена J31.0

Оклузия (на), закрит

- анус K62.4
- вродена Q42.3
- с фистула Q42.2
- артерия – *виж също* Емболия, артерия
- базилярна (с) I65.1
- друга прецеребрална артерия I65.3
- мозъчен инфаркт (дължащ се на) I63.2
- емболия I63.1
- тромбоза I63.0
- бъбречна N28.0
- вертебрална I65.0
- двустранна I65.3

Оклузия—*продължение*

- артерия—*продължение*
- вертебрална—*продължение*
- с
- друга прецеребрална артерия I65.3
- инфаркт (дължащ се на) I63.2
- емболия I63.1
- тромбоза I63.0
- каротидна I65.2
- двустранна I65.3
- с
- друга прецеребрална артерия I65.3
- инфаркт (дължащ се на) I63.2
- емболия I63.1
- тромбоза I63.0
- комуникантни задни I66.8
- малкомозъчна (антериор инфериор) (постериор инфериор) (супериор) I66.3
- с инфаркт (дължащ се на) I63.5
- емболия I63.4
- тромбоза I63.3
- мезентериална K55.0
- мозъчна или церебрална I66.9
- с нарушение (дължащо се на) I63.5
- емболия I63.4
- тромбоза I63.3
- на Варолиевия мост I66.8
- периферна I77.9
- тромботична или емболична I74.4
- перфорантни I66.8
- с инфаркт (дължащ се на) I63.5
- емболия I63.4
- тромбоза I63.3
- прецеребрална I65.9
- множествена или двустранна I65.3
- с инфаркт (дължащ се на) I63.2
- емболия I63.1
- тромбоза I63.0
- послеродова O88.2
- емболична O88.2
- с инфаркт (дължащ се на) I63.2
- емболия I63.1
- тромбоза I63.0
- уточнена, НКД I65.8
- с инфаркт (дължащ се на) I63.2

Оклузия—*продължение*

- артерия—*продължение*
- – прецеребрална—*продължение*
- – – уточнена—*продължение*
- – – – с инфаркт (дължащ се на)—*продължение*
- – – – – емболия I63.1
- – – – – тромбоза I63.0
- – ретинална (клонова) (частична) H34.2
- – – преходна H34.0
- – – – уточнена, НКД H34.2
- – – – централна H34.1
- – слухова, вътрешна I65.8
- – хориоидални (предни) I66.8
- – церебрална I66.9
- – – двустранна I66.4
- – – – задна I66.2
- – – – – с инфаркт (дължащ се на) I63.5
- – – – – емболия I63.4
- – – – – тромбоза I63.3
- – – – – множествена или двустранна I66.4
- – – – – с инфаркт (дължащ се на) I63.5
- – – – – емболия I63.4
- – – – – тромбоза I63.3
- – – – – предна I66.1
- – – – – с инфаркт (дължащ се на) I63.5
- – – – – емболия I63.4
- – – – – тромбоза I63.3
- – – – – с инфаркт (дължащ се на) I63.5
- – – – – емболия I63.4
- – – – – тромбоза I63.3
- – – – – средна I66.0
- – – – – с инфаркт (дължащ се на) I63.5
- – – – – емболия I63.4
- – – – – тромбоза I63.3
- – – – – уточнена, НКД I66.8
- – – – – с инфаркт (дължащ се на) I63.5
- – – – – емболия I63.4
- – – – – тромбоза I63.3
- базиларна артерия – *виж* Оклузия, артерия, базиларна
- бъбречна артерия N28.0
- бял дроб J98.4
- вагина N89.5
- вена – *виж* Тромбоза
- венци, травматична K06.2
- вертебрална (артерия) – *виж* Оклузия, артерия, вертебрална

Оклузия—*продължение*

- вулва N90.5
- дуктус торакикус I89.0
- дуктус цистикус (*виж също* Непроходимост, жлъчен мехур) K82.0
- емболична – *виж* Емболия
- жлъчен канал (общ) (чернодробен) (без камъни) K83.1
- жлъчен мехур (*виж също* Непроходимост, жлъчен мехур) K82.0
- – вродена (причиняваща жълтеница) Q44.1
- задноезична, на зъбните дъги K07.2
- зеница H21.4
- канал на млечната жлеза N64.8
- каротидна (артерия) (обща) (вътрешна) – *виж* Оклузия, артерия, каротидна
- колон (*виж също* Непроходимост, чревна) K56.6
- коронарна (артерия) (*виж също* Инфаркт, миокард) I21.9
- – неводеща до инфаркт на миокарда I24.0
- лимфа или лимфни съдове I89.0
- малкомозъчна (артерия) – *виж* Оклузия, артерия, малкомозъчна
- матка N85.8
- маточна тръба N97.1
- – вродена Q50.6
- мезентериална артерия K55.0
- нос J34.8
- орган или локализация, вродени, НКД – *виж* Атрезия, по локализация
- пилор, при възрастни (*виж също* Стриктура, пилор) K31.1
- празна вена I82.2
- прецеребрална артерия – *виж* Оклузия, артерия, прецеребрална
- ретинална(-и)
- – артерия (*виж също* Оклузия, артерия, ретинална) H34.2
- – вена (централна) (начална) (частична) (на венозен клон) H34.8
- – съдове H34.9
- – – уточнени, НКД H34.8
- Силвиев проток G91.1
- – вродена Q03.0

Оклузия—*продължение*

- Силвиев проток—*продължение*
- – вродена—*продължение*
- – – със spina bifida (*виж също* Spina bifida, с хидроцефалия) Q05.4
- слъзна точка H04.5
- слъзни пътища H04.5
- стомахче (мозъчно), НКД G91.1
- съд (кръвоносен) I99
- съдова, НКД I99
- травматична
- – беззъба (алвеоларна) криста K06.2
- – гингива K06.2
- – пародонт K05.5
- тубарна N97.1
- уретер (пълна) (частична) N13.5
- – вродена Q62.1
- уретеровезикално отворстие N13.5
- – вродена Q62.1
- уретеропелвисна връзка N13.5
- – вродена Q62.1
- уретра (*виж също* Стриктура, уретра) N35.9
- – вродена Q64.3
- химен, девствен пръстен N89.6
- – вродена Q52.3
- цервикален канал (*виж също* Стриктура, матка, шийка) N88.2
- церебрална (артерия) – *виж* Оклузия, артерия, церебрална
- цереброваскуларна (*виж също* Оклузия, артерия, церебрална) I66.9
- – дифузна (без инфаркт) I66.9
- – с инфаркт I63.5
- чревна (*виж също* Непроходимост, чревна) K56.6
- шийка (матка) (*виж също* Стриктура, матка, шийка) N88.2
- Оклузия на зеницата** H21.4
- Око, очна ябълка, клепач** – *виж състояние*
- Окончание, завършване**
- аномално – *виж също* Аномалия (вродена)
- – на дясна белодробна вена Q26.3
- на бременност – *виж* Аборт
- Окопен(-на), траншеен**
- крак T69.0

Окопен—*продължение*

- треска A79.0
- уста A69.1
- Окопна треска** A79.0
- Оксалоза** E74.8
- Оксалурия** E74.8
- Оксиуриза** B80
- Оксиуроza, инфекция или инвазия** B80
- Оксифилен аденом** (M8290/0) – *виж* Новообразуване, доброкачествено
- Оксицефалия** Q75.0
- сифилитична, вродена A50.0
- Окуломоторен синдром** H51.9
- Окулопатия**
- сифилитична, НКД A52.7† H58.8*
- – вродена
- – – късна A50.3† H58.8*
- – – ранна A50.0† H58.8*
- – късна A52.7† H58.8*
- – ранна (вторична) A51.4† H58.8*
- Олигемия** – *виж* Анемия
- Олигодендробластом** (M9460/3)
- с неуточнена локализация C71.9
- с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено
- Олигодендроглиом** (M9450/3)
- анапластичен тип (M9451/3)
- – с неуточнена локализация C71.9
- – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено
- с неуточнена локализация C71.9
- с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено
- Олигодонтия** (*виж също* Анодонтия) K00.0
- Олигоменорея** N91.5
- вторична N91.4
- първична N91.3
- Олигоспермия** N46
- Олигофрения** (*виж също* Забавяне, умствено) F79.–
- фенилкетонурия E70.0
- Олигохидрамнион** O41.0
- увреждащ плода или новороденото P01.2
- Олигоцитемия** D64.9

Олигурия R34

- след
- – аборт (последващ епизод) O08.4
- – – сегашен епизод – *виж* Аборт
- – извънматочна или гроздовидна бременност O08.4
- – медицински процедури N99.0

Оловен – *виж* състояние

Оловна колика T56.0

Оментит (*виж* също Перитонит) K65.9

Оментум, оментален – *виж* състояние

Омфалит (неонатален) (вроден) (с необилно кървене) P38

- не на новородено L08.9
- тетанус A33

Омфаломезентериален проток, персистиращ Q43.0

Омфалоцеле Q79.2

Онейрофрения F23.2

Ониксит, онихит (с лимфангит) L03.0

Онихия (с лимфангит) L03.0

- дерматофитна B35.1
- кандидозна B37.2

Онихогрифоза L60.2

- вродена Q84.5

Онихокриптоза L60.0

Онихолиза L60.1

Онихомадеза L60.8

Онихомалация L60.3

Онихомикоза B35.1

Онихоптоза L60.8

Онихорексис L60.3

- вроден Q84.6

Онихосхиза L60.3

Онихофагия F98.8

Онихофоза L60.8

Онхоцеркоза на B73

- клепач B73† H03.0*
- око, НКД B73† H45.1*

Оофорит (кистозен) (инфекциозен) (интерстициален) (*виж* също

Салпингоофорит) N70.9

- остър N70.0
- хроничен N70.1

Оофороцеле N83.4

Опадане (на)

- коса (*виж* също Алопеция) L65.9
- – вродено Q84.0

Опадане (на)—*продължение*

- мигли H02.7
- нокти L60.8

Опадане

- анагенно L65.1
- телогенно L65.0

Опашна кост – *виж* състояние

Оперативна слабост F48.8

Операционен – *виж* състояние

Операция

- за родоразрешаване, увреждаща плода или новороденото (*виж* също Раждане, по тип, увреждащо плода) P03.8
- на майката, несвързана с настоящето раждане, увреждаща плода или новороденото P00.6

Опиване F10.0

- остро, при алкохолизъм F10.0
- патологично F10.0
- хронично F10.2

Опиоид(-и)

- абстинентно състояние от F11.3
- вредна употреба на F11.1
- интоксикация от (остра) F11.0
- синдром на зависимост от F11.2

Опипващ се

- бъбрек N28.8
- далак (*виж* също Спленомегалия) R16.1
- цекум K63.8
- яйчник N83.8

Описторхоза (*O.felineus*) (*O.viverrini*) B66.0

Оплакване (от) – *виж* също Болест

- бъбрек (*виж* също Болест, бъбречна) N28.9
- нервно R45.0
- синус (*виж* също Синусит) J32.9
- сърдечно – *виж* Болест, сърце
- черво, функционално K59.9
- – психогенно F45.3
- чревно, функционално K59.9
- – психогенно F45.3

Оплаквания, предизвикани от страх от болест, при липса на диагностицирана болест Z71.1

Оплождане (подпомогнато), НКД Z31.3

- *in vitro* Z31.2

Оптиконевромиелит G36.0

Орбита – *виж състояние*

Орган на Morgagni (персистиране при)

– жени Q52.8

– мъже Q55.4

Органичен – *виж състояние*

Органично разстройство на личността
F07.0

Оригване R14

– нервно или психогенно F45.3

Оризени зрънца M24.0

– коляно M23.4

Орлов нокът R68.3

– вроден Q84.6

Орнитин, разстройство на обмяната на E72.4

Орнитинемия (тип I) (тип II) E72.4

Орнитоза A70

– с пневмония A70† J17.8*

Оротична ацидурия (вродена) (наследствена) (пиримидинов дефицит) E79.8

– анемия D53.0

Ортодонтска(-о) Z51.8

– нагласяне на устройство Z46.4

– проба на устройство Z46.4

Ортопнея R06.0

Ортоптичен тренинг Z50.6

Орхит, епидидимит (неспецифичен) (септичен) (супуративен) N45.9

– гонококов (остър) (хроничен) A54.2† N51.1*

– при паротит B26.0† N51.1*

– с абсцес N45.0

– сифилитичен A52.7† N51.1*

– туберкулозен A18.1† N51.1*

– хламидиен A56.1† N51.1*

Освобождаване от бременност – *виж*
Раждане

Освобождаване от затвор, свързано с тревожност Z65.2

Осификация (на), вкостяване

– артерия – *виж* Атеросклероза

– бронхиална J98.0

– връзка M67.8

– – задна лонгитудинална M48.8

– диафрагма J98.6

Осификация – *продължение*

– коронарна (артерия) I25.1

– “кост на ездача” M61.5

– ларинкс J38.7

– менинги (церебрални) (спинални) G96.1

– миокард, миокардна (*виж също* Дегенерация, миокардна) I51.5

– множествена, ексцентрични огнища M89.2

– мускул M61.9

– – дължаща се на изгаряния M61.3

– – паралитична M61.2

– – уточнена, НКД M61.5

– околоставна M25.8

– пенис N48.8

– склера H15.8

– стъкловидно тяло H43.2

– субпериостална, посттравматична M89.8

– сухожилие M67.8

– сърдечна (*виж също* Дегенерация, миокардна) I51.5

– сърце (*виж също* Дегенерация, миокардна) I51.5

– – клапа – *виж* Ендокардит

– трахея J39.8

– тъпанчева мембрана H73.8

– ушна мида H61.1

– фонтанела, преждевременно Q75.0

– хрущял (старческа) M94.8

– falx cerebri G96.1

Осифициращ фибром (M9262/0) – *виж*
Новообразуване, кост,
доброкачествено

Остатък от плацента върху лице (причиняващ асфиксия) P21.9

Остатък (в), останал, задържан – *виж*
също Персистиращ

– брахиален Q18.0

– канал на Cloquet Q14.0

– капсула (плътна) Q14.8

– структури в стъкловидното (тяло) (течност) Q14.0

Остатъци, овариални, във фалопиева тръба Q50.6

Остатъчен

– мениск, коляно M23.3

Остатъчен—*продължение*

- нокът на пръст на ръка L60.8
- – вроден Q84.6
- тиреоглосусен дуктус Q89.2
- тонзила J35.8
- – инфекция (хронична) J35.0
- урахус Q64.4

Остатъчни белези (на) (хипертрофична кожа) (инфектирана) L91.8

- аденоидни J35.8
- анус I84.6
- вулва N90.8
- кожа L91.8
- – вродени Q82.8
- – допълнителни (вродени) Q82.8
- перинеум N90.8
- ректум I84.6
- тонзили J35.8
- уретра, уретрални N36.8
- хемороиди I84.6
- химен N89.8

Остеит (*виж също* Остеомиелит) M86.9

- алвеоларен K10.3
- вродена чупливост на костите Q78.0
- деформиращ M88.9
- – на череп M88.0
- – при (дължащ се на)
- – – злокачествено новообразуване на кост (M8000/3) C41.9† M90.6*
- – – неопластично заболяване, НКД (M8000/1) (*виж също* Новообразуване) D48.9† M90.6*
- – уточнен, НКД M88.8
- дължащ се на фрамбезия A66.6† M90.2*
- на
- – Garre (склерозиращ) M86.8
- – pars petrosa (остър) (хроничен) H70.2
- – челюст (остър) (хроничен) (долен) (гноен) (горен) K10.2
- паразитовиден E21.0
- склерозиращ M85.3
- склеротичен, несупуративен M86.8
- туберкулозен A18.0† M90.0*
- – кистозен D86.8
- – множествен кистозен D86.8
- фиброзен, НКД M85.6
- – дисеминиран Q78.1

Остеит—*продължение*

- фиброзен—*продължение*
- – кистозен (генерализиран) E21.0
- – ограничен, на една кост M85.0
- – остеопластичен E21.0

Остеоартрит (*виж също* Артроза) M19.9

- генерализиран M15.9
- интерфалангеален
- – дистален (на Heberden) M15.1
- – проксимален (на Bouchard) M15.2

Остеоартроза (дегенеративна) (хипертрофична) (*виж също* Артроза) M19.9

- генерализирана M15.9
- – първична M15.0
- деформираща алкаптонурична E70.2† M36.8*
- ерозивна M15.4
- локализирана M19.9
- на гръбначен стълб (*виж също* Спондилоза) M47.9
- полиартикуларна M15.9
- ставна, НКД M19.9
- – вторична, НКД M19.2
- – първична M19.0

Остеоартропатия (*виж също*

- Остеоартроза) M19.9
- вторична хипертрофична M89.4
- хипертрофична M19.9
- – белодробна M89.4
- – уточнена, НКД M89.4

Остеобластом (M9200/0) – *виж* Новообразуване, кост, доброкачествено

- агресивен (M9200/1) – *виж* Новообразуване, кост, с неопределен характер

Остеогенезис имперфекта Q78.0

Остеогенен – *виж състояние*

Остеодиния M89.8

Остеодистрофия Q78.9

- азотемична N25.0
- бъбречна N25.0
- вродена Q78.9
- паразитовидна, вторична E21.1

Остеокластом (M9250/1) D48.0

- злокачествен (M9250/3) – *виж* Новообразуване, кост, злокачествено

Остеолиза M89.5

- Остеом** (M9180/0) – *виж също* Новообразуване, кост, доброкачествено

Остеом—*продължение*

- остеоиден (M9191/0)
- – гигантски (M9200/0)
- Остеомалация** M83.9
- витамин-Д-резистентна E83.3† M90.8*
- детска (*виж също* Рахит) E55.0
- на таз M83.8
- послеродова M83.0
- при възрастни M83.9
- – дължаща се на
- – – малабсорбция (следхирургична) M83.2
- – – недоимъчно хранене M83.3
- – предизвикана от лекарствено средство, НКД M83.5
- – уточнена, НКД M83.8
- свързана с алуминий M83.4
- старческа M83.1
- юношеска (*виж също* Рахит) E55.0
- Остеомиелит (на) (инфекциозен) (септичен) (супуративен)** M86.9
- гонококов A54.4† M90.2*
- ехинококов B67.2† M90.2*
- несупуриращ M86.6
- орбита H05.0
- остър M86.1
- – хематогенен M86.0
- подостър M86.2
- прешлен M46.2
- салмонелозен – *Salmonella (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium)* A02.2† M90.2*
- сифилитичен A52.7† M90.2*
- – вроден (ранен) A50.0† M90.2*
- склерозиращ, несупуративен M86.8
- тифоиден A01.0† M90.2*
- туберкулозен – *виж* Туберкулоза, кост
- уточнен, НКД M86.8
- хроничен (или стар) M86.6
- – мултиплен M86.3
- – с фистула M86.4
- – хематогенен, НКД M86.5
- челюст (остър) (хроничен) (долен) (неонатален) (супуративен) (горен) K10.2
- Garré M86.8
- pars petrosa H70.2
- Остеомиелосклероза** D75.8

Остеомиелофиброза D75.8

- Остеонекроза** M87.9
- вторична, НКД M87.3
- при (дължаща се на)
- – кесонна болест T70.3† M90.3*
- – медикаменти M87.1
- – травма (предшестваща) M87.2
- – хемоглинопатия, НКД D58.2† M90.4*
- уточнена, НКД M87.8
- Остеопатия**
- при (дължаща се на) бъбречна остеоидистрофия N25.0† M90.8*
- след полиомиелит M89.6
- Остеопериостит** (*виж също* Остеомиелит) M86.8
- Остеопетроза (фамилна)** Q78.2
- Остеопойкилоза** Q78.8
- Остеопороза** M81.9
- идиопатична M81.5
- – с патологична фрактура M80.5
- – инактивитетна M81.2
- – с патологична фрактура M80.2
- – локализирана (Lequesne) M81.6
- – посттравматична M81.8
- – с патологична фрактура M80.8
- – предизвикана от лекарствено средство M81.4
- – с патологична фрактура M80.4
- при (дължаща се на)
- – ендокринно заболяване, НКД E34.9† M82.1*
- – мултиплен миелом (M9732/3) C90.0† M82.0*
- с патологична фрактура M80.9
- след менопауза M81.0
- – с патологична фрактура M80.0
- след овариектомия M81.1
- – с патологична фрактура M80.1
- следхирургично намаляване на чревната резорбция M81.3
- – с патологична фрактура M80.3
- старческа M81.8
- – с патологична фрактура M80.8
- уточнена, НКД M81.8
- – с патологична фрактура M80.8
- Остеопсатироза (идиопатична)** Q78.0

Остеорадионекроза, на челюст (остра) (хронична) (долна) (супуративна) (горна) K10.2

- Остеосарком (M9180/3) – виж също**
 Новообразуване, кост, злокачествено
 – дребноклетъчен (M9185/3)
 – околокостен (M9190/3)
 – при болест на Paget на костта (M9184/3)
 – телеангиектатичен (M9183/3)
 – фибробластен (M9182/3)
 – хондробластен (M9181/3)
 – юстакортикален (M9190/3)

Остеосклероза (чупливост) (генерализирана) Q78.2

- миелофиброза D75.8

Остеосклеротична анемия D64.8

- Остеофибросарком (M9182/3) – виж**
 Новообразуване, кост, злокачествено

Остеофит M25.7

Остеохондрит (виж също

- Остеохондроза) M93.9
 – дисекиращ M93.2
 – на Brailsford M92.1
 – сифилитичен (вроден) (ранен) A50.0† M90.2*
 – ювенилен M92.9
 – – пателарен M92.4
Остеохондродисплазия Q78.9
 – с дефекти в растежа на тръбестите кости и гръбначния стълб Q77.9
 – – уточнена, НКД Q77.8
 – уточнена, НКД Q78.8

Остеохондродистрофия E78.9

- деформираща E76.2
 – фамилна E76.2

Остеохондроза (на) M93.9

- ацетабулум (юношеска) M91.0
 – бедрена глава (фемур) (юношеска) M91.1
 – бедро (юношеска) M91.1
 – вертебрална (виж също Остеохондроза, гръбначен стълб) M42.9
 – гръбначен стълб M42.9
 – – при възрастни M42.1
 – – юношеска M42.0
 – деформираща юношеска, на os coxae M91.1
 – дисекираща (коляно) (рамо) M93.2

Остеохондроза—продължение

- епифизата на феморална глава (юношеска) M91.1
 – исшиопубична синхондроза M91.0
 – калканеус (юношеска) M92.6
 – карпална (юношеска) (os lunatum) (os scaphoideum) M92.2
 – крайник
 – – горен, НКД (юношеска) M92.3
 – – долен, НКД (юношеска) M92.8
 – лакътна кост (дистална епифиза) (юношеска) M92.1
 – лъчева кост (глава) (юношеска) M92.1
 – метакарпална (глава) (юношеска) M92.2
 – метатарзална (пета) (глава) (юношеска) (втора) M92.7
 – навикларна (юношеска) M92.6
 – ос
 – – калканеус (юношеска) M92.6
 – – тибия, външна апофиза (юношеска) M92.6
 – пателарен център (юношеска) (първична) (вторична) M92.4
 – при възрастни, НКД M93.8
 – – на китката os lunatum (на Kienböck) M93.1
 – симфиза (юношеска) M91.0
 – стъпало, НКД (юношеска) M92.8
 – таз (юношеска) M91.0
 – тазобедрена юношеска M91.1
 – талус (юношеска) M92.6
 – тарзус (ладиевидна) (юношеска) M92.6
 – тибия (проксимална епифиза) (tuberositas tibiae) (юношеска) M92.5
 – туберкулозна – виж Туберкулоза, кост
 – фемур (глава), юношеска M91.1
 – фибула (юношеска) M92.5
 – хумерус (главичка) (глава) (юношеска) M92.0
 – хълбочна кост, хълбочен гребен (юношеска) M91.0
 – юношеска (на) M92.9
 – – главата на фемура M91.1
 – – горен крайник M92.3
 – – гръбначен стълб M42.0
 – – деформираща M92.9
 – – епифизарни плочки (на Scheuermann) M42.0

- Остеохондроза**—*продължение*
- юношеска—*продължение*
 - епифизата на главичката (фемур) M91.1
 - клавикюла, стернална епифиза M92.3
 - крайник
 - – горен, НКД M92.3
 - – долен, НКД M92.8
 - медиална клиновидна кост M92.6
 - прешлен (тяло) (на Calve) M42.0
 - ръка M92.2
 - с уточнена локализация, НКД M92.8
 - след репозиция при вродена луксация на тазобедрената става M91.8
 - стъпало, НКД M92.8
 - тазобедрена става и таз M91.9
 - – уточнена, НКД M91.8
 - Blount M92.5
 - Buchanan M91.0
 - Burns M92.1
 - Diaz M92.6
 - Freiberg M92.7
 - Haas (юношеска) M92.0
 - Haglund M92.6
 - Iselin M92.7
 - Kienböck M92.2
 - Köhler
 - – ос навикуларе тарзи M92.6
 - – пателарна M92.4
 - Legg-Perthes(-Calvé)(-Waldenström) M91.1
 - Mauclair M92.2
 - os lunatum (карпална) (юношеска) M92.2
 - – при възрастни M93.1
 - Osgood-Schlatter M92.5
 - Panner M92.0
 - Pierson M91.0
 - Scheuermann M42.0
 - Sever M92.6
 - Sinding-Larsen M92.4
 - van Neck M91.0
- Остеохондром** (M9210/0) – *виж* Новообразуване, кост, доброкачествено
- Остеохондроматоза** (M9210/1) D48.0
- синдром на Q78.4

- Остеохондромиксосарком** (M9180/3) – *виж* Новообразуване, кост, злокачествено
- Остеохондропатия** M93.9
- сифилитична, вродена
 - – късна A50.5† M90.2*
 - – ранна A50.0† M90.2*
 - уточнена, НКД M93.8
- Остеохондросарком** (M9180/3) *виж* Новообразуване, кост, злокачествено
- Остиум**
- общ предсърднокамерен канал Q21.2
 - primum (arteriosum) (дефект) (персистиращ) Q21.2
 - secundum (arteriosum) (дефект) (отворен) (персистиращ) Q21.1
- Остра стресова реакция** F43.0
- Острици (болест) (инфекция) (инфестация)** B80
- Острови (на)**
- паротидна тъкан в
 - – лимфни възли Q38.6
 - – шийни структури Q38.6
 - субмаксиларна жлеза в(във)
 - – лимфни възли Q38.6
 - – фасция Q38.6
 - – шийни мускули Q38.6
- Островърхо ухо (вродено)** Q17.3
- Остър** – *виж също състояние*
- корем, НКД R10.0
- Осъждане (законно), без въдворяване в затвор** Z65.0
- с въдворяване в затвор Z65.1
- Оталгия** H92.0
- Отваряне на оперативна рана**
- на перинеума (послеродово) O90.1
 - НКД T81.3
 - постоперативно, НКД T81.3
 - след
 - – епизиотомия O90.1
 - – цезарово сечение O90.0
- Отвор (на), отворен**
- анормален, на орган или локализация, вроден – *виж* Непълен, затваряне
 - лъжлив – *виж* Непълен, затваряне
 - рана – *виж* Рана, открита
 - ъгъл с
 - – глаукома (първична) H40.1

Отвор—*продължение*

- ъгъл с—*продължение*
- – гранично очно налягане H40.0

Отвор, отворстие – *виж състояние*

Отворен(-а)(-и) – *виж също* Непълен, затваряне

- жълтъчен проток Q43.0
- канал на Nuck Q52.4
- междупредсърден септум Q21.1
- омфаломезентериален проток Q43.0
- отвор на матка – *виж* Отворен, шийка на матка
- първичен пикочен канал, urachus Q64.4
- форамен
- – ботали Q21.1
- – овале Q21.1
- шийка на матка N88.3
- – усложняваща протичането на бременността O34.3
- – – увреждаща плода и новороденото P01.0

- ductus arteriosus или боталов проток Q25.0

- ostium secundum Q21.1

Отворена захапка (предна) (задна)
K07.2

Отвращение, сексуално F52.1

Отделяне (на) (от)

- анормално – *виж* Анормален
- влагалищно N89.8
- диенцефално автономно идиопатично G40.5
- затвор, свързано с освобождаване Z65.2
- млечна жлеза (жена) (мъж) N64.5
- нокът N64.5
- пенис R36
- постназално – *виж* Синусит
- уретра R36
- ухо H92.1
- често, на урина R35

Отделяне на урина, болезнено R30.9

Отделяне, отлепване (на)

- лигамент – *виж* Навяхване
- маточна шийка, циркулярно O71.3
- – усложняващо раждането O71.3
- мениск (коляно) (дължащо се на) M23.3
- – настояща травма S83.2

Отделяне—*продължение*

- мениск—*продължение*
- – старо разкъсване или травма M23.2
- плацента (преждевременно) (*виж също* Преждевременен, отлепване, плацента) O45.9
- ретина (без разкъсване на ретината) H33.2

- – пигментен епител H35.7
- – ревматогенно H33.0
- – с разкъсване на ретината H33.0
- – серозно H33.2
- – тракционно H33.4
- – уточнено, НКД H33.5
- стъкловидно (тяло) H43.8
- хориоидея (старо) (постинфекционно) (просто) (спонтанно) H31.4
- хрущял (*виж също* Навяхване) T14.3

Отдръпване (от), оттегляне

- състояние на, симптоми, синдром – *кодира се във* F10–F19 с общ четвърти знак .3
- – алкохол F10.3
- – – с делир F10.4
- – амфетамин (или свързани психоактивни субстанции) F15.3
- – – с делир F15.4
- – канабиноиди F12.3
- – кокаин F14.3
- – – с делир F14.4
- – кофеин F15.3
- – лекарства, НКД F19.3
- – – с делир F19.4
- – летливи разтворители F18.3
- – – с делир F18.4
- – новородено
- – – адекватно назначено и правилно приложено вещество P96.2
- – – дете на майка със зависимост P96.1
- – опиоиди F11.3
- – – с делир F11.4
- – психоактивни субстанции, НКД F19.3
- – – с делир F19.4
- – с делир – *кодира се във* F10–F19 с общ четвърти знак .4
- – седативи F13.3
- – – с делир F13.4

Отдръпване—*продължение*

- състояние на—*продължение*
- – стероиди, НКД (адекватно назначено и правилно приложено вещество), НКД E27.3
- – – свръхдоза или погрешно вещество, дадено или взето T38.0
- – стимуланти, НКД F15.3
- – – с делир F15.4
- – тютюн F17.3
- – фенциклидин (PCP) F19.3
- – – с делир F19.4
- – халюциногени F16.3
- – – с делир F16.4
- – хипнотици F13.3
- – – с делир F13.4
- терапевтична субстанция, новородено P96.2

Отит H66.9

- адхезивен H74.1
- външен H60.9
- – дифузен H60.3
- – злокачествен H60.2
- – инфекциозен, НКД H60.3
- – микотичен B36.9† H62.2*
- – некротизиращ H60.2
- – остър H60.5
- – – актиничен H60.5
- – – екзематозен H60.5
- – – контактен H60.5
- – – реактивен H60.5
- – – химичен H60.5
- – при (дължащ се на)
- – – аспергилоза B44.8† H62.2*
- – – вирусно заболяване, НКД B34.9† H62.1*
- – – еризипел A46† H62.0*
- – – импетиго L01.0† H62.4
- – – инфекциозно заболяване, НКД B99† H62.3*
- – – кандидоза B37.2† H62.2*
- – – микоза, НКД B36.9† H62.2*
- – – паразитно заболяване, НКД B89† H62.3*
- – – херпес (simplex) вирусна инфекция B00.1† H62.1*
- – – – zoster B02.8† H62.1*
- – – herpes zoster B02.8† H62.1*

Отит—*продължение*

- външен—*продължение*
- – уточнен, НКД H60.8
- – хеморагичен H60.3
- – хроничен H60.8
- – *Pseudomonas aeruginosa* H60.2
- вътрешен H83.0
- – среден H66.9
- – алергичен H65.9
- – гноен H66.4
- – ексудативен H65.9
- – катарален H65.9
- – мукоиден H65.9
- – негноен H65.9
- – остър или подостър H66.9
- – – алергичен H65.1
- – – гноен H66.0
- – – ексудативен H65.1
- – – мукоиден H65.1
- – – негноен, НКД H65.1
- – – некротизиращ (при) H66.0
- – – – морбили B05.3† H67.1*
- – – – scarлатина A38† H67.0*
- – – – с излив H65.1
- – – секреторен H65.0
- – – серозен H65.0
- – – серомуцинозен H65.1
- – – супуративен H66.0
- – – хеморагичен H65.1
- – при (дължащ се на)
- – – вирусно заболяване, НКД B34.9† H67.1*
- – – грип (специфичен вирус, неидентифициран) J11.8† H67.1*
- – – – идентифициран вирус J10.8† H67.1*
- – – морбили B05.3† H67.1*
- – – scarлатина A38† H67.0*
- – – туберкулоза A18.6† H67.0*
- – – пурулентен H66.4
- – – с излив (негноен) H65.9
- – секреторен H65.9
- – серозен H65.9
- – серомуцинозен H65.9
- – след морбили B05.3† H67.1*
- – трансудатен H65.9
- – туберкулозен A18.6† H67.0*

Отит—*продължение*

- среден—*продължение*
- – хроничен H66.9
- – – алергичен H65.4
- – – гноен H66.3
- – – ексудативен H65.4
- – – катарален H65.2
- – – мукозен H65.3
- – – мукоиден H65.3
- – – негноен, НКД H65.4
- – – с излив (негноен) H65.4
- – – секреторен H65.3
- – – серозен H65.2
- – – серомуцинозен H65.4
- – – супуративен H66.3
- – – – доброкачествен H66.1
- – – – епитимпано-антрален H66.2
- – – – туботимпанален H66.1
- – – – уточнен, НКД H66.3
- – – трансудатен H65.3

Отказ (от)

- имунизация или ваксинация поради
- – религиозни схващания или групов натиск Z28.1
- – решение на пациента, НКД Z28.2
- – лечение (поради) Z53.2
- – религиозни схващания или групов натиск Z53.1
- – решение на пациента Z53.2
- – храна, психогенен F50.8

Отклонение, разстройство, психично
F99

Откриване в кръвта (на) (вещество, което нормално не се намира в кръвта) R78.9

- алкохол (високо ниво) R78.0
- кокаин R78.2
- литий (анормално ниво) R78.8
- наркотично вещество, НКД R78.4
- опиат R78.1
- психотропно вещество R78.5
- стероиден агент R78.6
- тежки метали (анормално ниво) R78.7
- уточнено вещество, НКД R78.8
- халюциноген R78.3

Открит(-а) – виж също Отворен

- евстасиева тръба H69.0

Откъсване (на) (травматично) T14.7

- връзка – *виж* Навяхване, по локализация
- външно място, различно от крайник – *виж също* Рана, открита, по локализация
- вътрешен орган или място – *виж* Нараняване, по локализация
- глава, НКД (вътречерепно) S08.9
- – външно място на, НКД S08.8
- – пълно S18
- – скалп на S08.0
- зъб S03.2
- кожа и подкожна тъкан – *виж* Рана, открита, по локализация
- кост – *виж също* Счупване, по локализация
- крайник – *виж също* Ампутация, травматична, по локализация
- – кожа и подкожна тъкан – Рана, открита, по локализация
- – кръвоносен съд – *виж* Нараняване, кръвоносен съд
- мускул – *виж* Нараняване, мускул
- нерв (коренче) – *виж* Нараняване, нерв
- око S05.7
- симфизиален хрущял (вътрешен), усложняващ раждането O71.6
- скалп S08.0
- става (*виж също* Дислокация, по локализация) T14.3
- – капсула – *виж* Навяхване, по локализация
- сухожилие – *виж* Нараняване, мускул
- хрущял T14.3
- – симфизиален (вътрешен), усложняващ раждането O71.6

Отлагания (в) (на)

- зъб, зъби (индийски пипер) (черен) (зелен) (бяла материя) (оранжево) (пютюн) K03.6
- кожа R23.8
- конюнктива H11.1
- костни при саркоида на Воеск D86.8
- кристалин, стъкловидно (тяло) H43.2
- метални, в леща H26.8
- петна кост, калций – *виж* Калцифициране

Отлагания—*продължение*

- роговица Н18.0
- уратно, бъбрек (*виж също* Камък, бъбрек) N20.0
- хемосидерин, в роговица Н18.0
- холестерол в
- – ретина Н35.8
- – стъкловидно (тяло) (течност) Н43.2

Отлепване (на)

- матка Z90.7
- плацентата О45.9
- с дефект на коагулацията О45.0
- увреждащо плода или новороденото Р02.1
- ретина Н33.2

Отливъчен камък (*виж също* Камък, бъбрек) N20.0

Отломък, парче – *кодира се в* Нараняване, повърхностно, по локализация

Отменена (неизпълнена) процедура (хирургична) Z53.9

- ваксинация Z28.9
- – порадии
- – – противопоказание Z28.0
- – – решение на пациента, НКД Z28.2
- – – – по убеждение или групов натиск Z28.1
- – – – уточнена причина, НКД Z28.8
- – порадии
- – – противопоказание Z53.0
- – – решение на пациента, НКД Z53.2
- – – – по убеждение или групов натиск Z53.1
- – – – уточнена причина, НКД Z53.8

Оток (на), отеъкъл (*виж също* Хидропс) R60.9

- ампутационно чуканче (хирургичен) T87.6
- ангионевротичен (алергичен) (всяка локализация) (с уртикария) T78.3
- – наследствен D84.1
- ангиоспастичен I73.9
- бял дроб J81
- – дължащ се на
- – – външен агент J70.9
- – – – уточнен, НКД J70.8
- – – – голяма височина T70.2
- – – – удавяне T75.1

Оток—*продължение*

- бял дроб—*продължение*
- – остър J81
- – – дължащ се на
- – – – външен агент J70.9
- – – – – уточнен, НКД J70.8
- – – – – радиация J70.0
- – – – – химикали, дим или пари (вдишване) J68.1
- – – – – недостатъчност, лява камера I50.1
- – – – – със сърдечна болест или недостатъчност (*виж също* Недостатъчност, камера, лява) I50.1
- – – – – от химикал (остър) J68.1
- – – – – хроничен J68.4
- – – – – терминален J81
- – – – – хроничен J81
- – – – – дължащ се на
- – – – – – външен агент J70.9
- – – – – – уточнен, НКД J70.8
- – – – – – химикали, газове, дим или пари (вдишване) J68.4
- влагалищна обвивка (мъжки полов орган) N50.8
- вулва (остър) N90.8
- гангренозен (*виж също* Гангрена) R02
- генерализиран R60.1
- главен мозък G93.6
- – дължащ се на родова травма P11.0
- – плод или новородено (аноксия или хипоксия) P52.4
- – – родова травма P11.0
- – – травматичен S06.1
- – – глотис (обструктивен) (пасивен) J38.4
- – – алергичен T78.3
- – – – наследствен D84.1
- гръбначен (мозък) (нетравматичен) (съдов) G95.1
- – – травматичен T09.3
- долен крайник – *виж* Оток, крак
- дължащ се на лимфна непроходимост I89.0
- епиглотис – *виж* Оток, глотис
- есенциален, остър T78.3
- – наследствен D84.1
- – зрителен диск или нерв Н47.1
- изтощение от гладуване (*виж също* Недохранване, тежко) E43

Оток—*продължение*

- инфекциозен R60.9
- ирис H21.8
- кардиален, сърце (*виж също* Недостатъчност, сърце, застойна) I50.0
- кардиоренален I13.2
- клепач, НКД H02.8
- конюнктива H11.4
- корем R18
- крайници, долни – *виж* Оток, крак
- крак R60.0
- – дължащ се на венозно притискане I87.1
- ларинкс (*виж също* Оток, глотис) J38.4
- лимфен I89.0
- – дължащ се на мастектомия I97.2
- локализиран R60.0
- – дължащ се на венозно притискане I87.1
- макула (петно) H35.8
- мозък – *виж* Хидроцефалия
- новородено P83.3
- носоглътка J39.2
- ограничен, остър T78.3
- – наследствен D84.1
- орбита H05.2
- от
- – бременност O12.0
- – – с протеинурия O12.2
- – глад (*виж също* Недохранване, тежко) E43
- – задържане на течност R60.9
- папила, на зрителен нерв H47.1
- penis N48.8
- перикард (*виж също* Перикардит) I31.9
- периодичен T78.3
- – наследствен D84.1
- плод или новородено, НКД P83.3
- ретина H35.8
- роговица, НКД H18.2
- с нефрит (*виж също* Нефроза) N04.–
- семенна връв N50.8
- семенно мехурче N50.8
- скротум N50.8
- сол E87.0
- става M25.4
- субглотис (*виж също* Оток, глотис) J38.4

Оток—*продължение*

- супраглотис (*виж също* Оток, глотис) J38.4
- сърдечно-съдов (*виж също* Недостатъчност, сърце, застойна) I50.0
- тестис N50.8
- токсичен, НКД R60.9
- топлинен T67.7
- умираше от глад (*виж също* Недохранване, тежко) E43
- устна
- усложняващ бременността O12.0
- фаринкс J39.2
- хранителен (*виж също* Недохранване, тежко) E43
- – с разстройство в пигментацията, кожа и коса E40
- церебрален – *виж* Оток, главен мозък
- шийка (матка) (остър) N88.8
- – послеродов период O90.8
- Berlin (травматичен) S05.8
- Milroy Q82.0
- Quinke T78.3
- – наследствен D84.1
- Отолит синдром** H81.8
- Отомикоза (дифузна) (при)** B36.9†
- H62.2*
- аспергилоза B44.8† H62.2*
- кандидоза B37.8† H62.2*
- монилиаза B37.8† H62.2*
- Оторагия (нетравматична)** H92.2
- травматична – *виж* Нараняване, по тип
- Оторея** H92.1
- ликворея G96.0
- Отосклероза** H80.9
- включваща
- – капсулата на лабиринта H80.2
- – кръглото прозорче H80.2
- – овалното прозорче
- – – необлитерираща H80.0
- – – облитерираща H80.1
- кохлеарна H80.2
- необлитерираща H80.0
- облитерираща H80.1
- уточнена, НКД H80.8
- Отоспонгиоза** (*виж също* Отосклероза) H80.9
- Отоцефалия** Q18.2

Оточен – *виж* Подуване, оток

Отпадналост и уморяемост R53

Отпускане на шевове (хирургично усложнение) T81.3

Отпуснат гребен K06.8

Отпуснат(-а), отпуснатост – *виж също състояние*

- зъб, зъби K08.8
- кожа (придобита) L57.4
- – вродена Q82.8
- лигамент (на) M24.2
- – коляно M23.8
- – фамилен M35.7
- тяло
- – коляно M23.4
- – обвивка, сухожилие M67.8
- – става, с изключение на колянната M24.0

Отравяне (с) (от) (остро) (*виж също* Списък на лекарства и химикали) T65.9

- бакла D55.0
- бактериални токсини, НКД A05.9
- ботулизъм A05.1
- гъба (вредна) T62.0
- епидемично, с риба (вредна) (*виж също* Отравяне, ихтиизъм) T61.9
- – бактериално A05.9
- ихтиизъм T61.9
- – дължащ се на
- – – морски продукти T61.9
- – – – уточнен, НКД T61.8
- – – – риба, НКД T61.2
- – – – семейство скумрии T61.1
- – – – стриди, НКД T61.2
- – – – *siguatera* T61.0
- лекарство – *виж* Списък на лекарства и химикали
- миди, молюски (вредни) T61.2
- – бактериално (*виж също* Интоксикация, хранителна, бактериална) A05.9
- морски продукти (вредни) T61.9
- – бактериално (*виж също* Интоксикация, хранителна, бактериална) A05.9
- – уточнени, НКД T61.8
- нездравословни хранителни продукти T62.9
- – уточнено, НКД T62.8
- птомаин – *виж* Отравяне, храна
- растения, вредни T62.2

Отравяне – *продължение*

- риба (вредна) (*виж също* Отравяне, ихтиизъм) T61.2
- – бактериално (*виж също* Интоксикация, хранителна, бактериална) A05.9
- риба *siguatera* T61.0
- скумрия T61.1
- стафилококи, храна A05.0
- стриди (вредни) T61.2
- – бактериално (*виж също* Интоксикация, хранителна, бактериална) A05.9
- храна (остро) (заболяла) (инфектирана) (вредна), НКД T62.9
- – бактериално (*виж също* Интоксикация, хранителна, бактериална) A05.9
- – вредна или естествено токсична T62.9
- – – гъби T62.0
- – – морски продукти T61.9
- – – – уточнени, НКД T61.8
- – – – растения, НКД T62.2
- – – – риба, НКД T61.2
- – – – от семейство скумрии T61.1
- – – – *siguatera* T61.0
- – – – уточнено, НКД T62.8
- – – ягоди T62.1
- ягоди, вредни T62.1
- *Clostridium botulinum* A05.1
- *Salmonella (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium)* A02.9

Отрова, отровен(-но)

- отравяне – *виж* Отрова, ухапване или ужилване от
- ухапване или ужилване от (животно или насекомо) (с алергичен или анафилактичен шок) T63.9
- – влечуго, НКД T63.1
- – гушер T63.1
- – змия T63.0
- – медуза T63.6
- – морска анемония T63.6
- – морска звезда T63.6
- – морска змия T63.0
- – морски рак (ракообразно) T63.6
- – морско животно, НКД T63.6
- – насекомо, НКД T63.4
- – членестонога, НКД T63.4
- – – паяк T63.3
- – – скорпион T63.2

Отстраняване (от) (на)

- винт Z47.0
- връв на Kirschner Z47.0
- гипсова превръзка Z47.8
- дома през детството (в сиропиталище или институция) Z61.1
- катетър (траен) (уретрален) Z46.6
- от изкуствено създаден отвор – *виж* Грижа, изкуствен, отвор
- съдов, НКД Z45.2
- опори Z47.0
- орган, профилактика на (за лечение на новообразуване) Z40.0
- пирон Z47.0
- пластина (фрактура) Z47.0
- превръзка Z48.0
- разтягащо устройство, външно Z47.8
- средство за контрол върху състоянието на съдовете или катетър Z45.2
- сърдечен пулсов генератор (батерия) (край на живота) Z45.0
- устройство
- за миринготомия (екстензия) (тръба) Z45.8
- контрацептивно Z30.5
- тракция Z47.8
- фиксиращо (вътрешно) Z47.0
- – – външно Z47.8
- шев Z48.0
- шина, външна Z47.8

Отстраняване от вентилатор или респиратор (механичен) Z51.8

Отхвърлено като възможно състояние Z03.9

Отхвърляне (на)

- трансплантат T86.9
- – бъбрек T86.1
- – бял(бели) дроб(-ове) T86.8
- – – със сърце T86.3
- – кожа (алотрансплантат) (автотрансплантат) T86.8
- – кост T86.8
- – – костен мозък T86.0
- – орган (имунологични или неимунологични причини) T86.9
- – панкреас T86.8
- – сърце T86.2
- – – с бял(бели) дроб(-ове) T86.3

Отхвърляне (на) – *продължение*

- трансплантат – *продължение*
- – уточнен, НКД T86.8
- – черво T86.8
- – черен дроб T86.4
- храна, психогенно F50.8

Отхематом, ушна мида (нетравматичен) H61.1

Отчужденост Z63.5

Офиазис L63.2

Оформяне, глава (по време на раждане) P13.1

Оформяне, изкуствено създадени отвори – *виж* Грижа, изкуствен, отвор

Офталмит – *виж* Офталмия

Офталмия H10.9

- алергична (остра) H10.1
- бленорейна (гонококова) (при новородено) A54.3† H13.1*
- гонококова (при новородено) A54.3† H13.1*
- дифтерийна A36.8† H13.1
- катарална H10.2
- метастатична H44.0
- мукопурулентна H10.0
- неонатална, на новородено P39.1
- – гонококова A54.3† H13.1
- нодозна H16.2
- остра атопична H10.1
- от
- – електрически ток H16.1
- – ултравиолетови лъчи H16.1
- симпатичен увеит H44.1
- трахоматозна A71.1† H13.1*

Офталмоплегия (*виж също* Страбизъм, паралитичен) H49.9

- външна, НКД H49.8
- вътрешна (пълна) (тотална) H52.5
- диабетна (*виж също* E10–E14 с четвърти знак .3) E14.3† H58.8*
- интернуклеарна H51.2
- мигрена G43.8
- на Parinaud H49.8
- надядрена, прогресираща G23.1
- прогресираща външна H49.4
- пълна (външна) H49.3

Офталмоцеле (вродено) Q15.8

Охроноза (ендогенна) E70.2

– с хлоазма на клепач E70.2† H03.8*

Оцветен, оцветяващ, зъби (емайл)

K00.3

Оцветяване(-ия) на зъб, зъби (твърди тъкани) (външно) (дължащо се на)

K03.6

– вътрешни, НКД K00.8

– кръвене на пулпата K03.7

– натрупвания K03.6

– от метали (мед) (сребро) K03.7

– отлагания (бетел) (черни) (зелени)

(бяла материя) (оранжеви) (меки)

(тютюн) K03.6

Оценка (за) (на)

– период на бърз растеж в детството
Z00.2

– психично здраве (състояние) Z00.4

– – по искане на учреждение Z04.6

– суспектно състояние (*виж също*
Наблюдение) Z03.9

– състояние на развитието на (в)

– – кърмаче или дете Z00.1

– – период на бърз растеж в детството
Z00.2

– – пубертет Z00.3

– – юношество Z00.3

Очен мускул – *виж състояние*

П

Падане

- на нокти L60.8
- преждевременно, на млечни (временни) зъби K00.6

Падане, на радиоактивни частици (неблагоприятно въздействие), НКД T66

Паднали сводове M21.4

Палатоплегия K13.7

Палатосхизис (*виж също* Цепка, небце) Q35.9

Палец – *виж също състояние*

– смучене на (проблем при дете) F98.8

Палец, hallux

- валгус (придобит) M20.1
- – вроден Q66.8
- варус (придобит) M20.3
- – вроден Q66.3
- деформиран (придобит), НКД M20.3
- пръст-чукче (придобит), НКД M20.4
- ригиден (придобит) M20.2
- – вроден Q74.2
- – късни последици от рахит E64.3

Палиативна помощ Z51.5

Палилалия R48.8

Палмарен(-на) – *виж също състояние*

– фасция – *виж също състояние*

Палпитации (на сърце) R00.2

– психогенни F45.3

Палудизъм – *виж* Малария

Паметово нарушение, липса или загуба (*виж също* Амнезия) R41.1

– леко, след органично мозъчно увреждане F06.7

Панангиит M30.0

Панарициум, панариций (с лимфангит) L03.0

Панартериит, възлест M30.0

– мозъчен или церебрален I67.7

Панделковидна тения (инфекция) (инвазия) B71.9

Паненцефалит, подостър, склерозиращ A81.1

Паникулит (на) M79.3

- гръбначен стълб M54.0
- нодуларен, несупуративен M79.3
- при lupus erythematoses L93.2
- рецидивиращ M35.6
- сакрален M54.0
- шия M54.0

Панически(-а) (пристъп) (състояние) F41.0

– реакция на стрес (преходна) F43.0

Панкардит (остър) (хроничен) I51.8

- ревматичен I09.8
- – активен или остър I01.8

Панкреас, панкреатичен – *виж състояние*

Панкреатит K85

- гангренозен K85
- гноен K85
- едематозен (остър) K85
- злокачествен K85
- интерстициален (хроничен) K86.1
- – остър K85
- кистозен (хроничен) K86.1
- остър (едематозен) (хеморагичен) (рецидивиращ) K85
- подостър K85
- при заушка B26.3† K87.1*
- пръстеновиден (остър) K85
- рекурентен (хроничен) K86.1
- сифилитичен A52.7† K87.1*
- фиброзен (хроничен) K86.1
- хеморагичен (остър) K85
- хроничен (инфекциозен) K86.1
- – рекурентен K86.1
- – рецидивиращ K86.1
- – с алкохолна етиология K86.0
- цитомегаловирусен B25.2† K87.1*

Панкреатобластом (M8971/3) – *виж* Новообразуване, панкреас, злокачествено

- Панкреатолитиаза** K86.8
Панмиелома (остра) (M9931/3) C94.4
Панмиелофтиза D61.9
Панофталмит H44.0
Пансинуит (хроничен) (хиперпластичен) (негноен) (гноен) J32.4
 – остър J01.4
 – туберкулозен A16.8
 – – потвърден бактериологично и хистологично A15.8
Панус (корнеален) H16.4
 – алергичен H16.4
 – дегенеративен H16.4
 – кератинизиращ H16.4
 – трахоматозен (активен) A71.1
Панхематопения D61.9
 – конституционална D61.0
 – при хиперспленизъм, първична D73.1
Панхемоцитопения D61.9
 – конституционална D61.0
Панхипопитуитаризъм E23.0
 – преди пубертета E23.0
Панцитолоза D75.8
Панцитопения (придобита) D61.9
 – вродена D61.0
 – с аномалии D61.0
Папиларен едем (застойна папила) H47.1
Папилит (на) H46
 – анус K62.8
 – език K14.0
 – оптичен H46
 – ректум K62.8
Папилом (на) (M8050/0) – *виж също*
 Новообразуване, доброкачествено
Забележка – Морфологичните разновидности на папилома в списъка по-долу следва да бъдат кодирани по локализация като “Новообразуване, доброкачествено”, освен там, където това изрично е посочено.
 – аногенитална брадавица (при жени) (при мъже) A63.0
 – бъбречно легенче (уротелиален) (M8120/1) D41.1
 – – доброкачествено (M8120/0) D30.1
 – верукозен (M8051/0)

- Папилом**—*продължение*
 – вилозен аденом (M8261/1) – *виж*
 Новообразуване, с неопределен характер
 – – аденокарцином във (M8261/3) – *виж*
 Новообразуване, злокачествено
 – – – in situ (M8261/2) – *виж*
 Новообразуване, in situ
 – дискератотичен, плоскоклетъчен (M8052/0)
 – дуктален (M8503/0)
 – епидермоиден, плоскоклетъчен (M8052/0)
 – инвертен (M8053/0)
 – интрадуктален (M8503/0)
 – интракистозен папиларен аденом (M8504/0)
 – кератинизиращ, плоскоклетъчен (M8052/0)
 – паракератозен, плоскоклетъчен (M8052/0)
 – пикочен мехур (уротелиален) (преходноклетъчен) (M8120/1) D41.4
 – – доброкачествен (M8120/0) D30.3
 – плексус хориоидеус (латерално мозъчно стомахче) (трето мозъчно стомахче) (M9390/0) D33.0
 – – анапластичен (M9390/3) C71.5
 – – злокачествен (M9390/3) C71.5
 – – четвърто мозъчно стомахче D33.1
 – переходноклетъчен (M8120/0)
 – – бъбречно легенче (M8120/1) D41.1
 – – инвертен тип (M8121/1) – *виж*
 Новообразуване, с неопределен характер
 – – мехур (пикочен) (M8120/1) D41.4
 – – уретер (M8120/1) D41.2
 – серозен повърхностен (M8461/0)
 – – гранична злокачественоост (M8461/1)
 – – – с неуточнена локализация D39.1
 – – – с уточнена локализация – *виж*
 Новообразуване, с неопределен характер
 – – с неуточнена локализация D27
 – – с уточнена локализация – *виж*
 Новообразуване, доброкачествено
 – сквамозен (клетка) (M8052/0)

Папилом—*продължение*

- уретер (преходноклетъчен) (M8120/1) D41.2
- – доброкачествено (M8120/0) D30.2
- уротелиален (M8120/1) – *виж* Новообразуване, с неопределен характер
- фрамбезиен, плантарен или палмарен A66.1
- хиперкератозен, плоскоклетъчен (M8052/0)
- Шнайдеров (M8121/0)
- – с неуточнена локализация D14.0
- – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, доброкачествено

Папиломавирус като причина за болест, класифицирана другаде B97.7

- Папиломатоза** (M8060/0) – *виж също* Новообразуване, доброкачествено
- интрадуктална (дифузна) (M8505/0) – *виж* Новообразуване, доброкачествено
 - кистозна, млечна жлеза N60.1
 - конфлуираща и ретикуларна L83
 - на субареоларен канал (M8506/0) D24

Папиломи, множествени, при фрамбезия A66.1

Папула(-и) R23.8

- на Gottron L94.4
- при карате (първична) A67.0
- фиброзна, на носа (M8724/0) D22.3
- при пинта (първична) A67.0

Папулоза, лимфоматоидна L41.2

Параалбуминемия E88.0

Паравагинит (*виж също* Вагинит) N76.0

Параваксиния B08.0

Параганглиом (на) (M8680/1)

- адренален (M8700/0) D35.0
- аортен гломус (M8691/1) D44.7
- – злокачествен (M8691/3) C75.5
- ганглиоцитарен (M8683/0)
- – с неуточнена локализация D13.2
- – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, доброкачествено
- екстраадренален (M8693/1)
- – злокачествен (M8693/3)
- – – с неуточнена локализация C75.5

Параганглиом—*продължение*

- екстраадренален—*продължение*
 - – злокачествен—*продължение*
 - – – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено
 - – с неуточнена локализация D44.7
 - – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, с неопределен характер
 - злокачествен (M8680/3)
 - – с неуточнена локализация C75.5
 - – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено
 - каротиден гломус (M8692/1) D44.6
 - нехромафинен (M8693/1)
 - – злокачествен (M8693/3)
 - – – с неуточнена локализация C75.5
 - – – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено
 - – с неуточнена локализация D44.7
 - – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, с неопределен характер
 - парасимпатикусов (M8682/1)
 - – с неуточнена локализация D44.7
 - – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, с неопределен характер
 - с неуточнена локализация D44.7
 - с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, с неопределен характер
 - симпатикусов (M8681/1)
 - – с неуточнена локализация D44.7
 - – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, с неопределен характер
 - хромафинен (M8700/0) – *виж също* Новообразуване, доброкачествено
 - – злокачествен (M8700/3) – *виж* Новообразуване, злокачествено
 - югуларен (M8690/1) D44.7
- Парагеузия** R43.2
- психогенна F45.8
- Парагонимия** B66.4
- Парагранулом на Hodgkin** (M9660/3) C81.7
- Параенцефалит** (*виж също* Енцефалит) G04.9

Паразитен – *виж също състояние*

– близък Q89.4

Паразитизъм B89

– интестинален, НКД B82.9

– кожен, НКД B88.9

– уточнен – *виж* Инфекция

Паразитофобия F40.2

Паракератоза R23.4

– versicolor, пъстроцветна L41.0

Паракокцидиомикоза B41.9

– белодробна B41.0† J99.8*

– висцерална B41.8

– генерализирана B41.7

– дисеминирана B41.7

– мукокутанео-лимфангитна B41.8

– уточнена, НКД B41.8

Парализа (на) (при), паралитичен

(пълна) (непълна) (*виж също* Пареза) G83.9

– акомодацията H52.5

– хистерична F44.8

– аксиларна G54.0

– акта на гълтането R13

– хистерична F44.4

– алтернираща G83.8

– окуломоторна G83.8

– амиотрофична G12.2

– анус (сфинктер) K62.8

– асоциативна G12.2

– атактична (наследствена) G11.9

– обща (сифилитична) A52.1

– атрофична G58.9

– детска, остра (*виж също* Полиомиелит, паралитичен) A80.3

– прогресивна G12.2

– спинална (остра) (*виж също* Полиомиелит, паралитичен) A80.3

– бинокулярно движение (на погледа) (на очите) H51.0

– кортикална (нуклеарна) (супрануклеарна) H51.0

– брахиален плексус, НКД G54.0

– на новородено P14.3

– при родова травма P14.3

– бронхиална J98.0

– булбарна (хронична) (прогресивна) G12.2

Парализа—*продължение*

– булбарна—*продължение*

– детска (*виж също* Полиомиелит, паралитичен) A80.3

– полиомиелитна (*виж също* Полиомиелит, паралитичен) A80.3

– псевдо- G12.2

– супрануклеарна G12.2

– вазомоторна, НКД G90.8

– везикална (*виж също* Парализа, пикочен мехур) N31.2

– водолазите T70.3

– вродена (церебрална) (спинална) G80.9

– спастична G80.0

– възходяща (спинална), остра G61.0

– гласни връзки J38.0

– глотис J38.0

– глутеална G54.1

– горен крайник G83.2

– и двата (*виж също* Диплегия) G83.0

– психогенна F44.4

– транзиторна R29.8

– травматична, НКД (*виж също* Нараняване, нерв, горен крайник) T11.3

– хистерична F44.4

– гърло J39.2

– дифтерийна A36.0

– мускулна J39.2

– диафрагма (атонична) J98.6

– дължаща се на случайно пробождане на френичния нерв по време на процедура T81.2

– дивергентна (нуклеарна) H51.8

– диплегична – *виж* Диплегия

– дихателен (мускул) R06.8

– център, НКД G93.8

– долен крайник G83.1

– на двата (*виж също* Параплегия) G82.2

– преходна или транзиторна R29.8

– психогенна F44.4

– хистерична F44.4

– дължаща се на интракраниална или спинална родова травма – *виж* Парализа, спинална

– дясна страна – *виж* Хемиплегия

– език K14.8

Парализа—*продължение*

- емболична (сегашен епизод) I63.4
- илеус (*виж също* Илеус) K56.0
- интернуклеарна H51.2
- инфантилна (*виж също* Полиомиелит, паралитичен) A80.3
- – булбарна (*виж също* Полиомиелит, паралитичен) A80.3
- – спастична G80.0
- – церебрална – *виж* Парализа, спинална
- инфекциозна (*виж също* Полиомиелит, паралитичен) A80.3
- ирис H57.0
- – дължаща се на дифтерия (токсин) A36.8† H22.8*
- исхемична, на Volkmann (като усложнение на травма) T79.6
- кардиална I46.9
- квадриплегична (*виж също* Тетраплегия) G82.5
- колон, НКД K56.0
- конвергенцията H51.1
- крайник, НКД G83.3
- – на всичките четири (*виж също* Тетраплегия) G82.5
- – преходна (с неизвестна причина) R29.8
- ларингеален нерв (билатерална) (рекурентна) (супериор) (унилатерална) J38.0
- ларинкс J38.0
- – дължаща се на дифтерия (токсин) A36.2
- латерална G12.2
- леватор на горния клепач H02.4
- лицеви (нерв) G51.0
- – на новородено P11.3
- – при родова травма P11.3
- – лъчев нерв G56.3
- – при родова травма P14.3
- лява страна – *виж* Хемиплегия
- медуларна (тегментална) G83.8
- мезенцефална, НКД G83.8
- – тегментална G83.8
- меко небце K13.7
- мозъчен инсулт (сегашен епизод) I64
- моноплегична – *виж* Моноплегия

Парализа—*продължение*

- моторна, НКД G83.9
- мускул, мускулна, НКД G72.8
- – дължаща се на нервна лезия, НКД G58.9
- – исхемична (усложнение на травма) (на Volkmann) T79.6
- – на око (външна) H49.9
- – – вътрешна H52.5
- – – коса H49.1
- – прогресивна G12.2
- – псевдохипертрофична G71.0
- небце (меко) K13.7
- нерв – *виж също* Болест, нерв
- – диафрагмален (родова травма) P14.2
- – лъчев G56.3
- – – при родова травма P14.3
- – – у новородено P14.3
- – – седми или лицеви G51.0
- – – у новородено (родова травма) P11.3
- – трети или окуломоториус H49.0
- – четвърти или трохлеарен H49.1
- – шести или абдуценти H49.2
- – родова травма P14.9
- – сифилитична A52.1† G59.8*
- – у новородено (родова травма) P14.9
- – фациалис G51.0
- – – при родова травма P11.3
- – – у новородено P11.3
- низходяща (спинална), НКД G12.2
- обща (прогресивна) (сифилитична) A52.1
- – юношеска A50.4
- окуломоторна (нерв) H49.0
- – външна двустранна H49.0
- окулофациална, вродена (на Moebius) Q87.0
- оловно отравяне T56.0
- от
- – отрова на кърлеж T63.4
- – поглъщане на растителна отрова T62.2
- – джинджирил G62.2
- очен мускул (външен) H49.9
- – вътрешен H52.5
- очна, НКД H49.9

Парализа—продължение

- периодична (фамилна) (хиперкалиемична) (хипокалиемична) (миотонична) (нормокалиемична) G72.3
- периферна автономна нервна система – *виж* Невропатия, периферна, автономна
- перонеална (нерв) G57.3
- пикочен мехур (неврогенна) (сфинктер) N31.2
- пуерперална, послеродова O90.8
- поглед, на бинокулярното движение H51.0
- полиомиелит (текущ) (*виж също* Полиомиелит, паралитичен) A80.3
- походка R26.1
- прав мускул (око) H49.9
- пребиваване в камера със съгъстен въздух T70.3
- преходна
 - на ръка или крак, НКД R29.8
 - травматична, НКД (*виж също* Нараняване, нерв) T14.4
- прогресивна (атрофична) (булбарна) (спинална) G12.2
 - детска остра (*виж също* Полиомиелит, паралитичен) A80.3
 - обща A52.1
- прогресираща G12.2
- псевдобулбарна G12.2
- псевдохипертрофична (мускулна) G71.0
- психогенна F44.4
- родова травма P14.9
- ръка G83.2
 - психогенна F44.4
 - хистерична F44.4
- с деменция A52.1
- сатурнизъм T56.0
- сенилна, НКД G83.9
- симпатикова G90.8
 - нервна система – *виж* Невропатия, периферна, автономна
 - цервикална G90.2
- синдром G83.9
- уточнен, НКД G83.8
- сифилис A52.1

Парализа—продължение

- сифилитична спастична спинална (на Erb) A52.1
- спастична G83.9
 - вродена (церебрална) (спинална) G80.0
 - наследствена G11.4
 - не детска или вродена (церебрална) G83.9
 - сифилитична (спинална) A52.1
 - фамилна G11.4
 - церебрална детска G80.0
 - спинална (гръбначен мозък) G83.8
 - асцендираща остра G61.0
 - атрофична (остра) (*виж също* Полиомиелит, паралитичен) A80.3
 - – – спастична, сифилитична A52.1
 - вродена, НКД G80.9
 - детска (*виж също* Полиомиелит, паралитичен) A80.3
 - остра (*виж също* Полиомиелит, паралитичен) A80.3
 - прогресивна G12.2
 - спастична, НКД G80.0
- средна алтернираща G83.8
- стерномастоидна G52.8
- стомах K31.8
- супрануклеарна G12.2
- сфинктер, мехур N31.2
- сърце (*виж също* Недостатъчност, сърце) I50.9
- тип Charcot-Marie-Tooth G60.0
- травматична, преходна, НКД (*виж също* Нараняване, нерв) T14.4
- трапециус G52.8
- треморна (*виж също* Паркинсонизъм) G20
- трепереща (agitans) (*виж също* Паркинсонизъм) G20
 - атеросклеротична G21.8
- трохлеарис (нерв) H49.10
- увеопаротидна D86.80
- увула K13.7
 - постдифтерийна A36.0
- уремична N18.8† G99.8*
- устна K13.0
- устни и език (ларингеална) (фарингеална) G12.2

Парализа—*продължение*

- фамилна (периодична) (рекурентна) G72.3
- – спастична G11.4
- фаринкс J39.2
- хемиплегична – *виж* Хемиплегия
- хистерична F44.4
- хранопровод K22.8
- черво (*виж също* Илеус) K56.0
- шести нерв [n.abducens] H49.2
- шийна симпатикосова G90.2
- ювенилна обща A50.4
- Bell G51.0
- Benedikt I67.9† G46.3*
- Brown-Séguard G83.8
- Cestan-Chenais I63.0† G46.3*
- Duchenne G12.2
- – при родова травма P14.0
- Erb(-Duchenne) (раждане) (новородено) P14.0
- Erb, сифилитична спастична спинална A52.1
- Gubler-Millard I63.2† G46.3*
- Klumpke(-Déjerine) (родова травма) (новородено) P14.1
- Landry G61.0
- Lissauer A52.1
- Millard-Gubler-Foville I67.9† G46.3*
- Todd G83.8
- Volkmann (като усложнение на травма) T79.6
- Weber I67.9† G46.3*

Паралич (на), пареза (*виж също*

- Парализа) G83.9
- атрофичен дифузен (прогресиращ) G12.2
- брахиален плексус, НКД G54.0
- – на плода или новороденото (родова травма) P14.3
- булбарен (хроничен) (прогресиращ) G12.2
- – при деца (Fazio-Londe) G12.1
- – псевдо-, НКД G12.2
- – супрануклеарна, НКД G12.2
- водолазите T70.3
- глософарингеален G52.1
- лакътен нерв (късна) G56.2

Паралич—*продължение*

- лицев G51.0
- – при новородено (родова травма) P11.3
- лъчев нерв (остра) G56.3
- мозък – *виж* Паралич, церебрален
- нерв G58.9
- – уточнена, НКД G58.8
- от олово, токсично въздействие T56.0
- перонеален нерв (остра) (късна) G57.3
- псевдобулбарен, НКД G12.2
- пълзящ G12.2
- седми черепномозъчен нерв (*виж също* Парализа, лицев нерв) G51.0
- треморен (*виж също* Паркинсонизъм) G20
- церебрален (вроден) (детски) G80.9
- – атактичен G80.4
- – атетоиден G80.3
- – диплегичен (спастичен) G80.1
- – дискинетичен G80.3
- – квадриплегичен G80.8
- – моноплегичен, НКД G80.8
- – не вроден или детски, остър I64
- – параплегичен, НКД G80.8
- – – спастичен G80.1
- – – сифилитичен A52.1
- – – вроден A50.4
- – смесен G80.8
- – спастичен G80.0
- – тетраплегичен G80.8
- – уточнен, НКД G80.8
- – хемиплегичен G80.2
- черепномозъчен нерв – *виж също* Разстройство, нерв, черепномозъчен
- – множествен (при) G52.7
- – – инфекциозно заболяване, НКД V99† G53.1*
- – – неопластично заболяване, НКД (M8000/1) (*виж също* Новообразуване) D48.9† G53.3*
- – – паразитно заболяване, НКД B89† G53.1*
- – – саркоидоза D86.8† G53.2*
- Bell (*виж също* Парализа, лицев нерв) G51.0
- Erb P14.0
- Klumpke(-Déjerine) P14.1
- n.medianus (късна) G56.1

Парамедиален уретровезикален отвор
Q64.7

Параметрит (*виж също* Болест, таз, възпалителна) N73.2

Параметриум, околоматочен – *виж състояние*

Парамилоидоза E85.5

Парамиклоноус, мултиплен G25.3

Парамитония (вродена) G71.1

Парамнезия (*виж също* Амнезия) R41.3

Парамолар K00.1

– причиняващ струпване с неправилно положение на същите или на прилежащите зъби K07.3

Паранджи, болест, среща се в Шри Ланка (*виж също* Фрамбезия) A66.9

Параноиден(-на)(-но)(-ни)

– деменция (сенилна) F03

– – преждевременна (*виж също* Шизофрения) F20.9

– личност F60.0

– особености F61

– психоза F22.0

– – алкохолна F10.5

– – в менопаузата F22.8

– – инволютивна F22.8

– – климактерична F22.8

– – психогенна (остра) F23.3

– – сенилна F03

– реакция (остра) F23.3

– – хронична F22.0

– състояние F22.0

– – в менопаузата F22.8

– – инволютивно F22.8

– – индуцирано от лекарство – *виж* F11–F19 с четвърти знак .5

– – климактерично F22.8

– – обикновено F22.0

– – сенилно F03

– – уточнено, НКД F22.8

– тенденции F61

– шизофрения F20.0

Параноя F22.0

– алкохолна F10.5

– кверулантна F22.8

– предизвикана от лекарство – *кодира се във* F11–F19 с четвърти знак .5

– сенилна F03

Парапареза (*виж също* Параплегия) G82.2

Параплегия (долна) G82.2

– атактична – *виж* Дегенерация,

комбинирана (гръбначен мозък)

– вродена или детска (церебрална) (спинална) G80.8

– – спастична G80.1

– вяла G82.0

– на Pott A18.0† M49.0*

– наследствена, спастична G11.4

– психогенна F44.4

– сифилитична (спастична) A52.1

– спастична G82.1

– – на Erb, спинална, сифилитична A52.1

– – наследствена G11.4

– – тропическа G04.1

– травматична (гръбначен мозък), сегашен епизод T09.3

– функционална (хистерична) F44.4

– хистерична F44.4

Парапротеинемия D89.2

– вторична при злокачествено заболяване (M9765/1) D47.2

– доброкачествена (фамилна) D89.2

– моноклонална (M9765/1) D47.2

Парапсориазис L41.9

– вариолиформен (остър) L41.0

– гутатен L41.1

– мрежовиден L41.5

– с големи плаки L41.4

– с малки плаки L41.3

– уточнен, НКД L41.8

Парасомния G47.8

– с неорганичен произход F51.9

Параспазм на лицев нерв G51.8

Парасуицид

– анамнеза за (лична) Z91.5

– – в семейството Z81.8

– наблюдение след съмнение за Z03.8

Паратиф – *виж* Треска, паратиф

Паратифоидна (треска) – *виж* Треска, паратиф

Паратрахома A74.0† N13.1*

Парауретрален канал Q64.7

Парауретрит (*виж също* Уретрит) N34.2

– гонококов (остър) (хроничен) (с образуване на абсцес) A54.1

- Парафазия** R47.0
- Парафилия** F65.9
- Парафимоза (вродена)** N47
- шанкроидална A57
- Парафином** T88.8
- Парафрения (парафрениен) (късна)**
F22.0
- шизофрения F20.0
- Парахемофилия** D68.2
- Парацефал** Q89.7
- Паразитовидна жлеза** – *виж състояние*
- Паразитовидна тетания** E20.9
- Парвовирус като причина за болест, класифицирана другаде** B97.6
- Пареза (на)** (*виж също* Парализа) G83.9
- везикална, НКД N31.2
- външен мускул, око H49.9
- обща (прогресивна) (сифилитична) A52.1
- – юношеска A50.4
- периферна прогресивна (идиопатична) G60.3
- пикочен мехур (сфинктер) (*виж също* Парализа, пикочен мехур) N31.2
- – табес A52.1
- псевдохипертрофична G71.0
- с душевно разстройство (сифилитична) A52.1
- сифилитична (обща) A52.1
- – вродена A50.4
- сърце (*виж също* Недостатъчност, сърце) I50.9
- черво (*виж също* Илеус) K56.0
- ювенилна (обща) A50.4
- Bernhardt G57.1
- Парене**
- на език K14.6
- синдром на, крака E53.9
- усещане за R20.8
- Парестетична мералгия** G57.1
- Паретичен** – *виж състояние*
- Паркинсонизъм (идиопатичен) (първичен)** G20
- вторичен G21.9
- – дължащ се на
- – – атеросклероза G21.8
- – – външни фактори, НКД G21.2
- – – енцефалит G21.3
- Паркинсонизъм** – *продължение*
- вторичен – *продължение*
- – дължащ се на – *продължение*
- – – лекарства, НКД G21.1
- – – – невролептични G21.0
- – – сифилис A52.1† G22*
- – уточнен, НКД G21.8
- дължащ се на лекарства, НКД G21.1
- – невролептичен G21.0
- постенцефалитен G21.3
- с ортостатична хипотензия (идиопатичен) (симптоматичен) G90.3
- Пародонтит** (*виж също* Периодонтит) K05.3
- Пародонтоза** K05.4
- Паронихия (с лимфангит)** L03.0
- кандидозна B37.2
- туберкулозна (първична) A18.4
- херпес-вирусна B00.8† L99.8*
- Парорексия, НКД** F50.8
- психогенна F50.8
- Паросмия** R43.1
- психогенна F45.8
- Паротидна жлеза** – *виж състояние*
- Паротит, паротитен (остър) (хроничен) (неепидемичен) (неспецифично токсичен) (не при заушка) (пурулен-тен) (септичен) (супуративен)** K11.2
- епидемичен B26.9
- инфекциозен (*виж също* Заушка) B26.9
- постоперативен K91.8
- хирургичен K91.8
- Парулис** K04.6
- Пасивен** – *виж състояние*
- Пастъроелоза** (*виж също* Инфекция, *Pasteurella*) A28.0
- Пателарен** – *виж състояние*
- Патологичен(-на)(-но), болестен** – *виж също състояние*
- влечение към
- – крадене, kleptomания F63.2
- – хазарт F63.0
- пиромания F63.1
- яйцеклетка O02.0
- Пахигирия** Q04.3
- Пахидерма, пахидермия** L85.9
- на ларинкс (верукозна) J38.7
- Пахидерматоцеле (вродено)** Q82.8

Пахидермопериостоза M89.4

– бухалковидни нокти M89.4† L62.0*

Пахименингит (адхезивен) (базален)

(церебрален) (спинален) (*виж също*
Менингит) G03.9

Пахионихия (вродена) Q84.5

Пацинианов тумор (M9507/0) – *виж*

Новообразуване, кожа,
доброкачествено

Паяковиден(-ни)

– васкуларен (невус) I78.1

– невус I78.1

– пръсти на крак Q87.4

– пръсти на ръка Q87.4

Певчески възли J38.2

Педероза F65.4

Педикулоза (по) B85.2

– глава (главова въшка) (всяко място)
B85.1

– дрехи B85.1

– на вулва B85.3

– пубис (срамна въшка) (всяко място)
B85.3

– смесена (класифицирана в повече от
една от подрубриките B85.0–B85.3)
B85.4

– тяло (дрешна въшка) (всяко място)
B85.1

Педофилия F65.4

Пектеноза K62.4

Пекторален – *виж състояние*

Пелагра (алкохолна) E52

Пелвиолитиаза (*виж също* Камък,
бъбрек) N20.0

Пелвиоперитонит – *виж също*

Перитонит, газов

– гонококов A54.2

– пуерперален O85

Пелтечене F98.5

Пемфигонд L12.9

– булозен L12.0

– доброкачествен, на лигавици L12.1

– очен L12.1† H13.3*

– уточнен, НКД L12.8

– цикатризиращ L12.1

– ювенилен L12.2

Пемфигус (на) L10.9

– бразилиензис L10.3

Пемфигус – *продължение*

– вегетанс L10.1

– вулгарис L10.0

– гангренозен (*виж също* Гангрена) R02

– доброкачествен фамилен (хроничен)
Q82.8

– еритематозус L10.4

– конюнктива L12.1† H13.3*

– новородено L00

– очен L12.1† H13.3*

– предизвикан от лекарствени средства
L10.5

– сифилитичен (вроден) A50.0

– уточнен, НКД L10.8

– фолиацеус L10.2

– fogo selvagem L10.3

Пенещ се бял дроб, синдром на P27.0

Пенис – *виж състояние*

Пенит N48.2

Пеницилоза B48.4

Пентазомия X синдром Q97.1

Пенталогия на Fallot Q21.8

Пентозурия (есенциална) E74.8

Перверзия, перверзен

– апетит F50.8

– – психогенен F50.8

– мирис и вкус R43.8

– – психогенен F45.8

– сексуална (*виж също* Девияция,
полова) F65.9

Перде (*виж също* Катаракта) H26.9

– вродено Q12.0

– коралообразно Q12.0

– коронарно Q12.0

– мембранно

– – вродено Q12.0

– – сраснало H26.4

– синьо Q12.0

– тип слънчоглед H26.2

– усложнено H26.2

– централно Q12.0

– brunescens H25.1

**Периаденит, рецидивиращ мукозен
некротичен** K12.0

Периапендицит (*виж също* Апендицит)
K37

Периартрит (на) (става) M77.9

– гонококов A54.4† M73.8*

Периартрит—*продължение*

- китка M77.2
- рамо M75.0
- скапулохумерален M75.0
- Duplay M75.0

Периартроза (ангионеврална) – *виж*

Периартрит

Перивагинит (*виж също* Вагинит)

N76.0

Перивазит (хроничен) N49.1

Периваскулит, ретинален H35.0

Перивезикулит (семинален) (*виж също*

Везикулит) N49.0

Перидивертикулит (черво) (*виж също*

Дивертикул) K57.9

Периендокардит (*виж също* Ендокар-

дит) I38

Периепидимит (*виж също*

Епидимит) N45.9

Перикапсулит, адхезивен (на рамо)

M75.0

Перикард, перикарден – *виж*

състояние

Перикардит (с декомпенсация)

(с излив) I31.9

- адхезивен или срастващ (хроничен) I31.0
- остър – *виж* Перикардит, остър
- ревматичен I09.2
- бактериален (остър) (подостър) (със серозен или серопурулентен излив) I30.1
- вирусен I30.1
- гноен I30.1
- гонококов A54.8† I32.0*
- идиопатичен I30.0
- инфекциозен I30.1
- калцифициращ I31.1
- коксаки (вирус) B33.2† I32.1*
- констриктивен (хроничен) I31.1
- менингококов A39.5† I32.0*
- остър (неревматичен) I30.9
- доброкачествен I30.8
- неспецифичен I30.0
- ревматичен I01.0
- с хорей (остра) (ревматична) (на Sydenham) I02.0
- пневмококов I30.1

Перикардит—*продължение*

- при ревматизъм (състоянията в I00) I01.0
 - активен (*виж също* Перикардит, ревматичен) I01.0
 - неактивен или тих I09.2
 - при системен лупус еритематодес M32.1† I32.8*
 - ревматичен (активен) (остър) (с излив) (с пневмония) I01.0
 - с хорей (остра) (ревматична) (на Sydenham) I02.0
 - хроничен или неактивен (с хорей) I09.2
 - септичен I30.1
 - серофибринозен I30.8
 - сифилитичен A52.0† I32.0*
 - стафилококов I30.1
 - стрептококов I30.1
 - супуративен I30.1
 - туберкулозен A18.8† I32.0*
 - уремичен N18.8† I32.8*
 - фибринозен I30.8
 - фибринозногноен I30.1
 - фибринозноказеозен (туберкулозен) A18.8† 32.0*
 - фиброзен I31.0
 - хроничен (неревматичен) I31.9
- Перикоронит (хроничен)** K05.3
- остър K05.2
- Перилабиринтит (остър)** H83.0
- Перименингит** – *виж* Менингит
- Периметрит** (*виж също* Ендометрит) N71.9
- Периметросалпингит** (*виж също* Салпингоофорит) N70.9
- Периневрит, НКД** M79.2
- Перинеум, перинеален** – *виж* *състояние*
- Перинефрален, перинефритен** – *виж* *състояние*
- Перинефрит** (*виж също* Инфекция, бъбрек) N15.9
- гноен (*виж също* Абсцес, бъбрек) N15.1
- Периодичен** – *виж* *състояние*
- Периодонтит (хроничен) (комплексен) (прост)** K05.3
- апикален K04.5
 - остър (произхождащ от пулпата) K04.4

Периодонтит—*продължение*

– остър K05.2

Периодонтоза (юношеска) K05.4

Перионихия (с лимфангит) L03.0

Периоофорит (*виж също* Салпинго-оофорит) N70.9

Периорхит (*виж също* Орхит) N45.9

Периост, периостален – *виж състояние*

Периостит (ограничен) (дифузен)

(инфекциозен) M86.9

– алвеоларен K10.3

– алвеолодентален K10.3

– гонореен A54.4† M90.1*

– мономеличен M86.9

– на челюст (долна) (горна) K10.2

– орбитален H05.0

– с остеомиелит M86.8

– – остър M86.1

– – подостър M86.2

– – хроничен, НКД M86.6

– сифилитичен A52.7† M90.1*

– – вроден (ранен) A50.0† M90.1*

– – вторичен A51.4† M90.1*

– туберкулозен (*виж също* Туберкулоза, кост) A18.0† M90.0*

– фрамбезиен (ранен) (хипертрофичен) (късен) A66.6† M90.1*

Периостоза M89.8

– с остеомиелит M86.8

– хиперпластична M89.8

Перипроктит K62.8

Перипростатит (*виж също* Простатит) N41.9

Периректален – *виж състояние*

Периренален – *виж състояние*

Перисалпингит (*виж също* Салпинго-оофорит) N70.9

Периспленит (инфекциозен) D73.8

Перисталтика, видима или обратна R19.2

Перитендинит (*виж също* Теносиновиит) M77.9

– адхезивен (на рамо) M75.0

Перитонеум, перитонеален – *виж състояние*

Перитонзиларен – *виж състояние*

Перитонзилит J36

Перитонит (адхезивен) (фибринозен) (с излив) K65.9

– асептичен T81.6

– вроден, НКД P78.1

– генерализиран K65.0

– гонококов A54.8† K67.1*

– диафрагмален K65.0

– дисеминиран, НКД K65.0

– дифтериен A36.8† K67.8*

– дифузен, НКД K65.0

– дължащ се на чуждо тяло, случайно оставено по време на процедура (химикал) (пудра) (галк) T81.6

– жлъчка, билиарен K65.8

– мекониален (новородено) P78.0

– неонатален P78.1

– – мекониален P78.0

– остър K65.0

– от урина K65.8

– панкреатичен K65.0

– пароксизмален, фамилен E85.0

– – доброкачествен E85.0

– периодичен, фамилен E85.0

– пролиферативен, хроничен K65.8

– пуерперален, послеродов, след раждане O85

– пурулентен K65.0

– септичен K65.0

– сифилитичен A52.7† K67.2*

– – вроден (ранен) A50.0† K67.2*

– след

– – аборт (последващ епизод) O08.0

– – – сегашен епизод – *виж* Аборт

– – ектопична или гроздовидна бременност O08.0

– субдиафрагмален K65.0

– субфреничен K65.0

– супуративен K65.0

– със или след

– – абсцес K65.0

– – апендицит K35.0

– – дивертикулна болест (на червата) K57.8

– тазов

– – при жени N73.5

– – – остър N73.3

– – – хроничен, НКД N73.4

– – – – със сраствания N73.6

Перитонит—*продължение*

- тазов—*продължение*
- – при мъже K65.0
- туберкулозен A18.3† K67.3*
- фибринозногноен K65.0
- фиброказеозен (туберкулозен) A18.3† K67.3*
- химичен T81.6
- хламидиен A74.8† K67.0*

Периуретерит N28.8

Периуретрален – *виж състояние*

Периуретрит (гангренозен) (*виж също* Уретрит) N34.2

Периутеринен – *виж състояние*

Перифлебит (*виж също* Флебит) I80.9

– на ретина H35.0

Перифоликулит L08.8

- на главата (абсцидиращ) L66.3
- повърхностен пустулозен L01.0

Перихепатит K65.8

Перихондрит (на)

- аурикуларен H61.0
- бронх J98.0
- външен слухов канал H61.0
- ларинкс J38.7
- – сифилитичен A52.7† J99.8*
- нос J34.8
- трахея J39.8
- ухо (външно) H61.0
- ушна мида H61.0

Перицелулит – *виж* Целулит

Перициментит (*виж също* Периодонтит) K05.3

Перла, перлен

- емал K00.2
- на Epstein K09.8

Перниони T69.1

Пернициозен – *виж състояние*

Персеверация (тонична) R48.8

Персистенция (на), персистиращ (вродена)

- анална мембрана Q42.3
- – с фистула Q42.2
- артерия стапедия Q16.3
- булбус кордис в лявата камера Q21.8
- връзка – *виж* Фистула, вродена
- двойна аортна дъга Q25.4
- дуктус артериозус (боталов) Q25.0

Персистенция—*продължение*

- дясна аортна дъга Q25.4
- жълтъчен проток Q43.0
- зенична мембрана Q13.8
- извивки на
 - – аортна дъга Q25.4
 - – маточна тръба Q50.6
 - – фалопиева тръба Q50.6
 - – яйцепровод Q50.6
- канал на Cloquet Q14.0
- канал на Gartner Q50.6
- капсула (непрозрачна) Q12.8
- клоака Q43.7
- лануго Q84.2
- ляв(-а)
 - – горна куха вена Q26.1
 - – дивертикул на Meckel Q43.0
 - – задна кардинална вена Q26.8
 - – корен с дясна аортна дъга Q25.4
 - – нокът(-ти), анормален Q84.6
 - общ артериален трункус Q20.0
 - овариални остатъци във фалопиевата тръба Q50.6
 - омфаломезентериален проток Q43.0
- остиум
 - – предсърднокамерен (общ канал) Q21.2
 - – примум Q21.2
 - – секундум Q21.1
- панкреатична тъкан в чревния тракт Q43.8
- предсърднокамерен канал Q21.2
- първичен пикочен проток Q64.4
- първична(-и) (отпадащ)
 - – зъби K00.6
 - – стъкловидна хиперплазия Q14.0
- синус
 - – венозус с непълно инкорпориране в дясното сърдечно ухо Q26.8
 - – урогенитален
 - – – при жени Q52.8
 - – – при мъже Q55.8
- съдова обвивка на лещата Q12.2
- тимус (жлеза) (хиперплазия) E32.0
- тиреоглосален проток Q89.2
- фетален(-на)
 - – форма на шийка (матка) Q51.8

Персистенция—*продължение*

- фетален—*продължение*
- – хемоглобин, наследствен (HPFH) D56.4
- – циркулация P29.3
- форамен
- – Ботали Q21.1
- – овале Q21.1
- хемоглобин, фетален (наследствен) (HPFH) D56.4
- хиалоидна
- – артерия (обикновено непълна) Q14.8
- – система Q14.8
- химен, по време на бременността или раждането O34.7
- хрилна цепка Q18.0
- цилиоретинална артерия или вена Q14.8
- occipitoposterior или occipitotransversa (позиция) O64.0
- – увреждаща плода или новороденото P03.1

Перуанска брадавица A44.1

Перфорация (на), перфориран (нетравматична)

- апендикс K35.0
- влагалище—*виж* Разкъсване, влагалище
- дивертикул (чревен) (*виж също* Дивертикул) K57.8
- дуктус холедохус K83.2
- дуктус цистикус K82.2
- жлъчен канал (общ) (чернодробен) K83.2
- жлъчен мехур K82.2
- илеум K63.1
- йеюnum, йеюнална K63.1
- – от язва—*виж* Язва, гастродуоденална, с перфорация
- колон K63.1
- мастоиден израстък (антрум) (клетка) H70.8
- матка
- – от вътрематочно контрацептивно устройство T83.3
- – при акушерска травма O71.1
- – травматична S37.6
- мехур (пикочен)
- – акушерска травма O71.5

Перфорация—*продължение*

- мехур—*продължение*
- – травматична S37.2
- небце (*виж също* Цепка, небце) Q35.9
- – меко (*виж също* Цепка, небце, меко) Q35.3
- – – сифилитична A52.7† K93.8*
- – сифилитична A52.7† K93.8*
- носна
- – на септума J34.8
- – – вродена Q30.3
- – – сифилитична A52.7† J99.8*
- – на синус J34.8
- – – вродена Q30.8
- око, травматична (*виж също* Проникваща рана, в очна ябълка) S05.6
- от инструмент, хирургичен (кръвоносен съд) (нерв) (орган) T81.2
- от
- – вътрешно протезно устройство, имплантат или трансплантат (*виж също* Усложнения, по локализация и тип) T85.6
- – – артериален трансплантат, НКД T82.3
- – – – коронарен (байпас) T82.2
- – – вътречерепен вентрикуларен шънт T85.0
- – – гастроинтестинално (жлъчен канал) (хранопровод) T85.5
- – – генитално, НКД T83.4
- – – – вътрематочно контрацептивно устройство T83.3
- – – електронно (електрод) (пулс генератор) (стимулатор)
- – – – кардиално T82.1
- – – – на кост T84.3
- – – – на нервна система (мозък) (периферен нерв) (гръбначен мозък) T85.1
- – – – пикочно T83.1
- – – инструмент (всякакъв) по време на процедура, случайно T81.2
- – – катетър, НКД T85.6
- – – – за диализа (бъбречна) T82.4
- – – – интраперитонеална T85.6
- – – – за инфузия, НКД T82.5
- – – – спинална (епидурална) (субдурална) T85.6

Перфорация—*продължение*

- от—*продължение*
- – вътрешно протезно устройство, имплантат или трансплантат—*продължение*
 - – – катетър—*продължение*
 - – – – пикочен (постоянен) Т83.0
 - – – – млечна жлеза (имплантат) Т85.4
 - – – – на сърце, НКД Т82.5
 - – – – клапа (протеза) Т82.0
 - – – – трансплантат Т82.0
 - – – – ортопедично, НКД Т84.4
 - – – – костен трансплантат Т84.3
 - – – – очно (трансплантат на слъзносен канал) (протеза на орбита), НКД Т85.3
 - – – – вътреочна леща Т85.2
 - – – – пикочно, НКД Т83.1
 - – – – трансплантати Т83.2
 - – – – ставна протеза Т84.0
 - – – – съдово, НКД Т82.5
 - – – – уточнено, НКД Т85.6
 - – – – фиксация, вътрешна (ортопедична), НКД Т84.2
 - – – – на кост на крайник Т84.1
 - – – чуждо тяло (външна локализация) – *виж също* Рана, открита, по локализация
 - – – оставено случайно в оперативна рана Т81.5
 - – – с вътрешна локализация – *виж* Чуждо тяло
- перинеум – *виж* Рана, перинеум
- при язва – *виж* Язва, по локализация, с перфорация
- ректум К62.8
- роговица (дължаща се на разязвяване) Н16.0
- свод на небце (*виж също* Цепка, небце, твърдо) Q35.1
- – сифилитична А52.7† К93.8*
- – – вродена А50.5
- сигма К63.1
- синус (добавъчен) (хроничен) (назален) J34.8
- случайна по време на процедура (кръвоносен съд) (нерв) (орган) Т81.2
- сърдечна клапа – *виж* Ендокардит

Перфорация—*продължение*

- газова
 - – на дъното S31.0
 - – – акушерска травма O70.1
 - – на орган, НКД S37.8
 - – – при акушерска травма O71.5
 - – – след аборт (последващ епизод) O08.6
 - – – – сегашен епизод – *виж* Аборт
 - тифозна, гастроинтестинална A01.0
 - травматична
 - – външна – *виж* Рана, открита
 - – на вътрешен орган – *виж* Нараняване, по локализация
 - тъпанче (мембрана) (персистираща посттравматична) (след възпаление) Н72.9
 - – в областта на атика Н72.1
 - – маргинална, НКД Н72.2
 - – на pars flaccida Н72.1
 - – с отитис медия – *виж* Отит, среден
 - – травматична S09.2
 - – уточнена, НКД Н72.8
 - – централна Н72.0
 - увула К13.7
 - – сифилитична А52.7† К93.8*
 - уретер N28.8
 - уретра N36.8
 - – при акушерска травма O71.5
 - фаринкс J39.2
 - хирургична (случайна) (кръвоносен съд) (от инструмент) (нерв) (орган) Т81.2
 - хранопровод К22.3
 - черво (НКД) К63.1
 - – акушерска травма O71.5
 - – на плода или новороденото P78.0
 - – язвена, НКД К63.1
 - шийка (матка) N88.8
 - – акушерска травма O71.3
 - широка връзка на матката N83.8
 - – акушерска травма O71.6
 - pars flaccida (тъпанче) Н72.1
- Петà** – *виж състояние*
- Пета болест** B08.3
- Петехия, петехии** R23.3
- на плода или новороденото P54.5

Петно(-а)

- кървавочервено Q82.5
- на Bitot H11.1
- – недоимък на витамин А с E50.1† N13.8*
- – при малко дете E50.1† N13.8*
- на de Morgan I78.1
- стрии L90.6
- татуировка L81.8
- тип
- – “кафе с мляко” L81.3
- – “памук”, на ретина H34.2
- – “червен пипер” I78.1
- тип “портвайн” Q82.5
- чернодробни L81.4
- ягодовидно Q82.5

Петниста треска – виж Треска, петниста

Петплодие, бременност, увреждаща плода или новороденото P01.5

– бременност O30.2

Петрозит H70.2

Пиан (виж също Фрамбезия) A66.9

Пианом A66.1

Пигментация (на) (анормална) L81.9

- желязообусловена L81.8
- конюнктивна H11.1
- корнеален ръб H18.0
- намалено образуване на меланин, НКД L81.6
- от метали L81.8
- от татуировки L81.8
- очна папила, вродена Q14.2
- при трахома, вродена Q82.8
- ретина, вродена (синдром) (невоидна) Q14.1
- роговица H18.0
- скротум, вродена Q82.8

Пигопагус Q89.4

Пиедра B36.8

- бяла B36.2
- черна B36.3

Пиелектазия N13.3

Пиелит (вроден) (уремичен) (виж също Пиелонефрит) N12

- кистозен N28.8
- остър N10
- послеродов (постпартум) O86.2

Пиелит—*продължение*

- с(със)
- – калкулоза N20.9
- – – с хидронефроза N13.2
- – сбръчкан бъбрек N11.9
- туберкулозен A18.1† N29.1*
- усложняващ бременността O23.0
- – увреждащ плода или новороденото P00.1
- хроничен N11.9
- – с калкулоза N20.9
- – – с хидронефроза N13.2
- Пиелонефрит** (виж също Нефрит, тубулоинтерстициален) N12
- калкулозен N20.9
- – с хидронефроза N13.2
- необструктивен N12
- – с рефлукс (везикоуретерален) N11.0
- – хроничен N11.8
- остър N10
- при (дължащ се на)
- – болест на Sjögren M35.0† N16.4*
- – болест на Wilson E83.0† N16.3*
- – болест на отлагане на гликоген E74.0† N16.3*
- – бруцелоза A23.–† N16.0*
- – дифтерия A36.8† N16.0*
- – криоглобулинемия (смесена) D89.1† N16.2*
- – левкемия, НКД (M9800/3) C95.9† N16.1*
- – лимфом, НКД (M9590/3) C85.9† N16.1*
- – мултиплен миелом (M9732/3) C90.0† N16.1*
- – обструкция N11.1
- – отхвърляне на трансплантат T86.–† N16.5*
- – салмонелоза A02.2† N16.0*
- – саркоидоза D86.8† N16.2*
- – септицемия, НКД A41.–† N16.0*
- – токсоплазмоза B58.8† N16.0*
- – цистиноза E72.0† N16.3*
- с(със)
- – калкулоза N20.9
- – – с хидронефроза N13.2
- – сбръчкан бъбрек N11.9
- сифилитичен A52.7† N16.0*

Пиелонефрит—*продължение*

- усложняващ бременността O23.0
- – увреждащ плода или новороденото P00.1
- хроничен N11.9
- – необструктивен N11.8
- – – с рефлукс (везикоуретерален) N11.0
- – обструктивен N11.1
- – с калкулоза N20.9
- – – с хидронефроза N13.2
- – уточнен, НКД N11.8

Пиелонефроза (обструктивна) N11.1

- хронична N11.9

Пиелоуретерит кистозен N28.8

Пиелоплебит I80.8

Пиелоцистит (*виж също* Пиелонефрит) N12

Пиемия, пиемичен (гноен) (*виж също* Септицемия) A41.9

- постваксинална T88.0
- ставна M00.9
- туберкулозна – *виж* Туберкулоза, милиарна

Пика (при) F50.8

- кърмаче или дете F98.3
- възрастни F50.8

Пикноепилепсия, пикнолепсия (идиопатична) G40.3

Пикочен мехур – *виж състояние*

Пикочна киселина в кръвта (повишена) E79.0

Пикочо-полова система – *виж състояние*

Пилетромбофлебит K75.1

Пиломатриксом (M8110/0) – виж

- Новообразуване, кожа, доброкачествено
- злокачествен (M8110/3) – *виж* Новообразуване, кожа, злокачествено

Пилонидален – *виж състояние*

Пилор, пилорен – *виж състояние*

Пилорит K29.9

Пилороспазъм (рефлекторен), НКД K31.3

- вроден или детски Q40.0
- невротичен F45.3
- психогенен F45.3

Пингвекула H11.1

Пинеално тяло или жлеза – *виж състояние*

Пинеалобластом (M9362/3) C75.3

Пинеалом (M9360/1) D44.5

Пинеобластом (M9362/3) C75.3

Пинеоцитом (M9361/1) D44.5

Пинта A67.9

- витилиго A67.2
- еритематозни плаки A67.1
- кожни лезии (депигментации) (цикатрикси) (диспигментации) A67.2
- – смесени (депигментиращи и хиперхромни) A67.3
- – хиперхромни A67.1
- лезии A67.9
- – кожни (депигментации) (цикатрикси) (диспигментации) A67.2
- – – смесени (депигментиращи и хиперхромни) A67.3
- – – хиперхромни A67.1
- – късни A67.2
- – междинни A67.1
- – първични A67.0
- – смесени A67.3
- – сърдечно-съдови A67.2
- – хиперхромни A67.1
- папула (първична) A67.0
- сърдечно-съдови лезии 67.2
- хиперкератоза A67.1
- хиперхромни лезии A67.1
- шанкър (първичен) A67.0

Пинтид A67.1

Пиоартроза M00.9

Пиогенен – *виж състояние*

Пиогенен артрит, пиоартроза M00.9

- туберкулозен – *виж* Туберкулоза, ставна

Пиодерма, пиодермия, НКД L08.0

- вегетанс L08.8
- гангренозна L88
- на новороденото P39.4
- фагеденична L88

Пиодерматит L08.0

- вегетанс L08.8

Пиоза на Corlett или Manson L00

Пиоколпос (*виж също* Вагинит) N76.0

Пиометра, пиометриум, пиометрит

(виж също Ендометрит) N71.9

Пиомиозит (тропически) M60.0

Пионефрит N12

Пионефроза N13.6

– туберкулозна A18.1† N29.1*

Пиоовариум (виж също Салпингооофорит) N70.9

Пиоофорит (виж също Салпингооофорит) N70.9

Пиоперикардит, пиоперикард I30.1

Пиопневмоперикард I30.1

Пиопневмоторакс (инфекциозен) J86.9

– с фистула J86.0

– туберкулозен, НКД A16.5

Пиорея K05.3

Пиосалпинкс, пиосалпингит (виж също Салпингооофорит) N70.9

– остър N70.0

– хроничен N70.1

Пиосептицемия – виж Септицемия

Пиоторакс J86.9

– с фистула J86.0

– туберкулозен, НКД A16.5

Пиоуретер N28.8

– туберкулозен A18.1† N29.1*

Пиофлебит – виж Флебит

Пиохидронефроза N13.6

Пиоцеле (на)

– мастоиден израстък N70.0

– носна конха (кост) (виж също Синусит) J32.9

– синус (добавъчен) (виж също Синусит) J32.9

– уретра N34.0

Пиоцистит (виж също Цистит) N30.8

Пирексия (от неизяснен произход) R50.9

– атмосферна T67.0

– на новороденото, предизвикана от фактори на външната среда P81.0

– персистираща R50.1

– по време на раждане, НКД O75.2

– пуерперална O86.4

– топлинна T67.0

Пироглобулинемия, НКД E88.0

Пироза R12

Пиромания F63.1

Пироплазмоза B60

Пистолет, рана от– виж Огнестрелна рана

Питекоиден газ Q74.2

– с диспропорция (пелвеофетална) O33.0

– – причиняващ затруднено раждане O65.0

– – увреждащ плода или новороденото P03.1

Питиатизъм F48.8

Питириазис L21.0

– алба L30.5

– верзиколор B36.0

– лихеноидес L41.0

– – ет вариолиформис (акута) L41.0

– – хроника L41.1

– на Nebra L26

– на макула L30.5

– нигра B36.1

– розеа L42

– ротунда L44.8

– рубра пиларис L44.0

– симплекс L30.5

– фурфурацея L21.0

– цирцината L42

Пиурия (бактериална) N39.0

Пиявици (външни) (виж също

Хирудиниаза) B88.3

– вътрешни B83.4

Пиянство F10.0

Плаващ(-а)

– бъбрек N28.8

– – вроден Q63.8

– опашна кост M53.2

– слезка D73.8

Плагноцефалия Q67.3

Плазмоцитоза D72.8

Плазмоцитом (екстремедуларен)

(солитарен) (M9731/3) C90.2

Плака(-и) (на)

– артерия, артериална – виж Атеросклероза

– език K13.2

– епикардна I31.8

– еритематозна, при пинта A67.1

– мукозни (сифилитични) A51.3

– – вродени A50.0

– плеврална (без азбестоза) J92.9

– – с азбестоза J92.0

Плака—*продължение*

- с наличие на калциев окис – *виж* Калцифициране
- пушачите (уста) K13.2
- Hollenhorst H34.2
- Планинска болест** T70.2
- Пластична индурация на пенис** N48.6
- Платибазия** Q75.8
- Платионихия (вродена)** Q84.6
- придобита L60.8
- Плагипелоиден газ** M95.5
- вроден Q74.2
- с диспропорция (пелвеофетална) O33.0
- – причиняващ затруднено раждане O65.0
- – увреждащ плода или новороденото P03.1
- Платиспондилеза** Q76.4
- Плацента, плацентарен(-на)(-но)(-ни)** (*виж също състояние*)
- абнормна, аномалия на, НКД O43.1
- – с кръвотечение O46.8
- – – по време на раждането O67.8
- – – преди раждането, НКД O46.8
- – – увреждащо плода или новороденото P02.1
- – увреждаща плода или новороденото P02.2
- бухалковидна O43.1
- варикозни съдове O43.8
- двойна O43.1
- дисфункция O43.8
- добавъчна O43.1
- задържана (с кръвотечение след раждането) O72.0
- – без кръвотечение O73.0
- задържана на (с кръвотечение след раждането) O72.0
- – без кръвотечение O73.0
- – части, усложняващи послеродовия период (късно кръвотечение) O72.2
- – – без кръвотечение O73.1
- заклещена (с кръвотечение след раждането) O72.0
- – без кръвотечение O73.0
- инсуфициенция
- – увреждаща плода или новороденото P02.2

Плацента—*продължение*

- инсуфициенция—*продължение*
- – усложняваща протичането на бременността O36.5
- инфаркт O43.8
- – увреждащ плода или новороденото P02.2
- киста (амниотична) O43.1
- кръвотечение O46.8
- – при преждевременно отлепване на плацентата (*виж също* Отлепване, плацента) O54.9
- латерална (*виж също* Плацента, предлежаща) O44.1
- лъжлива O43.1
- малка – *виж* Плацента, недостатъчност
- малпозиция (*виж също* Плацента, предлежаща) O44.1
- малформация O43.1
- маргинален синус (кръвотечение) (руптура) O44.1
- мембранна O43.1
- нарушение, НКД O43.9
- – увреждащо плода или новороденото P02.2
- недостатъчност – *виж* Плацента, инсуфициенция
- некроза O43.8
- ниско лежаща (*виж също* Плацента, предлежаща) O44.1
- ниско прикрепена или имплантирана (с кръвотечение) O44.1
- обкръжена с вал (circumvallata) O43.1
- отделяне на (правилно имплантирана) (частично) (преждевременно) (с кръвотечение) (*виж също* Отлепване, плацента) O45.9
- откъсване на (частично) (преждевременно) (с кръвотечение) (*виж също* Отлепване, плацента) O45.9
- отлепване на (*виж също* Отлепване, плацента) O45.9
- – увреждащо плода или новороденото P02.1
- перкрета (с кръвотечение след раждането) O72.0
- – без кръвотечение O73.0
- полип O90.8

Плацента—*продължение*

- предлежаша (централна) (цялостна) (маргинална) (парциална) (тотална) (с кръвотечение) O44.1
- – без кръвотечение O44.0
- – увреждаща плода или новороденото P02.2
- преждевременно отлепване на (*виж също* Отлепване, плацента) O45.9
- – увреждащо плода или новороденото P02.1
- преминаване на химично вещество – *виж* Абсорбция, химична, през плацентата
- при предлежаша плацента O44.1
- прикрепяне, порочно (*виж също* Плацента, предлежаша) O44.1
- прилепнала (с кръвотечение след раждането) O72.0
- – без кръвотечение O73.0
- разделена на две части (bipartita) O43.1
- разделена на много части O43.1
- размекване (преждевременно) O43.8
- седморна, със седем части O43.1
- сифилитична A52.7
- сраснала (с кръвотечение) O72.0
- – без кръвотечение O73.0
- тройна, утроена O43.1
- фенестрирана O43.1
- фиброза O43.8
- хематом O43.8
- хиперплазия O43.8

Плацентит

- увреждащ плода или новороденото P02.7
- усложняващ протичането на бременността O41.1

Плевра, плеврален – *виж състояние*

Плевралгия R07.3

Плеврит (остър) (адхезивен) (хроничен) (двоен) (сух) (фибринозен) (подостър) R09.1

- грипен (*виж също* Грип, с, респираторни прояви) J11.1
- ексудативен (*виж също* Плеврит, с, излив) J90
- енцистиран (*виж също* Плеврит, с, излив) J90

Плеврит—*продължение*

- пневмококов J90
 - пурулентен (*виж също* Пиоторакс) J86.9
 - с
 - – излив J90
 - – – грипен (*виж също* Грип, с, респираторни прояви) J11.1
 - – – туберкулозен, НКД (непървичен) A16.5
 - – – – бактериологично и хистологично потвърден A15.6
 - – – – първичен (прогресивен) A16.7
 - – – – – бактериологично и хистологично потвърден A15.7
 - – – хилозен, хилоподобен J94.0
 - – инфлуенца или грип (*виж също* Грип, с, респираторни прояви) J11.1
 - – туберкулоза – *виж* Плеврит, туберкулозен (непървична)
 - септичен J86.9
 - серозен (*виж също* Плеврит, с, излив) J90
 - серозногноен (*виж също* Пиоторакс) J86.9
 - серофибринозен (*виж също* Плеврит, с, излив) J90
 - стрептококов J90
 - стафилококов J86.9
 - супуративен (*виж също* Пиоторакс) J86.9
 - травматичен (сегашен) (след) S27.6
 - туберкулозен (с излив) (непървичен) A16.5
 - – бактериологично и хистологично потвърден A15.6
 - – първичен (прогресивен) A16.7
 - – – бактериологично и хистологично потвърден A15.7
 - фибринопурулентен, фибринозногноен (*виж също* Пиоторакс) J86.9
 - хеморагичен (*виж* Хемоторакс)
- Плевроперикардит** (*виж също* Перикардит) I31.9
- Плевропневмония (остра) (двустранна) (двойна) (септична)** (*виж също* Пневмония) J18.8
- хронична (*виж също* Фиброза, бял дроб) J84.1

Плеврорея (*виж също* Плеврит, с, излив) J90

Плешивост (*виж също* Алопеция, андрогенна) L64.9

Плитък ацетабулум M24.8

Плод, фетален – *виж също състояние*

– раругасеус (майка) O31.0

– алкохолен синдром (дисморфичен) Q86.0

– компресиран (майка) O31.0

– хидантоинов синдром Q86.1

Плюск гръб, синдром на M40.3

Плюск(-ка)(-ко) – *виж също* Аномалия, по локализация

– гръден кош, вроден Q67.8

– камера (око) H44.4

– стъпало (придобито) (неподвижно) (болезнено) (свързано със стойката) M21.4

– – вродено Q66.5

– – рахитично (късни последици) E64.3

– – ригидно Q66.5

– – еластично (обърнато навън) Q66.5

– таз M95.5

– – вроден Q74.2

– – с диспропорция (пелвеофетална) O33.0

– – – причиняващ затруднено раждане O65.0

– – – увреждащ плода или новороденото P03.1

Плувец(-ци)

– крампи на T75.1

– краста на B65.3

– ухо на H60.3

Плумбизъм T56.0

Плъзгащ се скалп Q82.8

Плътност

– белодробна (нодуларна) J98.4

– нарастваща, на кост (дисеминирана) (генерализирана) (петниста) M85.8

Плюс (и минус) ръка (интринсик) M21.8

Пневматемия – *виж* Въздух, емболия, по тип

Пневматичен чук (пробивен), синдром на T75.2

Пневматоza

– интестинална K63.8

Пневматоza—*продължение*

– на перитонеум K66.8

– на черво, цистойдна K63.8

Пневматоцеле J98.4

– интракраниално G93.8

Пневматурия R39.8

Пневмоконйоза (от) (на), НКД (дължаща се на) (вишване на) J64

– азбестоза J61

– алуминий J63.0

– антракоза J60

– берилий J63.2

– боксит J63.1

– въглекопачите (обикновена) J60

– графит J63.3

– грънчарите J62.8

– диатомит J62.8

– каменоделците J62.8

– каолин J62.8

– кварц, силикат, НКД J62.8

– – с въглерод J60

– минерални влакна, НКД J61

– миньорите J60

– памучна прах J66.0

– плесенясало сено J67.0

– прах

– – неорганична, НКД J63.8

– – органична, НКД J66.8

– – от варовик J62.8

– – от мрамор J62.8

– прахта на захарната тръстика, багасоза J67.1

– производителите на кремъчен пясъчник J62.8

– пясъкоструйчиците J62.8

– ревматоидна M05.1† J99.0*

– с туберкулоза (всеки тип от A15–A16) J65

– слюда J62.8

– талк (прах) J62.0

– точиларите J62.8

Пневмомедиастинум J98.2

– вроден или перинатален P25.2

Пневмонит (остър) (първичен) (*виж също* Пневмония) J18.9

– алергичен (дължащ се на) J67.9

– – дървесна прах J67.8

– – органична прах, НКД J67.8

Пневмонит—*продължение*

- алергичен—*продължение*
- – прах от червен кедър J67.8
- – работа със секвоя J67.8
- дължащ се на
- – азотен двуокис J68.0
- – берилий J68.0
- – ванадий J68.0
- – газове, дим или пари (инхалиране) J68.0
- – детергенти J69.8
- – инхалация на
- – – есенции J69.1
- – – кръв J69.8
- – – масла, есенции J69.1
- – – твърди вещества, течности, НКД J69.8
- – – храна (регургитирана), мляко, повърнати материи J69.0
- – кадмий J68.0
- – манган J68.0
- – масла, есенции J69.1
- – твърди вещества, течности, НКД J69.8
- – токсоплазма (придобита) B58.3† J17.3*
- – – вродена P37.1† J17.3*
- – флуоровъглерод-полимер J68.0
- – храна, повърнатата маса (аспирация) J69.0
- еозинофилен J82
- лимфоиден, интерстициален, в резултат на СПИН заболяване B22.1
- мекониум P24.0
- от аспирация J69.0
- – дължащ се на анестезия J95.4
- – – по време на
- – – – бременност O29.0
- – – – пуерпериум O89.0
- – – – раждане и родоразрешаване O74.0
- – неонатална P24.9
- от вентилация (при контакт с климатик) J67.7
- от радиация J70.0
- при контакт с климатик J67.7
- при рубеола, вродена P35.0
- след анестезия
- – по време на бременност O29.0

Пневмонит—*продължение*

- след анестезия—*продължение*
- – по време на раждане или родоразрешаване O74.0
- – при адекватно назначено и правилно приложено лекарство J95.8
- – при свръхдоза или погрешно лекарство, дадено или взето T41.2
- – – уточнен анестетик – *виж* Списък на лекарствата и химикали
- – след раждане, в пуерпериума O89.0
- следоперативен J95.8
- химичен, дължащ се на газове, дим или пари (инхалиране) J68.0
- хиперсензитивен (*виж също* Пневмонит, алергичен) J67.9
- холестеролов J84.8

Пневмоничен – *виж състояние*

Пневмония (от) (остра) (двойна)

(мигрираща) (гнойна) (септична)

(неуточнена) J18.9

- агента на Eaton J15.7
- аденовирусна J12.0
- алба A50.0
- алергична (еозинофилна) J82
- антракс A22.1† J17.0*
- аспирационна J69.0
- – дължаща се на
- – – масла, есенции J69.1
- – – стомашни секрети J69.0
- – – твърди вещества, течности, НКД J69.8
- – – храна (регургитирана), мляко, повръщане J69.0
- – на новородено P24.9
- – – на мекониум P24.0
- аспирация на мекониум P24.0
- атипична (дисеминирана, огнищна) J15.7
- базална, базиларна – *виж* Пневмония, лобарна
- бактериална J15.9
- – уточнена, НКД J15.8
- бацила на Friedländer J15.0
- бациларна J15.9
- – уточнена, НКД J15.8
- бронхо-, бронхиална (конфлуираща) (крупозна) (дифузна) (дисеминирана) (включваща лобове) (лобарна) J18.0

Пневмония—*продължение*

- бронхо-, бронхиална—*продължение*
- – алергична (еозинофилна) J82
- – бактериална J15.9
- – – уточнена, НКД J15.8
- – вирусна, вирус (*виж също* Пневмония, вирусна) J12.9
- – грипна (*виж също* Пневмония, с, грип) J11.0
- – липидна, липоидна J69.1
- – – ендогенна J84.8
- – от аспирация (*виж също* Пневмония, аспирационна) J69.0
- – от инхалиране (*виж също* Пневмония, аспирационна) J69.0
- – – дължаща се на газове или пари (химични) J68.0
- – – от масла или есенции J69.1
- – пневмококова J13
- – причинена от
- – – агента на Eaton J15.7
- – – бацила на Friedländer J15.0
- – – уточнен микроорганизъм, НКД J16.8
- – – *Candida* B37.1† J17.2*
- – – *Escherichia coli* J15.5
- – – *Haemophilus influenzae* J14
- – – *Klebsiella (pneumoniae)* J15.0
- – – *Mycoplasma (pneumoniae)* J15.7
- – – pleuro-pneumonia-like-organism (PPLO) J15.7
- – – *Proteus* J15.6
- – – *Pseudomonas* J15.1
- – с грип (*виж също* Пневмония, с, грип) J11.0
- – стафилококова J15.2
- – стрептококова, НКД J15.4
- – хипостатична J18.2
- – хронична (*виж също* Фиброза, бял дроб) J84.1
- бяла (вродена) A50.0
- в резултат на процедура J95.8
- вирусна, вирус (бронхо-) (интерстициална) (лобарна) J12.9
- – аденовирусна J12.0
- – вродена P23.0
- – парагрип на J12.2
- – респираторно синцитиален J12.1

Пневмония—*продължение*

- вирусна—*продължение*
- – с грип или инфлуенца (*виж също* Пневмония, с, грип) J11.0
- – уточнена, НКД J12.8
- вродена (инфекциозна) P23.9
- – дължаща се на
- – – бактерий, НКД P23.6
- – – вирусен агент P23.0
- – – инфекциозен агент, НКД P23.8
- – – стафилокок P23.2
- – – стрептокок (с изключение на група В) P23.6
- – – – от група В P23.3
- – – *Chlamydia* P23.1
- – – *Escherichia coli* P23.4
- – – *Haemophilus influenzae* P23.6
- – – *Klebsiella pneumoniae* P23.6
- – – *Mycoplasma* P23.6
- – – *Pseudomonas* P23.5
- – уточнена, НКД P23.8
- гангренозна J85.0
- гигантоклетъчна (морбили) B05.2† J17.1*
- гонококова A54.8† J17.0*
- грипна (*виж също* Пневмония, с, грип) J11.0
- дисеминирана (огнищна) – *виж* Пневмония, бронхо-
- дифузна – *виж* Пневмония, бронхо-
- емболична, емболия (*виж също* Емболия, белодробна) I26.9
- еозинофилна J82
- залежаване J18.2
- интерстициална J84.9
- – с плазматични клетки B59† J17.3*
- инхалиране на храна или повърнатата маса (*виж също* Пневмония, аспирационна) J69.0
- казеозна (*виж също* Туберкулоза, белодробна) A16.2
- катарална (*виж също* Пневмония, бронхо-) J18.0
- конфлуираща – *виж* Пневмония, бронхо-
- липидна, липоидна (екзогенна) J69.1
- лобарна (причинена от) (дисеминирана) (интерстициална) J18.1

Пневмония—*продължение*

- лобарна—*продължение*
- – бактериална J15.9
- – – уточнена, НКД J15.8
- – бацила на Friedländer J15.0
- – вирусна, вирус (*виж също* Пневмония, вирусна) J12.9
- – грипна (*виж също* Пневмония, с, грип) J11.0
- – пневмококова J13
- – стафилококова J15.2
- – стрептококова, НКД J15.4
- – уточнен инфекциозен агент, НКД J16.8
- – хронична (*виж също* Фиброза, бял дроб) J84.1
- – *Escherichia coli* (*E.coli*) J15.5
- – *Haemophilus influenzae* J14
- – *Klebsiella (pneumoniae)* J15.0
- – *Proteus* J15.6
- – *Pseudomonas* J15.1
- – *Streptococcus pneumoniae* J13
- лобуларна – *виж* Пневмония, бронхо-
- масивна – *виж* Пневмония, лобарна
- на Löffler J82
- на апекса, върхова – *виж* Пневмония, лобарна
- некротична J85.0
- неонатална P23.9
- – от аспирация P24.9
- облъчване J70.0
- парагрипен вирус J12.2
- паренхиматозна (*виж също* Фиброза, бял дроб) J84.1
- плазмоклетъчна (детска) B59† J17.3*
- плевролобарна – *виж* Пневмония, лобарна
- плевропневмония подобен организъм (PPLO) J15.7
- пневмококова (бронхо) (лобарна) J13
- постинфекциозна, НКД B99† J17.8*
- при (дължаща се на)
- – агента на Eaton J15.7
- – аденовирус J12.0
- – актиномикоза A42.0† J17.0*
- – антракс A22.1† J17.0*
- – аскаридоза B77.8† J17.3*
- – аспергилоза B44.–† J17.2*

Пневмония—*продължение*

- при—*продължение*
- – бацила на Friedländer J15.0
- – варицела B01.2† J17.1*
- – вирус (*виж също* Пневмония, вирусна) J12.9
- – газове и пари (химични) (инхалиране) J68.0
- – гонорея A54.8† J17.0*
- – грип (*виж също* Пневмония, с, грип) J11.0
- – кандидоза B37.1† J17.2*
- – кокцидиомикоза B38.2† J17.2*
- – – остра B38.0† J17.2*
- – – хронична B38.1† J17.2*
- – коремен тиф A01.0† J17.0*
- – Ку-треска A78† J17.8*
- – магарешка кашлица A37.–† J17.0*
- – морбили B05.2† J17.1*
- – нокардиоза A43.0† J17.0*
- – орнитоза A70† J17.8*
- – парагрипен вирус J12.2
- – пневмокок J13
- – пневмоцистоза (*Pneumocystis carinii*) B59† J17.3*
- – – като последица от болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) B20.6
- – пситакоза A70† J17.8*
- – ревматизъм I00† J17.8*
- – респираторно синцитиален вирус J12.1
- – рубеола B06.8† J17.1*
- – септицемия A41.–† J17.0*
- – стафилокок J15.2
- – токсоплазмоза B58.3† J17.3*
- – туларемия A21.2† J17.0*
- – уточнен(-а)
- – – бактерия, НКД J15.8
- – – микроорганизъм, НКД J16.8
- – хистоплазмоза B39.2† J17.2*
- – – остра B39.0† J17.2*
- – – хронична B39.1† J17.2*
- – цитомегаловирусна болест B25.0† J17.1*
- – шистозомиаза B65.–† J17.3*
- – *Bacillus anthracis* A22.1† J17.0*
- – *Chlamydia* J16.0
- – – неонатална P23.1

Пневмония—*продължение*

- при—*продължение*
- – *Enterobacter* J15.6
- – *Escherichia coli* J15.5
- – *Haemophilus influenzae* (*H.influenzae*) J14
- – *Klebsiella (pneumoniae)* J15.0
- – *Mycoplasma (pneumoniae)* J15.7
- – pleuro-pneumonia-like-organism (PPLO) J15.7
- – *Proteus* J15.6
- – *Pseudomonas*, НКД J15.1
- – – *pseudomallei* A24.1
- – *Salmonella* (инфекция) A02.2† J17.0*
- – – *typhi* A01.0† J17.0*
- – *Serratia marcescens* J15.6
- – *Spirochaeta*, НКД A69.8† J17.8*
- – *Streptococcus* J15.4
- – – от група В J15.3
- – – уточнена, НКД J15.4
- – – *pneumoniae* J13
- – *Yersinia pestis* A20.2
- пситакоза A70† J17.8*
- разпокъсана – *виж* Пневмония, бронхо
- ревматична I00† J17.8*
- респираторно синцитиален вирус J12.1
- с
- – белодробен абсцес J85.1
- – – дължащ се на уточнен микроорганизъм – *виж* Пневмония, при (дължаща се на)
- – грип (специфичен вирус неидентифициран) J11.0
- – – грипен вирус идентифициран J10.0
- сифилитична, вродена (ранна) A50.0
- след морбили B05.2† J17.1*
- спирохетна, НКД A69.8† J17.8*
- стафилококова (бронхо-) (лобарна) J15.2
- стрептококова, НКД (бронхо-) (лобарна) J15.4
- – от група В J15.3
- травматична (усложнение) (ранна) (вторична) T79.8
- туберкулоза (всяка) (*виж също* Туберкулоза, белодробна) A16.2
- туларемия A21.2† J17.0*
- уточнена (причинена от), НКД J18.8
- – бактерия, НКД J15.8

Пневмония—*продължение*

- уточнена—*продължение*
- – вирус, НКД J12.8
- – инфекциозен агент, НКД J16.8
- фиброзна (хронична) (*виж също* Фиброза, бял дроб) J84.1
- хипостатична (бронхо-) (лобарна) J18.2
- хламидийна J16.0
- – вродена P23.1
- холестеролова J84.8
- циротична (хронична) (*виж също* Фиброза, бял дроб) J84.1
- цитомегаловирусна B25.0† J17.1*
- *Ascaris* B77.8† J17.3*
- *Enterobacter* J15.6
- *Escherichia coli* J15.5
- *Haemophilus influenzae* (бронхо-) (лобарна) J14
- *Klebsiella (pneumoniae)* J15.0
- *Mycoplasma (pneumoniae)* J15.7
- *Pneumocystis (carinii)* B59† J17.3*
- – като последица на болест, причинена от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) B20.6
- *Proteus* J15.6
- *Pseudomonas* J15.1
- *Salmonella (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium)* A02.2† J17.0*
- – *typhi* A01.1† J17.0*
- *Serratia marcescens* J15.6
- *Streptococcus pneumoniae* J13
- Пневмококниоза** – *виж* Пневмококниоза
- Пневмопатия**, НКД J98.4
- алвеоларна J84
- дължаща се на органична прах, НКД J66.8
- парieto-алвеоларна J84.0
- Пневмоперикард** (*виж също* Перикардит) I31.9
- вроден P25.3
- на плода или новороденото P25.3
- травматичен (пост) S26.8
- Пневмоперикардит** (*виж също* Перикардит) I31.9
- Пневмопиоперикард** I30.1
- Пневмопиоторакс** (*виж също* Пиопневмоторакс) J86.9

Пневмоплеврит (*виж също* Пневмония)
J18.8

Пневмография (*виж също* Хеморагия, белодробна) R04.8
– туберкулозна (*виж също* Туберкулоза, белодробна) A16.2

Пневмоторакс J93.9
– в перинаталния период P25.1
– вроден P25.1
– дължащ се на оперативно нараняване на гръдната стена или белия дроб J95.8
– – случайно пробождање или разкъсване T81.2
– остър J93.8
– при напрежение (спонтанен) J93.0
– спонтанен, НКД J93.1
– – на плода или новороденото P25.1
– – при напрежение J93.0
– травматичен S27.0
– – с хемоторакс S27.2
– туберкулозен, НКД (*виж също* Туберкулоза, белодробна) A16.2
– уточнен, НКД J93.8
– хроничен J93.8

Пневмофагия (психогенна) F45.3

Пневмохемоперикард I31.2

Пневмохемоторакс – *виж също*
Хемоторакс
– травматичен S27.2

Пневмохидроперикард (*виж също*
Перикардит) I31.9

Пневмохидроторакс (*виж също*
Хидроторакс) J94.8

Пневноцефалия G93.8

Пневмоцистога B59
– предизвикана от СПИН заболяване
B20.6

Побеляване на косата (преждевременно) L67.1

– вродено Q84.2

Поведение (при)

– външна фиксация, НКД Z47.8
– разтягане, НКД Z47.8
– химиотерапия, НКД Z51.2
– – новообразуване Z51.1

Поведение (с) (със)

– антисоциално, детско или юношеско
Z72.8

Поведение—продължение

– затормозеност, забавена реакция R46.4
– мнителност, подозрителност R46.5
– многословие и излишни подробности, правещи неясна причината за контакта R46.7
– необяснимо R46.2
– прекомерен интерес и повишено внимание към стресови събития R46.6
– прекомерна активност R46.3
– разрушително (*виж също* Разстройство, поведение) F91.8
– разстройство, безредие – *виж* Разстройство, поведение
– самоувреждане (начин на живот) Z72.8
– странно (и необяснимо) R46.2
– тип А поведенческа структура Z73.1
– тремавост, мудност R46.4
– уточнено, НКД R46.8
– явна подозрителност R46.5

**Поведение на дете, предизвикващо
загриженост** Z63.8

Поведение, разстройство на – *виж*
Разстройство, поведенческо

Повишаване (на), висок, повишен

– титър на антитела R76.0
– основно метаболитно ниво R94.8
– кръвно налягане (*виж също* Хипертония) I10
– – стойност (случайна) (изолирана) (неспецифична), при липса на диагноза хипертония R03.0
– телесна температура (от неизвестен произход) R50.9
– диафрагма, вродена Q79.1
– левкоцити R72
– скорост на утаяване на еритроцитите R70.0
– ниво на имуноглобулини R76.8
– ниво на млечно-киселата дехидрогеназа (LDH) на R74.0
– скапула, вродена Q74.0
– утаяване R70.0
– трансминазна стойност R74.0
– ниво в урината на
– – 17-кетостероиди R82.5
– – индолилоцетна киселина R82.5
– – катехоламини R82.5

Повишаване—*продължение*

- ниво в урината на—*продължение*
- – стероиди R82.5
- венозно налягане I87.8

Повреждане (на)

- вътрешно протезно устройство (механизъм), трансплантат или имплантат (на) (*виж също* Усложнения, по локализация и вид, механични) T85.8
- артериален трансплантат, НКД T82.3
- – коронарен (байпас) T82.2
- – вентрикуларен вътречерепен шънт T85.0
- – вътреставна протеза T84.0
- – гастроинтестинална протеза (жлъчен канал) (хранопровод) T85.5
- – електронно (електрод) (пулсов генератор) (стимулатор)
- – – на кост T84.3
- – – нервна система (главен мозък) (периферен нерв) (гръбначен мозък) T85.1
- – – пикочен мехур T83.1
- – – сърдечно T82.1
- – катетър, НКД T85.6
- – – диализа (бъбречна) T82.4
- – – – интраперитонеална T85.6
- – – инфузия, НКД T82.5
- – – – на гръбначен стълб (епидурална) (субдурална) T85.6
- – – пикочен (постоянен) T83.0
- – млечна жлеза T85.4
- – ортопедично, НКД T84.4
- – – костен трансплантат T84.3
- – очна протеза (трансплантация на роговицата) (протеза на орбитата), НКД T85.3
- – – изкуствена леща T85.2
- – пикочно, НКД T83.1
- – – трансплантат T83.2
- – полови пътища, НКД T83.4
- – – вътрематочно контрацептивно устройство T83.3
- – роговица T85.3
- – съдово, НКД T82.5
- – сърце, НКД T82.5
- – – клапа (протеза) T82.0
- – – – трансплантат T82.2

Повреждане—*продължение*

- вътрешно протезно устройство—*продължение*
- – уточнено, НКД T85.6
- – фиксиране, вътрешно (ортопедично), НКД T84.2
- – – кости на крайник T84.1
- – невротично F48.8
- – перинеум (акушерско) O90.1
- Повръщане (на)** (*виж също* Хиперемезис) R11
- билиозно (неустановена причина) R11
- – след стомашночревна операция K91.0
- – епидемично A08.1
- – зимно (епидемично) A08.1
- – кръв (*виж също* Хематемеза) K92.0
- – невротично F50.5
- – нервно F50.5
- – новородено P92.0
- – периодично R11
- – психогенно F50.5
- – по време на или усложняващо бременността O21.9
- – дължащо се на
- – – болест, класифицирана другаде O21.8
- – – уточнена причина, НКД O21.8
- – късно (след 22 пълни гестационни седмици) O21.2
- – рано (преди края на 22-та гестационна седмица) (лека степен) O21.0
- – – с метаболитни нарушения O21.1
- – причиняващо асфиксия, задавяне или задушаване (*виж също* Асфиксия, храна) T17.9
- – психогенно F50.5
- – след гастроинтестинална операция K91.0
- – психогенно F50.5
- – стеркорално R11
- – уремично – *виж* Уремия
- – фекална маса R11
- – хистерично F50.5
- – циклично R11
- – психогенно F50.5
- Повторно заучаване (на)**
- ежедневни дейности, НКД Z50.8

Повърхностно изгаряне – *виж*

Изгаряне, по локализация

Поглъщане (на)

- лекарство или медикамент
- – адекватно назначено и правилно приложено T88.7
- – свръхдоза или погрешно вещество, дадено или взето T50.9
- – – уточнено лекарство – *виж* Списък на лекарства и химикали
- химикал – *виж* Списък на лекарства и химикали
- чуждо тяло (*виж също* Чуждо тяло) T18.9

Погрешно вземани лекарствени средства (погрешно давани), НКД T50.9

- уточнено лекарствено средство или субстанция – *виж* Списък на лекарства и химикали

Погрешно място на, погрешно разположен

- бъбрек (придобит) N28.8
- – вроден Q63.2
- орган, вродено, НКД – *виж* Дистопия, вродена
- ухо Q17.4

Погълнато чуждо тяло (*виж също* Чуждо тяло) T18.9

Под наблюдение (*виж също* Наблюдение) Z03.9

Подагра, подагрозен M10.9

- вторична, НКД M10.4
- идиопатична M10.0
- оловен окис M10.1
- оловно-индуцирана M10.1
- предизвикана от лекарства M10.2
- при (дължаща се на) бъбречно увреждане M10.3
- първична M10.0
- сифилитична A52.7† M14.8*
- тофи, НКД M10.9
- – сърце M10.0† I43.8*
- – ухо M10.9† H62.8*

Подвижен, подвижност

- бъбрек N28.8
- – вроден Q63.8
- далак D73.8

Подвижен – *продължение*

- ексцесивна – *виж* Хипермобилност
- жлъчен мехур, вроден Q44.1
- орган или локализация, вроден, НКД – *виж* Дистопия, вродена
- хрущял (става) M24.0
- – коляно M23.4

Подготвителни процедури за последващо лечение, НКД Z51.4

- за диализа Z49.0

Поденцефал Q01.9

Подковообразен бъбрек (вроден) Q63.1

Подкожен – *виж състояние*

Подмишница, подмишнична – *виж също състояние*

- гърда Q83.1

Подостър – *виж състояние*

Подпалване

- без проява на психично разстройство Z03.2
- патологично (натрапчиво) F63.1

Подуване (на), оток

- блуждаещ, дължащ се на *Gnathostoma (spinigerum)* B83.1
- бял – *виж* Туберкулоза, артрит
- възпалителен – *виж* Възпален
- вътрекоремно R19.0
- глава (локализиран) R22.0
- глезен M25.4
- гръден кош, локализиран R22.2
- калабарски B74.3
- корем, абдоминално (несвързано с отделен орган) R19.0
- крайник (долен) (горен) M79.8
- леща (око) (катаракта) H26.9
- лимфни жлези R59.9
- – генерализирано R59.1
- – локализирано R59.0
- локализирано на (кожа) R22.9
- – глава R22.0
- – гръден кош R22.2
- – крайник
- – – горен R22.3
- – – долен R22.4
- – няколко области R22.7
- – тяло R22.2
- – шия R22.1
- пръст на крак M79.8

Подуване—*продължение*

- пръст на ръка M79.8
- първата става на палеца на крака M20.1
- ръка (длан и пръсти) M79.8
- ръка (от рамото до пръстите) M79.8
- скротум N50.8
- става M25.4
- тазов R19.0
- тестис N50.8
- тубуларен N28.8
- умбиликален R19.0
- ходило M79.8
- черен дроб (*виж също* Хипертрофия, черен дроб) R16.0
- шиен лимфен възел R59.0
- шия (локализиран) R22.1

Подхвърлено дете Z76.1

Пожълтяване (*виж също* Жълтеница)

- R17
 - на Gilbert E80.4
 - фамилно (вродена) E80.4
- Пойкилодерматомиозит** M33.1
- Пойкилодермия** L81.6
- васкуларе атрофиканс L94.5
 - вродена Q82.8
 - на Civatte L57.3

Пойкилоцитоза R71

Покрив, уста – *виж състояние*

Покритие, зъби K07.3

Полакиурия R35

- психогенна F45.3

Полиаденит (*виж също* Аденит) I88.9

- злокачествен A20.0

Полиангиит M30.0

- кръстосан синдром M30.8

Полиартерит възлест (дисеминиран)

(инфекциозен) (некротизиращ) M30.0

Полиартралгия M25.5

- психогенна F45.4

Полиартрит, полиартропатия (*виж*

също Артрит) M13.0

- възпалителен M06.4
- дължащ се на или свързан с други уточнени състояния – *виж* Артрит
- епидемичен (австралийски) (с екзантем) V33.1
- инфекциозен – *виж* Артрит, заразен
- мигриращ – *виж* Ревматизъм

Полиартрит—*продължение*

- ревматичен, остър – *виж* Ревматизъм
- ювенилен (хроничен) (серонегативен) M08.3

Полиартроза M15.9

- посттравматична M15.3
- първична M15.0
- уточнена, НКД M15.8

Поливалвуларна болест I08.9

- уточнена, НКД I08.8

Полигландуларен(-на)

- дефицит E31.0
- дискразия E31.9
- дисфункция E31.9

Полидактилия Q69.9

Полидипсия R63.1

Полидистрофия, псевдо-Hurler E77.0

Полиембриом (M9072/3) – *виж* Новообразуване, злокачествено

Поликистоза(-на) (болест) (на)

- бъбречна Q61.3
- – адулторен тип Q61.2
- – инфантилен тип Q61.1
- бял дроб J98.4
- – вродена Q33.0
- черен дроб Q44.6
- яйчник, яйчници E28.2

Поликория Q13.2

Полимастия Q83.1

Полименорея N92.0

Полимиалгия M35.3

- артериитна, гигантски клетки M31.5
- ревматична M35.3
- – с гигантоклетъчен артериит M31.5

Полимиозит (остър) (хроничен)

- (хеморагичен)** M33.2
- осифициращ (генерализиран) (прогресиращ) M61.1
- с включване на
- – бял дроб M33.2† J99.1*
- – кожа M33.9

Полиневрит, полиневритен (*виж също*

- Полиневропатия) G62.9
- диабетен (*виж също* E10–E14 с четвърти знак .4) E14.4† G63.2*
- дифтериен A36.8† G63.0*
- дължащ се на витаминен недоимък, НКД E56.9† G63.4*

Полиневрит—*продължение*

- ендемичен E51.1† G63.4*
- живачен T56.1
- инфекциозен (остър) G61.0
- краниален G52.7
- остър (пост-)инфекциозен G61.0
- постинфекциозен (остър) G61.0
- уточнен, НКД G62.8
- фебрилен, остър G61.0
- хранителен E63.9† G63.4*
- Полиневропатия (периферна) G62.9**
- алкохолна G62.1
- амилоидна (португалска) E85.1† G63.3*
- арсенова G62.2
- възпалителна G61.9
- уточнена, НКД G61.8
- диабетна (*виж също* E10–E14 с общ четвърти знак .4) E14.4† G63.2*
- идиопатична прогресивна G60.3
- медикаментозна G62.0
- наследствена G60.9
- уточнена, НКД G60.8
- при (дължаща се на)
- авитаминоза, НКД E56.9† G63.4*
- алкохол G62.1
- амилоидоза, фамилна (португалска) E85.1† G63.3*
- антитетаничен серум G61.1
- арсен G62.2
- бери-бери E51.1† G63.4*
- дефицит на витамин В E53.9† G63.4*
- дефицит на витамин В12 E53.8† G63.4*
- – с анемия (пернициозна) D51.0† G63.4*
- – – дължаща се на недоимъчно хранене D51.3† G63.4*
- диабет (*виж също* E10–E14 с общ четвърти знак .4) E14.4† G63.2*
- дифтерия A36.8† G63.0*
- ендокринно заболяване, НКД E34.9† G63.3*
- епидемичен паротит B26.8† G63.0*
- злокачествено новообразуване, НКД (M8000/3) (*виж също* Новообразуване, злокачествено) C80† G63.1*
- инфекциозна(-о)
- – – заболяване, НКД B99† G63.0*
- – – мононуклеоза B27.–† G63.0*

Полиневропатия—*продължение*

- при—*продължение*
- – Лаймска болест A69.2† G63.0*
- – лекарство или медикамент G62.0
- – – свръхдоза или погрешно лекарство, дадено или взето T50.9
- – – – уточнено – *виж* Списък на лекарства и химикали
- – метаболитно заболяване, НКД E88.9† G63.3*
- – недоимък на витамин, НКД E56.9† G63.4*
- – недоимъчно хранене, НКД E63.9† G63.4*
- – неопластично заболяване, НКД (M8000/1) (*виж също* Новообразуване) D48.9† G63.1*
- – олово G62.2
- – паразитно заболяване, НКД B89† G63.0*
- – пелагра E52† G63.4*
- – полиартериитис нодоза M30.0† G63.5*
- – порфирия E80.2† G63.3*
- – проказа A30.–† G63.0*
- – радиация G62.8
- – ревматоиден артрит M05.3† G63.6*
- – саркоидоза D86.8† G63.8*
- – серум G61.1
- – системен(-ни)
- – – заболявания на съединителната тъкан M35.9† G63.5*
- – – лупус еритематодес M32.1† G63.5*
- – системни увреждания на съединителната тъкан, НКД M35.9† G63.5*
- – сифилис (късен) A52.1† G63.0*
- – – вроден A50.4† G63.0*
- – токсичен агент, НКД G62.2
- – триортокрезил фосфат G62.2
- – туберкулоза A17.8† G63.0*
- – уремия N18.8† G63.8*
- – фосфорорганични вещества G62.2
- – херпес зостер B02.2† G63.0*
- – хипогликемия E16.2† G63.3*
- радиационна G62.8
- сетивна (наследствена) (идиопатична) G60.8

Полиневропатия—*продължение*

- сифилитична (късна) A52.1† G63.0*
- – вродена A50.4† G63.0*
- след херпес (зостер) B02.2† G63.0*
- уточнена, НКД G62.8
- хранителна E63.9† G63.4*

Полиноза J30.1

Полиоенцефалит (остър) (булбарен)
A80.9

- грипен (неидентифициран специфичен вирус) J11.8† G05.1*
- – идентифициран грипен вирус J10.8† G05.1*
- инфериор G12.2
- на Wernicke E51.2† G32.8*
- супериор хеморагичен (остър) (на Wernicke) E51.2† G32.8*

Полиоенцефаломиелит (остър) (антериор) A80.9

- с бери-бери E51.2† G32.8

Полиоза (вежди) (мигли) L67.1

- циркумскриптна, придобита L67.1

Полиоменингоенцефалит – *виж*
Менингоенцефалит

Полиомиелит (остър) (антериор) (епидемичен) A80.9

- абортивен A80.4
- булбарен (паралитичен) (*виж също* Полиомиелит, паралитичен) A80.3
- вроден P35.8
- възходящ (прогресиращ) (*виж също* Полиомиелит, паралитичен) A80.3
- неепидемичен A80.9
- непаралитичен A80.4
- паралитичен A80.3
- – предизвикан от див природен вирус
- – – внесен A80.1
- – – местен A80.2
- – свързан с ваксина A80.0
- спинален, остър A80.9

Полиоипия H53.8

Полиорхизъм, полиорхидизъм Q55.2

Полиостеозна фиброзна дисплазия
Q78.1

Полиотия Q17.0

Полип(-и) (на)

Забележка – Полипите на органи или локализации, които не се намират в посочения списък, следва да бъдат кодирани към остатъчните категории за заболяванията на органа или локализацията, за които се отнасят.

- аденоидна тъкан J33.0
- аденокарцином in situ в (M8210/2) – *виж* Новообразуване, in situ
- аденокарцином в (M8210/3) – *виж* Новообразуване, злокачествено
- аденоматозен(-ни) (M8210/0) – *виж също* Новообразуване, доброкачествено
- – аденокарцином in situ в (M8210/2) – *виж* Новообразуване in situ
- – аденокарцином в (M8210/3) – *виж* Новообразуване, злокачествено
- – карцином in situ в (M8210/2) – *виж* Новообразуване, in situ
- – карцином в (M8210/3) – *виж* Новообразуване, злокачествено
- – множествени (M8221/0) – *виж* Новообразуване, доброкачествено
- – – аденокарцином in situ в (M8221/2) – *виж* Новообразуване, in situ
- – – аденокарцином в (M8221/3) – *виж* Новообразуване, злокачествено
- аксесорен синус J33.8
- антрум J33.8
- анус, анален (канал) K62.0
- влагалище N84.2
- вулва N84.3
- гингива, венец (на зъбите) K06.8
- гласна връзка (лигавица) J38.1
- дванадесетопръстник K31.7
- ендометриум N84.0
- етмоидален синус J33.8
- женски генитален тракт N84.9
- – уточнен, НКД N84.8
- женски полов орган N84.8
- злокачествен (M8000/3) – *виж* Новообразуване, злокачествено
- зъбен K04.0
- карцином in situ в (M8210/2) – *виж* Новообразуване, in situ
- карцином в (M8210/3) – *виж* Новообразуване, злокачествено

Полип—*продължение*

- колон K63.5
- лабия (голяма) (малка) N84.3
- ларинкс (лигавичен) J38.1
- максиларен синус J33.8
- матка (тяло) (корпус) (лигавица) N84.0
 - по време на бременността или раждането O34.1
 - – – причиняващ затруднено раждане O65.5
 - – – увреждащ плода или новороденото P03.8
 - – шийка N84.1
- маточна тръба N84.8
- назален (лигавичен) J33.9
 - на носните кухини J33.0
- назофарингеален J33.0
- нос (лигавица) J33.9
- околоносни кухини, лигавица J33.8
- пикочен мехур (M8120/1) D41.4
- плацента O90.8
- пулпа (зъбна) K04.0
- ректум (неаденоматозен) K62.1
- аденоматозен – *виж* Полип, аденоматозен
- септум (назален) J33.0
- синус (добавъчен) (етмоидален) (фронтален) (максиларен) (сфеноидален) J33.8
- средно ухо H74.4
- стомах (M8210/0) K31.7
- тръба, фалопиева N84.8
- умбиликален, на новородено P83.6
- уретер N28.8
- уретра N36.2
- ухо (средно) H74.4
- фаринкс J39.2
- хоанален J33.0
- шийка (матка) N84.1
 - на слизестата обвивка N84.1
 - по време на бременността или раждането O34.4
 - – – причиняващ затруднено раждане O65.5
 - – – увреждащ плода или новороденото P03.8
- яйцепровод N84.8

Полиплоиден – *виж състояние*

Полиплоидия Q92.7

Полипоза – *виж също* Полип

- интестинална (аденоматозна) (M8220/0) D12.6
 - лимфоматозна, злокачествена (M9677/3) C83.8
- множествена, аденоматозна (M8221/0) (*виж също* Новообразуване, доброкачествено) D36.9
- на колон (аденоматозен) (M8220/0) D12.6
 - аденокарцином в (M8220/3) C18.9
 - карцином в (M8220/3) C18.9
- фамилна (M8220/0) D12.6

Полирадикулит (*виж също* Полиневропатия) G62.9

Полирадикулоневропатия (остра) (постинфекциозна) G61.0

Полисерозит

- периодичен, фамилен E85.0
- туберкулозен A19.9
- остър A19.1
- хроничен A19.8

Полисиндактилия Q70.4

Политрихия L68.3

Полиунгвия Q84.6

Полиурия (нощна) R35

- психогенна F45.3

Полифагия (*виж също* Хипералиментация) R63.2

Полихидрамнион O40

- увреждащ плода или новороденото P01.3

Полихондрит (атрофичен) (хроничен) M94.8

- рецидивиращ M94.1

Полицитемия (първична) (рубра) (вера) (M9950/1) D45

- вторична D75.1
- доброкачествена (фамилна) D75.0
- дължаща се на
 - височина D75.1
 - еритропоегин D75.1
 - намаление на плазмения обем D75.1
 - стрес D75.1
- емоционална D75.1
- нефрогенна D75.1
- относителна D75.1

Полицитемия—*продължение*

- придобита D75.1
- у новородено P61.1
- фамилна (доброкачествена) D75.0
- хипертонична D75.1
- хипоксемична D75.1

Полов акт, болезнен (жена) N94.1

- мъж N48.8
- психогенен F52.6

Полов идентитет, разстройство в детството F64.2

Половин прешлен Q76.4

Полово(-и)

- възпитание Z70.8
- хромозомни мозайки Q97.8
- – клетъчни линии с различен брой на X хромозомите Q97.2

Положение (на)

- зъби, аномалии K07.3
- плода, неправилно (*виж също* Предлежание, фетално) O32.9

Положителен(-на)

- култура (неспецифична) от
 - – гърло R84.5
 - – нос R84.5
 - – рана R89.5
 - – хрчка R84.5
- серологична реакция за сифилис A53.0
 - – псевдо- R76.2
 - – с признаци или симптоми – *кодира се в* Сифилис, по локализация и стадий
 - тест за венерическо заболяване A53.0
 - – лъжлив R76.2
 - – с признаци или симптоми – *кодира се в* Сифилис, по локализация и стадий
 - тест за вирус на човешкия имунодефицит (HIV) R75

Полупрозрачност, ирис H21.2

Помфоликс L30.1

Помътнявания, стъкловидно тяло H43.3

Понс, понтинен – *виж състояние*

Попарване – *виж* Изгаряне

Пораденит, местен ингвинален или венерически A55

Порезна рана

- външна – *виж* Рана, открита
- на вътрешни органи – *виж* Нараняване, по локализация

Поренцефалия (вродена) (свързана с растежа) Q04.6

- несвързана с растежа G93.0
- придобита G93.0

Порокератоza Q82.8

Пороцефалоza B88.8

Портален – *виж състояние*

Порфиринурия – *виж* Порфирия

Порфирия (южноафриканска) (шведска) E80.2

- вторична E80.2
- дължаща се на
 - – адекватно назначено и правилно приложено лекарство E80.2
 - – свръхдоза или погрешно лекарство, дадено или взето T50.9
 - – – уточнено лекарство – *виж* Списък на лекарства и химикали
- еритропоетична (вродена) (наследствена) E80.0
- кутанеа тарда (наследствена) (симптоматична) E80.1
- остра интермитентна (чернодробна) E80.2
- придобита E80.2
- разноцветна E80.2
- токсична, НКД E80.2
- чернодробнокожен тип E80.1

Посивяване на коса (преждевременно) L67.1

- вродено Q84.2

Посиняване – *виж* Цианоза

Последици (от) – *виж също състояние*

- абсцес, интракраниален или интраспинален (състоянията в G06.–) G09
- акушерска причина O97
- ампутация
 - – следоперативни, НКД (късни) T98.3
 - – травматична на T94.1
 - – – глава (части) T90.8
 - – – крайник
 - – – – горен T92.6
 - – – – долен T93.6
 - – – – лице T90.8

Последници—*продължение*

- ампутация—*продължение*
- – травматична на—*продължение*
- – – няколко области от тялото T94.0
- – – тяло T91.8
- белтъчно-калорийно недохранване E64.0
- болест на Hansen, лепра B92
- вирусен
- – енцефалит B94.1
- – хепатит B94.2
- въздействие на външна причина, НКД T91.8
- външна причина, НКД T98.1
- енцефалит или енцефаломиелит (състоянията в G04.–) G09
- – вирусен B94.1
- – при инфекциозно заболяване, НКД B94.8
- изкълчване на T94.1
- – гръден кош T91.8
- – долната част на гръбнака T91.8
- – крайник
- – – горен T92.3
- – – долен T93.3
- – няколко области от тялото T94.0
- – таз T91.8
- – тяло T91.8
- – челюст T90.8
- – шия T91.8
- инсулт, НКД I69.4
- инфаркт, мозъчен I69.3
- инфекциозно заболяване B94.9
- – уточнено, НКД B94.8
- инфекция, гнойна, вътречерепна или вътрегръбначна G09
- калциев дефицит E64.8
- контузия на T94.1
- – глава T90.0
- – крайник
- – – горен T92.8
- – – долен T93.8
- – лице T90.0
- – няколко области от тялото T94.0
- – тяло T91.0
- – шия T91.0
- кръвоизлив
- – вътремозъчен I69.1

Последници—*продължение*

- кръвоизлив—*продължение*
- – вътречерепен, нетравматичен, НКД I69.2
- – субарахноидален I69.0
- лепра B92
- локално измръзване на T95.9
- – крайник
- – – горен T95.2
- – – долен T95.3
- – лице, глава и шия T95.0
- – няколко области от тялото T95.8
- – око T95.8
- – с уточнена локализация, НКД T95.8
- – тяло T95.1
- менингит
- – бактериален (състоянията в G00.–) G09
- – друга или неуточнена причина (състоянията в G03.–) G09
- миелит (*виж също* Последници, енцефалит) G09
- мозъчносъдова болест, НКД I69.8
- мускулна (и сухожилна) травма (на) T94.1
- – глава T90.8
- – крайник
- – – горен T92.5
- – – долен T93.5
- – лице T90.8
- – няколко области от тялото T94.0
- – тяло T91.8
- – шия T91.8
- навяхване и разтягане (на) T94.1
- – крайник
- – – горен T92.3
- – – долен T93.3
- – няколко области от тялото T94.0
- – тяло T91.8
- – челюст T90.8
- – шия T91.8
- недоимък на витамин, НКД E64.8
- – А E64.1
- – В E64.8
- – С E64.2
- недоимък на ниацин E64.8
- недоимък на хранителни вещества E64.9
- – уточнени, НКД E64.8

Последици—*продължение*

- отравяне, дължащо се на
 - – вещество с нелекарствен произход T97
 - – лекарствено средство, медикамент или биологично вещество T96
- паразитна болест B94.9
- полиомиелит (остър) B91
- прехранване E68
- радиация T98.1
- рана, открита (на) T94.1
 - – глава T90.1
 - – крайник
 - – – горен T92.0
 - – – долен T93.0
 - – лице T90.1
 - – няколко области от тялото T94.0
 - – око и орбита T90.4
 - – тяло T91.0
 - – шия T91.0
- рахит E64
- селенов дефицит E64.8
- смачкване, конквасация на T94.1
 - – глава T90.8
 - – крайник
 - – – горен T92.6
 - – – долен T93.6
 - – лице T90.8
 - – няколко области от тялото T94.0
 - – тяло T91.8
 - – шия T91.8
- сухожилна и мускулна травма – *виж*
 - – Последници, мускулна травма
- счупване на T94.1
 - – гръбначен стълб T91.1
 - – гръден кош, гръден T91.2
 - – – отдел на гръбначния стълб T91.1
 - – китка и ръка T92.2
 - – крайник
 - – – горен, НКД T92.1
 - – – – китка и ръка T92.2
 - – – – пръст и палец на ръка T92.2
 - – – – долен, НКД T93.2
 - – – – бедрена кост T93.1
 - – лицеви кости T90.2
 - – няколко области от тялото T94.0
 - – пръст и палец на ръка T92.2
 - – раменен (пояс) T92.1

Последици—*продължение*

- счупване на—*продължение*
 - – таз T91.2
 - – фемур T93.1
 - – череп T90.2
- термични и химични изгаряния (на) T95.9
 - – класифицирани в съответствие с площта на поразения участък от тялото T95.4
 - – – крайник
 - – – – горен T95.2
 - – – – долен T95.3
 - – – лице, глава и шия T95.0
 - – няколко области от тялото T95.8
 - – око T95.8
 - – с уточнена локализация, НКД T95.8
 - – тяло T95.1
- тиаминов дефицит E64.8
- токсичен ефект на
 - – вещество с нелекарствен произход T97
 - – лекарствено средство, медикамент или биологично вещество T96
- травма (на), НКД T94.1
 - – вътрегръдни органи T91.4
 - – вътречерепни органи T90.5
 - – – с черепна фрактура T90.2
 - – вътрешен орган T91.9
 - – – в корема T91.5
 - – – на гръден кош T91.4
 - – – уточнен, НКД T91.8
 - – глава T90.9
 - – – уточнена, НКД T90.8
 - – гръбнак, гръбначни T91.8
 - – – мозък T91.3
 - – – нервно(-и) коренче(-та) и плексус(-и) T91.8
 - – интраабдоминални органи T91.5
 - – крайник
 - – – горен T92.9
 - – – – уточнена, НКД T92.8
 - – – – долен T93.9
 - – – – уточнена, НКД T93.8
 - – – кръвоносни съдове на T94.1
 - – – – глава T90.8
 - – – – вътречерепни T90.5
 - – – – с черепна фрактура T90.2

Последници—*продължение*

- травма—*продължение*
- – кръвоносни съдове на—*продължение*
- – – гръден кош T91.8
- – – корем и таз T91.8
- – – крайник
- – – – горен T92.8
- – – – долен T93.8
- – – – шия T91.8
- – мозък T90.5
- – мускул на T94.1
- – – крайник
- – – – горен T92.5
- – – – долен T93.5
- – – няколко области от тялото T94.0
- – – тяло T91.8
- – – шия T91.8
- – нерв(-ни), НКД T94.1
- – – коренчета и плексус(-и), гръбначни T91.8
- – – на няколко области от тялото T94.0
- – – на тяло T91.8
- – – на шия T91.8
- – – периферен, НКД T94.1
- – – – на горен крайник и раменен пояс T92.4
- – – – на долен крайник и тазов пояс T93.4
- – – черепномозъчен T90.3
- – няколко области от тялото T94.0
- – око и орбита T90.4
- – повърхностна на T94.1
- – – глава T90.0
- – – крайник
- – – – горен T92.8
- – – – долен T93.8
- – – лице T90.0
- – – няколко области от тялото T94.0
- – – тяло T91.0
- – – шия T91.0
- – сухожилие на T94.1
- – – крайник
- – – – горен T92.5
- – – – долен T93.5
- – – лице и глава T90.8
- – – няколко области от тялото T94.0
- – – тяло T91.8
- – – шия T91.8

Последници—*продължение*

- травма—*продължение*
- – тяло T91.9
- – – уточнена, НКД T91.8
- – шия T91.9
- – – уточнена, НКД T91.8
- трахома B94.0
- туберкулоза (на) B90.9
- – белодробна (на дихателни органи) B90.9
- – кости и стави B90.2
- – пикочо-полови органи B90.1
- – уточнени органи, НКД B90.8
- – централната нервна система B90.0
- усложнение(-я) на
- – травма (състоянията в T79.–) T98.2
- – хирургична намеса и терапевтични грижи T98.3
- флебит или тромбофлебит на вътречерепни или вътрегръбначни венозни синуси и вени (състоянията в G08) G09
- хепатит, вирусен B94.2
- химични изгаряния – *виж* Последници, термични и химични изгаряния
- чуждо тяло, попаднало през естествен отвор на тялото T98.0

Последователен – *виж състояние*

Постваксинална реакция или усложнение – *виж* Усложнения, ваксинация

Постгастроентеричен дъмпинг синдром K91.1

Постенцефалитен синдром F07.1

Постеролатерална склероза (гръбначен мозък) – *виж* Дегенерация, комбинирана

Постимунизационно усложнение или реакция – *виж* Усложнения, ваксинация

Постинфекциозен – *виж състояние*

Посткавален уретер Q62.6

Посткардиотомен синдром I97.0

Посткомисуротомен синдром I97.0

Посткомоиционен синдром F07.2

Постконтузионен синдром F07.2

Посткрикоидна област – *виж състояние*

Постнатален – *виж състояние*

Постоперативен – *виж състояние*

Постполиомиелитен(-на) – *виж също състояние*

– остеопатия M89.6

Посттравматичен мозъчен синдром, непсихотичен F07.2

Постфебрилен – *виж състояние*

Постхерпетична невралгия (зостер) (на троичен нерв) B02.2† G53.0*

Постхолестектомичен синдром K91.5

Постшизофренна депресия F20.4

Пот, изпотяване

– зловонна L75.0

– нощно R61.9

Потискане (на)

– бъбречно (*виж също Недостатъчност, бъбречна*) N19

– лактацията O92.5

– менструацията N94.8

– овариалната секреция E28.3

– уринната секреция R34

Потискане, оргазъм (женски) (мъжки) T52.3

Потребност (от)

– грижа Z74.9

– пасивна F60.7

– реакции (персистираща) F60.7

Потъване (смъртоносно) (несмъртоносно) T75.1

Походка

– аномална, нарушения на походката и подвижността R26.8

– атаксична R26.0

– нарушена, неустойчива R26.8

– олюляваща, залитаща R26.0

– паралитична R26.1

– спастична R26.1

Почивка в грижите Z75.5

Прахова експозиция (неорганична) Z58.1

– професионална Z57.2

– ретикулация (*виж също Пневмокониоза*) J64

– органични прахове J66.8

Преаурикуларен израстък или полип Q17.0

Пробеталипопротеинемия (фамилна) E78.1

Преглед, на здравето (рутинен) Z00.0

– на дете (когато не е болно) Z00.1

– професионален Z10.0

Преграда(-и) (на)

– адхезионна (*виж също Адхезии, перитонеум*) K66.0

– аномална или вродена – *виж също Аномалия, по локализация*

– оментум Q43.3

– сърце (предсърдна) (камерна) Q24.8

– вагина N89.5

– жлъчен мехур (вродена) Q44.1

– матка N73.6

– вътрематочни (синехии) N85.6

– около апендикса, вродени Q43.3

– перитонеални (адхезионни) (*виж също Адхезии, перитонеум*) K66.0

– с непроходимост на

– перитонеум K56.6

– черва (сраствания) (бридове) K56.5

– стягаща, вродена Q79.8

– чревна (адхезионна) (*виж също Адхезии, перитонеум*) K66.0

– шийка на матка N88.1

Прегрято място (места) – *виж Топлина*

Прегъване (на), ангулация

– бедрена кост (придобита) M21.8

– вродена Q74.2

– гръбнак M43.8

– китка (придобита) M21.8

– вродена Q74.0

– кръстна кост (придобита) M43.8

– вродена, НКД Q76.4

– опашна кост (придобита) M43.8

– вродена, НКД Q76.4

– подбедрена кост (придобита) M21.8

– вродена Q74.2

– сигмоидна (извивка) (*виж също*

Непроходимост, чревна) K56.6

– сляпо черво (*виж също Непроходимост, чревна*) K56.6

– уретер N13.5

– с инфекция N13.6

– черво (дебело) (тънко) (*виж също*

Непроходимост, чревна) K56.6

Преден – *виж състояние*

Предиабет, предиабетен R73.0

- усложняващ бременността, раждането или послеродовия период O99.8

Предлежание, фетално (на)

- брадичка (грижи за майката) O32.3
- – причиняващо затруднено раждане O64.2
- горен крайник (грижи за майката) O32.2
- – причиняващо затруднено раждане O64.4
- комбинирано O32.6
- – причиняващо затруднено раждане O64.5
- косо (грижи за майката) O32.2
- – причиняващо затруднено раждане O64.4
- крак или стъпало, НКД (грижи за майката) O32.1
- – причиняващо затруднено раждане O64.1
- лице (грижи за майката) O32.3
- – към пубиса O32.3
- – – причиняващо затруднено раждане O64.0
- – – причиняващо затруднено раждане O64.2
- напречно (грижи за майката) O32.2
- – причиняващо затруднено раждане O64.8
- неправилно O32.9
- – преди раждането, увреждащо плода или новороденото P01.7
- – при многоплодна бременност (на един плод или повече) O32.5
- – причиняващо затруднено раждане O64.9
- – – увреждащо плода или новороденото (всяко, освен седалищно) P03.1
- – – – седалищно P03.0
- – – – уточнено, НКД O64.8
- – – – уточнено, НКД O32.8
- нестабилно O32.0
- пълна връв O69.0
- рамо (грижи за майката) O32.2
- – причиняващо затруднено раждане O64.4
- ръка (грижи за майката) O32.2

Предлежание—*продължение*

- ръка—*продължение*
- – причиняващо затруднено раждане O64.4
- седалищно (грижи за майката) O32.1
- – преди раждането, увреждащо плода или новороденото P01.7
- – причиняващо затруднено раждане O64.1
- – – увреждащо плода или новороденото P03.0
- – с външно верзио преди раждането, увреждащо плода или новороденото P01.7
- челно (грижи за майката) O32.3
- – причиняващо затруднено раждане O64.3

Предлежаша(-и)

- плацента (с кръвотечение) (*виж също* Плацента, предлежаша) O44.1
- – увреждаща плода или новороденото P02.0
- съдове O69.4
- – увреждащи плода или новороденото P02.6

Предменструално напрежение (синдром) N94.3

Предмишница – *виж състояние*

Предоставяне на помощ по време на почивка Z75.5

Предписване на противозачатъчни средства (начално) Z30.0

- повторно Z30.4

Предродов – *виж състояние*

Преeklампсия O14.9

- лека O13
- прибавила се O11
- с предшестваща хипертония O11
- тежка O14.1
- увреждаща плода или новороденото P00.0
- умерена O14.0

Преждевременен(-на)(-но)(-ни) – *виж също състояние*

- адренархе E27.0
- бели дробове, незрели P28.0
- еякулация F52.4
- затваряне, форамен овале Q21.8

Преждевременен—*продължение*

- камерна систола I49.3
- контракция (на)
 - – камерна I49.3
 - – предсърдна I49.1
 - – предсърднокамерна I49.2
 - – съединение, атриовентрикуларно I49.2
 - – сърце (екстрасистола) I49.4
- менопауза E28.3
- новородено – *виж* Незрял
- остаряване E34.8
- отлепване, плацента (частично) (*виж също* Отлепване, плацента) O45.9
- пубертет E30.1
- раждане, НКД P07.3
- родено дете, НКД P07.3
 - – ниско за гестационната възраст тегло P05.0
 - – родоразрешаване O60
 - – руптура, околоплодни мембрани или амнион (*виж също* Руптура, околоплодни мембрани, преждевременна) O42.9
 - – увреждаща плода или новороденото P01.1
 - – систоли I49.4
 - – предсърдни I49.1
 - – телархе E30.8

Преждевременно възбуждане, атриовентрикуларно провеждане с I45.6

Преждевременно полово узряване E30.1

Преждевременно развитие, сексуално (женско) (мъжко) (конституционално) (криптогенно) (идиопатично), НКД E30.1

- с надбъбречна хиперплазия (вродена) E25.0

Прекалено голям

- анус (вроден) Q43.8
- клитор N90.8
- кожа (на лицето) L57.4
- – клепачи H02.3
- – колон (вроден) Q43.8
- – лабия N90.6
- орган или локализация, вроден, НКД – *виж* Допълнителен

Прекалено голям—*продължение*

- паникулус (корем) E65
- пилор K31.8
- препуциум (вроден) N47
- ректум (вроден) Q43.8
- сигма (сигмоидно черво) (вродено) Q43.8
- скротум N50.8
- стомах K31.8
- черво (вродено) Q43.8

Прекома R40.1

Прекомерна активност R46.3

Прекардиална болка R07.2

- психогенна F45.4

Прекратяване на работата на бъбрек

(*виж също* Недостатъчност, бъбречна) N19

- след
 - – аборт (последващ епизод) O08.4
 - – – сегашен епизод – *виж* Аборт
 - – – ектопична или гроздовидна бременност O08.4

Прекъсване на

- бременност Z30.3
- семенен канал Z30.2
- снопче на His I44.3
- фалопиева тръба Z30.2

Прелевкемия (синдром) (M9989/1) D46.9

Прелуксация, бедро, вродена Q65.6

Преминаване на химични вещества през плацентата – *виж* Абсорбция, химична, през плацента

Премоларизация, кучешки зъби K00.2

Пренапрежение (ефекти) (изтощаване) T73.3

Пренареждане, хромозомно

- балансирано (при) Q95.9
- – анормален индивид (автозомно) Q95.2
- – – неполови (автозомни) хромозоми Q95.2
- – – полови/неполови хромозоми Q95.3
- – уточнено, НКД Q95.8

Пренатален(-на)

- грижа, нормална бременност Z34.9
- – първа Z34.0
- – уточнена, НКД Z34.8

Пренатален—*продължение*

- скрининг (за) Z36.9
- – изоимунизация Z36.5
- – изоставане в израстването на плода с помощта на ултразвук и други физикални методи Z36.4
- – малформации с помощта на ултразвук и други физикални методи Z36.3
- – основан на амниоцентеза Z36.2
- – повишени нива на алфа-фетопротеин в амниотичната течност Z36.1
- – уточнен, НКД Z36.8
- – хемоглобинопатия Z36.8
- – хромозомни аномалии Z36.0
- смърт, неизвестна причина – *виж* Смърт, плод

Преносена (бременност) O48

Преносеност, преносен (плод или новородено) P08.2

- усложняваща протичането на бременността O48

Преплитане (на)

- артерия I77.1
- вена(-и) I87.8
- илеум или черво (*виж също* Непроходимост, чревна) K56.6
- орган или локализация, вродено, НКД – *виж* Аномалия, по локализация
- уретер (тазов участък) N13.5
- – вродено Q62.3
- – с

- – – пиелонефрит (хроничен) N11.1

- – – хидронефроза N13.1

- – – – с инфекция N13.6

- Lape (*виж също* Непроходимост, чревна) K56.6

Препуциум – *виж състояние*

Преразтягане, свръхразширяване – *виж* Разтягане

Пресбиакюзис, пресбиакузия N91.1

Пресенилен(-на) – *виж също състояние*

- деменция F03
- преждевременно остаряване E34.8

Преследване

- самозаблуда (за) F22.0
- социално Z60.5

Преспондилолистеза (вродена) Q76.2

Престъпление, жертва на Z65.4

Престъпно поведение (младежко)

- F91.8
- групово F91.2
- невротично F92.8

Престъпност F60.2

Преговаране

- с
- – калий (K) E87.5
- – натрий (Na) E87.0
- – течности E87.7

Преумора на очите H53.1

Прехапване, буза или устна K13.1

Прехранване R63.2

- на новородено P92.4

Преципитирано раждане или родова дейност O62.3

- увреждащо плода или новороденото P03.5

Пречка, реч, НКД R47.8

- психогенна (детство) F98.8

Прешлен, изтънял M48.8

Прешлен, наклонен M43.8

Прешлен, прешленен, вертебрален – *виж състояние*

Преляждане R63.2

- психогенно F50.4
- с неорганичен произход F50.4

Приапизъм (невенеричен) N48.8

- вроден Q54.4
- гонококов A54.0

Приглушеност, на сърдечните тонове (намаляваща) (нарастваща) R01.2

Придвижване

- затруднено R26.2
- – психогенно F44.4
- по време на сън F51.3
- – хистерично F44.8

Придобит – *виж също състояние*

- имунодефицитен синдром (СПИН) (*виж също* Човек, вирус на имунодефицита (HIV), болест, предизвикана от) B24

Придобита липса на крайник (двустранна) (стара) Z89.9

Придружител, болница, НКД Z76.4

- съпровождат болен човек Z76.3

Прикованост

- изискваща здравна помощ Z74.0

Прикованост—*продължение*

- свързана със зависимост от лице, осигуряващо здравни грижи Z74.0

Прилошаване при пътуване (с каквото и да е превозно средство) T75.3

Припадък(-ци) (виж също Конвулсии) R56.8

- автономни (хистерични) F44.5
- акинетични G40.3
- атонични G40.3
- джаксънови (фокални) (моторен тип) (сензорен тип) G40.1
- епилептиформни, епилептоидни R56.8
- – фокални G40.1
- епилептични (*виж също* Епилепсия) G40.9
- – комплексни парциални G40.2
- – неспецифични (атонични) (клонични) (миоклонични) (тонични) (тонично-клонични) G40.3
- – обикновени парциални G40.1
- – с локализирано начало G40.0
- конвулсивен (*виж също* Конвулсии) R56.8
- корови (фокални) (моторни) G40.1
- мозъчен или церебрален I64
- на апоплексия, апопектичен I64
- паралитичен I64
- парциален G40.2
- синкоп R55
- сърдечен – *виж* Болест, сърце
- у новородено P90
- фебрилен R56.0
- хистеричен F44.5

Приплъзване (на), изплъзване

- епифиза M93.9
- – горно феморално (нетравматично) M93.0
- – травматично (старо) M93.9
- – – сегашно – *кодира се в* Счупване, по локализация
- лакътен нерв, нетравматично G56.2
- лигатура, пъпна P51.8
- междупрешленен диск – *виж* Изместване, междупрешленен диск
- патела M22.3
- прешлен, НКД (*виж също* Спондилолистеза) M43.1

Приплъзване—*продължение*

- ребро M89.8
 - сакроилиачна става M53.2
- Пристрастеност (към) (виж също**
Зависимост) – *кодира се във* F10–F19 с четвърти знак .2
- алкохол, алкохолна (етилов) (метилов) (дървесен спирт) F10.2
 - – с предполагаемо засягане на плода, усложняваща протичането на бременността O35.4
 - – усложняваща бременността, раждането или послеродовия период O99.3
 - – – увреждаща плода или новороденото P04.3
 - медикаменти F19.2
 - метилиран спирт F10.2
 - метилов алкохол F10.2
 - морфин (морфиноподобни субстанции) F11.2
 - никотин F17.2
 - опиум и опиоиди F11.2
 - тютюн F17.2
 - хероин F11.2

Пристъп (на), атака

- акинетичен – *виж* Епилепсия
- ангина – *виж* Ангина
- атоничен G40.3
- безсъзнание R55
- – хистеричен F44.8
- вазовагален (пароксизмален) (идиопатичен) R55
- вазомоторен R57.9
- джаксънов G40.1
- епилептиформен R56.8
- епилептичен – *виж* Епилепсия
- каталептичен – *виж* Каталепсия
- коронарен – *виж* Инфаркт, миокард
- миоклоничен G40.3
- панически F41.0
- пароксизмален – *виж* Конвулсии
- преходен исхемичен G45.9
- – уточнен, НКД G45.8
- психомоторен (*виж също* Епилепсия) G40.2
- салаамов G40.4
- сензорен и моторен – *виж* Конвулсии
- синкоп R55

Пристъп—*продължение*

- сърдечносъдов I51.6
- треска на леяря на месинг T56.8
- хистеричен F44.9
- церебрален I64
- цианотичен, новородено P28.2
- шизофреноформен, кратък F23.2
- Adams-Stokes I45.9
- Stokes-Adams I45.9

Притиснат нерв – *виж* Невропатия, с увреждане на

Причина

- външна, общи въздействия T75.8
- неизвестна (заболеваемост) R69
- – смъртност R99
- неустановена (заболеваемост) R69
- – смъртност R99

Проблем (свързан с(със)) (с(със))

- академичен Z55.8
- алкохолизъм в семейството Z63.7
- бездомност Z59.0
- безработица Z56.0
- – опасност от Z56.2
- вкуса R43.8
- възпитаване в закрито заведение, въздействащо върху детето Z62.2
- възпитание на детето, НКД Z62.9
- – уточнен, НКД Z62.8
- възпитанието Z62.9
- – уточнен, НКД Z62.8
- възпроизвеждане на гласа R47.8
- възрастен(-но)
- – лице от семейството, НКД Z63.8
- – родител на жената или мъжа Z63.1
- – роднина на жената или мъжа Z63.1
- грамотност Z55.9
- – ниско ниво на Z55.0
- – уточнен, НКД Z55.8
- грижа (за)
- – болен или зависим член от семейството или домакинството Z63.6
- – зависимост от лице, осигуряващо Z74.9
- – – уточнен, НКД Z74.8
- групата за първична поддръжка (семейство) Z63.9
- – уточнен, НКД Z63.8
- гълтането R13

Проблем—*продължение*

- дете
- – злоупотреба (увреждаща детето) Z61.6
- – опека или грижи за издръжка Z65.3
- дъвченето K08.8
- езика (развитието на) F80.9
- живот в самота Z60.2
- жилищни условия Z59.9
- – неудовлетворителни Z59.1
- – самота (живеене в) Z59.8
- – уточнен, НКД Z59.8
- загуба на любими родственици в детството Z61.0
- задържане в затвор или друго принудително лишаване от свобода Z65.1
- зрението H54.7
- идентитета (в детството) F93.8
- избор на кариера Z56.7
- изоставане в училище Z55.3
- икономически Z59.9
- – уточнен, НКД Z59.8
- квартиранти Z59.2
- конфликт или разногласие (с) (със)
- – колеги Z56.4
- – лице, отговорно за подложения на проверка Z64.4
- – началник Z56.4
- – работодател Z56.4
- – семейството Z63.9
- – – уточнен, НКД Z63.8
- – социален работник Z64.4
- – съветник Z64.4
- – съученици Z55.4
- – учители Z55.4
- кредитори Z59.8
- лице, отговорно за подложения на проверка Z64.4
- личен(-ни) стрес(-ове), прекаран(-и) в детството Z61.7
- личната хигиена Z91.2
- личността F61
- медицинска помощ Z75.9
- – уточнен, НКД Z75.8
- медицински(-а)
- – апаратура Z75.9
- – – уточнен, НКД Z75.8
- – грижи в домашни условия Z63.6

Проблем—*продължение*

- многодетство Z64.1
- наличие на болест или затруднено положение на член от семейството или домакинството Z63.7
 - – нуждаещ се от грижа Z63.6
 - начина на живот Z72.9
 - – вредни навици при хранене Z72.4
 - – използване на наркотици Z72.2
 - – поведение, водещо до самоувреждане, НКД Z72.8
 - – сексуално поведение с висока степен на риск Z72.5
 - – склонност към хазартни игри и облози Z72.6
 - – употреба на алкохол Z72.1
 - – употреба на тютюн Z72.0
 - – уточнен, НКД Z72.8
 - неадекватно обучение, засягащ образованието Z55.8
- неблагоприятно жизнено събитие в детството Z61.9
 - – загуба на
 - – – любим родственик Z61.0
 - – – самооценката Z61.3
 - – – личен стрес Z61.7
 - – отстраняване от дома Z61.1
 - – променен модел на семейните взаимоотношения Z61.2
 - – сексуално насилие (набедено) (от)
 - – – от лице извън семейството Z61.5
 - – – член от семейството Z61.4
 - – – уточнено събитие, НКД Z61.8
 - – физическо насилие (възможно) Z61.6
- неврологичен, НКД R29.8
- невъзможност да се получи заем Z59.8
- неграмотност Z55.0
- нежелана бременност Z64.0
- неприемлив натиск от страна на родителите Z62.6
- нетипична ситуация с родителите Z60.1
- никакъв (предизвикващото страх състояние не е открито) Z71.1
- нов доведен (заварен) родител, влияещ върху детето Z61.2
- обвинение в престъпление със завеждане на дело Z65.0
 - – със задържане в затвор Z65.1

Проблем—*продължение*

- обонянието R43.8
- образованието Z55.9
 - – уточнен, НКД Z55.8
- обучението (развитие на училищни умения) F81.9
- общуване в семейството Z63.8
- общуването (развитие на речта) F80.9
- ограничена подвижност Z74.0
- око H57.9
- освобождаване от затвора Z65.2
- осиновено дете Z63.8
- отделителната система N39.9
- откъсване от дома, предизвикващо психологичен стрес Z61.1
- период на промяна в начина на живот, адаптация Z60.0
- плода, усложняващ протичането на бременността O36.9
- поведенчески (в зряла възраст) F69
- повлияващ здравето състояние, НКД Z91.8
- поддържане начина на живот Z73.9
 - – уточнен, НКД Z73.8
- полови органи, НКД
 - – при жени N94.9
 - – при мъже N50.9
- приемане на друга култура Z60.3
- приспособяване (към)
 - – пенсиониране Z60.0
 - – промяна в начина на живот Z60.0
 - – смяна на работата Z56.1
- провал на изпити (в училище) Z55.2
- професията, НКД Z56.7
- психиатричен F99
- психичен, душевен F48.9
- психосексуално (развитие) F66.9
- психосоциален Z65.9
 - – уточнен, НКД Z65.8
- работния график (напрегнат) Z56.3
- раждане на дете в семейството, засягащ другото дете Z61.2
- речта, НКД R47.8
 - – развитието на F80.9
- родител Z63.1
- родител-дете Z61.9
- роднини на жената или мъжа Z63.1

Проблем—*продължение*

- родство, взаимоотношения, в детството F93.8
- сексуална дисфункция (неорганична) F52.9
- семейството Z63.9
 - – уточнен, НКД Z63.8
- слуха H91.9
- социална(-ен)
 - – изолация и остракизъм Z60.4
 - – работник Z64.4
 - – среда Z60.9
 - – – уточнен, НКД Z60.8
- съветник Z64.4
- съпружески взаимоотношения Z63.0
 - – включващ
 - – – полов идентитет F66.2
 - – – развод Z63.5
- търсене и предприемане на известни като вредни и опасни
 - – поведенчески или психологични интервенции Z64.3
- химични, хранителни или физически вещества, използване Z64.2
- ухо H93.9
- фалит Z59.8
- физически фактори на околната среда Z58.9
 - – производствени Z57.9
 - – – уточнени, НКД Z57.8
 - – – уточнени, НКД Z58.8
 - – финанси Z59.9
 - – – уточнен, НКД Z59.8
- хазяи Z59.2
- храненето R63.3
 - – на новородено P92.9
 - – – вяло сукане P92.2
 - – – кърмене P92.5
 - – – недохранване P92.3
 - – – прехранване P92.4
 - – – уточнен, НКД P92.8
 - – неорганичен F50.8
- храносмилателен K92.9
- юридически Z65.3

Пробождане (*виж също* Рана, открита)

- T14.1
- множествено T01.9

Пробождане—*продължение*

- на вътрешни органи – *виж* Нараняване, по локализация
- от
 - – протезно устройство, имплантат или трансплантат – *виж* Усложнения, по локализация и тип, механични
 - – чуждо тяло, оставено случайно в оперативна рана T81.5
 - – – инструмент (всякакъв) по време на процедура, случайно T81.2
- случайно, усложняващо операция T81.2
- травматично, сърце S26.8
 - – с хемоперикард S26.0

Провал на изпит(-и) Z55.2

Проверка (на)

- гипсова превръзка Z47.8
- сърдечен пейсмейкър (батерия) (електрод(-и)) (генератор на пулса) Z45.0
- тел на Kirschner Z47.0
- устройство
 - – контрацептивно Z30.5
 - – разтягащо Z47.8
 - – фиксиращо (вътрешно) Z47.0
 - – – външно Z47.8
 - – шина, външна Z47.8

Провиснал, висящ(-а)

- гърда N64.8
- корем, по време на бременността или раждането O34.8
 - – увреждащ плода или новороденото P03.8

Прогерия E34.8

Прогнатия (мандибуларна)

(максиларна) K07.1

- Прогином (меланотичен)** (M9363/0) – *виж* Новообразуване, доброкачествено

Прогресивен – *виж състояние*

Прогресираща парализа G12.2

Продължителна

- родова дейност O63.9
- – втори стадий O63.1
- – първи стадий O63.0
- – увреждаща плода или новороденото P03.8
 - – употреба (настояща) на
 - – – антикоагуланти Z92.1

Продължителна—*продължение*

- употреба (настояща) на—*продължение*
- – аспирин Z92.2
- – медикаменти, НКД Z92.2

Прозорец – *виж също* Непълен, затваряне

- аортопулмонален Q21.4

Прозрачност, бял дроб, едностранна

J43.0

Прозвяване R06.8

- психогенно F45.3

Проказа (на) A30.9

- анестетична A30.9
- гранична (инфилтративна) (невритна) A30.3
- – лепроматозна A30.4
- – туберкулоидна A30.2
- диморфна (инфилтративна) (невритна) A30.3

- клепач A30.–† N03.1*

- корнеа A30.–† N19.2*

- лепроматозна (дифузна) (инфилтративна) (макуларна) (невритна) (нодуларна) A30.5

- макуларна A30.9

- макулоанестетична A30.9

- неврална A30.9

- неопределена (макуларна) (невритна) A30.0

- нодуларна A30.5

- смесена A30.3

- туберкулоид (голям) (мальк) A30.1

- уточнен тип, НКД A30.8

- ВВ A30.3

- ВL A30.4

- ВТ A30.2

- I A30.0

- LL A30.5

- TT A30.1

Прокталгия K62.8

- преходна K59.4

- спастична K59.4

- – психогенна F45.4

Проктит K62.8

- амебен (остър) A06.0

- гонококов A54.6

- радиационен K62.7

- туберкулозен A18.3† K93.0*

- улцерозен (хроничен) K51.2

Проктит—*продължение*

- херпесен A60.1† K93.8*

- хламидиен A56.3

Проктоколит, мукозен K51.5

Проктоптоза K62.3

Прокторегия K62.5

Проктосигмоидит K63.8

- улцерозен (хроничен) K51.3

Проктоспазъм K59.4

- психогенен F54.3

Проктоцеле

- при жена N81.6

- при мъж K62.3

Пролактином (M8271/0)

- с неуточнена локализация D35.2

- с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, доброкачествено

Пролапс (на), птозиран

- анус, анален (канал) (сфинктер) K62.2

- бъбрек N28.8

- – вроден Q63.2

- влагалище (предна) (стена) N81.1

- – на задна стена N81.6

- – с пролапс на матката N81.4

- – – непълен N81.2

- – – пълен N81.3

- – след хистеректомия N99.3

- външен отвор на пикочния канал N36.3

- – вроден Q64.7

- далак D73.8

- диск (интервертебрален) – *виж*

- Изместване, междупрешленен диск

- илеостома K91.4

- ирис (травматичен) S05.2

- – нетравматичен H21.8

- колон (педункулиран) K63.4

- колостома K91.4

- крак O32.1

- – причиняващ затруднено раждане O64.1

- – у плода или новороденото P03.1

- ларингеални мускули или лъжливи гласни връзки J38.7

- матка (с пролапс на влагалището) N81.4

- – бременна, увреждащ плода или новороденото P03.8

- – вроден Q51.8

- – втора степен N81.2

Пролапс—*продължение*

- матка—*продължение*
- – непълен N81.2
- – по време на бременността или раждането O34.5
- – пълен N81.3
- – първа степен N81.2
- – след раждане (стар) N81.4
- – трета степен N81.3
- маточна тръба N83.4
- митрална клапа I34.1
- орган или локализация, вродени, НКД
 - *виж* Дистопия, вродена
- очен имплантат T85.3
- очна ябълка, нетравматичен H44.8
- перинеум, у жени N81.8
- пикочен канал, вроден Q64.4
- пикочен мехур (мукоза) (сфинктер) (придобит)
 - – вроден (при жена) (при мъж) Q64.7
 - – при жена N81.1
 - – при мъж N32.8
- полови органи, женски N81.9
- – уточнен, НКД N81.8
- пъпна връв
- – увреждащ плода или новороденото P02.4
- – усложняващ раждането O69.0
- ректум (лигавица) K62.3
- ръка O32.2
 - – причиняващ затруднено раждане O64.4
 - – у плода или новороденото P03.1
- стомах (лигавица) K31.8
- стъкловидно тяло (течност) H43.0
- – при рана S05.2
- тазово дъно, у жени N81.8
- увеален (травматичен) S05.2
- уретер N28.8
 - – с обструкция N13.5
 - – – с инфекция N13.6
- уретеровезикално отвори N28.8
- уретра (придобит) (с инфекция) (мукоза) N36.3
 - – вроден Q64.7
- утеровагинален N81.4
- – непълен N81.2
- – пълен N81.3

Пролапс—*продължение*

- утроба – *виж* Пролапс, матка
- фетален крайник, НКД O32.8
- – у плода или новороденото P03.1
- цекостома K91.4
- цекум K63.4
- цилиарно тяло (травматичен) S05.2
- черво (тънко) K63.4
- черен дроб K76.8
- шийка на матка, цервикален (остатък) (хипертрофирал) N81.2
 - – вроден Q51.8
 - – на предна устна, затрудняващ раждането O65.5
 - – след раждане, стар N81.2
- яйчник N83.4

Пролиферативен – *виж състояние*

Промени в цвета на косата L67.1

Променливо кръвно налягане I99

Проминиране на ушната мида (вродено) (двустранно) Q17.5

Проминираща седалищна спина или сакрален промоториум

- с диспропорция (пелвеофетална) O33.0
- – причиняваща затруднено раждане O65.0
- – увреждаща плода или новороденото P03.1

Промяна в семейните взаимоотношения, увреждаща детето Z61.2

Промяна (на), подмяна – *виж също*

Отстраняване

- атеросклеротична – *виж* Атеросклероза
- бъбречна (*виж също* Болест, бъбречна) N28.9
- вазомоторна I73.9
- възпалителна – *виж също* Възпален
- – сакроилиачна M46.1
- гипсова превръзка Z47.8
- глас R49.8
- – психогенна F44.4
- дегенеративна, гръбначен стълб или прешлен M47.9
- дейността на червата R19.4
- живот (*виж също* Менопауза) N95.1
- злокачествена (M8000/3) – *кодира се като първично злокачествено новообразоване на мястото на увреждането*

Промяна—*продължение*

- Забележка* – За злокачествена промяна, появяваща се в новообразувание, да се използва подходящият М код с код за характер /3, например злокачествена промяна в маточен фиброид, М8890/3. За злокачествена промяна, появяваща се в състояние, несвързано с новообразувание (например, стомашна язва), да се използва М код М8000/3.
- кардиоренална (съдова) (*виж също* Хипертония, кардиоренална) I13.9
 - когнитивна (средна) (органична), дължаща се на или вторична от общо медицинско състояние F06.7
 - кожа R23.8
 - – остра, дължаща се на ултравиолетова радиация L56.9
 - – – уточнена, НКД L56.8
 - – структура R23.4
 - – хронична, дължаща се на нейонизираща радиация L57.9
 - – – уточнена, НКД L57.8
 - кост M89.9
 - – диабетна E14.6† M90.8*
 - личността (трайна) (*виж също* Личност, промяна) F62.9
 - – вторична (неспецифична) F61
 - – дължаща се на (вторична от) общо медицинско състояние F07.0
 - минимална (гломерулна) – *кодира се в* N00–N07 с четвърти знак .0
 - миокард, миокардна – *виж* Дегенерация, миокардна
 - пейсмейкър Z45.0
 - поставен катетър Z46.6
 - превръзка Z48.0
 - противозачатъчно (вътрематочно) средство Z30.5
 - психична, НКД F99
 - работа, свързана с чувство на мъчително безпокойство Z56.1
 - разтягащо устройство Z47.8
 - ретина, миопична H44.2
 - роговична мембрана H18.3
 - сакроилиачна става M53.3
 - сетивна R20.8
 - старческа (*виж също състояние*) R54

Промяна—*продължение*

- съдова I99
- сърдечно-съдова – *виж* Болест, сърдечно-съдова
- сърце – *виж* Болест, сърце
- тел на Kirschner Z47.0
- фиксиращо устройство (вътрешно) Z47.0
 - – външно Z47.8
- хиперпластичен ларинкс J38.7
- хипертрофична
 - – горни дихателни пътища J39.8
 - – околоносна кухина J34.8
- хирургичен шев Z48.0
- цвят, зъб, зъби
 - – дължащ се на формиране K00.8
 - – след поникване K03.7
- циркулаторна I99
- шина, външна Z47.8

Пронация (на)

- глезен M21.6
- стъпало M21.6
- – вродена Q74.2

Пронизване, пробождане – *виж също*

- Рана, открита
- на вътрешни органи – *виж* Рана, по локализация

Проникваща рана – *виж също* Рана, открита

- в очна ябълка S05.6
- – с чуждо тяло S05.5
- на орбита (със или без наличие на чуждо тяло) S05.4
- с вътрешно нараняване – *виж* Нараняване, по локализация

Пропионова ацидемия E71.1

Проптоза (очна) H05.2

Просветляване на (кръгово)

- макула H35.3
- ретина (без отлепване) H33.3
- – с отлепване H33.0

Просиденция (матка) (*виж също*

Пролапс, матка) N81.3

Прост, обикновен, несъставен – *виж състояние*

Простата, простатен – *виж състояние*

Простатизъм N40

Простатит (конгестивен)

(супуративен) N41.9

- гонококов (остър) (хроничен) A54.2† N51.0*
- грануломатозен N41.1
- дължащ се на *Trichomonas (vaginalis)* A59.0† N51.0*
- остър N41.0
- подостър N41.1
- с цистит N41.3
- трихомоназен A59.0† N51.0*
- туберкулозен A18.1† N51.0*
- уточнен тип, НКД N41.8
- фиброзен N41.1
- хипертрофичен N41.1
- хроничен N41.1

Простаторея N42.8

Простатоцистит N41.3

Прострация R53

- нервна F48.0
- от топлина (*виж също* Топлина, изтощаване) T67.5
- старческа R54

Протаномалия (ненормален трихромат) H53.5

Протанопия (пълна) (непълна) H53.5

Протеинемия R77.9

Протеинов(-а)(-о)

- болест (профилактична) (терапевтична) T80.6
- дефицит, НКД (*виж също* Недохранване) E46
- недохранване (*виж също* Недохранване) E46

Протеиноза

- алвеоларна (белодробна) J84.0
- липидна или липоидна (на Urbach) E78.8

Протеинурия R80

- гестационна O12.1
- – с отоци O12.2
- изолирана R80
- – с гломерулна лезия N06.9
- – – мезангиопролиферативна (дифузна) N06.3
- – – мембранозна (дифузна) N06.2
- – – огнищна или сегментна хиалиноза или склероза N06.1

Протеинурия—*продължение*

- изолирана—*продължение*
- – с гломерулна лезия—*продължение*
- – – с минимални промени N06.0
- – – уточнена патология, НКД N06.8
- на Bence Jones, НКД R80
- ортостатична N39.2
- – с гломерулна лезия – *виж* Протеинурия, изолирана, с гломерулна лезия
- персистираща N39.1
- – с гломерулна лезия – *виж* Протеинурия, изолирана, с гломерулна лезия
- постурална N39.2
- преекламптична (*виж също* Прееклампися) O14.9
- – увреждаща плода или новороденото R00.0
- усложняваща бременността, раждането или послеродовия период O12.1
- – насложила се върху предшестваща хипертония O11

Протозоен(-йна) – *виж също* състояние

- болест B64
- – уточнена, НКД B60.8

Протопорфирия, еритропоеична E80.0

Протриване (интертриго) L30.4

Професионален(-на)(-ни)

- проблеми, НКД Z56.7
- терапия Z50.7

Професионална невроза F48.8

Профилактичен(-на)(-но)

- имунотерапия Z29.1
- мярка Z29.9
- – уточнена, НКД Z29.8
- отстраняване на орган (за лечение на злокачествен тумор) Z40.0
- прилагане на
- – антибиотици Z29.2
- – имунен серум (имуноглобулин) Z29.1
- стерилизация Z30.2
- химиотерапия Z29.2
- хирургична намеса Z40.9
- – при наличие на рискови фактори, свързани със злокачествен тумор Z40.0
- – уточнена, НКД Z40.8

Прходим, вроден – *виж също* Непълен, затваряне

- дуктус артериозус Q25.0

Процедура (хирургична)

- избиращелна (*виж също* Хирургия, избиращелна) Z41.9
- – пробиване на ухо Z41.3
- – уточнена, НКД Z41.8
- не с лечебна цел Z41.9
- – уточнена, НКД Z41.8
- неизпълнена Z53.9
- – поради
- – – административни причини Z53.8
- – – противопоказаня Z53.0
- – – решение на пациента, НКД Z53.2
- – – – поради убеждения или групов натиск Z53.1
- – – уточнена причина, НКД Z53.8
- при майката (несвързана с настоящото раждане), увреждаща плода или новороденото P00.6
- нехирургична (медицинска) P00.7

Пруриго L28.2

- леко L28.2
- лятно L56.4
- на Besnier L20.0
- на Hebra L28.2
- нодуларис L28.1
- психогенно F45.8

Пруритус, сърбеж (на) L29.9

- аногенитален L29.3
- – психогенен F45.8
- анус L29.0
- – психогенен F45.8
- вулва L29.2
- – психогенен F45.8
- гравидарум O26.8
- неврогенен (всяка локализация) F45.8
- при трихомониаза A59.9
- психогенен (всяка локализация) F45.8
- сенилен L29.8
- скротум L29.1
- – психогенен F45.8
- уточнен, НКД L29.8
- – психогенен F45.8

Пръст на бейзболиста (придобит)

- M20.0
- вроден Q74.0
- късен ефект на рахит E64.3

Пръст на крак – виж състояние

Пръст на ръка – виж състояние

Пръстен(-и), обръч(-и) (на)

- аорта (васкуларен) Q25.4
- езофагеален, долна част (мускулен) K22.2
- контракция, усложняващ раждането O62.4
- – увреждаща плода или новороденото P03.6
- ретракция, матка, патологична O62.4
- – увреждащ плода или новороденото P03.6
- съдов (вроден) Q25.8
- – аорта Q25.4
- химена, стегнат N89.6
- Bandl O62.4
- – плод или новородено P03.6
- Fleischner (роговица на) H18.0
- Kayser-Fleischer (роговица на) H18.0
- Schatzki (хранопровод) (долна част) K22.2
- – вроден Q39.3
- Soemmerring H26.4

Пръстеновиден – виж също състояние

- орган или локализация, вродени, НКД
- *виж* Деформация
- панкреас (вроден) Q45.1

Пръстеновидна или дицентрична хромозома Q93.2

Пръстеновидни косми (вродени) Q84.1

Пръст-чукче (придобит) M20.5

- вроден (пети пръст) Q66.8
- късни последици от рахит E64.3
- придобит, НКД M20.4

Псевдо-Cushing синдром, индуциран от алкохол E24.4

Псевдо-Hurler полидистрофия E77.0

Псевдоангина пекторис – виж Ангина

Псевдоаневризма – виж Аневризма

Псевдоартроза (на кости) M84.1

- на ключица, вродена Q74.0
- ставна, след съединяване или артродеза M96.0

Псевдоглиом H44.8

Псевдоедем на папилата H47.3

- вроден Q14.2

Псевдоексфолиация, капсула (леща) H26.8

Псевдокиста (на)

- бял дроб J98.4
- панкреас K86.3
- ретина H33.1

Псевдококсалгия M91.3

Псевдокравешка вариола (възли на доячката) B08.0

Псевдокруп J38.5

Псевдоксантома еластикум Q82.8

Псевдомембранозен – виж състояние

Псевдоменструация (новородено) P54.6

Псевдомиксом на перитонеума (M8480/6) C78.6

Псевдомиотония G71.1

Псевдонеурит, зрителен (диск) (нерв), вроден Q14.2

Псевдопарализа

- вяла, вродена P94.2
- на ръка или крак R29.8

Псевдопелагра L66.0

Псевдополипоза на колона K51.4

Псевдополицитемия D75.1

Псевдоптеригиум H11.8

Псевдопубертет, преждевременен

- женски хетеросексуален E25.8
- мъжки изосексуален E25.8

Псевдорахит (бъбречен) N25.0

Псевдорубеола B08.2

Псевдосклерем, у новородено P83.8

Псевдосклероза (главен мозък)

- на Westphal E83.0† G99.8*
- спастична, с деменция A81.0† F02.1*

Псевдотетания R29.0

- хистерична F44.5

Псевдотетанус (виж също Конвулсии) R56.8

Псевдотрункус артериозус Q25.4

Псевдотуберкулоза A28.2

- ентероколит A04.2

Псевдотумор (на)

- мозък G93.2
- орбита H05.1

Псевдофакия Z96.1

Псевдофоликулит на брадата L73.1

Псевдохемофилия (на Bernuth) (наследствена) (тип B) D68.0

- съдова D69.8
- тип A D69.8

Псевдохермафродитизъм Q56.3

- адренален E25.8
- женски Q56.2
 - – без адренокортикално нарушение Q56.2
 - – с адренокортикално нарушение E25.8
 - – – адренален, вроден E25.0
- мъжки Q56.1
- – адренален E25.8
- – без гонадно нарушение Q56.1
 - – с
 - – – 5- α -редуктазен дефицит E29.1
 - – – адренокортикално нарушение E25.8
 - – – андрогенна резистентност E34.5
 - – – тестикуларна феминизация E34.5
 - – – цепка на скротума Q56.1

Псевдохипопаратиреоидизъм E20.1

Псевдохромхидроза L67.8

Псевдоцироза, черен дроб, кардиална I31.1

Псилоза K90.1

Пситакоза A70

Психалгия F45.4

Психастения F48.8

Психичен шок (сегашен) F43.0

- трайно състояние на F43.1

Психично разстройство или проблем, НКД F99

Психоанализа (терапия) Z50.4

Психогенен(-ни) – виж също състояние

- фактори, свързани със соматични състояния F54

Психоза, психотичен F29

- алкохолна F10.5
- – амнестично конфабулаторна F10.6
- – Корсакова F10.6
- – късно появила се F10.7
- – параноиден тип F10.5
- – полиневритна F10.6
- – с
 - – – делириум тременс F10.4
 - – – деменция F10.7
 - – – параноя F10.5
 - – – ревност F10.5
 - – – халюциноза F10.5
 - – – уточнена, НКД F10.5
- атеросклеротична F01.9

Психоза—*продължение*

- афективна (*виж също* Разстройство, афективно) F39
- – сенилна, НКД F03
- – уточнен тип, НКД F38.8
- в детството F84.0
- – атипична F84.1
- дезинтегративно разстройство (в детството) F84.3
- депресивна (единичен епизод) F32.3
- – психогенна F32.3
- – – повтаряща се F33.3
- – реактивна (от емоционален стрес, психична травма) F32.3
- – – повтаряща се F33.3
- дължаща се на или свързана с(със)
- – епилепсия F06.8
- – зависимост
- – – от алкохол (*виж също* Психоза, алкохолна) F10.5
- – – от лекарство – *кодира се във* F11–F19 с четвърти знак .5
- – исхемия, мозъчносъдова (генерализирана) F06.8
- – множествена склероза F06.8
- – пресенилна деменция F03
- – пристрастяване, лекарство (*виж също* Психоза, лекарство индуцирана) F10.5
- – сенилна деменция F03
- – соматично заболяване F06.8
- – съдово заболяване (атеросклеротично) (церебрално) F01.9
- – хорей на Huntington F06.8
- епизод F23.9
- – дължащ се на или свързан със соматично заболяване F06.8
- епилептична F06.8
- инволютивна F28
- – параноидно (състояние) F22.8
- индуцирана F24
- инфекциозна F05.9
- – остра F05.9
- – подостра (*виж също* Делир) F05.8
- климактерична (*виж също* Психоза, инволютивна) F28

Психоза—*продължение*

- късно проявила се (след употреба на алкохол или лекарства) – *кодира се във* F10–F19 с четвърти знак .7
- лекарство индуцирана – *кодира се във* F11–F19 с четвърти знак .5
- – късно проявила се – *кодира се във* F11–F19 с четвърти знак .7
- – параноидно и халюцинаторно състояние – *кодира се във* F11–F19 с четвърти знак .5
- манийно-депресивна (*виж също* Разстройство, биполярно, афективно) F31.9
- – депресивен тип (без психотични симптоми) F33.2
- – – с психотични симптоми F33.3
- мания, манийна (единичен епизод) F30.2
- – възвратен тип F31.8
- менопаузална (*виж също* Психоза, инволютивна) F28
- на Korsakov (алкохолна) F10.6
- – причинена от други психоактивни вещества – *кодира се във* F11–F19 с четвърти знак .6
- неорганична F29
- – уточнена, НКД F28
- органична F09
- – дължаща се на или свързана с
- – – болест или синдром на Creutzfeldt-Jakob A81.0† F02.1*
- – – болест
- – – – ендокринна или метаболитна F06.8
- – – – остра или подостра F05.8
- – – – мозъчносъдова F01.9
- – – – на Creutzfeldt-Jakob A81.0† F02.1*
- – – – чернодробна, алкохолна (*виж също* Психоза, алкохолна) F10.5
- – – епилепсия, преходна (остра) F05.8
- – – интоксикация
- – – – алкохолна (остра) F10.5
- – – – лекарствена (*виж също* Психоза, лекарство индуцирана) F1x.5
- – – – инфекция
- – – – мозъчна (интракраниална) F06.8
- – – – остра или подостра F05.8

Психоза—*продължение*

- органична—*продължение*
- дължаща се на или свързана с—
продължение
- – пуерпериум – *виж* Психоза,
пуерперална
- – раждане—*виж* Психоза, пуерперална
- – травма, мозъчна (раждане) (от елек-
трически ток) (хирургична) F06.8
- – – остра или подостра F05.8
- – инфекциозна F06.8
- – – остра или подостра F05.9
- – посттравматична F06.8
- – – остра или подостра F05.9
- остатъчна (след употреба на алкохол
или лекарства) – *кодира се във* F10–F19
с четвърти знак .7
- остра (преходна) F23.9
- уточнена, НКД F23.8
- хистерична F44.9
- от изтощение F43.0
- параноидна F22.0
- алкохолна F10.5
- инволютивна F22.8
- климактерична F22.8
- психогенна (остра) F23.3
- сенилна F03
- шизофренна F20.0
- параноична F22.0
- полиневритна, алкохолна F10.6
- пресбиофренна (тип) F03
- пресенилна F03
- психогенна F23.9
- – депресивна F32.3
- – параноидна (остра) F23.3
- пуерперална F53.1
- – уточнен тип – *виж* Психоза, по тип
- реактивна (краткотрайна) (преходна)
(от емоционален стрес) (психична
травма) F23.9
- – възбуден тип F30.8
- – депресивна F32.3
- – – рецидивираща F33.3
- – краткотрайна с шизофреноподобни
черти F23.2
- – с объркване, смут F23.0
- с обърканост F29
- – остра или подостра F05.9

Психоза—*продължение*

- с обърканост—*продължение*
- – реактивна F23.0
- сенилна, НКД F03
- – депресивен или параноиден тип F03
- – първично дегенеративна F03
- – уточнен тип – *виж* Психоза, по тип
- симбиозна (в детството) F84.3
- симптомагична F09
- ситуационна (реактивна) F23.9
- след раждане F53.1
- смесена шизофренна и афективна F25.2
- усложняваща бременността, ражда-
нето или послеродовия период O99.3
- халюцинаторна, хронична F28
- хипоманийна F30.0
- хистерична (остра) F44.9
- циклоидна (без симптоми на шизофре-
ния) F23.0
- – със симптоми на шизофрения F23.1
- шизоафективна F25.9
- – депресивен тип F25.1
- – маниен тип F25.0
- шизофренна, шизофрения (*виж също*
Шизофрения) F20.9
- шизофреноподобна, при епилепсия
F06.2
- шизофреноформна F20.8
- – афективен тип F25.9
- – депресивен тип F25.1
- – краткотрайна F23.2
- – маниен тип F25.0
- – смесен тип F25.2
- – хаотичен тип F23.1

**Психологични и поведенчески факто-
ри, влияещи на медицинското
състояние** F59

Психоневроза, психоневротична (*виж*

- също* Невроза) F48.9
- личност, НКД F60.8
- тревожност (състояние) F41.1
- хистерия F44.9

Психопатия, психопатичен(-на)(-но)

- анестезна F94.2
- аутистична F84.5
- личност (*виж също* Разстройство,
личност) F60.9

Психопатия—*продължение*

- сексуална (*виж също* Девиация, полова) F65.9
- състояние F60

Психосиндром, органичен F07.9

Психосоматичен – *виж* Разстройство, психосоматично

Психотерапия Z50.4

Психотичен епизод, дължащ се на или свързан със соматично заболяване F06.9

Псоит M60.8

Псориазис L40.9

- артропатичен L40.5† M07.3*
- вулгарис L40.0
- гутатен L40.4
- нумуларен L40.0
- пустулозен (генерализиран) L40.1
- – палмарен и плантарен L40.3
- с плаки L40.0
- уточнен, НКД L40.8
- флексурен L40.8

Птеригиум (око) H11.0

- colli Q18.3

Птиализъм (периодичен) K11.7

- на бременността O26.8
- психогенен F45.3
- хистеричен F45.3

Птилоза (на клепач) H02.7

Птици, птици

- болест или бял дроб на гледача на J67.2
- болест или бял дроб на любителя на J67.2
- гърди или гръден кош (придобит) M95.4
- – вродени Q67.7
- – рахитични (късни последици) E64.3
- лице на Q75.8
- пръст на крак M20.5

Птоза (на) H02.4

- адипозна (лъжлива) H02.4
- бърбек N28.8
- висцерална K63.4
- вродена (на клепач) Q10.0
- – с уточнена локализация, НКД – *виж* Аномалия, по локализация
- вътрешни органи K63.4
- далак D73.8

Птоза—*продължение*

- клепач (паралитична) H02.4
- – вродена Q10.0
- колон K63.4
- стомашна K31.8
- цекум K63.4
- черво K63.4
- черен дроб K76.8

Птомаиново (отравяне) T62.9

Пубертет (състояние на развитието) Z00.3

- закъснял E30.0
- кръвене по време на (обилно) N92.2
- необикновено ранен E30.1
- – централен E22.8
- преждевременен E30.1
- – дължащ се на
- – – адренокортикална хиперфункция E25.8
- – – пинеален новообразуване E34.8
- – – хипофизна (предна) хиперфункция E22.8

Пуерперален(-на)(-но)(-ни), период, послеродов

- абсцес (на)
- – ареола O91.0
- – бартолинова жлеза O86.1
- – бърбек O86.2
- – вагиноректален O86.1
- – влагалище (стена) O86.1
- – вулвовагинална жлеза O86.1
- – генитален орган O86.1
- – гърда O91.1
- – мамила O91.0
- – матка O86.1
- – млечна жлеза O91.1
- – перитонеум O85
- – пикочни пътища, НКД O86.2
- – субареоларен O91.1
- – шийка (матка) O86.1
- аднексит O86.1
- албуминурия (остра) (подостра) O12.1
- – с отоци O12.2
- анемия O99.0
- анестетична смърт O89.8
- апоплексия O99.4
- афибриногенемия или друг дефект на коагулацията O72.3

Пуерперален—*продължение*

- болест О90.9
- – бъбречна, НКД О90.8
- – мозъчносъдова (остра) О99.4
- – на Valsuani О99.0
- – на млечна жлеза, НКД О92.2
- – неакушерска, НКД (*виж също* Бременност, усложнена от, състоянията в) О99.8
- – тубоовариална О86.1
- бъбречна
- болест, НКД О90.8
- – недостатъчност О90.4
- бял крак О87.1
- вагинит О86.1
- варикозни вени (на крака) О87.8
- – на вулва или перинеум О87.8
- вторично разкъсване на перинеум О90.1
- вулвит О86.1
- вулвовагинит О86.1
- възпаление на мамила О91.0
- възпаление на млечна жлеза О91.2
- галакторея О92.6
- галактофорит О91.2
- гломерулна болест (състоянията в N00–N07) О90.8
- – с хипертония, предшестваща О10.2
- делир, НКД F05.8
- еклампсия (с предшестваща хипертония) О15.2
- емболия (белодробна) (тромб) О88.2
- – въздушна О88.0
- – мастна О88.8
- – от амниотична течност О88.1
- – пиемична О88.3
- – септична О88.3
- ендофлебит – *виж* Пуерперален, флебит
- ендоцервицит О86.1
- индурация на гърда (фиброзна) О92.2
- инфекция (на) О86.4
- – бъбрек (*Bacillus coli*) О86.2
- – вена – *виж* Пуерперален, флебит
- – влагалище О86.1
- – генерализирана О85
- – генитален тракт, НКД О86.1
- – – акушерска оперативна рана О86.0
- – – по-малка или локализирана, НКД О86.1

Пуерперален—*продължение*

- инфекция—*продължение*
- – гръдно зърно О91.0
- – перитонеум О85
- – пикочни (пътища), НКД О86.2
- – – асимптоматична О86.2
- – – уточнена, НКД О86.8
- – шийка на матка О86.1
- – исхемия, церебрална О99.4
- кардиомиопатия О90.3
- коагулопатия (всяка) О72.3
- кръвна дискразия О72.3
- кръвотечение (*виж също* Хеморагия, след раждане) О72.1
- – булбарно О99.4
- – вентрикуларно О99.4
- – екстрадурално О99.4
- – интракраниално О99.4
- – интрапонтинно О99.4
- – кортикално О99.4
- – късно (маточно) О72.2
- – малкомозъчно О99.4
- – менингеално О99.4
- – мозъчно О99.4
- – на вътрешната капсула О99.4
- – понтинно О99.4
- – субарахноидално О99.4
- – субдурално О99.4
- – субкортикално О99.4
- лимфангит О86.8
- – на гърда О91.2
- мания F30.8
- мастит О91.2
- – гноен О91.1
- метровагинит О85
- метроперитонит О85
- метрорагия (*виж също* Хеморагия, след раждане) О72
- – късна (вторична) О72.2
- метросалпингит О85
- мозъчносъдово нарушение (състоянията в I60–I69) О99.4
- недостатъчност
- – бъбречна, остра О90.4
- – на лактацията (пълна) О92.3
- – – частична О92.4
- некроза, черен дроб (остра) (подостра) (състояния в K72.0) О90.8

Пуерперален—*продължение*

- некроза, черен дроб—*продължение*
- – с бъбречна недостатъчност O90.4
- отпускане на шевове (на)
- – оперативна рана след епизиотомия O90.1
- – оперативна рана след цезарово сечение O90.0
- – рана след разкъсване на перинеума O90.1
- паравагинит O86.1
- парализа, пикочен мехур (сфинктер) O90.8
- параметрит O85
- пелвиоперитонит O85
- перивагинит O86.1
- периметрит O86.1
- периметросалпингит O85
- перинефрит O86.2
- перитонеална инфекция O85
- перитонит (тазов) O85
- перифлебит – *виж* Пуерперален, флебит
- пиелит O86.2
- пиелонефрит O86.2
- пиелонефроза O86.2
- пиелостит O86.2
- пиемия O85
- пиометра O85
- пионефрит O86.2
- пиосалпингит O85
- пиохемия O85
- пиоцистит O86.2
- пирексия (от неизяснен произход) O86.4
- плацентарен полип O90.8
- пневмония, емболична – *виж* Пуерперален, емболия
- прееклампсия (*виж също* Прееклампсия) O14.9
- – с предшестваща хипертония O11
- – тежка O14.1
- психоза F53.1
- ретенция на
- – децидуа – *виж* Ретенция, плацента
- – остатък – *виж* Ретенция, част
- – плацента – *виж* Ретенция, плацента
- салпингоовариит O86.1
- салпингоперитонит O85

Пуерперален—*продължение*

- сепсис (тазов) O85
 - септицемия O85
 - смущение, разстройство O90.9
 - – на лактацията O92.7
 - – неакушерско, НКД (*виж също* Бременност, усложнена от, състоянията в) O99.8
 - смърт (внезапна) (неизвестна причина) O95
 - субинволюция (матка) O90.8
 - супурация – *виж* Пуерперален, абсцес
 - телит O91.0
 - тетанус A34
 - тиреоидит O90.5
 - треска (сепсис) O85
 - – пирексия (от неизяснен произход) O86.4
 - тромбоза (венозна) – *виж* Тромбоза, послеродова
 - тромбоза (повърхностен) O87.0
 - – дълбок O87.1
 - – тазов O87.1
 - тромбоцитопения O72.3
 - удар O99.4
 - уремия (дължаща се на бъбречна недостатъчност) O90.4
 - усложнения O90.9
 - – уточнени, НКД O90.8
 - фистула (на)
 - – гърда (дължаща се на мастит) O91.1
 - – мамила O91.0
 - фисура, мамила O92.1
 - флебит O87.9
 - – дълбок O87.1
 - – повърхностен O87.0
 - – тазов O87.1
 - флеботромбоза, дълбока O87.1
 - флегмазия алба доленс O87.1
 - хематом, субдурален O99.4
 - – хемиплегия, церебрална O99.4
 - хемороиди O87.2
 - хепаторенален синдром O90.4
 - хипертрофия, гърда O92.2
 - цервицит O86.1
 - цистит O86.2
 - цистопиелит O86.2
- Пулмолитиаза** J98.4

Пулпит (остър) (хроничен) (хиперпластичен) (гноен) (улцерозен) K04.0

Пулс

- алтерниращ R00.8
- двоен R00.8
- слаб R09.8
- слаб, ускорен, дължащ се на шок след травма T79.4

Пушилотония H57.0

Пурпура D69.2

- абдоминална D69.0
- алергична D69.0
- анафилактоидна D69.0
- артритна D69.0
- бактериална D69.0
- гангренозна D65
- злокачествена D69.0
- идиопатична (тромбоцитопенична) D69.3
 - – нетромбоцитопенична D69.0
 - инфекциозна D69.0
- капилярна чупливост, идиопатична D69.8
 - криоглобулинемична D89.1
 - мълниеносна D65
 - на Henoch(-Schönlein) D69.0
 - на Schönlein(-Henoch) D69.0
 - нервна D69.0
 - нетромбоцитопенична D69.2
 - нетромбоцитопенична D69.2
 - – идиопатична D69.0
 - – хеморагична D69.0
 - проста D69.2
 - ревматична D69.0
 - – на черен дроб K76.4
 - – с токсично чернодробно увреждане K71.8
 - с висцерални симптоми D69.0
 - сенилна D69.2
 - симптоматична D69.0
 - скорбутна E54† D77*
 - съдова D69.0
 - токсична D69.0
 - тромболитична (виж също Фибринолиза) D65
 - тромбоцитопенична (вродена) (наследствена) (виж също Тромбоцитопения) D69.4

Пурпура—продължение

- тромботична, тромбоцитопенична M31.1
 - тромбоцитопенична (вродена) (наследствена) (виж също Тромбоцитопения) D69.4
 - – идиопатична D69.3
 - – неонатална, преходна P61.0
 - – тромботична M31.1
- фибринолитична (виж също Фибринолиза) D65
- хеморагична, хеморагика D69.3
 - – нетромбоцитопенична D69.0
- хипергамаглобулинемична (доброкачествена) (на Waldenström) D89.0
- annularis telangiectodes L81.7

Пурулентен, гноен – виж състояние

Пустула (доброкачествена) L08.9

- злокачествена A22.0

Пустулоза палмарна и плантарна L40.3

Пустулозен обрив L08.0

Путресцентна пулпа (зъбна) K04.1

Пушач

- небце на K13.2
- фаринкс на J31.2

Пълен – виж състояние

Пълнота (виж също Затлъстяване) E66.9

Пъп – виж състояние

Пъпка R23.8

Пъпчивост, петнистост интерменструална, НКД (редовна) N92.3

- нередовна N92.1

Първа бременност (при), първеския

- възрастна, усложняваща протичането на бременността, раждането и родоразрешаването Z35.5
- много млада, усложняваща протичането на бременността, раждането и родоразрешаването Z35.6

Първичен – виж състояние

Първична туберкулоза (с ателектаза) (алергична) A16.7

- с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.7

Пърхот L21.0

Път

- лъжлив, на уретра N36.0

Път—*продължение*

– на сонди или разширители – *виж*

Грижа, изкуствен, отвор

Пясък (в урина) (*виж също Камък*)

N20.9

Пясъчен часовник (контракция) – *виж също* Контракция, пясъчен часовник

– стомах с форма на K31.8

– – вроден Q40.2

– – стриктура K31.2

Р

Рабдомиом (M8900/0) – *виж също*

- Новообразуване, съединителна тъкан, доброкачествено
- гликогенен (M8904/0)
- при възрастни (M8904/0)
- фетален (M8903/0)

Рабдомиосарком (M8900/3) – *виж също*
Новообразуване, съединителна тъкан, злокачествено

- алвеоларен (M8920/3)
- ембрионален (M8910/3)
- плейоморфен (M8901/3)
- смесен тип (M8902/3)

Рабдосарком (M8900/3) – *виж*
Рабдомиосарком**Рабиес** A82.9

- горски A82.0
- градски A82.1
- инокулационна реакция – *виж* Усложнения, ваксинация

Работещ в каменовъглена мина

- бял дроб или пневмокониоза на J60
- лакът на M70.2

Рагада, НКД (дължаща се на) K13.0

- кандидоза B37.8
- монилиаза B37.8
- недоимък на рибофлавин (витамин B₂) E53.0† K93.8*

Радиален нерв – *виж състояние***Радиационни въздействия, неблагоприятни, НКД** T66**Радиация**

- експозиция на, НКД Z58.4
- – професионална Z57.1
- ефекти или болест от, НКД T66

Радий, странични ефекти, НКД T66**Радикулит (натиск) (вертеброгенен)** M54.1

- брахиален, НКД M54.1
- лумбален, лумбосакрален, НКД M54.1

Радикулит—*продължение*

- причинен от разместване на между-прешленен диск – *виж* Неврит, дължащ се на, разместване на междупрешленен диск
- сифилитичен A52.1† G99.8*
- торакален (с висцерална болка), НКД M54.1
- цервикален, НКД M54.1

Радикуломиелит (*виж също* Енцефалит) G04.9

- токсичен, причинен от *Corynebacterium diphtheriae* A36.8† G05.0*

Радикулопатия (*виж също* Радикулит) M54.1**Радиоактивни вещества, странични ефекти, НКД** T66**Радиодерматит** L58.9

- остър L58.0
- хроничен L58.1

Радиологични процедури на майката, увреждащи плода или новороденото P00.7**Радионекроза, НКД** T66**Раждане (с) (едноплодно), родоразрешаване** O80.9

- асистирана манипулация, НКД O83.2
- асистирано O83.9
- – уточнено, НКД O83.8
- вагинално, след предишно цезарово сечение O75.7
- вакуум екстрактор, НКД O81.4
- – с форцепс O81.5
- – увреждащо плода или новороденото P03.5
- вентуза, НКД O81.4
- – увреждащо плода или новороденото P03.5
- верзия на плода с екстракция O83.2
- деструктивна операция O83.4
- ембриотомия, за улесняване на раждането O83.4

Раждане—*продължение*

- жив плод при абдоминална бременност О83.3
- закъсняло, НКД О63.9
- – втори близнак, трети и т.н. О63.2
- – след пукване на околоплодния мехур (спонтанно) О75.6
- – – изкуствено О75.5
- заплашващо преждевременно (преди 37 гестационна седмица) О47.0
- затруднено, НКД
- – предишно, изискващо наблюдение върху протичането на бременността Z35.2
- клейдотомия, за улесняване на раждането О83.4
- краниотомия, за улесняване на раждането О83.4
- липсващо (на или близо до термина) О36.4
- многоплодно О84.9
- – комбинация от методи О84.8
- – на всички (чрез)
- – – вакуум екстрактор О84.1
- – – спонтанно О84.0
- – – форцепс О84.1
- – – цезарово сечение О84.2
- – уточнено, НКД О84.8
- напълно нормален случай на (*виж също* Забележката към категория О80.–) О80.9
- неусложнено (*виж също* Забележката към категория О80.–) О80.9
- нормално (*виж също* Забележката към категория О80.–) О80.9
- преждевременно или преди термина, НКД О60
- – предишно, изискващо наблюдение върху протичането на бременността Z35.2
- реципитирано О62.3
- – увреждащо плода или новороденото Р03.5
- рано начало (спонтанно) О60
- седалищно, НКД О83.1
- – асистирано, НКД О83.1
- – екстракция, НКД О83.0

Раждане—*продължение*

- седалищно—*продължение*
- – увреждащо плода или новороденото Р03.0
- спонтанно О80.9
- – седалищно О80.1
- – тилно О80.0
- – уточнено, НКД О80.8
- усложнено (от) О75.9
- – акушерска травма О71.9
- – – уточнена, НКД О71.8
- – аномално(-и), аномалност на
- – – маточни контракции, НКД О62.9
- – – родова дейност О62.9
- – – – уточнен тип, НКД О62.8
- – апоплексия (мозъчна) О99.4
- – атония на матката О62.2
- – болестно променена плацентата О43.9
- – виламентозно прикрепяне на пъпната връв О69.8
- – връв (пъпна)
- – – компресия на, НКД О69.8
- – – къса О69.3
- – – натъртване на О69.5
- – – около врата, усукана или с компресия О69.1
- – – предлежание на О69.0
- – – преплитане на О69.2
- – – пролапс на О69.0
- – – съдова лезия на О69.5
- – – тромбоза на (съдова) О69.5
- – – усложнение от О69.9
- – – – уточнено, НКД О69.8
- – – хематом на О69.5
- – диастаза на ректума (абдоминална) О71.8
- – дилатация на
- – – мехур О66.8
- – – непълно разкритие на маточната шийка, слабо или бавно О62.0
- – дистопия на
- – – матка или маточна шийка О65.5
- – – плацентата (с кръвотечение) О44.1
- – – – без кръвотечение О44.0
- – дистрес
- – – майчин О75.0
- – – на плода О68.9

Раждане—*продължение*

- усложнено—*продължение*
- – дистрес—*продължение*
- – – на плода—*продължение*
- – – – с поява на
- – – – – биохимични данни O68.3
- – – – – електрокардиографски данни O68.8
- – – – – ехографски данни O68.8
- – – – – уточнени данни, НКД O68.8
- – дисфункция на матка, НКД O62.9
- – – неkoordinирана O62.4
- – – хипертонична O62.4
- – – хипотонична O62.2
- – – – вторична O62.1
- – – – първична O62.0
- – eklampсия O15.1
- – емболия (белодробна) O88.2
- – – въздушна O88.0
- – – мастна O88.8
- – – от
- – – – амниотична течност O88.1
- – – – кръвен съсирек O88.2
- – – – писемична O88.3
- – – – септична O88.3
- – забавено раждане O63.9
- – задържане на плацентата (с кръвотечение) O72.0
- – – без кръвотечение O73.0
- – – парциално O72.2
- – – – без кръвотечение O73.1
- – задържани плацентарни части или околоплодни ципи O72.2
- – – без кръвотечение O73.1
- – закъсняло, след пукване на околоплодния мехур (спонтанно) O75.6
- – инверсия, на матка O71.2
- – инкарпация, на бременна матка O34.5
- – инфантилна(-и)
- – – гениталии, НКД O34.8
- – – матка O34.5
- – компресия на връв (пъпна), НКД O69.2
- – контракция тип пясъчен часовник, на матката O62.4
- – контракция, контракционен пръстен O62.4

Раждане—*продължение*

- усложнено—*продължение*
- – кръвотечение (маточно) O67.9
- – – дължащо се на
- – – – задържана плацентата O72.0
- – – – маточна лейомиома O67.8
- – – – ниско прикрепена плацентата O44.1
- – – – предлежаща плацентата O44.1
- – – – преждевременно отлепване на плацентата (нормално разположена) (*виж също* Преждевременен, отлепване, плацентата) O45.9
- – – – травма (акушерска) O67.8
- – – – инцидентно (*виж също* Преждевременен, отлепване, плацентата) O45.9
- – – плацентата, НКД O67.8
- – – послеродово, НКД (атонично) (непосредствено) O72.1
- – – – вторично O72.2
- – – – задържано O72.2
- – – – със задържана или сраснала плацентата O72.0
- – – – трети етап на раждането O72.0
- – – свързано с
- – – – афибриногенемия O67.0
- – – – коагулационен дефект O67.0
- – – – хиперфибринолиза O67.0
- – – – хипофибриногенемия O67.0
- – – – церебрално O99.4
- – – – кръвене (*виж също* Раждане, усложнено, кръвотечение) O67.9
- – – – матка на Couvelaire (*виж също* Преждевременен, отлепване, плацентата) O45.8
- – – – мекониум в амниотичната течност O68.1
- – – – с аномалия в сърдечната честота O68.2
- – – – мозъчен кръвоизлив O99.4
- – – – неkoordinирана маточна контракция O62.4
- – – – непълна дилатация (маточна шийка) O62.0
- – – – патологично ретракционен пръстен, матка O62.4
- – – – перфорация – *виж* Раждане, усложнено, разкъсване
- – – – плацентата, плацентарен(-на)(-но)

Раждане—*продължение*

- усложнено—*продължение*
- – плацента—*продължение*
- – – аблация (*виж също* Преждевременен, отлепване, плацента) O45.9
- – – адхерент (с кръвотечение) O72.0
- – – – без кръвотечение O73.0
- – – акрета O72.0
- – – – без кръвотечение O73.0
- – – аномалия, НКД O43.1
- – – дистопия (с кръвотечение) O44.1
- – – – без кръвотечение O44.0
- – – задържана (с кръвотечение) O72.0
- – – – без кръвотечение O73.0
- – – инкрета (с кръвотечение) O72.0
- – – – без кръвотечение O73.0
- – – кръвотечение, НКД O67.8
- – – нарушение O43.9
- – – неправилно залавяне (с кръвотечение) O44.1
- – – – без кръвотечение O44.0
- – – ниска (имплантация) (с кръвотечение) O44.1
- – – – без кръвотечение O44.0
- – – отделяне (преждевременно) (*виж също* Преждевременен, отлепване, плацента) O45.9
- – – отлепване (преждевременно) (*виж също* Преждевременен, отлепване, плацента) O45.9
- – – перкрета O72.0
- – – – без кръвотечение O73.0
- – – предлежаща (централна) (латерална) (маргинална) (парциална) (с кръвотечение) O44.1
- – – – без кръвотечение O44.0
- – – abruptio (*виж също* Преждевременен, отлепване, плацента) O45.9
- – предлежание на
- – – рамо O64.4
- – – съд O69.4
- – предшестващо(-а)
- – – хирургична намеса (на)
- – – – влагалище O34.6
- – – – вулва O34.7
- – – – гинекологична, НКД O34.8
- – – – матка, НКД O34.2
- – – – перинеум O34.7

Раждане—*продължение*

- усложнено—*продължение*
- – предшестващо—*продължение*
- – – хирургична намеса—*продължение*
- – – – шийка на матка O34.4
- – – цезарово сечение O75.7
- – преждевременно отлепване на плацентата, НКД O45.8
- – преждевременно разкъсване, околоплоден мехур O42.9
- – препятствие – *виж* Раждане, затруднено
- – преципитирано раждане O62.3
- – пролапс на
- – – връв (пъпна) O69.0
- – – матка O34.5
- – – рамо или ръка O32.2
- – – стъпало или крак O32.1
- – проникване, бременна матка, с инструмент O71.1
- – пръстен на Bandl O62.4
- – първеския, възрастна – *кодира се като* Раждане, усложнено, уточнено състояние
- – разделяне, пубисна кост (symphysis pubis) O71.6
- – разкъсване (на) (*виж* Раждане, усложнено, разкъсване) O70.9
- – – анално (сфинктер) O70.2
- – – – с мукоза O70.3
- – – влагалище, влагалищно (дълбоко) (високо) (без разкъсване на перинеума) O71.4
- – – – с перинеум O70.0
- – – – и мускули (на перинеума) (влагалищни) O70.1
- – – вулва O70.0
- – – комисура O70.0
- – – лабии O70.0
- – – матка O71.1
- – – – преди раждане O71.0
- – – мехур (пикочен) O71.5
- – – перинеум, перинеално O70.9
- – – – втора степен O70.1
- – – – кожа O70.0
- – – – мускули O70.1
- – – – повърхностно O70.0
- – – – първа степен O70.0

Раждане—*продължение*

- усложнено—*продължение*
- – разкъсване—*продължение*
- – – перинеум—*продължение*
- – – – трета степен O70.2
- – – – четвърта степен O70.3
- – – перитонеум O71.5
- – – ректовагинално (септум) (без разкъсване на перинеума) O71.4
- – – – с перинеум O70.2
- – – – – с анална или ректална мукоза O70.3
- – – сфинктер анален O70.2
- – – – с мукоза O70.3
- – – таз, тазов(-о)
- – – – дъно O70.1
- – – – орган, НКД O71.5
- – – уретра O71.5
- – – уточнено, НКД O71.8
- – – химен O70.0
- – – черво O71.5
- – – шийка (матка) O71.3
- – – руптура на
- – – – матка (по време или след раждане) O71.1
- – – – – преди раждане O71.0
- – – – маточна шийка O71.3
- – – – мехур (пикочен) O71.5
- – – – перинеум (без споменаване на други разкъсвания) – *виж* Раждане, усложнено, разкъсване, перинеум
- – – – тазови органи, НКД O71.5
- – – – уретра O71.5
- – – – ръбец(-ци)
- – – – – матка, НКД O34.2
- – – – – маточна шийка O34.4
- – – – – цезарово сечение O75.7
- – – – – слаба родова дейност, на матка O62.2
- – – – – вторична O62.1
- – – – – първична O62.0
- – – – смърт (внезапна), неуточнена причина O95
- – – – смърт от анестезия O74.8
- – – – спазъм, на маточна шийка O62.4
- – – – стеноза или стриктура, на маточна шийка O65.5
- – – – стрес, фетален – *виж* Раждане, усложнено, дистрес, на плода

Раждане—*продължение*

- усложнено—*продължение*
- – тетанична матка O62.4
- – травма (акушерска) O71.9
- – тумор, тазови органи или тъкани, НКД O65.5
- – увреждане (на майката) O71.9
- – удължено раждане O63.9
- – – втори период O63.1
- – – първи период O63.0
- – – фетален(-на)
- – – деформация O66.3
- – – дистрес (*виж също* Раждане, усложнено, дистрес, на плода) O68.9
- – – ритъмно нарушение O68.0
- – – – с мекониум в амниотичната течност O68.2
- – хематом O71.7
- – – влагалищен O71.7
- – – на вулва или перинеум O71.7
- – – седалищен O71.7
- – – субдурален O99.4
- – – тазов O71.7
- – хипертермия в хода на раждане O75.2
- – хипертония (*виж също* Хипертония, усложняваща бременността) O16
- – цервикална дистоксия (хипотонична) O62.0
- – циркулярно разкъсване на шийка на матка O71.3
- – шок O75.1
- – форцепс, НКД O81.3
- – нисък O81.0
- – – след неуспешно налагане на вакуум екстрактор O66.5
- – – с вентуза (вакуум екстрактор) O81.5
- – – среден O81.1
- – – – с ротация O81.2
- – – увреждащо плода или новороденото P03.2
- – цезарово O82.9
- – аномалия на
- – – матка, НКД O34.5
- – – плода O32.9
- – – – при многоплодна бременност O32.5

Раждане—*продължение*

- цезарово—*продължение*
- – аномалия на—*продължение*
- – – тазови органи или тъкани, НКД О34.8
- – аномален(-на)(-но)
- – – вагина О34.6
- – – вулва О34.7
- – – матка, вродена О34.0
- – – предлежание или позиция О32.9
- – – – при многоплодна бременност О32.5
- – – – таз (кост) (деформиран) (голям), НКД с диспропорция (пелвеофетална) О33.0
- – – – затрудняващо раждането О65.0
- – – шийка на матка О34.4
- – антеверзио на матка О34.5
- – атония на матка О62.2
- – високо положение на главата на плода в края на бременността О32.4
- – главичнотазова диспропорция О33.9
- – голям плод О33.5
- – деформация (придобита) (вродена)
- – – таз (костен), НКД О33.0
- – – тазови органи или тъкани, НКД О34.8
- – диспропорция, НКД О33.9
- – дистрес
- – – майчин О75.0
- – – фетален О36.3
- – еклампсия О15.0
- – елективно О82.0
- – изместване, на матка, НКД О34.5
- – инкарцерация, на матка О34.5
- – косо предлежание О32.2
- – кръвотечение (преди раждане) О46.9
- – – по време на раждане О67.9
- – латероверзия, на матка О34.5
- – лицево предлежание О32.3
- – майчин(-а)
- – – захарен диабет (*виж също* Диабет, усложняващ бременността) О24.9
- – – сърдечна болест, НКД О99.4
- – мекониум в амниотичната течност О36.3
- – напречно предлежание или положение О32.2

Раждане—*продължение*

- цезарово—*продължение*
- – недостатъчна дилатация, маточна шийка О62.0
- – некоординирана дейност на матката О62.4
- – неправилно предлежание на плода, НКД О32.9
- – – при многоплодна бременност О32.5
- – неуспешно
- – – вакуум екстракция О66.5
- – – вентуза О66.5
- – – опит за раждане, НКД О66.4
- – – форцепс О66.5
- – новообразуване, тазови органи или тъкани, НКД О34.8
- – – маточна шийка О34.4
- – плацентарна недостатъчност О36.5
- – плод, на плод
- – – диспропорция, дължаща се на фетална деформация, НКД О33.7
- – – дистрес О36.3
- – – недоносеност О60
- – повторно, НКД О82.0
- – полип, маточна шийка О34.4
- – предлежание на
- – – брадичка О32.3
- – – рамо О32.2
- – предлежаша плацента (с кръвотечение) О44.1
- – – без кръвотечение О44.0
- – предшествашо(-а)
- – – хирургична намеса (на)
- – – – влагалище О34.6
- – – – гинекологична, НКД О34.8
- – – – матка О34.2
- – – – маточна шийка О34.4
- – – цезарово сечение О34.2
- – прееклампсия (*виж също* Прееклампсия) О14.9
- – преждевременно отлепване на плацентата (*виж също* Отлепване, плацента) О45.9
- – пролапс на
- – – матка О34.5
- – – рамо или ръка О32.2
- – пъпна връв, предлежание или пролапс О69.0

Раждане—*продължение*

- цезарово—*продължение*
- – раменно предлежание O32.2
- – ректоцеле O34.8
- – ретроверзио O34.5
- – – матка O34.5
- – ригиден(-на)(-но)
- – – влагалище O34.6
- – вулва O34.7
- – – маточна шийка O34.4
- – – перинеум O34.7
- – – тазово дъно O34.8
- – ръбец(-ци)
- – – матка O34.2
- – – маточна шийка O34.4
- – – цезарово сечение O34.2
- – с хистеректомия O82.2
- – седалищно предлежание O32.1
- – серклаж O34.3
- – слаба родова дейност, на матка O62.2
- – – вторична O62.1
- – – първична O62.0
- – спешно O82.1
- – стеноза или стриктура, маточна шийка O34.4
- – тазов тумор, НКД O34.8
- – тесен таз на (общо)
- – – входа O33.2
- – – изхода O33.3
- – увеличен размер, плод O33.5
- – увреждащо плода или новороденото P03.4
- – удължено раждане, НКД O63.9
- – уточнено, НКД O82.8
- – фетално-майчина хеморагия O43.0
- – хидроцефаличен плод O33.6
- – цикатрикс на шийка на матка O34.4
- – цистоцеле O34.8
- – челно предлежание O32.3
- – шев по Shirodkar, in situ O34.3

Раждане на дете (майка) (*виж също*

Раждане) O80.9

Развитие

- бавно, умствено (*виж също* Забавяне, умствено) F79
- забавено(-а)(-и), (*виж също* Забавяне, развитие) R62.8
- – аритметични умения F81.2

Развитие—*продължение*

- забавено—*продължение*
 - – език (умения) (експресивни) F80.1
 - – моторна координация F82
 - – правопис F81.1
 - – реч F80.9
 - – смесени умения F83
 - – способности за заучаване F81.9
 - – уточнена способност за заучаване, НКД F81.8
 - – четене F81.0
 - задържано на R62.8
 - – дете R62.8
 - – дължащо се на недохранване E45
 - – кост M89.2
 - – плод P05.9
 - – – усложняващо протичането на бременността O36.5
 - непълно на, вродено – *виж също* Аномалия, по локализация
 - – бели дробове Q33.6
 - – сърце Q24.9
 - неразвит(-а)(-о) P05.9
 - – бронхиално дърво Q32.4
 - – дихателна система Q34.8
 - – неуточнен орган или локализация – *виж* Хипоплазия, по локализация
 - с дефект на, вроден – *виж също* Аномалия, по локализация
 - – клапа Q24.8
 - – – белодробна Q22.2
 - – ляв вентрикул Q24.8
 - – – при синдром на хипопластичното ляво сърце Q23.4
 - – cauda equina Q06.3
- Развитие, свързано с** – *виж състояние*
- Разделен(-а) на две части**
- вагина Q52.1
 - карпална, лодковидна кост (os scaphoideum sive naviculare) Q74.0
 - патела Q74.1
- Разделяне (на)**
- вена I87.8
 - връзка (лигамент) (настоящо) (частично или пълно) (*виж също* Завъртане) T14.3
 - – с открита рана – *виж* Рана, открита
 - външен отвор в два отвора от френум Q51.8

Разделяне—*продължение*

- гръбначен мозък – *виж* Нараняване, гръбначен мозък, по локализация
- мускул (настоящо) (частично или пълно) (*виж също* Нараняване, мускул) T14.6
- с открита рана – *виж* Рана, открита
- нерв (травматично) – *виж* Нараняване, нерв
- пенис Q55.6
- устна малка, срамна (вродено) Q52.7
- шийка на матка (придобито) N88.8

Раздразване (на)

- анус K62.8
- брахиален плексус G54.0
- влагалище N89.8
- гастритно K31.8
- психогенно F45.3
- гръбначен (мозък) – *виж* Миелопатия
- лабиринт N83.2
- лумбосакрален плексус G54.1
- менинги (травматично) (*виж също* Нараняване, вътречерепно) S06.0
- нетравматично – *виж* Менингизъм
- мехур N32.8
- нерв – *виж* Болест, нерв
- нервно R45.0
- очна ябълка H44.1
- перинеум, НКД L29.3
- периферна автономна нервна система G90.8
- полов член N48.8
- симпатиков нерв, НКД G90.8
- стомах K31.8
- психогенно F45.3
- фаринкс J39.2
- хориоидея, симпатиково H44.1
- черепномозъчен нерв – *виж* Болест, нерв, черепномозъчен
- шийка (*виж също* Цервицит) N72

Раздразнителен(-на) (но), раздразнителност R45.4

- бебе R68.1
- дебело черво K58.9
- психогенна F45.3
- с диария K58.0
- дуоденум K59.8
- илеум K59.8

Раздразнителен—*продължение*

- йеюnum K59.8
- мозъчна, при новородено P91.3
- пикочен мехур N32.8
- ректум K59.8
- симпатикова G90.8
- стомах K31.8
- психогенна F45.3
- сърце (психогенна) F45.3
- тазобедрена става M24.8
- тънко черво K58.9
- психогенна F45.3
- с диария K58.0
- уретра N36.8

Разклонен бъбречен отдел на таза Q63.8

Разкъсан – *виж* Разкъсване

Разкъсан(-а)(-о)(-и), разделен

- брак Z63.0
- включващ развод Z63.5
- ирис, НКД H21.5
- лигамент(-и) – *виж също* Навяхване
- на коляно
- – – настояща травма – *виж* Изкълчване, коляно
- – – спонтанно, НКД M23.6
- – – старо (хронично) M23.5
- рана от (на)
- – епизотиомия O90.1
- – операция T81.3
- – – цезарово сечение O90.0
- – перинеум (акушерска) O90.1
- семейство Z63.8
- – включващо разделяне или развод Z63.5
- цилиарно тяло, НКД H21.5

Разкъсване (на) (травматично) – *виж също* Рана, открита

- анус, анално (сфинктер) S31.8
- нетравматично, непуерперално (*виж също* Фисура, анус) K60.2
- – усложняващо раждането O70.2
- – – включващо мукоза O70.3
- влагалище – *виж* Лацерация, влагалище
- връзка – *виж* Навяхване
- вулва, усложняващо раждането O70.0
- вътрешни органи – *виж* Нараняване, по локализация
- капсула, става – *виж* Навяхване

Разкъсване—*продължение*

- матка – *виж* Нараняване, матка
- мениск (коляно) (настоящо увреждане) S83.2
 - място, различно от коляно – *кодира се в* Навяхване
 - – полулунен хрущял от типа “дръжка на ведро” S83.2
 - – – старо (преден рог) (латерално) (медиално) (заден рог) M23.2
 - – старо (преден рог) (латерално) (медиално) (заден рог) M23.2
- мехур
 - – акушерско O71.5
 - – травматично S37.2
- мускулно – *виж* Нараняване, мускул
- периуретрален изход, акушерска травма O71.5
- полулунен хрущял от типа “дръжка на ведро” (коляно) (мениск) S83.2
 - – старо M23.2
- пънна връв
 - – увреждащо плода или новороденото P50.1
 - – усложняващо раждането O69.8
- ректовагинален септум – *виж* Лацерация, ректовагинален (септум)
- ретина, на ретината (подковообразно) (без отлепване) H33.3
 - – с отлепване H33.0
- ротаторен маншон на рамо (пълно) (непълно) (нетравматично) M75.1
 - с аборт (последващ епизод) O08.6
 - – настоящ епизод – *виж* Аборт
- ставен хрущял, старо M24.1
- странични връзки, акушерска травма O71.6
- сухожилие – *виж* Нараняване, мускулно
- таз
 - – тазови органи, НКД, акушерска травма O71.5
 - – усложняващо раждането
- тенториум, при родова травма P10.4
- уретра, акушерска травма O71.5
- хрущял – *виж също* Навяхване
 - – ставен, старо M24.1
 - – хрущял на коляно
 - – ставен (настоящо) S83.3

Разкъсване—*продължение*

- хрущял на коляно—*продължение*
 - – старо M23.2
- черво, акушерска травма O71.5
- шийка
 - – акушерска травма (настояща) O71.3
 - – старо N88.1
 - – травматично S37.6
- supraspinatus (пълно) (непълно) (нетравматично) M75.1
- Различна дължина (придобита) (ръка) (крак) (крайник)** M21.7
 - вродена Q72.9
- Размекване (на)**
 - гръбначен мозък G95.8
 - костно – *виж* Остеомалация
 - малък мозък – *виж* Размекване, мозък
 - мозък (некротично) (прогресивно) G93.8
 - – атеросклеротично I63.8
 - – вродено Q04.8
 - – емболично I63.4
 - – оклузивно I63.5
 - – тромботично I63.3
 - – хеморагично (*виж също* Хеморагия, вътремозъчна) I61.9
 - стомах K31.8
 - хрущял M94.8
 - церебрално – *виж* Размекване, мозък
 - цереброспинално – *виж* Размекване, мозък
- Разместване, костици, ухо** H74.2
- Разногласие (със) социална роля, НКД** (*виж също* Конфликт) Z73.5
- Разноцветен питириазис** B36.0
- Разпадане, причиняващо разделяне или развод в семейството** Z63.5
- Разрез (външен) – виж също** Рана, открита
 - на мускул – *виж* Нараняване, мускул
- Разрехавяване, гръбначен прешлен** M81.9
- Разрушаване (на), разрушаващ – виж също** Нараняване
 - артикуларен фацет M24.8
 - – прешлен (*виж също* Спондилоза) M47.9

Разрушаване—*продължение*

- гръбначнопрешленен диск – *виж* Дегенерация, междупрешленен диск
- дентално K02.9
- жив плод за улесняване на раждане (майка) O83.4
- – плод P03.8
- зъб, зъби K02.9
- кост M89.8
- сифилитична A52.7† M90.2*
- операция за улесняване на раждане O83.4
- ректален сфинктер K62.8
- септум (назален) J34.8
- става M24.8
- – сакроилиачна M53.3
- старческо R54
- тъпанче, тимпанична мембрана (нетравматично) H73.8

Разрушителност (*виж също*)

- Разстройство, поведение) F91.8
- на приспособителна реакция F43.2

Разрязан(-а), разрязване

- травматично
- – външно – *виж* Рана, открита
- – на вътрешни органи – *виж* Нараняване, по локализация
- херния – *виж* Херния, коремна
- хирургично, усложнение от – *виж* Усложнения, хирургична процедура

Разстройство (на) (от) – *виж също*

- Болест
- β-аминокиселинен метаболизъм E72.8
- агресивно, несоциализирано F91.1
- адаптацията F43.2
- адреногенитално E25.9
- – идиопатично E25.8
- – предизвикано от медикаменти E25.8
- – ятрогенно E25.8
- акантолитично L11.9
- – уточнено, НКД L11.8
- акомодацията H52.5
- алвеоларно, НКД J84.0
- алергично – *виж* Алергия
- аминокиселини
- – бъбречно транспортиране, НКД E72.0

Разстройство—*продължение*

- аминокиселини—*продължение*
- – метаболизъм на, НКД (*виж също* Разстройство, метаболизъм, аминокиселини) E72.9
- – – уточнен, НКД E72.8
- – неонатално, транзиторно P74.8
- – транспортиране, НКД E72.0
- амнестично
- – дължащо се на (вторично) общо медицинско състояние F04
- – предизвикано от
- – – алкохол F10.6
- – – медикаменти – *кодира се във* F11–19 с четвърти знак .6
- – – седативни, хипнотици или анксиолитици F13.6
- амфетаминова (или сродни субстанции) употреба F15.9
- анаеробна гликолиза с анемия D55.2
- артикулация – *виж* Разстройство, става
- аутистично F84.0
- афективно (настроение) (*виж също* Разстройство, настроение) F39
- – биполарно (*виж също* Разстройство, биполарно, афективно) F31.9
- – дясна полусфера, органично F07.8
- – органично (смесено) F06.3
- – перистиращо F34.9
- – – уточнено, НКД F34.8
- – рекурентно, НКД F38.1
- – уточнено, НКД F38.8
- афективно личностово F34.0
- баланс
- – алкалокселинен (смесен) E87.4
- – електролитен E87.8
- – на течност, НКД E87.8
- билирубинова екскреция E80.6
- бинокулярно
- – движение H51.9
- – – уточнено, НКД H51.8
- – зрение, НКД H53.3
- биполарно F31.9
- – афективно F31.9
- – – в ремисия (настояща) F31.7
- – – сегашен епизод
- – – – лека или умерена депресия F31.3

Разстройство—*продължение*

- биполарно—*продължение*
- – афективно—*продължение*
- – – сегашен епизод—*продължение*
- – – – маниен (без психотични симптоми) F31.1
- – – – – с психотични симптоми F31.2
- – – – – смесен F31.6
- – – – – тежка депресия (без психотични симптоми) F31.4
- – – – – с психотични симптоми F31.5
- – – – – хипоманиен F31.0
- – – – уточнено, НКД F31.8
- – – единичен маниен епизод F30.9
- – – – лек F30.0
- – – – тежък (без психотични симптоми) F30.1
- – – – – с психотични симптоми F30.2
- – – – умерен F30.1
- – – органичен F06.3
- – – I F31.9
- – – много скорошен епизод
- – – – депресиращ
- – – – – с лека или умерена тежест F31.3
- – – – – тежък (без психотични симптоми) F31.4
- – – – – – с психотични симптоми F31.5
- – – – – маниен (без психотични симптоми) F31.1
- – – – – с психотични симптоми F31.2
- – – – – смесен F31.6
- – – – – хипоманиен F31.0
- – – II F31.8
- – болково
- – дължащо се на общо медицинско състояние (вторично) R52.9
- – свързано с психологични фактори F45.4
- – брахиален плексус G54.0
- – бъбрек N28.9
- – при шистозомиаза B65.–† N29.1*
- – тубулна функция N25.9
- – – уточнено, НКД N25.8
- – функционално (тубуларно) N25.9
- – бял дроб, интерстициален, предизвикано от медикаменти J70.4
- – остро J70.2
- – хронично J70.3

Разстройство—*продължение*

- вегетативна нервна система G90.9
- – уточнено, НКД G90.8
- вестибуларна функция H81.9
- – уточнено, НКД H81.8
- взаимоотношенията F68.8
- – дължащо се на сексуална ориентация F66.2
- визуална(-и)
- – зрителни пътища H47.7
- – – уточнено, НКД H47.5
- – кора H47.6
- влечения (контрол) F63.9
- водно-солев баланс E87.8
- вродено
- – дължащо се на (вторично) общо медицинско състояние F06.9
- – – смесено F06.8
- – леко F06.7
- въглехидратен(-на)
- – абсорбция, чревна, НКД E74.3
- – метаболизъм (вроден) E74.9
- – – уточнен, НКД E74.8
- вътрешната секреция, панкреас – *виж* Хиперсекреция, инсулин
- гама-глутамиловия цикъл E72.8
- генерализирано, на развитието F84.9
- гласа R49.8
- глицинов метаболизъм E72.5
- гломерулно (при) N05.9
- – амилоидоза E85.4† N08.4*
- – болест на Fabry E75.2† N08.4*
- – възлест полиартериит M30.0† N08.5*
- – грануломатоза на Wegener M31.3† N08.5*
- – дисеминирана вътресъдова коагулация D65† N08.2*
- – заушка B26.8† N08.0*
- – криоглобулинемия D89.1† N08.2*
- – макроглобулинемия на Waldenström (M9761/3) C88.0† N08.1*
- – малария B52.0† N08.0*
- – множествен миелом (M9732/3) C90.0† N08.1*
- – подостър бактериален ендокардит I33.0† N08.8*
- – пурпура на Henoch(-Schönlein) D69.0† N08.2*

Разстройство—*продължение*

- гломерулно—*продължение*
- – септицемия, НКД А41.–† N08.0*
- – – стрептококова А40.–† N08.0*
- – синдром на Goodpasture M31.0† N08.5*
- – ситемен lupus eritematosus M32.1† N08.5*
- – сифилис А52.7† N08.0*
- – стронгилоидоза В78.9† N08.0*
- – сърповидно-клетъчни разстройства D57.–† N08.2*
- – тромботична тромбоцитопенична пурпура M31.1† N08.5*
- – фамилен лецитин-холестерол-ацилтрансферазен недоимък E78.6† N08.4*
- – хемолитично уремичен синдром D59.3† N08.2*
- – шистозомиаза В65.–† N08.0*
- – глюкозоаминогликани E76.9
- – уточнено, НКД E76.8
- – глюконеогенеза E74.4
- – глюкопротеинов метаболизъм E77.9
- – уточнено, НКД E77.8
- – гръбначно M53.9
- – лигаментно или мускулно свързване, периферно M46.0
- – уточнено, НКД M53.8
- – гръдно коренче (нерв), НКД G54.3
- – гърди N64.9
- – послеродово O92.2
- – уточнено, НКД N64.8
- – гърч R56.8
- – двигателно G25.9
- – лечебно-индуциран G25.9
- – стереотипно F98.4
- – уточнено, НКД G25.8
- – хистерично F44.4
- – двойни хетерозиготни сърповидно-клетъчни D57.2
- – дезинтегративно, детство, НКД F84.3
- – дезинхибирана привързаност (детство) F94.2
- – деперсонализация F48.1
- – депресивно (*виж също* Депресия) F32.9
- – – голямо
- – – единичен епизод

Разстройство—*продължение*

- депресивно—*продължение*
- – голямо—*продължение*
- – – единичен епизод—*продължение*
- – – – лек F32.0
- – – – тежък (без психотични симптоми) F32.2
- – – – – с психотични симптоми F32.3
- – – – умерен F32.1
- – – рекурентно F33.9
- – единичен епизод – *виж* Епизод, депресивен
- – органично F06.3
- – рекурентно F33.9
- – – в ремисия F33.4
- – – сегашен епизод
- – – – лек F33.0
- – – – тежък (без психотични симптоми) F33.2
- – – – – с психотични симптоми F33.3
- – – – умерен F33.1
- – – уточнено, НКД F33.8
- дефицит на вниманието, с хиперактивност F90.0
- диск (междупрешленен) M51.9
- дисоциативно F44.9
- – дължащо се на (вторично) общо медицинско състояние F06.5
- – органично F06.5
- – остра реакция F43.0
- – смесено F44.7
- – увреждащо
- – – моторната функция F44.4
- – – – и сетивността F44.7
- – – сетивността F44.6
- дисруптивно поведение F98.9
- диссоциално, на личността F60.2
- дистимично F34.1
- дисфория, предменструално F38.8
- дихателна функция, увредена J96.9
- – психогенно F45.3
- – след медицинска процедура J95.8
- – долната част на гърба M53.8
- – психогенно F45.4
- – дясна хемисфера, органично, афективно F07.8
- – евстахиева тръба H69.9
- – уточнено, НКД H69.8

Разстройство—*продължение*

- езиково (развитие) F80.9
- – експресивно F80.1
- – рецептивно F80.2
- – смесено рецептивно и експресивно F80.2
- екстрапирамидално G25.9
- – уточнен тип, НКД G25.8
- електролитен (баланс), НКД E87.8
- елиминация, трансепидермална L87.9
- – уточнено, НКД L87.8
- емоционално (персистиращо) F34.9
- – в детството F93.9
- – – уточнено, НКД F93.8
- – с поведенческо разстройство F92.9
- ендокринно E34.9
- – след медицинска процедура E89.9
- – – уточнено, НКД E89.8
- еритематозно – *виж* Еритем
- зрялата възраст (и поведение) F69
- – уточнено, НКД F68.8
- зъб
- – никнене на K00.6
- – – с аномално положение K07.3
- – развитие на K00.9
- – – уточнено, НКД K00.8
- идентитета
- – в детството F93.8
- – дисоциативно F44.8
- изовалерианова ацидемия E71.1
- имунния механизъм (имунитет) D89.9
- – уточнен тип, НКД D89.8
- кататонно
- – дължащо се на (вторично) общо медицинско състояние F06.1
- – органично F06.1
- климактерично N95.9
- – уточнено, НКД N95.8
- кожа L98.9
- – атрофично L90.9
- – – уточнено, НКД L90.8
- – грануломатозно L92.9
- – – уточнено, НКД L92.8
- – инфилтративно, НКД L98.6
- – плод или новородено P83.9
- – – уточнено, НКД P83.8
- – психогенно (алергично) (екзематозно) F54

Разстройство—*продължение*

- кожа—*продължение*
- – хипертрофично L91.9
- – – уточнено, НКД L91.8
- колон K63.9
- – функционално K59.9
- – – вродено Q43.2
- – – психогенно F45.3
- конверсионно (*виж също* Разстройство, дисоциативно) F44.9
- конвулсивно (вторично) (*виж също* Конвулсии) R56.8
- корпус кавернозум N48.9
- кост M89.9
- – плътност и структура на M85.9
- – – уточнено, НКД M85.8
- – последователно M84.9
- – – уточнено, НКД M84.8
- – растеж и развитие на, НКД M89.2
- – уточнено, НКД M89.8
- костно-мускулна система, меки тъкани M79.9
- – психогенно F45.8
- – след медицинска процедура M96.9
- кошмари F51.5
- кръвоспирането (*виж също* Дефект, кръвосъсирване) D68.9
- кръвосъсирването (фактор) (*виж също* Дефект, кръвосъсирване) D68.9
- – на новородено, преходно P61.6
- кръвотворните органи D75.9
- лактацията O92.7
- лекарствено обусловено, резидуално F19.7
- леко когнитивно F06.7
- лигамент M24.2
- лигаментно свързване (*виж също* Ентезопатия) M77.9
- – гръбначномозъчно M46.0
- лизинов и хидроксилизинов метаболитизъм E72.3
- липиден(-но)
- – метаболизъм, вродено E78.9
- – натрупване E75.6
- – – уточнено, НКД E75.5
- липопротеинов
- – дефицит (фамилен) E78.6
- – метаболизъм E78.9
- – – уточнено, НКД E78.8

Разстройство—*продължение*

- личността (*виж също* Личност) F60.9
- – агресивна F60.3
- – аморално F60.2
- – ананкастно F60.5
- – антисоциално F60.2
- – асоциално F60.2
- – астенично F60.7
- – афективно F34.0
- – гранична F60.3
- – депресивно F34.1
- – диссоциално F60.2
- – експанзивно-параноидна F60.0
- – експлозивна F60.3
- – емоционално нестабилна F60.3
- – зависима F60.7
- – избягваща контакти F60.6
- – компулсивно F60.5
- – нарцистична F60.8
- – неадекватна F60.7
- – негативистична F60.8
- – незряла F60.8
- – нестабилна (емоционално) F60.3
- – обесивна(-компулсивна) F60.5
- – органично F07.9
- – параноидна F60.0
- – пасивна(-зависима) F60.7
- – пасивно-агресивна F60.8
- – патологично, НКД F60.9
- – променливо (вторично), дължащо се на общо медицинско състояние F07.0
- – психопатна F60.2
- – с морален дефицит F60.2
- – саморазрушителна F60.7
- – след органично мозъчно увреждане F07.0
- – смесено (неуточнено) F61
- – социопатна F60.2
- – тревожна F60.6
- – уточнено, НКД F60.8
- – хипертимна F34.0
- – хипотимна F34.1
- – хистерична F60.4
- – хистрионно F60.4
- – циклотимна F34.0
- – шизоидно F60.1
- – шизотипно F21

Разстройство—*продължение*

- лумбосакрален(но)
- – коренче (нерв), НКД G54.4
- – плексус G54.1
- манийно F30.9
- – органично F06.3
- мастнокиселинен метаболизъм E71.3
- мастоиден израстък, след медицинска процедура N95.9
- – уточнено, НКД N95.8
- меки тъкани M79.9
- – уточнено, НКД M79.8
- мениск, НКД M23.9
- менструалния цикъл N94.8
- менструално N92.6
- – психогенно F45.8
- – уточнено, НКД N92.5
- метаболизъм (на), НКД E88.9
- – аминокиселинен, на правите вериги E72.8
- – билирубин E80.7
- – – уточнено, НКД E80.6
- – валин E71.1
- – вродено E88.9
- – въглехидратен E74.9
- – – уточнено, НКД E74.8
- – галактозен E74.2
- – глицинов E72.5
- – глутаминов E72.8
- – глюкозаминогликанов E76.9
- – – уточнено, НКД E76.8
- – глюкпротеинов E77.9
- – – уточнено, НКД E77.8
- – желязо E83.1
- – изолевцин E71.1
- – калций E83.5
- – левцин E71.1
- – липопротеинов E78.9
- – – уточнено, НКД E78.8
- – магнезий E83.4
- – мед E83.0
- – минерали E83.9
- – – уточнено, НКД E83.8
- – орнитин E72.4
- – пиримидин E79.9
- – – уточнено, НКД E79.8
- – пируват E74.4
- – плазмени протеини, НКД E88.0

Разстройство—*продължение*

- метаболизъм—*продължение*
- – по време на раждането и родоразрешаването O75.8
- – порфирин E80.2
- – пурин E79.9
- – – уточнено, НКД E79.8
- – серин E72.8
- – след
- – – аборт O08.5
- – – медицинска процедура E89.9
- – – уточнено, НКД E89.8
- – треонин E72.8
- – уточнено, НКД E88.8
- – фосфор E83.3
- – фруктозен E74.1
- – холестерол E78.9
- – цинк E83.2
- метаболизъм на ароматни аминокиселини E70.9
- – уточнено, НКД E70.8
- метилмалонова ацидемия E71.1
- мехур N32.9
- – при шистозомиаза B65.0† N33.8*
- – уточнено, НКД N32.8
- – функционално, НКД N31.9
- миотонично G71.1
- мнимо F68.1
- множествена личност F44.8
- мускул, мускулно M62.9
- – психогенно F45.8
- – тонус, новородено P94.9
- – – уточнено, НКД P94.8
- – уточнено, НКД M62.8
- мускулно свързване (*виж също* Ентезопатия) M77.9
- – гръбначно M46.0
- навиците (и влеченията) F63.9
- – включващо сексуалното поведение, НКД F65.9
- – уточнено, НКД F63.8
- надбъбречна (капсула) (жлеза) (медуларна) E27.9
- – уточнена, НКД E27.8
- налудно F22.0
- – индуцирано F24
- – персистиращо F22.9
- – – уточнено, НКД F22.8

Разстройство—*продължение*

- налудно—*продължение*
- – систематизирано F22.0
- настроението (*виж също* Разстройство, афективно) F39
- – дължащо се на (вторично)
- – – алкохол F10.8
- – – амфетамин (или сродни субстанции) F15.8
- – – инхаланти F18.8
- – – канабис F12.8
- – – кокаин F14.8
- – – летливи разтворители F18.8
- – – общо медицинско състояние F06.3
- – – опиоиди F11.8
- – – психоактивни субстанции, НКД F19.8
- – – седативи, хипнотици или анксиолитици F13.8
- – – фенциклидин (или сродни субстанции) F19.8
- – – халюциногени F16.8
- – органично F06.3
- неврологично, НКД R29.8
- невромускулно G70.9
- – наследствено, НКД G71.9
- – токсично G70.1
- – уточнено, НКД G70.8
- невротично F48.9
- – уточнено, НКД F48.8
- неврохипофиза, НКД E23.3
- нерв, нервно G58.9
- – 8-ми черепномозъчен N93.3
- – вегетативен G90.9
- – глософарингеален, НКД G52.1
- – допълнителен G52.8
- – коренче G54.9
- – – уточнено, НКД G54.8
- – лицев G51.9
- – – уточнен, НКД G51.8
- – медианен, НКД G56.1
- – междуребрен G58.0
- – множествено G58.7
- – на
- – – горен крайник G56.9
- – – долен крайник G57.9
- – – уточнен, НКД G57.8
- – обонятелен G52.0

Разстройство—*продължение*

- нерв—*продължение*
- – окуломоторен, НКД Н49.0
- – оптичен, НКД Н47.0
- – перонеален G57.3
- – плантарен G57.6
- – пневмогастрален G52.2
- – подезичен G52.3
- – радиален G56.3
- – рецидивиращ ларингеален G52.2
- – седалищен, НКД G57.0
- – слухов Н93.3
- – среден поплитеален G57.4
- – страничен
 - – – кожен, на бедро G57.1
 - – – поплитеален G57.3
 - – – тибиаален G57.4
 - – – троичен G50.9
 - – – уточнен, НКД G50.8
 - – – трохлеарен, НКД Н49.1
 - – – улнарен G56.2
 - – – уточнен на, НКД G58.8
 - – – горен крайник G56.8
 - – – долен крайник G57.8
 - – – феморален G57.2
 - – – френичен G58.8
 - – – церебрален
 - – – черепномозъчен G52.9
 - – – – 1-ви G52.0
 - – – – 2-ри, НКД Н47.0
 - – – – 3-ти, НКД Н49.0
 - – – – 4-ти, НКД Н49.1
 - – – – 6-ти, НКД Н49.2
 - – – – 7-ми, НКД G51.9
 - – – – 8-ми Н93.3
 - – – – 9-ти G52.1
 - – – – 10-ти G52.2
 - – – – 11-ти G52.8
 - – – – 12-ти G52.3
 - – – – множествени G52.7
 - – – – троичен G50.9
 - – – – уточнен, НКД G52.8
 - – – – n.abducent, НКД Н49.2
 - – – – n.vagus G52.2
- нервна система G98
- – автономна (периферна) G90.9
 - – – уточнена, НКД G90.8
- – вегетативна G90.9

Разстройство—*продължение*

- нервна система—*продължение*
- – парасимпатикова G90.9
- – симпатикова G90.9
- – уточнена, НКД G98
- – централна G96.9
 - – – уточнена, НКД G96.8
- – нервно-мускулния синапс G70.9
- – дължащо се на олово G70.1
- – токсично G70.1
- – уточнено, НКД G70.8
- – несоциализирано агресивно F91.1
- – нос, НКД J34.8
- – обсессивно-компулсивно F42.9
 - – – с преобладаване на
 - – – – компулсивни действия F42.1
 - – – – натрапливи мисли F42.0
 - – – смесено F42.2
- – уточнено, НКД F42.8
- – обучението F81.9
- – общуването, в детството или юношест-
вото F93.2
- – одонтогенеза, НКД K00.9
- – око, след медицинска процедура Н59.9
 - – – уточнено, НКД Н59.8
- – околоплодни мембрани или течност,
амниотична O41.9
- – увреждащо плода или новороденото
P02.9
- – опашна кост, НКД M53.3
- – оптичен(-на)(-ни)
- – диск Н47.3
- – пътища Н47.5
- – сияния Н47.5
- – хиазма Н47.4
- – оргазмено (женско) (мъжко) F52.3
- – органично
 - – – дисоциативно F06.5
 - – – емоционално лабилно (астенично)
F06.6
 - – – кататонично F06.1
 - – – на настроението (афективно) F06.3
 - – – налудно F06.2
 - – – тревожно F06.4
 - – – шизофреноподобно F06.2
- – орнитинов метаболизъм E72.4
- – остро

Разстройство—*продължение*

- остро—*продължение*
- – психотично (*виж също* Психоза, остро) F23.9
- – – с шизофреноподобни признаци F23.2
- – – уточнено, НКД F23.8
- – стрес F43.0
- отбягване, детство или юношество F93.2
- отделителна система N39.9
- – уточнено, НКД N39.8
- паническо F41.0
- – с агорафобия F40.0
- панкреасна вътрешна секреция E16.9
- – уточнено, НКД E16.8
- папулосквамозно L44.9
- – уточнено, НКД L44.8
- парашитовидна (жлеза) E21.5
- – уточнена, НКД E21.4
- парието-алвеоларно, НКД J84.0
- пароксизмално, смесено R56.8
- патела M22.9
- – уточнено, НКД M22.8
- пентозо-фосфатен цикъл с анемия D55.1
- периодично експлозивно F63.8
- периферна нервна система, НКД G64
- персистиращо(-а)
- – амнестично
- – – алкохолно F10.6
- – – предизвикано от седативи F13.6
- – афективно (настроение) F34.9
- – болка (соматоформно) F45.4
- – опознавателно увреждане R41.8
- – – дължащо се на
- – – – алкохол F10.7
- – – – канабис F12.7
- – – – седативи, хипнотици или анксиолитици F13.7
- – – – уточнена субстанция, НКД F19.7
- – – – халюциногени F16.7
- пигментация L81.9
- – желязо-обусловена L81.8
- – намалено образуване на меланин L81.6
- – уточнено, НКД L81.8
- – хориоидея, вродена Q14.3

Разстройство—*продължение*

- пикочо-полова система
- – женска N94.9
- – мъжка N50.9
- – психогенно F45.3
- пиримидинов метаболизъм E79.9
- пируватен метаболизъм E74.4
- плексус G54.9
- – уточнен, НКД G54.8
- плода или новороденото P96.9
- – уточнено, НКД P96.8
- поведението (детство) F91.9
- – групов тип F91.2
- – депресивно F92.0
- – навиците и влеченията F63.9
- – несоциализирано F91.1
- – ограничено в семейна обстановка F91.0
- – приспособителни реакции F43.2
- – противопоставяне и предизвикателство F91.3
- – с емоционално разстройство F92.9
- – – уточнено, НКД F92.8
- – самостоятелно агресивно F91.1
- – социализирано F91.2
- – уточнено, НКД F91.8
- – хиперкинетично F90.1
- поведенческо, дължащо се на халюциногени F16.7
- повишена сънливост, ексцесивна G47.1
- полов идентитет или роля F64.9
- – в юношеството или зрялата възраст (нетранссексуално) F64.1
- – в детството F64.2
- – дистонна на Аз-а сексуална недостатъчност F66.1
- – ефект върху взаимоотношенията F66.2
- – сексуалното съзряване F66.0
- – уточнено, НКД F64.8
- порфиринов метаболизъм E80.2
- постконтузионно F07.2
- посттравматично стресово F43.1
- потна жлеза (екринна) L74.9
- – апокринна L75.9
- – – уточнена, НКД L75.8
- – уточнена, НКД L74.8

Разстройство—*продължение*

- правописа (специфично) F81.1
- при жени
 - – оргазмено F52.3
 - – сексуална възбуда F52.2
 - – хипоактивно сексуално желание F52.0
- при мъже
 - – на ерекцията F52.2
 - – оргазмено F52.3
 - – хипоактивно сексуално желание F52.0
- привързаност (детство)
 - – дезинхибиран тип F94.2
 - – реактивна F94.1
- привързване, реактивен тип, (в детството) F94.1
- пропионова ацидемия E71.1
- простата N42.9
 - – уточнено, НКД N42.8
- противопоставяне и предизвикателство F91.3
- психично (или поведенческо) (непсихотично) F99
 - – в детството, юношеството или пубертета F98.9
 - – дължащо се на (вторично)
 - – – амфетаминова (или сродни субстанции) злоупотреба F15.9
 - – – мозъчна болест, увреждане или дисфункция F06.9
 - – – общо медицинско състояние F09
 - – – употреба на
 - – – – канабис F12.9
 - – – – кофеин F15.9
 - – – – седативи или хипнотици F13.9
 - – – – тютюн (никотин) F17.9
 - – невротично (*виж* също Невроза) F48.9
 - – органично или симптоматично F09
 - – послеродово F53.9
 - – – леко F53.0
 - – – психотично F53.1
 - – – тежко F53.1
 - – – уточнено, НКД F53.8
 - – предшестващо, увреждащо протичането на бременността Z35.8
 - – пресенилно, психотично F03

Разстройство—*продължение*

- психично—*продължение*
 - – психоневротично (*виж* също Невроза) F48.9
 - – психотично – *виж* Психоза
 - – сенилно, психотично, НКД F03
 - – след органично мозъчно увреждане F07.9
 - – – личностова промяна F07.0
 - – – постконтузионен синдром F07.2
 - – – синдром на челния дял F07.0
 - – – уточнено, НКД F07.8
 - – усложняващо протичането на бременността, раждането или послеродовия период O99.3
- психогенно, НКД (*виж* също *състояние*) F45.9
 - – апетит F50.8
 - – астенично F48.0
 - – гастроинтестинална (система) F45.3
 - – депресивно F32.9
 - – дисменорея F45.8
 - – диспнея F45.3
 - – дихателна (система) F45.3
 - – ендокринна (система) F54
 - – кожа (алергично) (екзематозно) F54
 - – компулсивно F42.1
 - – костно-мускулно F45.8
 - – крайник F45.8
 - – лимфна (система) F45.8
 - – менструално F45.8
 - – моноплегично, НКД F44.4
 - – мускул F45.8
 - – на моториката F44.4
 - – невроциркулаторно F45.3
 - – обесивно F42.0
 - – обучението F81.9
 - – око, НКД F45.8
 - – орган или част от тялото, НКД F45.8
 - – паралитично, НКД F44.4
 - – пикочо-полова (система) F45.3
 - – професионално F48.8
 - – ревматично F45.8
 - – ректално F45.3
 - – сексуално (функция) F52.9
 - – става F45.8
 - – стомах F45.3
 - – съня F51.9

Разстройство—*продължение*

- психогенно, НКД—*продължение*
- – сърдечносъдова (система) F45.3
- – сърце (функция) (ритъм) F45.3
- – тревожно F41.8
- – уточнена част от тялото, НКД F45.8
- – физическо, НКД F45.8
- – фобийно F40.9
- – функционално, НКД F45.8
- – хипервентилация F45.3
- – хипохондрично F45.2
- – хранене F50.8
- – храносмилателна (система) F45.3
- – често уриниране F45.3
- – чревно F45.3
- психологично F99
- – свързано с(със)
 - – – болест, класифицирана другаде F54
 - – – дистонна на Аз-а насоченост F66.1
 - – – несигурност относно половия идентитет F66.0
 - – – сексуално(-и)
 - – – – развитие F66.9
 - – – – социални контакти F66.2
- психомоторно, НКД F44.4
- – хистерично F44.4
- психоневротично (*виж също* Невроза) F48.9
 - – смесено, НКД F48.8
- психосексуален(-но) F65.9
- – идентитет, в детството F64.2
- – развитие F66.9
 - – – уточнено, НКД F66.8
- психосоматично F45.0
- психосоматично, НКД (*виж също* Разстройство, соматоформно) F45.9
 - – множествено F45.0
 - – недиференцирано F45.1
- психотично (дължащо се на) (*виж също* Психоза) F29
 - – алкохол(-индуцирано), алкохолно F10.5
 - – – интоксикация (остра) F10.5
 - – амфетамин (или сродни субстанции) (интоксикация) F15.5
 - – индуцирано F24
 - – инхаланти (интоксикация) F18.5
 - – канабис F12.5

Разстройство—*продължение*

- психотично—*продължение*
- – кокаин (интоксикация) F14.5
- – кратко
 - – – без шизофреноподобни черти F23.2
 - – – с шизофреноподобни черти F23.2
- – налудно F22.0
 - – – остро F23.3
- – общо медицинско състояние (вторично) с
 - – – налудности F06.2
 - – – халюцинации F06.0
- – опиоидна интоксикация (остра) F11.5
 - – – остатъчно и късно
 - – – – алкохол-индуцирано F10.7
 - – – – лекарствено-индуцирано – *кодира се във* F11–F19 с четвърти знак .7
 - – – остро F23.9
 - – – уточнено, НКД F23.8
- – полиморфно, остро (без симптоми на шизофрения) F23.0
 - – – със симптоми на шизофрения F23.1
- – преходно (остро) F23.9
 - – – уточнено, НКД F23.8
- – психоактивни субстанции, НКД
 - – – злоупотреба F19.3
 - – – интоксикация F19.5
 - – – седативи, хипнотици или анксиолитици (интоксикация от) F13.5
 - – – фенциклидин (PCP) (или сродни субстанции) F19.5
 - – – – остра интоксикация F19.0
 - – – халюциногени F16.5
 - – – – злоупотреба F16.4
 - – – интоксикация (остра) F16.0
- психофизиологично (*виж също* Разстройство, соматоформно) F45.9
 - – пубертета E30.9
 - – – уточнено, НКД E30.8
 - – пуринов метаболизъм E79.9
 - – – развитието (на) F89
 - – аритметични умения F81.2
 - – – езиково (рецептивен тип) F80.2
 - – – експресивен F80.1
 - – експресивното писане F81.8
 - – координация (моторна) F82
 - – – моторна координация или функция F82

Разстройство—*продължение*

- развитието—*продължение*
- – обучението F81.9
- – – аритметично F81.2
- – – четенето F81.0
- – проникващо F84.9
- – – уточнено, НКД F84.8
- – речта F80.9
- – – артикулация F80.0
- – – и езиково разстройство F80.9
- – смесено F83
- – уточнено, НКД F88
- – училищни умения F81.9
- – – смесено F81.3
- – – уточнено, НКД F81.8
- – фонологично F80.0
- – четенето F81.0
- разклонено-верижен аминокиселинен метаболизъм E71.2
- – уточнено, НКД E71.1
- рефлекс R29.2
- рефракция H52.7
- – уточнено, НКД H52.6
- рецептивно езиково F80.2
- рецептор, хормонален, периферен E34.5
- рецидивиращо краткотрайно депресивно F38.1
- речта, НКД R47.8
- – артикулация (функционално) (специфично) F80.0
- – развитието F80.9
- с преживяне (кърмаче или дете) F98.2
- с противопоставяне и предизвикателство F91.3
- сакроилиачно, НКД M53.3
- сакрум, сакрококцигеално, НКД M53.3
- свързано с отделянето на урината, НКД R39.1
- – психогенно F45.3
- – сексуално(-а)(-и)
- – взаимоотношения F66.2
- – възбуждане, при жената F52.2
- – неорганично F52.9
- – ориентация (предпочитание)
- – – дистонна на Аз-а F66.1
- – – съзряване F66.0
- – – трудност при взаимоотношения F66.2

Разстройство—*продължение*

- сексуално—*продължение*
- – отращане F52.1
- – предпочитание (*виж също* Девиация, полова) F65.9
- – – фетишистки трансвестизъм F65.1
- – съзряване F66.0
- – функция, психогенно F52.9
- симулирано (с очевидна мотивация) Z76.5
- – без очевидна мотивация F68.1
- синус (назален), НКД J34.8
- след менопауза N95.9
- – уточнено, НКД N95.8
- смесено
- – езиково рецептивно експресивно F80.2
- – на училищните умения (на развитието) F81.3
- – тревожно и депресивно F41.2
- соматично дисморфофобно F45.2
- соматоформно F45.9
- – болка (персистираща) F45.4
- – недиференцирано F45.1
- – психосоматично (продължително) (множествено) F45.0
- – уточнено, НКД F45.8
- социална(-о)
- – тревожност, в детството F93.2
- – функциониране, в детството F94.9
- – – уточнено, НКД F94.8
- специфично на (в)
- – аритметичните умения F81.2
- – експресивното писане F81.8
- – правописа F81.1
- – развитието, на двигателните умения F82
- – речта и езика F80.9
- – четенето F81.0
- става M25.9
- – психогенно F45.8
- стереотипно, хабитуално или двигателно F98.4
- стомашно (функционално) K31.9
- – психогенно F45.3
- стомашночревно (функционално), НКД K92.9
- – психогенно F45.3

Разстройство—*продължение*

- стресово F43.9
- – посттравматично F43.1
- сулфитоксидаза аминокиселинен метаболизъм E72.1
- сухожилие M67.9
- – раменна област M75.8
- съединителна тъкан, локализирано L94.9
- – уточнено, НКД L94.8
- съня G47.9
- – апнея G47.3
- – дължащо се на
 - – – алкохол F10.8
 - – – амфетамин (или сродни субстанции) F15.8
 - – – канабис F12.8
 - – – кокаин F14.8
 - – – кофеин F15.8
 - – – опиоиди F11.8
- – – психоактивни субстанции, НКД F19.8
- – – седативи, анксиолитици или хипнотици F13.8
- – емоционално F51.9
- – заспиване или продължителност G47.0
- – инсомния, тип G47.0
- – неорганично F51.9
- – – уточнено, НКД F51.8
- – парасомния, тип G47.8
- – повишена сънливост G47.1
- – смесен тип G47.8
- – страхове F51.4
- – уточнено, НКД G47.8
- – хиперсомния, тип G47.1
- – ходене F51.3
- – цикличност G47.2
- – – психогенно F51.2
- – съня или бодърстването G47.2
- – психогенно F51.2
- сърдечната функция I49.9
- сърдечно, функционално I51.8
- сърдечносъдова система I51.6
- – психогенно F45.3
- сърповидно-клетъчно (хомозиготно) D57.1
- – двойно хетерозиготно D57.2

Разстройство—*продължение*

- сърповидно-клетъчно—*продължение*
- – признак на D57.3
- – с криза D57.0
- – уточнен тип, НКД D57.8
- – хетерозиготно D57.3
- със съперничество между сиблинги (братя и сестри) F93.3
- темпоромандибуларна става K07.6
- терморегулация, плод или новородено P81.9
- – уточнено, НКД P81.8
- тик – *виж* Тик
- тиреокалцитонинова хиперсекреция E07.0
- транс и състояния на обладаност F44.3
- тревожно, при раздяла, в детството F93.0
- тревожност F41.9
- – генерализирано F41.1
- – дължащо се на (вторично от)
 - – – алкохол F10.8
 - – – амфетамин (или сродни субстанции) F15.8
 - – – инхалатори F18.8
 - – – канабис F12.8
 - – – кокаин F14.8
 - – – кофеин F15.8
 - – – летливи разтворители F18.8
 - – – общо медицинско състояние F06.4
 - – – психоактивна субстанция, НКД F19.8
 - – – седативи, хипнотици или анксиолитици F13.8
 - – – фенциклидин (или сродни субстанции) F19.8
 - – – халюциногени F16.8
- – органично F06.4
- – смесено
 - – – с депресия (лека) F41.2
 - – – уточнено, НКД F41.3
- – уточнено, НКД F41.3
- – фобийно F40.9
- – – в детството F93.1
- тревожност по време на сън F51.5
- триптофанов метаболизъм E70.8
- тубулно, свързано със загуба на фосфати N25.0

Разстройство—*продължение*

- тубулоинтерстициално (при)
- – болест на Wilson E83.0† N16.3*
- – болест на гликогенното натрупване E74.0† N16.3*
- – бруцелоза A23.–† N16.0*
- – дифтерия A36.8† N16.0*
- – левкемия, НКД (M9800/3) C95.9† N16.1*
- – лимфом, НКД (M9590/3) C85.9† N16.1*
- – множествен миелом (M9732/3) C90.0† N16.1*
- – реакция на трансплантат T86.–† N16.5*
- – салмонелоза A02.2† N16.0*
- – саркоидоза D86.8† N16.2*
- – септицемия A41.–† N16.0*
- – – стрептококова A40.–† N16.0*
- – системен lupus eritematosus M32.1† N16.4*
- – смесена криоглобулинемия D89.1† N16.2*
- – токсоплазмоза B58.8† N16.0*
- – цистиноза E72.0† N16.3*
- тъпанчева мембрана H73.9
- увредена функция на бъбречните тубули N25.9
- – уточнено, НКД N25.8
- употреба на
- – алкохол F10.9
- – анксиолитици F13.9
- – инхаланти F18.9
- – канабис F12.9
- – кокаин F14.9
- – кофеин F15.9
- – летливи разтворители F18.9
- – никотин F17.9
- – опиоиди F11.9
- – психоактивни субстанции F19.9
- – седативи F13.9
- – тютюн F17.9
- – фенциклидини F19.9
- – халюциногени F16.9
- – хипнотици F13.9
- уретер (при) N28.9
- – туберкулоза A18.1† N29.1*
- – шистозомиаза B65.0† N29.1*

Разстройство—*продължение*

- уретра N36.9
- – уточнена, НКД N36.8
- урея, метаболитен цикъл E72.2
- ухо, след медицинска процедура H95.9
- – уточнено, НКД H95.8
- фактор, кръвосъсирване (*виж също* Дефект, кръвосъсирване) D68.9
- феморопателарно M22.2
- фибробластно M72.9
- – уточнено, НКД M72.8
- фобийна тревожност, в детството F93.1
- фоликуларно (кожа) L73.9
- – уточнено, НКД L73.8
- фруктозен метаболизъм E74.1
- функционално, полиморфно-ядрени неутрофили D71
- функцията на бъбречните тубули, увредена N25.9
- – уточнена, НКД N25.8
- характера, НКД F68.8
- хематологично D75.9
- – плод или новородено P61.9
- – – уточнено, НКД P61.8
- хеморагично, НКД D69.9
- – дължащо се на циркулиращи антикоагуланти (*виж също* Циркулиращи антикоагуланти) D68.3
- хиперактивно, съчетано с умствено изоставане и стереотипни движения F84.4
- хипервалинемия E71.1
- хиперкинетично F90.9
- – уточнено, НКД F90.8
- хиперлевцин-изолевцинемия E71.1
- хипертревожно, в детството F93.8
- хипоактивно сексуално желание F52.0
- хипофизна жлеза E23.7
- – уточнено, НКД E23.6
- – ятрогенно (след медицинска процедура) E89.3
- хипохондрично F45.2
- хистидиновия метаболизъм E70.8
- хранене
- – кърмаче или дете F98.2
- – психогенно F50.9
- – уточнено, НКД F50.8

Разстройство—*продължение*

- хранопровод K22.9
- – психогенно F45.3
- храносмилателна (система) K92.9
- – плод или новородено P78.9
- – – уточнено, НКД P78.8
- – – психогенно F45.3
- – след медицинска процедура K91.9
- – – уточнено, НКД K91.8
- хрущял M94.9
- – ставен, НКД M24.1
- цервикална(-о)
- – коренче (нерв), НКД G54.2
- – област, НКД M53.8
- челюст, развитие K10.0
- – темпоромандибуларно K07.6
- черво, чревно
- – въглехидратна абсорбция, НКД E74.3
- – – следоперативно K91.2
- – съдово K55.9
- – – уточнено, НКД K55.8
- – – хронично K55.1
- – функционално K59.9
- – – психогенно F45.3
- черен дроб K76.9
- – маларийно B54† K77.0*
- черепномозъчен нерв (*виж също* Разстройство, нерв, черепномозъчен) G52.9
- четенето R48.0
- – на развитието (специфично) F81.0
- чувствителност, обонятелна R43.1
- – психогенно F45.8
- шизоафективно F25.9
- – биполярен тип F25.2
- – депресивен тип F25.1
- – маниен тип F25.0
- – смесен тип F25.2
- – уточнено, НКД F25.8
- шизоидно, в детството F84.5
- шизотипно (личност) F21
- шизофреноформно F20.8
- – краткотрайно F23.2
- шийна област, НКД M53.8
- щитовидна (жлеза) E07.9
- – свързано с йоден недоимък E01.8
- – уточнено, НКД E07.8
- – функция, НКД, неонатална, преходна P72.2

Разстройство—*продължение*

- Briquet F48.8
- Tourette F95.2
- Разтворители, злоупотреба с F18.1**
- Разтягане (на)**
- бъбрек N28.8
- жлъчен мехур K82.8
- колон K63.8
- коремно R14
- матка N85.8
- пикочен мехур N32.8
- семенни мехурчета N50.8
- стомах K31.8
- – остро K31.0
- – психогенно F45.3
- уретер N28.8
- цекум K63.8
- черво K63.8
- черен дроб K76.8
- Разтягане, нерв** – *виж* Нараняване, нерв
- Разцепен(-а) на две (вроден(-а))**
- бъбрек Q63.8
- връх, сърце Q24.8
- език Q38.3
- клитор Q52.6
- матка Q51.3
- нос Q30.2
- патела Q74.1
- пръст на крак, НКД Q74.2
- скротум Q55.2
- стернум Q76.7
- увула Q35.7
- уретер Q62.8
- Разцепен(-о)(-а)(-и), разцепване**
- нокти L60.3
- съпало Q72.7
- струя на урина R39.1
- сърдечни тонове R01.2
- устна, вродена (*виж също* Цепка, устна) Q36.9
- Разширен, разширение** – *виж* Дилатация
- Рязяждащо изгаряне** – *виж* Корозия, по локализация
- Райллитиниаза** V71.8
- Рак (M8000/3)** – *виж също* Новообразуване, злокачествено
- Забележка* – Терминът “рак”, когато се определя от прилагателно име или при-

Рак—*продължение*

лагателна фраза, показващи морфологичния вид, следва да се кодира както “карцином”, със същото прилагателно име или фраза. Така например, “сквамозен клетъчен рак” следва да се кодира по същия начин както “сквамозен клетъчен карцином”, който фигурира в списъка като “Карцином”.

Рамо – *виж състояние*

Рана (на), открита (от ухапване) (порязна) (разкъсана) (прободна) (огнестрелна) (с проникване на чуждо тяло) T14.1

- алвеоларен (израстък) S01.5
- анус S31.8
- бедро S71.1
- – и тазобедрена става, множествени S71.7
- брадичка S01.8
- буза (външна) S01.4
- – вътрешна S01.5
- вежда S01.1
- венец S01.5
- влагалище S31.4
- вулва S31.4
- външни полови органи S31.5
- вътречна – *виж* Рана, очна
- глава S01.9
- – множествени S01.7
- – окосмена част S01.0
- – уточнена, НКД S01.8
- глезен S91.0
- – и стъпало, множествени S91.7
- горен крайник S61.8
- гръб S21.2
- – долна част S31.0
- гръден кош, (външна) (стена) S21.9
- – задна стена S21.2
- – множествени S21.7
- – предна стена S21.1
- – уточнена, НКД S21.8
- гърло S11.8
- десцеметова мембрана – *виж* Рана, очна
- длан S61.9
- – и китка, множествени S61.7
- – уточнена, НКД S61.8

Рана—*продължение*

- долна коремна област S31.1
- долна част на гърба S31.0
- – и корем, таз, на няколко места S31.7
- долната част на гърба и таза S31.0
- долночелюстна област S01.8
- език S01.5
- епигастрална област S31.1
- епиглотис S11.8
- епидидим S31.3
- илиачна (област) S31.1
- ингвинална област S31.1
- ирис – *виж* Рана, очна
- китка S61.9
- – и длан, множествени S61.7
- – уточнена, НКД S61.8
- клепач S01.1
- клитор S31.4
- кожа, НКД T14.1
- коляно S81.0
- конюнктивна (*виж също* Рана, очна) S05.0
- корем, коремна S31.8
- – и долната част на гърба, таза, множествени S31.7
- – стена S31.1
- крайник
- – горен, НКД T11.1
- – – на няколко места T01.2
- – долен, НКД T13.1
- – – на няколко места T01.3
- крак
- – в смисъл на долен крайник – *виж* Рана, крайник, долен
- – подбедрица S81.9
- – – и коляно, множествени S81.7
- – – множествени S81.7
- – – уточнена, НКД S81.8
- кръвоносен съд – *виж* Нараняване, кръвоносен съд
- лакът S51.0
- ларинкс S11.0
- лице, НКД S01.8
- лопаткова (скапуларна) област S41.8
- мастоидна област S01.8
- междулопаткова област S21.2
- млечна жлеза S21.0

Рана—*продължение*

- множествени (на) T01.9
- – бедро (и тазобедрена става) S71.7
- – глава S01.7
- – – с
- – – – други области от тялото T01.8
- – – – шия T01.0
- – – глезен (и стъпало) S91.7
- – – гръден кош T21.7
- – – с
- – – – корем, долна част на гърба и таз T01.1
- – – длан (и китка) S61.7
- – – китка (и длан) S61.7
- – – коляно (и подбедрица) S81.7
- – – корем, долна част на гърба и таз S31.7
- – – крайник
- – – – долен T01.3
- – – – с
- – – – – горен крайник(-ци) T01.6
- – – – – гръден кош T01.8
- – – – – корем, долна част на гърба и таз T01.8
- – – – – горен T01.2
- – – – – с
- – – – – – гръден кош T01.8
- – – – – – долен крайник(-ци) T01.6
- – – – – – корем, долна част на гърба и таз T01.8
- – – крак, подбедрица (и коляно) S81.7
- – – локализации
- – – подбедрица S81.7
- – – предмишница (и лакътна става) S51.7
- – – раменен пояс (и мишница) S41.7
- – – ръка, мишница (и раменен пояс) S41.7
- – – тазобедрена става (и бедро) S71.7
- – – уточнена, НКД T01.8
- – – шия S11.7
- – – с
- – – – глава T01.0
- – – – други области от тялото T01.8
- – – назофаринкс S01.8
- – – небце S01.5
- – – нокът
- – – палец на ръка S61.1
- – – пръст(-и) S61.1
- – – пръст(-и) на крак S91.2

Рана—*продължение*

- нос, назален (преграда) (синус) S01.2
- област на бузата S01.8
- око – *виж* Рана, очна
- околоочна област (със или без засягане на слъзни канали) S01.1
- окосмена част на главата S01.0
- орбита, пенетрираща (със или без чуждо тяло) S05.4
- от скалпел, плод или новородено (родова травма) P15.8
- очна (на) S05.9
- – клепач S01.1
- – мускул (екстраокуларен) S05.4
- – околоочна област S01.1
- – орбита (пенетрираща) (със или без чуждо тяло) S05.4
- – откъсване (изтръгване) на очна ябълка (травматична енуклеация) S05.7
- – пенетрираща (очна ябълка) S05.6
- – – орбита (със или без чуждо тяло) S05.4
- – – с чуждо тяло S05.5
- – – придатъци S05.8
- – – разкъсана S05.3
- – – с пролабиране или загуба на вътреочна тъкан S05.2
- – – уточнена, НКД S05.8
- – – очна ябълка – *виж* Рана, очна
- – – пенетрираща – *кодира се в* Рана, по локализация
- – – пенис S31.2
- – – перинеум S31.0
- – – подбедрица S81.8
- – – подколянна ямка S81.8
- – – подмишница S41.8
- – – подребрена област S31.1
- – – полови органи (външни), НКД S31.5
- – – поясна област S31.0
- – – предмишница S51.9
- – – множествени S51.7
- – – уточнена, НКД S51.8
- – – предна камера, око – *виж* Рана, очна
- – – препуциум S31.2
- – – пръст на ръка S61.0
- – – с увреждане на нокти (матрикса) S61.1

Рана—*продължение*

- пръст(-и) S61.0
- – с увреждане на нокти (матрикс) S61.1
- пръст(-и) на стъпало S91.1
- – с увреждане на нокти (матрикса) S91.2
- пръст(-и)
- – крак S91.1
- – – с увреждане на нокти (матрикс) S91.2
- – ръка S61.0
- – – с увреждане на нокти (матрикс) S61.1
- пъпна област S31.1
- рамо S41.0
- – и горна част на ръката (мишница), множествени S41.7
- – раменен пояс S41.8
- ребрена област S21.9
- – задна стена S21.2
- – предна стена S21.1
- ректовагинална преграда S31.8
- ресничесто тяло (око) – *виж* Рана, очна
- роговица (*виж също* Рана, очна) S05.8
- ръка
- – в смисъл на горен крайник – *виж* Рана, крайник, горен
- – мишница S41.1
- – – и раменен пояс, множествени S41.7
- сакрална област S31.0
- сакроилиачна област S31.0
- семенна връв (скротум) S31.3
- – тазова област S37.8
- склера – *виж* Рана, очна
- скротум S31.3
- слепочие, слепочна област S01.8
- слухов канал (външен) (отвор) S01.3
- слъзни пътища S05.8
- – с рана на клепач S01.1
- слюнчена жлеза S01.5
- срамна устна (голяма) (малка) S31.4
- стернална област S21.1
- странична част на корема S31.1
- стъкловидно (тяло) – *виж* Рана, очна
- стъпало S91.3
- субментална област (под брадичката) S01.8
- супраклавикуларна област S11.8

Рана—*продължение*

- съдова обвивка на око – *виж* Рана, очна
 - таз, тазово (дъно) S31.0
 - – и корем, долна част на гърба, множествени S31.7
 - – област S31.0
 - – пояс, НКД S71.8
 - тазобедрена става S71.0
 - – и бедро, множествени S71.7
 - тарзална част на стъпало S91.3
 - темпоромандибуларна област S01.4
 - тестис S31.3
 - тил (шия) S11.8
 - трахея (цервикална област) S11.0
 - – гръдна част S27.5
 - туника вагиналис S31.3
 - тъпанче, тъпанчева мембрана S09.2
 - тяло, НКД T09.1
 - – обхващаща няколко области T01.1
 - увула (мъжец) S01.5
 - устна S01.5
 - устна кухина S01.5
 - ухо (канал) (външен) S01.3
 - – тъпанче S09.2
 - фаринкс S11.2
 - химен S31.4
 - хранопровод (гръдна част) S27.8
 - – шийна част S11.2
 - хълбок S31.1
 - чело S01.8
 - челюст S01.8
 - череп S01.8
 - шийна част на хранопровода S11.2
 - шия S11.9
 - – множествени S11.7
 - – уточнена част, НКД S11.8
 - щитовидна (жлеза) S11.1
 - ъгъл, око S01.1
 - ябълка (око) (*виж също* Рана, очна) S05.–
- Ранен(-на)(-но)**
- менархе E30.1
 - менструация E30.1
 - пубертет E30.1
 - – с централен произход E22.8
 - телархе E30.8

Ранула K11.6

– вродена Q38.6

Рарефикация (намалвяване на плътността), кост M85.5

Рахисхиза (виж също Spina bifida) Q05.9

– с хидроцефалия (виж също Spina bifida, с хидроцефалия) Q05.4

Рахит (активен) (остър) (младеш)

(гърдна стена) (воден) (в момента) (инфантилен) (интестинален) E55.0

– бърбечен N25.0

– витамин-D резистентен E83.3† M90.8*

– неактивен E64.3

– последица от, всякаква E64.3

– при възрастен – виж Osteomalacia

– ренален N25.0

– целиачен K90.0

Рахитичен(-ни) – виж също състояние

– деформации на гърбнака (късен ефект) E64.3† M49.8*

– таз (късен ефект) E64.3

– – с диспропорция (пелвеофетална) O33.0

– – – причиняваща затруднено раждане O65.0

– – – увреждаща плода или новороденото P03.1

Реактивна депресия – виж Реакция, депресивна

Реакция (на) – виж също Разстройство

– абстиненция, при дете или младеш F93.2

– адаптация (виж също Реакция, приспособяване) F43.2

– алергична (виж също Алергия) T78.4

– – лекарство, медикамент или биологична – виж Алергия, лекарство

– – серум T80.6

– – храна (всякаква) (погълната), НКД T78.1

– – – дерматит L27.2

– анафилактична – виж Шок, анафилактичен

– анестезия – виж Анестезия, усложнение или реакция от

– антитоксин (профилактичен) (терапевтичен) – виж Усложнения, ваксинация

– астенична F48.0

– афективна (виж също Разстройство, афективно) F39

Реакция—продължение

– ваксинация (всякаква) – виж Усложнения, ваксинация

– възпалителна – виж Инфекция

– гърбначна пункция G97.1

– депресивна (единичен епизод) F32.9

– – психотична F32.3

– – рецидивираща – виж Разстройство, депресивно, рекурентно

– дисоциативна F44.9

– загуба на течности, цереброспинална G97.1

– имунизация – виж Усложнения, ваксинация

– инокулация (имунен серум) – виж Усложнения, ваксинация

– инсулин T78.4

– инфузия – виж Усложнения, инфузия

– компулсивна F42.1

– конверсия F44.9

– криза, остра F43.0

– левкемична (лимфоцитна) (моноцитна) (миелоцитна) D72.8

– ЛСД (остра) F16.0

– лумбална пункция G97.1

– манийно-депресивна – виж Разстройство, биполярно, афективно

– медикамент, НКД T88.7

– – абстиненция – кодира се във F11–F19 с четвърти знак .3

– – – дете на майка със зависимост P96.1

– – – новородено P96.1

– – адекватно назначено и правилно приложено лекарство T88.7

– – алергична – виж Алергия, лекарство

– – лихеноид L43.2

– – новородено P93

– – погрешно назначен или приложен T50.9

– – – уточнен – виж Списък на лекарства и химикали

– – пристрастяване – кодира се във F11–F19 с четвърти знак .9

– – – преминал чрез плацентата или майчината кърма – виж Абсорбция, лекарство, пристрастяване, през плацентата

Реакция—*продължение*

- медикамент—*продължение*
- – свръхдоза или отравяне T50.9
- – – уточнено лекарство – *виж* Списък на лекарства и химикали
- – фотоалергична L56.1
- – фототоксична L56.0
- неврастенична F48.0
- неврогенна (*виж също* Невроза) F48.9
- невротична F48.9
- несъвместимост
- – кръвнорупова (АВО) (инфузия) (трансфузия) T80.3
- – Rh (фактор) (инфузия) (трансфузия) T80.4
- нитритна – *виж* Криза, нитритна
- обсесивно-компулсивна F42.9
- органична, остра или подостра (*виж също* Делир) F05.9
- параноидна (остра) F23.3
- – сенилна F03
- – хронична F22.0
- пострадиационна, НКД T66
- посттравматичен стрес, неусложнен Z73.3
- приспособяване (тревога) (поведенческо нарушение) (депресия) (дистрес) (емоционални нарушения) F43.2
- – с мутизъм, елективен (младеж) (дете) F94.0
- психогенна F99
- психоневротична (*виж също* Невроза) F48.9
- – компулсивна F42.1
- – обсесивна F42.0
- психотична F23.9
- – причинена или свързана с физическо състояние F06.8
- психофизиологична (*виж също* Разстройство, соматоформно) F45.9
- радиационна, НКД T66
- рентгенова, НКД T66
- серологична за сифилис – *виж* Серологична реакция за сифилис
- серум (профилактичен) (терапевтичен) T80.6
- – незабавна T80.5

Реакция—*продължение*

- ситуационна (*виж също* Реакция, приспособяване) F43.2
- – лошо приспособяване F43.2
- – остра F43.0
- скарлатинен токсин – *виж* Усложнения, ваксинация
- соматизация (*виж също* Разстройство, соматоформно) F45.9
- страх F40.9
- – дете (анормален) F93.1
- стрес (тежка) F43.9
- – остра (тревога) (“не на себе си”) (дезорентация) (засягане на съзнанието) (бягство от действителността) (фуга) F43.0
- – уточнена, НКД F43.0
- тетаничен антитоксин – *виж* Усложнения, ваксинация
- токсин-антитоксин – *виж* Усложнения, ваксинация
- токсична, към локална анестезия T81.8
- – по време на бременност O29.3
- – по време на родова дейност и раждане O74.4
- – след раждане, пуерперална O89.3
- трансфузия (алергична) (кръв) (костен мозък) (лимфоцити) – *виж* Усложнения, трансфузия
- тревога F41.1
- туберкулинов кожен тест, отклонение от нормата R76.1
- тъга F43.2
- ултравиолетова, НКД T66
- фобийна F40.9
- хиперкинетична – *виж* Хиперкинезия
- хипогликемична, причинена от инсулин E16.0
- – с кома (диабетна) – *кодира се в* E10–E14 с четвърти знак .0
- – – недиабетна E15
- – терапевтичен инцидент T38.3
- хипоманийна F30.0
- хипохондрична F45.2
- хирургична намеса – *виж* Усложнения, хирургична намеса
- хистерична F44.9

Реакция—*продължение*

- чуждо
- – вещество, случайно оставено по време на манипулация (химично вещество) (пудра) (талк) T81.6
- – тяло, НКД M60.2
- шизофренна F23.2
- – латентна F21
- – недиференцирана (остра) (краткотрайна) F23.2
- – остра (краткотрайна) (недиференцирана) F23.2
- Arthur – *виж* Arthur, феномен на
- Herxheimer T78.2

Реакция на отхвърляне на трансплантат, реакция “донор срещу гостоприемник” (GVH) (костен мозък) T86.0

Рebro – *виж също състояние*

- цервикално Q76.5

Ревматизъм (ставен) (невралгичен) (неставен) M79.0

- палиндромен (всяка локализация) M12.3

Ревматичен(-на)(-но) (остър) (хроничен) (субхроничен)

- пневмония I00† J17.8*
- сърце (*виж също* Болест, сърце, ревматична) I09.9
- – уточнено, НКД I09.8
- треска (остра) – *виж* Треска, ревматична

– хорея – *виж* Хорея, ревматична

Ревматоиден – *виж също състояние*

- артрит M06.9
- – серонегативен M06.0
- – серопозитивен M05.9
- – – уточнен, НКД M05.8
- – със засягане на органи, НКД M05.3
- бял дроб (болест) M05.1† J99.0*
- васкулит M05.2
- миокардит M05.3† I41.8*
- перикардит M05.3† I32.8*
- полиартрит M06.9

Ревност

- в детството F93.8
- между сиблинги F93.3
- свързана с алкохол F10.5

Регулиране (на)

- детеродна функция Z31.9
- – уточнена, НКД Z31.8
- имплантирано устройство Z45.9
- – уточнено, НКД Z45.8
- инфузионна помпа Z45.1
- контрацептив Z30.9
- – уточнен, НКД Z30.8
- кохлеарно устройство (имплантирано) Z45.3
- протеза (външна) (*виж също* Нагласяне) Z44.9
- – имплантирана Z45.9
- – – уточнена, НКД Z45.8
- средство за контрол на състоянието на съдовете Z45.2
- сърдечен пейсмейкър, НКД Z45.0
- устройство, осигуряващо костна проходимост (имплантирано) Z45.3

Регулиране (на)

- менструално Z30.3
- хранене (старческа възраст) (малки деца) R63.3

Регургитация (на)

- аортна (клапа) (*виж също* Инсуфициенция, аортна) I35.1
- – сифилитична A52.0† I39.1*
- везикоуретерална N13.7
- – с пиелонефрит (хроничен) N11.0
- клапа, клапна – *виж* Ендокардит
- миокардна – *виж* Ендокардит
- митрална (клапа) – *виж* Инсуфициенция, митрална
- – вродена Q23.3
- пулмонална (сърце) (клапа) I37.1
- – вродена Q22.2
- – сифилитична A52.0† I39.3*
- стомашно съдържимо (*виж също* Повръщане) R11
- сърце – *виж* Ендокардит
- трикуспидална (*виж също* Инсуфициенция, трикуспидална) I07.1
- – неревматична (*виж също* Инсуфициенция, трикуспидална, неревматична) I36.1
- храна (*виж също* Повръщане) R11
- – новородено P92.1
- – с регургитация – *виж* Руминация

Редупликация – *виж* Дублиран

Резерви, намалени или малки

– бъбречни N28.8

– сърдечни – *виж* Болест, сърце

Резидуален(-но)(-на) – *виж* също *състояние*

– афективно разстройство (причинено от алкохол или употреба на наркотици) – *кодира се във* F10–F19 с четвърти знак .7

– овариален синдром N99.8

– разстройство на личността и поведението (причинени от алкохол или употреба на наркотици) – *кодира се във* F10–F19 с четвърти знак .7

– статус, шизофренен F20.5

– урина R39.1

Резорбция

– дентална (корени) K03.3

– – алвеоли K08.8

– на зъби (външна) (вътрешна) (патологична) (корени) K03.3

Резус (фактор) несъвместимост – *виж* Rh, несъвместимост

Резци, Т-образни K00.2

Рейнсерция, контрацептивно устройство Z30.5

Реканализация, тромб – *виж* Тромбоза

Ректалгия K62.8

Ректит K62.8

Ректовагинален – *виж* състояние

Ректовезикален – *виж* състояние

Ректосигмоидит K63.8

– улцеративен (хроничен) K51.3

Ректосигмоидно съединение – *виж* състояние

Ректоуретрален – *виж* състояние

Ректоцеле (при)

– бременност или раждане O34.8

– – причиняващо затруднено раждане O65.5

– – – увреждащо плода или новороденото P03.1

– жени N81.6

– мъже K62.3

Ректум, ректален – *виж* състояние

Релаксация (на)

– анус (сфинктер) K62.8

– – психогенна F45.8

Релаксация—*продължение*

– везикална N31.2

– диафрагма J98.6

– кардиоэзофагеална K21.9

– лумбосакрална (става) M53.2

– перинеум N81.8

– пикочен мехур (сфинктер) N31.2

– под на таза N81.8

– поза R29.3

– ректум (сфинктер) K62.8

– сакроилиачна (става) M53.2

– свод (стъпало) M21.4

– – вродена Q66.5

– – гръбни лигаменти M53.2

– скротум N50.8

– става (капсула) (паралитична) M25.2

– – вродена, НКД Q74.8

– уретра (сфинктер) N36.8

Ремисия (при)

– биполярно афективно разстройство F31.7

– рецидивиращо депресивно разстройство F33.4

Ренином (M8361/1) D41.0

Рентгенови лъчи (въздействие на)

– гръден кош

– – при съмнение за туберкулоза Z03.0

– – рутинно Z01.6

– млечна жлеза (мамография) Z12.3

– – рутинно Z01.6

– отклонения в рентгенологичната находка – *виж* Анормален, диагностичен образ

– рутинно, НКД Z01.6

– странично, НКД T66

Реовирус като причина за болест, класифицирана другаде B97.5

Респираторен – *виж* също състояние

– синцитиален вирус като причина за болест, класифицирана другаде B97.4

Ретенция (на), ретенционен

– азот, външен R39.2

– вода (в тъканите) (*виж* също Оток) R60.9

– вътрематочно контрацептивно устройство, по време на бременността O26.3

– киста – *виж* Киста

Ретенция—*продължение*

- корен на зъб K08.3
- мембрани (усложняващи раждането) (с кръвоизлив) O72.2
- – без кръвоизлив O73.1
- – с аборт – *виж* Аборт, по тип
- мениск (*виж също* Увреждане, мениск) M23.3
- менструация N94.8
- млечен зъб K00.6
- мляко (послеродова, постпартална) O92.7
- околоплодни ципи (след раждане) (фрагменти) (с кръвоизлив) O72.2
- – без кръвоизлив O73.1
- – с аборт – *виж* Аборт, по тип
- плацента (цяла) (с кръвоизлив) O72.0
- – без кръвоизлив O73.0
- – части или фрагменти (с кръвоизлив) O72.2
- – – без кръвоизлив O73.1
- плод, мъртъв O36.4
- – ранна O02.1
- продукти от зачеването
- – ранна бременност (мъртъв плод) O02.1
- – след
- – – аборт – *виж* Аборт, по тип
- – – раждане (с кръвоизлив) O72.2
- – – – без кръвоизлив O73.1
- секундини (след раждане) (с кръвоизлив) O72.0
- – без кръвоизлив O73.0
- – с аборт – *виж* Аборт, по тип
- – усложняваща послеродовия период (късен кръвоизлив) O72.2
- – частична O72.2
- – – без кръвоизлив O73.1
- смегма, клитор N90.8
- смърт
- – плод (по време на или около термина) (майка) O36.4
- – – ранна смърт на плода O02.1
- – яйцеклетка O02.0
- течност R60.9
- урина R33
- – психогенна F45.3
- фекална (*виж също* Констипация) K59.0

Ретенция—*продължение*

- чуждо тяло – *виж също* Чуждо тяло, задържано
- – сегашна травма – *кодира се в* Чуждо тяло, по локализация или тип
- яйчник, синдром на N99.8
- Ретикулация, прах** – *виж* Пневмоко-ниоза
- Ретикулоендотелиоза**
- злокачествена (M9712/3) C85.7
- левкемична (M9941/3) C91.4
- нелипидна (M9722/3) C96.0
- остра инфантилна (M9722/3) C96.0
- Ретикулоза (на кожата)**
- злокачествена (гранична) (M9713/3) C85.7
- липомеланоидна I89.8
- на Sezary (M9701/3) C84.1
- нелипидна (M9722/3) C96.0
- остра, през детството (M9722/3) C96.0
- полиморфна (M9713/3) C85.7
- хемофагоцитарна, фамилна D76.1
- хистiocитна медуларна (M9720/3) C96.1
- Ретикулоид, актинов** L57.1
- Ретикулолимфосарком (дифузен)** (M9675/3) C83.2
- нодуларен (M9691/3) C82.1
- фоликуларен (M9691/3) C82.1
- Ретикулосарком (M9593/3) C83.9**
- дифузен C83.9
- плейоморфен тип клетки (M9593/3) C83.9
- Ретикулохистiocитoма (гигантски клетки) D76.3**
- Ретина, ретинален** – *виж състояние*
- Ретинит (виж също Хориоретинит) H30.9**
- албипунктатен H35.5
- албуминурика N18.8† H32.8*
- атеросклеротичен I70.8† H36.8*
- гравидарум O26.8
- диабетен (*виж също* E10–E14 с четвърти знак .3) E14.3† H36.0
- дисциформен H35.3
- луетичен – *виж* Ретинит, сифилитичен
- огнищен H30.0
- пигментозен H35.5
- ренален N18.8† H32.8*

Ретинит—*продължение*

- сифилитичен (ранен) (вторичен) A51.4† H32.0*
- – вроден (ранен) A50.0† H32.0*
- – късен A52.7† H32.0*
- – централен, рецидивиращ A52.7† H32.0*
- туберкулозен A18.5† H32.0*
- юкстапапиларис H30.0

Ретинобластом (M9510) C69.2

- диференциран (M9511/3) C69.2
- недиференциран (M9512/3) C69.2

Ретинопатия (фонова) (на Coats) (ексудативна) (хипертонична) H35.0

- атеросклеротична I70.8† H36.8*
- диабетна (*виж също* E10–E14 с четвърти знак .3) E14.3† H36.0*
- пигментна, вродена H35.5
- при (дължаща се на)
 - – атеросклероза I70.8† H36.8*
 - – диабет (*виж също* E10–E14 с четвърти знак .3) E14.3† H36.0*
- – сърповидноклетъчни увреждания D57.–† H36.8*
- при недоносеност H35.1
- пролиферативна, НКД H35.2
- – сърповидноклетъчна D57.–† H36.8*
- слънчева H31.0
- централна серозна H35.7
- цирцинатна H35.0

Ретиносхиза H33.1

- вродена Q14.1

Ретинохороидит (*виж също* Хориоретинит) H30.9

- дисеминиран H30.1
- сифилитичен A52.7† H32.0
- огнищен H30.0
- юкстрапапиларис H30.0

Ретрактилен тестис Q55.2

Ретракция (на)

- бял дроб J98.4
- зърно N64.5
- – вродена Q83.8
- – гестационна O92.0
- – пуерперална, след раждане O92.0
- клапа (сърце) – *виж* Ендокардит
- клепач H02.5

Ретракция—*продължение*

- матка (*виж също* Ретроверзио, матка) N85.4
- медиастинум J98.5
- палмарна фасция M72.0
- плевра (*виж също* Плеврит) R09.1
- пръст на ръка M20.0
- пръстен, матка (на Bandl) (патологичен) O62.4
- – увреждаща плода или новороденото P03.6
- синдром на H50.8
- стернум (вродена) Q76.7
- – придобита M95.4
- тъпанче (мембрана) H73.8
- шийка (*виж също* Ретроверзио, матка) N85.4

Ретробулбарен – *виж състояние*

Ретроверзио (на), ретровертен

- ирис H21.5
- матка N85.4
- – вродено Q51.8
- – по време на бременност и раждане O34.5
- – – причиняващо затруднено раждане O65.5
- – – – увреждащо плода или новороденото P03.1
- тестис (вродено) Q55.2
- у жена, НКД (*виж също* Ретроверзио, матка) N85.4
- шийка (*виж също* Ретроверзио, матка) N85.4

Ретровирус като причина за болести, класифицирани другаде B97.3

Ретрогнация, ретрогнагизъм (мандибуларен) (максиларен) K07.1

Ретроградна менструация N92.5

Ретродислокация – *виж* Ретроверзио

Ретроперинеален – *виж състояние*

Ретроперитонеален – *виж състояние*

Ретроперитонит (*виж също* Перитонит) K65.9

Ретроплацентарен – *виж състояние*

Ретропозиция – *виж* Ретроверзио

Ретростернална тиреоидна жлеза Q89.2

Ретрофарингеален – *виж състояние*

Ретрофлексия – *виж* Ретроверзио

Ретроцекален – виж *състояние*

Ретроцесно – виж *Ретроверзио*

Рефлекс – виж *също състояние*

– вазовагален R55

– зеничен, извън нормата N57.0

– на хиперактивно задавяне J39.2

Рефлукс

– везикуоретерален, НКД (с цикатризация) N13.7

– – вроден Q62.7

– – с пиелонефрит (хроничен) N11.0

– гастроезофагеален K21.9

– – с езофагит K21.0

– езофагеален K21.9

– – с езофагит K21.0

– митрален – виж *Инсуфициенция, митрална*

– уретерален N13.7

– – с пиелонефрит (хроничен) N11.0

Рехабилитация (за) Z50.9

– алкохол Z50.2

– злоупотреба с вещества, НКД Z50.8

– – алкохол Z50.2

– – наркотици Z50.3

– лична анамнеза за Z92.5

– наркотик Z50.3

– професионална Z50.7

– сърдечна Z50.0

– трудова (терапия) Z50.7

– употреба на тютюн Z50.8

– уточнена, НКД Z50.8

Рецесус

– камерен ъгъл (око) H21.5

– на венеца (генерализиран) (локализиран) (постинфекциозен) (постоперативен) K06.0

Рецидивираш – виж *състояние*

Речев дефект, нарушение, разстройство, заекване, НКД R47.8

– психогенно, в детството и юношеството F98.8

Речна слепота B73† N45.1*

Решетъчна скапула M89.8

Рибофлавин, дефицит на E53.0

Ригидност (на), ригиден – виж *също състояние*

– вагина

Ригидност—*продължение*

– вагина—*продължение*

– – при бременност или раждане O34.6

– – – причиняваща затруднено раждане O65.5

– – – – увреждаща плода или новороденото P03.8

– гръбнак M53.8

– корем R19.3

– със силна коремна болка R10.0

– перинеум или вулва

– – по време на бременност или раждане O34.7

– – – причиняваща затруднено раждане O65.5

– – – – увреждаща плода или новороденото P03.1

– под на таза

– – по време на бременност или раждане O34.8

– – – причиняваща затруднено раждане O65.5

– – – – увреждаща плода или новороденото P03.1

– – – увреждаща плода или новороденото P03.8

– ставна, множествена, вродена Q68.8

– химен (придобит) (вроден) N89.6

– шийка (матка)

– – по време на бременност или раждане O34.4

– – – причиняваща затруднено раждане O65.5

– – – – увреждаща плода или новороденото P03.1

– – – увреждаща плода или новороденото P03.8

Рикетсиовариола (*Rickettsia akari*) A79.1

Рикетсиоза, НКД A79.9

– везикуларна A79.1

– дължаща се на

– – *Ehrlichia sennetsu* A79.8

– – *Rickettsia akari* (рикетсиовариола) A79.1

– разпространявана от насекоми A77.9

– уточнен тип, НКД A79.8

Рикетсиозна болест, НКД A79.9

– уточнен тип, НКД A79.8

Ринит (катарален) (фибринозен) (мембранозен) J31.0

- алергичен J30.4
- – несезонен J30.3
- – постоянен J30.3
- – причинен от полени J30.1
- – с астма J45.0
- – сезонен, НКД J30.2
- – уточнен, НКД J30.3
- атрофичен (хроничен) J31.0
- вазомоторен J30.0
- грануломатозен (хроничен) J31.0
- инфекциозен J00
- обструктивен (хроничен) J31.0
- остър J00
- пневмококов J00
- пурулентен (хроничен) J31.0
- с възпалено гърло – *виж* Назофарингит
- сифилитичен A52.7† J99.8*
- – вроден A50.0† J99.8*
- туберкулозен A16.8
- – бактериологично и хистологично потвърден A15.8
- улцерозен (хроничен) J31.0
- хипертрофичен (хроничен) J31.0
- хроничен J31.0

Риноанtrit (хроничен) (*виж също* Синуит, максиларен) J32.0

Риновирuсна инфекция, НКД B34.8

Ринодакриолит H04.5

Риноплит (назален синус) J34.8

Риномегалия J34.8

Ринорея J34.8

- интермитентна (*виж също* Ринит, алергичен) J30.3

- пароксизмална (*виж също* Ринит, алергичен) J30.3

- цереброспинална (течност) G96.0

Риносалпингит H68.0

Риносклером A48.8

Риноспоридиоза B48.1

Ринофарингит (остър) (подостър) (*виж също* Назофарингит) J00

- деструктивен, улцериращ A66.5† J99.8*
- мутиланс A66.5† J99.8*
- хроничен J31.1

Ринофима L71.1

Риск, суициден Z91.5

Ритидозис фациалис L98.8

Ритъм (на)

- атриовентрикуларен, нодален I49.8
- идиовентрикуларен I44.2
- нарушение на I49.9
- – ектопичен I49.8
- – коронарен синус I49.8
- – нодален I49.8
- нодален I49.8
- прескачане на I49.9
- сън, инверсия G47.2
- сърце, анормален I49.9

Рицинизъм T62.2

Роговица (cornea) – *виж също състояние*

- guttata (дегенерация) H18.4
- plana Q13.4

Родилен белег, тип “портвайн” Q82.5

Родова дейност (*виж също* Раждане)

- анормална, НКД O75.8
- – увреждаща плода или новороденото P03.6
- дискоординирана O62.4
- – увреждаща плода или новороденото P03.6
- задържана O36.4
- задържана активна фаза на O62.1
- – увреждаща плода или новороденото P03.6
- некоординирана O62.4
- – увреждаща плода или новороденото P03.6
- непоследователна O62.2
- – увреждаща плода или новороденото P03.6
- нерегулирана O62.2
- – увреждаща плода или новороденото P03.6
- обструктивна O66.9
- – поради или дължаща се на
- – – аномалии в(във)
- – – – влагалище O65.5
- – – – матка O65.5
- – – – меки части (на таза) O65.5
- – – – предлежание или позиция O64.9
- – – – – увреждаща плода или новороденото P03.1

Родова дейност—*продължение*
 – обструктивна—*продължение*
 – – поради или дължаща се на—
 продължение
 – – – аномалии в—*продължение*
 – – – – размер, плод О66.2
 – – – – – увреждаща плода или
 новороденото Р03.1
 – – – – – таз (костна част) О65.9
 – – – – – увреждаща плода или
 новороденото Р03.1
 – – – – – уточнена, НКД О65.8
 – – – – – тазови органи или тъкани О65.5
 – – – – – шийка О65.5
 – – – – – антеверзио, шийка или матка О65.5
 – – – – – без включване на главата на плода
 О64.8
 – – – – – гигантски плод О66.2
 – – – – – двойна матка (вродена) О65.5
 – – – – – двурогост или двурога матка О65.5
 – – – – – деформация (придобита) (вродена)
 – таз (костна част), НКД О65.0
 – – – – – тазови органи или тъкани, НКД
 О65.5
 – – – – – диспропорция, фетопелвична,
 НКД О65.4
 – – – – – увреждаща плода или новороде-
 ното Р03.1
 – – – – – дълбок трансверзален арест О64.0
 – – – – – заклещени рамене О66.0
 – – – – – заключени близнаци О66.1
 – – – – – изместване, матка, НКД О65.5
 – – – – – инкарцерация на матка О65.5
 – – – – – контрахиран таз (общо) О65.1
 – – – – – входно отворстие О65.2
 – – – – – изходно отворстие О65.3
 – – – – – средна част на кухината О65.3
 – – – – – косо предлежание О64.4
 – – – – – лагероверзия, матка или шийка
 О65.5
 – – – – – лицево предлежание О64.2
 – – – – – към срамните кости О64.0
 – – – – – неправилна поза О64.9
 – – – – – неправилно положение на
 плод, НКД О64.9
 – – – – – тазови органи или тъкани, НКД
 О65.5

Родова дейност—*продължение*
 – обструктивна—*продължение*
 – – поради или дължаща се на—
 продължение
 – – – неправилно предлежание О64.9
 – – – – увреждаща плода или новороде-
 ното Р03.1
 – – – – – уточнено, НКД О64.8
 – – – – – неуспешно навлизане на главата на
 плода в тазовия отвор О64.8
 – – – – – персистираща окципитопостери-
 орна, постериорна или трансвер-
 зална (позиция) О64.0
 – – – – – предлежание на акромион О64.4
 – – – – – предлежание на брадичка О64.2
 – – – – – пролапс на
 – – – – – крак или стъпало О64.8
 – – – – – матка О65.5
 – – – – – ръка или длан О64.4
 – – – – – рамо
 – – – – – изкривено или заклещено О66.0
 – – – – – предлежание на О64.4
 – – – – – ректоцеле О65.5
 – – – – – ретроверзия, матка или шийка
 О65.5
 – – – – – ригиден(-на)(-но)
 – – – – – влагалище О65.5
 – – – – – перинеум или вулва О65.5
 – – – – – под на таза О65.5
 – – – – – шийка О65.5
 – – – – – седалищно предлежание О64.1
 – – – – – смесено предлежание О64.5
 – – – – – стеноза О65.5
 – – – – – състоянията в О32 – О64.9
 – – – – – състоянията в О34 – О65.5
 – – – – – трансверзален
 – – – – – арест (дълбок) О64.0
 – – – – – предлежание или легнало
 положение О64.8
 – – – – – тумор в областта на таза, НКД О65.5
 – – – – – фиброзен (тумор) (матка) О65.5
 – – – – – хидроцефален фетус О66.3
 – – – – – увреждащ плода или новороде-
 ното Р03.1
 – – – – – цефалопелвична диспропорция
 (нормално оформен плод) О65.4
 – – – – – увреждаща плода или новороде-
 ното Р03.1

Родова дейност—*продължение*

- обструктивна—*продължение*
- – поради или дължаща се на—
продължение
- – – цикатрикс на шийката O34.4
- – – цистоцеле O65.5
- – – челно предлежание O64.3
- – увреждаща плода или новороденото P03.6
- – уточнена, НКД O66.8
- преждевременна или преди термина O60
- преципитирана O62.3
- – увреждаща плода или новороденото P03.5
- пролонгирана или удължена O63.9
- – втори стадий O63.1
- – първи стадий O63.0
- – увреждаща плода или новороденото P03.5
- рано начало на (преди навършване на 37 гестационни седмици) O60
- фалшива O47.9
- – по време на или след навършване на 37 гестационни седмици O47.1
- – преди навършване на 37 гестационни седмици O47.0
- форсирана или индуцирана, увреждаща плода или новороденото P03.8
- хипертонична O62.4
- – увреждаща плода или новороденото P03.6
- хипотонична O62.2
- – вторична O62.1
- – първична O62.0
- – увреждаща плода или новороденото P03.6

Родоразрешаване (с)

- анормално, НКД, увреждащо плода или новороденото P03.9
- близнак, увреждащ плода или новороденото P01.5
- вакуум екстрактор, увреждащ плода или новороденото P03.3
- дефект – *виж* Аномалия
- забавено, увреждащо плода или новороденото P03.8
- задържан, плод P03.8

Родоразрешаване—*продължение*

- затруднено, НКД, увреждащо плода или новороденото P03.9
- изоставяне, при или след T74.0
- индуцирано, увреждащо плода или новороденото P03.8
- инструментално, НКД, увреждащо плода или новороденото P03.8
- липса на грижа, при или след T74.0
- многоплодно, увреждащо плода или новороденото P01.5
- negliжиране, при или след T74.0
- незрялост (между 28 и 37 навършени седмици) P07.3
- – екстремна (под 28 навършени седмици) P07.2
- парализа, новородено, НКД (родова травма) P14.9
- преждеременно (пеленаче) P07.3
- преносеност (42 седмици или повече) P08.2
- преципитирано, увреждащо плода или новороденото P03.5
- продължително, увреждащо плода или новороденото P03.8
- тегло
- – ниско (между 1000 и 2499 грама) P07.1
- – – изключително ниско (999 грама или по-малко) P07.0
- – 4500 грама или повече P08.0
- травма – *виж* Родоразрешаване, травма
- травма (на) P15.9
- – базални нервни възли P11.1
- – вулва P15.5
- – външни полови органи P15.5
- – вътречерепна P11.2
- – – разкъсване или кръвоизлив P10.9
- – – – уточнена, НКД P10.8
- – главен мозък (натиск) (налягане) P11.2
- – гръбначен мозък P11.5
- – гръбначен стълб P11.5
- – далак P15.1
- – интравентрикулен кръвоизлив P10.2
- – лице P15.4
- – малък мозък P11.1

Родоразрешаване—*продължение*

- травма—*продължение*
- – менинги
- – – главен мозък P11.1
- – – гръбначен мозък P11.5
- – мозъчен кръвоизлив P10.1
- – некроза на подкожната мастна тъкан P15.6
- – нерв
- – – диафрагмален (парализа) P14.2
- – – лицев P11.3
- – – периферен P14.9
- – – раменен сплит P14.3
- – – черепномозъчен, НКД (без лицев) P11.4
- – око P15.3
- – пенис P15.5
- – разкъсване (на)
- – – главен мозък P10.1
- – – периферен нерв P14.9
- – – чрез скалпел P15.8
- – разкъсване на тенториума P10.4
- – раменен сплит, НКД P14.3
- – рана на скалпа P15.8
- – скалп P12.9
- – скротум P15.5
- – стерноклейдомастоидеус (мускул) (хематом) P15.2
- – субарахноидален кръвоизлив P10.3
- – субдурален кръвоизлив P10.0
- – тестиси P15.5
- – уточнен вид, НКД P15.8
- – фрактура (на)
- – – бедрена кост P13.2
- – – гръбначен стълб P11.5
- – – дълги кости, без бедрената кост P13.3
- – – ключица P13.4
- – – кост P13.9
- – – – уточнена, НКД P13.8
- – – лъчева и лакътна кост P13.3
- – – раменна кост P13.3
- – – тибия и фибула P13.3
- – – череп P13.0
- – централна нервна система, НКД P11.9
- – черен дроб P15.0
- – череп, НКД P13.1
- – – фрактура P13.0

Родоразрешаване—*продължение*

- усложнения при майката – *виж*
- Раждане, усложнено
- форсирано, НКД, увреждащо плода или новороденото P03.8
- форцепс, увреждащ плода или новороденото P03.2
- шок, новородено P96.8
- Розацея** L71.9
- акне L71.9
- кератит L71.8† H19.3*
- уточнена, НКД L71.8
- Розеола** B09
- детска B08.2
- Розов(-а)(-о)**
- болест T56.1
- око H10.0
- Ротация (на)**
- аномална, непълна или недостатъчна, черво Q43.3
- гръбнак, непълна или недостатъчна M43.8
- зъб, зъби K07.3
- мануална, увреждаща плода или новороденото P03.8
- прешлен, непълна или недостатъчна M43.8
- Рубеоза, ирис** H21.1
- Рубеола, рубела** B06.9
- вродена P35.0
- майчина
- – мерки при (предполагаеми) увреждания на плода O35.3
- – предполагаеми увреждания на плода, усложняващи протичането на бременността O35.3
- – увреждаща плода или новороденото P00.2
- – – проявена рубеола у малко дете P35.0
- усложнение на, НКД B06.8
- – неврологично B06.0† G99.8*
- усложняваща бременността, раждане-то или пуерпериума O98.5
- уточнени усложнения, НКД B06.8
- Ругане, компулсивно** F42.8
- при синдрома на Gilles de la Tourette F95.2

Рудиментарен(-на)(-но) (вроден) – виж
също Агенеза

- вагина Q52.0
- матка Q51.8
- – в мъж Q56.1
- око Q11.2
- патела Q74.1
- ръка Q71.9
- трахеален бронх Q32.4
- ушна мида Q17.3
- шийка на матка Q51.8

Руминация R11

- невротична F42.0
- на новородено P92.1
- обесивна F42.0
- психогенна F42.0
- разстройство през детството F98.2

Рупия, гума (сифилитична) A51.3

- вродена A50.0
- третична A52.7† L99.8*

Руптура (на), руптурирал

- абсцес (спонтанно) – *кодира се в*
 Абсцес, по локализация
- аневризма – *виж* Аневризма
- анус (сфинктер) – *виж* Лацерация, анус
- аорта, аортен ((*виж също* Аневризма, аорта) I71.8
- – абдоминална I71.3
- – аркус I71.1
- – асцендентна I71.1
- – десцендентна I71.8
- – – абдоминална I71.3
- – – торакална I71.1
- – клапа или платно (*виж също* Ендокардит, аортен) I35.8
- – сифилитична A52.0† I79.0*
- – торакс, торакална I71.1
- – травматична (торакална) S25.0
- – – абдоминална S35.0
- – – трансверзална I71.1
- – апендикс (с перитонит) K35.0
- артериовенозна фистула, мозък I60.8
- артерия I77.2
- – белодробна I28.8
- – коронарна (*виж също* Инфаркт, миокард) I21.9
- – мозък (*виж също* Хеморагия, интрацеребрална) I61.9

Руптура—*продължение*

- артерия—*продължение*
- – сърце (*виж също* Инфаркт, миокард) I21.9
- – травматична (усложнения) (*виж също* Нараняване, кръвоносен съд) T14.5
- белодробна
- – артерия I28.8
- – клапа (сърце) I37.8
- – съд I28.8
- бъбрек S37.0
- – нетравматична N28.8
- – родова травма P15.8
- – слъзен канал (травматична) S05.8
- вагина S31.4
- – усложняваща раждането (*виж също* Лацерация, влагалище, усложняваща раждането) O71.4
- варикс – *виж* Варикс
- вена кава R58
- вискус R19.8
- вулва, усложняваща раждането O70.0
- вътрешен орган, травматична – *виж* Нараняване, по локализация
- графов фоликул (хематом) N83.0
- дебело черво (нетравматична) K63.1
- диафрагма, травматична S27.8
- дивертикул (черво) (*виж също* Дивертикул) K57.8
- дуктус торакикус I89.8
- дуктус цистикус K82.2
- дуоденален ствол K31.8
- жлъчен канал (общ) (чернодробен) K83.2
- жлъчен мехур K82.2
- – кръвоносен съд K92.2
- – стомашна (*виж също* Руптура, стомах) K31.8
- – ябълка (око) (травматична) – *виж* Руптура, око
- ирис H21.5
- – травматична – *виж* Руптура, око
- капиляри I78.8
- киста – *виж* Киста
- клапа, клапна (сърце) – *виж* Ендокардит
- колон (нетравматична) K63.1

Руптура—*продължение*

- коронарна (артерия) (тромбозирала)
(*виж също* Инфаркт, миокард) I21.9
- корпус лутеум (инфектиран) (яйчник)
N83.1
- кост – *виж* Счупване
- кръвоносен съд (*виж също* Хеморагия)
R58
- – белодробен I28.8
- – мозък (*виж също* Хеморагия,
интрацеребрална) I61.9
- – сърце (*виж също* Инфаркт, миокард)
I21.9
- – травматична (усложнение) (*виж
също* Нараняване, кръвоносен съд)
T14.5
- – леца (катаракта) (травматична) H26.1
- – лигамент (*виж* Изкълчване)
- – лиенални вени R58
- – лимфен съд I89.8
- – матка (травматична) S37.6
- – бременна (по време на родовата
дейност) O71.1
- – – преди започване на родовата
дейност O71.0
- – – непуерперална, нетравматична N85.8
- – – по време на или след раждане O71.1
- – – увреждаща плода или новородено-
то P03.8
- – маточна тръба (неакушерска)
(нетравматична) N83.8
- – – причинена от бременност O00.1
- – междупрешленен диск – *виж*
Изместване, междупрешленен диск
- – мезентериум (нетравматична) K66.8
- – мембрана на Descemet H18.3
- – – травматична – *виж* Руптура, око
- – мембрани (спонтанна)
- – – закъсняло раждане след O75.6
- – – – увреждане на плода или новороде-
ното P01.1
- – – изкуствена
- – – – забавяща раждането след O75.5
- – – – – увреждане на плода или новоро-
деното P01.1
- – – преждевременно раждане след O42.9
- – – – начало на родовата дейност
- – – – – до 24 часа O42.0

Руптура—*продължение*

- мембрани—*продължение*
- – преждевременно раждане след—
продължение
- – – начало на родовата дейност—
продължение
- – – – забавено медикаментозно O42.2
- – – – след 24 часа O42.1
- – – – родовая дейност, забавена медика-
ментозно O42.2
- – – увреждане на плода или новороде-
ното P01.1
- – менингеална артерия I60.8
- – мениск (коляно) (*виж също* Разкъсва-
не, мениск) S83.2
- – – локализация, различна от коляно –
кодира се в Изкълчване
- – – предшестваша M23.3
- – микотична аневризма, причиняваща
мозъчен кръвоизлив (*виж също*
Хеморагия, субарахноидална) I60.9
- – миокард, миокардна (*виж също*
Инфаркт, миокард) I21.9
- – – травматична S26.8
- – митрална (клапа) I34.8
- – мозък
- – – аневризма (вродена) (*виж също*
Хеморагия, субарахноидална) I60.9
- – – – сифилитична A52.0† I68.8*
- – – хеморагична (*виж също* Хеморагия,
интрацеребрална) I61.9
- – мозъчна аневризма (вродена) (*виж*
Хеморагия, субарахноидална)
- – мускул (травматична), НКД – *виж*
Нараняване, мускул
- – – нетравматична M62.1
- – мускулносухожилно съединение, НКД,
нетравматична M66.5
- – обръч на Willis I60.6
- – око (без пролапс или загуба на вътреоч-
на тъкан) S05.3
- – – с пролапс и загуба на вътреочна
тъкан S05.2
- – оперативна рана T81.3
- – панкреас (нетравматична) K86.8
- – – травматична S36.2
- – папиларен мускул, НКД I51.2

Руптура—*продължение*

- папиларен мускул, НКД—*продължение*
- – настъпила след остър миокарден инфаркт (усложнение на настоящето заболяване) I23.5
- перинеум (неакушерска) (нетравматична) N90.8
- – усложняваща раждането O70.9
- – – втора степен O70.1
- – – първа степен O70.0
- – – трета степен O70.2
- – – четвърта степен O70.3
- пикочен мехур (нетравматична) (сфинктер) (спонтанна) N32.4
- – акушерска травма O71.5
- – след аборт O08.6
- – травматична S37.2
- пиосалпинкс (*виж също* Салпингооофорит) N70.9
- постоперативна рана T81.3
- простата (травматична) S37.8
- разширена вена – *виж* Варикозен, вена
- ректум (нетравматична) K63.1
- – ретина, ретинен (травматична) (без отлепване) H33.3
- – травматична S36.6
- роговица (травматична) – *виж* Руптура, око
- ротационен маншон (пълна) (непълна) (нетравматична) M75.1
- с отлепване H33.0
- семилунарен хрущял, коляно S83.2
- сигма (сигмоидно черво) (нетравматична) K63.1
- – гръбначен мозък (*виж също* Нараняване, гръбначен мозък, по дял) T09.3
- – плод или новородено (родова травма) P11.5
- – травматична S36.5
- симфизис пубис
- – акушерска O71.6
- – травматична S33.4
- синовия (киста) M66.1
- синус маргиналис (плацентарен) (с кръвоизлив) O46.8
- – увреждаща плода или новороденото P02.1
- склера S05.3

Руптура—*продължение*

- слезка (травматична) S36.0
- – вродена (родова травма) P15.1
- – нетравматична D73.5
- – причинена от малария от *Plasmodium vivax* B51.0† D77*
- – родова травма P15.1
- – спонтанна D73.5
- ставна капсула – *виж* Изкълчване
- стомах (нетравматична) (спонтанна) K31.8
- – травматична S36.3
- супраспинатус (пълна) (непълна) (нетравматична) M75.1
- сухожилие (травматична) – *виж също* Нараняване, мускул
- – нетравматична M66.5
- – спонтанна M66.5
- – – екстензор M66.2
- – – уточнен, НКД M66.4
- – – флексор M66.3
- сухожилни хорди, НКД I51.1
- – едновременно с остър миокарден инфаркт – *виж* Инфаркт, миокард
- – след остър миокарден инфаркт (усложнение на настоящето заболяване) I23.4
- сърдечна (стена) I21.9
- – едновременно с остър миокарден инфаркт – *виж* Инфаркт, миокард
- – след остър миокарден инфаркт (усложнение на настоящето заболяване) I23.3
- – – с хемоперикард I23.0
- сърце – *виж* Руптура, сърдечна
- – травматична S26.8
- тазов
- – орган, НКД, акушерска травма O71.5
- – под, усложняваща раждането O70.1
- тонизила J35.8
- травматична
- – аорта (торакална) S25.0
- – – абдоминална S35.0
- – бъбрек S37.0
- – вагина S31.4
- – външна локализация – *виж* Рана, открита, по локализация

Руптура—*продължение*

- травматична—*продължение*
- – вътрешен орган – *виж* Нараняване, по локализация
- – диафрагма S27.8
- – лигамент (*виж също* Изкълчване) T14.3
- – – карпус (радиокарпален) (улнокарпален) S63.3
- – – китка (колатерален) S63.3
- – – колатерален (ръка) S63.4
- – – – китка S63.3
- – – – палмарен S63.4
- – – – пръст на ръка при метакарпалната и интерфалангиалната (-ите) става(-и) (колатерален) (палмарен) (воларна фасция) S63.4
- – – – радиален колатерален S53.2
- – – – радиокарпален S63.3
- – – – стъпало S93.2
- – – – улнарен колатерален S53.3
- – – – улнокарпален S63.3
- – – – лигамент на глезен S93.2
- – – – матка S37.6
- – – – междупрешленен диск T09.2
- – – – лумбален S33.0
- – – – торакален S23.0
- – – – цервикален S13.0
- – мускул или сухожилие – *виж* Нараняване, мускул
- – око (*виж също* Руптура, око) S05.3
- – панкреас S36.2
- – ректум S36.6
- – сигма (сигмоидно черво) S36.5
- – симфизис пубис S33.4
- – слезка S36.0
- – стомах S36.3
- – тъпанче, тъпанчева (мембрана) S09.2
- – уретер S37.1
- – черен дроб S36.1
- – трикуспидална (сърце) (клапа) I07.8
- – тръба, (неакушерска) (нетравматична) N83.8
- – абсцес (*виж също* Салпингооофорит) N70.9
- – причинена от бременност O00.1

Руптура—*продължение*

- тъпанче на ухото (нетравматична) (*виж също* Перфорация, тъпанче) H72.9
- – с отитис медиа – *виж* Отит, среден
- – травматична, настоящ епизод S09.2
- – тъпанче, тъпанчева (мембрана) (нетравматична) (*виж също* Перфорация, тъпанче) H72.9
- – множествени H72.8
- – с отитис медиа – *виж* Отит, среден
- – тотална H72.8
- – травматична S09.2
- – умбиликална връв, усложняваща раждането O69.8
- – увреждаща плода или новороденото P50.1
- – уретер (травматична) S37.1
- – нетравматична N28.8
- – уретра (нетравматична) N36.8
- – акушерска травма O71.5
- – след аборт O08.6
- – травматична S37.3
- – утеросакрален лигамент (неакушерска) (нетравматична) N83.8
- – фалопиева тръба, НКД (неакушерска) (нетравматична) N83.8
- – причинена от бременност O00.1
- – фонтанела P13.1
- – химен (без умисъл) (нетравматична) N89.8
- – хороид (директна) (индириктна) (травматична) H31.3
- – хранопровод K22.3
- – хрущял (ставен) (настояща) (*виж също* Изкълчване) T14.3
- – коляно S83.3
- – семилунарен – *виж* Разкъсване, мениск
- – цекум (с перитонит) K65.0
- – черво, НКД (нетравматична) K63.1
- – черен дроб S36.1
- – родова травма P15.0
- – шийка (матка)
- – акушерска травма O71.3
- – травматична S37.6
- – яйчник, овариална N83.8
- – киста на корпус лутеум N83.1
- – фоликул (граафов) N83.0

Ръка – *виж състояние*

Ръка като рачешка щипка Q71.6
Ръка на граблива птица (придобита)
M21.5
– вродена Q74.0

Ръст, висок (конституционален) E34.4
Ръчен – *виж състояние*

С

Саблевидна тибия (сифилитична)

A50.5† M90.2*

Садизъм (сексуален) F65.5

Садомазохизъм F65.5

Сак, лакримален – виж състояние

Сакралгия M53.3

Сакрализация M43.2

Сакродиния M53.3

Сакроилеит, НКД M46.1

Сакроилиачна става – виж състояние

Сакрум – виж състояние

Салаамови

– припадъци G40.4

– тикове R25.8

Саливация, ексцесивна K11.7

Салицилати

– злоупотреба със F55

– свръхдоза или погрешно вещество,
дадено или взето T39.0

Салмонелоза A02.0

Салпингит (маточна тръба) (виж също

Салпингоофорит) N70.9

– венеричен (остър) (хроничен)

(гонококов) A54.2† N74.3*

– гонококов (остър) (хроничен) A54.2†
N74.3*

– на евстасиева (тръба) H68.0

– на ухо H68.0

– остър N70.0

– специфичен (остър) (хроничен)

(гонококов) A54.2† N74.3*

– туберкулозен (остър) (хроничен)

A18.1† N74.1*

– хламидиен A56.1† N74.4*

– хроничен N70.1

Салпингоовариит (виж също

Салпингоофорит) N70.9

Салпингоофорит (гноен) (с руптура)

(септичен) (супуративен) N70.9

– венеричен A54.2† N74.3*

Салпингоофорит—продължение

– гонококов (остър) (хроничен) A54.2†
N74.3*

– остър N70.0

– – гонококов A54.2† N74.3*

– – след

– – – аборт (последващ епизод) O08.0

– – – – сегашен епизод – виж Аборт

– – – ектопична или гроздовидна
бременност O08.0

– послеродов O86.1

– след

– – аборт (последващ епизод) O08.0

– – – сегашен епизод – виж Аборт

– – ектопична или гроздовидна бремен-
ност O08.0

– специфичен A54.2† N74.3*

– туберкулозен (остър) (хроничен)

A18.1† N74.1*

– усложняващ бременността O23.5

– – увреждащ плода или новороденото
P00.8

– хроничен (виж също Салпингоофо-
рит, по тип, хроничен) N70.1

Салпингоперитонит (виж също

Салпингоофорит) N70.9

Салпингоцеле N83.4

Самоосакатяване (анамнеза за) Z91.5

Самоотравяне

– в анамнеза (лична) Z91.5

– – семейна Z81.8

– наблюдение след (мним, набеден) опит
за Z03.6

Самосмилане R68.8

Самоубийство, самоубийствен (опит)

– анамнеза за (лична) Z91.5

– – в семейството Z81.8

– наблюдение след заявен опит за Z03.8

– риск от Z91.5

– тенденции на Z91.5

Самоубийство—*продължение*

- травма, НКД (*виж също* Нараняване, по вид и локализация) T14.9
- чрез отравяне – *виж* Списък на лекарства и химикали

Самоувреждане (опит)

- в анамнеза (лична) Z91.5
- – семейна Z81.8
- наблюдение след (лъжлив, мним) опит за Z03.8

Самоувреждащо поведение (начин на живот) Z72.8

Сап (с поражение главно по кожата) (причинител *Pseudomonas mallei*) A24.0

Сапунификация, мезентериална K65.8

Саркоепипломфалоцеле Q79.2

Саркозинемия E72.5

Саркоид(-ен)(-на) (*виж също* Саркоидоза) D86.9

- артропатия D86.8† M14.8*
- миозит D86.8† M63.3*
- миокардит D86.8† I41.8*
- на Воеck D86.9
- на Darier-Roussy D86.3

Саркоидоза (на) D86.9

- бял дроб D86.0
- – и лимфни възли D86.2
- кожа D86.3
- лимфни възли D86.1
- – и бял дроб D86.2
- с комбинирани локализации, НКД D86.8
- уточнен тип, НКД D86.8

Сарком (на) (M8800/3) – *виж също*

- Новообразуване, съединителна тъкан, злокачествено
- алвеоларен на меките тъкани (M9581/3)
- амелобластен (M9330/3) C41.1
- – на горна челюст (орбитална кост) C41.0
- ботриоиден, ембрионален рабдомио- (M8910/3)
- вретеновидноклетъчен (M8801/3)
- гигантоклетъчен (с изключение на костен) (M8802/3)
- – на кост (M9250/3) – *виж* Новообразуване, кост, злокачествено
- гломангио- (M8710/3)

Сарком—*продължение*

- дребноклетъчен (M8803/3)
- ембрионален (M8991/3)
- ендометриален (стромален) (M8930/3) C54.1
- – на истмуса на матка C54.0
- епителоиден (клетъчен) (M8804)
- имунобластен (дифузен) (M9684/3) C83.4
- кръжоклетъчен (M8803/3)
- лептоменингиален (M9530/3) – *виж* Новообразуване, менинги, злокачествено
- лимфангиоендотелиален (M9170/3)
- лимфобластен (M9685/3) C83.5
- лимфоцитен (M9670/3) C83.0
- малък мозък (M9480/3) C71.6
- – ограничен (арахноидален) (M9471/3) C71.6
- мастоклетъчен (M9740/3) C96.2
- мезенхимен (M8800/3)
- – смесен (M8990/3)
- мезотелиален (M9050/3) – *виж* Мезотелиом
- мекотъканиен (M8800/3)
- меланотичен (M8720/3) – *виж* Меланом
- менингиален (M9530/3) – *виж* Новообразуване, менинги, злокачествено
- менинготелиален (M9530/3) – *виж* Новообразуване, менинги, злокачествено
- миелоиден (M9930/3) C92.3
- монстроцелуларен (M9481/3)
- – с неуточнена локализация C71.9
- – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено
- неврофибро- (M9540/3) – *виж* Новообразуване, нерв, злокачествено
- ограничен (арахноидален) на малък мозък (M9471/3) C71.6
- одонтогенен (M9270/3) C41.1
- – на горна челюст (орбитална кост) C41.0
- остеобластен (M9180/3) – *виж* Новообразуване, кост, злокачествено
- остеогенен (M9180/3) – *виж също* Новообразуване, кост, злокачествено
- – периостален (M9190/3) – *виж* Новообразуване, кост, злокачествено

Сарком—*продължение*

- остеогенен—*продължение*
- – юкстакортикален (M9190/3) – *виж* Новообразуване, кост, злокачествено
- от Купферови клетки (M9124/3) C22.3
- от ретикулни клетки (дифузен) (M9593/3) C83.3
- – едроклетъчен (M9680/3) C83.3
- – нодуларен (M9698/3) C82.2
- перистален фибро- (M8812/3) – *виж също* Новообразуване, кост, злокачествено
- – остео- (M9190/3) – *виж* Новообразуване, кост, злокачествено
- плазмоклетъчен (M9731/3) C90.2
- рабдоиден (M8963/3) – *виж* Новообразуване, злокачествено
- светлоклетъчен (M9044/3)
- – на бъбрек (M8964/3) C64
- синовиален (M9040/3)
- – бифазен (M9043/3)
- – вретеновидноклетъчен (M9041/3)
- – епителоидноклетъчен (M9042/3)
- стромален (ендометриален) (M8930/3) C54.1
- – на истмуса на матка (M8930/3) C54.0
- хемангиоендотелиален (M9130/3)
- Ewing (M9260/3) – *виж* Новообразуване, кост, злокачествено
- Hodgkin (M9662/3) C81.7
- Kaposi (M9140/3)
- – кожа C46.0
- – лимфен възел(-ли) C46.3
- – множество органи C46.8
- – небце (твърдо) (меко) C46.2
- – предизвикан от СПИН заболяване B21.0
- – с неуточнена локализация C46.9
- – с уточнена локализация, НКД C46.7
- – съединителна тъкан C46.1
- Саркоматоза**
- менингеална (M9539/3) – *виж* Новообразуване, менинги, злокачествено
- с неуточнена локализация (M8800/6) C80
- с уточнена локализация, НКД (M8800/3) – *виж* Новообразуване, съединителна тъкан, злокачествено

Саркоспоридоза (чревна) A07.8

Саркоцеле (доброкачествено)

- сифилитично A52.7 N51.1*
- – вродено A50.5

Саркоцистоза A07.8

Сатириазис F52.7

Сатурнизм T56.0

Сауриза – виж Ихтиоза

Сбрьчкване, макула N35.3

Световъртеж или нарушение в устойчивостта R42

- психогенен F45.8

- хистеричен F44.8

Свиване (на), стягане, стеснение – виж също Стрикура

- асфиксия или задушаване от T71

- бронхиално J98.0

- външен проход, ухо H61.3

- дванадесетопръстник K31.5

- жлъчен мехур (*виж също* Непроходимост, жлъчен мехур) K82.0

- зрително поле (функционално)

- (периферно) H53.4

- контракционен пръстен, дистокия (матка) O62.4

- – увреждащ плода или новороденото R03.6

- ларинкс J38.6

- – вродено Q31.9

- – – субглотис Q31.1

- – – уточнено, НКД Q31.8

- орган или локализация, вродено, НКД – *виж* Агрезия, по локализация

- препуциум (придобито) N47

- спастично – *виж* Спазъм

- уретер N13.5

- – с инфекция N13.6

- уретра (*виж също* Стрикура, уретра) N35.9

- хранопровод K22.2

- черва (*виж също* Непроходимост, чревна) K56.6

Свиващ, стягащ – виж състояние

Свирещо дишане R06.2

Сврѣхброен(-йна)(-йни)(-йно), добавъчен(-на)(-но)(-ни) (вродени)

- аортни платна Q23.8

- белодробни клапни платна Q22.3

Свърхброен—*продължение*

- бъбрек Q63.0
- влагалище Q52.1
- гръдно(-и) зърно(-а) Q83.3
- гърда Q83.1
- зъби K00.1
- – причиняващи застъпване K07.3
- карпални кости Q74.0
- корени (на зъби) K00.2
- кост Q79.8
- матка Q51.2
- маточна тръба Q50.6
- мускул Q79.8
- орган или локализация, непосочени – *виж* Допълнителен
- палец на ръка Q69.1
- платна, сърдечна клапа, НКД Q24.8
- – аортна Q23.8
- – белодробна Q22.3
- прешлен Q76.4
- пръст на крак Q69.2
- пръст на ръка Q69.0
- пръст(-и) Q69.9
- ребро Q76.6
- – шийно или първо (синдром) Q76.5
- слухови костици Q16.3
- слъзно-носов канал Q10.6
- тарзални кости Q74.2
- тестис Q55.2
- ухо Q17.0
- ушна висулка Q17.0
- химен Q52.4
- яйчник Q50.3

Свърхдоза, предозиране (лекарство)
T50.9

- уточнено лекарство или субстанция – *виж* Списък на лекарства и химикали

Свърхзахапка (дълбока) (ексцесивна) (хоризонтална) (вертикална) K07.2

Свърхпродукция (на) – виж също

- Хиперсекреция
- катехоламини E27.5
- растежен хормон E22.0

Свърхразвитие – виж Хипертрофия

Свърхчувствителен, свръхчувствителност, свръхраздражимост (на) – виж

- сщо Алергия
- болка R20.8

Свърхчувствителен—*продължение*

- каротиден синус G90.0
- лабиринт H83.2
- лекарствена (*виж също* Алергия, лекарства) T88.7
- пневмонит (*виж също* Пневмонит, алергичен) J67.9
- реакция на T78.4
- – горни дихателни пътища, НКД J39.3
- стомашночревна K52.2
- – психогенна F45.3

Свързване

- между
- – белодробната артерия и белодробната вена, вродено Q25.7
- – лявата камера и дясното предсърдие Q20.5
- – матката и храносмилателната или отделителната система, вродено Q51.7
- – основата на аортата и пулмоналната артерия Q21.4
- – перикард и плевралната торбичка Q34.8

Себацеен(-йна) – виж също състояние

- киста (*виж също* Киста, мастна) L72.1

Себорея, себороеен(-йна) R23.8

- дерматит L21.9
- – детски L21.1
- екзема L21.9
- – детска L21.1
- капитис L21.0
- кератога L82
- суха L21.0

Северноамериканска бластомикоза
B40.9

Сегментация, незавършена (вродена)

- *виж също* Сливане
- на кост, НКД Q78.8
- на лумбосакрална (става) (прешлен) Q76.4

Седалище, седалищен(-но)

- екстракция на O83.0
- – увреждаща плода или новороденото P03.0
- неправилно предлежание на (майка) O32.1
- – по време на раждане, увреждащо плода или новороденото P03.0

Седалище—*продължение*

- неправилно предлежание на—
продължение
- преди раждане, увреждащо плода или новороденото P01.7
- причиняващо затруднено раждане O64.1
- раждане, НКД O83.1
- асистирано, НКД O83.1
- увреждащо плода или новороденото P03.0

Седалищна кост, седалищен – *виж състояние*

Седловиден, язещ

- гръб M40.5
- ембол, на аортата I74.0
- нос M95.0
- дължащ се на сифилис A50.5

Сезамовит M86.6

Секвестрация – *виж също* Секвестър

Секвестър (на)

- бял дроб, вродена Q33.2
- зъбен K10.2
- кост M86.6
- орбита H05.1
- синус (допълнителен) (назален) (*виж също* Синусит) J32.9
- челюстна кост K10.2

Секвоа, бял дроб или пневмонит на работещия със J67.8

Секлузия, зенична H21.4

Секретция (на)

- катехоламини, от феохромоцитом E27.5
- урина
- задръжка на R34
- прекомерна R35
- хормон
- антидиуретичен, неадекватна (синдром на) E22.2
- ектопична, НКД E34.2
- при
- карциноиден, новообразование E34.0
- феохромоцитом E27.5

Сексуалност, патологична (*виж също* Девиация, полова) F65.9

Селенов недоимък, в храна E59

Семейство, семеен – *виж също състояние*

- проблем Z63.9
- уточнен, НКД Z63.8
- разпадане на Z63.8
- включващо развод или разделяне Z63.5
- съвет за планиране Z30.0

Семенна връв – *виж състояние*

Семенна връв, възпаление на N49.1

Семином (M9061/3)

- анапластичен (M9062/3)
- с неуточнена локализация C62.9
- с уточнена локализация – *виж* Новообразование, злокачествено
- с неуточнена локализация C62.9
- с уточнена локализация – *виж* Новообразование, злокачествено
- сперматоцитен (M9063/3)
- с неуточнена локализация C62.9
- с уточнена локализация – *виж* Новообразование, злокачествено

Сензибилизация, чувствителност, автоеритроцитна D69.2

Сенилна линия на корнеата H18.4

Сенна треска J30.1

Сепарация (на), разделяне

- апофиза, травматична – *кодира се в* Счупване, по локализация
- епифиза, епифизарна, травматична – *кодира се в* Счупване, по локализация
- плацента (нормално прикрепена) (преждевременна) (*виж също* Отлепване, плацента) O45.9
- ретина, ретинална – *виж* Отлепване, ретина
- срамната кост, акушерска травма O71.6
- става (травматична) (настояща) – *кодира се в* Разместване, по локализация
- счупване – *виж* Счупване
- трахеален пръстен, непълно, вродено Q32.1
- тревожност при, абнормна (в детството) F93.0
- хориоидея H31.4
- symphysis pubis, акушерска травма O71.6

Сепсис (генерализиран) (*виж също*

- Септицемия) А41.9
- бактериален, у новородено Р36.9
- – дължащ се на
 - – – анаероби, НКД Р36.5
 - – – стрептококи, НКД Р36.1
 - – – – от група В Р36.0
 - – – – *Escherichia coli* Р36.4
 - – – – *Staphylococcus*, НКД Р36.3
 - – – – *aureus* Р36.2
- – уточнен тип, НКД Р36.8
- вътреочен Н44.0
- дължащ се на устройство, имплантат или трансплантат (*виж също* Усложнения, по локализация и тип, инфекция или възпаление) Т85.7
- – артериален трансплантат, НКД Т82.7
- – вентрикуларен интракраниален шънт Т85.7
- – гърда (имплантат) Т85.7
- – електронно (електрод) (пулс генератор) (стимулатор)
- – – кардиално Т82.7
- – – на кост Т84.7
- – – на нервна система (главен мозък) (периферен нерв) (гърбначен мозък) Т85.7
- – – пикочно Т83.5
- – за фиксация, вътрешна (ортопедично), НКД Т84.6
- – – ортопедично, НКД Т84.7
- – катетър, НКД Т85.7
- – – за диализа (бъбречна) Т82.7
- – – – интраперитонеална Т85.7
- – – за инфузия, НКД Т82.7
- – – – спинална (епидурална) (субдурална) Т85.7
- – – уринарен (постоянен) Т83.5
- – на гениталии, НКД Т83.6
- – на сърце, НКД Т82.7
- – – клапна (протеза) Т82.6
- – – – трансплантат Т82.7
- – ортопедично, НКД Т84.7
- – очно (роговичен трансплантат) (орбитален имплантат), НКД Т85.7
- – пикочно, НКД Т83.5
- – ставна протеза Т84.5

Сепсис—*продължение*

- дължащ се на устройство, имплантат или трансплантат—*продължение*
 - – стомашночревно (жлъчен канал) (хранопровод) Т85.7
 - – съдово, НКД Т82.7
 - – уточнено, НКД Т85.7
 - локализиран, в оперативна рана Т81.4
 - на трахеална стома J95.0
 - пикочен N39.0
 - пуерперален, послеродов, след раждане (тазов) О85
 - след
 - – аборт (последващ епизод) О08.0
 - – – сегашен епизод – *виж* Аборт
 - – ектопична или гроздовидна бременност О08.0
 - – имунизация Т88.0
 - – инфузия, терапевтична инжекция или трансфузия Т80.2
 - тазов, пуерперален, послеродов, след раждане О85
 - у новородено, НКД Р36.9
 - – дължащ се на
 - – – анаероби, НКД Р36.5
 - – – стрептокок, НКД Р36.1
 - – – – от група В Р36.0
 - – – – *Escherichia coli* Р36.4
 - – – – *Staphylococcus*, НКД Р36.3
 - – – – *aureus* Р36.2
 - – уточнен, НКД Р36.8
 - умбиликален (на новородено) (неуточнен микроорганизъм) Р38
 - – тетанус А33
- Септиран** – *виж* Септум
- Септицемия (причинена от), септичен (генерализирана) (супуративен)** А41.9
- адренален хеморагичен синдром (менингококов) А39.1† Е35.1*
 - актиномикозна А42.7
 - анаеробна А41.4
 - гангренозна А41.9
 - гонококова А54.8
 - дължаща се на инфузия, терапевтична инжекция или трансфузия Т80.2
 - кандидозна В37.7
 - криптогенна А41.9

Септицемия—*продължение*

- мелиоидозна A24.1
- менингеална – *виж* Менингит
- менингококова A39.4
- – остра A39.2
- – хронична A39.3
- неонатална, НКД (*виж също* Сепсис, у новородено) P36.9
- пневмококова A40.3
- по време на раждане O75.3
- при антракс A22.7
- при екстраинтестинална йерсиниоза A28.2
- пуерперална, след раждане O85
- след процедура T81.4
- след
 - – аборт (последващ епизод) O08.0
 - – – сегашен епизод – *виж* Аборт
 - – ектопична или гроздовидна бременност O08.0
 - – имунизация T88.0
 - – инфузия, терапевтична инжекция или трансфузия T80.2
 - туларемийна A21.7
 - уточнен микроорганизъм, НКД A41.8
 - херпес-вирусна B00.7
 - *Brucella* (*виж също* Бруцелоза) A23.9
 - *Erysipelothrix (rhusiopathiae)* (еризипелойд) A26.7
 - *Escherichia coli* A41.5
 - Gram–негативен (микроорганизъм) A41.5
 - – анаеробен A41.4
 - *Haemophilus influenzae* A41.3
 - *Listeria monocytogenes* A32.7
 - *Pasteurella multocida* A28.0
 - *Salmonella (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium)* A02.1
 - *Shigella* (*виж също* Дизентерия, бактериална) A03.9
 - *Staphylococcus*, стафилококова A41.2
 - – коагулазоотрицателен A41.1
 - – уточнен, НКД A41.1
 - – *aureus* A41.0
 - *Streptococcus*, стрептококова A40.9
 - – неонатална P36.1
 - – от група
 - – – А A40.0

Септицемия—*продължение*

- *Streptococcus*, стрептококова—*продължение*
- – от група—*продължение*
- – – В A40.1
- – – D A40.2
- – уточнена, НКД A40.8
- – *agalactiae* A40.1
- – *pneumoniae* A40.3
- – *pyogenes* A40.0
- *Yersinia pestis* A20.7
- Септичен(-на)(-но)(-ни), абсцидиращ** – *виж също състояние*
- възпалена(-о) кожа (*виж също* Абсцес) L02.9
- – гърло J02.0
- – – стрептококов (фарингит) J02.0
- гърло (*виж също* Фарингит) J02.0
- далак (остро) D73.8
- ембол – *виж* Емболия
- жлъчен мехур (остър) K81.0
- крак (с лимфангит), без пръст(-и) L03.1
- матка (*виж също* Ендометрит) N71.9
- нокът L03.0
- пръст (с лимфангит) L03.0
- пръст на крак (с лимфангит) L03.0
- пъпна връв P38
- ръка (с лимфангит) L03.1
- ръка, до китката (с лимфангит) L03.1
- става M00.9
- тонзили, хронично J35.0
- тромб – *виж* Тромбоза
- ходило (с лимфангит), без пръст(-и) L03.1
- Септум, разделен(-о)(-а) с преграда (вроден)** – *виж също* Аномалия, по локализация
- анален Q42.3
- – с фистула Q42.2
- влагалище Q52.1
- – по време на бременността или раждането O34.6
- – – причиняващо затруднено раждане O65.5
- матка (*виж също* Двоен, матка) Q51.2
- на Силвиевия проток Q03.0
- – с цепка на гръбначния стълб (*виж също* Spina bifida, с хидроцефалия) Q05.4

Серклаж (с цервикална недостатъчност) при бременност O34.3

Серозен – *виж състояние*

Серозит, множествен K65.8

– перитонеален K65.8

Серологична реакция за сифилис

– положителна A53.0

– с признаци или симптоми – *кодира се в Сифилис, по локализация и стадий*

– фалшива R76.2

– реактивирана A53.0

– съмнителна

– с признаци или симптоми – *кодира се в Сифилис, по локализация и стадий*

– следствие на латентен сифилис – *виж Сифилис, латентен*

– фалшиво-положителна R76.2

Сером – *виж Хематом*

Серопурулентен – *виж състояние*

Серумен(-на)(-но)

– алергия, алергична реакция T80.6

– шок T80.5

– болест, НКД T80.6

– интоксикация T80.6

– невропатия G61.1

– обрив, НКД T80.6

– отравяне, НКД T80.6

– уртикария T80.6

– усложнение или реакция, НКД T80.6

– хепатит (*виж също Хепатит, вирусен, тип В*) V16.9

Сетивност, усещане (за)

– загуба на R20.8

– изгорена (кожа) R20.8

– изтръпване, парестезии (на кожа) R20.2

– “убождане с иглички” (на кожа) R20.2

Сечение, разязване

– на нерв, травматично – *виж Нараняване, нерв*

– цезарово (*виж също Раждане, цезарово*) O82.9

– предишно, грижи по време на бременността или раждането O34.2

– – – увреждащо плода или новороденото P03.8

– – след смърт, увреждащо плода или новороденото P01.6

Сечение—*продължение*

– цезарово—*продължение*

– – увреждащо плода или новороденото P03.4

Сиаладенит, сиазит, сиалоаденит (всяка жлеза) (хроничен) (супуративен) K11.2

Сиалектазия K11.8

Сиалидоза E77.1

Сиалоаденит (фibriнозен) K11.2

Сиалоаденопатия K11.9

Сиалодохолигтаза K11.5

Сиалоза K11.7

Сиалолитиаза K11.5

Сиалометаплазия, некротизираща K11.8

Сиалорея (*виж също Птиализъм*) K11.7

Сиамски близнаци Q89.4

“Сиво” бебе, синдром на (новородено) P93

Сигмоиден(-на) – *виж също състояние*

– бъбрек O63.1

– флексура – *виж състояние*

Сигмоидит (*виж също Ентерит*) A09

– неинфекциозен (предполагам) K52.9

Сидероза (бял дроб) J63.4

– на око (булбус) H44.3

Сидеросиликоза J62.8

Сикоза L73.8

– контагиозна (микотична) B35.0

– лупоидна L73.8

– микотична B35.0

– на брада (не паразитна) L73.8

– обикновена L73.8

– паразитна B35.0

Силикоза, миньорски бял дроб J62.8

Силикоза, силикозен (усложнена) (неусложнена) J62.8

– с туберкулоза J65

Силикосидероза J62.8

Силикотуберкулоза J65

Симблефарон H11.2

– вроден Q10.3

Симпатикобластом (M9500/3)

– с неуточнена локализация C74.9

– с уточнена локализация – *виж Новообразуване, злокачествено*

Симпатиков – *виж състояние*

Симпатикогониом (M9500/3) – *виж*

Симпатикобластом

Симпатикотония G90.8

Симпатобластом (M9500/3)

Симпатогониом (M9500/3) – *виж*

Симпатикобластом

Симптоми, уточнени, НКД R68.8

– изкуствени, самоиндуцирани F68.1

– невротични F48.8

– отнасящи се до

– – външен вид, НКД R46.8

– – гръден кош, НКД R09.8

– – дихателна система, НКД R09.8

– – емоционално състояние, НКД R45.8

– – кожа и външна обвивка на тяло, НКД R23.8

– – коремна кухина, НКД R19.8

– – костно-мускулна система, НКД R29.8

– – нервна система, НКД R29.8

– – общи усещания и възприятия R44.8

– – осъзнаване, НКД R41.8

– – отделителна система, НКД R39.8

– – поведение, НКД R46.8

– – познавателна способност R41.8

– – прием на храна и течности R63.8

– – развитието, НКД R62.8

– – сърдечно-съдова система, НКД R09.8

– – таз, НКД R19.8

– – храносмилателна система, НКД R19.8

– – циркулаторна система, НКД R09.8

Симпус, сраснали крайници при

сиреномелия Q74.2

Симулант, симулиращ Z76.5

Симулация, съзнателна (на болест) Z76.5

Симфалангия (пръсти на ръка)

(пръсти на крак) Q70.9

Син(-ъо)(-я)

– бебе Q24.9

– куполообразна киста (на гърдата) N60.0

– невус (M8780/0) D22.9

– склера Q13.5

– – с чупливост на костите и глухота Q78.0

– точковидна катаракта Q12.0

Сингамиоза, сингамоза B83.3

Синдактилия, синдактилизъм Q70.9

– комбинирана (синостоза) Q70.9

– – на пръсти на крак Q70.2

– – на пръсти на ръка Q70.0

Синдактилия—*продължение*

– на пръсти на крак (без синостоза) Q70.3

– – със синостоза Q70.2

– на пръсти на ръка (без синостоза) Q70.1

– – със синостоза Q70.0

– проста (без синостоза) Q70.9

– – на пръсти на крак Q70.3

– – на пръсти на ръка Q70.1

Синдром (на) – виж също Болест

– абстиненция – *виж* Абстинентни

симптоми

– – лекарствена

– – от приложени с терапевтична цел

лекарства на новородено P96.2

– – у новородено, причинен от наркомания на майката P96.1

– автоеритроцитна сенсибилизация (на Gardner-Diamond) D69.2

– автозомен (*виж също* Аномалия, хромозоми) Q99.9

– аутоимунен полигландуларен E31.0

– адипозогенитален E23.6

– адренален

– – менингококов A39.1† E35.1*

– – с хеморагия (менингококов) A39.1† E35.1*

– адреногенитален E25.9

– – вроден, свързан с ензимен дефицит E25.0

– адренокортикален – *виж* Cushing, синдром или болест на

– алвеоларна хиповентилация E66.2

– алвеолокапиларен блок J84.1

– амиостатичен (болест на Wilson) E83.0

– амнестичен, амнезиен (конфабулаторен) (дължащ се на) F1x.6

– – алкохол-индуциран F10.6

– – лекарство-индуциран – *кодира се във* F11–F19 с четвърти знак .6

– – органичен

– – – алкохол-индуциран F10.6

– – – лекарство-индуциран – *кодира се във* F11–F19 с четвърти знак .6

– – седативен или хипнотичен F13.6

– ангинозен (*виж също* Ангина) I20.9

– андрогенна резистентност E34.5

– аномалия, вродена, дължащ се на

– – алкохол Q86.0

Синдром—*продължение*

- аномалия, вродена—*продължение*
- – варфарин Q86.2
- – екзогенна причина, НКД Q86.8
- – хидантоин Q86.1
- антикардиолипин D68.8
- антифосфолипид(-антитяло) D68.8
- аортна
- – бифуркация I74.0
- – дъга M31.4
- аортomezентериална дуоденална непроходимост K31.5
- аргентафинен E34.0
- аспирация, на новородено (масивна) P24.9
- – на мекониум P24.0
- атаксия-телеангиектазия G11.3
- аурикулотемпорален нерв G50.8
- аферентна бримка K91.8
- базиларна артерия G45.0
- белодробен(-на)
- – атеросклероза I27.0
- – бъбречно- (хеморагичен) (на Goodpasture) M31.0
- – дисматурация (на Wilson-Mikity) P27.0
- болен синус I49.5
- болест с еутироидизъм E07.8
- болков – *виж* Болка
- болкова дисфункция на темпоромандибуларна става K07.6
- брахиален плексус G54.0
- бронзовото бебе P83.8
- булбарен (прогресивен) G12.2
- вагусно-подезичен G52.7
- вазовагален R55
- вазомоторен I73.9
- вазоспастичен (травматичен) T75.2
- вена кава (инфериор) (супериор) (обструкция) I87.1
- вертебрална(-но)
- – артерия G45.0
- – – компресия M47.0† G99.2*
- вертебробазиларна артерия G45.0
- вертеброгенен (болка) M54.8
- вертигинозен H81.9
- визуална дезориентация H53.8
- вирусен B34.9

Синдром—*продължение*

- висцерална larva migrans B83.0
- витамин B₆ дефицит E53.1
- внезапна смърт на кърмаче R95
- вроден(-а)(-о)(-и)
- – окуло-аурикуло-вертебрален Q87.0
- – окуло-фациална диплегия (на Moebius) Q87.0
- – рубеола (манифестна) P35.0
- – с лицева диплегия Q87.0
- – с мускулна хипертрофия, церебрален Q87.8
- – с увреждане на няколко системи, НКД Q87.8
- “вяло(-а)”
- – бебе P94.2
- – митрална клапа I34.1
- гастро-езофагеално разкъсване с кръвотечение K22.6
- генерализиран, неопластичен (злокачествен) C80
- генитоаноректален A55
- гигантските тромбоцити (на Bernard-Soulier) D69.1
- главоболие, НКД G44.8
- горна
- – мезентериална артерия K55.1
- – празна вена I87.1
- – церебеларна артерия I63.8
- горни крайници, у новородено (родова травма) P14.3
- горящите крака E53.9
- гръбначномозъчен конус G95.8
- гуша с глухота E07.1
- двустранна поликистоза на яйчниците E28.2
- демиелинизиращ G37.9
- деперсонализация(-дереализация) F48.1
- дете при майка, болна от диабет P70.1
- – гестационен P70.0
- детска тромбовост, на тромаво дете F82
- дефибринация (*виж също* Фибринолиза) D65
- – на плода или новороденото P60
- – с
- – – кръвотечение по време на раждането O67.0

Синдром—*продължение*

- дефибринация—*продължение*
- – с—*продължение*
- – – кръвотечение преди раждането O46.0
- – – преждевременно отлепване на плацентата O45.0
- – след раждането O72.3
- диспраксия, свързан с развитието F82
- долната празна вена I87.1
- долно радикуларен, у новородено (родова травма) P14.8
- дорзолатерален медуларен I66.3† G46.4*
- дължащ се на аномалия
- – на хромозома Q99.9
- – – полова
- – – – с женски фенотип Q97.9
- – – – с мъжки фенотип Q98.9
- – – уточнена, НКД Q99.8
- дъмпинг- (след гастректомия) K91.1
- дясна(-о)
- – камерна обструкция – *виж* Недостатъчност, сърце, застойна
- – хипопластично сърце Q22.6
- екстрапирамиден G25.9
- – уточнен, НКД G25.8
- ектопичен АСТН E24.3
- еозинофилия-миалгия M35.8
- епидемично повръщане A08.1
- епилептичен (*виж също* Епилепсия) G40.9
- – специален G40.5
- еритроцитна фрагментация D59.4
- жълтия нокът L60.5
- зависимост – *кодира се във* F10–F19 с четвърти знак .2
- заден надлъжен лигамент M48.8
- заден цервикален симпатиков M53.0
- задържане на фазите на съня G47.2
- злокачествено невролептичен G21.0
- идиопатичен респираторен дистрес, новородено P22.0
- изтощение F48.0
- имунодефицит
- – комбиниран D81.9
- – придобит – *виж* Човек, болест, предизвикана от имунодефицитен вирус (HIV)

Синдром—*продължение*

- институционализъм (в детството) F94.2
- инсултен I64
- интермедиерен коронарен I20.0
- инфантилизъм (хипофизарен) E23.0
- инфекция с HIV, остра B23.0
- инфраторакален G54.0
- йод-недоимъчен, вроден E00.9
- – тип
- – – микседемен E00.1
- – – неврологичен E00.0
- – – смесен E00.2
- калиева интоксикация E87.5
- каротидна(-ен)
- – артерия (хемисферен) G45.1
- – – вътрешната G45.1
- – синус G90.0
- карпалния канал G56.0
- карциноиден E34.0
- каузалгия G56.4
- квашиоркор, в детството E40
- кластърно главоболие G44.0
- клепач-буза-мандибула Q87.0
- климактеричен N95.1
- компресия на T79.5
- – предна спинална и вертебрална артерия M47.0† G99.2*
- – целиачна артерия I77.4
- – cauda equina G83.4
- конгестивна дисменорея N94.6
- конгестия-фиброза (тазова), у жени N94.8
- корем, абдоминален(-на)
- – мигрена G43.1
- – мускулен дефицит Q79.4
- – остър R10.0
- коронарен, интермедиерен I20.0
- костоклавикуларен G54.0
- костохондрални съчленения M94.0
- котешкото мяукане Q93.4
- краниовертебрален M53.0
- кривата турска сабя (scimitar) Q26.8
- криптофталам Q87.0
- кръстосан полиангиит- M30.8
- късото ребро Q77.2
- лабиринтен H83.2
- лакунарен, НКД I67.9† G46.7*
- лацерация на широката връзка N83.8

Синдром—*продължение*

- лекарствена абстиненция у новородено, при зависимост на майката P96.1
- лентикularan, прогресивен E83.0
- лимфедем след мастектомия I97.2
- личностов при лимбична епилепсия F07.0
- майчина хипотония O26.5
- малабсорбция K90.9
- следхирургична K91.2
- малкомозъчен
- инсулт I67.9† G46.4*
- наследствен G11.9
- малтретиране на дете (емоционално) (хранително) T74.9
- мандибуларна дизостоза Q75.4
- манийно-депресивен (*виж също* Разстройство, биполярно, афективно) F31.9
- мегадоза витамин B₆ E67.2
- мезентериална
- артерия (горна) K55.1
- съдова недостатъчност K55.1
- мекониална запушалка (у новородено) P76.0
- менопауза N95.1
- след изкуствена N95.3
- менструационен N94.3
- мехурчест бял дроб P27.0
- миастенен (при) G70.9
- ендокринно заболяване, НКД E34.9† G73.0*
- захарен диабет – *кодира се в* E10–E14 с четвърти знак .4
- неопластично заболяване, НКД (M8000/1) (*виж също* Новообразувание) D48.9† G73.2*
- тиреотоксикоза (хипертиреоидизъм) E05.9† G73.0*
- мигренозен G43.9
- миелодиспластичен (M9989/1) D46.9
- уточнен, НКД D46.7
- миелопролиферативен (хроничен) (M9960/1) D47.1
- микрогнатия-глосоптоза Q87.0
- млечно-алкален E83.5
- многобройни операции F68.1

Синдром—*продължение*

- мозъчен F06.9
- алкохолен (хроничен) F10.7
- вроден – *виж* Забавяне, умствено
- личностова промяна F07.0
- органичен F06.9
- – – посттравматичен (непсихотичен) F07.2
- – – – психотичен F06.8
- остър или подостър (*виж също* Делир) F05.6
- посттравматичен, непсихотичен F07.2
- психотичен F06.8
- мозъчна артерия
- задна I66.2† G46.2*
- предна I66.1† G46.1*
- средна I66.0† G46.0*
- монофиксация H50.4
- насилие над
- бебе или дете T74.1
- съпруг(-а) T74.1
- насочен нагоре поглед H51.8
- неадекватна секреция на антидиуретичен хормон E22.2
- неонатален респираторен дистрес (идиопатичен) P22.0
- непроходимост на гастројеюнална бримка K91.8
- нервен ганглий (базални ганглии на мозъка) G25.9
- “неспокойните” крака G25.8
- нефритен (*виж също* Нефрит) N05.– *Забележка* – Когато терминът е включен в индекса само на тризначно ниво, например N03.–, справката следва да бъде направена в списъка на четиризначните подрубрики в Том 1, част 2, стр. 2–3.
- бързо прогрессиращ N01.–
- остър N00.–
- с оток – *виж* Нефроза
- хроничен N03.–
- нефрозен (вроден) (*виж също* Нефроза) N04.–
- никнене на зъби K00.7
- ниско(-а)
- атмосферно налягане T70.2
- кръстна болка M54.5
- – – психогенен F45.4

Синдром—*продължение*

- нокти-патела Q87.2
- оголени лимфоцити D81.6
- окуломоторен H51.9
- органичен амнестичен (непредизвикан от алкохол или лекарство) F04
- оро-фациално-дигитален Q87.0
- остеопороза-остеомалация M83.8
- остър корем R10.0
- от имобилизация (параплегичен) M62.3
- отказване от алкохол F10.3
- – с делир F10.4
- отолитен H81.8
- ото-небно-дигитален Q87.0
- офталмоплегия с церебеларна атаксия H49.0
- очна ретракция H50.8
- панхипопитуитаризъм след раждане (на Sheehan) E23.0
- паралитичен G83.9
- – уточнен, НКД G83.8
- паркинсонов (*виж също* Паркинсонизъм) G20
- пароксизмална лицева болка G50.0
- пелагроиден E52
- пептична язва – *виж* Язва, пептична
- пигментна палидарна дегенерация (прогресивна) G23.0
- пинеален E34.8
- плацентарна
- – дисфункция O43.8
- – – увреждаща плода или новороденото P02.2
- – – инсуфициенция O43.8
- – – увреждаща плода или новороденото P02.2
- – трансфузия (майка) O43.0
- – – при плода или новороденото P02.3
- “плосък” гръбначен стълб M40.3
- плуригландуларен (компенсаторен) (M8360/1) D44.8
- – автоимунен E31.0
- плуридефицитен E40
- плурикаренциален, в детството E40
- пневматичен чук T75.2
- полигландуларен (M8360/1) D44.8
- – автоимунен E31.0
- понтинен, НКД G93.8

Синдром—*продължение*

- поплитеална ципа Q87.8
- постваготомичен K91.1
- поствалвулотомичен I97.0
- поствирусен(-на), НКД R53
- – умора G93.3
- постгастректомичен (дъмпинг) K91.1
- постенцефалитен F07.1
- постинфарктен I24.1
- посткардиотомен I97.0
- посткомисуротомен I97.0
- посткомоционен F07.2
- постконтузионен F07.2
- постфлебитен I87.0
- постхолоцистектомичен K91.5
- потна задръжка L74.0
- прав гръб, вроден Q76.4
- празното гнездо Z60
- прединфарктен I20.0
- предменструално напрежение N94.3
- предна
- – гръдна стена R07.3
- – спинална артерия G95.1
- – – притискане на M47.0† G99.2*
- преждевременно остаряване E34.8
- прелевкемичен (M9989/1) D46.9
- прецеребрална артерия (двустранен) (множествен) G45.2
- при инсулт в мозъчния ствол I67.9† G46.3*
- при лоботомия F07.0
- придобит имунодефицит – *виж* Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV)
- притискане (дълбок) (заден) T79.6
- притискане на целиачната артерия I77.4
- прищипване – *виж* Невропатия, с увреждане на
- психо-органичен (непсихотична тежест) F07.9
- – остър или подостър F05.9
- – уточнен, НКД F07.8
- първата дъга Q87.0
- радикуларен, НКД M54.1
- раздразненото (раздразнителна)
- – слабост, астения F48.0
- – сърце (психогенна форма) F45.3

Синдром—*продължение*

- раздразненото—*продължение*
- – черво K58.9
- – – психогенна форма F45.3
- – – с диария K58.0
- рамо-ръка M89.0
- реактивен, на дисфункция на дихателните пътища J68.3
- резидуален яйчник N99.8
- резистентен овариален E28.3
- респираторен дистрес (идиопатичен) (у новородено) P22.0
- – у възрастни J80
- ретрактивен H50.8
- ротаторен маншон, рамо M75.1
- ръка-рамо G90.8
- рязкото отслабване, в резултат на СПИН заболяване B22.2
- с
- – дефицит на антитела D80.9
- – – агамаглобулинемичен D80.1
- – – – наследствен D80.0
- – – – хипоагамаглобулинемичен D80.1
- – – – наследствен D80.0
- – кариотип 48, XXXX Q97.1
- – кариотип 49, XXXXX Q97.1
- – лице на човек, който свири с уста Q87.0
- – недоимък на калий E87.6
- – пет X хромозоми Q97.1
- – утроена X-хромозома, женски фенотип Q97.0
- – XXXX, женски фенотип Q97.1
- – XXXXX, жена Q97.1
- – XXXXY Q98.1
- – XXY Q98.0
- самота Z60.0
- сгъстена жлъчка (новородено) P95.1
- септична адренална хеморагия A39.1† E35.1*
- “сивото(-ите)” (бебе) P93
- – тромбоцити D69.1
- симпатиков(-а)
- – тазов, при жени N94.8
- – шийна парализа G90.2
- синята пелена E70.8
- сиреномеличен Q87.2
- скаленус антикус (антериор) G54.0

Синдром—*продължение*

- скапуло-перонеален G71.0
- скования човек G25.8
- след
- – изкуствена менопауза N95.3
- – ламинектомия, НКД M96.1
- – левкотомия F07.0
- – стомашна хирургична намеса K91.1
- – следоперативен, НКД T81.9
- – слuzно-кожен-лимфонодуларен (остър фебрилен) M30.3
- – сляпата бримка K90.2
- – вроден Q43.8
- – следоперативен K91.2
- – сол-губещ N28.8
- солево
- – изчерпване E87.1
- – – дължащо се на прегряване, НКД T67.8
- – – – причиняващо топлинно изтощение и прострация T67.4
- – ниско ниво E87.1
- спазматично
- – мигане F95.8
- – насочено нагоре движение на очите H51.8
- – среден дял (белодробен) J98.1
- – среден мозък, НКД G93.8
- – стафилококов, на изгорената кожа L00
- страничен
- – кожен нерв на бедро G57.1
- – медуларен I66.3† G46.4*
- студова травма (новородено) P80
- стъкловидно тяло (след операция по повод катаракта) (засягане) H59.0
- субкоракoidal-пекторалис миор G54.0
- супраспинаусен M75.1
- сух M35.0
- сухото око H04.1
- съдов, НКД, при мозъчносъдово заболяване I67.9† G46.8*
- съединителна тъкан M35.9
- – кръстосан, НКД M35.1
- сърдечно-бъбречен (*виж също* Хипертония, кардиоренална) I13.9
- сърдечно-съдов бъбречен (*виж също* Хипертония, кардиоренална) I13.9

Синдром—*продължение*

- тазова конгестивна фиброза, у жени N94.8
- таламичен G93.8
- тарзалния канал G57.5
- тахикардия-брадикардия I49.5
- тегментален G93.8
- телеангиектатичен-пигментационно-катаракта Q82.8
- темпорален пирамидален апекс H66.0
- тестикуларна феминизация E34.5
- тибиаден
 - – заден M76.8
 - – преден M76.8
- тироидно-адренокортикална недостатъчност E31.0
- токсичен шок A48.3
- торакален изход (компресия) G54.0
- травма на гръбначния мозък (*виж също* Нараняване, гръбначен мозък, по област) T09.3
- травма тип “шибалка” S13.4
- травматичен вазоспастичен T75.2
- трактус илео-тибиалис M76.3
- трансфузия, близък (към близка)
 - – майка O43.0
 - – при плод или новородено P02.3
- треперещата челюст Q07.8
- тризомия, НКД Q92.9
 - – 13 Q91.7
 - – – мейотично неразделяне Q91.4
 - – – митотично неразделяне Q91.5
 - – – мозаечна форма Q91.5
 - – – транслокационна форма Q91.6
 - – 18 Q91.3
 - – – мейотично неразделяне Q91.0
 - – – митотично неразделяне Q91.1
 - – – мозаицизъм Q91.1
 - – – транслокационна форма Q91.2
 - – 20 (пълна) (частична) Q92.8
 - – 21 Q90.9
 - – – мейотично неразделяне Q90.0
 - – – митотично неразделяне Q90.1
 - – – мозаечна форма Q90.1
 - – – транслокационна форма Q90.2
 - – 22 Q92.8
- тромбоцитопения и липса на радиус (TAR) Q87.2

Синдром—*продължение*

- удареното рамо M75.4
- умора F48.0
 - – след вирусна инфекция G93.3
 - – хронична G93.3
- уремия, хронична (*виж също* Недостатъчност, бъбречна, хронична) N18.9
- уретрален N34.3
- уретро-окуло-артикуларен M02.3
- “урина като кленов сироп” E71.0
- усилие (психогенен) F45.3
- ухапване от паяк “черна вдовица” T63.3
- фамилна екзема с тромбоцитопения (на Wiskott-Aldrich) D82.0
- фантомен, на крайник (без болка) G54.7
 - – с болка G54.6
- фарингеален дивертикул D82.1
- фертилен евнухоиден E23.0
- фетален
 - – алкохолен (дисморфичен) Q86.0
 - – хидантоинов Q86.1
 - – флексура лиеналис K59.8
 - – флексура хепатика K59.8
 - – форамен югуларе G52.7
- функционален
 - – на предпубертетно кастриране E29.1
 - – чревен K59.9
- хемолитично-уремичен D59.3
- хемофагоцитен, при инфекция D76.2
- хепаторенален K76.7
 - – послеродов, пуерперален O90.4
 - – след раждане O90.4
 - – следоперативен или следпроцедурен K91.8
- хиперабдукционен G54.0
- хипервентилация F45.3
- хиперимуноглобулин E (IgE) D82.4
- хиперкалиемичен E87.5
- хиперкинетичен (*виж също* Хиперкинезия) F90.9
 - – на сърце I51.8
- хипермобилен M35.7
- хиперсомния-булимия G47.8
- хипокалиемичен E87.6
- хипонатриемия E87.1
- хипопитуитаризъм E23.0
- хипопластичното ляво сърце Q23.4

Синдром—*продължение*

- хипотоничен в легнало положение (майка) O26.5
 - хипотоничен, майка O26.5
 - хистаминоподобен (отравяне с риба) T61.1
 - хистиоцитоза, НКД D76.3
 - хондрокостални съчленения M94.0
 - хромозома
 - – 18, делеция на дългото рамо на Q93.5
 - – 21, делеция на дългото рамо на Q93.5
 - – 4, делеция на късото рамо на Q93.3
 - – 5, делеция на късото рамо на Q93.4
 - хроничен болков, с промяна на личността F62.8
 - цервикален(-на)(-но)(-ни) (корен) M53.1
 - – диск M50.1† G55.1*
 - – заден симпатиков M53.0
 - – на срастване на прешлени Q76.1
 - – ребро Q76.5
 - – симпатикова парализа G90.2
 - цервикобрахиален (дифузен) M53.1
 - челен дял F07.0
 - чисто
 - – двигателен лакунарен I67.9† G46.5*
 - – сетивен лакунарен I67.9† G46.6*
 - чуплива X хромозома Q99.2
 - шизофренен, в детството, НКД F84.5
 - шийночерепен M53.0
 - шок-, бял дроб J80
 - шоков, токсичен A48.3
 - яйчник(-ов)(-ова)
 - – поликистоза E28.2
 - – резидуален N99.8
 - – склерокистозен E28.2
 - cauda equina G83.4
 - crush- T79.5
 - paralysis agitans (*виж също* Паркинсонизъм) G20
 - Pickwick E66.2
 - prune belly Q79.4
 - TAR, тромбоцитопения и липса на радиус Q87.2
 - VATER Q87.2
- Синдром или феномен на треперещата челюст** Q07.8
- Синестезия** R20.8

Синехии (предни) (ирис) (задни) (зеница) H21.5

- вътрематочни N85.6
- Синкоп (припадък)** R55
- брадикарден R00.1
 - вазоконстрикторен R55
 - дължащ се на гръбначно-мозъчна (лумбална) пункция G97.1
 - кардиален R55
 - кашличен R05
 - психогенен F48.8
 - синокаротиден G90.0
 - смъртоносен R96.0
 - сърдечен R55
 - топлинен T67.1
- Синовиален сарком (M9040/3) – виж**
Новообразуване, съединителна тъкан, злокачествено
- Синовиит** M65.9
- вилонодуларен (пигментен) M12.2
 - гонококов A54.4† M68.0*
 - инфекциозен, НКД M65.1
 - мигриращ M67.3
 - подагрозен M10.0
 - при (дължащ се на)
 - – гонорея A54.4† M68.0*
 - – кристали M11.9
 - – натоварване, претоварване, натиск M70.9
 - – – уточнен, НКД M70.8
 - – сифилис (късен) A52.7† M68.0*
 - – сифилитичен A52.7† M68.0*
 - – вроден (ранен) A50.0
 - – токсичен M67.3
 - травматичен, текущ – *виж* Навяхване
 - туберкулозен – *виж* Туберкулоза, синовиит
 - уточнен, НКД M65.8
 - хроничен крепитиращ, ръка или китка M70.0
- Синовиом (злокачествен) (M9040/3) – виж също**
Новообразуване, съединителна тъкан, злокачествено
- доброкачествен (M9040/0) – *виж*
Новообразуване, съединителна тъкан, доброкачествено

Синовиосарком (M9040/3) – *виж*

Новообразуване, съединителна тъкан, злокачествено

Синодонтия K00.2

Синорхидизъм, синорхизъм Q55.1

Синостоза (вродена) Q78.8

– радиоулнарна Q74.0

– тало-скафоидна Q74.2

Синуит (добавъчен) (хроничен)

(**хиперпластичен**) (**назален**)

(**негноен**) (**гноен**) J32.9

– алергичен (*виж също* Ринит, алергичен) J30.3

– включващ повече от един синус, но не пансинуит J32.8

– грипен (*виж също* Грип, с, респираторни прояви) J11.1

– дължащ се на голяма височина (аеросинуит) T70.1

– етмоидален J32.2

– – остър J01.2

– максиларен J32.0

– – остър J01.0

– остър J01.9

– включващ повече от един синус, но не пансинуит J01.8

– – етмоидален J01.2

– – максиларен J01.0

– – сфеноидален J01.3

– – уточнен, НКД J01.8

– – фронтален J01.1

– сфеноидален J32.3

– – остър J01.3

– туберкулозен, на който и да е синус A16.8

– – с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.8

– фронтален J32.1

– – остър J01.1

Синус(-ова), киста, кухина (на) – *виж също* Фистула

– арест I45.5

– аритмия I49.8

– брадикардия I49.8

– дермална (вродена) L05.9

– – опасна, пилонидална – *виж* Киста, пилонидална

– – с абсцес L05.0

Синус(-ова), киста, кухина—

продължение

– зъбна K04.6

– инфектирана, на кожа, НКД L08.8

– канал (постинфекциозен) – *виж*

Фистула

– маргинална, руптурирана или кървяща O46.8

– – увреждаща плода или новороденото P02.1

– медиален(-на), на лице и шия Q18.8

– опасна L05.9

– – с абсцес L05.0

– пауза I45.5

– перикраниална Q01.9

– пилонидална (инфектирана) (на ректум) L05.9

– – с абсцес L05.0

– преаурикуларен Q18.1

– ректовагинална N82.3

– тахикардия I47.1

– тестис N50.8

– хрилната цепка (външен) (вътрешен) Q18.0

– Rokitansky-Aschoff (жлъчен мехур) K82.8

Синхиза (блещукаща) (старческа)

(**стъкловидно тяло**) H43.8

Синхондроза

– исхиопубична M91.0

– неправилна Q78.8

Синцефалия Q89.4

Сириаза T67.0

Сирингаденом (M8400/0) – *виж също* Новообразуване, кожа, доброкачествено

– папиларен (M8406/0)

Сирингобулбия G95.0

Сирингокистаденом (M8400/0) – *виж също* Новообразуване, кожа, доброкачествено

– папиларен (M8406/0)

Сирингом (M8407/0) – *виж също* Новообразуване, кожа, доброкачествено

– хондроиден (M8940/0)

Сирингомиелит (*виж също* Енцефалит)

G04.9

Сирингомиелия G95.0

Сирингомиелоцеле (виж също Spina bifida) Q05.9

- с хидроцефалия (виж също Spina bifida, с хидроцефалия) Q05.4

Сирингопонтия G95.0

Система, системен(-на) – виж също състояние

- болест, комбинирана – виж Дегенерация, комбинирана
- лупус еритематодес M32.9
- с наличие на инхибитор D68.8

Ситуационен(-на)(-но)

- неприспособеност (виж също Реакция, приспособяване) F43.2
- разстройство (преходно) (виж също Реакция, приспособяване) F43.2
- остро F43.0
- реакция (виж също Реакция, приспособяване) F43.2
- остра F43.0

Сифилид A51.3

- вроден A50.0
- туберкуларен (късен) A52.7† L99.8*
- вроден A50.0
- у новородено A50.0

Сифилис (на), сифилитичен (придобит) A53.9

- аденопатия (вторична) A51.4
- алоpecia (вторична) A51.3† L99.8*
- аневризма (аорта) (руптурирала) A52.0† I79.0*
- вродена A50.5† I79.0*
- на централна нервна система A52.0† I68.8*
- анемия (късна) A52.7† D63.8*
- анус (късен) A52.7† K93.8*
- вторичен A51.3
- първичен A51.1
- аорта (абдоминална) (на дъгата) (гърдна) A52.0† I79.1*
- аневризма A52.0† I79.0*
- аортна (инсуфициенция) (регургитация) (стеноза) A52.0† I39.1*
- аневризма A52.0† I79.0*
- арахноидален (адхезивен) (церебрален) (спинален) A52.1† G01*
- артропатия на Charcot A52.1† M14.6*

Сифилис—*продължение*

- асимптоматичен – виж Сифилис, латентен
- атаксия (локомоторна) A52.1
- аурикуларна фибрилация A52.0† I52.0*
- белодробен(-на) (късен) A52.7† J99.8*
- артерия A52.0† I98.0*
- бронх (късен) A52.7† J99.8*
- бубон (първичен) A51.0
- булбарна парализа A52.1
- бурса (късен) A52.7† M73.1*
- бъбрек (късен) A52.7† N29.0*
- бял дроб A52.7† J99.8*
- валвулит, НКД A52.0† I39.8*
- ventрикули A52.7† K93.8*
- висцерален (абдоминален) (късен) A52.7
- вторичен A51.4
- влагалище A51.0
- късен A52.7† N77.1*
- вроден A50.9
- интерстициален кератит A50.3† H19.2*
- късен, две години или повече след раждането, НКД A50.7
- интерстициален кератит A50.3† H19.2*
- латентен (без манифестации) A50.6
- с отрицателен тест на гръбначно-мозъчна течност A50.6
- серологично позитивен A50.6
- симптоматичен или с манифестации A50.5
- хориоретинит, хориоидит A50.3† H32.0*
- ювенилен невросифилис A50.4
- ранен, или по-малко от две години след раждането, НКД A50.2
- латентен (без манифестиране) A50.1
- с негативен тест на гръбначно-мозъчната течност A50.1
- с положителна серологична реакция A50.1
- с манифестиране A50.0
- със симптоми A50.0
- с
- пареза (обща) A50.4

Сифилис—*продължение*

- вроден—*продължение*
- – с—*продължение*
- – – табес (дорзалис) A50.4
- – – табетична пареза A50.4
- – хориоретинит, хориодит A50.0† H32.0*
- – ювенилен невросифилис A50.4
- – вторичен(-на) (и първичен) A51.4
- – анус A51.3
- – вулва A51.3
- – вътрешни органи, НКД A51.4
- – кожа A51.3
- – кост A51.4† M90.2*
- – лигавици A51.3
- – лимфаденит A51.4
- – лимфаденопатия A51.4
- – менингит (остър) A51.4† G01*
- – периост, периостит A51.4† M90.1*
- – релапс (лекуван, нелекуван) A51.4
- – семенно мехурче (късен) A52.7† N51.8*
- – тонзили A51.3
- – уста A51.3
- – уточнена форма, НКД A51.4
- – фаринкс A51.3
- – хепатит A51.4† K77.0*
- – хориоретинит, хориодит A51.4† H32.0*
- – черен дроб A51.4† K77.0*
- – язва A51.3
- – вулва A51.0
- – вторичен A51.3
- – късен A52.7† N77.1*
- – вътрешно ухо A52.7† H94.8*
- – генитален (първичен) A51.0
- – глаукома A52.7† H42.8*
- – гръбначен (стълб) A52.1
- – гръбначен мозък A52.1
- – гръден кош A52.7
- – гума, НКД A52.7
- – вродена A50.5
- – на сърдечно-съдовата система A52.0† I98.0*
- – на централна нервна система A52.3
- – гърда (късен) A52.7
- – гърло A52.7† J99.8*
- – дакриоцистит (късен) A52.7† H06.0*

Сифилис—*продължение*

- двигателна атаксия A52.1
- дегенерация, гръбначен мозък A52.1
- деструкция на кост A52.7† M90.2*
- детски – *виж* Сифилис, вроден
- дилатация, аорта A52.0† I79.0*
- дихателни пътища (късен) A52.7† J99.8*
- до двегодишна възраст, НКД (*виж също* Сифилис, вроден, ранен) A50.2
- – придобит A51.9
- дължащ се на кръвопреливане A53.9
- евстасиевата тръба A52.7† J99.8*
- език (късен) A52.7† K93.8*
- ендемичен A65
- ендокардит A52.0† I39.8*
- – аортен A52.0† I39.1*
- – белодробен A52.0† I39.3*
- епиглотис (късен) A52.7† J99.8*
- епидидим (късен) A52.7† N51.1*
- еписклерит (късен) A52.7† H19.0*
- епифизит (вроден) (ранен) A50.0† M90.2*
- жлъчен мехур (късен) A52.7† K87.0*
- ирис, ирит (вторичен) A51.4† H22.0*
- – късен A52.7† H22.0*
- кератит (вроден) (интерстициален) (късен) A50.3† H19.2*
- клепач (късен) (с гума) A52.7† H03.1*
- кожа (ранен) (вторичен) (с улцерация) A51.3
- – късен или третичен A52.7† L99.8*
- колон (късен) A52.7† K93.8*
- комбинирана спинална склероза A52.1† G32.0*
- кондиллом (плосък) A51.3
- конюнктива (късен) A52.7† H13.1*
- корем (късен) A52.7
- коронарен(-на) (артерия) (склероза) A52.0† I52.0*
- костен (късен) A52.7† M90.2*
- – вторичен A51.4† M90.2*
- костната система A52.7† M90.2*
- късен A52.9
- – латентен (две години или повече след инфектирането) (без манифестиране) A52.8

Сифилис—*продължение*

- късен—*продължение*
- – латентен—*продължение*
- – – с отрицателен тест на гръбначно-мозъчна течност A52.8
- – – серологично положителен A52.8
- – на бъбрек A52.7† N29.0*
- – на централна нервна система A52.3
- – пареза A52.1
- – с уточнена локализация, НКД A52.7
- – сърдечно-съдов A52.0† I98.0*
- – със симптоми или с манифестиране A52.7
- – табес A52.1
- ларинкс (късен) A52.7† J99.8*
- латентен A53.0
- – късен, две години или повече след инфектирането A52.8
- – на централна нервна система A52.2
- – продължение на латентен сифилис A53.0
- – – данни за неуточнена инфекция A53.0
- – – късен, две години или повече след инфектирането A52.8
- – ранен или по-малко от две години след инфектирането A51.5
- – с белези или симптоми – *кодира се в Сифилис*, по локализация и стадий
- – с позитивна серологична реакция A53.0
- – – данни за инфекция, неуточнена A53.0
- – – късен, две години или повече след инфектирането A52.8
- – – ранен или по-малко от две години след инфектирането A51.5
- левкодерма A51.3† L99.8*
- – късна A52.7† L99.8*
- лигавични
- – обвивки (вторичен) A51.3
- – – късен A52.7
- – плаки A51.3
- – – вроден A50.0
- лигавично-кожен (вторичен) A51.3
- – късен A52.7
- лиенит A52.7† D77*
- лимфаденит (вторичен) A51.4

Сифилис—*продължение*

- лимфна жлеза (ранен) (вторичен) A51.4
- – късен A52.7† I98.8*
- майката, увреждащ плода или новороденото P00.2
- – манифестиран, у детето – *виж Сифилис*, вроден
- матка (късен) A52.7† N74.2
- маточна тръба (късен) A52.7† N74.2*
- маточна шийка (късен) A52.7† N74.2*
- медиастинум (късен) A52.7† J99.8*
- мезартериит A52.0† I79.8*
- – на мозък A52.0† I68.1*
- менинги (адхезивен) (главен мозък) (гръбначен мозък) A52.1† G01*
- – вроден A50.4† G01*
- – остър (вторичен) A51.4† G01*
- менингоенцефалит A52.1† G05.0*
- менингосъдов A52.1† G01*
- – вроден A50.4† G01*
- миокард A52.0† I41.0*
- митрална стеноза A52.0† I39.0*
- мозък A52.1† G94.8*
- моноплегия A52.1
- мускул A52.7† M63.0*
- надбъбречна (жлеза) (с кортикална хипофункция) A52.7† E35.1*
- наследствен (*виж също Сифилис*, вроден) A50.9
- наследствен късен (*виж също Сифилис*, вроден, късен) A50.7
- неактивен – *виж Сифилис*, латентен
- небце (късен) A52.7† K93.8*
- невенеричен A65
- неврит A52.1† G59.8*
- – слухов A52.1† H94.0*
- невроретинит A52.1† H36.8*
- неврорецидив на ретина A52.1† H36.8*
- неотдавна придобит, симптоматичен, НКД A51.9
- нервна парализа (на който и да е черепномозъчен нерв) A52.1† G53.8*
- – множествена A52.1† G53.1*
- нервна система, централна A52.3
- нефрозен синдром (вторичен) A51.4† N08.0*
- новородено – *виж Сифилис*, вроден

Сифилис—*продължение*

- нодуларен повърхностен (късен) A52.7
- нос (късен) A52.7† J99.8*
- – седловиден A50.5
- обща A53.9
- – парализа A52.1
- – – ювенилна A50.4
- оклузивна артериална болест A52.0† I79.8*
- околоносни кухини (късен) A52.7† J99.8*
- окулопатия A52.7† H58.8*
- орбита (късен) A52.7† H06.3*
- органичен A53.9
- осми черепен нерв (неврит) A52.1† H94.0*
- остеопороза A52.7† M90.2*
- остеохондрит (вроден) (ранен) A50.0† M90.2*
- очен (късен) A52.7† H58.8*
- очен нерв (атрофия) (неврит) (папила) A52.1† H48.0*
- очна леща (късен) A52.7† H28.8*
- панкреас (късен) A52.7† K87.1*
- парализа A52.1
- – обща A52.1
- – – ювенилна A50.4
- парализа на Lissauer A52.1
- паралитична деменция A52.1
- – ювенилна A50.4
- пареза (обща) A52.1
- – ювенилна A50.4
- парестезия A52.1
- пароксизмална тахикардия A52.0† I52.0*
- пемфигус (вроден) A50.0
- пенис (шанкър) A51.0
- – късен A52.7† N51.8*
- перикард A52.0† I32.0*
- периост (късен) A52.7† M90.1*
- – вроден (ранен) A50.0† M90.1*
- – ранен (вторичен) A51.4† M90.1*
- периферен нерв A52.7† G59.8*
- перихондрит, ларинкс (късен) A52.7† J99.8*
- петниста атрофия на кожа A51.3† L99.8*
- – ивичеста A52.7† L99.8*

Сифилис—*продължение*

- петрозна кост (късен) A52.7† M90.2*
- пиелонефрит (късен) A52.7† N16.0*
- пикочен мехур (късен) A52.7† N33.8*
- плацента O98.1
- плевра (късен) A52.7† J99.8*
- понтинна лезия A52.1† G94.8*
- портална вена A52.0† I98.0*
- причиняващ смърт до двегодишна възраст (*виж също* Сифилис, вроден, ранен) A50.2
- – определен като придобит A51.9
- простата (късен) A52.7† N51.0*
- птоза (клепач) A52.7† H03.1*
- първичен A51.0
- – анален A51.1
- – генитален A51.0
- – екстрагенитален шанкър, НКД A51.2
- – и вторичен (*виж също* Сифилис, вторичен) A51.4
- – на пръсти на ръка A51.2
- – на тонзили A51.2
- – на устни A51.2
- – с уточнена локализация, НКД A51.2
- ранен, НКД A51.9
- – латентен (по-малко от две години след инфектирането) (без манифестиране) A51.5
- – – с негативен тест на гръбначно-мозъчната течност A51.5
- – – серологичен релапс след лечение A51.5
- – – серологично позитивен A51.5
- – на кожа A51.3
- – релапс (лекуван, нелекуван) A51.9
- – сърдечно-съдов A52.0† I98.0*
- – със симптоми A51.9
- – – вторичен (*виж също* Сифилис, вторичен) A51.3
- – – – релапс (лекуван, нелекуван) A51.4
- – – екстрагенитален шанкър A51.2
- – – първичен, с изключение на екстрагенитален шанкър A51.0
- – язва A51.3
- ректум (късен) A52.7† K93.8*
- ретина, късен A52.7† H32.0*
- ретробулбарен неврит A52.1† H48.1*

Сифилис—*продължение*

- роговица, късен А52.7† Н19.2*
- салпингит А52.7† Н74.2*
- седми нерв (парализа) А52.1† G53.8*
- семенна връв (късен) А52.7† Н51.8*
- серопозитивен
 - единствена находка – *виж* Сифилис, латентен
 - продължение на латентен сифилис – *виж* Сифилис, латентен
 - с белези или симптоми – *кодира се в* Сифилис, по локализация и стадий
- синовия А52.7† М68.0*
- синус, синусит (късен) А52.7† J99.8*
- склера (късен) А52.7† Н19.0*
- склероза
 - коронарна А52.0† I52.0*
 - множествена А52.1† G99.8*
 - церебрална А52.1† G94.8*
- скотом (централен) А52.7† Н58.1*
- скротум (късен) А52.7† Н51.8*
- слезка А52.7† D77*
- слухов нерв (неврит) А52.1† Н94.0*
- слъзни пътища (късен) А52.7† Н06.0*
- спастична спинална парализа А52.1
- спленомегалия А52.7† D77*
- спондилит А52.7† М49.3*
- средно ухо А52.7† Н75.8*
- ставен (късен) А52.7† М14.8*
- стафилом А52.7† Н19.8*
- стомашен (късен) (полипоза) А52.7† К93.8*
- стъкловидно тяло (опацитети) (късен) А52.7† Н45.8*
- кръвоизлив А52.7† Н45.0*
- сухожилие (късен) А52.7† М68.0*
- съдов А52.0† I98.0*
 - на главен мозък (церебрален) А52.0† I68.8*
- съпружески А53.9
- табес А52.1
- сърдечен (-на) (блок) (декомпенсация) (болест) (недостатъчност) А52.0† I52.0*
 - клапа, НКД А52.0† I39.8*
- сърдечно-съдов А52.0† I98.0*
- със стигми (вроден) А50.5
- табес дорзалис (късен) А52.1
- ювенилен А50.4

Сифилис—*продължение*

- табопареза А52.1
 - ювенилна А50.4
- тахикардия А52.0† I52.0*
- твърдата мозъчна обвивка А52.1† G01*
- терциерен А52.9
 - множествен, НКД А52.7
 - на централна нервна система А52.3
 - с уточнена локализация, НКД А52.7
 - сърдечно-съдов А52.0† I98.0*
 - със симптоми, НКД А52.7
- тестис А52.7† Н51.1*
- тимус (жлеза) (късен) А52.7† Е35.8*
- тиреоиден (късен) А52.7† Е35.0*
- тонзила (лингвална) (късен) А52.7† J99.8*
 - вторичен А51.3
 - първичен А51.2
- трахея (късен) А52.7† J99.8*
- туника вагиналис (късен) А52.7† Н51.8*
- тънко черво А52.7† К93.8*
- увеален тракт (вторичен) А51.4† Н22.0*
 - късен А52.7† Н22.0*
- увеит (вторичен) А51.4† Н22.0*
 - късен А52.7† Н22.0*
- увула (късен) (перфориращ) А52.7† К93.8*
- уретра (късен) А52.7† Н37.0*
- урогенитален (късен) А52.7
- усложняващ бременността, раждането или послеродовия период О98.1
 - увреждащ плода или новороденото Р00.2
- устна А51.3
 - късен А52.7† К93.8*
- шанкър (първичен) А51.2
- ухо А52.7† Н94.8*
 - вътрешно А52.7† Н94.8*
 - – – кохлеарен нерв А52.1† Н94.0*
 - – – нерв (осми) А52.1† Н94.0*
- фаринкс (късен) А52.7† J99.8*
 - вторичен А51.3
- фрактура А52.7† М90.2*
- хемиянестезия А52.1
- хемиянопсия А52.7† Н58.1*
- хемипареза А52.1
- хемиплегия А52.1
- хиалит А52.7† Н45.8*

Сифилис—*продължение*

- хипофиза (жлеза) A52.7† E35.8*
- хориоидит – *виж* Хориоретинит, сифилитичен
- хориоидоретинит – *виж* Хориоретинит, сифилитичен
- хориоретинит A51.4† N32.0*
- – късен A52.7† N32.0*
- хранопровод (късен) A52.7† K23.8*
- централна нервна система (късен) (възвратен) (релапс) (третичен) A52.3
- – аневризма A52.0† I68.8*
- – вроден A50.4
- – с
- – – атаксия A52.1
- – – обща парализа A52.1
- – – – ювенилна A50.4
- – – пареза (обща) A52.1
- – – – ювенилна A50.4
- – – табес (дорзалис) A52.1
- – – – ювенилен A50.4
- – – табопареза A52.1
- – – – ювенилна A50.4
- – съдов A52.0† I68.8*
- – съмнителна серология, отрицателна или положителна A52.3
- – уточнена природа или локализация, НКД A52.1
- – ювенилен A50.4
- церебрален(-на) A52.1† G94.8*
- менингосъдов A52.1† G01*
- – на нерви (множествени парализи) A52.1† G53.1*
- – склероза A52.1† G94.8*
- – тромбоза A52.0† I68.8*
- цереброваскуларен A52.0† I68.8*
- цереброспинален (табетичен тип) A52.1
- цилиарно тяло, вторичен A51.4† H22.0*
- – късен A52.7† H22.0*
- черво (късен) A52.7† K93.8*
- черен дроб A52.7† K77.0*
- черепномозъчен нерв A52.1† G53.8*
- – с множествени парализи A52.1† G53.1*
- чернодробна артерия A52.0† I79.8*
- шанкр (множествен) A51.0
- – екстрагенитален A51.2
- – на Rollet A51.0

Сифилис—*продължение*

- язва (всяка локализация) (ранен) (вторичен) A51.3
- – късна A52.7
- – перфорираща A52.7
- – – на стъпало A52.1
- яйцепровод (късен) A52.7† N74.2*
- яйчник (късен) A52.7† N74.2*
- Parkinson, болест или синдром на A52.1† G22*
- Сифилис, ендемичен** A65
- Сифилом (на)** A52.7
- вроден A50.5
- сърдечно-съдовата система A52.0† I98.0*
- централната нервна система A52.3
- циркулаторната система A52.0† I98.0*
- Сифилофобия** F45.2
- Скалп** – *виж състояние*
- Скапулалгия** M89.8
- Скарабиоза** B88.2
- Скарлатина** A38
- миокардит (остър) при A38† I41.0*
- – хроничен (*виж също* Миокардит) I51.4
- Скафоцефалия** Q75.0
- Скелетен** – *виж състояние*
- Скенин** (*виж също* Уретрит) N34.2
- Скитник (в смисъл на бездомен)** (*виж също състояние*) Z59.0
- Скитническа болест** B85.1
- Склера** – *виж състояние*
- Склередем**
- на Buschke M34.8
- у възрастни M34.8
- у новородено P83.0
- Склеректазия** H15.8
- Склерем**
- едематозен (на новородено) P83.0
- на новородено P83.0
- тлъстинен (на новородено) P83.0
- у възрастни M34.8
- Склерит (пръстеновиден) (преден) (грануломатозен) (заден) (супуративен)** H15.0
- при (дължащ се на) херпес зостер B02.3† H19.0*
- сифилитичен A52.7† H19.0*

Склерит—*продължение*

- туберкулозен (нодуларен) A18.5†
H19.0*

Склеродактилия L94.3

Склеродерма, склеродермия (дифузна) (генерализирана) M34.9

- белодробна M34.8† J99.1*
- линейна L94.1
- локализирана L94.0
- на новородено P83.8
- ограничена L94.0

Склеродермия, дифузна – *виж* Склеродерма

Склероза (на), склеротичен

- амиотрофична (латерална) G12.2
- аорта, аортна I70.0
- – клапа (*виж също* Ендокардит, аортен) I35.8
- артерия, артериална, артериоларна, артериоваскуларна – *виж* Атеросклероза
- белодробна (*виж също* Фиброза, бял дроб) J84.1
- – артерия I27.0
- – клапа (на сърце) (*виж също* Ендокардит, белодробен) I37.8
- булбарна, множествена G35
- бъбрек – *виж* Склероза, ренална
- бял дроб (*виж също* Фиброза, бял дроб) J84.1
- васкуларна – *виж* Атеросклероза
- вена I87.8
- възел (лимфен) I89.8
- възходяща множествена G35
- гръбначен (мозък) (прогресивна) G95.8
- – дисеминирана G35
- – дорзолатерална – *виж* Дегенерация, комбинирана
- – задна (сифилитична) A52.1† G32.8*
- – комбинирана – *виж също* Дегенерация, комбинирана
- – – множествена G35
- – – сифилитична A52.1† G32.0*
- – латерална (амиотрофична) G12.2
- – множествена G35
- – наследствена (на Friedreich) (смесена форма) G11.1
- гръбначномозъчна (дисеминирана) (множествена) G35

Склероза—*продължение*

- дисеминирана G35
- дифузна (мозъчна) (на гръбначен мозък) G37.0
- дорзолатерална (гръбначен мозък) – *виж* Дегенерация, комбинирана
- екстрапирамидна G25.9
- инсуларна G35
- кавернозно тяло
- – у жена N90.8
- – у мъж N48.6
- кардиоренална (*виж също* Хипертония, кардиоренална) I13.9
- клапа, клапна (сърдечна) – *виж* Ендокардит
- комбинирана (на гръбначен мозък) – *виж също* Дегенерация, комбинирана
- – множествена G35
- концентрична (на Baló) G37.5
- коронарна (артерия) I25.1
- кълбовидно тяло, дифузна E75.2
- ларинкс J38.7
- латерална (амиотрофична) (десцендентна) (първична) (спинална) G12.2
- леща, сенилна нуклеарна H25.1
- лобарна, атрофична (на главния мозък) G31.0
- – деменция при G31.0† F02.0*
- малкомозъчна – *виж* Склероза, мозъчна
- миокард, миокардна I25.1
- митрална I05.8
- множествена (на мозъчния ствол) (церебрална) (генерализирана) (на гръбначен мозък) G35
- мозъчна G37.9
- – атрофична лобарна G31.0
- – – деменция при G31.0† F02.0*
- – детска (дегенеративна) (дифузна) (фамилна) E75.2
- – дисеминирана G35
- – дифузна G37.0
- – – детска (хронична) (фамилна) E75.2
- – – фамилна (хронична) (детска) E75.2
- – – Pelizaeus-Merzbacher тип E75.2
- – милиарна G35
- – множествена G35
- – на Krabbe E75.

Склероза—*продължение*

- мозъчна—*продължение*
- – на Pelizaeus-Merzbacher E75.2
- – на артерия, артериална I67.2
- – на ствола, множествена G35
- – островна G35
- – пресенилна (на Alzheimer) G30.0
- – – деменция при G30.0† F00.0*
- – прогресивна фамилна E75.2
- – сенилна (атеросклеротична) I67.2
- – туберозна Q85.1
- мозъчносъдова I67.2
- надбъбречна (жлеза) E27.8
- наследствена
- – малкомозъчна G11.9
- – спинална (атаксия на Friedreich) G11.1
- обща (съдова) – *виж* Атеросклероза
- овариална N83.8
- огнищна и сегментна (гломерулна) –
кодира се в N00–N07 с четвърти знак .1
- панкреас K86.8
- penis N48.6
- периферни артерии I70.2
- петниста G35
- полигландуларна E31.8
- постериолатерална (на гръбначен мозък) – *виж* Дегенерация, комбинирана
- пресенилна (на Alzheimer) G30.0
- – деменция при G30.0† F00.0*
- прогресивна, системна M34.0
- първична, латерална G12.2
- ренална N26
- – артериоларна (хиалинна) (хиперпластична) (*виж също* Хипертония, бъбрек) I12.9
- – с
- – – болест с натрупване на цистин E72.0† N29.8*
- – – хипертонично сърце (състоянията в I11.–) (*виж също* Хипертония, кардиоренална) I13.9
- – – хипертония (*виж също* Хипертония, бъбрек) I12.9
- ретина (сенилна) (съдова) N35.0
- роговица H17.8
- сенилна (съдова) – *виж* Атеросклероза
- системна M34.9
- – дължаща се на химикали, НКД M34.2

Склероза—*продължение*

- системна—*продължение*
- – лекарствено индуцирана M34.2
- – прогресивна M34.0
- – с
- – – въвличане на белия дроб M34.8† J99.1*
- – – миопатия M34.8† G73.7*
- – уточнена, НКД M34.8
- снопчето на Хис I44.3
- стомах K31.8
- субендокардна, вродена I42.4
- сърдечна I25.1
- сърдечносъдова (*виж също* Болест, сърдечносъдова) I51.6
- – бъбречна (*виж също* Хипертония, кардиоренална) I13.9
- трикуспидална (сърдечна) (клапа) I07.8
- туберозна (на главен мозък) Q85.1
- тъпанчева мембрана H73.8
- фуникуларна (на семенна връв) N50.8
- хориоидея H31.1
- центролобарна, фамилна E75.2
- церебрална – *виж* Склероза, мозъчна
- черен дроб K74.1
- – алкохолна K70.2
- – кардиална K76.1
- – с фиброза K74.2
- чернодробна K74.1
- Alzheimer G30.9
- – деменция при G30.9† F00.9*
- Friedreich (на гръбначен мозък) G11.1
- Mönckeberg I70.2
- Склерокератит** H16.8
- туберкулозен A18.5† H19.2*
- Склерокистозен овариален синдром** E28.2
- Склероконюнктивит** H15.0
- Склером на носа** A48.8
- Склеромалация (перфорираща)** H15.8
- Склеромикседем** L98.5
- Склеротенонит** H15.0
- Склерохориоидит** H31.8
- Склонност (към)**
- кръвене (*виж също* Дефект, кръвосъсирване) D68.9
- параноидна F61
- самоубийство Z91.5

Склонност—*продължение*

- хазартни игри и облози Z72.6
- – патологична (компулсивна) F63.0

Скована шия (*виж също* Крива шия) M43.6

Скованост (на), става M25.6

- глезен M25.6
- гръбначен стълб M53.8
- китка M25.6
- коляно M25.6
- лакът M25.6
- няколко стави, НКД M25.6
- при хирургично съединяване Z98.1
- пръст M25.6
- раменна става M25.6
- сакроилиачна става M53.3
- тазобедрена става M25.6
- уточнена, НКД M25.6

Скованост R20.8

Сколиоза (придобита) (позиционна)

- M41.9
- вродена Q67.5
- – дължаща се на костна аномалия Q76.3
- – позиционна Q67.5
- – при недостатъчност на сегментацията (хемивертебра) Q76.3
- – с хемивертебрално срастване Q76.3
- вторична (при), НКД M41.5
- – церебрална парализа, атаксия на Friedreich, полиомиелит и други невромускулни разстройства M41.4
- идиопатична, НКД M41.2
- – инфантилна M41.0
- – ювенилна M41.1
- невромускулна M41.4
- паралитична M41.4
- пострадиационна M96.5
- при гръдни аномалии M41.3
- при подрастващи (идиопатична) M41.1
- рахитична (късна последица) E64.3† M49.8*
- туберкулозна A18.0† M49.0*
- уточнена форма, НКД M41.8

Сколиотичен таз с диспропорция (пелвеофетална) O33.0

- причиняващ затруднено раждане O65.0
- увреждащ плода или новороденото P03.1

Скорбут, авитаминоза на витамин С, скорбутен(-на) E54

- анемия D53.2
- венец E54† K93.8*
- детски E54
- рахит E54† M90.8*

Скотом (дъгообразен) (на Bjerrum) (централен) (ануларен) H53.4

- сцинтиланс H53.1

Скрининг (за) Z13.9

- алкохолизъм Z13.3
- анемия Z13.0
- аномалия, вродена Z13.7
- артериална хипертония Z13.6
- бактериурия, безсимптомна Z13.8
- болест или нарушение (на) Z13.9
- – бактериална, НКД Z11.2
- – венерична Z11.3
- – вирусна, НКД Z11.5
- – – от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) Z11.4
- – – чревна Z11.0
- – гастроинтестинално, НКД Z13.8
- – ендокринно, НКД Z13.8
- – зъби Z13.8
- – имунитета, НКД Z13.0
- – инфекциозна Z11.9
- – кожна Z13.8
- – кръв или кръвотворни органи Z13.0
- – метаболитно, НКД Z13.8
- – неврологично Z13.8
- – око, НКД Z13.5
- – пикочо-полово, НКД Z13.8
- – предавана предимно по полов път, НКД Z11.3
- – – вируса на човешкия имунодефицит (HIV) Z11.4
- – предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) Z11.4
- – протозойна Z11.6
- – – чревна Z11.0
- – психично Z13.3
- – развитието, НКД Z13.3
- – – в ранно детство Z13.4
- – ревматична, НКД Z13.8
- – респираторна, НКД Z13.8
- – рикетсийна Z11.8
- – спирохетна Z11.8

Скрининг—*продължение*

- болест или нарушение—*продължение*
- – съдова, НКД Z13.6
- – сърдечно-съдова Z13.6
- – сърповидни клетки (с отличителни черти на) Z13.0
- – сърце, НКД Z13.6
- – уточнена, НКД Z13.8
- – ухо, НКД Z13.5
- – хламидийна Z11.8
- – храненето, НКД Z13.2
- – щитовидно Z13.8
- – Chagas Z11.6
- болест на Hodgkin Z12.8
- бронхит, хроничен Z13.8
- бруцелоза Z11.2
- вируса на човешкия имунодефицит (HIV) Z11.4
- вирусен енцефалит (пренасян от комари и кърлежи) Z11.5
- вирусно заболяване, породено от артропод Z11.5
- вродени
 - – аномалии или деформации Z13.7
 - – болести на окото Z13.5
 - – луксация на тазобедрената става Z13.7
 - – галактоземия Z13.8
 - – глаукома Z13.5
 - – глисти, чревни Z11.6
 - денга, тропическа треска Z11.5
 - депресия Z13.3
 - дифтерия Z11.2
 - емфизем Z13.8
 - енцефалит, вирусен (пренасян от комари или кърлежи) Z11.5
 - жълта треска Z11.5
 - затлъстяване Z13.8
 - захарен диабет Z13.1
 - инфекция
 - – микотична Z11.8
 - – паразитна, НКД Z11.8
 - – чревна (болест) Z11.0
 - – – уточнена, НКД Z11.0
 - – – хелминтоза Z11.6
 - катаракта Z13.5
 - кистозна фиброза Z13.8
 - контаминация, НКД Z13.8
 - лайшманиоза Z11.6

Скрининг—*продължение*

- левкемия Z12.8
- лекарства Z04.0
- лептоспироза Z11.8
- лимфом Z12.8
- магарешка кашлица Z11.2
- малария Z11.6
- метаболитни нарушения, вродени Z13.8
- микози Z11.8
- многофазов Z13.9
- морбили Z11.5
- нарушения на имунитета Z13.0
- неврологично състояние Z13.8
- недоимъчно хранене Z13.2
- нефропатия Z13.8
- новообразувание (на) Z12.9
 - – гърда Z12.3
 - – дихателни органи Z12.2
 - – кръв Z12.8
 - – кръвотворна система Z12.8
 - – лимфни (възли) Z12.8
 - – маточна шийка Z12.4
 - – пикочен мехур Z12.6
 - – простата Z12.5
 - – с уточнена локализация, НКД Z12.8
 - – стомах Z12.0
 - – чревен тракт, НКД Z12.1
- отравяне (химикали) (тежки метали) Z13.8
- паразитна инфестация Z11.9
 - – уточнена, НКД Z11.8
- пикочо-полово състояние, НКД Z13.8
- поведенческо разстройство Z13.3
- поглъщане на радиоактивна субстанция Z13.8
- подагра Z13.8
- полиомиелит Z11.5
- постнатален, хромозомни аномалии Z13.7
- предшестваш раждането – *виж* Пренатален, скрининг
- пренатален – *виж* Пренатален, скрининг
- проказа Z11.2
- протозойна болест Z11.6
 - – чревна Z11.0
- психично разстройство или умствено изоставане Z13.3

Скрининг—*продължение*

- радиационна експозиция Z13.8
- ревматоиден артрит Z13.8
- респираторно състояние, НКД Z13.8
- – туберкулоза Z11.1
- рубеола Z11.5
- специален Z13.9
- – уточнен, НКД Z13.8
- стимуланти Z04.0
- стомашночревно нарушение, НКД Z13.8
- сънна болест (трипанозомиаза) Z11.6
- тетанус Z11.2
- трахома Z11.8
- треска
- – денга Z11.5
- – жълта Z11.5
- – хеморагична Z11.5
- трипанозомиаза Z11.6
- туберкулоза, на дихателната система Z11.1
- умствена изостаналост Z13.3
- – в ранно детство Z13.4
- фенилкетонурия Z13.8
- филарията Z11.6
- фрамбезия Z11.8
- хелминтози (чревни) Z11.6
- хемоглобинопатии, НКД Z13.0
- – антенатален Z36.8
- хеморагична треска Z11.5
- хипертония Z13.6
- хламидийни болести Z11.8
- холера Z11.0
- хормони Z04.0
- хромозомни аберации Z13.7
- – постнатален Z13.7
- – при атлети Z10.3
- – чрез амниоцентеза Z36.0
- чума Z11.2
- шистозомиаза Z11.6
- Скратален език** K14.5
- Скروتум** – *виж състояние*
- Скрофули, скрофулоза (туберкулоза на шийните лимфни възли)** A18.2
- Скрофулид (първичен) (туберкулозен)** A18.4
- Скрофулодерма, скрофулодермия (всяка локализация) (първична)** A18.4

Скрофулозен – *виж състояние*

- Скрофулозен лихен (първичен) (туберкулозен)** A18.4
- Скубане на коса, патологично (компулсивно)** F63.3
- Скули, куловидни** Q75.0
- с екзофталм Q87.0
- Скъръпане със зъби (по време на сън)** F45.8
- Слаб(-а)(-о)(-и)**
- зрение, НКД H54.7
- контракции, родова дейност O62.2
- – увреждащи плода или новороденото P03.6
- лична хигиена R46.0
- предродова помощ, усложняваща протичането на бременността Z35.3
- струя на урината R39.1
- фетален растеж, НКД P05.9
- – усложняващ протичането на бременността O36.5
- Слабост, слаб(-о)(-и) R53**
- клапа – *виж* Ендокардит
- миокард (*виж също* Недостатъчност, сърце) I50.9
- мускул M62.8
- новородено P96.8
- пикочен мехур (сфинктер) R32
- сводове (придобити) M21.4
- – вродени Q66.5
- старческа R54
- стъпало (двойно) – *виж* Слабост, сводове
- сърце, сърдечна (*виж също* Недостатъчност, сърце) I50.9
- тазово дъно N81.8
- умствени способности F70.–
- Слабина** – *виж състояние*
- Слабо ускорен пулс, предизвикан от шок след травма** T79.4
- Слабоумен, слабоумие (коефициент на интелигентност IQ 35–49)** F71.–
- Слабоумие (виж също** Забавяне, умствено) F79.–
- След раждане** – *виж състояние*
- След термина (бременност) (майка)** O48
- новородено P08.2
- Следобривен** – *виж състояние*

Следхирургично състояние (*виж също*
Статус(-пост)) Z98.8

Слезка, слезков – *виж състояние*

Слепоочен, темпорален – *виж*
състояние

Слепота (от) (придобита) (вродена) (на
двете очи) H54.0

– взрив (травма) S05.8

– въображаема R48.8

– дневна H53.1

– дължаща се на нараняване (сегашен
епизод) S05.9

– – усложнения T90.4

– емоционална (хистерична) F44.6

– затъмнение (пълно) H31.0

– на едното око (с нормална острота на
другото око) H54.4

– – намалено зрение, на другото око
H54.1

– нощна (кокоша) H53.6

– – недоимък на витамин А E50.5

– преходна H53.1

– психогенна F44.6

– речна B73† H45.1*

– свързана с развитието, растежа
(дислексия на развитието) F81.0

– слънце, слънчева H31.0

– сняг (възпаление на роговицата) H16.1

– сътресение (травма) S05.8

– травматична (сегашен епизод) S05.9

– уремична N19

– хистерична F44.6

– цветна H53.5

Сливане

– калканео-скафоидно Q66.8

– на тарзалните кости Q66.8

Слуз

– асфиксия или задушаване от (*виж*
също Асфиксия, слуз) T17.9

– – новородено P24.1

– в изпражнения R19.5

– запушалка от (*виж също* Асфиксия,
слуз) T17.9

– – аспирация, новородено P24.1

– – трахеобронхиална T17.8

– – – новородено P24.1

Слузно-гноен конюнктивит H10.0

Слухов – *виж състояние*

Слухово възприятие, нарушаване на
H93.2

Слезни точки, запушване H04.5

Слънчев удар T67.0

Слънчево изгаряне L55.9

– втора степен L55.1

– първа степен L55.0

– трета степен L55.2

– уточнено, НКД L55.8

Слюнчен канал или жлеза – *виж*
състояние

Сляп(-а)(-о)

– бронх (вроден) Q32.4

– петно, разширено H53.4

– синдром на сляпата бримка K90.2

– – вроден Q43.8

– торбичка, фалопиева тръба (вродена)
Q50.6

– тракт или тръба, вродени, НКД – *виж*
Атрезия, по локализация

Смазан, деформиран нос M95.0

– вроден Q67.4

Смазване (на), смазан, смачкване T14.7

– бедро S77.1

– – с тазобедрена става S77.2

– буза S07.0

– вулва S38.0

– вътрешен орган (корем, гръден кош
или таз) T14.7

– глава S07.9

– – уточнено, НКД S07.8

– глезен S97.0

– – със стъпало, пръст(-и) на крак S97.8

– гръб, долна част S38.1

– гръден кош S28.0

– долен

– – гръб S38.1

– – крайник T04.3

– жестоко, с неуточнена локализация
T14.7

– китка (и длан) S67.8

– коляно S87.0

– корем S38.1

– крайник

– – горен T04.2

– – долен T04.3

– крак

– – в смисъл на долен крайник T04.3

Смазване—*продължение*

- крак—*продължение*
- – подбедрица S87.8
- лакът S57.0
- ларинкс S17.0
- лице S07.0
- множествено T04.9
- – глава S07.–
- – – с
- – – – други области от тялото, НКД T04.8
- – – – шия T04.0
- – горен крайник T04.2
- – гръден кош S28.0
- – – с
- – – – други области от тялото T04.8
- – – – корем, седалище и таз T04.1
- – – – – и крайник(-ци) T04.7
- – крайник
- – – горен T04.2
- – – – с
- – – – – гръден кош, корем, седалище и таз T04.7
- – – – – долен крайник(-ци) T04.4
- – – долен T04.3
- – – – с
- – – – – горен крайник(-ци) T04.4
- – – – – гръден кош, корем, седалище и таз T04.7
- – области от тялото, НКД T04.8
- – тяло T04.1
- – – с
- – – – други области от тялото T04.8
- – – – крайник(-ци) T04.7
- – уточнени локализации, НКД T04.8
- – шия S17.–
- – – с
- – – – глава T04.0
- – – – други области от тялото T04.8
- нерв – *виж* Нараняване, нерв
- нос S07.0
- окосмена част на главата S07.8
- палец (и пръст(-и)) на ръка S67.0
- – с длан (и китка) S67.8
- пенис S38.0
- пета S97.8
- подмишница S47

Смазване—*продължение*

- полови органи, външни (женски) (мъжки) S38.0
- предмишница S57.9
- – уточнено, НКД S57.8
- пръст(-и) на крак S97.1
- – със стъпало (и глезен) S97.8
- пръст(-и) (и палец) на ръка S67.0
- – с длан (и китка) S67.8
- рамо (и мишница) S47
- ръка (без пръсти само) S67.8
- ръка
- – в смисъл на горен крайник T04.2
- – мишница (и рамо) S47
- седалище S38.1
- скапуларна област S47
- скротум S38.0
- срамна устна (голяма) (малка) S38.0
- стъпало S97.8
- – с глезен, пръст(-и) на крак S97.8
- таз S38.1
- тазобедрена става S77.0
- – с бедро S77.2
- тестис S38.0
- трахея S17.0
- тяло (множество локализации) T04.1
- – с
- – – други области от тялото T04.8
- – – крайник(-ци) T04.7
- устна S07.0
- ухо S07.0
- фаринкс S17.8
- череп S07.1
- шия S17.9
- – с
- – – глава T04.0
- – – други области от тялото T04.8
- crush синдром (усложнение от травма) T79.5
- Смачкване, травма от**
- задушаване T71
- смазване (жестоко) T14.7
- Смесен** – *виж състояние*
- Смъкване на матката** – *виж* Пролапс, матка
- Смъкване, всеки орган или част** – *виж* Пролапс

Смъркане, вдишване

- на кокаин (хабитуално) F14.2
- на лепило (пари) (вреден навик) F18.2
- Смърт (на)**
- акушерска (с неуточнена причина) O95
- – една година и повече след раждането O97
- – между 42 дни и една година след раждането O96
- – увреждаща плода или новороденото P01.6
- без
- – признаци на заболяване R96.1
- – свидетели (неуточнена причина) R98
- внезапна (неуточнена причина) R96.0
- – кърмаческа R95
- – по време на раждане O95
- – пуерперална, в послеродовия период O95
- за която е известно, че не е насилствена или моментална, с неуточнена причина R96.1
- интраутеринна (късна), усложняваща бременността O36.4
- кърмаче, внезапна R95
- майчина – *виж* Смърт, акушерска
- моментална R96.0
- неонатална, НКД P96.8
- от анестезия
- – в послеродовия период O89.8
- – дължаща се на
- – – адекватно назначено и правилно приложено вещество T88.2
- – – свръхдоза или погрешно лекарство, дадено или взето T41.–
- – – от уточнени анестетици – *виж* Списък на лекарства и химикали
- – по време на
- – – бременност O29.8
- – – раждане O74.8
- плод (неуточнена причина) (интраутеринна) P95
- – късна, увреждаща протичането на бременността O36.4
- – ранна, със задържане O02.1
- под анестезия, НКД
- – дължаща се на

Смърт—*продължение*

- под анестезия, НКД—*продължение*
- – дължаща се на—*продължение*
- – – адекватно назначено и правилно приложено лекарство T88.2
- – – свръхдоза или погрешно лекарство, дадено или взето T41.–
- – – – уточнени анестетици – *виж* Списък на лекарства и химикали
- – по време на раждане O74.8
- с неустановена причина R99
- след раждане (неустановена причина) (внезапна) O95
- сърдечна, внезапна I46.1
- член от семейството Z63.4
- Смърт, неизвестна причина** R99
- Смътно съзнание**
- епилептично F05.8
- психогенно F44.8
- Смяна на слуховия праг (преходна)** H93.2
- Снежна слепота** H16.1
- Снопче**
- бедрен блок (пълен) (релативен) (непълен) – *виж* Блок, бедрен
- на His – *виж* състояние
- Содоку** A25.0
- Содомия** F65.8
- Соматична реакция, реакция на соматизация** – *виж* Разстройство, соматоформно
- Сомнамбулизъм** F51.3
- хистеричен F44.8
- Сомнолентно състояние, хистерично** F44.8
- Сомнолентност** R40.0
- Социален(-на)(-но)(-ни)**
- изолация Z60.4
- – дължаща се на дискриминация или преследване (предполагаеми или реални) Z60.5
- миграционни Z59.0
- – трудности, свързани с приемането на друга култура Z60.3
- навици, неадекватни Z73.4
- отхвърляне Z60.4
- – дължащо се на дискриминация или преследване Z60.5

Социален—*продължение*

- преселване Z60.3
- роля, конфликт свързан със Z73.5
- Спазми, конвулсии** T70.3
- Спазмодичен** – *виж състояние*
- Спазмодично кимване** F98.4
- Спазъм(-ми) (на), спастичен, спастичитет** (*виж също състояние*) R25.2
- акомодацията H52.5
- анус, анелен (сфинктер) (рефлекторен) K59.4
- – психогенен F45.3
- артерия, НКД I73.9
- – церебрална G45.9
- бронх, бронхиоли J98.0
- вазомоторен, НКД I73.9
- вена, НКД I87.8
- влагалище N94.2
- – психогенен F52.5
- вътрешни органи R10.4
- гастроинтестинален (тракт), психогенен F45.3
- глотис J38.5
- – психогенен F45.3
- – – конверсионна реакция F44.4
- – хистеричен F44.4
- гърло J39.2
- – психогенен F45.3
- – хистеричен F45.3
- дванадесетопръстник K59.8
- детски G40.4
- диафрагма (рефлекторен) R06.6
- – епидемичен B33.0
- – психогенен F45.3
- долен кос мускул, око H51.8
- език K14.8
- епидемичен диафрагмален (преходен) B33.0
- кардиален I20.1
- кардия K22.0
- карпопедален (*виж също Тетания*) R29.0
- кимване F98.4
- колон K58.9
- – психогенен F45.3
- – с диария K58.0
- коронарна (артерия) I20.1

Спазъм—*продължение*

- ларинкс, ларингеален J38.5
- – психогенен F45.3
- – – конверсионна реакция F44.4
- – хистеричен F44.4
- леватор палпебре супериорис H02.5
- лицев G51.3
- матка N85.8
- – усложняващ раждането O62.4
- – – увреждащ плода или новороденото P03.6
- маточна тръба N83.8
- маточна шийка, усложняващ раждането O62.4
- – увреждащ плода или новороденото P03.6
- навик (*виж също Тик*) F95.9
- натраплив (*виж също Тик*) F95.9
- нервен F45.8
- общ жлъчен канал K83.8
- очна артерия H34.2
- очна ротация H51.8
- – психогенен F45.8
- папилата на Vater K83.4
- перинеален, у жени N94.8
- пикочен мехур (сфинктер, външен или вътрешен) N32.8
- – психогенен F45.3
- пилор, НКД K31.3
- – вроден или детски Q40.0
- – психогенен F45.3
- професионален (графоспазъм) F48.8
- психогенен F45.8
- ректум (сфинктер) K59.4
- – психогенен F45.3
- ресничестото тяло (на акомодацията) H52.5
- ретинална (артерия) H34.2
- светкавичен G40.4
- сигма (*виж също Синдром, раздразнено черво*) K58.9
- – психогенен F45.3
- спрегнат H51.8
- стомах K31.8
- – невротичен F45.3
- сфинктера на Oddi K83.4
- съдов, НКД I73.9
- сърдечен I20.1

Спазъм—*продължение*

- тик F95.9
- тип “пясъчен часовник” – *виж* Контракция, тип “пясъчен часовник”
- торзия (прогресивна) G24.1
- троичен нерв (*виж също* Невралгия, троичен нерв) G50.0
- уретер N13.5
- уретрален (сфинктер) N35.9
- фаринкс (рефлекторен) J39.2
- – психогенен F45.3
- – хистеричен F45.3
- хемифациален (клоничен) G51.3
- хистеричен F44.4
- хранопровод (дифузен) K22.4
- – психогенен F45.3
- церебрални (артерии) (съдов) G45.9
- чревен (*виж също* Синдром, раздразнено черво) K58.9
- – психогенен F45.3
- Bell G51.3

Спално бельо, асфиксия или задушаване от T71

Спарганоза B70.1

Спастичен, спастицитет – *виж също* Спазъм

- детски (церебрален) (вроден) (парализа) G80.0

Сперматозоиди, преброяване на Z31.4

- след вазектомия Z30.8

Сперматорея N50.8

Сперматоцеле N43.4

- вродено Q55.4

Сперматоцистит N49.0

Сперматоцитом (M9063/3)

- с неуточнена локализация C62.9
- с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено

Специфичен – *виж състояние*

СПИН (свързан комплекс) (*виж също*

Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV)) B24

Спираденом (екскринен) (M8403/0) –

виж Новообразуване, кожа, доброкачествено

Спираловиден хранопровод K22.4

Спиране на растежа вследствие на недохранване E45

Спиране, блок (на)

- аурикуларно I45.5
- вентрикуларно (*виж също* Арест, сърдечен) I46.9
- на сърце (*виж също* Арест, сърдечен) I46.9
- синоатриално I45.5
- урина R33

Спирилоза A25.0

Спирометроза B70.1

Спирохетен – *виж състояние*

Спирохетоза A69.9

- иктеро-хеморагична A27.0

Списък на очакващите хоспитализация, лице от Z75.1

- проучване от службите за социални грижи Z75.2

Спланхноптоза K63.4

Спластена топка косми в стомаха T18.2

Спленит (интерстициален) (злокачествен) (неспецифичен) D73.8

- туберкулозен A18.8† D77*

Спленомегалия, уголемяване на далака R16.1

- вродена Q89.0
- египетска B65.1
- идиопатична R16.1
- конгестивна, хронична D73.2
- маларийна (*виж също* Малария) B54† D77*
- на Gaucher E75.2
- на Niemann-Pick E75.2
- неутропенична D70
- с хепатомегалия R16.2
- сифилитична A52.7† D77*
- – вродена (ранна) A50.0† D77*

Спленопатия D73.9

Спленоптоза D73.8

Спленоцеле D73.8

Сплескване (на)

- глава, бедрена кост M89.8
- нос (вроден) Q67.4
- тазобедрена става M91.2

Спонгиобластом (M9422/3)

- полиморфен (M9440/3)
- – с неуточнена локализация C71.9
- – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено

Спонгиобластом—*продължение*

- полярен (M9423/3)
- – с неуточнена локализация C71.9
- – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- примитивен полярен (M9443/3)
- – с неуточнена локализация C71.9
- – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- с неуточнена локализация C71.9
- с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено

Спонгиозен, гъбест, гъба

- бъбрек (медуларна киста) Q61.5
- случайно оставена в оперативна рана, хемостатична T81.5

Спонгионевробластом (M9504/3) – *виж*

Новообразуване, злокачествено

Спондилартроза M47.9

Спондилит M46.9

- анкилозираш (хроничен) M45
- с включване на бял дроб M45† J99.8*
- анкилопоетичен M45
- атрофичен (лигаментарен) M45
- гонококов A54.4† M49.3*
- деформиращ (хроничен) M47.9
- инфекциозен, НКД M46.5
- мускулен M48.8
- на Kimmell M48.3
- на Marie-Strümpell M45
- подагрозен M10.0
- при (дължащ се на)
- – бактериален ентерит A04.9† M49.2*
- – бруцелоза A23.–† M49.1*
- – туберкулоза A18.0† M49.0*
- при стареене, старчески M47.9
- псориаичен L40.5† M07.2*
- ревматоиден M45
- ризомеличен M45
- сакроилиачен, НКД M46.1
- тифозен A01.0† M49.2*
- травматичен (хроничен) или посттравматичен M48.3
- туберкулозен A18.0† M49.0*
- хроничен M46.9
- ювенилен анкилозираш (хроничен) M08.1

Спондилоартроза M47.9

Спондилоза M47.9

- лумбална M47.8
- на опашна кост M47.8
- с
- – диспропорция (пелвеофетална) O33.0
- – – причиняваща затруднено раждане O65.0
- – – увреждаща плода или новороденото P03.1
- – компресия (на)
- – – нервно коренче или плексус M47.–† G55.2*
- – миелопатия, НКД M47.–† G99.2*
- – радикулопатия M47.2
- сакрална, сакрококцигеална M47.8
- травматична M48.3
- уточнена, НКД M47.8
- цервикална M47.8

Спондилолиза (придобита) M43.0

- вродена Q76.2
- на лумбосакрална област M43.0
- – с диспропорция (пелвеофетална) O33.0
- – – причиняваща затруднено раждане O65.8
- – – увреждаща плода или новороденото P03.1

Спондилолистеза (придобита) M43.1

- вродена Q76.2
- дегенеративна M43.1
- с пелвеофетална диспропорция O33.0
- – причиняваща затруднено раждане O65.0
- – увреждаща плода или новороденото P03.1
- травматична (стара) M43.1
- – остра (лумбална) (лумбосакрална) S33.1
- – – локализация, различна от лумбосакрална – *кодира се в* Счупване, гръбначен прешлен, по област

Спондилопатия M48.9

- възпалителна M46.9
- – уточнена, НКД M46.8
- инфекциозна, НКД M46.5
- невропатична, при

Спондилопатия—*продължение*

- невропатична, при—*продължение*
- – сирингомелия и сирингобулбия
G95.0† M49.4*
- – табес дорзалис A52.1† M49.4*
- травматична M48.3
- уточнена, НКД M48.8

Спонтанен(-на) – *виж също състояние*

- фрактура (неизвестна причина) M84.4

Спорадичен – *виж състояние*

Споротрихоза B42.9

- артрит при B42.8† M01.6*
- белодробна B42.0† J99.8*
- генерализирана B42.7
- дисеминирана B42.7
- лимфокожна (фиксирана)
(прогресивна) B42.1
- уточнена, НКД B42.8

Срастване (на) – *виж също Адхезии*

- лабия (малка) N90.8
- перикард I31.0
- – ревматично I09.2
- плацента (с кръвотечение) O72.0
- – без кръвотечение O73.0
- препуциум N47
- цикатрикс (кожа) L90.5

Срастване (на), сраснал (вродено)

- бинокулярно с дефектно стереоскопично зрение H53.3
- близнаци Q89.4
- бъбреци (непълно) Q63.1
- влагалище Q52.4
- вулва Q52.5
- гръбначен прешлен (дъга) – *виж*
Срастване, гръбначен стълб
- гръбначен стълб (придобито), НКД
M43.2
- – вродено Q76.4
- – състояние след операция Z98.1
- – състояние, свързано с артродеза Z98.1
- зъб, зъби K00.2
- костици Q79.9
- – слухови Q16.3
- крайник, вродено Q74.8
- – горен Q74.0
- – долен Q74.2
- ларинкс и трахея Q34.8
- лобове, бял дроб Q33.8

Срастване—*продължение*

- лумбосакрално (придобито) M43.2
 - – вродено Q76.4
 - – хирургично Z98.1
 - ноздра(-и), нос, на носа Q30.0
 - орган или локализация, непосочени –
виж Аномалия, по локализация
 - платна, сърдечна клапа, НКД Q24.8
 - – митрална Q23.2
 - – пулмонална Q22.1
 - – трикуспидална Q22.4
 - подезичен канал със субмаксиларен
канал Q38.4
 - пръсти на
 - – крак Q70.2
 - – ръка Q70.0
 - ребра Q76.6
 - сакроилиачно (става) (придобито)
M43.2
 - – вродено Q74.2
 - – хирургично Z98.1
 - слухов канал Q16.1
 - слухови костици Q16.3
 - срамна устна (голама) (малка) Q52.5
 - става (придобита) – *виж също* Анкилоза
 - – вродена Q74.8
 - тало-крурално (глезенна става) Q74.2
 - тестис Q55.1
 - трахея и хранопровод Q39.8
 - химен Q52.3
 - хоани Q30.0
 - шиен отдел на гръбначния стълб – *виж*
Срастване, гръбначен стълб
- Срастване на долните крайници
(синдром)** Q87.2
- Среден(-но)**
- лоб, синдром J98.1
 - ухо – *виж състояние*
- Средиземноморска**
- болест или синдром (хемипатичен) D56.9
 - треска A23.9
 - – фамилна E85.0
- ССК (СПИН свързан комплекс) (*виж*
също Човек, болест, предизвикана от
имунодефицитен вирус (HIV))** B24
- Става** – *виж също състояние*
- мишка M24.0
 - – коляно M23.4

Ставен – виж състояние

Стаза (на), застои(-ен)(-на)

- белодробна (виж също Оток, белодробен) J81
- бронх J98.0
- – с инфекция (виж също Бронхит) J40
- венозна I87.8
- дерматит I83.1
- дуоденална K31.5
- екзема I83.1
- жлъчка (некалкулозна) K83.1
- илеум K59.8
- интестинална K59.8
- йеюнум K59.8
- лимфна I89.8
- сърдечна (виж също Недостатъчност, сърце, застойна) I50.0
- урина R33
- цекум или колон K59.8
- чернодробна (циротична) – виж Цироза, сърдечна
- язва I83.0

Станоза J63.5

Стареене, остаряване (без споменаване на психоза) R54

Старческа дъга (роговица) H18.4

Старчески(-а), сенилен, старост (виж също състояние) R54

- астения R54
- брадавица (виж също Кератоza, себорейна) L82
- ендометриум (атрофиран) N85.8
- маточна тръба (атрофирана) N83.3
- маточна шийка (атрофирана) N88.8
- преждевременна E34.8
- с
- – остро състояние на объркване F05.1
- – психични промени, НКД F03
- – психоза, НКД (виж също Психоза, сенилна) F03
- слабост R54
- яйчник (атрофиран) N83.3

Статус (пост-) (на)

- адреналектомия (двустранна) (едностранна) E89.6
- анастомоза Z98.0
- ангиопластика (периферна), НКД Z95.8

Статус—*продължение*

- ангиопластика—*продължение*
- – на коронарна артерия, НКД Z95.5
- аортокоронарен байпас Z95.1
- артродеза Z98.1
- астматикус J46
- бъбречна диализа Z99.2
- гастректомия (пълна) (частична) Z90.3
- гастростомия Z93.1
- епилепсия G41.9
- – комплексен парциален G41.2
- – малки припадъци (petit mal) G41.1
- – огнищен двигателен G41.8
- – психомоторен G41.2
- – темпорален (дял) G41.2
- – тонично-клоничен G41.0
- – уточнен, НКД G41.8
- – частичен G41.8
- – grand mal G41.0
- епилептично идиопатичен G41.0
- изкуствен отвор (на) Z93.9
- – влагалище Z93.8
- – гастроинтестинален тракт, НКД Z93.4
- – пикочни пътища Z93.6
- – уточнен, НКД Z93.8
- илеостомия Z93.2
- интестинален байпас Z98.0
- колектомия (пълна) (частична) Z90.4
- колостомия Z93.3
- комочио церебри F07.2
- ларингектомия Z90.0
- малки припадъци G41.1
- мarmorатус G80.3
- мастектомия (двустранна) (едностранна) Z90.1
- мигрена G43.2
- нефректомия (двустранна) (едностранна) Z90.5
- нефростомия Z93.6
- оофоректомия (двустранна) (едностранна) Z90.7
- от абсанси, епилептичен G41.1
- панкреатектомия Z90.4
- пейсмейкър
- – кардиален Z95.0
- – мозъчен Z96.8
- – уточнен, НКД Z96.8
- пневмонектомия (пълна) (частична) Z90.2

Статус—*продължение*

- постоперативен, НКД Z98.8
- предизвикан от вируса на човешкия имунодефицит (HIV), безсимптомен инфекциозен Z21
- продължително прилагане на медикамент (текущо), НКД Z92.2
- – антикоагуланти Z92.1
- – аспирин Z92.2
- салпингоофоректомия (двустранна) (едностранна) Z90.7
- след раждане, НКД (рутинно наблюдение) Z39.2
- – грижи непосредствено след раждането Z39.0
- следхирургичен, НКД Z98.8
- спленектомия D73.0
- тиреоидектомия (хипотироидизъм) E89.0
- трансплантат – *виж* Трансплантат
- трахеостомия Z93.0
- уретеростомия Z93.6
- уретростомия Z93.6
- хистеректомия (тотална) (частична) Z90.7
- холецистектомия Z90.4
- цистектомия (пикочен мехур) Z90.6
- цистостомия Z93.5
- шънт на гръбначномозъчна течност Z98.2
- grand mal G41.0

Стафилит (остър) (катарален) (хроничен) (гангренозен) (мембранозен) (супуративен) (улцерозен) K12.2

Стафилококов синдром на изгорената кожа L00

Стафилококцемия A41.2

Стафилом (преден) (цилиарен) (екваториален) (заден) (склерален) H15.8

- на роговица H18.7

Ствол – *виж състояние*

Стеатоза (на) E88.8

- бъбрек N28.8
- сърце (*виж също* Дегенерация, миокардна) I51.5
- черен дроб, НКД K76.0

Стеатом L72.1

- инфектиран H00.0
- на клепач (кистозен) H01.1

Стеаторея (хронична) K90.4

- идиопатична (у възрастни) (детска) K90.0
- панкреатична K90.3
- тропическа K90.1

Стеатоцистома мултиплекс L72.2

Стена, коремна – *виж състояние*

Стеноза (на) (цикатрициална) – *виж също* Стриктурa

- анус, анален (канал) (сфинктер) K62.4
- – вродена Q42.3
- – – с фистула Q42.2
- – и ректум K62.4
- аорта (възходяща) (суправентрикуларна) (вродена) Q25.3
- – аортосклеротична I70.0
- аортна (клапа) I35.0
- – вродена Q23.0
- – и инсуфициенция I35.2
- – ревматична I06.0
- – – с
- – – – митрална (клапа) болест I08.0
- – – – с трикуспидална (клапа) болест I08.3
- – – – недостатъчност, инсуфициенция или регургитация I06.0
- – – – с митрална (клапа) болест I08.0
- – – – с трикуспидална (клапа) болест I08.3
- – – – трикуспидална (клапа) болест I08.2
- – – – с митрална (клапа) болест I08.3
- – сифилитична A52.0† I39.1*
- – уточнена етиология, НКД I35.0
- артерия, НКД I77.1
- – белодробна Q25.6
- – церебрална – *виж* Оклузия, артерия, церебрална
- белодробна (артерия) (вродена) Q25.6
- – инфундибуларна Q24.3
- – на клапа I37.0
- – – вродена Q22.1
- – – ревматична I09.8
- – – – с аортна, митрална или трикуспидална (клапа) болест I08.8

Стеноза—*продължение*

- белодробна—*продължение*
- – на клапа—*продължение*
- – – с инсуфициенция I37.2
- – на съдове, НКД I28.8
- – при тетралогия на Fallot Q25.6
- – придобита I28.8
- – бронх J98.0
- – вродена Q32.3
- – сифилитична A52.7† J99.8*
- бъбречна артерия I70.1
- – вродена Q27.1
- везикоуретрален отвор Q64.3
- влагалище N89.5
- – вродена Q52.4
- – по време на бременността или раждането O34.6
- – – причиняваща затруднено раждане O65.5
- – – – увреждаща плода или новороденото P03.1
- – – – увреждаща плода или новороденото P03.8
- вулва N90.5
- външен слухов канал (придобита) H61.3
- – вродена Q16.1
- главен мозък G93.8
- глотис J38.6
- дуктус цистикус (*виж също* Непроходимост, жлъчен мехур) K82.0
- дуоденум K31.5
- – вродена Q41.0
- дължаща се на наличието на вътрешно протезно устройство, имплантат или трансплантат (*виж също* Усложнения, по локализация и тип, уточнени, НКД) T85.8
- – артериален трансплантат, НКД T82.8
- – вентрикуларен вътречерепен шънт T85.8
- – гастроинтестинално (жлъчен канал) (хранопровод) T85.8
- – генитално, НКД T83.8
- – гърда (имплантат) T85.8
- – за фиксация, вътрешна (ортопедично), НКД T84.8

Стеноза—*продължение*

- дължаща се на наличието на вътрешно протезно устройство, имплантат или трансплантат —*продължение*
- – катетър T83.8
- – – за диализа (бъбречна) T82.8
- – – – интраперитонеална T85.8
- – – – за инфузия, НКД T82.8
- – – – спинална (епидурална) (субдурална) T85.8
- – – пикочен (постоянен) T83.8
- – ортопедично, НКД T84.8
- – очно (роговичен трансплантат) (орбитален имплантат), НКД T85.8
- – пикочно, НКД T83.8
- – ставна протеза T84.8
- – съдово, НКД T82.8
- – сърдечно, НКД T82.8
- – уточнено, НКД T85.8
- евстасиева тръба H68.1
- ендоцервикален отвор – *виж* Стеноза, маточна шийка
- жлъчен канал (общ) (чернодробен) K83.1
- – вродена Q44.3
- жлъчен мехур (*виж също* Непроходимост, жлъчен мехур) K82.0
- илеум K56.6
- – вродена Q41.2
- интервертебрални отвори M99.8
- – дискова M99.7
- – костна M99.6
- – сублуксационна M99.6
- – съединително-тъканна M99.7
- йеюнуум K56.6
- – вродена Q41.1
- калцифицираща I70.0
- кардия (стомах) K22.2
- каудална M48.0
- клапа (сърдечна) (сърце) (*виж също* Ендокардит) I38
- колон (*виж също* Непроходимост, чревна) K56.6
- – вродена Q42.9
- – – уточнена, НКД Q42.8
- коронарна (артерия) I25.1
- лакримоазален проток H04.5
- – вродена Q10.5

Стеноза—*продължение*

- ларинкс J38.6
- – вродена, НКД Q31.8
- – – субглотисна Q31.1
- – сифилитична A52.7† J99.8*
- – – вродена A50.5† J99.8*
- маточна шийка, цервикална (канал) N88.2
- – вродена Q51.8
- – по време на бременността или раждането O34.4
- – – причиняваща затруднено раждане O65.5
- – – – увреждаща плода или новороденото P03.1
- – – – увреждаща плода или новороденото P03.8
- миокард, миокардна (*виж също* Дегенерация, миокардна) I51.5
- митрална (хронична) (неактивна) (клапна) I05.0
- – активна или остра I01.1
- – – с ревматична или хорея на Sydenham I02.0
- – вродена Q23.2
- – с
- – – аортна клапна болест I08.0
- – – недостатъчност, инсуфициенция или регургитация I05.2
- – сифилитична A52.0† I39.0
- – уточнена етиология, неревматична I34.2
- назален канал N04.5
- – вродена Q10.5
- назолакримален канал N04.5
- – вродена Q10.5
- неврален канал M99.8
- – костна M99.3
- – междупрешленна дискова M99.5
- – при сублуксация M99.2
- – съединително-тъканна M99.4
- общ (жлъчен) канал K83.1
- – вродена Q44.3
- орган или локализация, вродена, НКД – *виж* Атрезия, по локализация
- отвори на носна кухина (предни) (задни) J34.8
- – вродена Q30.0

Стеноза—*продължение*

- пикочен канал, вродена Q64.3
- пилор (придобита) (хипертрофична) K31.1
- – вродена Q40.0
- – детска Q40.0
- – у възрастни K31.1
- празна вена (долна) (горна) I87.1
- – вродена Q26.0
- ректум (сфинктер) (*виж също* Стриктурa, ректум) K62.4
- семенна връв, НКД N50.8
- Силивиев проток (вродена) Q03.0
- – придобита G91.1
- – със спина бифида (*виж също* Spina bifida, с хидроцефалия) Q05.4
- след ентеростомия K91.4
- след колостомия K91.4
- слъзен канал, точка или торбичка H04.5
- – вродена Q10.5
- слюнчен канал (всеки) K11.8
- спинална M48.0
- стомах, тип “пясъчен часовник” K31.2
- субаортна (вродена) Q24.4
- – хипертрофична I42.1
- субглотисна
- – вродена Q31.1
- – постпроцедурна J95.5
- сърдечно-съдова (*виж също* Болест, сърдечно-съдова) I51.6
- трахея J39.8
- – вродена Q32.1
- – сифилитична A52.7† J99.8*
- – туберкуозна, НКД A16.4
- трикуспидална (клапа) I07.0
- – вродена Q22.4
- – неревматична I36.0
- – – с инсуфициенция I36.2
- – с
- – – аортна (клапа) болест I08.2
- – – митрална (клапа) болест I08.1
- – – – с аортна (клапа) болест I08.3
- – – – недостатъчност, инсуфициенция или регургитация I07.2
- – – – с аортна (клапа) болест I08.2
- – – – – с митрална (клапа) болест I08.3
- тубарна N97.1

Стеноза—*продължение*

- уретеровезикално отворствие, вродена Q62.1
- уретеропелвисна връзка, вродена Q62.1
- уретра (клапа) N35.9
- – вродена Q64.3
- химен N89.6
- хранопровод K22.2
- – вродена Q39.3
- – сифилитична A52.7† K23.8*
- – – вродена A50.5† K23.8*
- черво (*виж също* Непроходимост, чревна) K56.6
- – вродена (тънко) Q41.9
- – – дебело Q42.9
- – – – уточнена, НКД Q42.8
- – – – уточнена, НКД Q41.8
- шийка на пикочен мехур (придобита) N32.0
- – вродена Q64.3

Стенокардия I20.8

Стеноцефалия Q75.8

Стереотипни движения, НКД F98.4

Стерилизация, хоспитализация за Z30.2

Стерилитет

- при жени – *виж* Безплодие, женско
- при мъже N46

Стерколит (запушване) K56.4

- на апендикс K38.1

Стеркорална, фекална язва K63.3

- на анус или ректум K62.6

Стерналгия (*виж също* Ангина) I20.9

Стернопагус Q89.4

Стероиден(-на)(-но)(-ни)

- ефект (страничен) (адренокортикален) (ятрогенен)
- – дължащ се на
- – – адекватно назначено и правилно приложено лекарство E27.3
- – – свръхдоза или погрешно лекарство, дадено или взето T38.0
- – къшингоиден
- – – при свръхдоза или погрешно лекарство, дадено или взето T38.0
- – на оттегляне
- – – при адекватно назначено и правилно приложено лекарство E27.3

Стероиден—*продължение*

- ефект—*продължение*
- – на оттегляне—*продължение*
- – – при свръхдоза или погрешно лекарство, дадено или взето T38.0
- – – от диабет
- – – – от адекватно назначено и правилно приложено лекарство E13.–
- – – – от свръхдоза или погрешно лекарство, дадено или взето T38.0
- – от треска
- – – от адекватно назначено и правилно приложено лекарство R50.9
- – – – от свръхдоза или погрешно лекарство, дадено или взето T38.0

Стеснен, анормален, клепач Q10.3

Стеснение на медиастиnuma R93.8

Стигми, вроден сифилис A50.5

Стоматит (дентура) (улцерозен) K12.1

- ангуларен K13.0
- афтозен K12.0
- везикуларен K12.1
- – при вирусно заболяване A93.8
- – с екзантем (ентеровирусен) B08.4
- гангренозен A69.0
- дифтериен A36.8
- дължащ се на витаминен дефицит
- – от група B, НКД E53.9† K93.8*
- – B₂ (рибофлавин) E53.0† K93.8*
- епидемичен B08.8
- епизоотичен B08.8
- кандидозен B37.0
- мембранозен, остър K12.1
- микотичен B37.0
- монилиазен B37.0
- на Vincent A69.1
- некротизиращ улцерозен A69.0
- предизвикан от *Geotrichum* B48.3† K93.8*
- спирохетен A69.1
- супуративен (остър) K12.2
- улцеромембранозен A69.1
- херпес-вирусен B00.2
- херпетиформен K12.0
- Стоматорагия** K13.7
- Стоматоцитоза** D58.8
- Стомах** – *виж състояние*
- Стомашен** – *виж състояние*

**Стомашно разстройство (киселина)
(жлъчно) (функционално) K30**

- нервно F45.3
- психогенно F45.3

**Страбизъм (алтерниращ) (вроден)
(непаралитичен) H50.9**

- вертикален H50.2
- дивергентен H50.1
- дължащ се на сраствания, белези H50.6
- интермитентен H50.3
- конвергентен H50.0
- конкомитентен, НКД H50.4
 - – дивергентен H50.1
 - – конвергентен H50.0
- латентен H50.5
- механичен H50.6
- паралитичен H49.9
 - – уточнен, НКД H49.8
 - – уточнен, НКД H50.8

Страдание – виж Болест

Странгулация (на), странгулиран T71

- апендикс K38.8
- асфиксия или задушаване чрез T71
- везикоуретрално отворствие N32.0
- мезентериум K56.2
- оментум K56.2
- орган или локализация, вродена, НКД
 - виж Атрезия, по локализация
- от слуз (виж също Асфиксия, слуз) T17.9
- пъпна връв – виж също Компресия, пъпна връв
 - – на плода или новороденото P02.5
- стомах, дължаща се на херния (виж също Херния, по локализация, с непроходимост) K46.0
- с гангрена (виж също Херния, по локализация, с гангрена) K46.1
- херния (виж също Херния, по локализация, с непроходимост) K46.0
- с гангрена (виж също Херния, по локализация, с гангрена) K46.1
- черво K56.2
- с херния (виж също Херния, по локализация, с непроходимост) K46.0
 - – с гангрена (виж също Херния, по локализация, с гангрена) K46.1
- черво или колон K56.2

Странгулация—продължение

- шийката на пикочен мехур N32.0
- яйчник N83.5
- Странгурия R30.0**
- Странстващ пациент F68.1**
- Страхове, нощни (дете) F51.4**
- Стрептобацилоза A25.1**
- Стрептококцемия (виж също Септицемия, Streptococcus) A40.9**
- Стрептомикоза B47.1**
- Стрептогрихоза A48.8**
- Стрес**
 - от напрегнат работен график Z56.3
 - реакция на (виж също Реакция, стрес) F43.9
 - умствен, НКД Z73.3
 - – свързан с работата Z56.6
 - фетален – виж Дистрес, фетален
 - физически, НКД Z73.3
 - – свързан с работата Z56.6
- Стридор R06.1**
 - вроден (ларинкс) Q31.4
- Стридулозен – виж състояние**
- Стрии белезникави, атрофични или от разтягане (кожа) L90.6**
- Стрикура (на) (виж също Стеноза) R68.8**
 - анус (сфинктер) K62.4
 - – вродена Q42.3
 - – с фистула Q42.2
 - – детска Q42.3
 - – с фистула Q42.2
 - аорта (възходяща) (вродена) (виж също Стеноза, аорта) Q25.3
 - суправалвуларна, вродена Q25.3
 - аортна (клапа) (виж също Стеноза, аорта) I35.0
 - – вродена Q23.0
 - артерия I77.1
 - – базиларна (виж също Оклузия, артерия, базиларна) I65.1
 - – белодробна (вродена) Q25.6
 - – – придобита I28.8
 - – вертебрална (виж също Оклузия, артерия, вертебрална) I65.0
 - – вродена (периферна) Q27.8
 - – – коронарна Q24.5
 - – – ретинална Q14.1
 - – – церебрална Q28.3

Стриктура—*продължение*

- артерия—*продължение*
- – каротидна (*виж също* Оклузия, артерия, каротидна) I65.2
- – коронарна I25.1
- – прецеребрална (*виж също* Оклузия, артерия, прецеребрална) I65.9
- белодробна(-ни)
- – артерия (вродена) Q25.6
- – – придобита I28.8
- – – клапа I37.0
- – – – вродена Q22.1
- – – – съдове, НКД I28.8
- бронх J98.0
- – вродена Q32.3
- – сифилитична A52.7† J99.8*
- бъбречна артерия I70.1
- – вродена Q27.1
- везикоуретерално отворстие N32.0
- – вродена Q64.3
- вена I87.1
- влагалище (изходно отворстие) (*виж също* Стеноза, влагалище) N89.5
- – вродена Q52.4
- вулва (придобита) N90.5
- глотис J38.6
- дуктус цистикус (*виж също* Непроходимост, дуктус цистикус) K82.0
- дуоденум K31.5
- – вродена Q41.0
- евстахиева тръба H68.1
- – вродена Q17.8
- еякулаторен канал N50.8
- жлъчен канал (общ) (чернодробен) K83.1
- – вродена Q44.3
- – следоперативна K91.8
- жлъчен мехур (*виж също* Непроходимост, жлъчен мехур) K82.0
- илеум K56.6
- – вродена Q41.2
- йеюnum K56.6
- – вродена Q41.1
- канал
- – костен (ухо) (вродена) Q16.1
- – – придобита H61.3
- – пикочен (*виж също* Стриктура, уретра) N35.9
- – – вродена Q64.3

Стриктура—*продължение*

- канал—*продължение*
- – слухов (вродена) Q16.1
- – – придобита H61.3
- кардия (стомах) K22.2
- клапа (кардиална) (сърдечна) (*виж също* Ендокардит) I38
- колон (*виж също* Непроходимост, чревна) K56.6
- – вродена Q42.9
- – – уточнена, НКД Q42.8
- коронарна (артерия) I25.1
- – вродена Q24.5
- костен канал (ухо) (вродена) Q16.1
- – придобита H61.3
- ларинкс J38.6
- – вродена, НКД Q31.8
- – сифилитична A52.7† J99.8*
- – – вродена A50.5† J99.8*
- – субглотисна Q31.1
- матка, маточен (синехии) N85.6
- – отвор (външен) (вътрешен) – *виж* Стриктура, шийка
- митрална (клапа) (*виж също* Стеноза, митрална) I05.0
- – вродена Q23.2
- назален канал H04.5
- – вродена Q10.5
- назолакримален канал H04.5
- – вродена Q10.5
- назофаринкс J39.2
- – сифилитична A52.7† J99.8*
- ноздри (предни) (задни) J34.8
- – сифилитична A52.7† J99.8*
- – – вродена A50.5† J99.8*
- нос J34.8
- носни отвори (предни) (задни) J34.8
- – вродена Q30.0
- общ (жлъчен) канал K83.1
- орган или локализация, вродена, НКД – *виж* Агрезия, по локализация
- отвор на матка (*виж също* Стриктура, матка) N88.2
- пелвеоуретерална връзка N13.5
- – с
- – – пиелонефрит (хроничен) N11.1
- – – хидронефроза N13.0
- – – – с инфекция N13.6

Стриктура—*продължение*

- пенис, от чуждо тяло T19.8
- пикочен канал (*виж също* Стриктура, уретра) N35.9
- – вродена Q64.3
- пикочен мехур N32.8
- – шийка N32.0
- пилор (хипертрофична) K31.1
- – вродена Q40.0
- – детска Q40.0
- – у възрастни K31.1
- празна вена (долна) (горна), НКД I87.1
- – вродена Q26.0
- простата N42.8
- ректосигмоидна K56.6
- ректум (сфинктер) K62.4
- – вродена Q42.1
- – – с фистула Q42.0
- – възпалителна (хламидийна) A55
- – гонококова A54.6
- – дължаща се на
- – – облъчване K91.8
- – – хламиден лимфогранулом A55
- – сифилитична A52.7† K93.8*
- – туберкулозна A18.3† K93.0*
- семенна връв N50.8
- семепровод N50.8
- – вродена Q55.4
- сигма (флексура) (*виж също* Непроходимост, чревна) K56.6
- Силвиев проток (вродена) Q03.0
- – придобита G91.1
- – със спина бифида (*виж също* Spina bifida, с хидроцефалия) Q05.4
- сифилитична, НКД A52.7
- слухов канал (външен) (вродена) Q16.1
- – придобита H61.3
- слъзна точка H04.5
- – вродена Q10.5
- слъзни пътища H04.5
- – вродена Q10.5
- слюнчен канал или жлеза (всякакъв) K11.8
- стома, след
- – гастростомия K91.8
- – ентеростомия K91.4
- – колостомия K91.4
- – трахеостомия J95.0

Стриктура—*продължение*

- стомах K31.8
- – вродена Q40.2
- – тип ”пясъчен часовник” K31.2
- субглотисна J38.6
- сърдечна (*виж също* Болест, сърце) I51.9
- – на клапа (*виж също* Ендокардит) I38
- – сърце (*виж също* Болест, сърце) I51.9
- трахея J39.8
- – вродена Q32.1
- – сифилитична A52.7† J99.8*
- – туберкулозна, НКД A16.4
- трикуспидална (клапа) (*виж също* Стеноза, трикуспидална) I07.0
- – вродена Q22.4
- туника вагиналис N50.8
- уретер (следоперативна) N13.5
- – вродена Q62.1
- – с
- – – пиелонефрит (хроничен) N11.1
- – – хидронефроза N13.1
- – – с инфекция N13.6
- – туберкулозна A18.1† N29.1*
- уретеровезикален отвор N13.5
- – с инфекция N13.6
- уретеропелвисна връзка N13.5
- – с
- – – пиелонефрит (хроничен) N11.1
- – – хидронефроза N13.0
- – – с инфекция N13.6
- уретра (предна) (меатална) (органична) (задна) (спастична) N35.9
- – вродена Q64.3
- – – клапна (задна) Q64.2
- – гонококова, гонорейна A54.0
- – инфекциозна, НКД N35.1
- – клапна (задна) вродена Q64.2
- – късна последица от травма N35.0
- – последица от
- – – раждане N35.0
- – – травма N35.0
- – постинфекциозна, НКД N35.1
- – посткатетеризационна N99.1
- – посттравматична N35.0
- – свързана с шистозомиаза B65.0† N29.1*
- – сифилитична A52.7† N37.8*

Стриктурa—*продължение*

- уретра—*продължение*
- – след процедура или следоперативна N99.1
- – травматична N35.0
- – уточнена, НКД N35.8
- ушен канал (външен) (вродена) Q16.1
- – придобита H61.3
- фалопиева тръба N97.1
- – гонококова A54.2† N74.3*
- – туберкулозна A18.1† N74.1*
- фаринкс J39.2
- химен N89.6
- хипофаринкс J39.2
- хранопровод K22.2
- – вродена Q39.3
- – сифилитична A52.7† K23.8*
- – – вродена A50.5† K23.8*
- цекум (*виж също* Непроходимост, чревна) K56.6
- черво (*виж също* Непроходимост, чревна) K56.6
- – вродена (тънко) Q41.9
- – – дебело Q42.9
- – – – уточнена, НКД Q42.8
- – – – уточнена, НКД Q41.8
- – – исхемична K55.1
- чернодробен канал K83.1
- шийка, цервикална (канал) N88.2
- – вродена Q51.8
- – по време на бременността или раждането O34.4
- – – причиняваща затруднено раждане O65.5
- – – – увреждаща плода или новороденото P03.1
- яйцепровод – *виж* Стриктурa, фалопиева тръба
- Стромална ендолимфатична миоза, ендометриална** (M8931/1) D39.0
- Стронгилоидоза** B78.9
- дисеминирана B78.7
- кожна B78.1† L99.8*
- чревна B78.0
- Струма** (*виж също* Гуша) E04.9
- лимфоматозна E06.3
- на Riedel E06.5

Струма—*продължение*

- овариална (M9090/0) D27
- – злокачествена (M9090/3) C56
- – с карциноид (M9091/1) D39.1
- Струмипривна кахексия** E03.4
- Ступор** R40.1
- депресивен F32.8
- дисоциативен F44.2
- кататонен F20.2
- маниен F30.2
- маниейно-депресивен F31.8
- психогенен (анергичен) F44.2
- реакция на тежък стрес (преходен) F43.0
- хистеричен F44.2
- Стъкловидно** – *виж също състояние*
- докосване, синдром на H59.0
- Стълб, гръбначен, вертебрален** – *виж състояние*
- Стъпало тип животински нокът (вродено)** Q66.8
- придобито M21.5
- Стъпало(-а)** – *виж състояние*
- Стъпало, деформация на (вродена)** Q66.8
- придобита, НКД M21.6
- Субарахноидален** – *виж състояние*
- Субацидитет, стомашен** K31.8
- психогенен F45.3
- Субглотит** – *виж* Глотит
- Субдурален** – *виж състояние*
- Субендокарден** – *виж състояние*
- Субependимален глиом** (M9383/1)
- с неуточнена локализация D43.2
- с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, с неопределен характер
- Субероза** J67.3
- Субинволуция**
- на гърда (постлактационна) (постпуерперална) N64.8
- на матка (не послеродова) N85.3
- – послеродова O90.8
- пуерперална O90.8
- Субкортикален** – *виж състояние*
- Сублингвален** – *виж състояние*
- Сублуксация (на)** – *виж също* Разместване
- атланта-аксисна, рецидивираща M43.4
- – с миелопатия M43.3

Сублуксация—*продължение*

- вертебрална, рецидивираща M43.5
- вродена, НКД – *виж също* Аномалия (вродена)
 - – на бедро Q65.5
 - – – двустранна Q65.4
 - – – едностранна Q65.3
- – на става (с изключение на тазобедрена)
 - – – на горен крайник Q68.8
 - – – на долен крайник Q68.8
 - – – раменна Q68.8
- комплексна, вертебрална M99.1
- леща H27.1
- патела, рецидивираща M22.1
- патологична M24.3
- симфиза (пубис), по време на бременността, раждането или послеродовия период O26.7

Субмаксиларен – *виж състояние*

Субмукозен – *виж състояние*

Субнормална акомодация (старческа) H52.4

Субнормалност, умствена F79.–

- дълбока F73.–
- лека F70.–
- тежка F72.–
- умерена F71.–

Субскапуларен нерв – *виж състояние*

Субстернална гуша E04.9

Субституционално разстройство F44.9

Субтенториално – *виж състояние*

Субтироидизъм (придобит) (*виж също*

Хипотироидизъм) E03.9

– вроден E03.1

Субфреничен – *виж състояние*

Сулфхемоглобинемия (придобита)

(с метхемоглобинемия) D74.8

Суперинволюция (матка) N85.8

Суперфекундация O30.8

Суперфетация O30.8

Супраселарен – *виж състояние*

Супраскапуларен нерв – *виж състояние*

Супурация (на), супуративен – *виж*

също състояние

- антрум (хронична) (*виж също* Синуит, максиларен) J32.0
- бял дроб – *виж* Абсцес, белодробен

Супурация—*продължение*

- вътречерепна G06.0
- главен мозък G06.0
- гърда N61
 - – пуерперална, след раждане или гестационна O91.1
- добавъчен синус (хронична) (*виж също* Синуит) J32.9
- етмоидална (хронична) (синус) (*виж също* Синуит, етмоидален) J32.2
- жлъчен мехур (остра) K81.0
- зъбен периост K10.3
- лабиринтна H83.0
- максила, максиларен K10.2
 - – синус (хронична) (*виж също* Синуит, максиларен) J32.0
- матка (*виж също* Ендометрит) N71.9
- маточна тръба (*виж също* Салпингооофорит) N70.9
- млечна жлеза N61
 - – пуерперална, след раждане O91.1
- мускул M60.0
- околоносен синус (хронична) (*виж също* Синуит) J32.9
- панкреас, остра K85
- перикраниална (*виж също* Остеомиелит) M86.8
- пикочен мехур (*виж също* Цистит) N30.8
- синус (добавъчен) (хронична) (околоносен) (*виж също* Синуит) J32.9
- слюнчен канал или жлеза (всякакъв) K11.2
- става M00.9
- сфеноидален синус (хронична) (*виж също* Синуит, сфеноидален) J32.3
- тазова
 - – при жени (*виж също* Болест, таз, възпалителна) N73.9
 - – при мъже K65.0
- тимусна (жлеза) E32.1
- тонзила (*виж също* Тонзилит) J03.9
 - – хронична J35.0
- ухо (средно), НКД N66.4
 - – външно, НКД N60.3
 - – вътрешно H83.0
- фронтална (хронична) (синус) (*виж също* Синуит, фронтален) J32.1

Супурация—*продължение*

– щитовидна (жлеза) E06.0

Сух, сухота – *виж също състояние*

– кухня (зъби) K10.3

Сухожилие – *виж състояние*

Сучене на пръст, дете (прекомерно)

F98.8

Сфацел (*виж също* Гангрена) R02

Сфеноидален – *виж състояние*

Сфеноидит (хроничен) (*виж също*

Синуит, сфеноидален) J32.3

Сферичност, увеличена, леща

(вродена) Q12.4

Сферофакия Q12.4

Сфероцитоза (вродена) (фамилна)

(наследствена) D58.0

– сърповидноклетъчна (болест) D57.8

– хемоглибинова болест D58.0

Сфинголипидоза E75.3

– уточнена, НКД E75.2

Сфингомиелиноза E75.3

Сфинктер – *виж състояние*

Сфинктерит, на сфинктера на Oddi

(*виж също* Холангит) K83.0

Схванат гръбнак M45

Счупване (на), фрактура (абдукция)

(аддукция) (изскубване) (раздробена

кост) (компресия) (разместване)

(косо) (сепарирано) T14.2

– акромиален (израстък) S42.1

– алвеоларен израстък S02.8

– ацетабулум S32.4

– бедрена кост, бедрен S72.9

– глава S72.0

– долен край S72.4

– епифиза

– – глава S72.0

– – горна S72.0

– – долна S72.4

– – интертрохантерно S72.1

– – интратрохантерно S72.1

– – кондили, епикондили S72.4

– – множествени S72.7

– – пертрохантерно S72.1

– – родова травма P13.2

– – шийка S72.0

– – безименна кост S32.3

– – бималеоларно S82.8

Счупване—*продължение*

– бодилообразен израстък – *виж*

Счупване, гръбначен прешлен

– вклиняване, вклинен – *кодира се в*

Счупване, по локализация

– глезен (бималеоларно) (трималеоларно)

S82.8

– – талус S92.1

– гленоидално (кухина) (лопатка) S42.1

– грапава издатина (външна) – *кодира се*

в Счупване, по локализация

– граховидна кост (os pisiforme) S62.1

– гръб – *виж* Счупване, гръбначен

прешлен

– гръбначен прешлен, прешленен (гръб)

(тяло) (стълб) (неврална дъга) (краче)

(бодилообразен израстък) (напречен,

трансверзален израстък) T08

– – втори шиен прешлен (axis) S12.1

– – дорзално S22.0

– – – множествени S22.1

– – лумбален S32.0

– – – множествени S32.7

– – метастатично (M8000/6) C79.5†

M49.5*

– – опашна кост (os coccygis) S32.2

– – плод или новородено (родова

травма) P11.5

– – първи шиен прешлен (atlas) S12.0

– – родова травма P11.5

– – сакрум S32.1

– – торакален (гръден) S22.0

– – – множествени S22.1

– – шиен S12.9

– – – втори (axis) S12.1

– – – множествено S12.7

– – – първи (atlas) S12.0

– – – уточнено, НКД S12.2

– – – axis S12.1

– гръбначен стълб – *виж* Счупване,

гръбначен прешлен

– гръден кош (кости) S22.9

– – уточнено, НКД S22.8

– гръдна кост S22.2

– – с хлътване на стената на гръдния

кош S22.5

– дръжка (на стернума) S22.2

Счупване—*продължение*

- дължащо се на родова травма – *виж* Раждане, усложнено, разкъсване
- етмоидален(-а) (синус) (кост) S02.1
- забавена консолидация M84.2
- заздравяващо или старо, с усложнения
 - *виж* Същност на усложнението
- зъб (корен) S02.5
- илиачна кост S32.3
- китка, НКД S62.8
- клавикула (*виж също* Счупване, ключица) S42.0
- клиновидна костича
 - китка S62.1
 - стъпало S92.2
- клон
 - долен или горен, срамна кост (os pubis) S32.5
 - мандибула S02.6
- ключица (акромиален край) (интерлигаментозно) (тяло) S42.0
- родова травма P13.4
- с друга(-и) кост(-и) или раменен пояс и мишница S42.7
- колянна капачка S82.0
- корен, зъб S02.5
- кост T14.2
 - патологично (неизвестна причина) (*виж също* Счупване, патологично) M84.4
 - при (дължащо се на) неопластична болест, НКД (M8000/1) (*виж също* Новообразуване) D48.9† M90.7*
 - родова травма P13.9
 - след поставяне на ортопедичен имплантат, ставна протеза или други остеосинтезни средства M96.6
- кост на носа S02.2
- кост(-и) на длан, НКД S62.1
- костен череп – *виж* Счупване, череп
- кости на скули S02.4
- крайник
 - горен T10
 - и двата T02.4
 - множествени (на същия крайник), НКД T02.2
 - долен T12
 - и двата T02.5

Счупване—*продължение*

- крайник—*продължение*
 - долен—*продължение*
 - множествени (на същия крайник), НКД T02.3
 - крак (от бедрото до стъпалото)
 - в смисъл на долен крайник – *виж* Счупване, крайник, долен
 - долна част S82.9
 - множествени S82.7
 - краче (на прешленна дъга) – *виж* Счупване, гръбначен прешлен
 - кубоидна кост (глезен) S92.2
 - късни последици – *виж* Последици, счупване на
 - ладиевидна кост (на китка) S62.0
 - на стъпало S92.2
 - лакът S52.0
 - лакътна кост (диафиза) S52.2
 - венечен израстък S52.0
 - главичка S52.8
 - горен или проксимален край S52.0
 - долен (дистален) край S52.8
 - множествено, НКД S52.7
 - с лъчева кост
 - долни или дистални краища S52.6
 - тела (диафизи) S52.4
 - ларинкс S12.8
 - лицева кост S02.9
 - с кост(-и) на черепа (множествени счупвания) S02.7
 - уточнена, НКД S02.8
 - лонно свързване S32.5
 - лопатка (акромиален израстък) (тяло) (гленоидална) (кухина) (шийка) S42.1
 - с друга(-и) кост(-и) на рамо и мишница S42.7
 - лошо зараснало M84.0
 - лумбална област на гръбначния стълб S32.0
 - с таз (множествени) S32.7
 - лумбосакрална част на гръбначния стълб S32.8
 - лъчева кост S52.8
 - главичка S52.1
 - горен или проксимален край S52.1
 - долен или дистален край S52.5

Счупване—*продължение*

- лъчева кост—*продължение*
- – и лакътна кост (улна) S52.7
- – – долни или дистални краища S52.6
- – – тела (диафизи) S52.4
- – множествоно, НКД S52.7
- – тяло (диафиза) S52.3
- – шийка S52.1
- максила, максиларен (кост) (синус) (горен) (горна челюст) S02.4
- – мандибула (долна челюст) S02.6
- малеолус S82.8
- – латерален S82.6
- – медиален S82.5
- мандибула (кондиларно) (долна челюст) S02.6
- метакарпална кост S62.3
- – множествони S62.4
- – първа S62.2
- – уточнена, НКД S62.3
- метастатично (M8000/6) C79.5† M90.7*
- – гръбначен прешлен C79.5† M49.5*
- метатарзална кост S92.3
- мечовиден (израстък) S22.2
- множествоно T02.9
- – бедрена кост S72.7
- – глава S02.7
- – – с
- – – – други области от тялото T02.8
- – – – шия T02.0
- – гръбначен прешлен T02.1
- – – гръдна част на гръбначния стълб S22.1
- – – лумбална област на гръбначния стълб (и таз) S32.7
- – – шиен S12.7
- – гръбначен стълб (*виж също* Счупване, множествоно, гръбначен прешлен) T02.1
- – гръден кош S22.8
- – – с(със)
- – – – други области от тялото, НКД T02.8
- – – – крайник(-ци) T02.7
- – – – седалище и таз T02.1
- – длан (и китка), НКД S62.8
- – – метакарпални кости S62.4
- – – само пръсти S62.7

Счупване—*продължение*

- множествоно—*продължение*
- – китка (и длан), НКД S62.8
- – ключица, лопатка и раменна кост S42.7
- – кости на торса, НКД T02.1
- – кости на черепа S02.7
- – – с лицеви кости S02.7
- – крайник
- – – горен (единия) T02.2
- – – – с
- – – – – гръден кош, седалище и таз T02.7
- – – – – долен(-ни) крайник(-ци) T02.6
- – – – – другия горен крайник T02.4
- – – – – долен (единия) T02.3
- – – – – с
- – – – – горен(-ни) крайник(-ци) T02.6
- – – – – гръден кош, седалище и таз T02.7
- – – – – другия долен крайник T02.5
- – – – – крак (от бедрото до стъпалото)
- – – – – в смисъл на долен крайник – *виж* Счупване, множествоно, крайник, долен
- – – – – долен S82.7
- – – – – лицева кост (лицеви кости) (с череп) S02.7
- – – – – метакарпални кости S62.4
- – – – – неуточнени локализации T02.9
- – – – – области от тялото, НКД T02.8
- – – – – предмишница, НКД S52.7
- – – – – пръсти (на ръка) S62.7
- – – – – ребра S22.4
- – – – – с хлътване на стената на гръдния кош S22.5
- – – – – ръка (от китката до рамото)
- – – – – в смисъл на горен крайник – *виж* Счупване, множествоно, крайник, горен
- – – – – мишница S42.7
- – – – – стъпало S92.7
- – – – – таз (и лумбална област на гръбначния стълб) S32.7
- – – – – торс T02.1
- – – – – с
- – – – – други области от тялото, НКД T02.8

Счупване—*продължение*

- множествено—*продължение*
- – торс—*продължение*
- – – с—*продължение*
- – – – крайник(-ци) T02.7
- – уточнено, НКД T02.8
- – шия S12.7
- – – с
- – – – глава T02.0
- – – – други области от тялото T02.8
- назална (кост(-и)) S02.2
- напречен израстък – *виж* Счупване, гръбначен прешлен
- небце S02.8
- неврална дъга – *виж* Счупване, гръбначен прешлен
- незараснало M84.1
- неопластично, НКД (M8000/1) (*виж също* Новообразуване) D48.9† M90.7*
- нос, на носа (кост) (септум) S02.2
- олекранон (лакътна кост) (улна) S52.0
- опашна кост S32.2
- орбита, на орбитата (кост) (област) S02.8
- – горна стена S02.1
- – дъно (разбиване) S02.3
- – орбитално дъно S02.3
- – основа на черепа S02.1
- – палец (на едната ръка) S62.5
- – палец на стъпало S92.4
- – париетална кост (череп) S02.0
- – патела S82.0
- – патологично (неизвестна причина) M84.4
- – дължащо се на неопластична болест, НКД (M8000/1) (*виж също* Новообразуване) D48.9† M90.7*
- – с остеопороза M80.9
- – – дължащо се на следхирургично намаляване на чревната резорбция M80.3
- – – идиопатична M80.5
- – – инактивитетна M80.2
- – – медикаментозна M80.4
- – – след менопауза M80.0
- – – след овариектомия M80.1
- – – уточнено, НКД M80.8
- – петна кост S92.0

Счупване—*продължение*

- полулунна кост, на китка S62.1
- последици от – *виж* Последици, счупване на
- предмишница S52.9
- – множествени S52.7
- – уточнено, НКД S52.8
- пренапрежение (стресова фрактура) M84.3
- – гръбначен прешлен M48.4
- протезно устройство, вътрешно – *виж* Усложнения, протезно устройство, по локализация, механични
- пръст на крак (без палец) S92.5
- – палец S92.4
- пръст на ръка (без палец) S62.6
- – множествени (на една ръка) S62.7
- пръстеновиден хрущял S12.8
- пръстеновидно S02.9
- първа метакарпална кост (на палец) S62.2
- раменна кост S42.3
- – анатомична шийка S42.2
- – външен кондил S42.4
- – вътрешен епикондил S42.4
- – горен край или крайник S42.2
- – грапава издатина S42.2
- – дистален край S42.4
- – долен край (ставен израстък) или крайник S42.4
- – епифиза
- – – горна S42.2
- – – долна S42.4
- – и ключица, лопатка (множествени счупвания) S42.7
- – интъркондиларно S42.4
- – проксимален край S42.2
- – ставен израстък S42.4
- – супракондиларна област S42.4
- – тяло (диафиза) S42.3
- – хирургична шийка S42.2
- – tuberositas major S42.2
- – tuberositas minor S42.2
- рамо (раменен пояс) S42.9
- – лопатка S42.1
- – уточнено, НКД S42.8

Счупване—*продължение*

- ребрен хрущял, костостернално съединение S22.3
- – множествени, на ребра S22.4
- – – с хлътване на стената на гръдния кош S22.5
- ребро S22.3
- – множествени S22.4
- – – с хлътване на стената на гръдния кош S22.5
- – с хлътване на стената на гръдния кош S22.5
- ръка (от китката до рамото)
- – в смисъл на горен крайник – *виж* Счупване, крайник, горен
- – раменна кост S42.3
- – – уточнено, НКД S42.8
- ръка (от китката надолу), НКД S62.8
- – кост на длан (главична) (клиновидна) (полулунна) S62.1
- – – ладиевидна, на китка S62.0
- – – уточнена, НКД S62.1
- – ладиевидна кост, на китка S62.0
- – метакарпална кост S62.3
- – – множествени S62.4
- – – първа S62.2
- – – уточнена, НКД S62.3
- – пръст на ръка S62.6
- сакрум S32.1
- свод на череп S02.0
- седалищна кост S32.8
- скула (os zygomaticum) S02.4
- спонтанно (неизвестна причина) (*виж също* Счупване, патологично) M84.4
- срамна кост (os pubis) S32.5
- стрес M84.3
- – гръбначен прешлен M48.4
- стъпало S92.9
- – множествени S92.7
- супракондиларно, лакът S42.4
- сфеноидален(-а) (синус) (кост) S02.1
- таз, на таза (кост) S32.8
- – множествоно S32.7
- тазобедрена става (*виж също* Счупване, бедрена кост, шийка) S72.0
- талус (глезенна кост) S92.1
- тарзус, тарзална(-и) кост(-и) S92.2
- теменна кост (os parietale) S02.0

Счупване—*продължение*

- темпорална кост S02.1
- тибия (тяло) (с фибула) S82.2
- – включващо глезен или малеолус S82.5
- – главичка (включващо колянна става) S82.1
- – горен край или крайник S82.1
- – грапава издатина S82.1
- – дистален край S82.3
- – долен край (с фибула) S82.3
- – епифиза
- – – горен край S82.1
- – – долен край S82.3
- – кондили S82.1
- – междукондилно възвишение S82.1
- – проксимален край S82.1
- тилна кост S02.1
- тип “дръжка на ведро” (полулунен хрущял) – *виж* Разкъсване, мениск
- торс (множествени) T02.1
- – с крайник(-ци) (множествено) T02.7
- трапецовидна кост на китка (os muntangulum minor) S62.1
- трахея (хрущял) S12.8
- трималеоларно S82.8
- тристенопризматична кост, на китка (os triquetrum) S62.1
- трохантер (голям) (малък) S72.1
- тяло (диафиза) (долна трета) (средна трета) (горна трета) S72.3
- – субтрохантерно (област) (част) S72.2
- – транстрохантерно S72.1
- – трансцервикално S72.0
- – уточнено, НКД S72.8
- фаланга на
- – пръст на крак (без палец) (*виж също* Счупване, пръст на крак) S92.5
- – стъпало S92.5
- фибула (само) (шиловиден израстък) S82.4
- – с включване на глезен или малеолуси S82.6
- – с тибия – *виж* Счупване, тибия
- фронтално (кост) (череп) S02.0
- – синус S02.1
- хионидна кост S12.8
- частично счупване – *виж* Счупване, по локализация

Счупване—*продължение*

- челост (кост) (кондил) (processus coronoideus) (клон) (симфиза) (долна) S02.6
- – горна S02.4
- череп S02.9
- – основа S02.1
- – парietална кост S02.0
- – родова травма P13.0
- – с лицева(-и) кост(-и) (множествено) S02.7
- – свод S02.0
- – челна кост S02.0
- шийно (*виж също* Счупване, гръбначен прешлен, шиен) S12.9
- шиповиден израстък S12.1
- шия S12.9
- щитовиден хрущял S12.8
- ямка (предна) (средна) (задна) S02.1
- axis (втори шиен прешлен) S12.1
- astragalus S92.1
- Barton S52.5
- Bennett S62.2
- Colles (обърнато) S52.5
- Dupuytren S82.6
- Malgaigne S32.7
- Monteggia S52.0
- os sesamoideum
- – длан S62.1
- – друга – *кодира се в* Счупване, по локализация
- – стъпало S92.4
- os
- – calcaneus (на пета) S92.0
- – caritatum (главична) S62.1
- – rubis (срамна кост) S32.5
- Smith S52.5
- Счупен(-а)(-и)**
- гръб – *виж* Счупване, гръбначен прешлен
- зъб, зъби S02.5
- имплантат или вътрешно протезно устройство – *виж* Усложнения, по локализация и вид, механични
- кост – *виж* Счупване
- крак (от бедрото до стъпалото)
- – в смисъл на долен крайник – *виж* Счупване, крайник, долен

Счупен—*продължение*

- крак—*продължение*
- – долна част – *виж* Счупване, крак, долна част
- нос S02.2
- ръка (от китката до рамото)
- – в смисъл на горен крайник – *виж* Счупване, крайник, горен
- – горна част – *виж* Счупване, ръка
- сводове (извитата част на стъпалото) M21.4
- – вродени Q66.5
- Счупена кост** – *кодира се в* Счупване
- Съдебен процес, свързан с тревожност** Z65.3
- Съдебно преследване, свързано с тревожност** Z65.3
- Съдов сноп, атипичен** Q27.9
- прецеребрален Q28.1
- Съдов(-а)(-о), васкуларен** – *виж също състояние*
- бримка върху оптичната зеница Q14.2
- паяковиден I78.1
- пулсиране, ретина H35.0
- Съединителна тъкан** – *виж състояние*
- Съединяване, анормално** – *виж също Фузия*
- на ларинкс и трахея Q34.8
- Съзнателна симулация (на болест)** Z76.5
- Съзъбие** – *виж състояние*
- Съмнение (за)** Z04.9
- бандитизъм, като дейност или поведение, без проява на психично разстройство Z03.2
- без нужда от по-нататъшни медицински грижи Z04.9
- диссоциално поведение, без проява на психично разстройство Z03.2
- заболяване Z03.9
- – на нервната система Z03.3
- – психично (съмнително) Z03.2
- – сърдечно, НКД Z03.5
- – – инфаркт на миокарда Z03.4
- – – сърдечно-съдово, НКД Z03.5
- – – инфаркт на миокарда Z03.4
- – уточнено, НКД Z03.8

Съмнение—*продължение*

- злокачествено новообразуване, съмнително Z03.1
- злополука, НКД Z04.3
- – производствена Z04.2
- – транспортна Z04.1
- извършен палез (поведение), без проява на психично разстройство Z03.2
- изнасилване или прелъстяване, съобщаване за Z04.4
- инфаркт на миокарда Z03.4
- кражба в магазин (поведение), без проява на психично разстройство Z03.2
- растеж и състояние на развитие – *виж* Съмнение, степен на развитие
- самоубийство, опит за, съобщение за, НКД Z03.8
- – самоотравяне Z03.6
- степен на развитие
- – на кърмаче или дете Z00.1
- – на юноша Z00.3
- – период на бърз растеж в детството Z00.2
- – пубертет Z00.3
- страничен ефект на лекарствено средство Z03.6
- съмнителен(-на)(-но) (недиагностицирано) (недоказано)
- – жертва на насилие (дете) (съпруг, -а) Z04.5
- – злокачествено новообразуване Z03.1
- – инфаркт на миокарда Z03.4
- – инфекциозно заболяване, не изискващо изолация Z03.8
- – лекарствено отравяне или страничен ефект Z03.6
- – нарушение на поведението Z03.2
- – новообразуване (злокачествено) Z03.1
- – – доброкачествено Z03.8
- – опит за самоубийство, съобщаване за Z03.8
- – – самоотравяне Z03.6
- – психично разстройство Z03.2
- – разстройство на нервната система Z03.3
- – сърдечно-съдово заболяване, НКД Z03.5
- – – инфаркт на миокарда Z03.4

Съмнение—*продължение*

- съмнителен—*продължение*
- – състояние, НКД Z03.8
- – сътресение (мозъчно) Z04.5
- – токсичен ефект от погълната субстанция (лекарство) (отрова) Z03.6
- – туберкулоза Z03.0
- сърдечно-съдово заболяване Z03.5
- – инфаркт на миокарда Z03.4
- токсичен ефект от погълната субстанция (лекарство) (отрова) Z03.6
- травми (случайни), НКД (*виж също* Съмнение, злополука) Z04.3
- – причинени, НКД Z04.5
- – – при изнасилване или прелъстяване, съобщаване за Z04.4
- туберкулоза, съмнителна Z03.0

Съмнително състояние, изключване на (*виж също* Съмнение, съмнителен) Z03.9

Сън, сънна

- апнея G47.3
- – у новородено P28.3
- инверсия на ритъма на G47.2
- – неорганична F51.2
- нарушение на G47.9
- разстройство или нарушение на G47.9
- – неорганично F51.9
- – уточнено, НКД G47.8
- страхове по време на F51.4
- ходене на F51.3
- – хистерично F44.8

Сън-бодърстване, нарушена цикличност G47.2

Сънливост R40.0

- неорганична F51.1
- периодична G47.8

Сънна болест, НКД (*виж също* Болест, сънна) V65.9

Съперничество между родственици, увреждащо детето Z61.2

Съперничество, между сиблинги F93.3

Съпружески конфликт Z63.0

Сърбеж, сърбящ (от) (на) (*виж също* Пруритус) L29.9

- бакалина B88.0
- бръснаря B35.0
- в смисъл на краста B86

Сърбеж—*продължение*

- вода V76.9
- гледача на домашни птици B88.0
- гъбичка, инфектираща слабините V35.6
- жокея V35.6
- жътва B88.0
- земя V76.9
- зидаря L25.3
- – алергичен L23.5
- – иритативен L24.5
- зимен L29.8
- зърно B88.0
- кожна анкилостомоза V76.9
- копра B88.0
- норвежки B86
- пекаря L25.4
- – алергичен L23.6
- – иритативен L24.6
- плувците B65.3
- роса V76.9
- саркопгичен B86
- сирене B88.0
- слама B88.0
- събирача на миди B65.3
- търкане, измиване B88.0
- филариозен (*виж също* Филария) V74.9
- Malabar (всяка локализация) V35.5

Сърдечен ритъм

- анормален R00.8
- бавен R00.1
- усещане на сърцебиене R00.2
- ускорен R00.0

Сърдечен(-на) – *виж състояние*

- кардиостимулатор (пейсмейкър)
- – поставяне или регулиране Z45.0
- – in situ Z95.0
- смърт, внезапна I46.1
- тампонада I31.9

Сърдечна ектопия Q24.8

Сърдечна невроза F45.3

Сърдечно разширяване (лява камера) (персистиращо) Q21.8

Сърдечно-бъбречен – *виж състояние*

Сърдечно-съдов – *виж състояние*

- Сърповидноклетъчна анемия** (*виж също* Болест, сърповидноклетъчна) D57.1
- с криза D57.0

Сърфист, възли и възелчета на T14.0

Сърце – *виж състояние*

Сърце

- белодробно (хронично) I27.9
- – остро I26.0
- волско – *виж* Хипертрофия, сърдечна
- двукамерно Q20.8
- трикамерно Q20.8
- – двукамерно Q21.1
- – двупредсърдно Q20.4
- трипредсърдно Q24.2

Съсирек (на) (кръв) – *виж също* Емболия

- артерия (обструкция) (оклузия) (*виж също* Емболия) I74.9
- вена (*виж също* Тромбоза) I82.9
- главен мозък (интрадурален или екстрадурален) (*виж също* Оклузия, артерия, церебрална) I66.9
- коронарен (*виж също* Инфаркт, миокард) I21.9
- – неводещ до инфаркт I24.0
- кръвообращение I74.9
- пикочен мехур N32.8

Състояние – *виж* Болест

Състояние (на)

- ажитирано R45.1
- – остра реакция на стрес F43.0
- афективно и параноидно, смесено, органично психотично F06.8
- безпокойство и възбуда R45.1
- бременна (*виж също* Бременност) Z33
- депресивно, НКД F32.9
- – невротично F34.1
- дисоциативно F44.9
- емоционален шок (стрес) R45.7
- изтощаване на жизнените сили Z73.0
- климактерично, при жени N95.1
- компулсивно F42.1
- – смесено с обсесивни мисли F42.2
- конвулсивно (*виж също* Конвулсии) R56.8
- криза F43.0
- менопауза N95.1
- – изкуствена N95.3
- напрежение (психично) F48.9
- – уточнено, НКД F48.8
- невротично, НКД F48.9
- – с деперсонализация F48.1

Състояние—*продължение*

- неясно епилептично или пароксизмално G40.8
- обесивно F42.0
- – смесено с компулсивни действия F42.2
- объркваност (психогенна) F44.8
- – епилептично F05.8
- – остро или подостро (*виж също Делир*) F05.9
- – – със старост или деменция F05.1
- – реактивна (от емоционален стрес, психологична травма) F44.8
- онейроидно (шизофреноформно) F23.2
- опасения, лоши предчувствия F41.1
- органично
- – параноидно(-халюцинаторно) F06.2
- – халюцинаторно (неалкохолно) F06.0
- отдръпване, оттегляне – *виж Абстинентни симптоми*
- паническо F41.0
- параноидно F22.0
- – инволутивно F22.8
- – индуцирано от лекарство – *кодира се във F10–F19 с четвърти знак .5*
- – климактерично F22.8
- – менопаузално F22.8
- – органично F06.2
- – просто F22.0
- – сенилно F03
- психогенно, сумрачно (помрачено) F44.8
- психопатично (конституционално) F60.2
- психотично, органично F06.8
- – сенилно или пресенилно, НКД F03
- – смесено параноидно и афективно F06.8
- резидуална шизофрения F20.5
- след левкотомия F07.0
- стрес (емоционален) R45.7
- сумрачно
- – епилептично F05.8
- – психогенно F44.8
- тревожност (невротично) F41.1
- фобийно F40.9
- халюцинаторно, индуцирано от лекарство – *виж F11–F19 с четвърти знак .5*

Състояние на майката, увреждащо плода или новороденото P00.9

- анестезия или аналгезия P04.0
- антинеопластична химиотерапия P04.1
- болест, НКД P00.9
- бъбречна болест или недостатъчност P00.1
- вредно влияние, предавано чрез кърмата или плацентата P04.9
- – уточнено, НКД P04.8
- вродено сърдечно заболяване (състоянията в Q20–Q24) P00.3
- гломерулни болести (състоянията в N00–N08) P00.1
- грип P00.2
- – изявен грип при новородено P35.8
- еклампсия P00.0
- експозиция на химични вещества от околната среда P04.6
- захарен диабет (състоянията в E10–E14) P70.1
- инфекции на половите пътища, НКД P00.8
- инфекциозни и паразитни болести (състоянията в A00–B99, J10–J11) P00.2
- кортикална некроза на бъбрек P00.1
- кръвозагуба (гестационна) P02.1
- малария P00.2
- – изявена малария, НКД при новородено или плод P37.4
- – – фалципарум P37.3
- нараняване (състоянията в S00–T79) P00.5
- недохранване P00.4
- некроза на черния дроб P00.8
- нефрит, нефротичен синдром и нефроза (състоянията в N00–N08) P00.1
- оперативна интервенция в миналото, матка или тазови органи P03.8
- оперативна интервенция, несвързана с настоящата бременност P00.6
- – на матка или тазови органи P03.8
- операции, несвързани с настоящата бременност P00.6
- остра жълта атрофия на черния дроб P00.8
- пиелит или пиелонефрит P00.1

Състояние на майката, увреждащо плода или новороденото—

продължение

- повръщане (пернициозно) (непрекъснато) (порочно) P01.8
- прееклампсия P00.0
- преминаване на химични вещества през плацентата (*виж също* Абсорбция, химична, през плацента) P04.8
- протеинурия P00.1
- ревматична сърдечна болест (хронична) (състоянията в I05–I09) P00.3
- респираторна болест (състоянията в J00–J99, Q30–Q34) P00.3
- рубеола (състоянията в B06) P00.2
- – изявена рубеола при новородено или плод P35.0
- септирано влагалище P03.8
- сифилис (състоянията в A50–A53) P00.2
- – изявен сифилис при новородено или плод A50.0
- смърт P01.6
- стеноза или стриктура на влагалището P03.8
- съдова болест (състоянията в I00–I99, Q20–Q28) P00.3
- токсемия (на бременността) P00.0
- токсоплазмоза (състоянията в B58.–) P00.2
- – изявена токсоплазмоза (остра) (хронична) (подостра) при новородено или плод P37.1
- тромбоза P00.3
- тумор, влагалище O34.6
- тютюнопушене P04.2
- употреба на алкохол P04.3

Състояние на майката, увреждащо плода или новороденото—

продължение

- уремия P00.1
- уринарен тракт, състояния (състоянията в N00–N39) P00.1
- усложнение на бременността, НКД P01.9
- хеморагия, гестационна P02.1
- хепатит, остър, злокачествен или подостър P00.8
- хиперемезис (гравидарум) P01.8
- хипертония (състоянията в O10–O11, O13–O16) P00.0
- хориоамнионит P02.7
- хранително разстройство (състоянията в E40–E64) P00.4
- цитотоксично лекарство P04.1
- Сътресение (на) (сегашно) S06.0**
- взрив (въздушен) (хидравличен) (потъване) (подводен)
- – главен мозък S06.0
- – корем или гръден кош – *виж* Нараняване, по локализация
- – ухо S09.8
- главен мозък S06.0
- гръбначен (мозък) T09.3
- – гръден отдел S24.0
- – поясен отдел S34.0
- – цервикален отдел S14.0
- гръбначномозъчен конус S34.3
- очно S05.8
- синдром на F07.2
- церебрално S06.0
- cauda equina S34.3
- Сянка, белодробна R91**

Т

Табакоза, табацизъм, хронично

отравяне от тютюн T65.8

– синдром на зависимост F17.2

Табес (на) A52.1

– артропатия (на Charcot) A52.1†M14.6*

– вроден A50.4

– дорзалис A52.1

– – ювенилен A50.4

– конюгален A52.1

– кост A52.1†M90.2*

– латентен A52.1

– мезентериален A18.3† K93.0*

– мехур A52.1

– парализа, при психично болни, обща A52.1

– с(със)

– – криза, висцерална (всякаква) A52.1

– – мехур, хордален A52.1

– – перфорираща язва (крак) A52.1

– – парализа, обща A52.1

– – пареза (обща) A52.1

– – става на Charcot A52.1† M14.6*

– скрит A52.1

– спастичен A52.1

– цереброспинален A52.1

– ювенилен A50.4

Табопарализа A52.1

Табопареза (ремисия) A52.1

– ювенилна A50.4

Таз – *виж състояние*

Таз, наклонен M95.5

– с диспропорция (пелвеофетална) O33.0

– – причиняваща затруднено раждане O65.0

Тазобедрена става (articulus coxae)

– plana M91.2

– valga (придобита) M21.0

– – вродена Q65.8

– – късна последица от рахит E64.3

– – vara (придобита) M21.1

– – вродена Q65.8

– – късна последица от рахит E64.3

Тазов(-о) – *виж също състояние*

– бъбрек, вроден Q63.2

– изследване на тазови органи

(периодично) (рутинно) Z01.4

Таласанемия – *виж* Таласемия

Таласемия (анемия) (болест) D56.9

– алфа D56.0

– бета (тежка) (сърповидно-клетъчна) D56.1

– голяма D56.1

– делта-бета D56.2

– друга D56.8

– малка D56.9

– междинна D56.1

– носителство на признака на D56.3

– с друга хемоглибинопатия, НКД D56.9

– смесена (с друга хемоглибинопатия) D56.9

– уточнен тип, НКД D56.8

Тампон, случайно оставен в оперативна рана T81.5

Тампонада, сърдечна (*виж също*

Перикардит) I31.9

Танжерска болест E78.6

Тарзален канал, синдром на G57.5

Татуировки (знак) L81.8

Тауродонтия K00.2

Тахикардия R00.0

– аурикуларна I47.1

– камерна I47.2

– надкамерна I47.2

– нодална I47.1

– пароксизмална I47.9

– – атриовентрикуларна (AV) I47.1

– – камерна I47.2

– – нодална I47.1

– – от атриовентрикуларното съединение I47.1

– – предсърдна I47.1

– – суправентрикуларна I47.1

– предсърдна I47.1

Тахикардия—*продължение*

- при синдром на болния синусов възел I49.5
- психогенна F45.3
- синоаурикална I47.1
- синусова I47.1
- фетална – *виж* Дистрес, фетален

Тахипнея R06.8

- преходна, при новородено P22.1
- психогенна F45.3
- хистерична F45.3

Тебаизъм F11.2

Тежка загуба на близък човек, при смърт (неусложнена) Z63.4

Тезауризмоза, гликоген (*виж също* Болест, гликогеново натрупване) E74.0

Теком (M8600/0) D27

- злокачествен (M8600/3) C56
- лутеинизиращ (M8601/0) D27

Тела (телца) – *виж също състояние*

- амилоидни, простата N42.8
- кавернозни – *виж също състояние*

Телазиоза B83.8

Телархе, преждевременно E30.8

Телеангиектазия, телеангиектазии (верукозна) I78.1

- атаксична (церебеларна) (на Louis-Bar) G11.3
- паяковидна I78.1
- хеморагична (вродена) (сенилна) I78.0

Телесно тегло

- 1000–2499 г при раждането (ниско) P07.1
- 999 г или по-малко при раждането (изключително ниско) P07.0
- загуба на (анормална) (неизвестна причина) R63.4
- наддаване на (наднормено) (прекомерно) R63.5
- – по време на бременността O26.0
- – – недостатъчно O26.1

Телетерапия, нежелани ефекти от, НКД T66

Температура

- ниска, студова травма T69.9
- – на новородено P80.0
- – с уточнен ефект, НКД T69.8

Температура—*продължение*

- телесна, висока (от неизвестен произход) R50.9

Темпоросфеноидален – *виж състояние*

Тендинит (на) (*виж също* Теносиновит) M77.9

- адхезивен M65.8
- – на рамо M75.0
- ахилесово сухожилие M76.6
- бицепс M75.2
- глутеален M76.0
- дължащ се на натоварване, претоварване и натиск M70.9
- – уточнен, НКД M70.8
- калцифициращ M65.2
- – на рамо 75.3
- капачка M76.5
- перонеален M76.7
- псоас M76.1
- тибиален (преден) (заден) M76.8
- трохантерен M70.6

Тендовагинит – *виж* Теносиновит

Тендосиновит – *виж* Теносиновит

Тенезми (ректални) R19.8

- везикални R30.1

Тениоза (чревна) (*виж също* *Taenia*) B68.9

Тенонит – *виж също* Теносиновит

- на око (капсула) H05.0

Тенонтосиновит – *виж* Теносиновит

Тенонтотекит – *виж* Теносиновит

Теносиновит (на) M65.9

- адхезивен M65.8
- – на рамо M75.0
- бицепс M75.2
- гонококов A54.4† M68.0*
- дължащ се на
- – гонорея A54.4† M68.0*
- – кристалоиди M11.9
- – натоварване, претоварване, натиск M70.9
- – – уточнен, НКД M70.8
- – сифилис (късен) A52.7† M68.0*
- инфекциозен, НКД M65.1
- палец M65.4
- рамо M75.8
- – адхезивен M75.0

Теносиновит—*продължение*

– туберкулозен – *виж* Туберкулоза, теносиновит

– уточнен, НКД М65.8

Тенофит М67.8

Тенториум – *виж състояние*

Терапевтичен – *виж състояние*

Терапия Z51.9

– дихателна Z50.1

– интравенозна (IV), без определена диагноза Z51.8

– – последваща хирургична помощ Z48.8

– отстраняване на токсини

– – алкохол Z50.2

– – наркотични вещества Z50.3

– професионална Z50.7

– психодинамична, НКД Z50.4

– рехабилитация (психотерапия), НКД Z50.4

– – алкохол Z50.2

– – наркотични вещества Z50.3

– речева Z50.5

– трудова Z50.7

– физикална, НКД Z50.1

Тератенцефал Q89.8

Тератобластом (злокачествен) (M9080/3)

– *виж* Новообразуване, злокачествено

– на черен дроб C22.7

Тератом (с) (със) (на) (солиден) (M9080/1)

– *виж също* Новообразуване,

с неопределен характер

– диференциран (M9080/0) – *виж*

Новообразуване, доброкачествено

– доброкачествен (M9080/0) – *виж*

Новообразуване, доброкачествено

– ембрионален (M9080/3) – *виж също*

Новообразуване, злокачествено

– – на черен дроб C22.7

– ембрионален карцином, смесен

(M9081/3) – *виж* Новообразуване,

злокачествено

– злокачествен (M9080/3) – *виж също*

Новообразуване, злокачествено

– – анапластичен (M9082/3) – *виж*

Новообразуване, злокачествено

– – интермедиерен (M9083/3) – *виж*

Новообразуване, злокачествено

Тератом—*продължение*

– злокачествен—*продължение*

– – недиференциран (M9082/3) – *виж*

Новообразуване, злокачествено

– – трофобластен (M9102/3)

– – – с неуточнена локализация – *виж*

Новообразуване, злокачествено

– – – с уточнена локализация – *виж*

Новообразуване, злокачествено

– злокачествена трансформация (M9084/3)

– *виж* Новообразуване, злокачествено

– зрял (M9080/1) – *виж* Новообразуване,

с неопределен характер

– кистозен (възрастов) (M9080/0) – *виж*

Новообразуване, доброкачествено

– комбиниран с хориокарцином (M9101/3)

– *виж* Новообразуване, злокачествено

– незрял (M9080/3) – *виж* Новообразуване,

злокачествено

– овариален (M9080/0) D27

– – ембрионален, незрял или

злокачествен (M9080/3) C56

– при възрастни (кистозен) (M9080/0) –

виж Новообразуване, доброкачествено

– сакрален, фетален, причиняващ

затруднено раждане (майка) O66.3

– солиден (M9080/1) – *виж* Новообразуване,

с неопределен характер

– тестис (M9080/3) C62.9

– – недесцендирал C62.0

– – при възрастни, доброкачествен,

кистозен, диференциран тип или

зрял (M9080/0) D29.2

– – скротален C62.1

– черен дроб (M9080/3) C22.7

– – при възрастни, доброкачествен,

кистозен, диференциран тип или

зрял (M9080/0) D13.4

Термичен – *виж състояние*

Термоплегия T67.0

Тернидензиоза B81.8

Тероризъм, жертва на Z65.4

Тесен

– преден камерен ъгъл H40.0

– таз – *виж* Контракция, таз

Тест(-ване) (за) (на)

– алергологичен Z01.5

Тест—*продължение*

- Васерман Z11.3
- – положителен (*виж също* Серологична реакция за сифилис, положителна) A53.0
- – – фалшив R76.2
- възстановяване на детеродната функция Z31.4
- генератор на пулса (батерия) Z45.0
- изследване на зрение Z01.0
- интелигентност, НКД Z01.8
- – дете в кърмаческа или ранна детска възраст Z00.1
- кожен, диагностичен
- – алергологичен Z01.5
- – за установяване на повишена чувствителност Z01.5
- – за установяване на бактериално заболяване Z01.5
- – – специален скринингов преглед – *виж* Скрининг, под името на болестта
- кръвно налягане Z01.3
- – отклонение от нормата – *виж* Кръв, налягане
- лабораторен Z01.7
- – абнормен – *виж* Анормален, по тип
- – за даване на заключение от специалист, НКД Z04.8
- Манту, абнормен резултат R76.1
- наличие на наркотични вещества в кръвта
- – положителен – *виж* Откриване в кръвта
- наличие на алкохол в кръвта Z04.0
- – положителен – *виж* Откриване в кръвта
- прилагането на контрацепция Z30.8
- развитието, дете в кърмаческа или ранна детска възраст Z00.1
- слух Z01.1
- туберкулинов, абнормен резултат R76.1
- установяване на бременност (възможна) (непотвърдена) Z32.0
- – потвърдена Z32.1
- уточнен, НКД Z01.8
- фертилност Z31.4

Тест—*продължение*

- HIV (human immunodeficiency virus)
- – неокончателен при деца R75
- – положителен R75
- – – безсимптомен Z21
- Тестикул, тестикуларен** – *виж също състояние*
- мигриращ Q55.2
- феминизация (синдром) E34.5
- Тесто(консистенция) на**
- матка N85.8
- шийка на матка N88.8
- Тетания (дължаща се на) R29.0**
- алкалоза E87.3
- конвулсии R29.0
- – хистерична F44.5
- неонатална (без калциев или магнезиев дефицит) P71.3
- паратиреоидна (жлеза) E20.9
- паратиреопривна E89.2
- пост-(пара)тиреоидектомия E89.2
- постоперативна E89.2
- психогенна (конверсионна реакция) F44.5
- свързана с рахит E55.0
- функционална (хистерична) F44.5
- хипервентилация (*виж също* Хипервентилация) R06.4
- – психогенна F45.3
- – хистерична F44.5
- хиперкинетична R29.0
- – хистерична F44.5
- хиперпнея R06.8
- – психогенна F45.3
- – хистерична F44.5
- хистерична F44.5
- Тетанус, тетаничен (краниален) (конвулсии) A35**
- акушерски A34
- имунизация за Z23.5
- – реакция на (дължаща се на серум) – *виж* Усложнения, ваксинация
- неонатален A33
- послеродов, раждане A34
- след аборт или ектопична бременност A34
- Тетралогия на Fallot Q21.3**

Тетраплегия (*виж също* Квадриплегия) G82.5

- вяла G82.3
- спастична G82.4

Течност (в)

- гръден кош J94.8
- загуба на (остра) E86
- коремна кухина R18
- перитонеална кухина R18
- плеврална кухина J94.8
- става M25.4
- сърце (*виж също* Недостатъчност, сърце, застойна) I50.0

Тик (на) (разстройство) F95.9

- болезнен (*виж също* Невралгия, троичен нерв) G50.0
- – атипичен G50.1
- дегенеративен (генерализиран) (локализиран) G25.6
- – лицев G25.6
- дихателен F95.8
- клепач F95.8
- комбиниран гласов и множествен двигателен F95.2
- медикаментозно предизвикан G25.6
- око F95.8
- постхореичен G25.6
- преходен F95.0
- професионален F48.8
- с органичен произход G25.6
- синдром на de la Tourette F95.2
- спазматичен F95.9
- уточнен, НКД F95.8
- хабитуален F95.9
- хроничен
- – двигателен F95.1
- – на гласа F95.1
- salaam R25.8

Тилоза (на) (придобита) L84

- длани и стъпала (вродена) (наследствена) Q82.8
- – придобита L85.1
- език K13.2

Тимит E32.8

Тимом (доброкачествен) (M8580/0)

- D15.0
- злокачествен (M8580/3) C37

Тимпанит H73.8

- остър H73.0
- с възпаление на средното ухо – *виж* Възпален, ухо (средно)
- хроничен H73.1

Тимпания (на)

- гръден кош R09.8
- корем R14

Тимпаносклероза H74.0

Тимус, на тимуса (жлеза) – *виж* състояние

Тип А модел на поведение Z73.1

Тиреоглосален(-на) – *виж* също състояние

- киста Q89.2
- проток, персистиращ Q89.2

Тиреоиден (тяло) (жлеза) – *виж* също състояние

- нодозен въззел (кистозен) (нетоксичен) (единичен) E04.1

Тиреоидит (на) E06.9

- автоимунен E06.3
- гигантоклетъчен E06.1
- гноен E06.0
- грануломатозен (на de Quervain) (подостър) E06.1
- лимфоиден E06.3
- лимфоматозен E06.3
- лимфоцитарен (хроничен) E06.3
- медикаментозно предизвикан E06.4
- негноен E06.1
- остър E06.0
- пиогенен E06.0
- подостър E06.1
- послеродов, пуерперален O90.5
- псевдотуберкулозен E06.1
- с дървесна плътност E06.5
- туберкулозен A18.8† E35.0*
- фиброзен (хроничен) E06.5
- хроничен E06.5
- – лимфоаденоматозен E06.3
- – с тиреотоксикоза, преходна E06.2
- – фиброзен E06.5
- ятрогенен E06.4
- de Quervain E06.1
- Hashimoto E06.3
- ligneous E06.5
- Riedel E06.5

Тиреолингвален проток, персистиращ
Q89.2

Тиреотоксикоза (рецидивираща) E05.9

- дължаща се на
- – ектопичен тиреоиден възел или тъкан E05.3
- – приемане (ексцесивно) на тиреоидни препарати E05.4
- – уточнена причина, НКД E05.8
- – хиперсекреция на тиреостимулиращия хормон E05.8
- изкуствено предизвикана (factitia) E05.4
- неонатална P72.1
- преходна с хроничен тиреоидит E06.2
- с(със)
- – единичен тиреоиден възел E05.1
- – засягане на сърцето (дифузно) (*виж също* Goiter, токсична) E05.0

– – – едновъзлеста E05.1

– – – нодозна E05.2

– – – полинодозна E05.2

– сърдечна E05.9† I43.8*

Тиреотоксичен(-на)(-но)

- атака или криза E05.9
- сърдечно заболяване и недостатъчност (*виж също* Тиреотоксикоза) E05.9† I43.8*

Тирозинемия E70.2

- при новородено, преходна P74.5

Тирозиноза E70.2

Тирозинурия E70.2

Тиф (причинен от) (треска) A75.9

- африкански кърлежов A77.1
- бълхи A75.2
- възвратен (*виж също* Треска, възвратна) A68.9
- въшки A75.0
- дължащ се на *Rickettsia*
- – *proWazekii* A75.0
- – – рецидивиращ A75.1
- – *tsutsugamushi* A75.3
- – *typhi* A75.2
- екзантемозен, НКД A75.0
- ендемичен (причинен от бълхи) A75.2
- епидемичен (причинен от въшки) A75.0
- индийски кърлежов A77.1
- кенийски (кърлеж) A77.1

Тиф—продължение

- класически A75.0
- корем, абдоминален A01.0
- куинслендски кърлежов A77.3
- кърлеж A77.9
- мексикански A75.2
- мишки A75.2
- мозъчен A75.9† G94.8*
- пазар (Малайзия) A75.2
- плъхов A75.2
- рецидивиращ A75.1
- речен (Китай) (Индия) (Малайзия) (Нова Гвинея) A75.3
- Сао Паоло A77.0
- северноазиатски кърлеж A77.2
- сибирски кърлежов A77.2
- тропически (причинен от членестоно-го) A75.3
- церебрален A75.9† G94.8*
- членестоного A75.3

Тифоентерит A01.0

Тифоид (абортивен) (амбулаторен) (на всяко място) (треска) (хеморагичен) (инфекция) (преходен) (злокачествен) (ревматичен) A01.0

- пневмония A01.0† J17.0*
- реакция на заразяване от – *виж* Усложнения, ваксинация

Тифоперитонит A01.0

Тлъстина

- в изпражнение R19.5
- възглавничка E65
- – коляно M79.4
- извънмерна E66.9
- – в сърце (*виж също* Дегенерация, миокардна) I51.5
- локализирана (възглавничка) E65
- – коляно M79.4
- – под пателата M79.4
- – сърце (*виж също* Дегенерация, миокардна) I51.5

Тоалет, изкуствен отвор – виж Грижа, изкуствен, отвор

Токело (трихофития) B35.5

Токоферол, дефицит E56.0

Токсемия (на) (от) R68.8

- бактериална – *виж* Септицемия

Токсемия—*продължение*

- бременността (*виж също* Преeklampсия) O14.9
- – увреждаща плода или новороденото P00.0
- бъбрек (*виж също* Уремия) N19
- eklampтична (*виж също* Eklampсия) O15.9
- изгаряне – *виж* Изгаряне
- изтощение R68.8
- майчина (на бременността), увреждаща плода или новороденото P00.0
- миокардиална – *виж* Миокардит, токсичен
- преeklampтична (*виж също* Преeklampсия) O14.9
- септична (*виж също* Септицемия) A41.9
- стаза R68.8
- уремична (*виж също* Уремия) N19
- уринарна (*виж също* Уремия) N19

Токсикоза (*виж също* Токсемия) R68.8

- капилярна, хеморагична D69.0

Токсичесмия – *виж* Токсемия

Токсичен(-ни) (отравящ) – *виж също състояние*

- медикаменти или немедицински субстанции – *виж* Списък на лекарства и химикали
- тиреоид (жлеза) (*виж също* Тиреотоксикоза) E05.9
- шок синдром A48.3

Токсичност T65.9

- на медикаменти или немедицински субстанции – *виж* Списък на лекарства и химикали
- фавизъм D55.0

Токсокариоза B83.0

Тонзила – *виж състояние*

Тонзилит (остър) (фоликуларен) (гангренозен) (инфекциозен) (на език) (септичен) (подостър) (улцерозен) J03.9

- дифтериен A36.0
- на Vincent A69.1
- от уточнен инфекциозен причинител, НКД J03.8
- паренхиматозен J03.9

Тонзилит—*продължение*

- стафилококов J03.8
- стрептококов J03.0
- туберкулозен A16.8
- – с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.8
- хипертрофичен J35.0
- хроничен J35.0

Тонзилофарингит J06.8

Топagnoзис R20.8

Топлина (ефекти от) T67.9

- апоплексия H67.0
- дерматит или екзема L59.0
- едем T67.7
- ексцесивна T67.9
- – уточнен ефект, НКД T67.8
- еритем – *кодира се в* Изгаряне, по локализация, с четвърти знак .1
- изгаряне – *виж* Изгаряне
- изтощаване T67.5
- – дължащо се на
- – – обезводняване T67.3
- – – – със солево изтощаване T67.4
- – – солево (и водно) изтощаване T67.4
- – обезводняване T67.3
- колапс T67.1
- крампи T67.2
- настръхване на кожата L74.0
- обрив, копривна треска L74.0
- отпадналост – *виж* Топлина, изтощаване
- пирексия T67.0
- синкоп T67.1

– слънчево изгаряне (*виж също* Слънчево изгаряне) L55.9

– треска T67.0

– удар T67.0

– умора (преходна) T67.6

– уточнен ефект, НКД T67.8

– хиперпирексия T67.0

Торакогастросхизис (вроден) Q79.8

Торакопагус Q89.4

Торакс, торакален – *виж също състояние*

- бъбрек Q63.2

Торбовиден – *виж състояние*

Торбовидно разширение (на)

- аорта (несифилитична) (виж също Аневризма, аорта) I71.9
- – руптурирала I71.8
- – сифилитична A52.0† I79.0*
- бременна матка O34.5
- интраларингеална (вродена) (лъжливи гласни връзки) Q31.3
- ларинкс (вродена) (лъжливи гласни връзки) Q31.3
- орган или локализация, вродено – виж Деформация
- пикочен мехур N32.3
- уретер N28.8
- уретра N36.1

Тортикелвис G24.1

Торулоза (виж също Криптококоза) B45.9

Тофи (виж също Подагра, тофи) M10.0

- на сърце M10.0

Точковиден отвор

- матка (матка) (виж също Стрикура, шийка) N88.2
- уретра (виж също Стрикура, уретра) N35.9

Трабекуляция, мехур N32.8

Травма, травматизъм (виж също

- Нараняване) T14.9
- акустична H83.3
- акушерска O71.9
- – уточнена, НКД O71.8
- голяма стара, усложняваща протичането на бременността Z35.8
- майчина, по време на бременността, увреждаща плода или новороденото P00.5
- по време на раждане, НКД O71.9
- родова – виж Раждане, усложнено

Травматичен – виж състояние

Транс R41.8

- хистеричен F44.3

Трансвестизъм (двуrolев) F64.1

- фетишистки F65.1

Транслокация

- балансирана
- – автозомна Q95.9
- – – при нормален индивид Q95.0
- – хромозомна Q95.9
- – – при нормален индивид Q95.0

Транслокация—*продължение*

- тризомия
- – 13 Q91.6
- – 18 Q91.2
- – 21 Q90.2
- хромозомна, НКД Q99.8
- Down синдром Q90.2
- Трансплантат(-иран)(-ирана)(-ирани)**
(наличие на) Z94.9
- бъбрек Z94.0
- бял дроб (бели дробове) Z94.2
- – и сърце Z94.3
- кожа Z94.5
- коса Z41.0
- кост Z94.6
- – костен мозък Z94.8
- овариален, ендометриален N80.1
- орган Z94.9
- панкреас Z94.8
- роговица Z94.7
- сърце Z94.1
- – и бял дроб (бели дробове) Z94.3
- – клапа Z95.4
- – – ксеногенна Z95.3
- – – протеза Z95.2
- тъкан Z94.9
- усложнения, НКД (виж също Усложнения, трансплантат) T86.8
- – кожа, НКД (инфекция) (отхвърляне) T86.8
- уточнен орган или тъкан, НКД Z94.8
- черво Z94.8
- черен дроб Z94.4
- Транспозиран** – виж Транспозиция
- Транспозиция (на) (вродена)** – виж също Аномалия (вродена)
- абдоминални органи Q89.3
- аорта (дясна) Q20.3
- апендикс Q43.8
- вътрешни органи (коремни) (гърдни) Q89.3
- големи съдове (пълна) (частична) Q20.3
- зъб, зъби K07.3
- колон Q43.8
- коригирана Q20.5
- стомах Q40.2
- – с пълна транспозиция на вътрешните органи Q89.3

Транспозиция—*продължение*

- съдове, големи (пълна) (частична) Q20.3
- сърце Q24.0
- с пълна транспозиция на вътрешните органи Q89.3
- черво (дебело) (тънко) Q43.8

Транссексуалност F64.0

Трансфузия

- на кръв
- без дадена диагноза Z51.3
- реакция или усложнение от – *виж* Усложнения, трансфузия
- от майката към плода (майка) O43.0
- от плода към майката (майка) O43.0
- плацентарна (сидром) (майка) O43.0
- в плода или новороденото P02.3
- реакция от (странична) – *виж* Усложнения, трансфузия
- фето-фетална O43.0

Трапчинка (на) (*виж също* Оток) R60.0

- нокът L60.8
- устна R60.0

Трахеит (остър) (катарален) (при дете) (мембранозен) (пластичен) (пневмококов) (вирусен) J04.1

- дифтериен A36.8
- дължащ се на външен агент – *виж* Възпален, респираторно, горно
- с
- – бронхит (над 15-годишна възраст) J40
- – – остър или подостър (*виж също* Бронхит, остър) J20.9
- – – под 15-годишна възраст J20.–
- – – туберкулозен, НКД A16.4
- – – хроничен J42
- – ларингит (остър) J04.2
- – – туберкулозен, НКД A16.4
- – – хроничен J37.1
- сифилитичен A52.7† J99.8*
- стрептококов J04.1
- туберкулозен A16.4
- с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.5
- хроничен J42
- – с
- – – бронхит (хроничен) J42
- – – ларингит (хроничен) J37.1

Трахелит (невенеричен) (*виж също* Цервицит) N72

Трахеобронхиален – *виж състояние*

Трахеобронхит (над 15-годишна

възраст) (*виж също* Бронхит) J40

- грипен (*виж също* Грип, с, респираторни прояви) J11.1
- дължащ се на
- – *Bordetella Bronchiseptica* A37.8
- – *Francisella tularensis* A21.8
- остър или подостър (*виж също* Бронхит, остър) J20.9
- под 15-годишна възраст J20.–
- старчески (хроничен) J42
- хроничен J42

Трахеобронхопневмонит – *виж*

Пневмония, бронхопневмония

Трахеомалация J39.8

- вродена Q32.0

Трахеостеноза J39.8

Трахеостома

- наличие на Z93.0
- – грижа за Z43.0
- – нарушение на функционирането на J95.0

Трахеофарингит (остър) J06.8

- дължащ се на външен агент – *виж* Възпален, респираторно, горно
- хроничен J42

Трахеоцеле (външно) (вътрешно) J39.8

- вродено Q32.1

Трахея – *виж състояние*

Трахома, трахоматозен A71.9

- активен (стадий) A71.1
- контракция на конюнктивата A71.1
- начален (стадий) A71.0
- паннус A71.1
- съмнения за A71.0

Тревога R45.2

Тревожност F41.9

- анормална F41.9
- генерализирана F41.1
- депресивна F41.2
- епизодична пароксизмална F41.0
- изолирана, анормална (за дете) F93.0
- невротична F41.1
- реакция на F41.1
- състояние на F41.1

Тревожност—*продължение*

- уточнена, НКД F41.8
- хистерична F41.8

Трематодиаза, НКД (*виж също*
Инфестация, трематоди) B66.9

Трематодна инвазия, НКД (*виж също*
Инфестация, трематоди) B66.9

Тремор R25.1

- есенциален (доброкачествен) G25.0
- интенционен G25.2
- медикаментозно предизвикан G25.1
- наследствен G25.0
- от живак T56.1
- паркинсонов (*виж също* Паркинсонизъм) G20
- психогенен (конверсионна реакция) F44.4
- старчески R54
- уточнен тип, НКД G25.2
- фамилен G25.0
- хистеричен F44.4

Тренировка (за)

- всекидневните активности, НКД Z50.8
- ортопична Z50.6

Трепереща парализа (*виж също*
Паркинсонизъм) G20

Трепонематоза, дължаща се на

- *Treponema pallidum* – *виж* Сифилис
- *Treponema pertenue* – *виж* Фрамбезия

Треска (от) R50.9

- австралийска, Ку- A78
- американска
- – петниста A77.0
- – планинска (кърлежова) A93.2
- арбовирус, арбовирусна A94
- – уточнена, НКД A93.8
- – хеморагична A94
- аржентинска хеморагична A96.0
- африканска кърлежова A68.1
- афтозна B08.8
- блато (*виж също* Малария) B54
- боливийска хеморагична A96.1
- бразилска пурпурна A48.4
- везикуларен стоматит A93.8
- венецуелска конска A92.2
- вирусна хеморагична – *виж* Треска, хеморагична, по вида на вируса
- висцерална лайшманиоза B55.0

Треска—*продължение*

- възвратна (на) (*Borrelia*) A68.9
- – предавана от въшки A68.0
- – предавана от кърлежи A68.1
- – Carter (азиатска) A68.1
- – Dutton (западноафриканска) A68.1
- – Novy
- – – предавана от въшки A68.0
- – – предавана от кърлежи A68.1
- – Obermeyer (европейска) A68.0
- гастромаларична (*виж също* Малария) B54
- гибралтарска A23.0
- главен мозък (*виж също* Енцефалит) G04.9
- глад A75.0
- гръбначномозъчна – *виж* Менингит
- “деветата мила” A78
- денга A90
- ентеровирусна, екзантематозна (бостънски екзантем) A88.0
- епидемична хеморагична A98.5† N08.0*
- еризипелна (*виж също* Еризипел) A46
- ефимерна (с неизвестен произход) R50.9
- жлезна B27.9
- жлъчна, хемоглобинурична B50.8
- жълта A95.9
- – горска A95.0
- – градска A95.1
- – на джунглата A95.0
- заешка (*виж също* Туларемия) A21.9
- западна
- – африканска B50.8
- – нилска (вирусна) A92.3
- интермитираща (жлъчна) (*виж също* Малария) B54
- – пернициозна B50.9
- – с неизвестен произход R50.9
- инфекциозна, НКД B99
- йодид
- – адекватно назначено и правилно приложено вещество R50.9
- – свръхдоза или погрешно вещество, дадено или взето T48.4
- камерунска (*виж също* Малария) B54
- квадрилатерална A78
- квинтиана A79.0

Треска—*продължение*

- кенийска (кърлежова) А77.1
- кипърска А23.0
- колорадска кърлежова (вирус) А93.2
- конгестивна (застойна) (*виж също* Малария) В54
- корейска хеморагична А98.5† N08.0*
- коремен тиф А01.0
- корсиканска (*виж също* Малария) В54
- котешко одраскване А28.1
- кримска А77.1
- Ку- А78
- куинслендска (крайбрежна) (кърлежова) А77.3
- кърлеж на Суматра А75.3
- лятно-есенна (маларийна) В50.9
- маларийна (*виж също* Малария) В54
- малария, предизвикана от *Plasmodium falciparum* В50.9
- малтийска А23.9
- марсилска А77.1
- мексиканска А75.2
- менингеална – *виж* Менингит
- метални пари Т56.8
- мехур В00.1
- Москитова А93.1
- на
- – джунглата (*виж също* Малария) В54
- – долината В38.0† J99.8*
- – еленовата муха (*виж също* Туларемия) А21.9
- – Скалистите планини, петниста А77.0
- – Charcot (жлъчна) (чернодробна) (интермитираща) К80.5
- – Whitmore (*виж също* Мелиоидоза) А24.4
- неаполитанска А23.0
- неекзантематозна кърлежова А93.2
- неизвестен произход R50.9
- новородено Р81.9
- – предизвикана от фактори на външната среда Р81.0
- окопна А79.0
- папагалска болест А70
- папатачиева А93.1
- паратиф А01.4
- – А А01.1
- – В А01.2

Треска—*продължение*

- паратиф—*продължение*
- – С А01.3
- периодична (средиземноморска) Е85.0
- персийска, възвратна А68.1
- персистираща (с неизвестен произход) R50.1
- петниста А77.9
- – американска А77.0
- – дължаща се на *Rickettsia*
- – – уточнен вид, НКД А77.8
- – – *australis* А77.3
- – – *conorii* А77.1
- – – *rickettsii* А77.0
- – – *sibirica* А77.2
- – колумбийска А77.0
- – на Скалистите планини А77.0
- – цереброспинална, менингит А39.0† G01*
- приемична – *виж* Септицемия
- планинска А23.0
- – кърлежова (американска) (вирусна) А93.2
- – петниста на Скалистите планини А77.0
- полимерни пари Т59.8
- полиовирусна (непаралитична) А80.4
- послеродова О85
- предавана от комари (вирусна) А92.9
- – хеморагична А92.8
- предавана от кърлежи
- – американска планинска А93.2
- – колорадска А93.2
- – уточнена, НКД А93.8
- – Kemerovo А93.8
- – Quarantfil А93.8
- предизвикана от *Rickettsia tsutsugamushi* А75.3
- претибиална А27.8
- при аборт А23.1
- при ухапване от плъх А25.9
- – дължаща се на
- – – *Spirillum* А25.0
- – – *Streptobacillus moniliformis* А25.1
- продължителна маларийна В50.9
- пустинна В38.0† J99.8*
- путридна (гнилоствна) – *виж* Септицемия

Треска—*продължение*

- ревматична (активна) (остра)
(хронична) (подостра) I00
- – активна, със засягане на сърцето I01.–
- – неактивна или латентна, с (със)
- – – ендокардит I09.1
- – – – аортна (клапа) I06.9
- – – – – с митрална (клапа) I08.0
- – – – – митрална (клапа) I05.9
- – – – – с аортна (клапа) I08.0
- – – – – пулмонарна (клапа) I09.8
- – – – – трикуспидална (клапна) I07.8
- – – кардит I09.9
- – – лявокамерна недостатъчност
(състоянията в I50.1) I09.8
- – – миокардит, миокардна дегенера-
ция (състоянията в I51.4) I09.0
- – – панкардит I09.9
- – – перикардит I09.2
- – – сърдечна болест, НКД I09.8
- – – сърдечна недостатъчност (застой-
на) (състоянията в I50.0, I50.9) I09.8
- – – сърдечна хипертрофия I09.8
- – със засягане на централната нервна
система I02.9
- ремитираща (конгестивна) (*виж също*
Малария) B54
- рецидивираща – *виж* Треска, възвратна
- руска хеморагична A98.5† N08.0*
- с треперене R50.0
- – в маларийни области B54
- северноазиатска, предавана от кърлежи
A77.2
- седемдневна (лептоспироза) (есенна)
(японска) A27.8
- – денга A90
- сенна (алергична) J30.1
- – дължаща се на
- – – алерген, друг освен полен J30.3
- – – полен, всяко растение или дърво
J30.1
- – с астма (bronхиална) J45.0
- септична – *виж* Септицемия
- сингапурска хеморагична A91
- скарлатина A38
- слабост, изтощение R50.9
- след раждане O86.4
- следоперативна (инфекция) T81.4

Треска—*продължение*

- слънце A90
- сор B00.1
- спирилоза A25.0
- средиземноморска A23.0
- – кърлежова A77.1
- – фамилна E85.0
- стероидна
- – адекватно назначено и правилно
приложено лекарство R50.9
- – свръхдоза или погрешно лекарство,
дадено или взето T38.0
- стрептобациларна A25.1
- тайландска хеморагична A91
- термична T67.0
- терциана – *виж* Малария, терциерна
- тиня A27.9
- тиф – *виж* Тиф
- тифоидна (абортивна) (хеморагична)
(интермитираща) (злокачествена) A01.0
- топлина (въздействия) T67.0
- тресавище A27.9
- тридневна A93.1
- увеопаротидна D86.8
- ундулираща (*виж също* Бруцелоза)
A23.9
- уремична N19
- ухапване от кърлеж, НКД A93.8
- фарингоконюнктивит B30.2† N13.1*
- филипинска хеморагична A91
- флеботомна A93.1
- хематурична, жлъчна B50.8
- хемоглобинурична (жлъчна) (маларий-
на) B50.8
- хеморагична (предавана от артроподи),
НКД A94
- – аренавирусна A96.9
- – – уточнена, НКД A96.8
- – аржентинска A96.0
- – боливийска A96.1
- – вирусна A99
- – – уточнена, НКД A98.8
- – епидемична A98.5† N08.0*
- – корейска A98.5† N08.0*
- – предавана от комари A92.8
- – предавана от кърлежи (НКД) A93.8
- – руска A98.5† N08.0*
- – с бъбречен синдром A98.5† N08.0*

Треска—*продължение*

- хеморагична (предавана от артроподи), НКД—*продължение*
- – сингапурска A91
- – тайландска A91
- – филипинска A91
- – централноазиатска A98.0
- – южноазиатска A91
- – Bangkok A91
- – Chikungunya A92.0
- – Crimean-Congo A98.0
- – dengue (вирус) A91
- – Junin (вирус) A96.0
- – Machupo (вирус) A96.1
- – Omsk A98.1
- херпесна B00.1
- хростова A75.3
- централно-азиатска хеморагична A98.0
- церебрална (*виж също* Енцефалит) G04.9
- цереброспинална, менингококова A39.0† G01*
- черноводна B50.8
- южноазиатска хеморагична A91
- южноафриканска, предавана от кърлежи A68.1
- японска, речна A75.3
- Aden (денга) A90
- Assam B55.0
- Bangkok хеморагична A91
- Bartonella A44.0
- Bonvale dam T73.3
- Bullis A77.0
- Bunyamwera A92.8
- Burdwan B55.0
- Bwamba A92.8
- Chagres B50.9
- Chandipura A92.8
- Changuinola A93.8
- Chikungunya (вирус) (хеморагична) A92.0
- Congo вирус A98.0
- Crimean-Congo хеморагична A98.0
- dandy A90
- dengue (вирус) A90
- – папатачиева A93.1
- – хеморагична A91
- Fort Bragg A27.8

Треска—*продължение*

- Guama (вирусна) A92.8
 - Haverhill A25.1
 - Indiana A93.8
 - Junin (вирус) хеморагична A96.0
 - Katayama B65.2
 - Kew Garden A79.1
 - Lassa A96.2
 - Lone Star A77.0
 - Machupo (вирус) хеморагична A96.1
 - Mayaro (вирус) A92.8
 - Meuse A79.0
 - Mucambo (вирусна) A92.8
 - O'nyong-nyong (вирусна) A92.1
 - Omsk, хеморагична A98.1
 - Oropouche (вирусна) A93.0
 - Oroya A44.0
 - paludal (*виж също* Малария) B54
 - Panama (маларична) B50.9
 - Piry (вирусна) A93.8
 - Pixuna (вирусна) A92.8
 - Plasmodium ovale B53.0
 - Pontiac A48.2
 - quartana (малария) B52.9
 - Rift Valley (вирусна) A92.4
 - Ross River B33.1
 - San Joaquin (Valley) B38.0† J99.8*
 - Sao Paulo A77.0
 - Tahyna B33.8
 - Wesselsbron (вирусна) A92.8
 - Wolhynian A79.0
 - Zika (вирусна) A92.8
- Третичен** – *виж състояние*
- Триада (на)**
- Hutchinson (вроден сифилис) A50.5
 - Kartagener Q89.3
 - Saint (*виж също* Херния, диафрагмална) K44.9
- Тригеминия** R00.8
- Тригонит (мехур) (псевдомембранозен)** N30.3
- Тригоноцефалия** Q75.0
- Триене**
- звуци на, гърден кош R09.8
 - изгаряне от – *виж* Изгаряне, по локализация
 - прекордиално R01.2
 - фремитус, сърдечен R01.2

- Тризомия (синдром) Q92.9**
 – 13 (частична) Q91.7
 – – мейотично неразделяне Q91.4
 – – митотично неразделяне Q91.5
 – – мозаечна форма Q91.5
 – – транслокация Q91.6
 – 18 (частична) Q91.3
 – – мейотично неразделяне Q91.0
 – – митотично неразделяне Q91.1
 – – мозаечна форма Q91.1
 – – транслокация Q91.2
 – 20 Q92.8
 – 21 (частична) Q90.9
 – – мейотично неразделяне Q90.0
 – – митотично неразделяне Q90.1
 – – мозаечна форма Q90.1
 – – транслокация Q90.2
 – 22 Q92.8
 – автозомна, НКД Q92.9
 – пълна хромозома Q92.9
 – – мейотично неразделяне Q92.0
 – – митотично неразделяне Q92.1
 – – мозаечна форма Q92.1
 – – уточнена, НКД Q92.8
 – – частична Q92.9
 – – уточнена, НКД Q92.8
 – хромозомна, уточнена, НКД Q92.8
 – – на голям фрагмент (дупликация на цяло рамо на хромозомата или на по-голямата част от рамото) Q92.2
 – – на малък фрагмент (дупликация на част от цялото рамо на хромозомата) Q92.3
 – – пълна (неполова хромозома)
 – – – мейотично неразделяне Q92.0
 – – – митотично неразделяне Q92.1
 – – – мозаечна форма Q92.1
 – частична, НКД Q92.8
 – – на голям фрагмент (дупликация на цяло рамо на хромозомата или на по-голямата част от рамото) Q92.2
 – – на малък фрагмент (дупликация на част от цялото рамо на хромозомата) Q92.3
 – – уточнена, НКД Q92.8
Тризъм R25.2
 – на новородено A33

- Трикуспидална (клапа) – виж състояние**
Трилокуларно сърце Q20.8
Триметилламинурия E88.8
Трипанозомоза
 – американска (виж също Chagas, болест на) B57.2
 – – с
 – – – включване на други органи B57.5
 – – – включване на сърце B57.2† I41.2*
 – африканска B56.9
 – – дължаща се на *Trypanosoma brucei*
 – – – *gambiense* B56.0
 – – – *rhodesiense* B56.1
 – – западна B56.0
 – – източна B56.1
 – бразилска – виж Chagas, болест на
 – гамбийска B56.0
 – дължаща се на *Trypanosoma*
 – – *brucei gambiense* B56.0
 – – *brucei rhodesiense* B56.1
 – – *cruzi* – виж болест на Chagas
 – западноафриканска B56.0
 – източноафриканска B56.1
 – където преобладава
 – – африканска трипанозомоза B56.9
 – – болест на Chagas B57.2
 – родезийска B56.1
 – южноамериканска – виж Chagas, болест на
Трипер – виж Гонорея
Триплегия G83.8
 – вродена или детска G80.8
Трипликация – виж Добавъчен
Триплодие, увреждащо плода или новороденото P01.5
 – бременност O30.1
Триплоидия Q92.7
Тританомалия, тританопия H53.5
Трифалангеален палец Q74.0
Трифид – виж също Допълнителен
 – бъбрек (таз) Q63.8
 – език Q38.3
Трихиазис (клепач) H02.0
Трихинелоза, трихиноза, трихилелоза B75
Трихоепителиом (M8100/0) – виж Ново-
 образуване, кожа, доброкачествено

Трихоза, подмишнична A48.8

Трихоклазия L67.8

Трихоломом (M8102/0) – *виж* Новообразуване, кожа, доброкачествено

Трихомикоза

– нодозна, нодуларна B36.8

– подмишнична A48.8

Трихомониаза (на) A59.9

– влагалище A59.0† N77.1*

– вулва A59.0† N77.1*

– мехур A59.0† N33.8*

– пикочо-полова A59.0

– простата A59.0† N51.0*

– с уточнена локализация, НКД A59.8

– семенни мехурчета A59.0† N51.8*

– уретра A59.0† N37.0*

– черво A07.8

– шийка на матка A59.0† N74.8*

Трихонидоза L67.8

Трихонтилоза L67.8

Трихорексис (нодоза) (инвагинизираща) L67.0

Трихоспороза нодоза B36.2

Трихостаза спинулоза (вродена) Q84.1

Трихостронгилиаза, трихостронгилодоза (тънко черво) B81.2

Трихотиломания F63.3

Трихофит, *Trichophyton* инфекция

(*виж също* Дерматофития) B35.9

Трихофития (*виж също* Дерматофития) B35.9

– на ноктите B35.1

Трихофитобезоар (в) T18.9

– стомах T18.2

– тънко черво T18.3

Трихофоликулом (M8101/0) – *виж* Новообразуване, кожа, доброкачествено

Трихоцефалиаза, трихоцефалоза B79

Трихромат, трихроматопсия, аномалия (вродена) H53.5

Трихуриоза (болест) (инфекция)

(*инвазия*) B79

Троен(-йна)(-йни) – *виж също* Допълнителен

– бърбреди Q63.0

– матка Q51.8

– X, женски Q97.0

Тромавост, синдром на тромавото дете F82

Тромб – *виж* Тромбоза

Тромбастения (на Glanzmann)

(хеморагична) (наследствена) D69.1

Тромбикулоза, тромбикулиаза, тромбидиоза B88.0

Тромбоангит, облитериращ

(генерализиран) I73.1

Тромбоартериит – *виж* Артериит

Тромбоза (на), тромботичен (множествена) (прогресивна) (септична) (венозна) (съдова) I82.9

– аорта, аортна I74.1

– – абдоминална I74.0

– – гръдна I74.1

– – на бифуркацията I74.0

– – на клапа – *виж* Ендокардит, аортен

– – на седлото I74.0

– апендикс, септична K35.9

– апоплексия I63.3

– артерия, артерии (на) (след инфекция) I74.9

– – базилярна (*виж също* Оклузия, артерия, базилярна) I65.1

– – белодробна (*виж също* Емболия, белодробна) I26.9

– – бъбречна N28.0

– – варолиевия мост I66.8

– – вертебрална (*виж също* Оклузия, артерия, вертебрална) I65.0

– – илиачна I74.5

– – каротидна (обща) (вътрешна) (*виж също* Оклузия, артерия, каротидна) I65.2

– – комуникиращи, задни I66.8

– – коронарна (*виж също* Инфаркт, миокард) I21.9

– – – дължаща се на сифилис A52.0† I52.0*

– – – неводеща до инфаркт I24.0

– – крайник I74.4

– – – горен I74.2

– – – долен I74.3

– – малък мозък (предна долна) (задна долна) (горна) (*виж също* Оклузия, артерия, малкомозчна) I66.3

– – мезентериална (с гангрена) K55.0

Тромбоза—*продължение*

- артерия, артерии—*продължение*
- – менингеална, предна или задна I66.8
- – очна N34.2
- – прецеребрална (*виж също* Оклузия, артерия, прецеребрална) I65.9
- – ретинална N34.2
- – слухова, вътрешна I65.8
- – спинална, предна или задна G95.1
- – хипофиза I66.8
- – хоридална (предна) I66.8
- – церебрална (*виж също* Оклузия, артерия, церебрална) I66.9
- – чернодробна I74.8
- асептична, НКД I82.9
- базиларна (артерия) (*виж също* Оклузия, артерия, базиларна) I65.1
- бременност O22.9
- – дълбока венозна O22.3
- – мозъчна венозна (синус) O22.5
- – след
- – – аборт (последващ епизод) O08.7
- – – – настоящ епизод – *виж* Аборт
- – – – ектопична или гроздовидна бременност O08.7
- – бъбречна (артерия) N28.0
- – влагалищна обвивка N50.1
- – вътрегръбначен венозен синус и вена G08
- – – непиогенен на G95.1
- – – вътресърдечна, НКД (върхова) (предсърдна) (аурикуларна) (камерна) (стара) I51.3
- – – вътречерепен (артериален) I66.9
- – – венозен синус (всеки) G08
- – – – в послеродовия период O87.3
- – – – по време на бременността O22.5
- – – – с непиогенен произход I67.6
- – гениталии
- – – женски, НКД N94.8
- – – – по време на бременност O22.9
- – – мъжки N50.1
- – – гръбначен мозък (артериална) G95.1
- – – – дължаща се на сифилис A52.0† I79.8*
- – – далак D73.5
- – – артериална I74.8
- – долен крайник – *виж* Тромбоза, крак

Тромбоза—*продължение*

- дълбока I80.2
- дължаща се на вътрешно протезно устройство, имплантат или трансплантат (*виж също* Усложнения, по локализация и тип, уточнени, НКД) T85.8
- – венстрикуларен интракраниален шънт T85.8
- – генитално, НКД T83.8
- – електронно (електрод) (генератор на сърдечния ритъм) (стимулатор)
- – – кост T84.8
- – – на нервната система (мозък) (периферни нерви) (спинален) T85.8
- – – пикочо-полово T83.8
- – – сърдечно T82.8
- – катетър, НКД T85.8
- – – за диализа (бъбречна) T82.8
- – – – интраперитонеална T85.8
- – – – за инфузия, НКД T82.8
- – – – спинална (епидурална) (субдурална) T85.8
- – – уринарен (постоянен) T83.8
- – млечна жлеза (имплантат) T85.8
- – ортопедично, НКД T84.8
- – очно (роговична присадка) (орбитален имплантат), НКД T85.8
- – пикочо-полово, НКД T83.8
- – присаждане на артерия, НКД T82.8
- – ставна протеза T84.8
- – стомашночревно (жлъчни пътища) (хранопровод) T85.8
- – съдово, НКД T82.8
- – сърце T82.8
- – уточнено, НКД T85.8
- – фиксация, вътрешна (ортопедична), НКД T84.8
- – ендокардиална (*виж също* Инфаркт, миокард) I21.9
- – неводеща до инфаркт I24.0
- – илиачна I80.2
- – артерия I74.5
- – илиофеморална I80.1
- – интестинална (с гангрена) K55.0
- – интрамурална (*виж също* Инфаркт, миокард) I21.9
- – неводеща до инфаркт I24.0

Тромбоза—*продължение*

- кавернозен (венозен) синус G08
- кавернозното тяло N48.8
- капилярна I78.8
- каротидна (артерия) (обща) (вътрешна) (*виж също* Оклузия, артерия, каротидна) I65.2
- коронарна (артерия) (вена) (*виж също* Инфаркт, миокард) I21.9
- – дължаща се на сифилис A52.0† I52.0*
- – неводеща до инфаркт I24.0
- кортикална I66.9
- крак I80.3
- – дълбока (съдове), НКД I80.2
- – повърхностна (съдове) I80.0
- латерален (венозен) синус – *виж* Тромбоза, вътречерепен, венозен синус
- лонгитудинален (венозен) синус – *виж* Тромбоза, вътречерепен, венозен синус
- мезентериална (артерия) (с гангрена) K55.0
- менингеална (мозъчна) (артериална) I66.8
- митрална клапа I34.8
- мозък (артерия) (ствол) (*виж също* Оклузия, артерия, церебрална) I66.9
- – дължаща се на сифилис A52.0† I68.8*
- – на синус (*виж също* Тромбоза, вътречерепен, венозен синус) G08
- – послеродова, постпартална, след раждане O99.4
- мурална (*виж също* Инфаркт, миокард) I21.9
- – дължаща се на сифилис A52.0† I52.0*
- око N34.8
- оментум (с гангрена) K55.0
- париетална (*виж също* Инфаркт, миокард) I21.9
- – неводеща до инфаркт I24.0
- пенис N48.8
- периферна артерия I74.4
- по време на бременността O22.9
- портална I81
- – дължаща се на сифилис A52.0† I98.0*
- послеродова O87.9
- – мозъчна (артерия) O99.4
- – – венозен (синус) O87.3

Тромбоза—*продължение*

- послеродова—*продължение*
- – повърхностна O87.0
- – сърдечна O99.4
- – церебрална (артерия) O99.4
- – – венозен (синус) O87.3
- празна вена (долна) (горна) I82.2
- прецеребрална артерия (*виж също* Оклузия, артерия, прецеребрална) I65.9
- пулмонална (артерия) (вена) (*виж също* Емболия, белодробна) I26.9
- пъпна връв (съдове), усложняваща раждането O69.5
- – увреждаща плода или новороденото P02.6
- резултат от наличието на вътрешно протезно устройство, имплантат или трансплантат (всеки) (*виж също* Усложнения, по място и тип, уточнени, НКД)
- ренална (артерия) N28.0
- – вена I82.3
- ретина, ретинална N34.8
- с уточнена локализация, НКД I82.8
- семенна връв N50.1
- семенни мехурчета N50.1
- сигмоидален (венозен) синус – *виж* Тромбоза, вътречерепен, венозен синус
- синус, вътречерепен (всеки) (*виж* Тромбоза, вътречерепен, венозен синус) G08
- скрита, НКД I82.9
- скротална N50.1
- сърдечна (*виж също* Инфаркт, миокард) I21.9
- – дължаща се на сифилис A52.0† I52.0*
- – на клапа – *виж* Ендокардит
- – неводеща до инфаркт I24.0
- тестис N50.1
- трикуспидална клапа I07.8
- феморална I80.1
- – артерия I74.3
- хепатална I82.0
- – артерия I74.8
- церебрална (артерия) (*виж също* Оклузия, артерия, церебрална) I66.9

Тромбоза—*продължение*

- церебровенозен синус (*виж също* Тромбоза, вътречерепен, венозен синус) G08
- – по време на бременността O22.5
- – послеродова O87.3
- чернодробна I82.0
- – артерия I74.8
- югуларен (булбус) I82.8
- vas deferens N50.1
- Тромбопатия (на Bernard-Soulier) D69.1**
- конституционална D68.0
- на Willebrand-Jurgens D68.0
- Тромбопения** (*виж също* Тромбоцитопения) D69.6
- Тромбофлебит (на) I80.9**
- вътрегръбначен венозен синус и вена G08
- – негноен G95.1
- вътречерепен венозен синус (всеки) G08
- – негноен I67.6
- долен крайник I80.3
- – дълбок (съдов), НКД I80.2
- – повърхностен (съдов) I80.0
- дължащ се на вътрешни протезни устройства – *виж* Усложнения, по локализация и тип, уточнени, НКД
- идиопатичен, възвратен I82.1
- илиофеморален I80.1
- кавернозен (венозен) синус G08
- – негноен I67.6
- крак I80.3
- – дълбок (съдов), НКД I80.2
- – повърхностен (съдов) I80.0
- латерален (венозен) синус G08
- – непиогенен I67.6
- лонгитудинален (венозен) синус G08
- – непиогенен I67.6
- мигриращ I82.1
- мозъчен (синус) (венозен) G08
- – негноен I67.6
- по време на бременността (повърхностен) O22.2
- – дълбок O22.3
- – увреждащ плода или новороденото P00.3
- по време на или след процедура, НКД T81.7

Тромбофлебит—*продължение*

- портална (вена) K75.1
- послеродов, постпартален, след раждане (повърхностен) O87.0
- – дълбок O87.1
- – на таз O87.1
- постоперативен T81.7
- с уточнена локализация, НКД I80.8
- синусов (вътречерепен) G08
- – непиогенен I67.6
- след инфузия, лечебно инжектиране или трансфузия T80.1
- таз
- – послеродов O87.1
- – след
- – – аборт O08.0
- – – ектопична или гроздовидна бременност O08.0
- феморален I80.1
- чернодробен (вена) I80.8
- Тромбоцитастения (на Glanzmann) D69.1**
- Тромбоцитемия (есенциална) (хеморагична) (идиопатична) (първична) (M9962/1) D47.3**
- Тромбоцитоза, есенциална D75.2**
- Тромбоцитопатия D69.1**
- гранулопенична D69.1
- дистрофична D69.1
- Тромбоцитопения, тромбоцитопеничен D69.6**
- вродена D69.4
- вторична D69.5
- дилуционна D69.5
- дължаща се на
- – екстракорпорално кръвообращение D69.5
- – масивно кръвопреливане D69.5
- – медикаменти D69.5
- – тромбоцитна алоимунизация D69.5
- есенциална D69.3
- идиопатична D69.3
- наследствена D69.3
- неонатална, преходна P61.0
- – дължаща се на
- – – идиопатична майчина тромбоцитопения P61.0
- – – изоимунизация P61.0
- – – обменно кръвопреливане P61.0

Тромбоцитопения—*продължение*

- послеродова, постпартална O72.3
- преходна неонатална P61.0
- първична, НКД D69.4
- с липса на лъчева кост (TAR) Q87.2

Тропически – *виж състояние*

Тропически лишей L74.0

Трофобластна болест (M9100/0) (*виж също* Мола, хидатидна) O01.9

- в анамнезата, усложняваща протичането на бременността Z35.1

Трофоневроза, НКД G96.8

- дисеминирана M34.9

Труден, трудност (в) (при)

- храненето R63.3
- интубация, при анестезия T88.4
- механична, гастродуоденална стома K91.8
- поглъщането (*виж също* Дисфагия) R13
- правописа (специфична) F81.1
- – дължаща се на неадекватно обучение Z55.8
- – с разстройства при четене F81.3
- работа
- – напрегнат работен график Z56.3
- – състояния, НКД Z56.5
- раждане, увреждащо плода или новороденото P03.9
- свързана с приемането на друга култура Z60.3
- ходенето R26.2
- храненето R63.3
- – на новородено P92.9
- – – при кърмене P92.5
- – – уточнено, НКД P92.8
- – неорганично, кърмаче или дете F98.2
- четене (развитие) F81.0
- – вторично при емоционални разстройства F93.–

Трудова рехабилитация Z50.7

Трункус

- комуникаращ Q20.0
- arteriosus (персистиращ) Q20.0

Тръба, тръбен, тубуларен – *виж също състояние*

- превързване на, разрешение за Z30.2

Тръпка(-и) R68.8

- с треска R50.0

Тръпка—*продължение*

- септична – *виж* Септицемия

Туберкул (на) – *виж също* Туберкулоза

- мозъчен, единичен A17.8† G07*
- Darwin Q17.8
- Ghon, първична инфекция A16.7
- – с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.7

Туберкул

- на Carabelli – *виж* Забележката към K00.2
- оклузален – *виж* Забележката към K00.2
- парамоларен K00.2

Туберкулоза (на), туберкуларен, туберкулозен (казеозна) (дегенерация) (гангрена) (некроза) A16.9

- абсцес (на), НКД (респираторен) A16.9
- – бедро A18.0† M01.1*
- – бъбрек A18.1† N29.1*
- – бял дроб (*виж също* Туберкулоза, бял дроб) A16.2
- – – първичен (прогресивен) A16.7
- – – с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.7
- – гениталии, НКД A18.1
- – гръбначен стълб или прешлен (колона) A18.0† M49.0*
- – гръбначно-мозъчен A17.8† G07*
- – гръден A18.8
- – епидурален (на главния мозък) (на гръбначния мозък) A17.8† G07*
- – жлеза (лимфна) – *виж* Туберкулоза, лимфна жлеза
- – жлезата на Cowper A18.3† N93.0*
- – исхиоректален A18.3† K93.0*
- – кожа (първичен) A18.4
- – коляно A18.0† M01.1*
- – кост A18.0† M90.0*
- – – гръбначен стълб A18.0† M49.0*
- – – колянна става A18.0† M01.1*
- – – прешлен A18.0† M49.0*
- – – с уточнена локализация, НКД A18.0† M90.0*
- – – сакрум A18.0† M49.0*
- – – тазобедрена става A18.0† M01.1*
- – лумбален (гръбначен стълб) A18.0† M49.0*

Туберкулоза—*продължение*

- абсцес—*продължение*
- – малкия таз при жени A18.1† N74.1*
- – матка A18.1† N74.1*
- – менингеален (на главния мозък) (спинален) A17.0† G01*
- – мозък A17.8† G07*
- – мускулен A18.8† M63.0*
- – околобъбречен A18.1† N29.1*
- – перианален (фистула) A18.3† K93.0
- – периректален A18.3† K93.0*
- – пикочните пътища A18.1
- – пикочо-полов A18.1
- – ректум A18.3† K93.0*
- – ретрофарингеален A16.8
- – – с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.8
- – сакрум A18.0† M49.0*
- – скротум A18.1† N 51.8*
- – скрофулозен A18.2
- – става, НКД A18.0† M01.1*
- – – бедро A18.0† M01.1*
- – – коляно A18.0† M01.1*
- – – прешлен A18.0† M49.0*
- – субдиафрагмален A18.3† K93.0*
- – твърдата (обвивка) (на главния мозък) (на гръбначния мозък) A17.8† G01*
- – тестис A18.1† N51.1*
- – челния синус (*виж също* Туберкулоза, синус) A16.8
- – – с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.8
- – червен A18.3† K93.0*
- аденит (*виж също* Туберкулоза, лимфна жлеза) A18.2
- аденоид A16.8
- – с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.8
- аденопатия (*виж също* Туберкулоза, лимфна жлеза) A18.2
- – трахеобронхиална A16.3
- – – първична (прогресивна) A16.7
- – – – с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.7
- – – с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.4
- адренална (капсула) (жлеза) A18.7† E35.1*

Туберкулоза—*продължение*

- адхезивен перикардит A18.8† I32.0*
- анемия A18.8† D63.8*
- анус A18.3† K93.0*
- апендикс, апендицит A18.3† K93.0*
- арахноидна A17.0† G01*
- артерия, артерит A18.8† I79.8*
- – церебрална A18.8† I68.1*
- артрит (хроничен) (синовиален) A18.0† M01.1*
- – гръбначен стълб или прешлен (колона) A18.0† M49.0*
- астма (*виж също* Туберкулоза, бял дроб) A16.2
- асцит A18.3
- бедро (кост) (болест) (става) A18.0† M01.1*
- билатерална – *виж* Туберкулоза, бял дроб
- болест на Addison A18.7† E35.1*
- брадавица (кожа) (първична) A18.4
- бронзова болест A18.7† E35.1*
- бронхиална, на бронхи, на бронх A16.4
- – ектазия, ектазии (bronхиектазии) – *виж* Туберкулоза, бял дроб
- – жлеза или възел A16.3
- – – първична (прогресивна) A16.7
- – – – с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.7
- – – с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.4
- – лимфна жлеза или възел A16.3
- – – първична (прогресивна) A16.7
- – – – с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.7
- – – с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.4
- – с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.5
- – фистула A16.4
- – – първична (прогресивна) A16.7
- – – – с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.7
- бронхиектазии – *виж* Туберкулоза, бял дроб
- бронхит A16.4
- – с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.5

Туберкулоза—*продължение*

- бронхоплеврална А16.5
- бронхопневмония, бронхопневмонична – *виж* Туберкулоза, бял дроб
- бронхорагия А16.4
- – с бактериологично и хистологично потвърждаване А15.5
- бронхотрахеална А16.4
- – с бактериологично и хистологично потвърждаване А15.5
- булбоуретрална жлеза А18.1† N51.8*
- бурса А18.0
- бъбрек А18.1† N29.1*
- бял дроб (с каверни) (фиброзна) (инфилтративна) (нодуларна) А16.2
- – бактериологично и хистологично отрицателно А16.0
- – без споменаване за бактериологично или хистологично потвърждаване А16.2
- – детски тип или първа инфекция А16.7
- – – с бактериологично и хистологично потвърждаване А15.7
- – не е извършено бактериологично и хистологично изследване А16.1
- – потвърдена (чрез)
- – – култура, само А15.1
- – – неуточнени методи А15.3
- – – хистологично А15.2
- – – хрчка, микроскопски със или без култура А15.0
- – първична (комплексна) А16.7
- – – с бактериологично и хистологично потвърждаване А15.7
- бял дроб, НКД (*виж също* Туберкулоза, бял дроб)
- в резултат на СПИН заболяване В20.0
- везикулит А18.1† N51.8*
- венеца А18.8† K93.8*
- влагалище А18.1† N77.1*
- влагалищна обвивка А18.1† N51.8*
- вратни жлези А18.2
- вродена Р37.0
- връх, върхова – *виж* Туберкулоза, бял дроб
- вулва А18.1† N77.1*
- възпаление на средното ухо А18.6† N67.0*

Туберкулоза—*продължение*

- ганглион А18.0† M68.0*
- гастрит А18.8† K93.8*
- гастроентерит А18.3† K93.0*
- гастроинтестинален тракт А18.3† K93.0*
- гастроколитна фистула А18.3† K93.0*
- гениталии А18.1
- главно мозъчна, на главния мозък А17.8† G07*
- глезен (става) А18.0† M01.1*
- глотис А16.4
- – с бактериологично и хистологично потвърждаване А15.5
- гръбнак, гръбначен (стълб) А18.0† M49.0*
- – връзки А17.8† G07*
- – медула А17.8† G07*
- – мембрана А17.8† G01*
- – менинги А17.8† G01*
- гръбначномозъчна А17.8† G07*
- – на менинги А17.0† G01*
- гръден кош (*виж също* Туберкулоза, бял дроб) А16.9
- – с бактериологично и хистологично потвърждаване А15.9
- гръдна А18.8
- грънчаря J65
- гърло А16.8
- – с бактериологично и хистологично потвърждаване А15.8
- дактилит А18.0† M90.0*
- дванадесетопръстник А18.3† K93.0*
- дебело черво, колит А18.3† K93.0*
- диария А18.3† K93.0*
- дизентерия А18.3† K93.0*
- дисеминирана (*виж също* Туберкулоза, милиарна) А19.9
- дифузна (*виж също* Туберкулоза, милиарна) А19.9
- дихателни пътища А16.9
- – първична А16.7
- – – с бактериологично и хистологично потвърждаване А15.7
- – с бактериологично и хистологично потвърждаване А15.9
- – с уточнена локализация, НКД А16.8
- – – с бактериологично и хистологично потвърждаване А15.8

Туберкулоза—*продължение*

- допълнителен синус – *виж* Туберкулоза, синус
- евстасиевата тръба A18.6† H75.0*
- език A18.8† K93.8*
- ексудативна – *виж* Туберкулоза, бял дроб
- емпием A16.5
- – с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.6
- ендартериит A18.8† I79.8*
- ендокардит на A18.8† I39.8*
- – аортна клапа A18.8† I39.1*
- – митрална клапа A18.8† I39.0*
- – пулмонална клапа A18.8† I39.3*
- – трикуспидална клапа A18.8† I39.2*
- ендокринни жлези, НКД A18.8† E35.8*
- ендометриум A18.1† N74.1*
- ентерит A18.3† K93.0*
- ентероколит A18.3† K93.0*
- енцефалит A17.8† G05.0*
- епиглотис A16.4
- – с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.5
- епидидим, епидидимит A18.1† N51.1*
- епидурален абсцес (на главния мозък) (на гръбначния мозък) A17.8† G07*
- еписклерит A18.5† H19.0*
- еритем (индуративна) (нодозна) (първична) A18.4
- жлеза на Cowper A18.1† N51.8*
- жлези, обща A18.2
- жлъчен мехур A18.8† K87.0*
- илеоколит A18.3† K93.0*
- илеоцекална (хиперпластична) A18.3† K93.0*
- илеум A18.3† K93.0*
- илиачна кост (горна) A18.0† M90.0*
- имунологична находка, само A16.7
- ингвинална (жлеза) A18.2
- индуративна (първична) A18.4
- инфантилна A16.7
- – с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.7
- инфекция A16.9
- – без клинична проява A16.7
- – – с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.7

Туберкулоза—*продължение*

- инфекция—*продължение*
- – с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.9
- иридоциклит A18.5† H22.0*
- ирис, ирит A18.5† H22.0*
- исхиоректална A18.3† K93.0*
- йеюнуи A18.3† K93.0*
- каменаря J65
- кардиомиопатия A18.8† I43.0*
- кариес (*виж също* Туберкулоза, кост) A18.0† M90.0*
- кахексия, НКД A16.9
- кератит (интерстициален) A18.5† H19.2*
- кератоконюнктивит A18.5† H19.2*
- киста, овариална A18.1† N74.1*
- китка (става) A18.0† M01.1*
- кифоза, кифосколиоза A18.0† M49.0*
- клепац но око (лупус) (първичен) A18.4† H03.1*
- кожа (всяка локализация) (първична) A18.4
- коликвативна (първична) A18.4
- коляно (става) A18.0† M01.1*
- комплексна, първична A16.7
- – с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.7
- конюнктива A18.5† H13.1*
- коремна (лимфна жлеза) A18.3† K93.0*
- кост A18.0† M90.0*
- – бедро A18.0† M01.1*
- – гръбначен стълб или прешлен (колона) A18.0† M49.0*
- – коляно A18.0† M01.1*
- – крайник, НКД A18.0† M90.0*
- – сакрум A18.0† M49.0*
- кривина, гръбначна A18.0† M49.0*
- кръвохрачене – *виж* Туберкулоза, бял дроб
- кътни зъби J65
- лакът A18.0† M0.01*
- ларингит A16.4
- – с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.5
- ларинкс A16.4
- – с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.5

Туберкулоза—*продължение*

- лептоменинги, лептоменингит (на главния мозък) (на гръбначния мозък) A17.0† G01*
- леяря J65
- лимфаденит – *виж* Туберкулоза, лимфна жлеза
- лимфангит – *виж* Туберкулоза, лимфна жлеза
- лимфен (съд) – *виж* Туберкулоза, лимфна жлеза
- лимфна жлеза или възел (периферни) A18.2
 - – бронхиална A16.3
 - – – първична (прогресираща) A16.7
 - – – – с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.7
 - – – – с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.4
 - – интраоракална A16.3
 - – – първична (прогресираща) A16.7
 - – – – с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.7
 - – – с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.4
 - – коремна A18.3
 - – медиастинална A16.3
 - – – първична (прогресираща) A16.7
 - – – – с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.7
 - – – с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.4
 - – мезентериална A18.3† K93.0*
 - – ретроперитонеална A18.3
 - – трахеобронхиална A16.3
 - – – първична (прогресираща) A16.7
 - – – – с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.7
 - – – с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.4
 - – хилусна A16.3
 - – – първична (прогресираща) A16.7
 - – – – с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.7
 - – – с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.4
 - – цервикална A18.2
 - – лихеноидна (първична) A18.4

Туберкулоза—*продължение*

- лордоза A18.0† M49.0*
- лупус вулгарис A18.4
- малкия мозък A17.8† G07*
- малкия таз при жени, възпалително заболяване A18.1† N74.1*
- маразм, НКД A16.9
- мастоидит A18.0† N75.0*
- матка A18.1† N74.1*
- маточна тръба A18.1† N74.1*
- медиастинална лимфна жлеза или възел A16.3
 - – първична (прогресираща) A16.7
 - – – с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.7
 - – с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.4
- медиастинум, медиастинит A16.8
- – първична (прогресираща) A16.7
- – – с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.7
- – с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.8
- мезентериум, мезентериална (жлеза или възел) A18.3† K93.0*
- меланоза, Адисонова A18.7† E35.1*
- менинги, менингит (базиларни) (голямомозъчни) (гръбначномозъчни) (гръбначни) A17.0† G01
- менингоенцефалит A17.8† G05.0*
- мехур A18.1† N33.0*
- миелит A17.8† G05.0*
- милиарна A19.9
- – остра A19.2
- – – с една уточнена локализация A19.0
- – – с множествени локализации A19.1
- – уточнена, НКД A19.8
- – хронична A19.8
- миньора J65
- миокард, миокардит A18.8† I41.0*
- млечна жлеза A18.8
- множествена A19.9
- – остра A19.1
- – хронична A19.8
- мозък A17.8† G07*
- мускули A18.8† M63.0*
- надбъбречна (капсула) (жлеза) A18.7† E35.1*

Туберкулоза—*продължение*

- надключична жлеза A18.2
- назофаринкс A16.8
- с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.8
- небце (меко) A18.8† K93.8*
- нерв (мононевропатия) A17.8† G59.8*
- нервната система, НКД A17.9† G99.8*
- нефрит A18.1† N29.1*
- нос (околоносни кухини) (синус) (преграда) A16.8
- с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.8
- обща, генерализирана (*виж също* Туберкулоза, милиарна) A19.9
- око A18.5
- глаукома A18.5† H42.8*
- оментум A18.3
- оофорит (остър) (хроничен) A18.1† N74.1*
- орбита A18.5
- орхит A18.1† N51.1*
- остейт (*виж също* Туберкулоза, кост) A18.0† M90.0*
- остеомиелит (*виж също* Туберкулоза, кост) A18.0† M90.0*
- очна (нервен ствол) (папила) A18.5† H48.8*
- панкреас A18.8† K87.1*
- папулонекротична (първична) A18.4
- паратиреоидни жлези A18.8† E35.8*
- паронихим (нокътно ложе) (първична) A18.4
- паротидна жлеза или област A18.8† K93.8*
- пахименингит A17.0† G01*
- пенис A18.1† N51.8*
- перибронхит A16.4
- с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.5
- перикард, перикардит A18.8† I32.0*
- периостит (*виж също* Туберкулоза, кост) A18.0† M90.0*
- периректална фистула A18.3† K93.0*
- перитонеум, НКД A18.3† K93.0*
- перитонит A18.3† K67.3*

Туберкулоза—*продължение*

- перихондрит, ларинкс A16.4
- с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.5
- пиелит A18.1† N29.1*
- пиелонефрит A18.1† N29.1*
- пиемия – *виж* Туберкулоза, милиарна
- пикочо-полова A18.1
- пионефроза A18.1† N29.1*
- пиопневмоторакс A16.5
- с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.6
- пиоторакс A16.5
- с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.6
- плацента O98.0
- плевра, плеврална, плеврит (фибринозен) (облитеративен) (гноен) (обикновен пластичен) (с излив) A16.5
- първична (прогресираща) A16.7
- с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.7
- с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.6
- пневмония, пневмонична – *виж* Туберкулоза, бял дроб
- пневмоторакс (спонтанен) (с вентилен механизъм) – *виж* Туберкулоза, бял дроб
- подключична жлеза A18.2
- подкожна тъкан (клетъчна) (първична) A18.4
- подмишница, подмишнична (жлеза) A18.2
- подчелюстна (област) A18.8† K93.8*
- полиневропатия A17.8† G63.0*
- полисерозит A19.9
- остър A19.1
- хроничен A19.8
- препуциум A18.1† N51.8*
- прешлен (column) A18.0† M49.0*
- продълговат мозък A17.8† G07*
- проктит A18.3† K93.0*
- простата, простатит A18.1† N51.0*
- пространството на Douglas A18.1† N74.1*
- пулмонална – *виж* Туберкулоза, бял дроб

Туберкулоза—*продължение*

- първична (комплексна) A16.7
- – с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.7
- първоначална инфекция A16.7
- – с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.7
- работещите (почистващи) с пясъчна струя J65
- рамо (става) A18.0† M01.1*
- – на плешка A18.0† M90.0*
- ревматизъм, НКД A18.0† M01.1*
- реинфекция – *виж* Туберкулоза, бял дроб
- ректум (фистула) (с абсцес) A18.3† K93.0*
- ретина, ретинит A18.5† H32.0*
- ретроперитонелна (лимфна жлеза или възел) A18.3
- ринит A16.8
- – с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.8
- роговица (язва) A18.5† H19.2*
- с неуточнена локализация A16.9
- с пневмокониоза (всяко състояние в J60–J64) J65
- сакроилиачна (става) A18.0† M49.0*
- сакрум A18.0† M49.0*
- салпингит (остър) (хроничен) A18.1† N74.1*
- семепровод или семенни мехурчета A18.1† N51.8*
- септична, НКД (*виж* Туберкулоза, милиарна) A19.9
- сигма A18.3† K93.0*
- симфиза на пубис A18.0† M01.1*
- синовит A18.0† M68.0*
- – артикуларен A18.0† M01.1*
- – гръбначен стълб или прешлен A18.0† M49.0*
- синус (всеки назален) A16.8
- – костен A18.0† M90.0*
- – на епидидим A18.1† N51.1*
- – с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.8
- системна – *виж* Туберкулоза, милиарна
- скелет, НКД A18.0† M90.0*
- склера A18.5† H19.0*

Туберкулоза—*продължение*

- сколиоза A18.0† M49.0*
- скротум A18.1† N51.8*
- скрофулозна A18.2
- слезка, спленит A18.8† D77*
- слюнчена жлеза A18.8† K93.8*
- сляпо черво A18.3† K93.0*
- спермална връзка A18.1† N51.8*
- спондилит A18.0† M49.0*
- става A18.0† M01.1*
- – на прешлен A18.0† M49.0*
- стерноклавикуларна става A18.0† M01.1*
- стомах A18.8† K93.8*
- сухожилие (капсула) – *виж* Туберкулоза, теносиновит
- съединителна тъкан (системна) A18.8† M36.8*
- сърце A18.8† I43.0*
- таз (костна) A18.0† M90.0*
- тазобедрена A18.0† M01.1*
- тарзит A18.4† H03.1*
- твърда (обвивка) (на главния мозък) (на гръбначния мозък) A17.8† G01*
- – абсцес (на главния мозък) (на гръбначния мозък) A17.0† G07*
- теносиновит A18.0† M68.0*
- – гръбначен стълб или прешлен A18.0† M49.0*
- тестис A18.1† N51.1*
- тимусна жлеза A18.8† E35.8*
- тонзили, тонзилит A16.8
- – с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.8
- трахеобронхиална A16.4
- – на лимфна жлеза или възел A16.3
- – – първична (прогресираща) A16.7
- – – – с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.7
- – – с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.4
- – с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.5
- трахея, трахеална A16.4
- – на лимфна жлеза или възел A16.3
- – – първична (прогресираща) A16.7
- – – – с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.7

Туберкулоза—*продължение*

- трахея, трахеална—*продължение*
- – на лимфна жлеза или възел—
продължение
- – – с бактериологично и хистологично
потвърждаване А15.4
- – с бактериологично и хистологично
потвърждаване А15.5
- тръба (остра) (хронична) А18.1† N74.1*
- тръбата на яйчника (остра) (хронична)
А18.1† N74.1*
- увеален тракт А18.5† H22.0*
- увула А18.8† K93.8*
- уретер А18.1† N29.1*
- уретра, уретрална (жлеза) А18.1† N37.0*
- усложняваща бременността, раждането
или послеродовия период О98.0
- – увреждаща плода или новороденото
P00.2
- устна А18.8† K93.8*
- устна кухина А18.8† K93.8*
- уточнен орган, НКД А18.8
- ухо (външно) (вътрешно) (средно) А18.6
- – външно (първична) А18.4
- – кожа (първична) А18.4
- – кост А18.0† M90.0*
- фалопиева тръба (остра) (хронична)
А18.1† N74.1*
- фаринкс, фарингит А16.8
- – с бактериологично и хистологично
потвърждаване А15.8
- фасция А18.8† M73.8*
- фликтенулоза (кератоконюнктивит)
А18.5† N19.2*
- хематогенна – *виж* Туберкулоза,
милиарна
- хеморагия, НКД – *виж* Туберкулоза,
бял дроб
- хемоторакс А16.5
- – с бактериологично и хистологично
потвърждаване А15.6
- хепатит А18.8† K77.0*
- хидропневмоторакс А16.5
- – с бактериологично и хистологично
потвърждаване А15.6
- хидроторакс А16.5
- – с бактериологично и хистологично
потвърждаване А15.6

Туберкулоза—*продължение*

- хилусни лимфни възли А16.3
- – първична (прогресираща) А16.7
- – – с бактериологично и хистологично
потвърждаване А15.7
- – с бактериологично и хистологично
потвърждаване А15.4
- хипоадrenalизъм А18.7† E35.1*
- хипофаринкс А16.8
- – с бактериологично и хистологично
потвърждаване А15.8
- хипофизна жлеза А18.8† E35.8*
- хориоретинит А18.5† H32.0*
- хороидея, хороидит А18.5† H32.0*
- хранопровод А18.8† K23.0*
- храносмилателен тракт А18.3† K93.0*
- хрущял А18.0
- – интервертебрален А18.0† M49.0*
- целулит (първичен) А18.4
- цервикална (лимфна жлеза или възел)
А18.2
- цилиарно тяло А18.5† H22.0*
- цистит А18.1† N33.0*
- челюст А18.0† M90.0*
- черво (всяка част) (милиарна) А18.3†
K93.0*
- черен дроб А18.8† K77.0*
- шийка (матка), цервицит А18.1† N74.0*
- широка връзка А18.1† N74.1*
- щитовидна жлеза А18.8† E35.0*
- язва (първична) (на кожа) А18.4
- – уточнена, НКД – *кодира се в*
Туберкулоза, по локализация
- – черва А18.3† K93.0*
- яйчник, оварит (остра) (хронична)
А18.1† N74.1*
- Collier J65
- Туберкулоид, туберкулиден (индурати-
вен, подкожен) (лихиноиден)
(милиарен) (папулонекротичен)
(първичен) (кожа) А18.4**
- Туберкулом** – *виж* също Туберкулоза
- гръбначно-мозъчен А17.8† G07*
- менингеален (на главния мозък)
(спинален) А17.1† G07*
- мозъчен А17.8† G07*
- Туберозна склероза (мозък) Q85.1**
- Тубоовариален** – *виж състояние*

Тубопластика, след проведена по-рано стерилизация Z31.0

Туботимпанит, катарален (хроничен) H65.2

Туларемия (на) A21.9

- абдоминална A21.3
- генерализирана A21.7
- конюнктивална A21.1† H13.1*
- очна A21.1
- очно-жлезна A21.1
- пневмония (всяка), пневмонична A21.2† J17.0*
- септицемия A21.7
- стомашночревна A21.3
- тифоидална A21.7
- улцеро-жлезна A21.0
- уточнена, НКД A21.8
- храносмилателен тракт A21.3

Тумор (на) (M8000/1) – *виж също*

- Новообразуване, с неопределен характер
- аденокарциноид (M8245/3) – *виж* Новообразуване, злокачествено
- аденоматоид (M9054/0) – *виж също* Новообразуване, доброкачествено
- одонтогенен (M9300/0) D16.5
- – – на горна челюст (кост) D16.4
- аднексален (кожа) (M8390/0) – *виж* Новообразуване, кожа, доброкачествено
- адrenalен
- – кортикален (доброкачествен) (M8370/0) D35.0
- – – злокачествен (M8370/3) C74.0
- – от адrenalни остатъци (M8671/0) – *виж* Новообразуване, доброкачествено
- алфаклетъчен (на) (M8152/0)
- – злокачествен (M8152/3)
- – – на панкреас C25.4
- – – с неуточнена локализация C25.4
- – – с уточнена локализация, НКД – *виж* Новообразуване, злокачествено
- – панкреас D13.7
- – с неуточнена локализация D13.7
- – с уточнена локализация, НКД – *виж* Новообразуване, доброкачествено
- аневризма (*виж също* Аневризма) I72.9
- аортно тяло (M8691/1) D44.7

Тумор—*продължение*

- ацинозноклетъчен (M8550/1)
- базални клетки (M8090/1) – *виж* Новообразуване, кожа, с неопределен характер
- бета-клетките (на) (M8151/0)
- – злокачествен (M8151/3)
- – – на панкреас C25.4
- – – с неуточнена локализация C25.4
- – – с уточнена локализация, НКД – *виж* Новообразуване, злокачествено
- – панкреас D13.7
- – с неуточнена локализация D13.7
- – с уточнена локализация, НКД – *виж* Новообразуване, доброкачествено
- бронхиални алвеоли, вътресъдов (M9134/1) D38.1
- варикозен (*виж също* Варикозен, вена) I83.9
- влаглище, по време на бременността или раждането O34.6
- – причиняващ затруднено раждане O65.5
- – – увреждащ плода или новороденото P03.1
- – увреждащ плода или новороденото P03.8
- вторичен (M8000/6) – *виж* Новообразуване, вторично
- вулва или перинеум, по време на бременността или раждането O34.7
- – причиняващ затруднено раждане O65.5
- – – увреждащ плода или новороденото P03.1
- – увреждащ плода или новороденото P03.8
- гигантски клетки (на) (M8003/1) – *виж също* Новообразуване, с неопределен характер
- – злокачествен (M8003/3) – *виж* Новообразуване, злокачествено
- – кост (M9250/1) D48.0
- – – злокачествен (M9250/3) – *виж* Новообразуване, кост, злокачествено
- – меки тъкани (M9251/1) – *виж* Новообразуване, съединителна тъкан, с неопределен характер

Тумор—*продължение*

- гигантски клетки—*продължение*
- – меки тъкани—*продължение*
- – – злокачествен (M9251/3) – *виж* Новообразуване, съединителна тъкан, злокачествено
- – хондроматозен (M9230/0) – *виж* Новообразуване, кост, доброкачествено
- гладка мускулатура (M8897/1) – *виж* Новообразуване, съединителна тъкан, с неопределен характер
- гломус (M8711/0) D18.0
- – югуларен (M8690/1) D44.7
- гонадна тъкан (M8590/1) – *виж* Новообразуване, с неопределен характер
- гранулирани клетки (M9580/0) – *виж* Новообразуване, съединителна тъкан, доброкачествено
- – злокачествен (M9580/3) – *виж* Новообразуване, съединителна тъкан, злокачествено
- гранулозни клетки (M8620/1) D39.1
- – злокачествен (M8620/3) C56
- – ювенилен (M8622/1) D39.1
- гранулозните клетки – тека клетки (M8621/1) D39.1
- дезмоиден (извънкоремен) (M8821/1) – *виж* Новообразуване, съединителна тъкан, с неопределен характер
- – коремен (M8822/1)
- дермоиден (M9084/0) – *виж* Новообразуване, доброкачествено
- – със злокачествена трансформация (M9084/3) C56
- доброкачествен (некласифициран) (M8000/0) – *виж* Новообразуване, доброкачествено
- ембол (M8000/6) – *виж* Новообразуване, вторично
- ембрионален (смесен) (M9080/1) – *виж също* Новообразуване, с неопределен характер
- – на черен дроб (M9080/3) C22.7
- ендодермален синус (M9071/3)
- – с неуточнена локализация
- – – при жени C56
- – – при мъже C62.9

Тумор—*продължение*

- ендодермален синус—*продължение*
- – с уточнена локализация– *виж* Новообразуване, злокачествено
- ендометриозен, с нисък злокачествен потенциал (M8380/1) – *виж* Новообразуване, с неопределен характер
- епителен
- – доброкачествен (M8010/0) – *виж* Новообразуване, доброкачествено
- – злокачествен (M8010/3) – *виж* Новообразуване, злокачествено
- еритроцитни клетки, без хемоглобин, одонтогенен (M9302/0) D16.5
- – на горна челюст (кост) D16.4
- жълтъчна торбичка (мехур) (M9071/3)
- – с неуточнена локализация
- – – при жени C56
- – – при мъже C62.9
- – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено
- зародишни клетки (M9064/3) – *виж също* Новообразуване, злокачествено
- – смесен (M9085/3)
- злокачествен (на) (M8000/3) – *виж също* Новообразуване, злокачествено
- – вретенообразни клетки (тип) (M8004/3)
- – гигантски клетки (тип) (M8003/3)
- – малки клетки (тип) (M8002/3)
- – некласифициран (M8000/3)
- – смесен, НКД (M8940/3)
- – фузиформени клетки (тип) (M8004/3)
- зъбен, смесен (M9282/0) D16.5
- – на горна челюст (кост) D16.4
- интерстициални клетки (M8650/1) – *виж също* Новообразуване, с неопределен характер
- – доброкачествен (M8650/0) – *виж* Новообразуване, доброкачествено
- – злокачествен (M8650/3) – *виж* Новообразуване, злокачествено
- интраваскуларни бронхиални алвеоли D38.1
- калцифициращ епителен одонтогенен (M9340/0) D16.5
- – на горна челюст (кост) D16.4
- каротидно тяло (M8692/1) D44.6

Тумор—*продължение*

- карциноид (M8240/3) – *виж* Карциноид
- кафявата мастна тъкан (M8880/0) – *виж* Липом
- клетките на Лангерхансовите острови (M8150/0)
 - – злокачествен (M8150/3)
 - – – на панкреас C25.4
 - – – с неуточнена локализация C25.4
 - – – с уточнена локализация, НКД – *виж* Новообразуване, злокачествено
 - – на панкреас D13.7
 - – с неуточнена локализация D13.7
 - – с уточнена локализация, НКД – *виж* Новообразуване, доброкачествено
- кожни придатъци (M8390/0) – *виж* Новообразуване, кожа, доброкачествено
- липидни клетки, яйчникови (M8670/0) D27
- липоидни клетки, яйчникови (M8670/0) D27
- мастен (*виж също* Киста, мастна) L72.1
- мастен (M8850/0) – *виж* Липом
- мастни клетки (M9740/3) D47.0
 - – злокачествен (M9740/3) C96.2
- матка (тяло), по време на бременността или раждането O34.1
 - – причиняващ затруднено раждане O65.5
 - – – увреждащ плода или новороденото P03.1
 - – увреждащ плода или новороденото P03.8
- мезенхим
 - – злокачествен (M8800/3) – *виж* Новообразуване, съединителна тъкан, злокачествено
 - – смесен (M8990/1) – *виж* Новообразуване, съединителна тъкан, с неопределен характер
 - мезодермален, смесен (M8951/3) – *виж също* Новообразуване, злокачествено
 - – на черен дроб C22.4
 - меки тъкани
 - – доброкачествен (M8800/0) – *виж* Новообразуване, съединителна тъкан, доброкачествено

Тумор—*продължение*

- меки тъкани—*продължение*
 - – злокачествен (M8800/3) – *виж* Новообразуване, съединителна тъкан, злокачествено
 - меланоцити, невроектодермален (M9363/0) – *виж* Новообразуване, доброкачествено
- метастатичен
 - – към уточнена локализация (M8000/6) – *виж* Новообразуване, вторично, по локализация
 - – от уточнена локализация (M8000/3) – *виж* Новообразуване, злокачествено, по локализация
- миоепителен (M8982/0) – *виж* Новообразуване, доброкачествено
- мукоепидермоиден (M8430/1) – *виж* Новообразуване, с неопределен характер
- мукокарциноиден (M8243/3)
 - – с неуточнена локализация C18.1
 - – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено
- неврогенен обонятелен (M9520/3) C30.0
- невроектодермален (периферен) (M9364/3) – *виж също* Новообразуване, злокачествено
 - – примитивен (M9473/3)
 - – – с неуточнена локализация C71.9
 - – – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено
- неинкапсулиран склерозиращ (M8350/3) C73
- одонтогенен (M9270/1) D48.0
- аденоматозен (M9300/0) D16.5
 - – – на горна челюст (кост) D16.4
 - – доброкачествен (M9270/0) D16.5
 - – – на горна челюст (кост) D16.4
 - – злокачествен (M9270/3) C41.1
 - – – на горна челюст (кост) C41.0
 - калцифициращ епителен (M9340/0) D16.5
 - – – на горна челюст (кост) D16.4
- сквамозен (M9312/0) D16.5
 - – – на горната челюст (кост) D16.4
- папиларен (M8050/0) – *виж също* Папилом

Тумор—*продължение*

- папиларен—*продължение*
- – кистозен (M8452/1) D37.7
- – серозен, с нисък злокачествен потенциал (M8462/3)
- – – с неуточнена локализация C56
- – – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено
- – слузест, с нисък злокачествен потенциал (M8473/3) C56
- – – с неуточнена локализация C56
- – – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено
- Пацини (M9507/0) – *виж* Новообразуване, кожа, доброкачествено
- плазматични клетки (злокачествен) (M9731/3) C90.2
- плацентарни трофобласти (M9104/1) D39.2
- поливезикуларен жълтъчен (M9071/3)
- – с неуточнена локализация
- – – при жени C56
- – – при мъже C62.9
- – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено
- потна жлеза (M8400/1) – *виж* Новообразуване, кожа, с неопределен характер
- – доброкачествен (M8400/0) – *виж* Новообразуване, кожа, доброкачествено
- – злокачествен (M8400/3) – *виж* Новообразуване, кожа, злокачествено
- първичен (M9110/1) – *виж също* Новообразуване, с неопределен характер
- – злокачествен (M9110/3) – *виж* Новообразуване, злокачествено
- първична ретина (M9363/0) – *виж* Новообразуване, доброкачествено
- семенна връв (на стромата) (M8590/1) – *виж* Новообразуване, с неопределен характер
- – с ануларни тубули (M8623/1) D39.1
- серозен, с нисък злокачествен потенциал (M8442/3)
- – с неуточнена локализация C56
- – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено

Тумор—*продължение*

- сифилитичен, мозък A52.1† G94.8*
- склерозираща тъкан (M8602/0) D27
- слузест, с нисък злокачествен потенциал (M8472/3)
- – с неуточнена локализация C56
- – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено
- слюнчена жлеза, смесен (M8940/0) – *виж също* Новообразуване, слюнчена жлеза, доброкачествено
- – злокачествен (M8940/3) – *виж също* Новообразуване, слюнчена жлеза, злокачествено
- смесен, НКД (M8940/0) – *виж също* Новообразуване, доброкачествено
- – злокачествен (M8940/3) – *виж* Новообразуване, злокачествено
- стерномастоидеус (вроден) Q68.0
- тазов, по време на бременността или раждането O34.8
- – причиняващ затруднено раждане O65.5
- – – увреждащ плода или новороденото P03.1
- – увреждащ плода или новороденото P03.8
- тека-клетки – гранулозни клетки (M8621/1) D39.1
- тека-клетки (M8600/0) D27
- тестис, строма (M8590/1) D40.1
- тромбoplastичен, плацента (M9104/1) D39.2
- тюрбан (M8200/0) D23.4
- фантом F45.8
- фетален, причиняващ затруднено раждане (майка) O66.3
- фиброиден (M8890/0) – *виж* Лейомиом
- филоден (M9020/1) D48.6
- – доброкачествен (M9020/0) D24
- – злокачествен (M9020/3) – *виж* Новообразуване, гърда, злокачествено
- хемороидален – *виж* Хемороиди
- хидатиден (*виж също Echinococcus*) B67.9
- хилусни клетки (M8660/0) D27
- хипернефроиден (M8311/1) – *виж* Новообразуване, с неопределен характер

Тумор—*продължение*

- хондроматозни гигантски клетки (M9230/0) – *виж* Новообразуване, кост, доброкачествено
- хромафинен (M8700/0) – *виж също* Новообразуване, доброкачествено
- – злокачествен (M8700/3) – *виж* Новообразуване, злокачествено
- дервикс, по време на бременността или раждането O34.4
- – причиняващ затруднено раждане O65.5
- – – увреждащ плода или новороденото P03.1
- – – увреждащ плода или новороденото P03.8
- юкстагломеруларен (M8361/1) D41.0
- яйчник, по време на бременността или раждането O34.8
- – причиняващ затруднено раждане O65.5
- – увреждащ плода или новороденото P03.8
- яйчникова строма (M8590/1) D39.1
- Askin (M8803/3) – *виж* Новообразуване, съединителна тъкан, злокачествено
- Bednar (M8833/3) – *виж* Новообразуване, злокачествено
- Brenner (M9000/0) D27
- – злокачествен (M9000/3) C56
- – пролиферативен (M9000/1) D39.1
- – с гранична злокачественост (M9000/1) D39.1
- Brooke (M8100/0) – *виж* Новообразуване, кожа, доброкачествено
- Burkitt (M9687/3) C83.7
- Cock специфичен L72.1
- Codman (M9230/0) – *виж* Новообразуване, кост, доброкачествено
- Ewing (M9260/3) – *виж* Новообразуване, кост, злокачествено
- G клетка (M8153)
- – злокачествен (M8151/3)
- – – на панкреаса C25.4
- – – с неуточнена локализация C25.4
- – – с уточнена локализация, НКД – *виж* Новообразуване, злокачествено
- – с неуточнена локализация D37.7

Тумор—*продължение*

- G клетка—*продължение*
- – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, с неопределен характер
- Grawitz (M8312/3) C64
- Hurthle клетки (доброкачествен) (M8290/0) D34
- – злокачествен (M8290/3) C73
- Klatskin (M8126/3) C22.1
- Krukenberg (M8490/6) C79.6
- Leydig клетки (M8650/1)
- – доброкачествен (M8650/0)
- – – с неуточнена локализация
- – – – при жени D27
- – – – при мъже D29.2
- – – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, доброкачествено
- – злокачествен (M8650/3)
- – – с неуточнена локализация
- – – – при жени C56
- – – – при мъже C62.9
- – – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено
- – с неуточнена локализация
- – – при жени D39.1
- – – при мъже D40.1
- – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, с неопределен характер
- Merkel клетки (M8247/3) – *виж* Новообразуване, кожа, злокачествено
- Müllerian, смесен (M8950/3)
- – с неуточнена локализация C54.9
- – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено
- Pancoast (M8010/3) C34.1
- Pindborg (M9340/0) D16.5
- – на горна челюст (кост) D16.4
- Pott, подутина на – *виж* Остеомиелит
- Rathke, джоб на (M9350/1) D44.3
- Sampson N80.1
- Schmincke (M8082/3) – *виж също* Новообразуване, назофаринкс, злокачествено
- Sertoli, клетки (M8640/0)
- – с липидни запаси (M8641/0)
- – – с неуточнена локализация
- – – – при жени D27
- – – – при мъже D29.2

Тумор—*продължение*

- Sertoli, клетки—*продължение*
 - – с липидни запаси—*продължение*
 - – – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, доброкачествено
 - – с неуточнена локализация
 - – – при жени D27
 - – – при мъже D29.2
 - – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, доброкачествено
 - Sertoli-Leydig клетки (M8631/0)
 - – с неуточнена локализация
 - – – при жени D27
 - – – при мъже D29.2
 - – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, доброкачествено
 - Triton, злокачествен (M9561/3) – *виж* Новообразуване, нерв, злокачествено
 - von Recklinghausen – *виж* Неврофиброматоза
 - Warthin (M8561/0) – *виж* Новообразуване, слюнчена жлеза, доброкачествено
 - Wilms (M8960/3) C64
- Тунгиоза** B88.1
- Туника, съдова лентикуларна** Q12.2
- Тъкан** – *виж състояние*
- Тъпанчева мембрана** – *виж състояние*
- Търсене и (пред-)приемане на известни като опасни и вредни**
- поведенчески или психологични действия Z64.3
 - химични, хранителни вещества или физически интервенции Z64.2

Тюрбан тумор (M8200/0) D23.4

Тютюн (никотин)

- абстинентно състояние F17.3
- вредна употреба на F17.1
- интоксикация от F17.0
- синдром на зависимост от F17.2
- сърце T65.2
- употреба на, НКД Z72.0
- – консултиране и наблюдение за Z71.6
- употреба от майката на, увреждаща плода или новороденото P04.2

Тяло – *виж състояние*

Тяло, тела (на)

- друзи (дегенеративни) (макула) (ретинални) H35.3
- – папила или диск на зрителния нерв H47.3
- клетъчно (ретина) H34.2
- оризово M24.0
- – коляно M23.4
- свободно в
- – обвивка, сухожилие M67.8
- – става, без колянна M24.0
- – – коляно M23.4
- чуждо – *виж* Чуждо тяло
- Aschoff (*виж също* Миокардит, ревматичен) I09.0
- Mallory R89.7
- Mooser A75.2

У

Увент (преден) (*виж също* Иридоциклит) H20.9

- дължащ се на токсоплазмоза (придобит) B58.0† H22.0*
- – вроден P37.1† H22.0*
- заден – *виж* Хориоретинит
- симпатиков H44.1
- сифилитичен (вторичен) A51.4† H22.0*
- – вроден (ранен) A50.0† H22.0*
- – късен A52.7† H22.0*
- туберкулозен A18.5† H22.0*
- хетерохромен H20.8

Увеличен(-а)(-о)(-и), увеличение

- активност на далака D73.1
- антикоагуланти (антитромбин) (анти-VIIIa) (анти-IXa) (анти-Xa) (анти-XIa) (*виж също* Циркулиращи антикоагуланти) D68.3
- венозно налягане I87.8
- вътречерепно налягане (злокачествено) G93.2
- естроген E28.0
- пропускливост, капиляри I78.8
- секречия
 - – гастрин E16.8
 - – глюкагон E16.3
 - – панкреас, ендокринна E16.9
 - – – вазоактивен интестинален полипептид E16.8
 - – – панкреатичен полипептид E16.8
 - – – рилизинг-хормон на растежния хормон E16.8
 - – – соматостатин E16.8
- сферичност, лещи Q12.4
- титър на антитела R76.0
- усещане за
 - – студ R20.8
 - – топлина R20.8
- функция
 - – надбъбречна
 - – – кора – *виж също* Cushing, синдром на
 - – – медуларна част E27.5

Увеличен—*продължение*

- функция—*продължение*
- – хипофизна (жлеза) (преден) (дял) E22.9

Увеличение (на), увеличен – *виж също*

- Хипертрофия
- аденоиди J35.2
- – с тонзили J35.3
- алвеоларен гребен K08.8
- венци K06.1
- език K14.8
- лимфна жлеза или възел R59.9
- – генерализирано R59.1
- – локализирано R59.0
- матка N85.2
- орган или локализация, вродени, НКД
 - *виж* Аномалия, по локализация
- отвор на диафрагмата (вроден) Q79.1
- паразитовидна (жлеза) E21.0
- простата N40
- слезка – *виж* Спленомегалия
- слъзна жлеза, хронично N04.0
- сляпо петно, зрително поле H53.4
- сърце, сърдечно (*виж също* Хипертрофия, сърдечна) I51.7
- тимус (жлеза) (вродено) E32.0
- тонзили J35.1
- – с аденоиди J35.3
- черен дроб (*виж също* Хипертрофия, черен дроб) R16.0
- щитовидна (жлеза) (*виж също* Гуша) E04.9

Увеокератит (*виж също* Иридоциклит) H20.9

Увеопаротит D86.8

Увея – *виж състояние*

Увисване на тялото на матката

- при бременност или раждане O34.5
- – причиняващо затруднено раждане O65.5
- – – увреждащо плода или новороденото P03.1

Увиснал(-а)(-о)

- китка M21.3
- пръст на
- – крак M20.5
- – ръка M20.0
- стъпало M21.3

Увреден(-а)(-о), увреждане (функция)

- бъбрек (*виж също* Недостатъчност, бъбречна) N19
- – нарушение, в резултат на N25.9
- глюкозен толеранс R73.0
- дъвчене K08.8
- зрение, НКД H54.7
- миокард, миокардно (*виж също* Инсуфициенция, миокардна) I50.9
- подвижност
- – изискваща чужда помощ Z74.0
- – на слухови костици H74.3
- познавателно, персистиращо (причинено от)
- – алкохол F10.7
- – седативи F13.7
- – употреба на халюциногени F16.7
- ректален сфинктер R19.8
- слух – *виж* Глухота
- слухово възприятие H93.2
- сърце – *виж* Болест, сърце
- толеранс, глюкозен R73.0
- черен дроб K72.9

Увреждане (на)

- атеросклеротично – *виж* Атеросклероза
- бъбречно (*виж също* Болест, бъбрек) N28.9
- гърба, НКД M53.8
- кардиоренално (съдово) (*виж също* Хипертония, кардиоренална) I13.9
- коляно, НКД M23.9
- – рекурентно M24.4
- – установена травма S83.2
- – – уточнено, НКД M23.8
- коронарно (*виж също* Ишемичен, сърце) I25.9
- лакът (вътрешно) M24.9
- – рекурентно M24.4
- мениск (преден рог) (задан рог) (латерален) (медиален) M23.3
- – дължащо се на стара травма или разкъсване M23.2

Увреждане—продължение

- мениск—*продължение*
- – рекурентно M24.4
- мозъчно (нетравматично) G93.9
- – аноксично, хипоксично G93.1
- – – в резултат на медицински процедури G97.8
- – дължащо се на родова травма P11.2
- – на дете, НКД G80.9
- око, родова травма P15.3
- опасна кост, усложняващо раждането O071.6
- патела, уточнена, НКД M22.3
- психично (*виж също* Психоза) F29
- рамо (вътрешно) M24.9
- – установена травма S43.0
- семилунарен хрущял (коляно) M23.3
- – рекурентно M24.4
- става (вътрешно) M24.9
- – колянна M23.9
- – лакътна M24.9
- – раменна M24.9
- – рекурентно M24.4
- – темпоромандибуларно K07.6
- – установена травма T14.3
- – – коляно, хрущял или мениск S83.2
- – – уточнена, НКД M24.8
- субендокардно (*виж също* Дегенерация, миокардна) I51.1
- съдово I99
- тазово (на)
- – орган, НКД
- – – по време на раждане O71.5
- – – след
- – – – аборт (последващ епизод) O08.6
- – – – – настоящ епизод – *виж* Аборт
- – – – – извънматочна или гроздовидна бременност O08.6
- – става или лигамент, по време на раждане O71.6
- химично, след аборт (последващ епизод) O08.6
- хрущял (ставен), НКД M24.1
- – коляно, мениск (*виж също* Увреждане, мениск) M23.3
- – – рекурентно M24.4
- – рекурентно M24.4

Увреждане—*продължение*

- церебрално, НКД – *виж също* Увреждане, мозъчно
- черен дроб (нетравматично) K76.9
- – алкохолно K70.9
- – предизвикано от лекарство – *виж* Болест, черен дроб, токсична
- – токсично – *виж* Болест, черен дроб, токсична

Увула – *виж състояние*

Увулит (остър) (катарален) (хроничен) (гангренозен) (мембранозен) (супуративен) (улцеративен) K12.2

Удавен, удавяне T75.1

Удар (апоплектичен) (мозъчен) (паралитичен) I64

- епилептичен – *виж* Епилепсия
- от мълния T75.0
- сърдечен – *виж* Болест, сърце
- топлинен T67.0

Удар(-и) (на)

- ектопичен(-ни) I49.4
- колянна става M70.5
- лакътна става N70.3
- неуточнен, преждевременна деполаризация I49.4
- преждевременен I49.4
- – преждевременна, предсърдна деполаризация I49.1
- преждевременен, предсърдна деполаризация I49.1
- ръка M70.1

Ударен с юмрук пиян човек F07.2

Удвояване на зъбите при прорастването им K00.2

Удебеляване (на)

- език K14.8
- епидермално L85.9
- – уточнено, НКД L85.8
- клапа, сърдечна – *виж* Ендокардит
- кожа R23.4
- кост M89.3
- ларинкс J38.7
- млечна жлеза N64.5
- нокът L60.2
- – вродено Q84.5
- периост M89.3

Удебеляване—*продължение*

- плевра J92.9
- – след азбестоза J92.0
- субепиглотисно J38.7
- химен N89.6

Удължаване на кървенето, коагулацията или протромбиновото време (*виж също* Дефект, кръвосъсирване) D68.9

Удължаване, крак M21.7

Удължен(-а)(-и), удължаване (вродено)

- *виж също* Деформация
- връзка на пателата Q74.1
- зъб, зъби K00.2
- колон Q43.8
- малки срамни устни (придобити) N90.6
- общ жлъчен канал Q44.5
- отводен канал на жлъчния мехур Q44.5
- френулум, penis Q55.6
- шийка (матка) Q51.8
- – хипертрофична N88.4
- petiolus epiglottidis Q31.8

Удължено(-и)

- маточни контракции по време на раждането O62.4
- – увреждащи плода или новороденото P03.6
- раждане O63.9
- – втори период O63.1
- – първи период O63.0
- – увреждащо плода или новороденото P03.8

Ужилване, ухапване (от) (отровно) (с алергичен или анафилактичен шок) T63.9

- артропод, НКД T63.4
- животно с раковина или броня (рак, стрида и др.) T63.6
- медуза (Portuguese man-of-war) T63.6
- морска анемония T63.6
- морска звезда T63.6
- морско животно, НКД T63.6
- насекомо (отровно), НКД (пчела) (стършел) (оса) T63.4
- – неотровно – *виж* Нараняване, повърхностно
- растение L24.7
- риба T63.5
- скорпион T63.2

Улеритем

- офриогенен, вроден Q84.2
- сикозоформен L73.8

Улкус (на) – *виж също* Язва

- гастрейюнален – *виж* Язва, гастрейюнална
- дванадесетопръстник – *виж* Язва, дванадесетопръстник
- мек шанкър (кожа) A57
- роговица H16.0
- стомах – *виж* Язва, стомах
- туберкулоза на кожата A18.4
- хипостатичен – *виж* Язва, варикозна
- шанкър (сифилитичен) A51.0
- – екстрагенитален A51.2

Умора R53

- на
- – гласа R49.8
- – миокард (*виж също* Недостатъчност, сърце) I50.9
- – мускул M62.6
- нервна, невроза F48.0
- от топлина (преходна) T67.6
- професионална F48.8
- психогенна (обща) F48.0
- синдром на F48.0
- старческа R54
- стресова реакция от F43.0
- усложняваща бременността O26.8

Умрял – *виж също* Смърт

- без
- – медицинско наблюдение (причина неизвестна) R98
- – проява на болест R96.1

Унгвис инкарнатус L60.0

Универсално чревно закрепване Q43.3

Унижение (прегърпяно) в детството Z61.7

Уотсониоза B66.8

Уплътнение (на)

- анус K62.8
- вход на кух орган N89.6
- девствена ципа, девствен пръстен N89.6
- препуциум (вродено) N47
- ректален сфинктер K62.8
- сухожилие (*виж също* Къс, сухожилие) M67.1
- сфинктер, уретрален N35.9

Употреба (на)

- антикоагуланти за продължителен период (настояща) Z92.1
- аспирин за продължителен период (в настояща) Z92.2
- вредна F10.1
- – алкохол F10.1
- – лекарства – *кодира се във* F11–19 с четвърти знак .1
- – летливи разтворители F18.1
- – непредписани лекарства, непредизвикващи зависимост F55
- – патентовани лекарства F55
- – – от майката, увреждащи плода или новороденото P04.2
- медикаментозни средства за продължително (текущо) прилагане, НКД Z92.2
- тютюн Z72.0

Упражнение

- дихателно Z50.1
- изправително, НКД Z50.1
- лечебно, НКД Z50.1

Уремия, уремичен (кома) N19

- вродена P96.0
- екстраренална R39.2
- майчина, НКД, увреждаща плода или новороденото P00.1
- на новородено P96.0
- преренална R39.2
- след
- – аборт (последващ епизод) O08.4
- – извънматочна или гроздовидна бременност O08.4

– усложнена хипертония (*виж също* Хипертония, бъбрек) I12.0

– хипертонична (*виж също* Хипертония, бъбрек) I12.0

– хронична (*виж също* Недостатъчност, бъбречна, хронична) N18.9

Уретер, уретерален – *виж състояние*

Уретерален камък (*виж също* Камък, уретер) N20.1

Уретеректазия (*виж също* Хидроуретер) N13.4

Уретерит N28.8

- гонококов (остър) (хроничен) A54.2†
- N29.1*

Уретерит—*продължение*

- дължащ се на камък N20.1
- – с камък, бъбрек N20.2
- – – с хидронефроза N13.2
- кистозен N28.8
- неспецифичен N28.8

Уретероцеле N28.8

- вродено Q62.3

Уретра, уретрален – *виж състояние*

Уретралгия R39.8

Уретрит (на) (преден) (заден) N34.2

- венеричен, НКД (негонококов) A64† N37.0*
- гонококов A54.0
- – с абсцес (бартолинова жлеза) (периуретрален) A54.1
- диплококов (гонококов) A54.0
- – с абсцес (бартолинова жлеза) (периуретрален) A54.1
- камъни в уретра N21.1
- кандидозен B37.4† N37.0*
- невенеричен N34.1
- негонококов N34.1
- – на Reiter M02.3
- неспецифичен N34.1
- след менопауза N34.2
- трихомоназен или дължащ се на *Trichomonas (vaginalis)* A59.0† N37.0*
- уточнен, НКД N34.2
- хламиден A56.0
- Reiter M02.3

Уретровагинален – *виж състояние*

Уретроректален – *виж състояние*

Уретротригонит N30.3

Уретроцеле (при)

- жени N81.0
- – с
- – – пролапс на матката – *виж* Пролапс, матка
- – – цистоцеле N81.1
- мъже N36.3

Урея

- кръв, висока (*виж също* Уремия) N19
- разстройство в метаболитния цикъл E72.2

Урикацидемия (безсимптомна) E79.0

Урикемия (безсимптомна) E79

Урикозурия R82.9

Урина

- гной в N39.0
- екстравазация на R39.0
- кръв в (*виж също* Хематурия) R31
- незадържане на R32
- – с неорганичен произход F98.0
- отделяне на
- – недостатъчно R34
- – прекомерно R35
- претоварване с, прекомерна R35
- ретенция или стаза на (задържане) R33
- – психогенна F45.3

Уринарен – *виж състояние*

Уринемия – *виж* Уремия

Уроартрит, инфекциозен (на Reiter) M02.3

Урод, “чудовище”, уродливост (единична) Q89.7

- ацефален Q00.0
- близък Q89.4

Уроднализа R34

Уролитиаза (*виж също* Камък, пикочен) N20.9

Уронефроза N13.3

Уропатия N39.9

- обструктивна N13.9
- – уточнена, НКД N13.8
- рефлуксна N13.9
- – уточнена, НКД N13.8
- свързана с везикоуретрален рефлукс N13.7
- – с пиелонефрит (хроничен) N11.0

Уросепсис N39.0

Уртика (*виж също* Уртикария) L50.9

Уртикария L50.9

- алергична L50.0
- вибрационна L50.4
- гигантска T78.3
- – наследствена D84.1
- дерматографска L50.3
- дължаща се на
- – растения L50.6
- – студ или топлина L50.2
- – храна L50.0
- идиопатична L50.1
- изкуствена L50.3
- контактна L50.6
- ксантелазмоидна Q82.2

Уртикария—*продължение*

- ларинкс Т78.3
- – наследствена D84.1
- неалергична L50.1
- новородено P83.8
- папулозна (Hebra) L28.2
- периодически рецидивираща L50.8
- пигментозна Q82.2
- с ангионевротичен оток Т78.3
- – наследствен D84.1
- серумна Т80.6
- соларна L56.3
- температурна (от студ) (от топлина) L50.2
- уточнена, НКД L50.8
- холинергична L50.5
- хронична L50.8

Урхидроза, уридроза L74.8

Усещане (за) (на)

- задух R06.8
- изтръпване (кожа) R20.2
- сърцебиене R00.2
- “убождане с иглички” (кожа) R20.2

Ускорено атриовентрикуларно провеждане I45.6

Усложнения (от) (на) (при)

- акушерски O75.9
- – процедура (инструментална) (мануална) (хирургична), уточнена, НКД O75.4
- – уточнени, НКД O75.8
- – хирургична рана, НКД O90.8
- – – инфекция O86.0
- – – хематом O90.2
- ампутиционно чуканце (късни) (хирургични) T87.6
- – инфекция или възпаление T87.4
- – невром T87.3
- – некроза T87.5
- – уточнени, НКД T87.6
- – анастомоза (и байпас), НКД T85.9
- – пикочни пътища (включваща чревния тракт) N99.8
- – съдова T82.9
- – – инфекция или възпаление T82.7
- – – механична T82.3
- – – уточнена, НКД T82.8
- – – чревна (вътрешна), НКД K91.8
- – – включваща пикочните пътища N99.8

Усложнения—*продължение*

- анестезия, анестетик, НКД (*виж също* Анестезия, усложнение или реакция, НКД) T88.5
- – белодробни, НКД
- – – в послеродовия период O89.0
- – – по време на бременност O29.0
- – – по време на раждане или родоразрешаване O74.1
- – главен мозък, послеродова O89.2
- – злокачествена хипертермия T88.3
- – при
- – – аборт – *виж* Аборт
- – – бременност O29.9
- – – – уточнени, НКД O29.8
- – – в послеродовия период O89.9
- – – – уточнени, НКД O89.8
- – – раждане или родоразрешаване O74.9
- – – – уточнени, НКД O74.8
- – – спинална и епидурална
- – – – в послеродовия период, НКД O89.5
- – – – главоболие O89.4
- – – по време на бременност, НКД O29.5
- – – – главоболие O29.4
- – – по време на раждане или родоразрешаване, НКД O74.6
- – – – главоболие O74.5
- – сърдечна
- – – в послеродовия период O89.1
- – – по време на бременност O29.1
- – – по време на раждане или родоразрешаване O74.2
- – трудна или неуспешна интубация T88.4
- – хипертермия, злокачествена T88.3
- – хипотермия, НКД T88.5
- – централна нервна система
- – – в послеродовия период O89.2
- – – по време на бременност O29.2
- – – по време на раждане или родоразрешаване O74.3
- – шок T88.2
- антирефлуксно протезно устройство на хранопровода T85.9
- – инфекция или възпаление T85.7
- – механичен произход T85.5
- – уточнени, НКД T85.8

Усложнения—*продължение*

- аортен (бифуркация) трансплантат – *виж* Усложнения, трансплантат, артериален
- аорто-коронарен (байпас) трансплантат – *виж* Усложнения, коронарна артерия (байпас) трансплантат
- аорто-феморален (байпас) трансплантат – *виж* Усложнения, трансплантат, артериален
- артерио-венозна фистула или шънт, създадени по хирургичен път Т82.9
- – инфекция или възпаление Т82.7
- – механични Т82.5
- – уточнени, НКД Т82.8
- артропластика Т84.0
- байпас (*виж също* Усложнения, анастомоза) Т85.9
- – аортокоронарен – *виж* Усложнения, коронарна артерия, (байпас) трансплантат
- – артериален, НКД – *виж* Усложнения, трансплантат, артериален
- балонен имплантат или протезно устройство
- – стомашночревен Т85.9
- – – инфекция или възпаление Т85.7
- – – механичен Т85.5
- – – уточнени, НКД Т85.8
- – съдов (контрапулсационен) Т82.9
- – – инфекция или възпаление Т82.7
- – – механичен Т82.5
- – – уточнени, НКД Т82.8
- бедрена артерия (байпас) трансплантат – *виж* Усложнения, трансплантат, артериален, НКД
- бременност, НКД (*виж също* Бременност, усложнена от) О26.9
- бъбречни N28.9
- – алотрансплантат Т86.1
- – диализа – *виж* Усложнения, диализа
- ваксинация Т88.1
- – анафилаксия, НКД Т80.5
- – артропатия М02.2
- – ваксиния (генерализирана) (местна) V08.0
- – енцефалит или енцефаломиелит G04.0

Усложнения—*продължение*

- ваксинация—*продължение*
- – инфекция (обща) (локална), НКД Т88.0
- – кожен обрив Т88.1
- – менингит G03.8
- – миелит G04.0
- – протеинова болест Т80.6
- – реакция (алергична) Т88.1
- – – на Herxheimer Т78.2
- – – от серум Т80.6
- – сепсис, септицемия Т88.0
- – серумна интоксикация, болест, кожен обрив или реакция, НКД Т80.6
- – целулит Т88.0
- венозни, НКД
- – след
- – – аборт (последващ епизод) О08.7
- – – – настоящ епизод – *виж* Аборт
- – – – извънматочна или гроздовидна бременност О08.7
- – усложняващи бременността О22.8
- вентрикулно (свързващо) шънтово протезно устройство (катетър) Т85.9
- – инфекция или възпаление Т85.7
- – механичен произход Т85.0
- – уточнени, НКД Т85.8
- връв (пъпна) – *виж* Усложнения, пъпна връв, НКД
- възстановяване на перинеума (акушерски), НКД О90.8
- – инфекция (след раждане) О86.0
- – отпускане на шевове О90.1
- – хематом О90.2
- вътрематочна(-о)
- – интервенция, НКД, увреждаща плода или новороденото Р96.5
- – контрацептивно устройство Т83.9
- – – инфекция или възпаление Т83.6
- – – механичен произход Т83.3
- – – уточнени, НКД Т83.8
- вътреочна леща (протеза) Т85.9
- – инфекция или възпаление Т85.7
- – механичен произход Т85.2
- – уточнени, НКД Т85.8

Усложнения—*продължение*

- вътрешно протезно устройство (катетър) (електронен) (фиксация) (протезен), НКД – *виж* Усложнения, по локализация и вид
- вътрешно протезно устройство или имплантат на vas deferens T83.9
 - – инфекция или възпаление T83.6
 - – механичен произход T83.4
 - – уточнени, НКД T83.8
- вътрешно протезно устройство на vena cava (филтър) (сито) (чадър) T82.9
 - – инфекция или възпаление T82.7
 - – механичен произход T82.5
 - – уточнени, НКД T82.8
- вътрешно протезно устройство, НКД T85.8
 - – вътрешно протезно устройство, трансплантат или имплантат T85.9
 - – инфекция или възпаление, НКД T85.7
 - – механичен произход, НКД T85.6
 - – на млечна жлеза T85.9
 - – – инфекция или възпаление T85.7
 - – – механичен произход T85.4
 - – – уточнени, НКД T85.8
 - – – око T85.9
 - – – – инфекция или възпаление T85.7
 - – – – механичен произход T85.3
 - – – – вътреочна леща T85.2
 - – – – уточнени, НКД T85.8
 - – – – пикочен орган или път T83.9
 - – – – инфекция или възпаление T83.5
 - – – – механичен произход T83.1
 - – – – уточнени, НКД T83.8
 - – – – полов орган или тракт T83.9
 - – – – инфекция или възпаление T83.6
 - – – – механичен произход T83.4
 - – – – уточнени, НКД T83.8
 - – – – става T84.9
 - – – – инфекция или възпаление T84.5
 - – – – механичен произход T84.0
 - – – – чушване, кост M96.6
 - – – – уточнени, НКД T84.8
 - – – – стомашночревен тракт T85.9
 - – – – – инфекция или възпаление T85.7
 - – – – – механичен произход T85.5
 - – – – – уточнени, НКД T85.8

Усложнения—*продължение*

- вътрешно протезно устройство, трансплантат или имплантат—*продължение*
 - – съдови T82.9
 - – – уточнени, НКД T82.8
 - – сърдечна клапа T82.9
 - – – инфекция или възпаление T82.6
 - – – механичен произход T82.0
 - – – уточнени, НКД T82.8
 - – сърдечни или съдови T82.9
 - – – уточнени, НКД T85.8
 - гастростомия (стома) K91.8
 - гръбначномозъчни
 - – анестезия – *виж* Усложнения, анестезия, спинална и епидурална
 - – катетър (епидурален) (субдурален) T85.9
 - – – инфекция или възпаление T85.7
 - – – механичен произход T85.6
 - – – уточнени, НКД T85.8
 - – – пункция или пунктиране G97.1
 - – – главоболие или реакция G97.1
 - – – изтичане на цереброспинална течност G97.0
 - – абсцес на хирургичен шев T81.4
 - – ампутационно чуканче (късни), НКД T87.6
 - – – инфекция или възпаление T87.4
 - – – невром T87.3
 - – – некроза T87.5
 - – аноксия на главния мозък T88.5
 - – белодробна недостатъчност (остра) J95.2
 - – – хронична J95.3
 - – вътречерепна хипотония след шънтиране на мозъчните стомахчета (вентрикулостомия) G97.2
 - – дихателни J95.9
 - – – уточнени, НКД J95.8
 - – дъмпинг синдром (след гастректомия) K91.1
 - – евисцерация T81.3
 - – елефантиаза или лимфедем I97.8
 - – – след мастектомия I97.2
 - – емфизем (хирургичен) T81.8
 - – ендокринни E89.9
 - – – уточнени, НКД E89.8
 - – инфекция от рана T81.4

Усложнения—*продължение*

- гръбначномозъчни—*продължение*
- – костно-мускулни М96.9
- – – уточнени, НКД М96.8
- – кръвоизлив или хематом Т81.0
- – лошо всмукване (след хирургична намеса), НКД К91.2
- – – остеопороза М81.3
- – метаболитни Е89.9
- – – уточнени, НКД Е89.8
- – незарастване на рана Т81.3
- – – епизиотомия О90.1
- – – цезарово сечение О90.0
- – нервна система (централна) (периферна) G97.9
- – – уточнени, НКД G97.8
- – око Н59.9
- – – уточнени, НКД Н59.8
- – отваряне (на рана) Т81.3
- – – епизиотомия О90.1
- – – цезарово сечение О90.0
- – периферни съдови Т81.7
- – пикочни N99.9
- – – уточнени, НКД N99.8
- – пикочо-полови N99.9
- – – уточнени, НКД N99.8
- – постгастректомен дъмпинг синдром К91.1
- – посткардиотомен синдром I97.0
- – посткомисуротомен синдром I97.0
- – постхолецистектомичен синдром К91.5
- – пролапс на влагалището (след хистеректомия) N99.3
- – разкъсани хирургични шевове Т81.3
- – реимплантирана телесна част (инфекция) (отхвърляне), НКД Т87.2
- – – горен крайник Т87.0
- – – долен крайник Т87.1
- – синдром на лимфедем след мастектомия I97.2
- – синдром на стъкловидното тяло (докосване) Н59.0
- – синдром след ламинектомия, НКД М96.1
- – – кифоза М96.3
- – след мастоидектомия, кухина, НКД Н95.1
- – – рецидивиращ холестеатом Н95.0

Усложнения—*продължение*

- гръбначномозъчни—*продължение*
- – следваготомен синдром К91.1
- – следвалвулотомен синдром I97.0
- – случайно прободане или разкъсване Т81.2
- – стомашночревни К91.9
- – – уточнени, НКД К91.8
- – субглотисна стеноза (след хирургична интервенция) J95.5
- – съдови (периферни) Т81.7
- – сърдечни Т81.8
- – – дългосрочно въздействие след сърдечна операция I97.1
- – – следоперативни (функционални) (късни) I97.8
- – тестикуларна хипофункция Е89.5
- – трансплантат – *виж* Усложнения, трансплантат, орган
- – уточнени, НКД Т81.8
- – ухо Н95.9
- – – уточнени, НКД Н95.8
- – фистула (персистираща следоперативна) Т81.8
- – хипергликемия (след панкреатектомия) Е89.1
- – хипоинсулинемия (след панкреатектомия) Е89.1
- – хипопаратиреоидизъм (след паратиреоидектомия) Е89.2
- – хипопитуитаризъм (след хипофизектомия) Е89.3
- – хипотиреоидизъм (след тиреоидектомия) Е89.0
- – холестеатом (рецидивиращ) (след мастоидектомия) Н95.0
- – храносмилателна система К91.9
- – – уточнени, НКД К91.8
- – – функционално разстройство, НКД К91.8
- – циркулаторни (ранни) Т81.7
- – – следпроцедурни I97.9
- – – функционално разстройство, НКД I97.8
- – чернодробна недостатъчност К91.8
- – чревна непроходимост К91.3
- – чуждо тяло, случайно оставено в рана (гъба) (конек) (тампон) Т81.5

Усложнения—*продължение*

- гръбначномозъчни—*продължение*
- – шок (ендоксичен) (хиповолемичен) (септичен) Т81.1
- – яйчникова недостатъчност Е89.4
- диализа (бъбречна) Т80.9
- – катетър (съдов) Т82.9
- – – инфекция или възпаление Т82.7
- – – механично Т82.4
- – – перитонеално, интраперитонеално – *виж* Усложнения, катетър
- – – уточнени, НКД Т82.8
- дихателни J98.9
- – вътрешно протезно устройство, имплантат или трансплантат Т85.9
- – – инфекция или възпаление Т85.7
- – – механичен произход Т85.6
- – – уточнени, НКД Т85.8
- – следоперативни J95.9
- – – уточнени, НКД J95.8
- – терапия, НКД Т81.8
- екстракорпорално кръвообращение Т80.9
- електронно стимулиращо устройство (електрод(-и)) (пулсов генератор)
- – кост Т84.9
- – – инфекция или възпаление Т84.7
- – – механичен произход Т84.3
- – – уточнени, НКД Т84.8
- – мехур (пикочен) Т83.9
- – – инфекция или възпаление Т83.5
- – – механичен произход Т83.1
- – – уточнени, НКД Т83.8
- – мускул Т84.9
- – – инфекция или възпаление Т84.7
- – – механичен произход Т84.4
- – – уточнени, НКД Т84.8
- – нервна система (главен мозък) (периферен нерв) (гръбначен мозък) Т85.9
- – – инфекция или възпаление Т85.7
- – – механичен произход Т85.1
- – – уточнени, НКД Т85.8
- – сърдечно (дефибрилатор) (пейсмейкър) Т82.9
- – – инфекция или възпаление Т82.7
- – – механичен произход Т82.1
- – – уточнени, НКД Т82.8

Усложнения—*продължение*

- електрошокова терапия Т88.9
- – уточнени, НКД Т88.8
- ендокринни Е34.9
- – следоперативни Е89.9
- – – уточнени, НКД Е89.8
- ендеростомия (стома) К91.4
- епизиотомия, отпускане на шев О90.1
- женски полови органи N94.9
- – протезно устройство, имплантат или трансплантат Т83.9
- – – инфекция или възпаление Т83.6
- – – механичен произход Т83.4
- – – – вътрематочно контрацептивно устройство Т83.3
- – – уточнени, НКД Т83.8
- изкуствено
- – оплождане или осеменяване N98.9
- – – инфекция N98.0
- – – опитно въвеждане (на)
- – – – ембрион при зародишно предаване N98.3
- – – – яйцеклетка след *in vitro* оплождане N98.2
- – – уточнени, НКД N98.8
- – – хиперстимулация на яйчниците N98.1
- – сърце Т82.9
- – – инфекция или възпаление Т82.7
- – – механичен Т82.5
- – – уточнени, НКД Т82.8
- илеостомия (стома) К91.4
- имплантат на брадичката (протезен) Т85.9
- – инфекция или възпаление Т85.7
- – механичен Т85.6
- – уточнени, НКД Т85.8
- имплантат на жлъчен канал (протезен) Т85.9
- – инфекция или възпаление Т85.7
- – механичен Т85.5
- – уточнени, НКД Т85.8
- имплантат на млечна жлеза (протезен) Т85.9
- – инфекция или възпаление Т85.7
- – механичен Т85.4
- – уточнени, НКД Т85.8

Усложнения—*продължение*

- имплантат, НКД – *виж* Усложнения, по локализация и вид
- имунизация (процедура) – *виж* Усложнения, ваксинация
- инжекция (процедура) Т80.9
- – ваксина (всякаква) – *виж* Усложнения, ваксинация
- – инфекция, НКД Т80.2
- – реакция на лекарствено средство или медикамент (*виж също* Реакция, лекарство) Т88.7
- – сепсис, НКД Т80.2
- – серум (профилактичен) (терапевтичен) – *виж* Усложнения, ваксинация
- инокулация (всякаква) (*виж също* Усложнения, ваксинация) Т80.9
- интраперитонеален катетър (диализа) (инфузия) Т85.9
- – инфекция или възпаление Т85.7
- – механичен произход Т85.6
- – уточнени, НКД Т85.8
- инфузия (процедура), НКД Т80.9
- – инфекция, НКД Т80.2
- – катетър Т82.9
- – – инфекция или възпаление Т82.7
- – – механичен произход Т82.5
- – – уточнени, НКД Т82.8
- – кръв – *виж* Усложнения, трансфузия
- – помпа – *виж* Усложнения, инфузия, катетър
- – сепсис, НКД Т80.2
- инхалационна терапия, НКД Т81.8
- йеюностомия (стома) К91.4
- кардиоренални П3.2
- каротидна артерия (байпас) трансплантат – *виж* Усложнения, трансплантат, артериален
- катетър (протезно устройство), НКД Т85.9
- – инфекция или възпаление Т85.7
- – механичен Т85.6
- – пикочен (постоянен) Т83.9
- – – инфекция или възпаление Т83.5
- – – механичен Т83.0
- – – стриктура на уретрата N99.1
- – – уточнени, НКД Т83.8

Усложнения—*продължение*

- катетър—*продължение*
- – уретрален, постоянен – *виж* Усложнения, катетър, пикочен
- – уточнени, НКД Т85.8
- – цистостомия – *виж* Усложнения, катетър, пикочен
- – колостомия (стома) К91.4
- контрапулсационно устройство (балонно), в аортата Т82.9
- – инфекция или възпаление Т82.7
- – механично Т82.5
- – уточнени, НКД Т82.8
- контрацептивно протезно устройство, вътрематочно Т83.9
- – инфекция или възпаление Т83.6
- – механично Т83.3
- – уточнени, НКД Т83.8
- коронарна артерия (байпас) трансплантат Т82.9
- – инфекция или възпаление Т82.7
- – механичен Т82.2
- – уточнени Т82.8
- кост
- – стимулатор на растежа (електрод) Т84.9
- – – инфекция или възпаление Т84.7
- – – механичен Т84.3
- – – уточнени, НКД Т84.8
- – трансплантат Т84.9
- – – инфекция или възпаление Т84.7
- – – механичен Т84.3
- – – уточнени, НКД Т84.8
- – костно-мускулни М79.9
- – след медицинска процедура М96.9
- – – уточнени, НКД М96.8
- лумбална пункция G97.1
- – главоболие или реакция G97.1
- – изтичане на гръбначномозъчна течност G97.0
- лъчелечение Т88.9
- – уточнени, НКД Т88.8
- лъчетерапия, НКД Т66
- – кифоза М96.2
- – сколиоза М96.5
- мастоидектомия, на кухината, НКД Н95.1

Усложнения—продължение

- мастоиден (израстък) (след медицинска процедура) N95.9
- – уточнени, НКД N95.8
- медицинска процедура T88.9
- – костно-мускулни M96.9
- – – уточнени, НКД M96.8
- – мастоидектомия, на кухината, НКД N95.1
- – нервна система (централна) (периферна) G97.9
- – – уточнени, НКД G97.8
- – – око H59.9
- – – – уточнени, НКД H59.8
- – периферни съдове T81.7
- – респираторни J95.9
- – – уточнени, НКД J95.8
- – стомашно-чревни K91.9
- – – уточнени, НКД K91.8
- – стриктура на уретрата N99.1
- – съдови T81.7
- – – следпроцедурни (функционални) (късни) I97.8
- – сърдечни T81.8
- – – следпроцедурни (функционални) (късни) I97.9
- – – – уточнени, НКД I97.8
- – ухо H95.9
- – – уточнени, НКД H95.8
- – храносмилателна система K91.9
- – – уточнени, НКД K91.8
- – циркулаторни T81.7
- – – следпроцедурни (функционални) (късни) I97.9
- – – – уточнени, НКД I97.8
- метаболитни E88.9
- следоперативни E89.9
- – – уточнени, НКД E89.8
- мъжки полови органи N50.9
- – протезно устройство, имплантат или трансплантат T83.9
- – – инфекция или възпаление T83.6
- – – механичен произход T83.4
- – – уточнени, НКД T83.8
- – следпроцедурни или следоперативни N99.9
- – – уточнени, НКД N99.8

Усложнения—продължение

- невростимулатор (на главен мозък) (електрод) T85.9
- – инфекция или възпаление T85.7
- – механичен T85.1
- – уточнени, НКД T85.8
- – неразтапящи се (постоянни) конци, НКД T85.9
- – при възстановяване на кост, НКД – *виж* Усложнения, фиксиращо протезно устройство, вътрешно
- нервна система G98
- – електронен стимулатор (електрод(-и)) T85.9
- – – инфекция или възпаление T85.7
- – – механичен произход T85.1
- – – уточнени, НКД T85.8
- – протезно устройство, имплантат или трансплантат T85.9
- – – инфекция или възпаление T85.7
- – – механичен произход T85.6
- – – уточнени, НКД T85.8
- – следпроцедурни G97.9
- – – уточнени, НКД G97.8
- – централна G96.9
- нефростомия (стома) N99.5
- око H57.9
- – имплантат (протезен) T85.9
- – – инфекция или възпаление T85.7
- – – механичен произход T85.3
- – – – вътреочна леща T85.2
- – – уточнени, НКД T85.8
- – следоперативни H59.9
- – – уточнени, НКД H59.8
- ортопедични M79.9
- – вътрешна фиксация (пирон) (пластинка) (винт) T84.9
- – – инфекция или възпаление, НКД T84.6
- – – механичен произход, НКД T84.2
- – – – кости на крайник T84.1
- – – уточнени, НКД T84.8
- – протезно устройство, имплантат или трансплантат T84.9
- – – инфекция или възпаление T84.7
- – – механичен произход T84.3
- – – уточнени, НКД T84.8

Усложнения—*продължение*

- ортопедични—*продължение*
- – ставна протеза Т84.9
- – – инфекция или възпаление Т84.5
- – – механичен произход Т84.0
- – – уточнени, НКД Т84.8
- – фрактура (след поставяне на имплантат, ставна протеза, костна пластинка) М96.6
- пейсмейкър (сърдечен) (електрод(-и)) (пулсов генератор) Т82.9
- – инфекция или възпаление Т82.7
- – механичен произход Т82.1
- – уточнени, НКД Т82.8
- перфузия, НКД Т80.9
- пиелография N99.8
- пикочополовата система, след медицинска процедура N99.9
- – уточнени, НКД N99.8
- послеродови – *виж* Пуерперален период
- прилага на обезболяващи средства по време на раждане или родоразрешаване О74.9
- – белодробни, НКД О74.1
- – сърдечни О74.2
- – увреждащи плода или новороденото Р04.0
- – централна нервна система О74.3
- протеза на penis (имплантат) Т83.9
- – инфекция или възпаление Т83.6
- – механичен произход Т83.4
- – уточнени, НКД Т83.8
- протезно устройство на периферен нерв, имплантат или трансплантат Т85.9
- – електронен стимулатор Т85.9
- – – инфекция или възпаление Т85.7
- – – механичен произход Т85.1
- – – уточнени, НКД Т85.8
- – инфекция или възпаление, НКД Т85.7
- – механичен произход Т85.6
- – уточнени, НКД Т85.8
- протезно устройство на пикочен мехур (помощно) Т83.9
- – инфекция или възпаление Т83.5
- – механичен Т83.1
- – уточнени, НКД Т83.8

Усложнения—*продължение*

- процедура (хирургична или терапевтична грижа) Т88.9
- Забележка* – Когато усложнение от медицинска процедура не е включено в Азбучния указател или не е синоним на вписан в показалеца термин, постъпете както следва:
- Кодирайте в Т80–Т88:
- ранни усложнения от медицинска процедура,
- усложнения от механичен произход. Кодирайте в подходящия клас:
- късни усложнения,
- функционални усложнения.
- пункция, гръбначно-мозъчна G97.1
- – главоболие или реакция G97.1
- – изтичане на cerebro-спинална течност G97.0
- пъпна връв
- – затрудняваща раждането О69.9
- – – уточнени, НКД О69.8
- – увреждаща плода или новороденото Р02.6
- радиация Т66
- раждане (*виж също* Усложнения, акушерски) О75.9
- – процедура (инструментална) (мануална) (хирургична) О75.4
- – уточнени, НКД О75.8
- рана от цезарово сечение, НКД О90.8
- – инфекция (след раждане) О86.0
- – незараснала О90.0
- – хематом О90.2
- реимплантат, НКД Т85.9
- – вътрешно протезно устройство, НКД – *виж* Усложнения, вътрешно протезно устройство, трансплантат или имплантат
- – крайник (инфекция) (отхвърляне) Т87.2
- – – горен (от рамото до пръстите) Т87.0
- – – долен (от таза до пръстите) Т87.1
- – орган, отмиране или отхвърляне (имунна или неимунна причина) (частично) (пълно) – *виж* Усложнения, трансплантат на орган или тъкан, отмиране или отхвърляне

Усложнения—продължение

- реимплантиран
- крайник (инфекция) (отхвърляне) T87.2
 - – – горен T87.0
 - – – долен T87.1
- уточнена част на тялото, НКД T87.2
- роговичен трансплантат T85.9
- инфекция или възпаление T85.7
- механичен T85.3
- уточнени, НКД T85.8
- след мастоидектомия, НКД H95.1
- рецидивиращ холестеатом H95.0
- след медицинска процедура
- ендокринна E89.9
 - – – уточнени, НКД E89.8
- метаболитна E89.9
- – – уточнени, НКД E89.8
- ухо H95.9
 - – – уточнени, НКД H95.8
- след
- аборт O08.9
 - – – уточнени, НКД O08.8
- извънматочна или гроздовидна бременност O08.9
 - – – уточнени, НКД O08.8
- остър инфаркт на миокарда, НКД I23.8
- следоперативни (виж също Усложнения, хирургична намеса) T81.9
 - – уточнени, НКД T81.8
- случайно пробождање или разкъсване по време на процедура T81.2
- ставна протеза, вътрешна (всяка локализация) T84.9
 - – инфекция или възпаление T84.5
 - – механичен произход T84.0
 - – уточнени, НКД T84.8
- стомашно-чревни K92.9
 - – следоперативни (виж също Усложнения, по вид и локализация) K91.9
 - – – уточнени, НКД K91.8
- съдови I99
 - – вътрешно протезно устройство, имплантат или трансплантат T82.9
 - – – инфекция или възпаление T82.7
 - – – механичен произход, НКД T82.5
 - – – уточнени, НКД T82.8

Усложнения—продължение

- съдови—продължение
- – след
 - – – инфузия, лечебно инжектиране или трансфузия T80.1
 - – – процедура, уточнена, НКД T81.7
- – следоперативни I97.8
- сърдечни (виж също Болест, сърце) I51.9
 - – клапа
 - – – протеза T82.9
 - – – – инфекция или възпаление T82.6
 - – – – механичен T82.0
 - – – – уточнени, НКД T82.8
 - – – трансплантат T82.9
 - – – – инфекция или възпаление T82.7
 - – – – механичен T82.2
 - – – – уточнени, НКД T82.8
 - – пейсмейкър (електрод) (пулсов генератор) T82.9
 - – – инфекция или възпаление T82.7
 - – – механичен T82.1
 - – – уточнени, НКД T82.8
 - – протеза, имплантат или трансплантат T82.9
 - – – инфекция или възпаление T82.7
 - – – клапен трансплантат T82.9
 - – – – инфекция или възпаление T82.7
 - – – – механичен T82.2
 - – – – уточнени, НКД T82.8
 - – – клапа протеза T82.9
 - – – – инфекция или възпаление T82.6
 - – – – механичен T82.0
 - – – – уточнени, НКД T82.8
 - – – механичен T82.5
 - – – – пейсмейкър (електрод) (пулсов генератор) T82.9
 - – – – – инфекция или възпаление T82.7
 - – – – – механичен T82.1
 - – – – – уточнени, НКД T82.8
 - – – – уточнени, НКД T82.8
 - – следоперативен I97.9
 - – – уточнен, НКД I97.8
- сърце I51.9
 - – клапа
 - – – протеза T82.9
 - – – – инфекция или възпаление T82.6
 - – – – механичен произход T82.0
 - – – – уточнени, НКД T82.8

Усложнения—*продължение*

- сърце—*продължение*
- – клапа—*продължение*
- – – трансплантат Т82.9
- – – – инфекция или възпаление Т82.7
- – – – механичен произход Т82.2
- – – – уточнени, НКД Т82.8
- – – – следоперативни I97.9
- – – – уточнени, НКД I97.8
- – трансплантат, отмиране или отхвърляне (имунна или неимунна причина) Т86.2
- – – и бял дроб (бели дробове) Т86.3
- телен хирургичен конец, постоянен (имплантиран) – *виж* Усложнения, хирургичен конец, постоянен
- травма (ранни) Т79.9
- – уточнени, НКД Т79.8
- трансплантат (байпас) (плака) Т85.9
- – артериален Т82.9
- – – инфекция или възпаление Т82.7
- – – механичен произход Т82.3
- – – уточнени, НКД Т82.8
- – бедрена артерия (байпас) – *виж* Усложнения, трансплантат, артериален
- – каротидна артерия – *виж* Усложнения, трансплантат, артериален
- – кожа (отмиране) (инфекция) (отхвърляне) Т86.8
- – коронарна (артерия) Т82.9
- – – инфекция или възпаление Т82.7
- – – механичен произход Т82.2
- – – уточнени, НКД Т82.8
- – – кост
- – – инфекция или възпаление Т84.7
- – – костен мозък, НКД Т86.0
- – – механичен произход Т84.3
- – – уточнени, НКД Т84.8
- – мускул Т84.9
- – – инфекция или възпаление Т84.7
- – – механичен произход Т84.4
- – – уточнени, НКД Т84.8
- – нерв Т85.9
- – – инфекция или възпаление Т85.7
- – – механичен произход Т85.6
- – – уточнени, НКД Т85.8

Усложнения—*продължение*

- трансплантат—*продължение*
- – орган (имунна или неимунна причина) (частична) (пълна) – *виж* Усложнения, трансплантат
- – пикочен орган Т83.9
- – – инфекция или възпаление Т83.5
- – – механичен произход Т83.2
- – – уточнени, НКД Т83.8
- – полов орган или път Т83.9
- – – инфекция или възпаление Т83.6
- – – механичен произход Т83.4
- – – уточнени, НКД Т83.8
- – роговица Т85.9
- – – инфекция или възпаление Т85.7
- – – механичен произход Т85.3
- – – уточнени, НКД Т85.8
- – сухожилие Т84.9
- – – инфекция или възпаление Т84.7
- – – механичен произход Т84.4
- – – уточнени, НКД Т84.4
- – съдови – *виж* Усложнения, трансплантат, артериален, НКД
- – уточнени, НКД Т85.8
- трансплантат на бъбрек, отмиране или отхвърляне (имунна или неимунна причина) Т86.1
- трансплантат на бял дроб, отмиране или отхвърляне (имунна или неимунна причина) Т86.8
- – и сърце Т86.3
- трансплантат на задстомашна жлеза, отмиране или отхвърляне (имунна или неимунна причина) Т86.8
- трансплантат на кожа (отмиране) (инфекция) (отхвърляне) Т86.8
- трансплантат на орган или тъкан, отмиране или отхвърляне (имунна или неимунна причина) (частично) (пълно) Т86.9
- – бъбрек Т86.1
- – бял дроб (бели дробове) Т86.8
- – – и сърце Т86.3
- – задстомашна жлеза Т86.8
- – кожа (алотрансплантат) (автотрансплантат) Т86.8
- – кост Т86.8
- – костен мозък Т86.0

Усложнения—*продължение*

- трансплантат на орган или тъкан, отмиране или отхвърляне—*продължение*
- – сърце Т86.2
- – – и бял дроб (бели дробове) Т86.3
- – уточнени, НКД Т86.8
- – черво Т86.8
- – черен дроб Т86.4
- трансплантат на черен дроб, отмиране или отхвърляне (имунна или неимунна причина) Т86.4
- трансплантат, НКД (*виж също* Усложнения, трансплантат) Т86.9
- трансфузия (кръв) (лимфоцити) (плазма) Т80.9
- – емболия Т80.1
- – – въздушна Т80.0
- – инфекция Т80.2
- – реакция на несъвместимост (АВО) (кръвна група) Т80.3
- – – Rh (фактор) Т80.4
- – реакция, НКД Т80.8
- – сепсис Т80.2
- – серум (реакция) Т80.6
- – – шок, анафилактичен Т80.5
- – тромбемболия, тромб Т80.1
- – хемолиза Т80.8
- – шок Т80.8
- трахеостомия J95.0
- ултразвукова терапия Т88.9
- уретрален катетър, НКД (*виж също* Усложнения, катетър, пикочен) Т83.9
- ухо Н93.9
- – следоперативни Н95.9
- – – уточнени, НКД Н95.8
- фиксиращо протезно устройство, вътрешно (ортопедично) Т84.9
- – инфекция или възпаление Т84.6
- – механичен произход Т84.2
- – – кости на крайник Т84.1
- – уточнени, НКД Т84.8
- хемодиализа – *виж* Усложнения, диализа
- хирургичен конец, постоянен (тел) Т85.9
- – инфекция или възпаление, НКД Т85.7

Усложнения—*продължение*

- хирургичен конец, постоянен—*продължение*
- – при възстановяване на кост – *виж* Усложнения, фиксиращо протезно устройство, вътрешно
- – механичен произход Т85.6
- – уточнени, НКД Т85.8
- хирургична намеса Т81.9
- цекостомия (стома) К91.4
- циркулаторни I99
- – следоперативни I97.9
- – – уточнени, НКД I97.8
- цистостомия (стома) N99.5
- – катетър – *виж* Усложнения, катетър, пикочен
- шънт Т85.9
- – камерен (свързващ) Т85.9
- – – инфекция или възпаление Т85.7
- – – механичен произход Т85.0
- – – уточнени, НКД Т85.8
- – съдов Т82.9
- – – инфекция или възпаление Т82.7
- – – механичен произход Т82.5
- – – уточнени, НКД Т82.8
- Усложнения след брусница, НКД** (*виж също състояние*) V05.8
- Уста** – *виж състояние*
- Усна** – *виж състояние*
- Устройство (за)**
- дренажно, гръбначномозъчна течност, in situ Z98.2
- контрацептив – *виж* Контрацепция, устройство
- мозъчно стомахче (комуникиращо), in situ Z98.2
- Усукване (на), усукан**
- коса (вродено) Q84.1
- мезентериум или оментум К56.2
- орган или локализация, вродено, НКД – *виж* Аномалия, по локализация
- пъпна връв на плода или новороденото P02.5
- черво, дебело или тънко К56.2
- яйчников педикул N83.5
- – вродено Q50.2
- Утеровагинален** – *виж състояние*
- Утеровезикален** – *виж състояние*

Угеромегалия N85.2

Уточнен – *виж състояние*

Ухапване(-ия) от

- артропод, НКД Т63.4
- бълха – *виж* Нараняване, повърхностно
- влечуго, НКД Т63.1
- – неотровно – *виж* Рана, открита
- гущер (отровен) Т63.1
- животно (*виж също* Рана, открита) Т14.1
- – множествени Т01.9
- – отровно Т63.9
- – – уточнено, НКД Т63.8
- земноводно (отровно) Т63.8
- змия Т63.0
- – неотровна – *виж* Рана, открита
- морска змия (отровна) Т63.0
- морско животно (отровно), НКД Т63.6
- насекомо (неотровно) (*виж също* Нараняване, повърхностно) Т14.0
- – отровно Т63.4
- отровно Т63.9
- – уточнено, НКД Т63.8
- паяк (отровен) Т63.3
- – неотровен (*виж също* Нараняване, повърхностно) Т14.0

Ухапване—*продължение*

- скорпион Т63.2
- стоножка Т63.4
- токсично (*виж също* Ухапване, отровно) Т63.9
- човек (открита рана) (*виж също* Рана, открита) Т14.1
- южноамериканска бълха В88.0

Ухо – *виж също състояние*

- пробиване на Z41.3
- ушна кал в (нагъпкана) Н61.2

Ухо на

- макак Q17.3
- плувец Н60.3

Ученически лакът М70.2

Учестено дишане (*виж също* Хипервентиляция) R06.4

Учителски възли J38.2

Ушна болка Н92.0

Ушна кал в ухото Н61.2

Ушна мида, аурикуларен – *виж също състояние*

- шийна Q18.2

Ф

Фавизъм (анемия) D55.0

Фавус – *виж* Дерматофития

Фагеденичен – *виж* състояние

Фагеденична язва (на) (суха) (влажна)

(*виж също* Гангрена) R02

– вулва N76.6

– геометрична L88

– penis N48.2

– тропическа (*виж също* Язва, кожа)

L98.4

Факома H35.8

Факоматоза (*виж също* специфични епонимни синдроми) Q85.9

– на Bourneville Q85.1

– уточнена, НКД Q85.8

Фактор(-и)

– психични, свързани с болести, класифицирани другаде F54

– психологични

– – или поведенчески

– – – повлияващи общото здравно състояние F54

– – повлияващи телесни състояния F54

Фалит, чувство на мъчително безпокойство Z59.8

Фалопиев(-а)(-о)

– продухване Z31.4

– тръба – *виж* състояние

Фантомен синдром на крайник (без болка) G54.7

– с болка G54.6

Фарингеален дивертикулен синдром D82.1

Фарингит (остър) (катарален) (гангренозен) (инфекциозен) (подостър)

(гноен) (улцерозен) J02.9

– атрофичен J31.2

– афтозен V08.5

– везикуларен, ентеровирусен V08.5

– вирусен, НКД J02.8

– гангренозен J02.9

– гонококов A54.5

Фарингит—*продължение*

– гранулозен (хроничен) J31.2

– дифтериен A36.0

– ентеровирусен везикуларен V08.5

– коксакивирусен V08.5

– лимфонуларен, остър (ентеровирусен) V08.8

– пневмококов J02.8

– предизвикан от уточнен причинител, НКД J02.8

– пурулентен J02.9

– с инфлуенца или грип (*виж също* Грип, с, респираторни прояви) J11.1

– септичен J02.0

– сифилитичен, вроден (ранен) A50.0

– стафилококов J02.8

– стрептококов J02.0

– сух J31.2

– туберкулозен A16.8

– – с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.8

– фоликуларен (хроничен) J31.2

– фузоспирохетозен A69.1

– херпес-вирусен V00.2

– хипертрофичен J31.2

– хламидиен A56.4

– хроничен (атрофичен) (гранулозен)

(хипертрофичен) J31.2

Фарингоконюнктивит, вирусен V30.2†
N13.1*

Фаринголарингит (остър) J06.0

– хроничен J37.0

Фарингоплегия J39.2

Фаринготонзилит J06.8

– херпес-вирусен V00.2

Фаринготрахеит (остър) J06.8

– хроничен J42

Фаринкс, фарингеален –*виж*
състояние

Фасцит M72.5

– възлест M72.3

– дифузен (еозинофилен) M35.4

Фасцит—*продължение*

- периренален (с уретерална непроходимост) N13.5
- с инфекция N13.6
- плантарен M72.2
- травматичен (стар) M72.5
- – настоящ – *кодира се в* Навяхване, по локализация
- уточнен, НКД M72.5

Фасцикуляция R25.3

Фасцикулит на зрителен нерв H46

Фасциолиза B66.3

Фасция – *виж състояние*

Фасция, уплътнена (плоска) M62.8

Фатален синкоп R96.0

Фациоцефалгия, автономна (*виж също* Невропатия, периферна, автономна) G90.0

Фекален – *виж състояние*

Фекалом (запушване) K56.4

- вроден P76.8
- на апендикс K38.1

Фенестрация, фенестрирани – *виж също* Непълен, затваряне

- аортопулмонална Q21.4
- платна, сърдечна клапа, НКД Q24.8
- – пулмонална Q22.2
- пулмонални клапни платна Q22.2

Фенилкетонурия E70.1

- класическа E70.0
- майчина E70.1

Феномен (на)

- вазовагален R55
- вазомоторен R55
- вазоспастичен I73.9
- лупус еритематодес (L.E.) клетки M32.9
- треперщата челюст Q07.8
- Arthus – *виж* Arthus, феномен на
- Raynaud (вторичен) I73.0
- Wernickebach I44.1

Феомикоза – *виж* Хромомикоза

Феохифомикоза (*виж също* Хромомикоза) V43.9

Феохромоцитом (M8700/0)

- злокачествен (M8700/3)
- – с неуточнена локализация C74.1
- – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено

Феохромоцитом—*продължение*

- с неуточнена локализация D35.0
 - с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, доброкачествено
- Фермер (земеделски стопанин)**
- бял дроб на J67.0
 - кожа на L57.8

Фертилен егнухоиден синдром E23.0

Фетален – *виж състояние*

Фетална макрозомия P08.1

- въздействаща върху медицинските грижи за майката O36.6
- причиняваща диспропорция O33.5
- – затрудняваща раждането O66.2
- – увреждаща плода или новороденото P03.1
- с изключително високо тегло (над 4500 g) P08.0

Фетална матка Q51.8

Фетишизъм F65.0

- трансвеститен F65.1

Фибриляция

- камерна I49.0
- мускулна M62.8
- предсърдна или аурикуларна (установена) I48
- сърдечна I49.8

Фибрин

- камера, предна (око) (желатинов ексудат) H20.0
- топка или телца, плеврална (торбичка) J94.1

Фибриногенолиза – *виж* Фибринолиза

Фибриногенопения D68.8

- вродена D68.2
- придобита D65

Фибринозен – *виж състояние*

Фибринолиза (придобита)

(хеморагична) D65

- по време на раждане O67.0
- преди раждане O46.0
- след раждане O72.3
- след
 - – аборт (последващ епизод) O08.1
 - – – настоящ епизод – *виж* Аборт
 - – извънматочна или гроздовидна бременност O08.1

Фибринопения (наследствена) (*виж също* Афибриногенемия) D68.2

– придобита D68.4

Фибринопурулентен – *виж състояние*

Фиброаденоза, на млечна жлеза (хронична) (кистозна) (дифузна) (периодична) (сегментна) N60.2

Фиброаденом (M9010/0)

– гигантски (M9016/0) D24

– интраканаликуларен (M9011/0)

– гигантски (M9020/0) D24

– клетъчен (M9020/0) D24

– с неуточнена локализация D24

– с уточнена локализация – *виж*

Новообразуване, доброкачествено

– клетъчен интраканаликуларен (M9020/0) D24

– периканаликуларен (M9012/0)

– с неуточнена локализация D24

– с уточнена локализация – *виж*

Новообразуване, доброкачествено
– простата N40

– с неуточнена локализация D24

– с уточнена локализация, НКД – *виж*

Новообразуване, доброкачествено

– ювенилен (M9030/0) D24

– phyllodes (M9020/0) D24

Фиброангиом (M9160/0) – *виж също*

Новообразуване, доброкачествено

– ювенилен (M9160/0)

– с неуточнена локализация D10.6

– с уточнена локализация – *виж*

Новообразуване, доброкачествено

Фибродисплазия, осифицираща, прогресираща M61.1

Фиброеластоза (сърдечна)

(ендокардна) (ендомиокардна) I42.4

Фиброза (на), фиброзен

– амнион O41.8

– анус K62.8

– артериокапилярна – *виж* Атеросклероза

– бъбрек (*виж също* Склероза, бъбречна) N26

– бял дроб (атрофична) (капилярна)

(хронична) (конфлуираща) (масивна)

(периалвеоларна) (перибронхиална)

J84.1

– – вродена P27.8

Фиброза – *продължение*

– бял дроб – *продължение*

– – дифузна (идиопатична) (интерстициална) J84.1

– – дължаща се на

– – – боксит J63.1

– – – графит J63.3

– – – талк J62.0

– – – химикали, газове, дим или пари (вдишване) J68.4

– – идиопатична J84.1

– – с(със)

– – – азбестоза J61

– – – алуминоза J63.0

– – – антракоза J60

– – – антракосиликоза J60

– – – багасоза J67.1

– – – берилиоза J63.2

– – – бисиноза J66.0

– – – калцикоза J62.8

– – – пневмокониоза, НКД J64

– – – сидероза J63.4

– – – силикоза J62.8

– – – станоза J63.5

– – – фермерски бял дроб J67.0

– – – халикоза J62.8

– – силикозна J62.8

– – след

– – – възпаление J84.1

– – – облъчване J70.1

– – туберкулозна – *виж* Туберкулоза, бял дроб

– вагина N89.8

– вена I87.8

– влагалищна обвивка N50.8

– далак D73.8

– – при шистозомиаза (билхарциоза) V65.–† D77*

– дължаща се на вътрешно протезно устройство, имплантат или трансплантат (*виж също* Усложнения, по локализация и вид, уточнени, НКД) T85.8

– – артериален трансплантат, НКД T82.8

– – вентрикуларен вътречерепен шънт T85.8

– – гастроинтестинално (жлъчен канал) (хранопровод) T85.8

Фиброза—*продължение*

- дължаща се на вътрешно протезно устройство, имплантат или трансплантат —*продължение*
- – генитално, НКД Т83.8
- – електронно (електрод) (пулсов генератор) (стимулатор)
- – – кост Т84.8
- – – нервна система (главен мозък) (периферен нерв) (гръбначен мозък) Т85.8
- – – пикочно Т83.8
- – – сърдечно Т82.8
- – катетър, НКД Т85.8
- – – вливане, НКД Т82.8
- – – – гръбначномозъчно (епидурално) (субдурално) Т85.8
- – – – диализа (бъбречна) Т82.8
- – – – интраперитонеална Т85.8
- – – пикочен (постоянен) Т83.8
- – млечна жлеза (имплантат) Т85.8
- – окуларно (роговичен трансплантат) (имплантат на орбитата), НКД Т85.8
- – ортопедично, НКД Т84.8
- – пикочно, НКД Т83.8
- – прикрепване, вътрешно (ортопедично), НКД Т84.8
- – ставна протеза Т84.8
- – съдово, НКД Т82.8
- – сърце, НКД Т82.8
- – уточнено, НКД Т85.8
- език, субмукозна К13.5
- ендокард (*виж също* Ендокардит) I38
- ендомиокардна (тропическа) I42.3
- епидидим N50.8
- задстомашна жлеза К86.8
- кавернозно тяло (склерозираща) N48.6
- капилярна, бял дроб (хронична) (*виж също* Фиброза, бял дроб) J84.1
- кистозна (на задстомашна жлеза) E84.9
- – с
- – – белодробни прояви E84.0
- – – комбинирани прояви E84.8
- – – чревни прояви E84.1
- – уточнена, НКД E84.8
- – клапа, сърце (*виж също* Ендокардит) I38
- – кожа, НКД L90.5

Фиброза—*продължение*

- лимфна жлеза I89.8
- матка (не неопластична) N85.8
- маточна тръба N83.8
- медиастинум (идиопатична) J98.5
- менинги G96.1
- миокард, миокардна (*виж също* Миокардит) I51.4
- млечна жлеза N60.3
- надбъбречна (жлеза) E27.8
- очен мускул H50.6
- penis, НКД N48.6
- перинеум, по време на бременност или раждане O34.7
- – причиняваща затруднено раждане O65.5
- – – увреждаща плода или новороденото P03.1
- пикочен мехур N32.8
- плацента O43.8
- плевра J94.1
- простата (хронична) N40
- ректален сфинктер K62.8
- ретроперитонеална, идиопатична (със стриктура на уретера) N13.5
- – с инфекция N13.6
- семенен канал N50.8
- семенна връв N50.8
- семенно мехурче N50.8
- скротум N50.8
- среден дял (простата) N40
- старческа R54
- субепидермална нодуларна (M8832/0) – *виж* Новообразуване, кожа, доброкачествено
- субмукозна (устна кухина) (език) K13.5
- сърдечна (*виж също* Миокардит) I51.4
- тестис N50.8
- – хронична, дължаща се на сифилис A52.7† N51.1*
- тимус (жлеза) E32.8
- хепатолиенална (портална хипертония) K76.6
- хепатоспленична (портална хипертония) K76.6
- хорион O41.8
- черен дроб K74.0
- – алкохолна K70.2

Фиброза—*продължение*

- черен дроб—*продължение*
- – със склероза K74.2
- шийка на матка N88.8
- vas deferens N50.8

Фиброзен – *виж* Фиброза

Фиброзит (периартикуларен) (ревматоиден) M79.0

Фиброкисозен(-на)(-но)

- болест (*виж също* Фиброза, кистозна) E84.9
- – бял дроб (вроден) E84.0
- – задстомашна жлеза E84.9
- – млечна жлеза N60.1
- – – с епителна пролиферация N60.3
- – черен дроб Q44.6
- бърбек (вроден) Q61.8

Фиброксантом (M8830/0) – *виж също* Новообразуване, съединителна тъкан, доброкачествено

- атипичен (M8830/1) – *виж* Новообразуване, съединителна тъкан, с неопределен характер
- злокачествен (M8830/3) – *виж* Новообразуване, съединителна тъкан, злокачествено

Фиброксантосарком (M8830/3) – *виж* Новообразуване, съединителна тъкан, злокачествено

Фибролипом (M8851/0) – *виж* Липом

Фибролипосарком (M8850/3) – *виж* Новообразуване, съединителна тъкан, злокачествено

Фибром (на) (M8810/0) – *виж също* Новообразуване, съединителна тъкан, доброкачествено

- амелобластен (M9330/0) D16.5
- – горна челюст (кост) D16.4
- дезмопластичен (M8823/1) – *виж* Новообразуване, съединителна тъкан, с неопределен характер
- инвазивен (M8821/1) – *виж* Новообразуване, съединителна тъкан, с неопределен характер
- кост (неосифициращ) M89.8
- – осифициращ (M9262/0) – *виж* Новообразуване, кост, доброкачествено
- мек (M8851/0) – *виж* Липом

Фибром—*продължение*

- назофаринкс, назофарингеален (ювенилен) (M9160/0) D10.6
- неостеогенен (неосифициращ) – *виж* Дисплазия, фиброзна
- одонтогенен (централен) (M9321/0) D16.5
- – горна челюст (кост) D16.4
- – периферен (M9322/0) D16.5
- – – горна челюст (кост) D16.4
- осифициращ (M9262/0) – *виж* Новообразуване, кост, доброкачествено
- периостален (M8812/0) – *виж* Новообразуване, кост, доброкачествено
- простата N40
- твърд (M8810/0) – *виж* Новообразуване, съединителна тъкан, доброкачествено
- фасциален (M8813/0) – *виж* Новообразуване, съединителна тъкан, доброкачествено
- фибромиксом (M8811/0) – *виж* Новообразуване, съединителна тъкан, доброкачествено
- хондромиксоиден (M9241/0) – *виж* Новообразуване, кост, доброкачествено
- цементифициран (M9274/0) – *виж* Новообразуване, кост, доброкачествено
- Фибром (на) (тумор)** (M8890/0) – *виж също* Новообразуване, съединителна тъкан, доброкачествено
- бял дроб (*виж също* Фиброза, бял дроб) J84.1
- индурация, бял дроб (хроничен) (*виж също* Фиброза, бял дроб) J84.1
- матка D25.9
- пневмония (хронична) (*виж също* Фиброза, бял дроб) J84.1
- по време на бременност или раждане O34.1
- – причиняващ затруднено раждане O65.5
- – увреждащ плода или новороденото P03.8
- сърце (болест) (*виж също* Миокардит) I51.4

Фиброматоза (на) M72.9

- абдоминална (M8822/1) – *виж* Новообразуване, съединителна тъкан, с неопределен характер
- агресивна (M8821/1) – *виж* Новообразуване, съединителна тъкан, с неопределен характер
- венци K06.1
- вродена, генерализирана (M8824/1) – *виж* Новообразуване, съединителна тъкан, с неопределен характер
- палмарната апоневроза M72.0
- плантарната апоневроза M72.2
- псевдосаркоматозна (пролиферативна) (подкожна) M72.4
- ретроперитонеална D48.3
- уточнена, НКД M72.8

Фибромиалгия M79.0

Фибромиксолипом (M8852/0) D17.9

- Фибромиксом (M8811/0) – *виж* Новообразуване, съединителна тъкан, доброкачествено**

- Фибромиксосарком (M8811/3) – *виж* Новообразуване, съединителна тъкан, злокачествено**

Фибромиозит M79.0

- Фибромиом (M8890/0) – *виж* Новообразуване, съединителна тъкан, доброкачествено**

- на матка (тяло) (*виж също* Лейомиом) D25.9
- – по време на бременност или раждане O34.1
- – – причиняващ затруднено раждане O65.5
- – – увреждащ плода или новороденото P03.8

Фиброодонтом, амелобластен (M9290/0) D16.5

- на горна челюст (кост) D16.4

Фиброостеом (M9262/0) – *виж* Новообразуване, кост, доброкачествено

Фиброплазия, ретролентикуларна H35.1

Фибропурулентен – *виж състояние*

Фибросарком (M8810/3) – *виж също*

- Новообразуване, съединителна тъкан, злокачествено
- амелобластен (M9330/3) C41.1
- – горна челюст (кост) C41.0
- вроден (M8814/3)
- инфантилен (M8814/3)
- одонтогенен (M9330/3) C41.1
- – горна челюст (кост) C41.0
- периостален (M8812/3) – Новообразуване, кост, злокачествено
- фасциален (M8813/3)

Фибросклероза (на)

- млечна жлеза N60.3
- мултиплиена M35.5
- penis (кавернозно тяло) N48.6

Фиброторакс J94.1

- Фиброхондрозарком (M9220/3) – *виж* Новообразуване, хрущял, злокачествено**

Физалоптериоза B81.8

Физиотерапия, НКД Z50.1

Физическо насилие

- над бебе или дете (синдром), НКД T74.1
- синдром на, над съпруг(-а) T74.1

Фикомикоза – *виж* Зигомикоза

Фиксация (прикрепване) (на)

- гласна връзка J38.3
- ларинкс J38.7
- матка (придобита) – *виж* Аномалия, матка
- става – *виж* Анкилоза
- стреме (слухова костичка) H74.3
- – глухота (*виж също* Глухота, звукопроводна) H90.2

Филария, филариоза, филариен B74.9

- банкрофтска B74.0
- малайска B74.1
- предизвикана от
- – *Brugia (malayi)* B74.1
- – – *timori* B74.2
- – *Mansonella ozzardi* B74.4
- – *Wuchereria (bancrofti)* B74.0
- уточнен вид, НКД B74.8

Фимбриална киста Q50.4

- Фимоза (вродена) (дължаща се на инфекция) N47**
- шанкرويدна A57

Финансов проблем, изискващ помощ при, НКД Z59.9

- банкрут Z59.8
- обявяване на заем за пресрочен Z59.8
- Фистула (на) L98.8**
 - актиномикотична – *виж* Актиномикоза
 - алвеоларен антрум (*виж също* Синуит, максиларен) J32.0
 - аноректална K60.5
 - антробукална (*виж също* Синуит, максиларен) J32.0
 - антрум (*виж също* Синуит, максиларен) J32.0
 - анус, анална (инфектирана) (рецидивираща) K60.3
 - – вродена Q43.6
 - – – с липса, атрезия или стеноза Q42.2
 - – – туберкулозна A18.3† K93.0*
 - аортодуоденална I77.2
 - апендикс, апендикуларна K38.3
 - артериовенозна (придобита) (неруптурирала) I77.0
 - – белодробна I28.0
 - – – вродена Q25.7
 - – – вродена (периферна) Q27.3
 - – – белодробна Q25.7
 - – – главен мозък Q28.2
 - – – – руптурирала I60.8
 - – – главен мозък I67.1
 - – – вродена Q28.2
 - – – – руптурирала I60.8
 - – – – руптурирала I60.8
 - – – коронарна I25.4
 - – – създадена по хирургичен път (за диализа) Z99.2
 - – – – усложнение, НКД T82.9
 - – – – инфекция или възпаление T82.7
 - – – – механична T82.5
 - – – – уточнена, НКД T82.8
 - – травматична – *виж* Нараняване, кръвоносен съд
 - артерия I77.2
 - белодробна J86.0
 - – артериовенозна I28.0
 - – – вродена Q25.7
 - – – туберкулозна (*виж също* Туберкулоза, бял дроб) A16.2
 - белодробноперитонеална J86.0

Фистула—продължение

- бронхиална J86.0
- бронховисцерална J86.0
- бронхоезофагеална J86.0
 - – вродена Q39.2
 - – – с атрезия на хранопровода Q39.1
- бронхокожна, бронхомедиастинална, бронхоплеврална, бронхоплевромедиастинална (инфектирана) J86.0
 - – туберкулозна, НКД A16.4
- бъбрек N28.8
- вагиноперинеална N82.5
- везикална, НКД N32.2
- везикоабдоминална N32.2
- везиковагинална N82.0
- везикоентеритна N32.1
- везикоинтестинална N32.1
- везикоколитна N32.1
- везикометроректална N82.4
- везикоперинеална N32.2
- везикоректална N32.1
 - – вродена Q64.7
 - везикосигмоидална N32.1
 - везикосигмоидовагинална N82.3
 - везикоуретерална N32.2
 - везикоуретеровагинална N82.1
 - везикоуретрална N32.2
 - везикоуретроректална N32.1
 - везикоутеринна N82.1
 - – вродена Q51.7
 - везикоцервиковагинална N82.1
 - влагалище (стена) N82.9
 - влагалищнокожна (послеродова) N82.5
 - влагалищночревна, НКД N82.4
 - – дебело черво N82.3
 - – тънко черво N82.2
 - вродена, локализацията не е посочена
 - *виж* Аномалия, по локализация
 - вулворектална N82.4
 - – вродена Q52.7
 - вътрешно ухо (лабиринт) N83.1
 - гастроентероколитна K31.6
 - гастрейюнална K31.6
 - гастрейюноколитна K31.6
 - главен мозък G96.0
 - – артериовенозна (придобита) I67.1
 - – – вродена Q28.2

Фистула—*продължение*

- гръбначен стълб, туберкулозна А18.0† М49.0*
- гръден
 - – канал I89.8
 - – кош J86.0
 - – стена J86.0
- дванадесетопръстник К31.6
- допълнителни синуси (*виж също* Синуит) J32.9
- дългасово пространство (cavum Douglasi) N82.9
- езофагобронхиална J86.0
 - – вродена Q39.2
 - – – с атрезия на хранопровода Q39.1
- ентероколитна К63.2
- епидидим N50.8
 - – туберкулозна А18.1† N51.1*
- етмоидален синус (*виж също* Синуит, етмоидален) J32.2
- жлеза на Bartholin N82.9
- жлъчен канал (общ) (чернодробен) К83.3
 - – с камък, камъни К80.5
- жлъчен мехур К82.3
 - – с камък, холелитиаза, камъни (*виж също* Холелитиаза) К80.2
- жлъчна (канал) (*виж също* Фистула, жлъчен канал) К83.3
- задстомашна жлеза К86.8
- зърно N64.0
- израстък (мастоиден) Н70.1
- илеовагинална N82.2
- илеовезикална N32.1
- илеоректална или илеосигмоидална К63.2
- илеум К63.2
- интестиноколитна (абдоминална) К63.2
- исшиоректална (fossa ischiorectalis) К61.3
- йеюnum К63.2
- канали с форма на полукръг Н83.1
- клепач Н01.8
- кожа L98.8
 - – към полови органи (женски) N82.5
- колон К63.2
- колостомия К91.4

Фистула—*продължение*

- корем (стена) К63.2
 - – матка N82.5
 - – пикочен мехур N32.2
 - – уретер N28.8
 - – черво, НКД К63.2
- коронарна, артериовенозна I25.4
- кост М89.8
 - – с остеомиелит, хроничен М86.4
- лабиринт Н83.1
- ларинготрахеална, вродена Q34.8
- ларинкс J38.7
- лимфна I89.8
- максиларна J32.0
- мастоиден (израстък) (област) Н70.1
- матка N82.9
- матка-коремна стена N82.5
 - – вродена Q51.7
- маточна тръба, външна N82.5
- маточночревна, утероинтестинална N82.4
 - – вродена Q51.7
- медиална, лице и шия Q18.8
- медиастинална J86.0
- медиастинобронхиална J86.0
- медиастинокожна J86.0
- мехур (сфинктер), НКД (*виж също* Фистула, везикална) N32.2
 - – към семенно мехурче N32.2
- млечна (жлеза) N61
 - – послеродова или гестационна, дължаща се на мастит (гноен) O91.1
- назална J34.8
 - – синус (*виж също* Синуит) J32.9
- назофаринкс J39.2
- нос J34.8
- общ жлъчен канал (*виж също* Фистула, жлъчен мехур) К83.3
- опашна кост L05.9
 - – с абсцес L05.0
- орална (кожна) К12.2
 - – максиларна J32.0
 - – назална (с цепка на небцето) (*виж също* Цепка, небе) Q35.9
- орбита, на орбитата Н05.8
- ороантрална J32.0
- от периапикален абсцес К04.6

Фистула—*продължение*

- отводен канал на жлъчния мехур (*виж също* Фистула, жлъчен мехур) K82.3
- – вродена Q44.5
- очна ябълка (роговица) (склера) H44.4
- панкреатодуоденална K86.8
- пенис N48.8
- перианална K60.3
- перикард (плевра) (торбичка) – *виж* Перикардит
- перинеоректална K60.4
- перинеум, перинеална (с включване на уретрата), НКД N36.0
- – туберкуозна A18.1† N37.8*
- – уретер N28.8
- периректална K60.4
- – туберкуозна A18.3† K93.0*
- перитонеум K65.9
- пикочна (пикочни пътища) (персистираща) (рекурентна) N36.0
- пилонидална (инфектирана) (ректум) L05.9
- – с абсцес L05.0
- пиоторакс J86.0
- плевра, плеврална, плеврокожна или плевроперитонеална J86.0
- – туберкуозна, НКД A16.5
- подезична жлеза K11.4
- полови органи (женски) N82.9
- – към
- – – кожа N82.5
- – – черво, НКД N82.4
- – уточнени, НКД N82.9
- портална вена-чернодробна артерия, вродена Q26.6
- преаурикуларна (вродена) Q18.1
- простата N42.8
- ребрена област J86.0
- ректовагинална N82.3
- – вродена Q52.2
- – туберкуозна A18.1† N74.1*
- ректовезикална N32.1
- – вродена Q64.7
- ректовезиковагинална N82.3
- ректолабиална N82.4
- ректоматочна N82.4
- – вродена Q51.7
- ректосигмоидна (вътрешна) K63.2

Фистула—*продължение*

- ректоуретрална N36.0
- – вродена Q64.7
- ректоуретерална N28.8
- ректум (към кожата) K60.4
- – вродена Q43.6
- – – с липса, атрезия и стеноза Q42.0
- – туберкуозна A18.3† K93.0*
- ректум-вулва N82.4
- – вродена Q52.7
- ретроаурикуларна H70.1
- с произход от хрила Q18.0
- сигмоидна K63.2
- – към пикочния мехур N32.1
- синус (*виж също* Синусит) J32.9
- скротум (пикочна) N50.8
- – туберкуозна A18.1† N51.8*
- следоперативна, персистираща T81.8
- – уточнена локализация – *виж* Фистула, по локализация
- слъзна (жлеза) (торбичка) (пътища) H04.6
- слюнчен канал или жлеза (всякакви) K11.4
- – вродена Q38.4
- слюнчена (жлеза) K11.4
- спленоколитна D73.8
- срамна устна (голяма) (малка) N82.9
- средно ухо H74.8
- става M25.1
- – туберкуозна – *виж* Туберкулоза, става
- стеркорална K63.2
- стомах K31.6
- стомашноколитна K31.6
- – вродена Q40.2
- – туберкуозна A18.3† K93.0*
- субмандибуларна жлеза K11.4
- тиреоглосален проток Q89.2
- тиреоидна E07.8
- торакоабдоминална J86.0
- торакоинтестинална J86.0
- травматична, артериовенозна (*виж също* Нараняване, кръвоносен съд) T14.5
- трахеоезофагеална J86.0
- – вродена Q39.2
- – – с атрезия на хранопровода Q39.1
- – след трахеостомия J95.0

Фистула—*продължение*

- трахея, вродена (външна) (вътрешна) Q32.1
- туберкулозна – *кодира се в* Туберкулоза, по локализация
- умбиликоуринарна Q64.8
- уретер (персистираща) N28.8
- уретероабдоминална N28.8
- уретеровагинална N82.1
- уретеровезикална N32.2
- уретероректална N28.8
- уретеросигмоидоабдоминална N28.1
- уретра N36.0
- – вродена Q64.7
- – туберкулозна A18.1† N37.8*
- уретровагинална N82.1
- уретровезикална N32.2
- уретроперинеална N36.0
- уретроперинеовезикална N32.2
- уретроректална N36.0
- – вродена Q64.7
- уретроскротална N50.8
- уста K12.2
- устна K13.0
- – вродена Q38.0
- устна кухина (инфектирана) K12.2
- утеровагинална N82.8
- утеровезикална N82.1
- – вродена Q51.7
- утероректална N82.4
- – вродена Q51.7
- утероуретерална N82.1
- утероуретрална Q51.7
- ухо (външно) (проход) H61.8
- ушна мида H61.1
- – вродена Q18.1
- фалопиева тръба, външна N82.5
- фарингоезофагеална J39.2
- фаринкс J39.2
- – хрилна цепка (вродена) Q18.0
- фекална K63.2
- – вродена Q43.6
- фронтален синус (*виж също* Синусит, фронтален) J32.1
- холедоходуоденална (*виж също* Фистула, жлъчен мехур) K83.3
- холецистодуоденална (*виж също* Фистула, жлъчен мехур) K82.3

Фистула—*продължение*

- холецистоентерична (*виж също* Фистула, жлъчен мехур) K82.3
- холецистоинтестинална (*виж също* Фистула, жлъчен мехур) K82.3
- холецистоколична (*виж също* Фистула, жлъчен мехур) K82.3
- холецистocolонична (*виж също* Фистула, жлъчен мехур) K82.3
- холецистостомашна (*виж също* Фистула, жлъчен мехур) K82.3
- хранопровод K22.8
- – вродена Q39.2
- – – с атрезия на хранопровода Q39.1
- хранопровод-кожа K22.8
- хранопровод-плевра-кожа J86.0
- хранопровод-трахея J86.0
- – вродена Q39.2
- – – с атрезия на хранопровода Q39.1
- хрилна (цепка) Q18.0
- цекоsigmoidна K63.2
- цекум K63.2
- цервиковезикална N82.1
- цереброспинална (течност) G96.0
- черво, НКД K63.2
- чернодробна артерия-портална вена, вродена Q26.6
- чернодробно-белодробна J86.0
- чернодробно-плеврална J86.0
- чревновагинална N82.4
- – дебело черво N82.3
- – тънко черво N82.3
- чревновезикална N32.1
- чревновлагалищна N82.4
- – вродена Q52.2
- – дебело черво N82.3
- – тънко черво N82.2
- чревнокожна K63.2
- чревноматочна N82.4
- – вродена Q51.7
- чревуретерална N28.8
- шийка на матка N82.9
- шийна, латерална Q18.1
- шийно-ушна Q18.1
- urachus, вроден Q64.4
- Фисура (на), сцепен**
- анус, анална K60.2
- – вродена Q43.8

Фисура—*продължение*

- анус—*продължение*
- – остра K60.0
- – хронична K60.1
- гръбначен стълб (вроден) (*виж също* Spina bifida) Q05.9
- – с хидроцефалия (*виж също* Spina bifida, с хидроцефалия) Q05.4
- език (придобита) K14.5
- – вродена Q38.3
- епиглотис (вродена) Q31.8
- зърно N64.0
- – по време на бременността или след раждането O92.1
- кожа R23.4
- ларинкс J38.7
- – вродена Q31.8
- небце (вродена) (*виж също* Цепка, небце) Q35.9
- нос Q30.2
- устна K13.0
- ухо, ушна висулка, вродена Q17.8

Фитобозар, чуждо тяло от растителен произход T18.9

- в стомах T18.2
- в тънко черво T18.3

Флатуленция R14

- психогенна F45.3

Флебектазия (*виж също* Варикозен, вена) I83.9

- вродена Q27.4

Флебит (на) (инфекциозен) (пиемичен) (септичен) (супуративен) I80.9

- варикозен (крак) (долен крайник) I83.1
- – с язва I83.2
- вътрегръбначни венозни синуси и вени G08
- – непиогенен G95.1
- вътречерепен (венозен) синус (всеки) G08
- – непиогенен I67.6
- гръдна стена, повърхностен I80.8
- долен крайник I80.3
- – дълбок (съдове), НКД I80.2
- дължащ се на имплантирано устройство – *виж* Усложнения, по локализация и тип
- илеофеморален I80.1

Флебит—*продължение*

- кавернозен (венозен) синус – *виж* Флебит, вътречерепен (венозен) синус
- краниален (венозен) синус – *виж* Флебит, вътречерепен (венозен) синус
- латерален (венозен) синус – *виж* Флебит, вътречерепен (венозен) синус
- лонгитудинален синус – *виж* Флебит, вътречерепен (венозен) синус
- матка (септичен) (*виж също* Ендометрит) N71.9
- мигриращ (повърхностен) I82.1
- по време на бременността O22.9
- – дълбок O22.8
- – повърхностен O22.2
- по време на или в резултат на процедура T81.7
- повърхностен (съдове) I80.0
- портален K75.1
- постоперативен T81.7
- пуерперален, след раждане, послеродов O87.9
- – дълбок O87.1
- – повърхностен O87.0
- – тазов O87.1
- пъп I80.8
- ретина H35.0
- с уточнена локализация, НКД I80.8
- сафена I80.0
- свързан с инфузия, лечебно инжектиране или трансфузия T80.1
- синус (менинги) – *виж* Флебит, вътречерепен (венозен) синус
- сифилитичен A52.0† I98.8*
- тазов
- – пуерперален, след раждане O87.1
- – след
- – – аборт (последващ епизод) O08.0
- – – – сегашен епизод – *виж* Аборт
- – – – извънматочна или гроздовидна бременност O08.0
- улцерозен I80.9
- – на долен крайник I80.3
- – – дълбок (съдове), НКД I80.2
- – – повърхностен (съдове) I80.0
- усложняващ бременността O22.9
- – дълбок O22.8
- – повърхностен O22.2

Флебит—*продължение*

- феморален I80.1
- церебрален (венозен) синус – *виж* Флебит, вътречерепен (венозен) синус
- чернодробни вени I80.8

Флеболити I87.8

Флебосклероза I87.8

Флеботромбоза (*виж също* Тромбоза) I82.9

- антепартална, дълбока O22.3
- по време на бременността, дълбока O22.3
- послеродова, дълбока O87.1

Флегмазия

- алба доленс O87.1
- не послеродова I80.1
- церулеа доленс I80.2

Флегмон – *виж* Абсцес

Флегмонозен – *виж състояние*

Флексия

- деформация, става M21.2
- тазобедрена, вродена Q65.8
- контрактура, става (*виж също* Контракция, става) M24.5
- матка (*виж също* Дистопия, матка) N85.4
- странична – *виж* Латероверзио, матка
- шийка на матка (*виж също* Дистопия, матка) N85.4

Флексура (извивка) – *виж* Флексия

**Фликтенулоза (алергична) (кератоко-
нюнктивит) (нетуберкулозна) N16.2**

- на корнеа N16.2
- туберкулозна A18.5† N19.2*

Флуор (течение) (вагинален) N89.8

- трихомоназен или дължащ се на *Trichomonas (vaginalis)* A59.0

Флуороза

- зъбна K00.3
- скелетна M85.1

Фобийно оплакване, неоткрито Z71.1

Фобия, фобиен(-йна)(-йно) F40.9

- обикновена F40.2
- от животни F40.2
- от изпит F40.2
- от къпане F40.2
- реакция F40.9

Фобия—*продължение*

- социална F40.1
- специфична (изолирана) F40.2
- състояние F40.9
- уточнена, НКД F40.8
- Фокомелия (на) Q73.1**
- горен крайник Q71.1
- долен крайник Q72.1

Фоликул

- на шийка на матка (наботиев) (руптуриран) N88.8

Фоликуларен – *виж състояние*

**Фоликуларен аденокарцином,
трабекуларен (M8332/3) C73**

Фоликулит L73.9

- абсцедиращ, на глава L66.3
- водещ до оплешивяване L66.2
- гонококов (остър) (хроничен) A54.0
- келоид, келоиден L73.0
- пустулозен L01.0
- ulerythematosa reticulata L66.4

Фоликулом с липидно отлагане (M8641/0)

- с неуточнена локализация
- – женски D27
- – мъжки D29.2
- с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, доброкачествено

**Форсирано раждане или
родоразрешаване, НКД O83.9**

- увреждащо плода или новороденото P03.8

Форцепс, раждане с налагане на, НКД O81.3

- увреждащ плода или новороденото P03.2

Фосфат-губещи тубулни нарушения N25.0

Фосфатемия E83.3

Фосфатурия E83.3

Фотодерматит (слънчев) L56.8

- лекарствен L56.8
- от радиация, различна от слънчевата L59.8
- хроничен L57.8
- Фотокератит N16.1**
- Фотопсия H53.1**
- Фоторетинит H31.0**

Фотофобия H53.1
Фотофталмия H16.1
Фоточувствителност, фотосенсibiliзация на кожата (слънчева) L56.8
 – от радиация, различна от слънчевата L59.8
Фрактура или скъсване тип “дръжка на ведро” (полулунен хрущял) (виж също Разкъсване, мениск) S83.2
Фрамбезд
 – гумозен A66.4
 – при ранна фрамбезия A66.2
Фрамбезиен – виж състояние
Фрамбезиом A66.1
Фрамбезия (на), фрамбезиен A66.9
 – възловидна, късна (язвена) A66.4
 – ганглион A66.6
 – гангозис, гангоза A66.5† J99.8*
 – гума, гуми A66.4
 – – кост A66.6† M90.2*
 – гумозен
 – – остейт A66.6† M90.2*
 – – периостит A66.6† M90.1*
 – – фрамбезд A66.4
 – клепач A66.– † H03.1*
 – кожна, с давност по-малка от пет години от момента на заразяване A66.2
 – късна възловидна (язвена) A66.4
 – латентна (без клинични прояви) (с положителна серологична реакция) A66.8
 – лигавици A66.7
 – множествени папиломи A66.1
 – мокреща краб- A66.1
 – околоставни възли A66.7
 – остейт A66.6† M90.2*
 – папилом, на длани или стъпала A66.1
 – периостит (хипертрофичен) A66.6† M90.1*
 – получена от майката A66.0
 – първични поражения A66.0
 – ранна (кожна) (макулозна) (макулопапулозна) (микропапулозна) (папулозна) A66.2
 – – кожни поражения, НКД A66.2
 – – фрамбезд A66.2
 – увреждания на кости A66.6† M90.2*
 – увреждания на стави A66.6† M14.8*
 – уточнена, НКД A66.7

Фрамбезия—продължение
 – хидрартроза A66.6† M14.8*
 – хиперкератоза (ранна) (късна) A66.3
 – шанкър A66.0
 – язви A66.4
Фремитус, триене, сърдечен(-но) R01.2
Френит – виж Енцефалит
Фригидност F52.0
Фрогюриозъм F65.8
Фруктоземия (доброкачествена) (есенциална) E74.1
Фруктозо-1,6-дифосфатаза, недоимък на E74.1
Фруктозурия (есенциална) E74.1
Фтиза (на) (виж също Туберкулоза) A16.9
 – булба (инфекциозна) H44.5
 – очна ябълка (дължаща се на инфекция) H44.5
Фтириоза (на срамната област) B85.3
 – на клепачи B85.3† H03.0*
 – с всяка инфестация, класифицирана в B85.0–B85.2, B85.4
Фтириус инфестация – виж Фтириоза
Фуа R68.8
 – дисоциативна F44.1
 – реакция на изключителен стрес (преходна) F43.0
 – след пристъп на епилепсия G40.9
 – хистерична F44.1
Фузоспирилоза A69.1
Фукозидоза E77.1
Фунгемия, НКД B49
Фуниевиден(-ни)
 – гръден кош (придобит) M95.4
 – – вроден (обущарски) (pectus excavatum) Q67.6
 – – късни последици от рахит E64.3
 – таз (придобит) M95.5
 – – вроден Q74.2
 – – с диспропорция (пелвеофетална) O33.3
 – – – причиняващ затруднено раждане O65.3
 – – – увреждащ плода или новороденото P03.1

**Фуникулит (остър) (хроничен)
(ендемичен) N49.1**

- гонококов (остър) (хроничен) A54.2†
N51.8*
- туберкулозен A18.1† N51.8*

**Функционален(-но) – виж също
състояние**

- кървене (матка) N93.8

**Функционираща, интелектуална,
умствена граница R41.8**

**Фурункул (на) (виж също Абсцес, по
локализация) L02.9**

- вулва N76.4
- външен слухов проход H60.0

Фурункул—продължение

- клепач H00.0
- нос J34.0
- орбита, на орбитата H05.0
- слъзна(-и)
- – жлеза H04.0
- – пътища (канал) (торбичка) H04.3
- срамна устна (голяма) (малка) N76.4
- ухо, външно H60.0
- ушна мида H60.0

**Фурункулоза (виж също Абсцес, кожа)
L02.9**

Фъфлене F80.8

X

Халазион H00.1
Халазия (кардиален сфинктер) K21.9
Халикоза J62.8
Халитоза R19.6
Халкоза (на) H44.3
 – леща (на окоето) H26.2
 – ретина H35.8
 – роговица H18.0
Халоцинация R44.3
 – визуална R44.1
 – вкусова R44.2
 – обонятелна R44.2
 – слухова R44.0
 – тактилна R44.2
 – уточнена, НКД R44.2
Халоцинози (хронични) F28
 – алкохолни (остри) F10.5
 – органични F06.0
 – предизвикани от лекарства – *кодира се във* F11–F19 с четвърти знак.5
Хамартоза Q85.9
Хамартом, хамартобластом Q85.9
 – епителен (гингивален), одонтогенен, централен или периферен (M9321/0) D16.5
 – – горна челюст (кост) D16.4
Характерни черти, носителство на
 – аморални F61
 – антисоциални F61
 – диссоциални F61
 – личностни, акцентирани Z73.1
 – параноидни F61
 – признака на сърповидни клетки D57.3
 – – с елиптоцитоза или сфероцитоза D57.3
 – тип А личностни Z73.1
 – хемоглобин
 – – аномален, НКД D58.2
 – – – при таласемия D56.3
 – – С (*виж също* Болест, хемоглобин, С) D58.2
 – – – с елиптоцитоза D58.1
 – – S (Hb-S) D57.3

Характерни черти, носителство на—
продължение
 – Hb-S D57.3
Хашитоксикоза (преходна) E06.3
Хебефрения, хебефремна (шизофрения) F20.1
Хейвърхилска треска A25.1
Хейлит (ангуларен) (ексфолиативен) (гландуларен) K13.0
 – актиничен (дължащ се на слънцето) L56.8
 – – друг, различен от слънце L59.8
 – кандидозен B37.8
Хейлодиния K13.0
Хейлоза (ангуларна) K13.0
 – дължаща се на недоимък на витамин В₂ (рибофлавин) E53.0† K93.8*
 – с пелагра E52† K93.8*
Хейлошизис (*виж също* Цепка, устна) Q36.9
Хейромегалия M79.8
Хексадактилия Q69.9
Хелминт(-и) (инфекция) (инвазия) (*виж също* Инфестация) B83.9
 – в червата, НКД B82.0
 – гвинейски червей B72
Хелминтоза (*виж също* Инфестация) B83.9
 – интестинална B82.0
 – – смесен тип (типове, класифицирани в повече от една от рубриците B65.0–B81.3 и B81.8) B81.4
 – – уточнен тип, НКД B81.8
 – смесен тип (интестинална) (типове, класифицирани в повече от една от рубриците B65.0–B81.3 и B81.8) B81.4
 – некаторидоза B76.1
 – уточнен тип, НКД B83.8
 – *Ancylostoma* B76.0
Хелом L84

Хемангиобластом (M9161/1) – *виж също* Новообразуване, съединителна тъкан, с неопределен характер

Хемангиоендотелиом (на) (M9130/1) – *виж също* Новообразуване, с неопределен характер

- доброкачествен (M9130/0) D18.0
- епителоид (M9133/1) – *виж също* Новообразуване, с неопределен характер
- злокачествен (M9133/3) – *виж* Новообразуване, злокачествено
- злокачествен (M9130/3) – *виж* Новообразуване, съединителна тъкан, злокачествено
- кост (дифузна) (M9130/3) – *виж* Новообразуване, кост, злокачествено
- нервна система (M9130/0) D18.0

Хемангиолипом (M8861/0) – *виж* Липом

Хемангиом (M9120/0) D18.0

- артериовенозен (M9123/0) D18.0
- венозен (M9122/0) D18.0
- верукозен кератовиден (M9142/0) D18.0
- гроздовиден (M9123/0) D18.0
- епителоиден (M9125/0) D18.08
- злокачествен (M9120/3) – *виж* Новообразуване, съединителна тъкан, злокачествено
- интрамускулен (M9132/0) D18.0
- кавернозен (M9121/0) D18.08
- капилярен (M9131/0) D18.0
- плексиформен (M9131/0) D18.0
- при новородено (M9131/0) D18.0
- симплекс (M9131/0) D18.0
- склерозиращ (M8832/0) – *виж* Новообразуване, кожа, доброкачествено
- хистиоцитен (M9126/0) D18.8
- ювенилен (M9131/0) D18.0

Хемангиоматоза (системна) Q82.8

- включваща едната страна (M9120/0) – *виж* Хемангиом

Хемангиоперицитом (M9150/1) – *виж също* Новообразуване, съединителна тъкан, с неопределен характер

- доброкачествен (M9150/0) – *виж* Новообразуване, съединителна тъкан, доброкачествено

Хемангиоперицитом – *продължение*

- злокачествен (M9150/3) – *виж* Новообразуване, съединителна тъкан, злокачествено

Хемангиосарком (M9120/3) – *виж* Новообразуване, съединителна тъкан, злокачествено

Хемангиофибром (M9160/0) – *виж* Новообразуване, доброкачествено

Хемартроза (нетравматична) M25.0

- травматична – *виж* Навяхване, по локализация

Хематемеза K92.0

- на новородено, неонатална възраст P54.0
- дължащо се на поглъщане на майчина кръв P78.2
- с язва – *кодира се в* Язва, по локализация, с хеморагия

Хематидроза L74.8

Хематинурия (*виж също* Хемоглобинурия) R82.3

- маларийна B50.8

Хематобилия K83.8

Хематогенус – *виж състояние*

Хематоколпос (с хематометра или хематосалпинкс) N89.7

Хематокорнеа H18.8

Хематом (на) (от) (травматичен) (запазена кожна повърхност) (*виж също* Нараняване, повърхностно) T14.0

- акушерско-хирургична рана O90.2
- ампутиран крайник (хирургичен) T87.6
- аорта, дисекация I71.0
- артериален (усложнена травма) (*виж също* Нараняване, кръвоносен съд) T14.5
- аурикуларен S00.4
- нетравматичен H61.1
- влагалище, вагина (нетравматичен) N89.8
- усложняващ раждането O71.7
- вулва (неакушерски) (нетравматичен) N90.8
- плод или новородено (родова травма) P15.5
- усложняващ раждането O71.7

Хематом—*продължение*

- вътрешни органи – *виж* Нараняване, по локализация
- генитален орган, НКД (нетравматичен)
 - – женски (неакушерски) N94.8
 - – мъжки N50.1
 - – травматичен (външна страна), повърхностен S30.2
 - – – вътрешен – *виж* Нараняване, по локализация
- гръбначен (стълб) (менинги) (*виж също* Нараняване, гръбначен стълб, по локализация) T09.3
 - – плод или новородено (родова травма) P11.8
- епидидим (нетравматичен) N50.1
- епидурален (травматичен) S06.4
 - – спинален – *виж* Нараняване, гръбначен стълб, по локализация
- епизиотомия O90.2
- лабия (неакушерски) (нетравматичен) N90.8
- лице, родова травма P15.4
- маточен лигамент (широка връзка) (нетравматичен) N83.7
 - – травматичен S37.8
- медиастинум S27.8
- мезосалпинкс (нетравматичен) N83.7
 - – травматичен S37.8
- млечна жлеза (нетравматична) N64.8
- мозък (травматичен) S06.8
 - – нетравматичен (*виж също* Хеморагия, интрацеребрална) I61.9
 - – – епидурален или екстрадурален I62.1
 - – – субдурален (*виж също* Хеморагия, субдурална) I62.0
 - – – супарахноидален (*виж също* Хеморагия, субарахноидална) I60.9
 - – плод или новородено, НКД P52.4
 - – – родова травма P10.1
 - – с церебрална лацерация или контузия (дифузна) S06.2
 - – – фокален S06.3
 - – субарахноидален, арахноидален, травматичен S06.6
 - – субдурален, травматичен S06.5

Хематом—*продължение*

- мускулен – *кодира се в* Контузия, по локализация
- орбита, орбитален (нетравматичен) H05.2
 - – травматичен S05.1
- penis (нетравматичен) N48.8
 - – родова травма P15.5
- перинеален S30.2
 - – усложняващ раждането O71.7
- периренален S37.0
- плацента O43.8
- повърхностен, плод или новородено P54.5
 - – постоперативен T81.0
- пъпна връв, усложняващ раждането O69.5
 - – увреждащ плода или новороденото P02.6
- ретроперитонеален (нетравматичен) K66.1
 - – травматичен S36.8
- родова травма, НКД P15.8
- с
 - – нараняване на вътрешни органи – *виж* Нараняване, по локализация
 - – открита рана – *виж* Рана, открита
- семенно мехурче (нетравматичен) N50.1
 - – травматичен S37.8
- скротум, повърхностен S30.2
 - – родова травма P15.5
- спермален канал (травматичен) S37.8
 - – нетравматичен N50.1
- стерноклейдомастоидален, родова травма P15.2
 - – стерномастоидален, родова травма P15.2
- стъкловидно тяло H43.1
- субарахноидален (травматична) S06.6
 - – нетравматичен (*виж също* Хеморагия, субарахноидална) I60.9
 - – плод или новородено (нетравматичен) P52.5
 - – – родова травма P10.3
- субдурален (травматичен) S06.5
 - – нетравматичен (*виж също* Хеморагия, субдурална)

Хематом—*продължение*

- субдурален—*продължение*
- – плод или новородено (локализиран) P52.8
- – – родова травма P10.0
- таз (женски) (неакушерски) (нетравматичен) N94.8
- – акушерски O71.7
- – травматичен (*виж също* Нараняване, по локализация) S37.9
- – – уточнен орган, НКД (*виж също* Нараняване, по локализация) S37.8
- тестис (нетравматичен) N50.1
- – родова травма P15.5
- туника вагиналис (нетравматичен) N50.1
- усложняващ раждането (пелвичен) (перинеален) (на вагина) (на вулва) O71.7
- ушна раковина S00.4
- – нетравматичен H61.1
- цезарово сечение, рана O90.2
- церебрален – *виж* Хематом, мозък
- черен дроб (субкапсуларен) (нетравматичен) K76.8
- – родова травма P15.0
- широка връзка (нетравматична) N83.8
- – травматична S37.8
- corpus cavernosum (нетравматичен) N48.8
- vas deferens (нетравматичен) N50.1
- – травматичен S37.8

Хематометра N85.7

- с хематокопос N89.7

Хематомиелит G04.9

- на плод или новородено (родова травма) P11.5
- травматична T14.4

Хематоперитонеум – *виж* Хемоперитонеум

Хематопневмоторакс – *виж също* Хемоторакс

Хематопорфирия – *виж* Порфирия

Хематорахис G95.1

- на плод или новородено (родова травма) P11.5

Хематосалпинкс N83.6

- инфекциозен (*виж също* Салпингоофорит) N70.9

Хематосалпинкс—*продължение*

- с
- – хематокопос N89.7
- – хематометра N85.7
- – – с хематокопос N89.7
- Хематоспермия** N50.1
- Хематоторакс** – *виж* Хемоторакс
- Хематохилурия, при шистозомиаза (билхарциоза)** B65.0
- Хематоцеле**
- при жени, НКД N94.8
- – овариално N83.8
- – с ектопична бременност O00.9
- при мъже N50.1
- Хематурия (есенциална)** R31
- доброкачествена (фамилна) (в детството) (*виж също* Хематурия, идиопатична) N02.–
- ендемична (*виж също* Шистозомиаза) B65.0
- идиопатична N02.–
- – с гломерулна лезия
- – – мезангиална пролиферативна (дифузна) N02.3
- – – мезангиокапилярна (дифузна) N02.5
- – – мембранозна (дифузна) N02.2
- – – мембранопрولیферативна (дифузна) N02.5
- – – пролиферативна, НКД N02.8
- – – уточнена патология, НКД N02.8
- – – фокална и сегментална хиалиноза или склероза N02.1
- интермитентна (*виж също* Хематурия, идиопатична) N02.–
- маларийна B50.8
- пароксизмална (*виж също* Хематурия, идиопатична) N02.–
- – нощна D59.5
- персистираща (*виж също* Хематурия, идиопатична) N02.–
- рекурентна (*виж също* Хематурия, идиопатична) N02.–
- сулфонамидна
- – адекватно назначено и правилно приложено лекарство R31
- – свръхдоза или погрешно лекарство, дадено или взето T37.0

Хематурия—*продължение*

– тропическа (*виж също* Шистозомиаза) B65.0

– туберкулозна A18.1

Хемералопия (дневна слепота) H53.1

– витамин А дефицит E50.5†H58.1*

Хемианалгезия R20.0

Хемианенцефалия Q00.0

Хемианестезия R20.0

Хемианопия, хемианопсия (биназална)

(**битемпорална**) (**хетеронимус**) (**хомонимус**) (**назална**) (**периферна**) H53.4

– сифилитична A52.7†H58.1*

Хемиатетоза R25.8

Хемиатрофия R68.8

– лицева, фащиална, прогрессираща (Romberg) G51.8

– на език K14.8

– церебеларна G31.9

Хемибализъм G25.5

Хемивертебра Q76.4

– слабост на сегментите със сколиоза Q76.3

– срстване със сколиоза Q76.3

Хемидистрофия – *виж* Хемиатрофия

Хемиектромелия Q73.8

Хемикардия Q24.8

Хемикрания

– вродена аномалия Q00.0

– мигрена G43.9

– пароксизмална, хронична G44.0

Хемимелия (на) Q73.8

– горен крайник Q71.8

– долен крайник Q72.8

Хемипарализа (*виж също* Хемиплегия)

G81.9

Хемипареза (*виж също* Хемиплегия)

G81.9

Хемипарестезия R20.2

Хемипаркинсонизъм G20

Хемиплегия G81.9

– асцендираща, НКД G81.9

– – спинална G95.8

– вродена (церебрална) (спастична)

(спинална) G80.2

– вяла G81.0

– детска (постнатална) G80.2

– емболична (настоящ епизод) I63.4

Хемиплегия—*продължение*

– новородено, НКД P91.8

– – родова травма P11.9

– спастична G81.1

– – вродена или детска G80.2

– тромботична (настоящ епизод) I63.3

– хистерична F44.4

– alternans facialis G83.8

Хемисекция, гръбначен стълб – *виж*

Нараняване, гръбначен стълб, по локализация

Хемиспазъм (фащиален) R25.2

Хемиспороза B48.8

Хемитремор R25.1

Хемихипалгезия R20.8

Хемихипестезия R20.1

Хемихорея G25.5

Хемицефал, хемицефалия Q00.0

Хемоглобин – *виж също състояние*

– анормален (болест) – *виж* Болест, хемоглобин

– нисък, НКД D64.9

– фетален, наследствен, фамилен, персистиращ (HPFH) D56.4

– AS генотип D57.3

– S (Hb S), хетерозиготен D57.3

Хемоглобинемия D59.9

– дължаща се на трансфузия T80.8

– пароксизмална D59.6

– – нощна D59.5

Хемоглобинопатия (смесена), НКД

D58.2

– с таласемия D56.9

– сърповидноклетъчна D57.1

– – с таласемия D56.8

Хемоглобинурия R82.3

– гранична D59.6

– дължаща се на напрежение или хемолиза, НКД D59.6

– интермитентна D59.6

– маларийна B50.8

– нощна (пароксизмална) D59.5

– пароксизмална (студена) D59.6

– – нощна D59.5

– с анемия, хемолитична, придобита (хронична), НКД D59.6

– студена (аглутинираща) (пароксизмална) (със синдром на Raynaud) D59.6

Хемодектом (M8693/1) – *виж*

Параганглиом, нехромафинен

Хемодиализа Z49.1

– само подготовка за (без манипулацията) Z49.0

Хемозис, конюнктива H11.4

Хемолиза

– интраваскуларна

– – постпартална O72.3

– – с

– – – аборт (последващ епизод) F08.1

– – – – сегашен епизод – *виж* Аборт

– – – – ектопична или моларна бременност O08.1

– – – – хеморагия

– – – – – антепартална – *виж* Хеморагия, антепартална

– – – – – интрапартална (*виж* също Хеморагия, усложняваща, раждането) O67.0

– неонатална (ексцесивна) P58.8

Хемолитфангиом (M9175/0) D18.1

Хемолитичен – *виж* състояние

Хемоперикард I31.2

– на новородено P54.8

– след остър миокарден инфаркт (текущо усложнение) I23.0

– травматичен S26.0

Хемоперитонеум K66.1

– инфекциозен K65.9

– травматичен S36.8

Хемопневмоторакс – *виж* също

Хемоторакс

– травматичен S27.2

Хеморагична треска Ebola A98.4

Хеморагия (на), хеморагичен R58

– аденоидна J35.8

– адrenalна (капсула) (жлеза) E27.4

– – медула E27.8

– – новородено P54.4

– алвеоларна

– – бял дроб, новородено P26.8

– – израсък (зъбен) K08.8

– ампутиран крайник (хирургично) T81.8

– – вторична бавна T87.6

– – анемия (хронична) D50.8

– – остра D62

Хеморагия – *продължение*

– антепартална (*виж* също Хеморагия, бременност) O46.9

– – с

– – – афибриногенемия O46.0

– – – дисеминирана интраваскуларна коагулация O46.0

– – – коагулационен дефект F46.0

– – – увреждаща плода или новороденото P02.1

– анус (сфинктер) K62.1

– апоплексия (удар) (*виж* също Хеморагия, интрацеребрална) I61.9

– арахноидална – *виж* Хеморагия, субарахноидална

– артерия R58

– – мозъчна (*виж* също Хеморагия, интрацеребрална) I61.9

– базиларна (ганглионарна) I61.0

– белодробна R04.8

– – новородено P26.9

– – – масивна P26.1

– – – туберкулозна – *виж* Туберкулоза, бял дроб

– – – уточнена, НКД P26.8

– – туберкулозна – *виж* Туберкулоза, бял дроб

– болест D69.9

– – плод или новородено P53

– – уточнена, НКД D69.8

– бременност – *виж* Хеморагия, антепартална

– – дължаща се на

– – – афибриногенемия, или друг коагулационен ефект (състояния в D65–D68) O46.0

– – – – увреждаща плода или новороденото P02.1

– – – – заплашващ аборт O20.0

– – – – увреждащ плода или новороденото P02.1

– – – – лейомиом, матка O46.8

– – – – увреждащ плода или новороденото P02.1

– – – – отлепяне на плацентата O45.9

– – – – увреждаща плода или новороденото P02.1

Хеморагия—*продължение*

- бременност—*продължение*
- дължаща се на—*продължение*
- – плацента превия O44.1
- – – увреждаща плода или новороденото P02.0
- – – прематурна сепарация на плацентата (с нормална имплантация) – *виж също* Отделяне, плацента
- – – – увреждаща плода или новороденото P02.1
- – – – травма, увреждаща плода или новороденото P02.1
- – неизбежна – *виж* Хеморагия, бременност, дължаща се на, плацента превия
- – предшестваща, усложняваща протичането на бременността, раждането Z35.2
- – ранна O20.9
- – – увреждаща плода или новороденото P02.1
- бронхиална – *виж* Хеморагия, белодробна
- бронхопулмонарна – *виж* Хеморагия, белодробна
- булбарна I61.5
- бъбречна N28.8
- везикална N32.8
- венец K06.8
- вентрикуларна I61.5
- висцерална, НКД R58
- – новородено P54.8
- влагалище (анормална) N93.9
- – новородено P54.6
- вторична (нетравматична) R58
- – след първоначалната хеморагия по време на нараняването T79.2
- вулва N90.8
- вътремозъчна на ствола I61.3
- вътретазова
- – женска N94.8
- – мъжка K66.1
- вътрешна (органи), НКД R58
- – капсула I61.0
- – новородено P54.8
- – ухо H83.8
- гастроентеритна K92.2
- – на новородено P54.3

Хеморагия—*продължение*

- гастроинтестинална (система) K92.2
- – новородено P54.3
- гестационна на майката, увреждаща плода или новороденото P02.1
- гингива K06.8
- граафов фоликул, киста (руптурирала) N83.8
- гръбнак G95.1
- – плод или новородено (родова травма) P11.5
- гръден кош – *виж* Хеморагия, белодробна
- гърда N64.5
- гърло R04.1
- далак D73.5
- диатеза (фамилна) D69.9
- дихателни пътища или система R04.9
- – уточнена, НКД R04.8
- дуоденум, дуоденална K92.2
- – язва – *виж* Язва, дванадесетопръстник, с, кръвоизлив
- дължаща се на или свързана с
- – афибриногенемия или друг коагулационен дефект (състоянията в D65–D69)
- – – антепаргална O46.0
- – – интрапаргална O67.0
- – устройство, имплантат или трансплантат (*виж също* Усложнения, по локализация или тип) T85.9
- – – артериален трансплантат, НКД T82.8
- – – васкуларно, НКД T82.8
- – – вентрикуларно-интракраниален шънт T85.8
- – – гастроинтестинално (жлъчен канал) (хранопровод) T85.8
- – – генитална система, НКД T83.8
- – – гърда T85.8
- – – електронно (електрод) (пулс-генератор) (стимулатор)
- – – – кардиално T82.8
- – – – кост T84.8
- – – – нервна система (мозък) (периферна нервна система) (спинална) T85.8
- – – – пикочо-полова система T83.8

Хеморагия—*продължение*

- дължаща се на или свързана с—
продължение
- – устройство, имплантат или трансплантат—*продължение*
- – – катетър, НКД Т85.8
- – – – диализа (ренална) Т82.8
- – – – интраперитонеална Т85.8
- – – – инфузия, НКД Т82.8
- – – – спинална (епидурална) (субдурална) Т85.8
- – – – пикочо-полова система (трансплантати) Т83.8
- – – ортопедично, НКД Т84.8
- – – очно (корнеален трансплантат) (орбитален имплантат), НКД Т85.8
- – – пикочо-полово, НКД Т83.8
- – – ставна протеза Т84.8
- – – сърце, НКД Т82.8
- – – уточнено, НКД Т85.8
- – – фиксиране, вътрешно (ортопедично), НКД Т84.8
- език К14.8
- езофагеална К22.8
- – варици I85.0
- екстрадурална (травматична) S06.4
- – нетравматична I62.1
- – плод или новородено (аноксия) (нетравматична) P52.8
- – родова травма P10.8
- ексцесивна, след аборт или ектопична бременност (последващ епизод) O08.1
- ендотрахеална – *виж* Хеморагия, белодробна
- епидурална (травматична) S06.4
- епикраниална субапоневролична (масивна), родова травма P12.2
- забавена
- – постпартална O72.2
- – след
- – – аборт (последващ епизод) O08.1
- – – ектопична или моларна бременност O08.1
- заден улей на кост (нетравматична) I61.8
- – плод или новородено P52.6
- зрителен нерв (обвивка) H47.0
- зърно на гърда N64.5

Хеморагия—*продължение*

- интерменструална (редовна) N92.3
- – нередовна N92.1
- интестинална K92.2
- – новородено P54.3
- интраабдоминална R58
- интраалвеоларна (бял дроб), новородено P26.8
- интравезикална N32.8
- интракраниална (нетравматична) I62.9
- – плод или новородено P52.9
- – – уточнена, НКД P52.8
- – родова травма P10.9
- – травматична S06.8
- интрамедуларна, НКД G95.1
- интраокуларна H44.8
- интрапартална (*виж също* Хеморагия, усложняваща, раждането) O67.9
- интраперитонеална K66.1
- интраутеринна N85.7
- – постпартална – *виж* Хеморагия, постпартална
- – усложняваща раждането (*виж също* Хеморагия, усложняваща, раждането) O67.9
- интрацеребрална (нетравматична) I61.9
- – в
- – – малък мозък I61.4
- – – мозъчен ствол I61.3
- – – хемисфера I61.2
- – – – кортикална, корова I61.1
- – – – субкортикална, подкорова I61.0
- – дълбока I61.0
- – интравентрикуларна I61.5
- – плод или новородено P52.4
- – – родова травма P10.1
- – с множествени локализации I61.6
- – суперфациална I61.1
- – травматична (дифузна) S06.2
- – – фокална S06.3
- – усложняваща бременността, раждането или послеродовия период O99.4
- – уточнена, НКД I61.8
- инцидентна антепартална O46.9
- – увреждаща плода или новороденото P02.1
- ирис (постинфекциозна) (поствъзпалителна) (токсична) H21.0

Хеморагия—*продължение*

- интравентрикуларна I61.5
- – плод или новородено (нетравматична) P52.3
- – – родова травма P10.2
- – – степен
- – – – 1 P52.0
- – – – 2 P52.1
- – – – 3 P52.2
- камера, предна (на око) H21.0
- капилярна I78.8
- първична D69.8
- киста на корпус лутеум (руптура) N81.1
- кожна R23.3
- – дължаща се на автосензитивност, еритроцити D69.2
- – плод или новородено P54.5
- колон K92.2
- коляно (става) (нетравматична) M25.0
- конюнктива H11.3
- – новородено P54.8
- корем R58
- кортикална (мозък) I61.1
- костен мозък I61.3
- кохлеа H83.8
- краниална (*виж също* Хеморагия, интракраниална) I62.9
- кръвене, от остатък на пъпната връв P51.9
- лабиринт H83.3
- лентикуларна набраздена артерия I61.0
- лигатура, съд T81.0
- малък мозък, малкомозъчна (нетравматична) I61.4
- – плод или новородено P52.6
- – травматична S06.8
- масивна пъпна, при новородено P51.0
- матка, маточна (анормална) N93.9
- – дисфункционална или функционална N93.8
- – интерменструална (редовна) N92.3
- – – нередовна N92.1
- – климактерична N92.4
- – постменопаузална N95.0
- – постпартална – *виж* Хеморагия, постпартална
- – преклимактерична или пременопаузална N92.4

Хеморагия—*продължение*

- матка, маточна—*продължение*
- – препубертетна N93.8
- – пубертетна N92.2
- – усложняваща раждането – *виж* Хеморагия, усложняваща, раждането
- мезентериална K66.1
- метрит (*виж също* Ендометрит) N71.9
- мозък, церебрална (*виж също* Хеморагия, интрацеребрална) I61.9
- – лоб, дял I61.1
- – плод или новородено (аноксия) P52.4
- – – родова травма P10.1
- мозъчна (милиарна) (нетравматична) I61.9
- – дължаща се на
- – – родова травма P10.1
- – – руптура на аневризма (вродена) (*виж също* Хеморагия, субархноидална) I60.9
- – – сифилитична A52.0†I68.8*
- – епидурална или екстрадурална (травматична) S06.4
- – плод или новородено P52.4
- – – родова травма P10.2
- – послеродова, постпартална или по време на раждането или бременността O99.4
- – субарахноидална – *виж* Хеморагия, субарахноидална
- – субдурална – *виж* Хеморагия, субдурална
- – травматична S06.8
- мускул M62.8
- неизбежна (антепартална) (дължаща се на плацентна превия) O44.1
- – увреждаща плода или новороденото P02.0
- новородено P54.9
- – уточнена, НКД P54.8
- нокът (подноктно) L60.8
- нос R04.0
- – новородено P54.8
- око, НКД H57.8
- – фундус H35.6
- околоносна кухина R04.0
- – новородено P54.8
- оментум K66.1

Хеморагия—*продължение*

- от
- – нос R04.0
- – трахеостом J95.0
- – ухо (нетравматична) H92.2
- отпусната лигатура на пъп P51.8
- очна кухина, орбита, орбитална H05.2
- очна ябълка H44.8
- панкреас K86.8
- паразитовидна (жлеза) (спонтанна) E21.4
- пенис N48.8
- перикард, перикардит I31.2
- перитонеум, перитонеален K66.1
- перитонзиларна тъкан J35.8
- – дължаща се на инфекция J36
- петехии R23.3
- – дължаща се на автосензитивност, еритроцити D69.2
- пикочен мехур N32.8
- пикочо-полова система, НКД R31
- плацента, НКД O46.8
- – антепартална O46.8
- – интрапартална O67.8
- – от хирургична или инструментална грешка O46.8
- – – антепартална O46.8
- – – интрапартална O67.8
- – – увреждаща плода или новородено P02.1
- – превия O44.1
- – – увреждаща плода или новородено P02.1
- – увреждаща плода или новородено P02.1
- плевра – *виж* Хеморагия, белодробна
- подкожна R23.3
- подножътна L60.8
- полиоенцефалит, горен E51.2†G32.8*
- полиомиозит – *виж* Полиомиозит
- послеродова (*виж също* Хеморагия, постпартална) O72.1
- – забавена или вторична O72.2
- постпартална, НКД (след раждането на плацентата) O72.1
- – забавена или вторична O72.2
- – задържана плацента O72.0
- – трети етап O72.0

Хеморагия—*продължение*

- преретинална H35.6
- простата N42.1
- пурпура (първична) D69.3
- пъп, умбиликална
- – връв
- – – плод, от руптура на пъпната връв P50.1
- – – след раждане, новородено P51.9
- – – усложняваща раждането O69.5
- – новородено P51.9
- – – масивна P51.0
- – – от отпусната лигатура P51.8
- – остатък P51.9
- раждане – *виж* Хеморагия, усложняваща, раждането
- ректум (сфинктер) K62.5
- – новородено P54.2
- ретина, ретинална (съдове) H35.6
- – диабетна (*виж също* E10–E14 с четвърти знак .3) E14.3† E36.0*
- ретроперитонеална R58
- рецидивираща, травматична, след първоначалната хеморагия по време на нараняването T79.2
- семенна
- – връв N50.1
- – торбичка N50.1
- скалп R58
- скрита, НКД R68
- скротум N50.1
- след
- – аборт (последващ епизод) O08.1
- – – сегашен епизод – *виж* Аборт
- – менопауза N95.0
- – раждане – *виж* Хеморагия, послеродова
- следоперативна T81.0
- слизеста ципа, НКД R58
- – новородено P54.8
- средостение – *виж* Хеморагия, белодробна
- става (нетравматична) M25.0
- стомах K92.2
- – новородено P54.3
- – язва – *виж* Язва, стомах, с хеморагия
- стъкловидно тяло (течност) (интракуларна) H43.1

Хеморагия—*продължение*

- субарахноидална (нетравматична) I60.9
- – от
- – – базиларна артерия I60.4
- – – вертебрална артерия I60.5
- – – задна свързваща артерия I60.3
- – – интракраниална артерия I60.7
- – – – уточнена, НКД I60.6
- – – кавернозен синус I60.8
- – – множествени интракраниални артерии I60.6
- – – предна свързваща артерия I60.2
- – – сифон и бифуркация на каротидната артерия I60.0
- – – средна
- – – – менингеална артерия I60.8
- – – – мозъчна артерия I60.1
- – – пеурперална, след раждането или по време на бременността O99.4
- – – плод или новородено P52.5
- – – – родова травма P10.3
- – – – травматична S06.6
- – – – уточнена, НКД I60.8
- – – субдиафрагмална R58
- – – субдурална (остра) (нетравматична) I62.0
- – – плод или новородено (аноксична) (хипоксична) P52.8
- – – – родова травма P10.0
- – – – родова травма P10.0
- – – – спинална G95.1
- – – – травматична S06.5
- – – субепендимална
- – – плод или новородено P52.0
- – – – с интравентрикуларно разпространение P52.1
- – – – – и интрацеребрално разпространение P52.2
- – – субконюнктивална H11.3
- – – – родова травма P15.3
- – – субкортикална (мозък) I61.0
- – – субпериостеална M89.8
- – – субретинална H35.6
- – – субтенториална (*виж също* Хеморагия, субдурална) I62.0
- – – субхиалоидна H35.6

Хеморагия—*продължение*

- супраренална (капсула) (жлеза) E27.4
- – новородено P54.4
- сърце (*виж също* Кардит) I51.8
- тенториум (травматична), НКД S06.8
- – нетравматична – *виж* Хеморагия, субдурална
- – плод или новородено (родова травма) P10.4
- – тестис N50.1
- – тимус (жлеза) E32.8
- – тироидна (киста) (жлеза) E07.8
- – тонзили, сливици J35.8
- – травматична – *кодира се в* Нараняване, по тип и локализация
- – – интракраниална S06.8
- – – малкомозъчна S06.8
- – – рецидивираща или вторична (след първоначалната хеморагия по време на нараняването) T79.2
- – трахеобронхиална R04.8
- – – новородено P26.0
- – трахея – *виж* Хеморагия, белодробна
- – трети етап (постпартална) O72.0
- – туберкуозна, НКД – *виж* Туберкулоза, бял дроб
- – туника вагиналис N50.1
- – уретра (идиопатична) N36.8
- – усложняваща
- – – ектопична или моларна бременност (сегашен епизод) O08.1
- – – раждането O67.9
- – – – дължаща се на
- – – – – задържана
- – – – – втора плацента O72.2
- – – – – парциална O72.2
- – – – – плацента O72.0
- – – – – продукти на зачеването O72.2
- – – – – маточен лейомиом O67.8
- – – – – увреждащ плода или новороденото P03.8
- – – – – ниско прикрепена плацента O44.1
- – – – – увреждаща плода или новороденото P02.0
- – – – – плацента превия O44.1
- – – – – увреждаща плода или новороденото P02.0

Хеморагия—*продължение*

- усложняваща—*продължение*
- – раждането—*продължение*
- – – дължаща се на—*продължение*
- – – – преждевременно отделяне на плацентата (*виж също* Отделяне, плацента) O45.9
- – – – – увреждаща плода или новороденото P02.1
- – – – – травма O67.8
- – – – – увреждаща плода или новороденото P03.8
- – – свързана с коагулационни дефекти O67.0
- – – – афибриногенемия O67.0
- – – – – увреждаща плода или новороденото P03.8
- – – – – увреждаща плода или новороденото P03.8
- – – – – увреждаща плода или новороденото P02.1
- – хирургична процедура T81.0
- уста K13.7
- фалопиева тръба N83.6
- фетална, плод P50.9
- – от
- – – плацента P50.2
- – – прерязване на пъпна връв при еднояйчни близнаци P50.5
- – – руптура на пъпната връв P50.1
- – – vasa praevia P50.0
- – при
- – – еднояйчни близнаци P50.3
- – – майчина циркулация P50.4
- – – – усложняваща протичането на бременността или послеродовия период O43.0
- – уточнена, НКД P50.8
- фето-майчина P50.4
- – усложняваща протичането на бременността или послеродовия период O43.0
- фибриногенолиза (*виж също* Фибринолиза) D65
- фибринолитична (придобита) (*виж също* Фибринолиза)
- фундус, око H35.6
- хипофарингеална (гърло) R58

Хеморагия—*продължение*

- хипофиза (жлеза) E23.6
- хороидея (експулсивна) H31.3
- цекум K92.2
- цереброменингеална I61.8
- цереброспинална (*виж също* Хеморагия, интрацеребрална) I61.9
- цилиарно тяло H21.0
- ципа (мозък) I60.8
- – гръбначен мозък – *виж* Хеморагия, гръбначен мозък
- – гръбначен стълб – *виж* Хеморагия, гръбначен стълб
- – менинги, менингеален (мозък) (среден) I60.8
- черен дроб K76.8
- чревна K92.2
- – при новородено P54.3
- шийка (матка) (ампутирана шийка на матката, конизация), НКД N88.8
- язва – *кодира се в* Язва, по локализация, с хеморагия
- яйчник, НКД N83.8
- dura mater – *виж* Хеморагия, субдурална
- funis – *виж* Хеморагия, пъпна връв
- pons I61.3
- vas deferens N50.1
- vasa praevia O69.4
- – увреждаща плода или новороденото P50.0
- Хемороиди** I84.9
- външни I84.5
- – кървящи, пролабиращи, заклещени или разязвени I84.4
- – тромбозирали I84.3
- вътрешни I84.2
- – кървящи, пролабиращи, заклещени или разязвени I84.1
- – тромбозирали I84.0
- кървящи, пролабиращи, заклещени или разязвени, НКД I84.8
- тромбозирали, НКД I84.7
- усложняващи
- – бременността O22.4
- – послеродовия период O87.2
- Хемосалпинкс** N83.6
- с
- – хематоколпос N89.7

Хемосалпинкс—*продължение*

- с—*продължение*
- – хематометра N85.7
- – – с хематокополос N89.7

Хемосидероза E83.1

- белодробна, идиопатична E83.1† J99.8*
- при диета E83.1
- трансфузионна T80.8

Хемоторакс (бактериален) (нетуберкулозен) J94.9

- на новородено P54.8
- травматичен S27.1
- – с пневмоторакс S27.2
- туберкулозен, НКД A16.5

Хемофиличен (фамилен) (наследствен)
(*виж също Дефект, кръвосъсирване*)
D68.9

Хемофилия (фамилна) (наследствена)
D66

- васкуларна D68.1
- класическа D66
- нефамилна (*виж също Дефект, кръвосъсирване*) D68.4
- А D66
- В D67
- С D68.1
- calcipriva, дефицит на витамин К (*виж също Дефект, кръвосъсирване*) D68.4

Хемофталм H44.8

Хемохроматоза (диабетна) (фамилна) (чернодробна) (на миокарда) (първична идиопатична) (вторична) E83.1

- с рефрактерна анемия (M9982/1) D46.1

Хепаталгия K76.8

Хепатизация, бял дроб (остра) (*виж*

също Пневмония, лобарна) J18.1

Хепатит (на) (от) K75.9

- австралийски антиген (положителен) (*виж също Хепатит, вирусен, тип, В*) V16.9
- автоимунен K75.4
- алкохолен (остър) (хроничен) K70.1
- амебен (*виж също Абсцес, черен дроб, амебен*)
- аниктеричен, остър (вирусен) – *виж Хепатит, вирусен*
- антигенно свързан (НАА) (*виж също Хепатит, вирусен, тип, В*) V16.9

Хепатит—*продължение*

- вирусен, вирус (остър) V19.9
- – вроден P35.3
- – коксаки-инфекция V33.8†K77.0*
- – не-А, не-В V17.8
- – с чернодробна кома V19.9
- – тип
- – – не-А, не-В V17.8
- – – А V15.9
- – – – с чернодробна кома V15.0
- – – В V16.9
- – – – с
- – – – – делта-агент (коинфекция) (без чернодробна кома) V16.1
- – – – – с чернодробна кома V16.0
- – – – – чернодробна кома (без делта-агент коинфекция) V16.2
- – – С V17.1
- – – Е V17.2
- – усложняващ бременността, раждането или послеродовия период O98.4
- – уточнен тип, НКД (със или без кома) V17.8
- – хроничен V18.9
- – тип
- – – В V18.1
- – – – с делта-агент V18.0
- – – С V18.2
- – – уточнен, НКД V18.8
- – цитомегаловирусна инфекция V25.1†K77.0*
- възпалителен (остър) V15.9
- – с чернодробна кома V15.0
- – грануломатозен, НКД K75.3
- дължащ се на
- – етанол (остър) (хроничен) K70.1
- – заушка V26.8†K77.0*
- – токсоплазмоза (придобита) V58.1† K77.0*
- – – вродена (активна) P37.1† K77.0*
- – епидемичен V15.9
- – с чернодробна кома V15.0
- злокачествен, НКД (с чернодробна недостатъчност) K72.9
- инжекция, инокулация или трансфузия (кръв) (плазма) (серум) (други субстанции) (*виж също Хепатит, вирусен, тип, В*) V16.9

Хепатит—*продължение*

- интерстициален (хроничен) К74.6
- инфекциозен (остър) (хроничен) (подостър) В15.9
 - с чернодробна кома В15.0
 - лупоиден, НКД К73.2
 - неонатален (токсичен) Р59.2
 - остър, НКД К72.0
 - алкохолен К70.1
 - инфекциозен В15.9
 - с чернодробна кома В15.1
 - с чернодробна недостатъчност (*виж също* Недостатъчност, чернодробна) К72.9
 - плод или новородено Р59.2
 - постимунизационен (*виж също* Хепатит, вирусен, тип, В) В16.9
 - посттрансфузионен (*виж също* Хепатит, вирусен, тип, В) В16.9
 - реактивен, неспецифичен К75.2
 - серум (*виж също* Хепатит, вирусен, тип, В) В16.9
 - сифилитичен (късен) А52.7† К77.0*
 - – вроден (ранен) А50.0† К77.0*
 - – – късен А50.5† К77.0*
 - – вторичен А50.4† К77.0*
 - скоротечен, НКД (вирусен) – *виж* Хепатит, вирусен
 - токсичен (*виж също* Болест, черен дроб, токсична) К71.6
 - туберкулозен А18.8† К77.0*
 - херпес вирусен В00.8† К77.0*
 - холангиолитичен К75.8
 - холестазен К75.8
 - хомоложен серум (*виж също* Хепатит, вирусен, тип, В) В16.9
 - хроничен К73.9
 - активен, НКД К73.2
 - лобуларен, НКД К73.1
 - персистиращ К73.0
 - уточнен, НКД К73.8
 - цитомегаловирусен В25.1† К77.0*
- Хепатобластом** (М8970/3) С22.2
- Хепатоза** К76.8
- Хепатокарцином** (М8170/3) С22.0
- Хепатолентикуларна дегенерация** Е83.0
- Хепатом (злокачествен)** (М8170/3) С22.0
 - доброкачествен (М8170/0) D13.4

Хепатом—*продължение*

- ембрионален (М8970/3) С22.0
- Хепатомегалия** (*виж също* Хипертрофия, черен дроб) R16.0
 - вродена Q44.7
 - при инфекциозна мононуклеоза (гамма-херпес-вирусна) В27.0† К77.0*
 - със спленомегалия R16.2
- Хепатомегалия, гликогенна дифузна** Е74.0† К77.8*
- Хепатоптоза** К76.8
- Хепаторенален синдром, след раждане** О90.4
- Хепатоспленомегалия** R16.2
 - хиперлипемична (тип Bürger-Grütz) Е78.3† К77.8*
- Хепатохолангиокарцином** (М8180/3) С22.0
- Хепатохолангит** К75.8
- Хередодегенерация, маклуарна** Н35.5
- Хередопатия, атаксична полиневриформена** А60.1
- Хередосифилис** (*виж също* Сифилис, вроден) А50.9
- Хермафродит, хермафродитизъм (с всички белези)** Q56.0
 - 46,XX/46,XY Q99.0
 - 46,XY с обособени гонади Q99.1
 - 46,XX, с обособени гонади Q99.1
 - химера 46, XX/ 46,XY Q99.0
- Херниация (на), вклиняване** – *виж също* Херния
 - главен мозък G93.5
 - медиастинум J98.5
 - мозъчна (на ствола) G93.5
 - нуклеус пулпозус – *виж* Изместване, междупрешленен диск
- Херния (на), херниален (придобита) (рецидивираща)** К46.9
 - апендикс – *виж* Херния, корем
 - бременна матка О34.5
 - бял дроб (подкожна) J98.4
 - в стъкловидното тяло (в рана) S05.2
 - в предната камера Н43.0
 - вагинална (предна) (стена) N81.1
 - вентрална К43.9
 - с
 - – гангрена (и непроходимост) К43.1

Херния—*продължение*

- вентрална—*продължение*
- – с—*продължение*
- – – непроходимост K43.0
- възходяща (ингвинална) – *виж* също Херния, ингвинална
- – хиатус – *виж* Херния, хиатална
- външна (ингвинална) – *виж* Херния, ингвинална
- гастроинтестинален тракт, храносмилателна система – *виж* Херния, корем
- двойна (ингвинална) – *виж* Херния, ингвинална, билатерална
- диафрагма, диафрагмална K44.9
- – вродена Q79.0
- – с
- – – гангрена (и непроходимост) K44.1
- – – непроходимост K44.0
- дивертикул, интестинална – *виж* Херния, корем
- директна (ингвинална) – *виж* Херния, ингвинална
- езофагеален хиатус – *виж* също Херния, хиатална
- – вродена Q40.1
- епигастрална – *виж* Херния, вентрална
- заклещена – *виж* Херния, корем, с уточнена локализация, НКД
- ингвинална (директна) (външна) (фуникуларна) (индиректна) (вътрешна) (странична, куса) (скротална) (изплъзваща се) K40.9
- – билатерална K40.2
- – – с
- – – – гангрена (и непроходимост) K40.1
- – – – непроходимост K40.0
- – – – едностранна K40.9
- – – – с
- – – – – гангрена (и непроходимост) K40.4
- – – – – непроходимост K40.3
- – – с
- – – – гангрена (и непроходимост) K40.4
- – – – непроходимост K40.3
- индиректна (ингвинална) – *виж* Херния, ингвинална

Херния—*продължение*

- инкарцерирана, заклещена – *виж* също Херния, по локализация, със заклещване
- – с гангрена – *виж* Херния, по локализация, със заклещване
- интервертебрален хрущял или диск – *виж* Изместване, междупрешленен диск
- интестинална – *виж* Херния, корем
- интраабдоминална – *виж* Херния, корем
- ирис (травматична) S05.2
- ишиасна – *виж* Херния, корем, с уточнена локализация, НКД
- ишиоректална – *виж* Херния, корем, с уточнена локализация, НКД
- колон – *виж* Херния, корем
- корем, коремна K46.9
- – на стената – *виж* Херния, вентрална
- – с уточнена локализация, НКД K45.8
- – – с
- – – – гангрена (и непроходимост) K45.1
- – – – непроходимост K45.0
- крурална – *виж* Херния, феморална
- леща (травматична) S05.2
- линеа (алба) (семинуларис) – *виж* Херния, вентрална
- лумбална – *виж* Херния, корем, с уточнена локализация, НКД
- матка N81.4
- – бременна O34.5
- меатус на пикочните пътища, вроден Q64.7
- медиастиnum J98.5
- мезентериална (вътрешна) – *виж* Херния, корем
- мозъчна, вродена (*виж* също Енцефалоцеле) Q01.9
- мускул (обвивка) M62.8
- нуклеус пулпозус – *виж* Изместване, междупрешленен диск
- оментум – *виж* Херния, корем
- параезофагеална – *виж* също Херния, диафрагма
- – вродена Q40.1

Херния—*продължение*

- параумбиликална – *виж* Херния, умбиликус
- перинеална – *виж* Херния, корем, с уточнена локализация, НКД
- пикочен мехур (мукоза) (сфинктер)
- – вродена (женска) (мъжка) Q64.7
- – женска N81.1
- – мъжка N32.8
- постоперативна – *виж* Херния, вентрална
- превезикална N32.8
- пудендална – *виж* Херния, корем, с уточнена локализация, НКД
- ретровагинална N81.6
- ретроперитонеална – *виж* Херния, корем, с уточнена локализация, НКД
- с
- – гангрена (*виж също* Херния, по локализация, с, гангрена) K46.1
- – невъзможна репонация (*виж също* Херния, по локализация, с непроходимост) K46.0
- – с гангрена (*виж също* Херния, по локализация, с гангрена) K46.1
- – непроходимост (*виж също* Херния, по локализация, с непроходимост) K46.0
- – с гангрена (*виж също* Херния, по локализация, с гангрена) K46.1
- седалищна – *виж* Херния, корем, с уточнена локализация, НКД
- скротум, скротална – *виж* Херния, ингвинална
- след инцизия – *виж* Херния, вентрална
- спинална (*виж също* Spina bifida) Q05.9
- – с хидроцефалия (*виж също* Spina bifida, с хидроцефалия) Q05.4
- странгулационна (*виж също* Херния, по локализация, с непроходимост) K46.0
- – с гангрена (*виж също* Херния, по локализация, с гангрена) K46.1
- странична, коса (ингвинална) – *виж* Херния, ингвинална
- супраумбиликална – *виж* Херния, вентрална

Херния—*продължение*

- сухожилие M67.8
- туника вагиналис Q55.2
- умбиликус, умбиликална (пъпна) K42.9
- – с
- – – гангрена (и непроходимост) K42.1
- – – непроходимост K42.0
- уретер N28.8
- уретра, вродена Q64.7
- фалопиева тръба N83.4
- фасция N62.8
- феморална K41.9
- – билатерална K41.2
- – – с
- – – – гангрена (и непроходимост) K41.1
- – – – непроходимост K41.0
- – едностранна K41.9
- – – с
- – – – гангрена (и непроходимост) K41.4
- – – – непроходимост K41.3
- – с
- – – гангрена (и непроходимост) K41.4
- – – непроходимост K41.3
- форамен магнум G93.5
- – вродена Q01.8
- фуникуларна (умбиликална, пъпна) – *виж също* Херния, умбиликус
- – спермален канал – *виж* Херния, ингвинална
- хиатална (езофагеална) (изплъзваща се) K44.9
- – вродена Q40.1
- – с
- – – гангрена (и непроходимост) K44.1
- – – непроходимост K44.0
- хрущялна, прешлени – *виж* Изместване, междупрешленен диск
- церебрална, вродена (*виж също* Енцефалопеле) Q01.9
- – ендурална Q01.8
- цилиарно тяло (травматична) S05.2
- черво, чревна – *виж* Херния, по локализация
- шпигелна – *виж* Херния, вентрална
- яйчник N83.4

Херния—*продължение*

- Cooper – *виж* Херния, корем, с уточнена локализация, НКД
- Hesselbach – *виж* Херния, феморална, по тип
- Littre – *виж* Херния, корем
- Petit – *виж* Херния, корем, с уточнена локализация, НКД
- Richter – *виж* Херния, корем, с непроходимост
- Rieux, Riex – *виж* Херния, корем, с уточнена локализация, НКД
- Treitz (fossa) – *виж* Херния, корем, с уточнена локализация, НКД
- Valreau – *виж* Херния, феморална

Херпангина B08.5

Херпес (на), херпесен B00.9

- аногенитален A60.9
- блефарит (зостер) B02.3† H03.1*
- – симплекс B00.5† H03.1*
- висцерален B00.8
- вулва A60.0† N77.1*
- геникуларен ганглионит B02.2† G53.0*
- генитален, гениталис A60.0
- – женски A60.0† N77.–*
- – мъжки A60.0† N51.0.–*
- гестационен, у бременна O26.4
- гингивостоматит B00.2
- енцефалит B00.4† G05.1*
- зостер (*виж също състояние*) B02.9
- – аурикуларис B02.2† H94.0*
- – геникуларен ганглионит B02.2† G53.0*
- – дисеминиран B02.7
- – енцефалит B02.0† G05.1*
- – кератит (интерстициален) B02.3† H19.2*
- – менингит B02.1† G02.0*
- – неврит, невралгия B02.2† G53.0*
- – око (клепач) B02.3† H03.1*
- – отикус B02.2† H94.0*
- – офталмикус, НКД B02.3† H58.8*
- – полиневропатия B02.2† G63.0*
- – тригеминална невралгия B02.2† G53.0*
- – усложнен, НКД B02.8
- – уточнено усложнение, НКД B02.8

Херпес—*продължение*

- иридоциклит (симплекс) B00.5† H22.0*
- – зостер B02.3† H22.0*
- ирис (везикуларна еритема мултиформе) L51.1
- ирит (симплекс) B00.5† H22.0*
- кератит (симплекс) (дендритен) (дискоиден) (интерстициален) B00.5† H19.1*
- – зостер (интерстициален) B02.3† H19.2*
- клепач (зостер) B02.3† H03.1*
- – симплекс B00.5† H03.1*
- конюнктивит B02.3† H13.1*
- лабиален B00.1
- менингит (симплекс) B00.3† G02.0*
- – зостер B02.1† G02.0*
- око (зостер) B02.3† H58.8*
- – симплекс B00.5† H03.1*
- офталмикус (зостер), НКД B02.3† H58.8*
- – симплекс B00.5† H58.8*
- панарициум B00.8
- penis A60.0† N51.8*
- перианална кожа A60.1
- резултат от HIV инфекция B20.3
- ректум A60.1† K93.8*
- роговица – *виж* Херпес, кератит
- септицемия B00.7
- симплекс B00.9
- – висцерален B00.8
- – вроден P35.2
- – външно ухо B00.1† H62.1*
- – кератит (интерстициален) B00.5† H19.1*
- – клепач B00.5† H03.1*
- – с усложнения, НКД B00.8
- – уточнено усложнение, НКД B00.8
- – хепатит B00.8† K77.0*
- скротален A60.0† N51.8*
- стоматит B00.2
- тонзуранс B35.0
- устна B00.1
- фарингит, фаринготонзилит B00.2
- фациалис B00.1
- фебрилен B00.1
- цирциантус B35.4
- – булозен L12.0

Херпес зостер – *виж* Херпес, зостер
Херубизъм K10.8
Хетеротопия, хетеротопичен – *виж*
също Аномалия (вродена)
 – вертикална H50.2
 – интермитентна H50.3
 – церебрална Q04.8
Хетерофория H50.5
Хетерохромия (на) (вродена) Q13.2
 – задържано метално чуждо тяло
 (немагнитно) H44.7
 – – магнитно H44.6
 – ирит H20.8
 – катаракта H26.2
 – коса L67.1
 – увеит H20.8
 – циклит (на Fuchs) H20.8
Хиалинна плака, склера, сенилна H15.8
Хиалинни мембрани (болест) (бял дроб)
(белодробни) (новородено) P22.0
Хиалиноза (на)
 – кожа (и лигавици) E78.8
 – огнищна и сегментна (гломерулна) –
кодира се в N00–N07 с четвърти знак .1
Хиалит, хиалоза, астероид H43.2
 – сифилитичен (късен) A52.7† H45.8*
Хиберном (M8880/0) – *виж* Липом
Хигром (вроден) (кистозен) (M9173/0)
 D18.1
 – препателарен M70.4
Хидатид(-на)
 – киста или тумор – *виж* *Echinococcus*
 – мола – *виж* Хидатидформена (ексуда-
 тивна) мола
 – на Morgagni
 – – при жени Q52.8
 – – при мъже Q55.4
Хидатидиформена (ексудативна) мола
(доброкачествена) (усложняваща
бременността) (родена) (неродена)
 (M9100/0) (*виж също* Мола,
 хидатидна) O01.9
 – злокачествена (M9100/1) D39.2
 – инвазивна (M9100/1) D39.2
 – класическа (M9100/0) O01.0
 – предшествваща, затрудняваща протича-
 нето на бременността Z35.1
 – разгърната картина (M9100/0) O01.0

Хидатидиформена—*продължение*
 – частична (M9103/0) O01.1
Хидатидоза – *виж* *Echinococcus*
Хидатидни обриви (*виж също*
 Уртикария) L50.9
Хидраденит (аксиларен) (супуративен)
 L73.2
Хидраденом (нодуларен) (M8400/0) –
виж също Новообразуване, кожа,
 доброкачествено
 – папиларен (M8405/0)
 – прозрачноклетъчен (M8402/0)
Хидрамнион O40
 – увреждащ плода или новороденото
 P01.3
Хидраргия, НКД T56.1
Хидрартроза M25.4
 – гонококова A54.4† M14.8*
 – интермитентна M12.4
 – от фрамбезия (ранен стадий) (късен
 стадий) A66.6† M14.8*
 – сифилитична (късна) A52.7† M14.8*
 – – вродена A50.5† M03.1*
Хидремия D64.8
Хидрнцефаломенингоцеле (вродено)
 (*виж също* Енцефалоцеле) Q01.9
Хидроа R23.8
 – ваксиниформе (ваксиниформена) L56.4
 – естивале (лятна) L56.4
Хидроаденит (аксиларен) (супурати-
вен) L73.2
Хидроенцефалия, хидроцефалия Q04.3
 – със спина бифида – *виж също* Spina
 bifida, с хидроцефалия
Хидроенцефаломенингоцеле (вродено)
 (*виж също* Енцефалоцеле) Q01.9
Хидроенцефалоцеле (вродено) (*виж*
също Енцефалоцеле) Q01.9
Хидрозаденит (аксиларен)
(супуративен) L73.2
Хидроколпос (вроден) N98.8
Хидроксикинуруния E70.8
Хидроксилезинемия E72.3
Хидроксипролинемия E72.5
Хидролитиаза (*виж също*
 Хидронефроза) N13.3
Хидроменингит – *виж* Менингит

Хидроменингоцеле (на гръбначния мозък) (виж също Spina bifida) Q05.9
 – краниално (виж също Енцефалоцеле) Q01.9

Хидрометра N85.8

Хидрометроколпос N89.8

Хидромиелия Q06.4

Хидромиелоцеле (виж също Spina bifida) Q05.9

– с хидроцефалия (виж също Spina bifida, с хидроцефалия) Q05.4

Хидромикроцефалия Q02

Хидромфалос (по рождение) Q45.8

Хидронефроза (атрофична) (ранна) (без функция) (интермитентна) (първична) (вторична), НКД N13.3

– вродена Q62.0

– с(със)

– – инфекция N13.6

– – обструкция (от) (на)

– – – камък в бъбрека N13.2

– – – – инфекция N13.6

– – – – уретер, НКД N13.1

– – – – – камък N13.2

– – – – – с инфекция N13.6

– – – – – с инфекция N13.6

– – – – – уретеротазово съединение N13.0

– – – – – с инфекция N13.6

– – – – – стриктура на уретера, НКД N13.1

– – – – – с инфекция N13.6

– – – – – туберкулозна A18.1† N29.1*

Хидроперикард (виж също Перикардит) I31.9

Хидроперикардит (виж също Перикардит) I31.9

Хидроперитонеум R18

Хидропионефроза N13.6

Хидропневмоперикард (виж също Перикардит) I31.9

Хидропневмоперикардит (виж също Перикардит) I31.9

Хидропневмоторакс J94.8

– травматичен S27.3

– туберкулозен, НКД A16.5

Хидропневмохемоторакс – виж Хемоторакс

Хидропс (на) R60.9

– амнион (усложняващ бременността) (виж също Хидрамнион) O40

– артикулорум интермитентен M12.4

– ендолимфен H81.0

– жлъчен мехур K82.1

– кардиален (виж също Недостатъчност, сърце, застойна) I50.0

– корем R18

– лабиринт H81.0

– перикард – виж Перикардит

– плевра (виж също Хидроторакс) J94.8

– плод или новородено (идиопатичен) P83.2

– – дължащ се на

– – – изоимунизация (ABO) (Rh) P56.0

– – – хемолитична болест, НКД 56.9

– – – Rh-несъвместимост P56.0

– – – – усложняваща протичането на бременността O36.0

– – – – АВО изоимунизация P56.0

– – – – – усложняваща протичането на бременността O36.1

– – усложняващ протичането на бременността O36.2

– причиняващ затруднено раждане (майка) O66.3

– спермален канал (виж също Хидроцеле) N43.3

– става (виж също Хидрартроза) M25.4

– хранителен (виж също Недохранване, тежко) E43

Хидрорахис Q06.4

Хидрорея (назална) J34.8

– бременност – виж Руптура, мембрани, преждевременна

Хидросалпинкс (фалопиева тръба) (фоликуларен) N70.1

Хидроторакс (двустранен) (плевра) J94.8

– травматичен S27.8

– туберкулозен – виж Туберкулоза

– хилозен (нефилариозен) I89.8

– – филариозен (виж също Филария) V74.9† J91*

Хидроуретер (виж също Хидронефроза) N13.4

– вроден Q62.3

– с инфекция N13.6

Хидроуретеронефроза (*виж също*

Хидронефроза) N13.3

– с инфекция N13.6

Хидроуретра N36.8

Хидрофобия – *виж* Рабиес

Хидрофталам Q15.0

Хидрохематопневмоторакс – *виж*

Хемоторакс

Хидроцеле (на) (спермален канал)

(**тестис**) (**туника вагиналис**) N43.3

– вродено P83.5

– вулва N90.8

– женско, НКД N94.8

– инкапсулирано N43.0

– инфектирано N43.1

– канал на Nuck N94.8

– кръгъл лигамент N94.8

– плод или новородено P83.5

– спинално (*виж също* Spina bifida) Q05.9

– – с хидроцефалия (*виж също* Spina bifida, с хидроцефалия) Q05.4

– уточнено, НКД N43.2

Хидроцефалия (придобита) (екстерна)

(**интерна**) (**злочакствено**) (**рециди-
вираща**) G91.0

– без комуникация G91.1

– вродена (екстерна) (интерна) Q03.9

– – със Spina bifida – *виж също* Spina bifida, с хидроцефалия

– – – дорзална Q05.1

– – – лумбална Q05.2

– – – лумбосакрална Q05.2

– – – сакрална Q05.3

– – – торакална Q05.1

– – – тораколумбална Q05.1

– – – цервикална Q05.0

– – уточнена, НКД Q03.8

– затваряне на foramen Magendie

(придобито) G91.1

– – вродено (*виж също* Хидроцефалия, вродена) Q03.1

– новородено Q03.9

– – със spina bifida (*виж също* Spina bifida, с хидроцефалия) Q05.4

– нормотонична G91.2

– обструктивна G91.1

– плод (суспектен), усложняващ протичането на бременността O35.0

Хидроцефалия—*продължение*

– посттравматична, НКД G91.3

– при (дължаща се на)

– – инфекциозна болест, НКД B99†

G94.0*

– – новообразуване, НКД (M8000/1)

((*виж също* Новообразуване)

D48.9† G94.1*

– – паразитна болест B89† G94.0*

– причинена от токсоплазмоза (вродена)

P37.1

– причиняваща диспропорция O33.6

– – със задържане на раждането O66.3

– – увреждаща плода или новороденото P03.1

– с комуникация G91.0

– сифилитична, вродена A50.4† G94.0*

– стриктура на акведукта на Sylvius (*виж също* Хидроцефалия, вродена) Q03.0

– уточнена, НКД G91.8

Хидроцистом (M8404/0) – *виж* Новообразуване, кожа, доброкачествено

Хиломастигиаза A07.8

Хилоперикард I31.3

Хилоторакс (нефиляриозен) I89.8

– филариозен (*виж също* Филария)

B74.9† J91*

Хилоцеле (нефиляриозно) I89.8

– влагалищна обвивка N50.8

– – филариозно (*виж също* Филария)

B74.–† N51.8*

– филариозно (*виж също* Филария)

B74.–† N51.8*

Хилурия R82.0

– дължаща се на

– – шистозомиаза (билхарциоза) B65.0

– – *Brugia (malayi)* B74.1

– – – timori B74.2

– – *Wuchereria (bancrofti)* B74.0

– нефиляриозна R82.0

– филариозна (*виж също* Филария) B74.9

Хилус – *виж състояние*

Хилусен – *виж състояние*

Хилусна киста, мезентериум I89.8

Химен – *виж състояние*

Химера 46,XX/46,XY Q99.0

Химиопрофилактика Z29.2

Химиотерапия (сесия) (за) Z51.2

- новообразуване Z51.1
- поддържаща, НКД Z51.2
- – новообразуване Z51.1
- профилактична, НКД Z29.2
- рак Z51.1
- – на майката, увреждаща плода или новороденото P04.1

Химично изгаряне – *виж също* Корозия, по локализация

- след предизвикан аборт O08.6

Хинин

- адекватно назначено и правилно приложено вещество H91.0
- свръхдоза или погрешно вещество, дадено или взето T37.2

Хипалгезия R20.8

Хиперадренализъм E27.5

Хиперадреналкортицизъм E24.9

- вроден E25.0
- несвързан със синдрома на Cushing E27.0
- хипофизарно обусловен E24.0
- ятрогенен
- – при адекватно назначено и правилно приложено лекарство E24.2
- – при свръхдоза или погрешно лекарство, дадено или взето T38.0

Хиперазотемия – *виж* Уремия

Хиперактивен(-а)(-о), хиперактивност

- базални клетки, шийка на матка (*виж също* Дисплазия, шийка) N87.9
- гастроинтестинална K31.8
- – психогенна F45.3
- дете F90.9
- – дефицит на вниманието F90.0
- епител на шийката, (базален) (*виж също* Дисплазия, шийка) N87.9
- къркорене на червата R19.1
- надбъбречна кора, НКД E27.0
- носна лигавица J34.3
- разстройство, съчетано с умствено изоставане и стереотипни движения F84.4
- стомах K31.8
- хипоталамус E23.3
- щитовидна (жлеза) (*виж също* Хипертиреозидизъм) E05.9

Хиперакузис H93.2

Хипералгезия R20.8

Хипералдостеронизъм E26.9

- вторичен E26.1
- първичен (дължащ се на (двустранна) хиперплазия на надбъбреците) E26.0
- уточнен, НКД 26.8

Хипералиментация (на) R63.2

- витамин
- – А E67.0
- – D E67.3
- каротин E67.1
- уточнена, НКД E67.8

Хипераминоацидурия (на)

- аргинин E72.2
- лизин E72.3
- орнитин E72.4
- цистин E72.0

Хиперамониемия (вродена) E72.2

Хиперацититет (стомашен) K31.8

- психогенен F45.3

Хипербеталипопротеинемия (фамилна) E78.0

- с пребеталипопротеинемия E78.2

Хипербилирубинемия

- конституционална E80.6
- неонатална (преходна) (*виж също* Жълтеница, плод или новородено) P59.9

- – поради недоносеност P59.0

- фамилна конюгирана E80.6

Хипервалинемия E71.1

Хипервентиляция (тетания) R06.4

- психогенна F45.3
- синдром на F45.3
- хистерична F45.3

Хипервитаминоза (диетична, алиментарна), НКД E67.8

- причинена от свръхдоза на предписани или самопредписани витаминни препарати (хронична) E67.8

- – реакция при остро предозиране T45.2

- А E67.0

- – реакция към остро предозиране T45.2

- В₆ E67.2

- D E67.3

- – реакция при остро предозиране T45.2

Хипервитаминоза—*продължение*

- К E67.8
- – свръхдоза или погрешно лекарство, дадено или взето T45.7

Хиперволемиа E87.7

Хипергамаглобулинемия D89.2

- на Waldenstroem D89.0
- поликлонална D89.0

Хипергастринемия E16.4

Хипергликемия, хипергликемична R73.9

- кома – *кодира се в* E10–E14 с четвърти знак .0
- след панкреатектомия E89.1

Хиперглицеридемия (ендогенна)

(есенциална) (фамилна)

(наследствена) (чиста) E78.1

- смесена E78.3

Хиперглицинемия (некетонна) E72.5

Хиперглобулинемия R77.1

Хипергонадиъм

- овариален E28.8
- тестикуларен (инфантилен) (първичен) E29.0

Хиперекстензионно-хиперфлексионна травма S13.4

Хиперелектролитемия E87.8

Хиперемезис (*виж също* Повръщане) R11

- гравидарум (лека степен) O21.0
 - – с
 - – – дехидратация O21.1
 - – – електролитен дисбаланс O21.1
 - – – изчерпване на въглехидратите O21.1
 - – – метаболитни нарушения O21.1
 - – тежка степен (с метаболитни нарушения) O21.1
 - – увреждащ плода или новороденото P01.8
 - психогенен F45.3
- Хиперемия (на) (остра) (пасивна)** R68.8
- анална лигавица K62.8
 - бъбреци N28.8
 - бял дроб (пасивна) (*виж също* Оток, бял дроб) J81
 - интестинална K59.8
 - ирис H21.1

Хиперемия—*продължение*

- клепач (активна) (пасивна) H02.8
- конюнктива H11.4
- лабиринт H83.0
- око H11.4
- пикочен мехур N32.8
- пулмонална (пасивна) (*виж също* Оток, бял дроб) J81
- ренална N28.8
- ретина H35.8
- стомах K31.8
- ухо, вътрешно, остра H83.0
- церебрална I67.8
- черен дроб (активна) K76.8
- чревна K59.8

Хиперепифизъм, хиперпинеализъм E34.8

Хиперестезия (на) (повърхността на тялото) R20.3

- ларинкс (рефлекторна) J38.7
- – хистерична F44.8
- фаринкс (рефлекторна) J39.2
- – хистерична F44.8

Хиперестрогениъм (лекарствено-индуциран) (ятрогенен) E28.0

Хиперинсулинизъм (функционален) E16.1

- ектопичен E16.1
- с кома (хипогликемична) E15
- терапевтичен инцидент (при поставяне на инсулин) T38.3

Хиперкалиемия E87.5

Хиперкалциемия, хипокалциурия, фамилна E83.5

Хиперкапния (*виж също* Хипервентиляция) R06.4

Хиперкаротинемия (от диета) E67.1

Хиперкератоза (на) (*виж също* Кератоза) L85.9

- вулва N90.4
- гласни връзки J38.3
- палмоплантарис климактерика L85.1
- пинта A67.1
- причинена от фрамбезия (ранна) (късна) (палмарна или плантарна) A66.3
- сенилна (със сърбеж) L57.0
- универсалис конгенита Q80.8

Хиперкератоза—*продължение*

- фоликуларис Q82.8
- – пенетрираща в кожата L87.0
- шийка (*виж също* Дисплазия, шийка) N87.9

Хиперкинезия, хиперкинетичен (болест) (реакция) (синдром) (подрастващи) (детство) F90.9

- с
- – нарушение на работоспособността и вниманието F90.0
- – поведенческо нарушение F90.1
- – умствено изоставане и стереотипни движения F84.4
- сърдечна I51.8
- уточнена проява на, НКД F90.8

Хиперкортизонизъм (при)

- адекватно назначено и правилно приложено лекарство E24.2
- свръхдоза или погрешно лекарство, дадено или взето T38.0

Хиперкортицизъм, хипофизарно обусловен E24.0

Хиперлевцин-изолевцинемия E71.1

Хиперлизинемия E72.3

Хиперлипемия, хиперлипидемия E78.5

- група
- – А E78.0
- – В E78.1
- – С E78.2
- – D 78.3
- комбинирана, фамилна E78.4
- смесена E78.2
- уточнена, НКД E78.4

Хиперлипидоза E75.6

- наследствена, НКД E75.5

Хиперлипопротеинемия E78.5

- тип Fredrickson
- – I E78.3
- – IIa E78.0
- – IIb E78.2
- – III E78.2
- – IV E78.1
- – V E78.3
- тип с липопротеини с много ниска плътност (VLDL) E78.1
- тип с липопротеини с ниска плътност (LDL) E78.0

Хипермагнезиемия E83.4

- неонатална P71.8

Хиперматурация (плод или новородено) P08.2

Хиперменорея N92.0

Хиперметионинемия E72.1

Хиперметропия (вродена) H52.0

Хипермоторика (на), хипермобилност, хипермотилитет, свръхподвижност

- гръбначен стълб M53.2
- мениск (коляно) M23.3
- синдром на M35.7
- скапула M25.3
- стомах K31.8
- – психогенна F45.3

Хиперназалитет R49.2

Хипернатриемия E87.0

Хипернефром (M8312/3) C64

Хипероваризъм E28.8

Хипероксалурия (първична) E74.8

Хипероксия T59.8

Хиперопия H52.0

Хиперорексия нервоза F50.2

Хиперорнитинемия E72.4

Хиперосмия R43.1

Хиперосмолалитет E87.0

Хиперостоза (на) M85.5

- анкилозираща (гръбнак) M48.1
- интерна фронталис M85.2
- кортикална (череп) 85.2
- – инфантилна M89.8
- мономелична M85.8
- прешлен (вертебрална) анкилозираща M48.1
- скелетна, дифузна, идиопатична M48.1
- фронтална, вътрешна, на черепа M85.2
- череп M85.2
- – вродена Q75.8

Хиперпаратиреоидизъм E21.3

- вторичен, НКД E21.1

- – ренален N25.8

- първичен E21.0

- уточнен, НКД E21.1

Хиперпатия R20.8

Хиперперисталтика R19.2

- психогенна F45.3

Хиперпермеабилитет, капилярен I78.8

Хиперпигментация, НКД (*виж също*

- Пигментация) L81.8
- на меланин, НКД L81.4
- след възпаление L81.0
- Хиперпиезис, хиперпиеза** – *виж*
Хипертония
- Хиперпирексия** R50.9
- злокачествена, дължаща се на анестетици T88.3
- от топлина (ефекти) T67.0
- ревматична – *виж* Треска, ревматична
- с неустановен произход R50.9
- Хиперплазия (на), хиперпластичен**
- аденоиди J35.2
- адреномедуларна E27.5
- апендикс (лимфоид) K38.0
- артерия, фибромускулна I77.3
- бъбречна (вродена) Q63.3
- бъбречна артерия I77.8
- венци K06.1
- вулва N90.6
- – епителна N90.3
- генитална
- – женска, НКД N94.8
- – мъжка N50.8
- гингива K06.1
- glandуларис цистика утери (интерстициалис) N85.0
- гърда (*виж също* Хипертрофия, гърда) N62
- едностранна, кондиларна K10.8
- ендометриум, ендометриална (кистозна) (гландуларна) (гландуларно-кистозна) (полипоидна) N85.0
- – шийка – *виж* Дисплазия, шийка
- ендощервицит N72
- епителна L85.9
- – влагалищна стена N89.3
- – език K13.2
- – зърно N62
- – кожа L85.9
- – огнищна, орална, засягаща и езика K13.2
- еритроидна D75.8
- иритативна, едентулозна (алвеоларна) K06.2
- клитор, вродена Q52.6

Хиперплазия—*продължение*

- кост M89.3
- – костен мозък D75.8
- лабиална N90.6
- – епителна N90.3
- лимфни жлези или възли R59.9
- максила, максиларна K07.0
- мандибула, мандибуларна K07.0
- – едностранна, кондиларна K10.8
- матка, маточна N85.2
- – ендометриум (жлезиста) N85.0
- – – аденоматозна N85.1
- – – атипична (аденоматозна) N85.1
- миоетриум, миоетриална N85.2
- надбъбречен (капсула) (кортекс) (жлеза) E27.8
- – вродена E25.0
- – – със загуба на соли E25.0
- – с
- – – вирилизация (женска) E25.0
- – – вирилизъм, надбъбречен E25.0
- – – преждевременен пубертет (мъжки) E25.0
- назална
- – лимфоидна J34.8
- – полипоидна J33.9
- небце, папили (иритативна) K13.6
- орган или локализация, вродена, НКД – *виж* Аномалия, по локализация
- островни клетки на панкреаса E16.9
- – алфа E16.8
- – – излишък на
- – – – гастрин E16.8
- – – – глюкагон E16.3
- – бета E16.1
- паратироидна (жлеза) E21.0
- простата (аденофиброматозна) (нодуларна) N40
- ретикулоендотелна (клетка) D75.8
- слюнчени жлези (всяка) K11.1
- супраренална капсула (жлеза) E27.8
- съзъбие K06.2
- тимус (жлеза) (персистираща) E32.0
- тонзили (гърло) (инфектирани) (лингвални) (лимфоидни) J35.1
- – с аденоиди J35.3
- устна лигавица (иритативна) K13.6
- фаринкс (лимфоидна) J39.2

Хиперплазия—*продължение*

- химен, вродена Q52.4
- цервикална жлеза R59.0
- циментация (зъб) (зъби) K03.4
- черен дроб (вродена) Q44.7
- – нодуларна, огнищна K76.8
- шийка (матка) (базални клетки) (ендометриум) (полипoid) (*виж също* Дисплазия, шийка) N87.9
- – вродена Q51.8
- щитовидна (жлеза) (*виж също* Гуша) E04.9
- яйчник N83.8
- С-клетки, щитовидна E07.0
- Schimmelbusch N60.1

Хиперпнея (*виж също* Хипервентилация) R06.4

Хиперпробеталипотрогеинемия (фамилна) E78.1

Хиперпролактинемия E22.1

Хиперпролинемия (тип I) (тип II) E72.5

Хиперпротеинемия E88.0

Хиперпротромбинемия, причиняваща дефицит на факторите на кръв съсирването D68.4

Хиперрефлексия R29.2

Хиперсаливация K11.7

Хиперсегментация, левкоцитна, наследствена D72.0

Хиперсекреция (на)

- АСТН (АКТХ) (несвързана със синдром на Cushing) E27.0
- – хипофизарна E24.0
- адреналин E27.5
- адреномедуларна E27.5
- андрогени от яйчника E28.1
- андрогенна (тестикуларна) E29.0
- – овариална (лекарствено-индуцирана) (ятрогенна) E28.1
- гастрин E16.8
- глюкагон E16.3
- горно респираторна J39.8
- епинефрин E27.5
- естроген E28.0
- инсулин – *виж* Хиперинсулинизм
- калцитонин E07.0
- катехоламини E27.5
- кортизол E24.9

Хиперсекреция—*продължение*

- кортикоадренална E24.9
- медулоадренална E27.5
- мляко O92.6
- слъзни жлези H04.2
- слюнчени жлези (всяка) K11.7
- стомашна K31.8
- – психогенна F45.3
- тирокалцитонин E07.0
- хормон(-и)
- – АСТН (АКТХ) (несвързана със синдрома на Cushing) E27.0
- – – хипофиза E24.0
- – антидиуретичен E22.2
- – интестинални, НКД E34.1
- – растежен E22.0
- – стимулиращи щитовидната жлеза E05.8
- – тестиси E29.0
- – хипофизни E22.9
- – яйчникови андрогени E28.1

Хиперсензитивност – *виж* Алергия

Хиперсомния (органична) G47.1

- неорганична етиология F51.1
- първична F51.1

Хиперспления, хиперспленизм D73.1

Хиперстимулация на яйчниците (свързана с индуциране на овулация) N98.1

Хипертелоризъм (очен) (орбитален) Q75.2

Хипертермия (с неустановен произход)

- (*виж също* Хиперпирексия) R50.9
- злокачествена, причинена от анестезия T88.3
- при новородено, от външната среда P81.0

Хипертиреозид (рецидивираш) – *виж* Хипертиреозидизъм

Хипертиреозидизъм (латентен) (при подрастващи) (рецидивираш) E05.9

- неонатален, преходен P72.1
- с
- – гуша (дифузна) E05.0
- – – аденоматозна E05.2
- – – мононодуларна E05.1
- – – мултинодуларна E05.2
- – – нодуларна E05.2
- – тиреоиден възел (единичен) E05.1

Хипертирозиemia E70.2

- Хипертония (на), хипертоничен (ускорена) (доброкачествена) (есенциална) (идиопатична) (злокачествена) (първична) (системна) I10**
- белодробна (на белодробната артерия) I27.0
 - бъбрек I12.9
 - – с(със)
 - – – бъбречна недостатъчност I12.0
 - – – – засягане на сърцето (състоянията в I51.4–I51.9, причинени от хипертония) (виж също Хипертония, кардиоренална) I13.9
 - – – – – със сърдечна недостатъчност (застойна) I13.0
 - – – – – с бъбречна недостатъчност I13.2
 - – – хипертонична болест на сърцето (състоянията в I11.–) (виж също Хипертония, кардиоренална) I13.9
 - – – – със сърдечна недостатъчност (застойна) I13.0
 - – – – – с бъбречна недостатъчност I13.2
 - вторична I15.9
 - – дължаща се на
 - – – бъбречни разстройства, НКД I15.1
 - – – – артериални I15.0
 - – – – ендокринни нарушения I15.2
 - – – – реноваскуларни нарушения I15.0
 - – – – феохромоцитом I15.2
 - – уточнена, НКД I15.8
 - – вътречерепна (доброкачествена) G93.2
 - – гестационна (индуцирана от бременността) (виж също Хипертония, усложняваща бременността) O13
 - – доброкачествена, вътречерепна G93.2
 - – дължаща се на
 - – – бъбречни разстройства, НКД I15.1
 - – – – артериални I15.0
 - – – – бъбречно-съдови разстройства I15.0
 - – – – ендокринни нарушения I15.2
 - – – – уточнена болест, НКД I15.8
 - – – – феохромоцитом I15.2
 - – – – енцефалопатия I67.4

Хипертония—продължение

- кардиоренална (болест) I13.9
- – с
- – – бъбречна недостатъчност I13.1
- – – – и сърдечна недостатъчност (застойна) I13.2
- – лошо оросяване I27.0
- – майчина (на бременната), НКД (виж също Хипертония, усложняваща бременността) O16
- – новородено P29.2
- – очна H40.0
- – портална (причинена от хронично чернодробно заболяване) (идиопатична) K76.6
- – при (дължаща се на) шистозомиаза (билхарциоза) B65.–† K77.0*
- – психогенна F45.3
- – ренална (виж също Хипертония, бъбрек) I12.9
- – реноваскуларна I15.0
- – сърдечносъдова
- – болест (атеросклероза) (склеротична) (виж също Хипертония, сърце) I11.9
- – – със сърдечна недостатъчност (застойна) (виж също Хипертония, сърце) I11.0
- – – – с бъбречна недостатъчност I13.2
- – – ренална (болест) (склероза) (виж също Хипертония, кардиоренална) I13.9
- – – – с бъбречна недостатъчност I13.1
- – – – – със сърдечна недостатъчност I13.2
- – – – – сърце (болест) (състоянията в I51.4–I51.9, причинени от хипертония) I11.9
- – – с(със)
- – – – склероза на бъбреците (виж също Хипертония, кардиоренална) I13.9
- – – – сърдечна недостатъчност (застойна) (виж също Хипертония, сърце) I11.0
- – – – хипертонична болест на бъбреците (състоянията в I12) (виж също Хипертония, кардиоренална) I13.9
- – със
- – – засягане на бъбреците (виж също Хипертония, бъбрек) I12.9

Хипертония—*продължение*

- със—*продължение*
- – засягане на сърцето (състоянията в I51.4–I51.9, предизвикани от хипертония) (*виж също* Хипертония, сърце) I11.9
- – склероза на бъбрека (състоянията в N26.–) (*виж също* Хипертония, бъбрек) I12.9
- – – с(със)
- – – – засягане на сърцето (състоянията в I51.4–I51.9) – *виж* Хипертония, кардиоренална
- – – – недостатъчност (състоянията в N18.–, N19.–) I12.0
- усложняваща бременността, раждането или послеродовия период O16
- – вторична от бъбречно заболяване, предхождащо O10.4
- – есенциална (доброкачествена), предхождаща O10.0
- – – злокачествена, предхождаща O10.0
- – – с насложена протеинурия O11
- – – злокачествена, предхождаща O10.0
- – – с насложена протеинурия O11
- – – индуцирана от бременността O13
- – – предхождаща O10.9
- – – злокачествена O10.0
- – – с насложена протеинурия O11
- – преходна O16
- – с(със)
- – – албуминурия (и отоци) (*виж също* Прееклампсия) O14.9
- – – – тежка форма O14.1
- – – – бъбречно заболяване, предхождащо O10.2
- – – – оток (*виж също* Прееклампсия) O14.9
- – – – – тежка форма O14.1
- – – – сърдечно заболяване O10.1
- – – – – бъбречно заболяване, предхождащо O10.3
- – увреждаща плода или новороденото P00.0
- Goldblatt I70.1

Хипертонус (на), хипертонусен, хипертонен

- вроден P94.1

Хипертонус—*продължение*

- матка, маточен (контракции) (затрудняващ раждането) O62.4
- – увреждащ плода или новороденото P03.6
- пикочен мехур N31.8
- стомах K31.8
- – психогенен F45.3

Хипертриглицеридемия, есенциална E78.1

Хипертрихоза L68.9

- вродена Q84.2
- ланугиноза Q84.2
- – придобита L68.1
- локализирана L68.2
- на клепач H02.8
- уточнена, НКД L68.8

Хипертропия H50.2

Хипертрофия (на), хипертрофирал, хипертрофичен

- аденоиди (инфектирани) J35.2
- – тонзили J35.3
- аденофиброматозна, простата N40
- алвеоларен процесус или хълм K08.8
- анални папили K62.8
- артерия I77.8
- – вродена, НКД Q27.8
- артрит (*виж също* Артроза) M19.9
- бъбрек (компенсаторна) N28.8
- – вродена Q63.3
- – лабия (голяма) (малка) N90.6
- вагина N89.8
- вена I87.8
- венци (лигавица) K06.1
- вулва N90.6
- – стаза (нефилариозна) N90.6
- гласни връзки J38.3
- гърда N62
- – кистозна N60.1
- – – с пролиферация на епител N60.3
- – – плод или новородено P83.4
- – – пубертетна, изразена N62
- – – пуерперална, след раждане O92.2
- – – сенилна (паренхиматозна) N62
- – дивертикул на Meckel (вроден) Q43.0
- – дуктус цистикус K82.8
- – дуоденум K31.8

Хипертрофия—*продължение*

- език K14.8
- – вродена Q38.2
- – папиле (фолиате) K14.3
- езична сливица (инфекциозна) J35.1
- – с аденоиди J35.3
- ендометриум (жлезен) N85.0
- – атипична (аденоматозна) N85.1
- – цервикална N88.8
- епидидим N50.8
- жлезата на Bartholin N75.8
- жлезна, жлезиста, glandуларна R59.9
- – генерализирана R59.1
- – локализирана R59.0
- жлъчен канал (общ) (чернодробен) K83.8
- жлъчен мехур K82.8
- зърно N62
- илеум K63.8
- йеюnum K63.8
- камера, камерна (сърце) – *виж също* Хипертрофия, сърдечна
- – вродена Q24.8
- – при тетралогията на Fallot Q21.3
- клепач H02.8
- клитор (циротичен) N90.8
- – вроден Q52.6
- колон (*виж също* Мегаколон) K59.3
- – вроден Q43.2
- конюнктива, лимфоидна H11.8
- корпора каверноза N48.8
- кост N89.3
- лигавица
- – алвеоларна преграда K06.2
- – венец K06.1
- – нос (спираловидна кост) J34.3
- лигамент M24.2
- лимфна, на лимфните жлези R59.9
- – генерализирана R59.1
- – локализирана R59.0
- – туберкулозна – *виж* Туберкулоза, лимфна жлеза
- мастна подложка (инфрапателарна) (коляно) (поплитеална) (препателарна) (ретропателарна) M79.4
- матка N85.2
- – пуерперална O90.8
- – шийка (с елонгация) N88.4

Хипертрофия—*продължение*

- медиастинална преграда N40
- мейбомиевата жлеза H00.1
- мениск, коляно, вродена Q74.1
- метатарзус M89.3
- миокард I51.7
- – идиопатична I42.2
- миометриум N85.2
- млечна жлеза – *виж* Хипертрофия, гърда
- мозък G93.8
- мускул M62.8
- мускулен слой, артерия I77.8
- надбъбречна кора E27.8
- назофаринкс, лимфоидна (инфекциозна) (тъкан) (стена) J35.2
- небце (твърдо) K10.8
- – меко K13.7
- нокът L65.2
- – вродена Q84.5
- нос J34.8
- – костници J34.8
- – крила J34.8
- – лигавица (септум) J34.3
- – синус J34.8
- – спираловидна кост J34.3
- – хрущяли J34.8
- орган или локализация, вродена, НКД – *виж* Аномалия, по локализация
- панкреас, вродена Q45.3
- паразитовидни (жлези) E21.0
- паротидна жлеза K11.1
- penis N48.8
- пикочен мехур (сфинктер) (тригонум) N32.8
- пилор (при възрастни) (мускул) (сфинктер) K31.1
- – вродена или у деца Q40.0
- предсърдна – *виж* Хипертрофия, сърдечна
- препуциум (вродена) N47
- – женски N90.8
- простата (аденофиброматозна) (асимптомна) (доброкачествена) (ранна) (рецидивираща) N40
- – вродена Q55.4
- пръст на крак (вродена) Q74.2
- – придобита M20.5

Хипертрофия—*продължение*

- псевдомускулна G71.0
- ректална, ректум (сфинктер) K62.8
- ринит (турбинен) J31.0
- семенно мехурче N50.8
- сигма (*виж също* Мегаколон) K59.3
- синовиална, НКД M67.2
- скафоид (тарзален) M89.3
- скротум N50.8
- слезка – *виж* Спленомегалия
- сливици (гърло) (инфекциозна) (езична) (лимфоидна) J35.1
- – с аденоиди J35.3
- слюнчена жлеза (всяка) K11.1
- – вродена Q38.4
- спермален канал N50.8
- спондилит M47.9
- стомах K31.8
- стомашна лигавица K29.6
- стъпало (вродена) Q74.2
- сублингвална жлеза K11.1
- субмандибуларна жлеза K11.1
- супраренален кортекс (жлеза) E27.8
- сухожилие M67.8
- сърдечна (хронична) (идиопатична) I51.7
- – вродена, НКД Q24.8
- – клапа (*виж също* Ендокардит) I38
- – мастна (*виж също* Дегенерация, миокардна) I51.5
- – ревматична (с хорей) I09.8
- – – активна или остра I01.8
- – – – с хорей I02.0
- – с ревматизъм (състояния в I00)
- – – активен I01.8
- – – неактивен или ларвиран (с хорей) I09.8
- – хипертонична (*виж също* Хипертония, сърце) I11.9
- тестис N50.8
- – вродена Q55.2
- тимусна, на тимуса (жлеза) (вродена) E32.0
- туника вагиналис N50.8
- тънко черво, НКД K63.8
- увула K13.7
- уретер N28.8
- уретра N36.8

Хипертрофия—*продължение*

- устна K13.0
 - – вродена Q18.6
 - фарингеални тонзили J35.2
 - фаринкс J39.2
 - – лимфоидна (инфекциозна) (тъкан) (стена) J35.2
 - френулум, юздичка (език) K14.8
 - – устна K13.0
 - хемифациална Q67.4
 - хепатална – *виж* Хипертрофия, черен дроб
 - хиатус (на хранопровода) (вродена) Q79.1
 - – с херния – *виж* Херния, хиатална
 - хилусни жлези R59.0
 - химен, вродена Q52.4
 - хипофиза (преден дял) (фоса) (жлеза) E23.6
 - хрущял M94.8
 - цекум (*виж също* Мегаколон) K59.3
 - цикатрикс L91.0
 - черен дроб R16.0
 - – мастна – *виж* Мастен, черен дроб
 - – остра K76.8
 - – цирозна – *виж* Цироза, черен дроб
 - шийка (матка) N88.8
 - – вродена Q51.8
 - – елонгация N88.4
 - щитовидна (жлеза) (*виж също* Гуша) E04.9
 - яйчник N83.8
 - vas deferens N50.8
- Хипертрофия, кост, НКД M89.3**
- Хиперуриемия (асимптомна) E79.0**
- Хиперфагия R63.2**
- Хиперфенилаланинемия, НКД E70.1**
- Хиперфибринолиза – виж** Фибринолиза
- Хиперфория (алтернираща) H50.5**
- Хиперфосфатемия E83.3**
- Хиперфруктоземия E74.1**
- Хиперфункция (на)**
- кора на надбъбрека, несвързана със синдрома на Cushing E27.0
 - – вирилизъм E25.0
 - – медула E27.5
 - – – адреномедуларна E27.5
 - овариална E28.8

Хиперфункция—*продължение*

- панкреас K86.8
- парашитовидна (жлеза) E21.3
- полигландуларна E31.1
- тестикуларна E29.0
- хипофизна (жлеза) (преден дял) E22.9
- – уточнена, НКД E22.8
- яйчник E28.8

Хиперхепаринемия (*виж също* Циркулиращи антикоагуланти) D68.3

Хиперхидроза, хиперхидрозис R61.9

- генерализирана R61.1
- локализирана R61.0
- психогенна F45.8

Хиперхидроксипролинемия E72.5

Хиперхилия гастрика, психогенна F45.3

Хиперхиломикронемия (фамилна) (първична) F78.3

- с хипербеталипопротеинемия E78.3

Хиперхипофизъм, хиперпитуитаризъм E22.9

Хиперхистидинемия E70.8

Хиперхлоремия E87.8

Хиперхлорхидрия K31.8

- невротична F45.3
- психогенна F45.3

Хиперхолестеринемия – *виж* Хиперхолестеролемия

Хиперхолестеролемия (есенциална) (фамилна) (наследствена) (първична) (чиста) E78.0

- диетичен режим – съветване и наблюдение Z71.3
- с хиперглицидемия, ендегенна E78.2

Хиперциментоза K03.4

Хипестезия (на) R20.1

- роговица H18.8

Хипнотерапия, НКД Z50.4

Хипоадренализъм, хипоадрения E27.4

- първична E27.1
- туберкулозна A18.7† E35.1*

Хипоадренортицизъм E27.4

- първичен E27.1
- хипофизарен E23.0

Хипоалбуминемия E88.0

Хипоалдостеронизъм E27.4

Хипоалфалипопротеинемия E78.6

Хипоацидитет, стомашен K31.8

- психогенен F45.3

Хипобаризъм T70.2

Хипобаропатия T70.2

Хипобеталипопротеинемия (фамилна) E78.6

Хиповентиляция R06.8

Хиповитаминоза (*виж също* Дефицит, витамин) E56.9

- А E50.9

Хиповолемия E86

- травматичен (шок) T79.4
- хирургичен шок T81.1

Хипогалактия O92.4

Хипогамаглобулинемия (*виж също* Агамаглобулинемия) D80.1

- наследствена D80.0
- нефамилна D80.1
- преходна, през детството D80.7

Хипогенитализъм (вроден) – *виж* Хипогонадизъм

Хипогликемия (спонтанна) E16.2

- диетичен режим – съветване и наблюдение Z71.3

- инфантилна E16.1

- кома E15

- – диабетна – *кодира се в* E10–E14 с четвърти знак .0

- левицин-индуцирана E71.1

- медикаментозно-индуцирана E16.0

- – с кома (недиабетна) E15

- неонатална (преходна) P70.4

- – диабет у майката P70.1

- – – гестационен P70.0

- – ятрогенна P70.3

- преходна при новороденото P70.4

- при дете от майка диабетичка P70.1

- – диабет на бременността P70.0

- причинена от инсулин E16.0

- – с кома (недиабетна) E15

- – терапевтичен инцидент T38.3

- реактивна (не медикаментозно индуцирана) E16.1

- функционална, нехиперинсулинемична E16.1

- ятрогенна E16.0

- – с кома (недиабетна) E15

Хипоглосия Q38.3

Хипогонадизъм (при)

- жени E28.3
- мъже E29.1
- овариален (първичен) E28.3
- тестикуларен (първичен) E29.1
- хипогонадотропен E23.0
- хипофизарен E23.0

Хиподонтгия (*виж също* Адонтгия) K00.0

Хипоеозинофилия D72.8

Хипоинсулинемия, постпроцедурна
E89.1

Хипокалиемия E87.6

Хипокалциемия E83.5

- алиментарна E58
- неонатална P71.1
- – причинена от краве мляко P71.0
- от фосфатно натоваарване (новородено)
P71.1

Хипоксия (на) – *виж също* Аноксия

- интраутеринна P20.9
- – установена за пръв път
- – – по време на раждането P20.1
- – – преди започване на раждането
P20.0
- миокард (*виж също* Недостатъчност,
коронарна) I24.8
- новородено (*виж също* Асфиксия,
новородено) P21.9
- фетална – *виж* Дистрес, фетален
- – усложняваща протичането на
бременността (невлияеща върху
раждането или родоразрешаването)
O36.3
- церебрална, по време на или предиз-
викана от процедура, НКД G97.8

Хиполевкоцитоза D70

Хиполиппротеинемия (алфа) (бета)
E78.6

Хипомагнезиемия E83.4

- неонатална P71.2

Хипомания, хипоманийна реакция

F30.0

Хипоменорея (*виж също* Олигоменорея)
N91.5

Хипометаболизъм R63.8

Хипомотилитет (на), хипомоторика

- гастроинтестинален (тракт) K31.8
- – психогенна F45.3

Хипомотилитет—*продължение*

- стомах K31.8
- – психогенна F45.3
- чревна K59.8
- – психогенна F45.3

Хипоназалност R49.2

Хипонатриемия E87.1

Хипооварианизъм, хипооваризъм E28.3

Хипоосмолалитет E87.1

Хипопаратиреоидизъм E20.9

- идиопатичен E20.0
- неонатален, преходен P71.4
- постпроцедурен E89.2
- уточнен, НКД E20.8
- фамилен E20.8

Хипопиезис – *виж* Хипотония

Хипопинеализъм E34.8

Хипопион (око) (предна камера) H20.0

Хипопирексия R68.0

Хипопитуитаризъм (ювенилен) E23.0

- дължащ се на
- – лъчетерапия E89.3
- – хипофизектомия E89.3
- медикаментозно индуциран E23.1
- постпартален E23.0
- постпроцедурен E89.3
- пострадиационен E89.3
- ятрогенен, НКД E23.1

Хипоплазия (на), хипопластичен

- анус, анален (канал) Q42.3
- – с фистула Q42.2
- аорта, аортна Q25.4
- – асцендентна, при синдром на
хипопластичното ляво сърце Q23.4
- – клапа Q23.1
- – – при синдром на хипопластичното
ляво сърце Q23.4
- ареола, вродена Q83.8
- артерия (периферна) Q27.8
- – коронарна Q24.5
- – мозъчна (вродена) Q28.3
- – пулмонална Q25.7
- – ретинална (вродена) Q14.1
- бронх Q32.4
- бъбрек(-ци) Q60.5
- – билатерална Q60.4
- – унилатерална Q60.3

Хипоплазия—*продължение*

- бял дроб (лоб) (несвързана с непродължителна бременност) Q33.6
- – свързана с непродължителна бременност P28.0
- вена кава (инфериор) (супериор) Q26.8
- вена(-и) (периферна) Q27.8
- – голяма Q26.8
- – мозъчна Q28.3
- влагалище, вагина Q52.4
- вулва, вродена Q52.7
- гениталии, полови органи
- – женски, вродена Q52.8
- – – външни Q52.7
- – – вътрешни, НКД Q52.8
- – при адипозогенитална дистрофия E23.6
- глотис Q31.2
- гръбнак Q76.4
- гръбначен (мозък) (клетките на вентралния рог) Q06.1
- гърда (ареола) вродена Q83.3
- дихателна система, НКД Q34.8
- евстахиева тръба Q17.8
- език Q38.8
- емайл на зъбите (неонатална) (постнатална) (пренатална) K00.4
- ендокринна (жлеза), НКД Q89.2
- ендометриум N85.5
- епиглотис Q31.2
- епидидим (вродена) Q55.4
- еритроидна (вродена) D61.0
- жлъчен канал или пътища Q44.5
- жлъчен мехур Q44.0
- зонули (цилиарни) Q12.8
- китка (вродена) Q71.8
- клепач (вродена) Q10.3
- ключица (вродена) Q74.0
- кожа Q82.2
- коксикс Q76.4
- колон Q42.9
- корпус калозум Q04.0
- коса Q84.2
- кост, НКД Q79.9
- – костен мозък D61.9
- – – мегакариоцитна D69.4
- – – лицева Q75.8
- – череп (*виж също* Хипоплазия, череп) Q75.8

Хипоплазия—*продължение*

- крайник Q73.8
- – горен (вродена) Q71.9
- – долен (вродена) Q72.9
- крак, в смисъл на долен крайник (вродена) Q72.9
- крикоиден хрущял Q31.2
- лабии (големи) (малки) (вродена) Q52.7
- ларинкс Q31.2
- лице Q18.8
- – кост(-и) Q75.8
- максиларна K07.0
- мамарна (ареола) вродена Q83.8
- мандибула, мандибуларна K07.0
- – унилатерална, кондиларна K10.8
- матка, вродена Q51.8
- меатус осеус (ухо) Q17.8
- мегакариоцитна D69.4
- медуларна D61.9
- метакарпална Q71.8
- метатарзална Q72.8
- мозък Q02
- – гири Q04.3
- – част Q04.3
- мускулна Q79.8
- надбъбрек (жлеза), вродена Q89.1
- нокът(-ти) Q84.6
- нос, назална Q30.1
- огнишна дермална Q82.8
- око Q11.2
- панкреас Q45.0
- паратиреоидна (жлеза) Q89.2
- паротидна жлеза Q38.4
- патела Q74.1
- пенис (вродена) Q55.6
- периферна кръвоносна система Q27.8
- прешлен Q76.4
- пръст на крак Q72.8
- пръст на ръка (вродена) Q71.8
- радиоулнарна Q71.8
- радиус Q71.8
- раменен пояс Q74.0
- ребро Q76.6
- ректум Q42.1
- – с фистула Q42.0
- ръка, в смисъл на горен крайник (вродена) Q71.9
- сакрум Q76.4

Хипоплазия—*продължение*

- синдром на хипопластичното дясно сърце Q22.6
- синдром на хипопластичното ляво сърце Q23.4
- скапула Q74.0
- скротум Q55.1
- слухов канал Q17.8
- – предизвикваща нарушение на слуха Q16.9
- стернум Q76.7
- стъпало Q72.8
- съд, периферен, НКД Q27.8
- – мозъчен Q28.3
- сърце Q24.8
- таз, тазов пояс Q74.2
- тарзус Q72.8
- тестис Q55.1
- тибιοфибуларна (вродена) Q72.8
- тимус (жлеза) Q89.2
- – с имунодефицит Q82.1
- улна (вродена) Q71.8
- умбиликална Q27.0
- умбиликална артерия Q27.0
- унилатерална, кондиларна K10.8
- уретер Q62.8
- уточнена, НКД Q42.8
- ухо (auriculus) (lobus) Q17.2
- – средно Q16.4
- фемур (вродена) Q72.8
- фибула (вродена) Q72.8
- хипофизна (жлеза) (вродена) Q89.2
- хранопровод (вродена) Q39.8
- храносмилателен(-ни) орган(-и) или тракт, вродена, НКД Q45.8
- – горен дял Q40.8
- хумерус (вродена) Q71.8
- цекум Q42.8
- церебелум Q04.3
- цефална Q02
- цимент K00.4
- челост K07.0
- черво (тънко) Q41.9
- – дебело Q42.9
- – – уточнена, НКД Q42.8
- черен дроб Q44.7

Хипоплазия—*продължение*

- череп (костен) Q75.8
- – с
- – – аненцефалия Q00.0
- – – енцефалоцеле (*виж също* Енцефалоцеле) Q01.9
- – – микроцефалия Q02
- – – хидроцефалия Q03.9
- – – – със спина бифида (*виж също* Spina bifida, с хидроцефалия) Q05.4
- шийка (матка), вродена Q51.8
- щитовидна (жлеза) E03.1
- – хрущял Q31.2
- яйчник, вродена Q50.3
- Turner K00.4
- Хипопротромбинемия, вродена (наследствена) D68.2**
- Хипопротеинемия E77.8**
- Хипопротромбинемия (вродена) (наследствена) (идиопатична) D68.2**
- на новородено, преходна P61.6
- придобита D68.4
- Хипоптиализъм K11.7**
- Хипорефлексия R29.2**
- Хипосегментация, левкоцитна, наследствена D72.0**
- Хипосекреция (на)**
- АСТН E23.0
- антидиуретичен хормон E23.2
- вазопресин E23.2
- слюнчени жлези (всяка) K11.7
- яйчник E28.3
- Хипосидеринемия D50.9**
- Хипосомния G47.0**
- с неорганичен произход F51.0
- Хипоспадия Q54.9**
- баланитна Q54.0
- жлезна Q54.0
- коронална Q54.0
- пенисна Q54.1
- пеноскротална Q54.2
- перинеална Q54.3
- уточнена, НКД Q54.8
- Хипосперматогенеза N46**
- Хипоспленизъм D73.0**
- Хипостаза, пулмонална, пасивна (*виж също* Оток, бял дроб) J81**

Хипостатичен – *виж състояние*

Хипостенурия N28.8

Хипотермия (инцидентна) (дължаща се на) T68

- анестезия T88.5
- неонатална P80.9
- – лека P80.8
- – от околната среда (лека), НКД P80.8
- – тежка (хронична) (синдром на студовата травма) P80.0
- – уточнена, НКД P80.8
- несвързана с ниска температура на околната среда R68.0
- ниска температура на околната среда T68

Хипотиреоидизъм (придобит) E03.9

- вроден (без гуша) E03.1
- – с гуша (дифузна) E03.0
- дължащ се на
- – дефицит на йод (придобит), НКД E01.8
- – – субклиничен E02
- – екзогенни вещества, НКД E03.2
- – лъчетерапия E89.0
- – медикамент, НКД E03.2
- – операция E89.0
- – резорцинол E03.2
- – сулфонамиди E03.2
- – тиоурейни медикаменти E03.2
- – фенилбутазон E03.2
- – Р-аминосалицилова киселина (PAS) E03.2
- неонатален, преходен P72.2
- от дефицит на йод (придобит), НКД E01.8
- – вроден (*виж също* Синдром, йод-недоимъчен, вроден) E00.9
- – субклиничен E02
- постинфекциозен E03.3
- постоперативен E89.0
- постпроцедурен E89.0
- пострадиационен E89.0
- субклиничен, свързан с дефицит на йод E02
- уточнен, НКД E03.8
- ятрогенен, НКД E03.2

Хипотония (артериална)

(конституционална) I95.9

- идиопатична (перманентна) I95.0
- интракраниална, след вентрикуларен шънт (вентрикулостомия) G97.2
- медикаментозно индуцирана I95.2
- на майката, синдром (по време на и след раждането) Q26.5
- ортостатична (хронична) I95.1
- – неврогенна G90.3
- постурална I95.1
- уточнена, НКД I95.8
- хронична I95.8

Хипотонус (на), хипотонен

- вроден (доброкачествен) P94.2
- око H44.4
- пикочен мехур N31.2

Хипотрихоза (*виж също* Алопеция) L65.9

- вродена Q84.0
- постинфекциозна, НКД L65.8
- причинена от цитотоксични медикаменти, НКД L65.8

Хипотропия H50.2

Хипофарингит (*виж също* Ларингофарингит) J06.0

Хипофибриногенемия D68.8

- вродена (наследствена) D68.2
- придобита D65

Хипофизен, хипофизарен, хипофиза – *виж също състояние*

- гигантизъм E22.0
- нанизъм E23.0

Хипофизна жлеза – *виж състояние*

Хипофория H50.5

Хипофосфатемия, хипофосфатазия (придобита) (вродена) (фамилна) (ренална) E83.3

Хипофункция (на)

- адренокортикална E27.4
- – медикаментозно индуцирана E27.3
- – постпроцедурна E89.6
- – първична E27.1
- адреномедуларна, постпроцедурна E89.6
- интестинална K59.8
- кортикоадренална, НКД E27.4
- лабиринт H83.2

Хипофункция—*продължение*

- тестис E29.1
- – постпроцедурна (ятрогенна) (пострадиационна) (постоперативна) E89.5
- хипофиза (жлеза) (преден дял) E23.0
- церебрална R29.8
- яйчник E28.3

Хипохидроза, анхидроза L74.4

Хипохлоремия E87.8

Хипохлорхидрия K31.8

- невротична F45.3
- психогенна F45.3

Хипохондрия, хипохондрик, хипохондрална (реакция) F45.2

Хипохондрогенеза Q77.0

Хипохондроплазия Q77.4

Хипохромазия, кръвни клетки D50.8

Хипсаритмия G40.4

Хипус H57.0

Хирзуитизъм L68.0

Хиропомфоликс (дисхидроза) L30.1

Хирудиниаза

- външна B88.3
- вътрешна B83.4

Хирургичен(-на)(-ни)

- емфизем T81.8
- операция, НКД R69
- процедури, усложнения или нещастен случай – *виж* Усложнения, хирургична намеса
- шок T81.1

Хирургия

- избирателна за Z41.9
- – “повдигане” на лице, козметично Z41.1
- – присаждане на коса Z41.0
- – уголемяване или намаляване на гърда (козметично) Z41.1
- – уточнен тип, НКД Z41.8
- неизвършена – *виж* Процедура (хирургична), неизпълнена
- пластична
- – за отстраняване на недостатъци във външността Z41.1
- – козметична за Z41.1
- – – “повдигане” на лице Z41.1
- – – присаждане на коса Z41.0
- – – уголемяване или намаляване на гърда Z41.1

Хирургия—*продължение*

- пластична—*продължение*
- – коригираща, възстановителна – *виж* Хирургия, реконструктивна
- – след зарастване на рана или операция – *виж* Хирургия, реконструктивна
- предишна, по време на бременността или раждането
- – на влагалище O34.6
- – на матка O34.2
- – – причиняваща затруднено раждане O65.5
- – – – увреждаща плода или новороденото P03.1
- – на маточна шийка O34.4
- – – причиняваща затруднено раждане O65.5
- – – – увреждаща плода или новороденото P03.1
- – на меки тазови тъкани, НКД O34.8
- – – причиняваща затруднено раждане O65.5
- – – – увреждаща плода или новороденото P03.1
- – – увреждаща плода или новороденото P03.8
- – на перинеум или вулва O34.7
- профилактична Z40.9
- – при рискови фактори, свързани със злокачествено новообразуване Z40.0
- – уточнена, НКД Z40.8
- реконструктивна (на) (след зарастване на рана или операция) Z42.9
- – глава и шия Z42.0
- – горен крайник Z42.3
- – гърда Z42.1
- – долен крайник Z42.4
- – тяло Z42.2
- – – на гърда Z42.1
- – уточнена, НКД Z42.8
- Хистералгия, бременна матка** O26.8
- Хистеректомия, цезарова** O82.2
- Хистерия, хистерична (конверсия) (диссоциативно състояние)** F44.9
- конвулсии F44.5
- напрежение F41.8
- психоза, остра F44.9
- Хистероепилепсия** F44.5

Хистеротомия, увреждаща плода или новороденото P03.8

Хистидинемия, хистидинурия E70.8

Хистоплазмоза (на) B39.9

– американска – *виж* Хистоплазмоза, капсулати

– африканска B39.5

– бял дроб, НКД B39.2† J99.8*

– капсулати B39.4

– – белодробна B39.2† J99.8*

– – – остра B39.0† J99.8

– – – хронична B39.1† J99.8*

– – генерализирана B39.3

– – дисеминирана B39.3

– с пневмония, НКД B39.2† J17.2*

– Darling B39.4

– Duboisii B39.5

Хистоцитоза D76.3

– злокачествена (M9720/3) C96.1

– лангерхансови клетки, НКД D76.0

– мононуклеарни фагоцити, НКД D76.1

– – лангерхансови клетки D76.0

– остра диференцирана прогресираща (M9722/3) C96.0

– синдром на, НКД D76.3

– синус, с масивна лимфаденопатия D76.3

– X D76.0

– – остра(прогресираща) (M9722/3) C96.0

– – хронична – D76.0

Хистоцитом (M8832/0) – *виж също* Ново-

образуване, кожа, доброкачествено

– фиброзен (M8830/0) – *виж също* Ново-

образуване, кожа, доброкачествено

– – атипичен (M8830/1) – *виж* Новооб-

разуване, съединителна тъкан, с

неопределен характер

– – злокачествен (M8830/3) – *виж*

Новообразуване, съединителна

тъкан, злокачествено

Хифема H21.0

– травматична S05.1

Хладна и влажна кожа R32.1

Хламидиоза (*виж също Chlamydia*) A74.9

Хлоазма (идиопатична) (симптоматич-

на) L81.1

– на клепач H02.7

– – хипертиреоидизъм E05.9† H03.8*

Хлороза D50.8

– египетска B76.9† D63.8*

– на миъборите B76.9† D63.8*

Хлором (M9930/3) C92.3

Хлътване (на)

– гръден кош S22.5

– – новородено (родова травма) P13.8

– става (паралитична) M25.2

Холангиектазия K83.8

Холангиокарцином (M8160/3)

– на черен дроб C22.1

– с

– – неуточнена локализация C22.1

– – уточнена локализация, НКД – *виж* Новообразуване, злокачествено

– – хепатоцелуларен карцином, комби-

ниран (M8180/3) C22.0

Холангиолит (остър) (хроничен)

(извънчернодробен) (гангренозен)

(вътречнодробен) K83.0

Холангиом (M8160/0) D13.4

– злокачествен (M8160/3) – *виж*

Холангиокарцином

Холангиохепатом (M8180/3) C22.0

Холангит (първичен) (рекурентен)

(склерозиращ) (вторичен) (стенози-

ращ) (гноен) K83.0

– с камъни, жлъчен канал K80.3

– – и холецистит K80.4

– хроничен, негноен, деструктивен K74.3

Холедохит (гноен) K83.0

Холедохолит K80.5

Холедохолитиоза (на) (общ канал) K80.5

– на жлъчен мехур K80.2

– с

– – холангит K80.3

– – холецистит (и холангит) K80.4

Холелитиоза (на) (отводен канал на

жлъчния мехур) (жлъчен мехур)

(вклинен) (множествен) K80.2

– жлъчен канал (общ) (чернодробен) K80.5

– общ канал K80.5

– с холецистит (хроничен) K80.1

– – остра K80.0

– уточнена, НКД K80.8

– чернодробен канал K80.5

Холеперитонеум, холеперитонит K65.8

**Холера (азиатска) (епидемична)
(злокачествена) A00.9**

- антимониална T56.8
- дължаща се на *Vibrio cholerae* 01 A00.9
- – biovar cholerae A00.0
- – biovar eltor A00.1
- класическа A00.0

Холестаза, НКД K71.0

- с увреждане на хепатоцитите K71.0
- чиста K71.0

**Холестеатом (на) (ухо) (средно)
(мастоиден) (с реакция) H71**

- в кухината, след мастоидектомия (рецидивираш) H95.0
- външно ухо (канал) H60.4
- тъпанче H71

Холестероза (жлъчен мехур) K82.4

- церебротендинозна E75.5

**Холестерол в стъкловидното (тяло)
H43.2**

Холестеролемия (есенциална) (наследствена) (фамилна) (чиста) E78.0

Холестеролови отлагания (в)

- ретина H35.8
- стъкловидно (тяло) H43.2

Холецистектазия K82.8

Холецистит K81.9

- гангренозен K81.0
- гноен K81.0
- емфизематозен (остър) K81.0
- остър K81.0
- – с
- – – камък, камъни в
- – – – жлъчен мехур K80.0
- – – – отводен канал на жлъчния мехур K80.0
- – – холедохолитиаза K80.4
- – – холелитиаза K80.0
- с
- – камък, камъни в
- – – жлъчен канал (общ) (чернодробен) K80.4
- – – жлъчен мехур K80.1
- – – отводен канал на жлъчния мехур K80.1
- – холедохолитиаза K80.4
- – холелитиаза K80.1
- уточнен, НКД K81.8

Холецистит—продължение

- хроничен K81.1
- Холецистолитиаза K80.2**
- Холопрозенцефалия Q04.2**
- Хомогентизат-1,2-диоксигеназна недостатъчност E70.2**
- Хомоложен серумен хепатит (профилактика) (лечение) (виж също**
Хепатит, вирусен, тип, В) B16.9
- Хомоцистинемиа, хомоцистинурия E72.1**
- Хондрит (гноен) M94.8**
- ребрен M94.8
- – на Tietze M94.0
- туберкулозен, НКД A18.0
- – интервертебрален A18.0† M49.0*
- Хондробластом (M9230/0) – виж също**
Новообразуване, кост, доброкачествено
- злокачествен (M9230/3) – виж
Новообразуване, кост, злокачествено
- Хондрогенеза, непълна Q77.4**
- Хондрогенит, нодуларен, хроничен,
на хеликса или антхеликса H61.0**
- Хондродисплазия Q78.9**
- калцифицираща, вродена Q77.3
- с хемангиом Q78.4
- точковидна Q77.3
- фетална Q77.4
- Хондродистрофия (наследствена)
(фетална) (хипопластична) Q78.9**
- калцифицираща, вродена Q77.3
- точковидна Q77.3
- Хондроектодермална дисплазия Q77.6**
- Хондрокалциноза M11.2**
- наследствена M11.1
- уточнена, НКД M11.2
- Хондролити M94.3**
- Хондром (M9220/0) – виж също** Новообразуване, хрущял, доброкачествено
- периостален (M9221/0) – виж Новообразуване, кост, доброкачествено
- юкстакортикален (M9221/0) – виж Новообразуване, кост, доброкачествено
- Хондромалация M94.2**
- на патела M22.4
- системна M94.2

Хондроматоза (M9220/1) – *виж също*
 Новообразуване, хрущял, с неопределен характер
 – вътрешна Q78.4

Хондромиксосарком (M9220/3) – *виж*
 Новообразуване, хрущял, злокачествено

Хондро-остеодисплазия (тип на Morquio-Brailsford) E76.2

Хондро-остеодистрофия E76.2

Хондро-остеом (M9210/0) – *виж* Новообразуване, кост, доброкачествено

Хондропатия туберозна M94.8

Хондросарком (M9220/3) – *виж* Новообразуване, хрущял, злокачествено
 – мезенхимен (M9240/3) – *виж* Новообразуване, съединителна тъкан, злокачествено
 – миксоиден (M9231/3) – *виж* Новообразуване, хрущял, злокачествено
 – юстакортикален (M9221/3) – *виж* Новообразуване, кост, злокачествено

Хордеолум, ечемик (клепач) (външен) (вътрешен) (рецидивираш) H00.0

Хордит (фibriнозен) (възлест) (туберозен) J38.2

Хордом (M9370/3) – *виж* Новообразуване, злокачествено

Хореоатетоза (пароксизмална) G25.5

Хорей (на) (гравис) (спастична) G25.5
 – апоплектична I64
 – минор I02.9
 – – със засягане на сърцето I02.0
 – навик F95.8
 – наследствена G10
 – предизвикана от лекарствени средства G25.4
 – прогресивна G25.5
 – – наследствена G10
 – ревматична (хронична) I02.9
 – – със засягане на сърцето I02.0
 – с(със)
 – – засягане на сърцето I02.0
 – – – активна или остра (състоянията в I01.–) I02.0

Хорей—*продължение*
 – с—*продължение*
 – – ревматична болест на сърцето (хронична) (неактивна) (в покой) – *кодира се като ревматична болест на сърцето*
 – старческа G25.5
 – хемиплегична, след инсулт G25.5
 – хистерична F44.4
 – хронична G25.5
 – Huntington G10
 – Sydenham I02.9
 – – със засягане на сърцето I02.0

Хоризонтална свръхзахапка K07.2

Хориоаденом (деструктивен) (M9100/1) D39.2

Хориоамнионит O41.1
 – на плод или новородено P02.7

Хориоангиом O02.8

Хориоенцефалит (остър) (лимфоцитарен) (серозен) A87.2† G05.1*

Хориоепителиом (M9100/3) – *виж* Хориокарцином

Хориодермия H31.2

Хориоидея – *виж състояние*

Хориоидея, с форма на полумесец или конус, вродена Q14.3

Хориоидит (*виж също* Хориоретинит) H30.9
 – дегенеративен H31.1
 – лепрозен A30.–† H32.0*
 – наследствен H31.2
 – сифилитичен (вторичен) A51.4† H32.0*
 – – вроден (ранен) A50.0† H32.0*
 – – – късен A50.3† H32.0*
 – – късен A52.7† H32.0*
 – туберкулозен A18.5† H32.0*

Хориодоретинит – *виж* Хориоретинит

Хориодоретинопатия, централна, серозна H35.7

Хориокарцином (женски) (M9100/3) C58
 – комбиниран с
 – – други зародишевоклетъчни елементи (M9101/3) – *виж* Новообразуване, злокачествено
 – – ембрионален карцином (M9101/3) – *виж* Новообразуване, злокачествено

Хориокарцином—*продължение*

- комбиниран с—*продължение*
- – тератом (M9101/3) – *виж* Новообразуване, злокачествено
- мъжки C62.9
- с неуточнена локализация
- – женски C58
- – мъжки C62.9
- с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено

Хориоменингит (остър) (лимфоцитарен) (серозен) A87.2† G02.0*

Хорионепителиом (M9100/3) – виж Хориокарцином

Хориоретинит H30.9

- дисеминиран H30.1
- – при невросифилис A52.1† H32.0*
- огнищен (остър) (хроничен) (централен) (ексудативен) (на Jensen) H30.0
- при (дължащ се на)
- – сифилис (вторичен) – *виж* Хориоретинит, сифилитичен
- – токсоплазмоза (придобита) B58.0† H32.0*
- – – вроден (остър) P37.1† H32.0*
- – туберкулозен A18.5† H32.0*
- – хистоплазмоза B39.9† H32.0*
- прогресивна миопия (дегенерация) H44.2
- сифилитичен (вторичен) A51.4† H32.0*
- – вроден (ранен) A50.0† H32.0*
- – – късен A50.3† H32.0*
- – късен A52.7† H32.0*
- туберкулозен A18.5† H32.0*
- уточнен, НКД H30.8
- хистоплазмозен B39.9† H32.0*
- юкстапапиларен H30.0

Хориоретинопатия, централна, серозна H35.7

Хоспитализация (при)

- *ин витро* оплождане Z31.2
- наблюдение – *виж* Наблюдение
- профилактично отстраняване на орган Z40.0
- стимулиране или имплантиране на яйцеклетка Z31.2

Хоспитализъм при деца F43.2

Храна

- асфиксия от (задушаване) (от аспириране или вдишване) (*виж също* Асфиксия, храна) T17.9
- задавяне от (*виж също* Асфиксия, храна) T17.9
- липса на T73.0
- лишаване от T73.0
- – уточнен вид храна, НКД E63.8
- притискане или задушаване от (*виж също* Асфиксия, храна) T17.9

Хранене

- неподходящо R63.3
- неправилно R63.3
- правила за (ранна детска възраст) Z00.1
- проблем при R63.3
- – на новородено P92.9
- – – уточнен, НКД P92.8
- – неорганичен F50.8
- трудности и лошо ръководене на R63.3

Хранопровод – виж състояние

Храносмилателен – виж състояние

Хрчка

- голямо количество на (неизвестна причина) R09.3
- кърваво оцветена R04.2

Хрема (не сифилитична) R06.5

- при новородено P28.8
- сифилитична (при бебета) A50.0† J99.8*

Хрема J00

- аглутинна болест или хемоглобинурия D59.1
- бронхиална или гръдна – *виж* Бронхит
- вирусна J00
- въздействия от T69.9
- – уточнени, НКД T69.8
- излагане на T69.9
- – уточнено въздействие, НКД T69.8
- изтощение от T69.8
- неблагоприятни въздействия от T69.9
- – уточнени, НКД T69.8
- обикновена (глава) J00
- с инфлуенца или грип (*виж също* Грип, с, респираторни прояви) J11.1
- синдром на студова травма (новородено) P80.0
- чувствителност към, автоимунна D59.1

Хрилен (на хрилната цепка) – *виж състояние*

– хрущял, вроден Q18.2

Хрилогенен остатък (във врата) Q18.0

Хрипове R09.8

ХроматоПСия H53.1

Хромобластомикоза (*виж също Хромомикоза*) B43.9

Хромозома – *виж състояние*, по включена хромозома

– синдром на дългото рамо 18 или 21 Q93.5

– D(1) – *виж състояние*, хромозома 13

– E(3) – *виж състояние*, хромозома 18

– G – *виж състояние*, хромозома 21

Хромомикоза B43.9

– кожна B43.0† L99.8*

– мозъчен абсцес B43.1† G07*

– подкожен абсцес или киста B43.2† L99.8*

– уточнена, НКД B43.8

– церебрална B43.1† G07*

Хромхидроза, хромидроза

Хроничен – *виж състояние*

Хронична, пасивна конгестия на черния дроб K76.1

Хрущял – *виж състояние*

Хълцане R06.6

– епидемично B33.0

– психогенно F45.3

Хъркане R06.5

Ц

Цветна слепота H53.5

Цезарово сечение

- операция или секцио, НКД (*виж също* Раждане, цезарово сечение) O82.9
- – предишно, усложняващо протичането на бременността O34.2
- – с хистеректомия O82.2
- – след смърт на майката, увреждащо плода или новороденото P01.6
- – увреждащо плода или новороденото P03.4
- спешно O82.1

Цекум – *виж състояние*

“Целуваща се” шийка N86

Целулит (на) (дифузен) (с лимфангит) L03.9

- аксила L03.1
- анаеробен A48.0
- анус K61.0
- бедро L03.1
- ваксинален T88.0
- вулва (*виж също* Вулвит) N76.2
- външен слухов проход H60.1
- гангренозен (*виж също* Гангрена) R02
- глава, НКД L03.8
- гласна струна J38.3
- глезен L03.1
- глутеална (област) L03.3
- гноен, НКД L03.9
- гонококов, НКД A54.8
- гръб (всяка част) L03.3
- гръдна стена L03.3
- дренажно място (след операция) T81.4
- еозинофилен (грануломатозен) L98.3
- еризипелен (*виж също* Еризипел) A46
- ингвинална област L03.3
- кавернозното тяло N48.2
- китка L03.1
- клепач H00.0
- коляно L03.1
- коремна стена L03.3
- крак, без пръст(-и) L03.1

Целулит—*продължение*

- ларинкс J38.7
- лице (всяка част, без ухо, око и нос) L03.2
- много места, така установен L03.8
- назофаринкс J39.1
- нос (външен) (преграда) J34.0
- околوماتочен (*виж също* Болест, таз, възпалителна) N73.2
- окосмена част на главата (всяка част) L03.8
- орбита, орбитален H05.0
- палец на ръка (интратекален) (периостален) (подкожен) (субкутикуларен) L03.0
- пекторална (област) L03.3
- пенис N48.1
- перинеален, перинеум L03.3
- периректален K61.1
- перитонзиларен J36
- периуретрален N34.0
- пета L03.1
- полов орган, НКД
- – женски (външен) N76.4
- – мъжки N49.9
- – – на много места N49.8
- – – уточнен, НКД N49.8
- предизвикан от *Clostridium* A48.0
- пръст на крак (интратекален) (периостален) (подкожен) (субкутикуларен) L03.0
- пръст на ръка (интратекален) (периостален) (подкожен) (субкутикуларен) L03.0
- пъп L03.3
- – новородено P38
- рамо L03.1
- ректум K61.1
- ретроперитонеален K65.0
- ръка (всяка част, без пръст или палец) L03.1
- с уточнена локализация, НКД L03.8
- седалище L03.3
- септичен, НКД L03.9
- скротум N49.2

Целулит—*продължение*

- слъзен апарат H04.3
- срамна устна (голяма) (малка) (*виж също* Вулвит) N76.4
- стъпало, без пръст(-и) L03.1
- таз, тазов (хроничен)
- – женски (*виж също* Болест, таз, възпалителна) N73.2
- – мъжки K65.0
- – след
- – – аборт (последващ епизод) O08.0
- – – – сегашен епизод – *виж* Аборт
- – – – извънматочна или гроздовидна бременност O08.0
- тонзила J36
- торс L03.3
- туберкулозен (първичен) A18.4
- уста (под) K12.2
- ухо (външно) H60.1
- ушна мида H60.1
- фаринкс J39.1
- ханш L03.1
- хроничен, НКД L03.9
- цервикален (в смисъл на шия) L03.8
- челюст (област) L03.2
- шийка (матка) (*виж също* Цервицит) N72
- шия (област) L03.8

Цементобластом, доброкачествен (M9273/0) D16.5

- на горна челюст (кост) D16.4

Цементом (M9272/0) D16.5

- гигантоформен (M9275/0) D16.5
- – горна челюст (кост) D16.4
- на горна челюст (кост) D16.4

Ценуроза B71.8

Цепка (на) (вродена) – *виж също* Непълен, затваряне

- алвеоларен израстък K08.8
- небце Q35.9
- – меко Q35.3
- – – с цепка
- – – – твърдо небце Q35.5
- – – – – с цепка на устната (едностранно) Q37.5
- – – – – – двустранно Q37.4
- – – – – – – устна (едностранно) Q37.3
- – – – – – – – двустранно Q37.2

Цепка—*продължение*

- небце—*продължение*
 - – с цепка на устната (едностранно) Q37.9
 - – – двустранно Q37.8
 - – – – срединно Q35.6
 - – – – – твърдо Q35.1
 - – – – – – с цепка
 - – – – – – – меко небце Q35.5
 - – – – – – – – с цепка на устната (едностранно) Q37.5
 - – – – – – – – – двустранно Q37.4
 - – – – – – – – – – с цепка на устната Q37.4
 - – – – – – – – – – – устна (едностранно) Q37.1
 - нос Q30.9
 - пенис Q55.6
 - пръстеновиден хрущял, заден Q31.8
 - скротум Q55.2
 - увула Q35.7
 - устна (едностранно) Q36.9
 - – двустранно Q36.0
 - – – с цепка на небцето Q37.8
 - – – – меко Q37.2
 - – – – – твърдо Q37.0
 - – – – – – и меко Q37.4
 - – – с цепка на небцето Q37.9
 - – – – меко Q37.3
 - – – – – твърдо Q37.1
 - – – – – – и меко Q37.5
 - – – – – – – срединно Q36.1
 - хрилна (киста) (персистираща) Q18.2
 - щитовиден хрущял Q31.8
- Цервикалгия** M54.2
- Цервиколпит (емфизематоза)** (*виж също* Цервицит) N72
- Цервицит (остър) (хроничен) (невенеричен) (подостър) (с разязвяване)** N72
- гонококов A54.0
 - пуерперален, послеродов O86.1
 - сифилитичен A52.7† N74.2*
 - старчески (атрофичен) N72
 - трихомоназен A59.0† N74.8*
 - туберкулозен A18.1† N74.0*
 - усложняващ бременността O23.5
 - – увреждащ плода или новороденото P00.8
 - херпес-вирусен A60.0† N74.8*
 - хламидиен A56.0

Церебелит – виж Енцефалит
Церебрален – виж състояние
Церебрит – виж Енцефалит
Цереброзидна липидоза E75.2
Церебромалация (виж също Размекване, главен мозък) G93.8
Цереброспастицитет (вроден) G80.0
Цереброхепаторенален синдром Q87.8
Церумен (натрупване) (запушване) H61.2
Цестодиаза B71.9
Цестодна инфекция или инфестация B71.9
 – уточнен вид, НКД B71.8
Цефалгия (виж също Главоболие) R51
 – с неорганичен произход F45.4
Цефалит – виж Енцефалит
Цефалически (свързан с главата) – виж състояние
Цефаломения N94.8
Цефалопелвен – виж състояние
Цефалоцеле (виж също Енцефалоцеле) Q01.9
Цефалхематоцеле
 – на плод или новородено P52.8
 – – родова травма P10.8
 – травматично S09.8
Цианоза (на) R23.0
 – ентерогенна D74.8
 – конюнктивна H11.4
 – пароксизмална (пристъпна), на пръстите I73.0
 – ретина, ретинален H35.8
Цианотична сърдечна болест I24.9
 – вродена Q24.9
Цикатрикс (на) (сраснал) (свит) (болезнен) (порочен) (виж също Белег) L90.5
 – аденоид (и сливица) J35.8
 – анус K62.8
 – бял дроб J98.4
 – вагина N89.8
 – – следоперативен N99.2
 – главен мозък G93.8
 – гласна връзка J38.3
 – дванадесетопръстник, обструктивен K31.5
 – език K14.8

Цикатрикс—*продължение*
 – жлъчен канал (общ) (чернодробен) K83.8
 – клепач H02.5
 – кожа L90.5
 – – инфектиран L08.8
 – – след инфекция L90.5
 – – туберкулозен B90.8
 – кост M89.8
 – ларинкс J38.7
 – матка N85.8
 – мускул M62.8
 – – с контрактура M62.4
 – назофаринкс J39.2
 – небце (меко) K13.7
 – общ канал K83.8
 – пенис N48.8
 – пикочен мехур N32.8
 – полулунен хрущял – виж Увреждане, мениск
 – простата N42.8
 – ректум K62.8
 – ретина H31.0
 – роговица H17.9
 – – туберкулозен A18.5† H19.8*
 – семенно мехурче N50.8
 – сливица (и аденоид) J35.8
 – слъзни пътища H04.5
 – средно ухо H74.8
 – трахея J39.8
 – туберкулозен, НКД B90.9
 – уретра N36.8
 – уста K13.7
 – ушна мида H61.1
 – фаринкс J39.2
 – хипофаринкс J39.2
 – шийка на матка (следоперативен) (послеродов) N88.1
Цикатрициален (деформация) – виж Цикатрикс
Цикленцефалия Q04.9
Циклит (виж също Иридоциклит) H20.9
 – заден H30.2
 – на Fuchs, хетерохромен H20.8
Циклично повръщане R11
 – психогенно F50.5
Циклоидна личност F34.0
Циклопизъм Q87.0

Циклопия, циклоп Q87.0

Циклоплегия H52.5

Циклоспазъм H52.5

Циклотимия F34.0

Циклотимна личност F34.0

Циклотропия H50.4

Циклофория H50.5

Цикъл – *виж също* Менструация

– ановуляторен N97.0

– менструален, нередовен N92.6

– нередовен N92.6

– обилен N92.0

– със скъсени интервали (нередовен) N92.1

Цилиндри в урината R82.9

Цилиндром (M8200/3) – *виж също*

Новообразуване, злокачествено

– екринен кожен (M8200/0) – *виж* Ново-

образуване, кожа, доброкачествено

– на кожа (M8200/0) – *виж* Новообразу-

вание, кожа, доброкачествено

Цилиндрурия R82.9

Циментоза K03.4

Цинк

– недоимък на, в храната E60

– разстройства на обмяната на E83.2

Ципа (на), ципеста преграда

– ларинкс (глотис) (субглотис) Q31.0

– поплитеален синдром Q87.8

– пръсти на крак Q70.3

– пръсти на ръка Q70.1

– хранопровод Q39.4

– шия Q18.3

Цирей (на) (*виж също* Абсцес, по локализация) L02.9

– алепска пъпка B55.1

– кавернозно тяло N48.2

– клепач H00.0

– орбита, орбитален H05.0

– ориенталска язва B55.1

– пенис N48.2

– слъзна(-и)

– – жлеза H04.0

– – пътища (канал) (торбичка) H04.3

– тропически B55.1

– Delhi B55.1

– Natal B55.1

Циркулиращи антикоагуланти D68.3

– след раждане O72.3

Циркумцизия (при липса на медицинско показание) (ритуално)

(обикновено) Z41.2

Цироза (на) (цирозен) (чернодробен) K74.6

– алкохолна K70.3

– атрофична – *виж* Цироза, черен дроб

– белодробна – *виж* Фиброза, белодробна

– билиарна (холангиолитична) (холангитна) (хипертрофична) (обструктивна) (перихолангиолитична) K74.5

– – вторична K74.4

– – първична K74.3

– бъбрек – *виж* Склероза, бъбречна

– бял дроб (хронична) – *виж* Фиброза, белодробна

– диетична K74.6

– еднолобарна K74.3

– задстомашна жлеза (канал) K86.8

– застои K76.1

– “индианско детство” K74.6

– кардиална (на черния дроб) K76.1

– конгестивна K76.1

– криптогенна – *виж* Цироза, черен дроб

– макронодуларна K74.6

– – алкохолна K70.3

– микронодуларна K74.6

– – алкохолна K70.3

– монолобуларна K74.3

– нодуларна K74.6

– обструктивна – *виж* Цироза, билиарна

– перипортална K74.6

– портална K74.6

– – алкохолна K70.3

– постнекротична K74.6

– – алкохолна K70.3

– постхепатитна K74.6

– септална K74.6

– смесен тип K74.6

– трабекуларна K74.6

– хипертрофична K74.3

– холангиолитична, холангитна, холостатична (първична) K74.3

– хранителна K74.6

– – алкохолна K70.3

Цироза—*продължение*

- черен дроб (хронична) (хепатолиенална) (хипертрофична) (нодуларна) (спленоомегална) K74.6
- – алкохолна K70.3
- – вродена P78.8
- – сифилитична A52.7† K77.0*
- Baumgarten-Cruveilhier K74.6
- Charcot K74.3
- Cruveilhier-Baumgarten K74.6
- Hanot (хипертрофична) K74.3
- Laennec K74.6
- – алкохолна K70.3
- Todd K74.3

- Цистаденокарцином** (M8440/3) – *виж също* Новообразуване, злокачествено
- ендометриоден (M8380/3) – *виж* Новообразуване, злокачествено
 - – с неуточнена локализация
 - – – женски C56
 - – – мъжки C61
 - – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено
 - жлъчен канал (M8161/3) C22.1
 - муцинозен (M8470/3)
 - – папиларен (M8471/3)
 - – – с неуточнена локализация C56
 - – – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено
 - – с неуточнена локализация C56
 - – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено
 - папиларен (M8450/3)
 - – муцинозен (M8471/3)
 - – – с неуточнена локализация C56
 - – – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено
 - – псевдомуцинозен (M8471/3)
 - – – с неуточнена локализация C56
 - – – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено
 - – с неуточнена локализация C56
 - – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено
 - – серозен (M8460/3)
 - – – с неуточнена локализация C56
 - – – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено

Цистаденокарцином—*продължение*

- псевдомуцинозен (M8470/3)
 - – папиларен (M8471/3)
 - – – с неуточнена локализация C56
 - – – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено
 - – с неуточнена локализация C56
 - – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено
 - серозен (M8441/3)
 - – папиларен (M8460/3)
 - – – с неуточнена локализация C56
 - – – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено
 - – с неуточнена локализация C56
 - – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено
- Цистаденом (на)** (M8440/0) – *виж също* Новообразуване, доброкачествено
- ендометриоден (M8380/0) – *виж също* Новообразуване, доброкачествено
 - – с гранична злокачественост (M8380/1) – *виж* Новообразуване, с неопределен характер
 - жлъчен канал (M8161/0) D13.4
 - злокачествен (M8440/3) – *виж* Новообразуване, злокачествено
 - муцинозен (M8470/0)
 - – папиларен (M8471/0)
 - – – с гранична злокачественост (M8473/1)
 - – – – с неуточнена локализация C56
 - – – – с уточнена локализация, НКД – *виж* Новообразуване, с неопределен характер
 - – – – яйчник (M8473/3) C56
 - – – с неуточнена локализация D27
 - – – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, доброкачествено
 - – с гранична злокачественост (M8472/1)
 - – – с неуточнена локализация C56
 - – – с уточнена локализация, НКД – *виж* Новообразуване, с неопределен характер
 - – – – яйчник (M8472/3) C56
 - – с неуточнена локализация D27
 - – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, доброкачествено

Цистаденофибром—*продължение*

- муцинозен (M9015/0)
- с неуточнена локализация D27
- с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, доброкачествено
- с неуточнена локализация D27
- с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, доброкачествено
- свтлоклетъчен (M8313/0) – *виж*
Новообразуване, доброкачествено
- серозен (M9014/0)
- с неуточнена локализация D27
- с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, доброкачествено

Цистатионинемия E72.1

Цистагионурия E72.1

Цистиноза (злокачествена) E72.0

Цистинурия E72.0

Цистит (ексудативен) (хеморагичен) (септичен) (гноен) N30.9

- алергичен N30.8
- амебен A06.8
- гангренозен N30.8
- гонококов A54.0
- дифтериен A36.8† N33.8*
- енцистиран N30.8
- еозинофилен N30.8
- интерстициален (хроничен) N30.1
- калкулозен N21.0
- на пикочен мехур N30.8
- остър N30.0
- от радиация N30.4
- подостър N30.2
- с простатит N41.3
- сифилитичен (късен) A52.7† N33.8*
- след раждане, послеродов O86.2
- субмукозен N30.1
- триперен (гонококов) A54.0
- трихомоназен A59.0† N33.8*
- туберкулозен A18.1† N33.0*
- усложняващ бременността O23.1
- – увреждащ плода или новороденото P00.1
- уточнен, НКД N30.8
- хламидиен A56.0
- хроничен N30.2
- – интерстициален N30.1
- – уточнен, НКД N30.2

Цистицерк, свински, инфестация –
виж Цистицеркоза

Цистицеркоза (на) B69.9

- главен мозък B69.0† G94.8*
- главно мозъчна B69.0† G94.8*
- очна B69.1† H45.1*
- с подобни на епилепсия припадъци B69.0† G94.8*
- уточнена, НКД B69.8
- централна нервна система B69.0† G99.8*

Цистолитиаза N21.0

Цистом (M8440/0) – *виж също* Новообразуване, доброкачествено

- муцинозен (M8470/0)
- – с неуточнена локализация D27
- – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, доброкачествено
- серозен (M8441/0)
- – с неуточнена локализация D27
- – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, доброкачествено

Цистопиелит (*виж също* Пиелонефрит) N12

Цистоплегия N31.2

Цистоптоза N32.8

Цисторагия N32.8

Цистосарком, листовиден (M9020/1) D48.6

- доброкачествен (M9020/0) D24
- злокачествен (M9020/3) – *виж*
Новообразуване, млечна жлеза, злокачествено

Цистостомия

- грижа за Z43.5
- състояние на Z93.5

Цистоуретрит (*виж също* Уретрит) N34.2

Цистоуретроцеле (на) (*виж също* Цистоцеле)

- женски полови органи N81.1
- мъжки N32.8

Цистоцеле(-ректоцеле) (на)

- женски полови органи N81.1
- – с пролапс на матката – *виж* Проплапс, матка
- мъжко N32.8

Цистоцеле—*продължение*

- по време на бременност или раждане
O34.8
- – причиняващо затруднено раждане
O65.5
- – – увреждащо плода или новороденото
P03.1
- – – увреждащо плода или новороденото
P03.8

Цитомегаловирусна инфекция B25.9

- майчина, (предполагаемо) засягане на
плода, увреждаща протичането на
бременността O35.3

Цитомикоза (ретикулоендотелиална)
B39.4

Цитролинемия E72.2

Цитролинурия E72.2

Ч

Челен (фронтален) – виж също
състояние

– дял, синдром на F07.0

Челост – виж състояние

**Черва, тънки или дебели, вмъкнати
едно в друго** (виж също Инвагинация)
K56.1

Червей(-и) (инфестация) B88.9

Червен вятър (виж също Еризипел) A46

“Червиво” стъпало A66.3

Черво, чревен – виж състояние

Черен дроб – виж състояние

Черен дроб, лобиран (сифилитичен)
A52.7† K77.0*

Черен(-но)

– бял дроб J60

– космат език K14.3

– око S00.1

Череп – виж състояние

Черничев мазил (вроден сифилис)
A50.5

Честота на микцията (нощна) R35

– психогенна F45.3

Четвърти

– кътник K00.1

– черепномозъчен нерв – виж състояние

Четириглав мускул S76.1

– мускул, без четириглавия – виж
Навяхване

**Четириплодие, бременност, увреждаща
плода или новороденото** P01.5

– бременност O30.2

Чикагска болест B40.9

Човек, човешки

– болест, предизвикана от имунодефици-
тен вирус (HIV) (инфекция) B24

– – асимптомно състояние на Z21

– – водеща до

– – – бактериална инфекция, НКД B20.1

– – – вирусна инфекция, НКД B20.3

– – – генерализирана лимфаденопатия
(персистираща) B23.1

Човек, човешки—*продължение*

– болест, предизвикана от имунодефици-
тен вирус (HIV)—*продължение*

– – водеща до—*продължение*

– – – деменция B22.9† F02.4*

– – – енцефалопатия B22.0

– – – имунологични отклонения, НКД
B23.2

– – – инфекции с херпес вирус B20.3

– – – инфекциозно заболяване, НКД
B20.9

– – – – уточнено, НКД B20.8

– – – – инфекция B20.9

– – – – бактериална, НКД B20.1

– – – – вирусна, НКД B20.3

– – – – гъбична, НКД B20.5

– – – – кандидозна B20.4

– – – – микобактериална B20.0

– – – – микотична, НКД B20.5

– – – – множествена B20.7

– – – – паповавирусна B20.3

– – – – паразитна, НКД B20.8

– – – – туберкулозна B20.0

– – – – уточнена, НКД B20.8

– – – – херпес-вирусна B20.3

– – – – цитомегаловирусна B20.2

– – – – *Cryptosporidium* B20.8

– – – – *Pneumocystis carinii* (пневмония)
B20.6

– – – – кандидоза B20.4

– – – – криптоспоридиоза B20.8

– – – – лимфаденопатия

– – – – генерализирана (персистираща)
B23.1

– – – – лимфоиден интерстициален
пневмонит B22.1

– – – – лимфом (злокачествен) B21.2

– – – – на Burkitt B21.1

– – – – нехочкинов, НКД B21.2

– – – – микобактериална инфекция B20.0

– – – – микоза, НКД B20.5

Човек, човешки—*продължение*

- болест, предизвикана от имунодефицитен вирус (HIV)—*продължение*
- – водеща до—*продължение*
- – – множествени
- – – – болести, класифицирани другаде B22.7
- – – – злокачествени новообразувания B21.7
- – – – инфекции B20.7
- – – – невъзможност за подобряване B22.2
- – – – нехочкинов лимфом, НКД B21.2
- – – – новообразувание, злокачествено B21.9
- – – – кръвотворни тъкани, НКД B21.3
- – – – лимфоидна тъкан, НКД B21.3
- – – – множествена B21.7
- – – – уточнена, НКД B21.8
- – – – остър синдром на инфекция с HIV B23.0
- – – – паповавирусна инфекция B20.3
- – – – паразитно заболяване, НКД B20.9
- – – – уточнено, НКД B20.8
- – – – пневмонит, интерстициален, лимфоиден B22.1
- – – – пневмония от *Pneumocystis carinii* B20.6
- – – – сарком, НКД B21.9
- – – – на Kaposi B21.0
- – – – синдром на изтощение B22.2
- – – – токсоплазмоза B20.8
- – – – туберкулоза B20.0
- – – – уточнено състояние, НКД B23.8
- – – – хематологични аномалии, НКД B23.2
- – – – хронична лимфаденопатия, генерализирана (персистираща) B23.1
- – – – цитомегаловирусно заболяване B20.2
- – деменция B22.0† F02.4*
- – експозиция на Z20.6
- – контакт с Z20.5
- – лабораторни данни за R75
- – съветване на пациентите за Z71.7
- инфекция с Т-лимфоцитотропен вирус от тип-1-(HTLV-1) B33.3
- – като причина за болест, класифицирана другаде B97.3
- – носител(-ство) на Z22.6

Човек, човешки—*продължение*

- ухапване от (открита рана) – *виж също*
- Рана, открита
- – интактна кожна повърхност – *виж*
- – Контузия
- Чоплене на носа** F98.8
- Чревна колика** R10.4
- Чревни газове** R14
- вагинални N89.8
- Чувствителен, свръхчувствителност**
- (*виж също* Алергия) T78.4
- дентин K03.8
- за студ, автоимунна D59.1
- метхемоглобин D74.8
- на каротиден синус G90.0
- Чуждо тяло (в) (във)**
- влизащо през отвор на
- – алвеоларен израстък T18.0
- – антрум (на Highmore) T17.0
- – анус T18.5
- – апендикс T18.4
- – бронх (основен) T17.5
- – бронхиоли T17.8
- – бял дроб T17.8
- – венец (на зъби) T18.0
- – влагалище T19.2
- – вулва T19.2
- – гастроинтестинален тракт T18.9
- – – няколко части T18.8
- – – уточнена част, НКД T18.8
- – гърло T17.2
- – дванадесетопръстник T18.3
- – дебело черво T18.4
- – дихателни пътища T17.9
- – – няколко части T17.8
- – – уточнена част, НКД T17.8
- – допълнителен синус T17.0
- – език T18.0
- – задушаване, дължащо се на (*виж също* Асфиксия, храна) T17.9
- – илеум T18.3
- – кантус (ъгъл на клепачна цепка) (вътрешен) T15.1
- – клепач T15.1
- – колон T18.4
- – конюнктива, конюнктивален сак T15.1
- – ларинкс T17.3

Чуждо тяло—*продължение*

- влизащо през отвор на—*продължение*
- – максиларен синус T17.0
- – матка (всяка част) T19.3
- – назофаринкс T17.2
- – небце T18.0
- – ноздра T17.1
- – нос (пътища) T17.1
- – носна кухина T17.0
- – око (външно), НКД T15.9
- – – няколко части T15.8
- – – уточнена част, НКД T15.8
- – очна ябълка T15.8
- – пенис T19.8
- – пикочен мехур T19.1
- – пикочо-полов тракт T19.9
- – – няколко части T19.8
- – – уточнена част, НКД T19.8
- – пириформен (крушовиден) синус T17.2
- – ректосигмоидално (съединение) T18.5
- – ректум T18.5
- – роговица T15.0
- – синус (допълнителен) (фронтален) (максиларен) (назален) T17.0
- – – пириформен (крушовиден) T17.2
- – сливица, тонзиларна (ямка) T17.2
- – слухов канал T16
- – слъзен апарат, канал, жлеза или торбичка T15.8
- – сляпо черво T18.4
- – стомах T18.2
- – трахея T17.4
- – тънко черво T18.3
- – уретер T19.8
- – уретра T19.0
- – уста T18.0
- – устна кухина T18.0
- – ухо (външно) T16
- – ушна мида T16
- – фаринкс T17.2
- – хипофаринкс T17.2
- – хранопровод T18.1
- – храносмилателен орган или тракт, НКД T18.9
- – – няколко части T18.8
- – – уточнена част, НКД T18.8

Чуждо тяло—*продължение*

- влизащо през отвор на—*продължение*
- – черво (тънко) T18.3
- – – дебело T18.4
- – шийка (канал) (матка) T19.3
- вътрешен орган, невлизащо през естествен отвор – *кодира се в Нараняване, по локализация*
- гранулом (стар) (мека тъкан) M60.2
- – кожа L92.3
- дихателни пътища T17.9
- – няколко части T17.8
- – уточнена част, НКД T17.8
- задържано (немагнитно) (старо) (в)
- – задна стена на очната ябълка H44.7
- – – магнитно H44.6
- – ирис H44.7
- – – магнитно H44.6
- – клепач H02.8
- – леща H44.7
- – – магнитно H44.6
- – мека тъкан M79.5
- – мускул M79.5
- – око H44.7
- – – магнитно H44.6
- – орбита H05.5
- – очна ябълка H44.7
- – – магнитно H44.6
- – предна камера (око) H44.7
- – – магнитно H44.6
- – ретробулбарно H05.5
- – стъкловидно тяло H44.7
- – – магнитно H44.6
- – цилиарно тяло H44.7
- – – магнитно H44.6
- инхалация или инспирация на (*виж също* Асфиксия, храна) T17.9
- ирис S05.5
- клепач (око) T15.1
- леща S05.5
- мека тъкан (остатъчно) M79.5
- око S05.5
- – старо, задържано (немагнитно) H44.7
- – – магнитно H44.6
- оперативна рана, оставено случайно T81.5
- орбита S05.4
- – старо, задържано H05.5

Чуждо тяло—*продължение*

- очен мускул S05.4
- – старо, задържано H05.5
- повърхностно, без голяма открита рана (*виж също* Нараняване, повърхностно) T14.0
- поглъщане на, погълнато, НКД T18.9
- предна камера (око) S05.5
- прободна рана – *виж* Рана, открита, по локализация
- ретина S05.5
- случайно оставено в оперативна рана (причиняващо срастване, запушване или перфорация) T81.5
- случайно оставено, по време на процедура T81.5
- старо или остатъчно, мека тъкан M79.5
- стъкловидно тяло S05.5
- цилиарно тяло (око) S05.5

Чуждо тяло в храносмилателния тракт T18.9

- стомах T18.2
- тънко черво T18.3

Чума A20.9

- абортивна форма A20.8
- амбулаторна A20.8
- безсимптомна A20.8
- белодробна A20.2
- бубонна A20.08.00
- кожно-бубонна A20.1
- малка A20.8
- менингит A20.3† G01*
- пневмонична (първична) (вторична) A20.2
- септична A20.7
- тонзиларна A20.8
- фарингеална A20.8
- фулминантна A20.0
- целуларно-кожна A20.1

Чуплив(-а)(-о), чупливост

- капилярен съд (наследствена) D69.8
- коса (косми) (придобита) L67.8
- кост, вродена (със синя склера) Q78.0
- място на автозома Q95.5
- място на неполова хромозома Q95.5
- нокти L60.3
- – вродена Q84.6
- X хромозома Q99.2

III

Шанкرويد (анус) (генитален) (ректум)
A57

**Шанкър (на) (генитален) (твърд)
(първичен) (серонегативен) (серопо-
зитивен) (сифилитичен) A51.0**

- гръдно зърно A51.2
- извънгенитален A51.2
- клепач A51.2
- конюнктива A51.2
- мек(-о) A57
- – бубон A57
- – небце A51.2
- при
- – карате A67.0
- – пинга A67.0
- – фрамбезия A66.0
- прост A57
- сифилитичен A51.0
- смесен A51.0
- уретра A51.0
- устна A51.2
- Duseyu A57

Шев

- с абсцес T81.4
- с разкъсване (краищата на оперативна рана) T81.3

Шеста болест B08.2

Шестплодие, увреждащо плода или новороденото P01.5

- бременност O30.8

Шигелоза, предизвикана от *Shigella sonnei* A03.3

Шиен(-йна)(-йно) – виж също състояние

- дисплазия при бременност O34.4
- ерозио при бременност O34.4
- ребро Q76.5
- синдром на срastване Q76.1
- ушна мида Q18.2
- фиброза при бременност O34.4

Шизенцефалия Q04.6

Шизоафективна психоза F25.9

Шизодонтия K00.2

Шизоидна личност F60.1

Шизотимия (персистираща) F60.1

**Шизофрения, шизофрениен(-на)(-но)
F20.9**

- атипична (форма) F20.3
 - восьмична гъвкавост F20.2
 - гранична F21
 - дезорганизиран (тип) F20.1
 - зараждаща се F21
 - каталепсия F20.2
 - кататонен (тип) (възбуден) (затворен в себе си) F20.2
 - латентна F21
 - негативен тип F20.5
 - недиференциран (тип) F20.3
 - – хронична F20.5
 - обикновена F20.6
 - остра (кратка) (недиференцирана) F23.2
 - параноиден (тип) F20.0
 - парафрениа F20.0
 - постпсихотична депресия F20.4
 - препсихотична F21
 - продромална F21
 - псевдоневротична F21
 - псевдопсихопатна F21
 - разстройство в детството F84.5
 - реакция F23.2
 - резидуална (състояние) (тип) F20.5
 - сенестопатна, сенестопатична F20.8
 - синдром в детството, НКД F84.5
 - ступор F20.2
 - уточнен тип, НКД F20.8
 - хебефрениа (тип) F20.1
 - хронична недиференцирана F20.5
 - циклична F25.2
 - шизоафективен (тип) – виж Психоза, шизоафективна
 - “Restzustand“ F20.5
- Шийка – виж състояние**
- Шиньон (болест) B36.8**
- плод или новородено (родова травма) (от вакуум екстракция) P12.1

Широка връзка – *виж също състояние*

– синдром на лацерация на N83.8

Широки черепни шевове, новородено
R96.3

Шистозомиаза, шистозомоза (на) V65.9

- азиатска V65.2
- белодробна, НКД V65.–† J99.8*
- – пневмония V65.–† J17.3*
- везикална V65.0
- източна V65.2
- кожна V65.3
- колон V65.1
- ориенталска V65.2
- пикочен мехур V65.0
- пикочо-полов тракт V65.0
- уточнен тип, НКД V65.8
- чревна V65.1
- Manson (чревна) V65.1
- *Schistosoma*
- – *haematobium* V65.0
- – *japonicum* V65.2
- – *mansoni* V65.1

Шия – *виж състояние*

Шия, къса Q76.4

Шнайдеров

- карцином (M8121/3)
- – с неуточнена локализация C30.0
- – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- папилом (M8121/0)
- – с неуточнена локализация D14.0
- – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, доброкачествено

Шок (от) R57.9

- адренален (кортикален) (Адисонов) E27.2
- акушерски O75.1
- – след аборт (последващ епизод) O08.3
- – – сегашен епизод – *виж* Аборт
- алергичен – *виж* Шок, анафилактичен
- анафилактичен T78.2
- – лекарство или лекарствена
субстанция
- – – адекватно назначени и правилно
приложени T88.6
- – – свръхдоза или погрешно лекарство,
дадено или взето T50.9
- – – – уточнено лекарство – *виж*
Списък на лекарства и химикали

Шок – *продължение*

- анафилактичен – *продължение*
- – от химикали – *виж* Списък на
лекарства и химикали
- – от храна T78.0
- – – морски животни, НКД T63.6
- – при адекватно назначено и правилно
приложено лекарство T88.6
- – след въвеждане на серум T80.5
- – след имунизация T80.5
- – след ухапване(-ия) или ужилване (от)
T63.9
- – – артроподи, НКД T63.4
- – – животно с черупка (рак, стриди и
др.) T63.6
- – – медуза T63.6
- – – морска анемония T63.6
- – – морска звезда T63.6
- – – морско животно, НКД T63.6
- – – насекомо, НКД T63.4
- – – оса T63.4
- – – пчела T63.4
- – – скорпион T63.2
- – – стършел T63.4
- анафилактоиден – *виж* Шок, анафилак-
тичен
- анестетик
- – адекватно назначено и правилно
приложено вещество T88.2
- – свръхдоза или погрешно вещество,
дадено или взето T41.1
- – – уточнен анестетик – *виж* Списък
на лекарства и химикали
- белодробен J80
- гръбначен (*виж също* Нараняване,
гръбначен мозък, неуточнено ниво)
T09.3
- електрически T75.4
- ендотоксичен R57.8
- – дължащ се на хирургична процедура
T81.1
- – по време на или след процедура
T81.1
- кардиогенен R57.0
- културен F43.2
- лекарствен T78.2
- – адекватно назначено и правилно
приложено лекарство T88.6

Шок—*продължение*

- лекарствен—*продължение*
- – свръхдоза или погрешно лекарство, дадено или взето T50.9
- – – уточнено лекарство – *виж* Списък на лекарства и химикали
- мълния T75.0
- патологична реакция към храна (анафилактивен) T78.0
- по време на или след раждане и родоразрешение O75.1
- при раждане, на плода или новороденото, НКД P96.8
- психичен F43.0
- септичен A41.9
- – дължащ се на
- – – инфузия, терапевтично инжектиране или трансфузия T80.2
- – – хирургична процедура T81.1
- – след
- – – аборт (последващ епизод) O08.0
- – – – сегашен епизод – *виж* Аборт
- – – – ектопична или гроздовидна бременност O08.0
- следоперативен T81.1
- съпровождащ
- – аборт (последващ епизод) O08.3
- – – сегашен епизод – *виж* Аборт
- – – ектопична или гроздовидна бременност O08.3
- – раждане и родоразрешаване O75.1
- – травма (късен) (ранен) T79.4
- терапевтична злополука, НКД (*виж също* Усложнения) T81.1
- токсичен, синдром A48.3
- травматичен (късен) (ранен) T79.4
- трансфузионен – *виж* Усложнения, трансфузия
- уточнен, НКД R57.8
- химично вещество – *виж* Списък на лекарства и химикали
- хиповолемичен R57.1
- – травматичен T79.4
- – хирургичен T81.1
- хирургичен T81.1

Шоколадова киста (на яйчника) N80.1

Шпора (на), кост (екзостоза) M77.9

- калканеус M77.3
- криста илиака M76.2
- нос (носна преграда) J34.8

Шпру K90.1

- нетропическо K90.0
- тропическо K90.1

Шум (артериален) R09.8

- сърдечен R01.1

Шум (на) (кардиален) (сърдечен) (органичен) R01.0

- аортен (клапа) (*виж също* Ендокардит, аортен) I35.8
- диастолен – *виж* Ендокардит
- доброкачествен R01.0
- клапен – *виж* Ендокардит
- митрален (клапа) – *виж* Инсуфициенция, митрална
- невинен R01.0
- неорганичен R01.0
- пресистолен, митрален – *виж* Инсуфициенция, митрална
- пулмонален (клапа) I37.8
- систолен (клапен) – *виж* Ендокардит
- трикуспидален (клапа) I07.9
- функционален R01.0
- Flint I35.1
- Graham Steell I37.1

Шум в ушите (звънтене) (субективен) H93.1

Шум, въздействие на Z58.0

- производствен Z57.0

Шумове от задавяне T70.3

Шънт

- артериовенозен (за диализа) Z99.2
- – белодробен (придобит), НКД I28.0
- – – вроден Q25.7
- на мозъчно стомахче (свързващ) in situ Z98.2
- хирургичен, протезен, с усложнения – *виж* Усложнения, трансплантат, артериален

Щ

“Щитовиден” бъбрек Q63.1

Щракащ(-о)

– бедро M24.8

– – новородено R29.4

– коляно M23.8

– – вродено Q74.1

– пръст M65.3

– – вроден Q74.0

Ю

Ювенилен – *виж състояние*

Юздица (на), юздичка

– външна кост Q51.8

– език (скъсяване) (вродено) Q38.1

Я

“Ягодообразен” жлъчен мехур К82.4

Язва (на), разязвен, улцериращ, улцерация, язвен L98.4

- азиатска B55.1
- амевна (чревна) (*виж също* Амебиаза) A06.1
- – кожа A06.7
- анастомозна – *виж* Язва, гастроїеюнална
- антрум – *виж* Язва, стомах
- анус (сфинктер) (солитарна) K62.6
- – афтозна (в устна кухина) (рецидивираща) K12.0
- – варикозна – *виж* Варикозен, язва на, анус
- – полов(-и) орган(-и)
- – – женски N76.6
- – – мъжки N50.8
- анус и ректум K62.6
- артерия I77.2
- атрофична, НКД – *виж* Язва, кожа
- базоцелуларен карцином (M8090/3) – *виж също* Новообразуване, кожа, злокачествено
- бедро – *виж* Язва, долен крайник
- бронх J98.0
- бял дроб J98.4
- – туберкуозна (*виж също* Туберкулоза, бял дроб) A16.2
- варикозна (на) (долен крайник, всяка локализация) I83.0
- – анус – *виж* Варикозен, язва на, анус
- – възпалена или инфектирана I83.2
- – носна преграда I86.8
- – ректум – *виж* Варикозен, язва на, анус
- – с уточнена локализация, НКД I86.8
- – скротум I86.1
- – хранопровод I85.9
- – – кървене I85.0
- венци K06.8

Язва, разязвен, улцериращ, улцерация, язвен—*продължение*

- влагалище N76.5
- – песар N89.8
- вулва (остра) (инфекциозна) N76.6
- – при (дължаша се на)
- – – болест на Behçet M35.2† N77.8*
- – – туберкуозна A18.1† N77.0*
- – – херпес-вирусна (herpes simplex) инфекция A60.0† N77.0*
- възпаление на гърлото J02.9
- – стрептококово J02.0
- гангренозна (*виж също* Гангрена) R02
- гастродуоденална – *виж* Язва, пептична
- гастроэзофагеална – *виж* Язва, стомах
- гастроинтестинална – *виж* Язва, гастроїеюнална
- гастроїеюнална (пептична) K28.9
- – остра K28.3
- – – с
- – – – кръвоизлив K28.0
- – – – и перфорация K28.2
- – – – перфорация K28.1
- – – с
- – – – кръвоизлив K28.4
- – – – и перфорация K28.6
- – – – перфорация K28.5
- – хронична K28.7
- – – с
- – – – кръвоизлив K28.4
- – – – и перфорация K28.6
- – – – перфорация K28.5
- гастроїеюноколонна – *виж* Язва, гастроїеюнална
- гастрокolonна – *виж* Язва, гастроїеюнална
- гингивит K05.1
- глотис J38.7
- гръбначен стълб (туберкуозна) A18.0† M49.0*

Язва, разязвен, улцериращ, улцерация, язвен—*продължение*

- гърло (остро) (*виж също* Фарингит) J02.9
- – вирусно, НКД J02.8
- – – коксаки B08.5
- – грипно (*виж също* Грип, с, респираторни прояви) J11.1
- – дифтерийно A36.0
- – коксаки (вирус) B08.5
- – с грип или инфлуенца (*виж също* Грип, с, респираторни прояви) J11.1
- – септично J02.0
- – стрептококово (язвено) J02.0
- – херпес-вирусно B00.2
- – хронично J31.2
- дванадесетопръстник (ерозирала) (пептична) K26.9
- – остра K26.3
- – – с
- – – – кръвоизлив K26.0
- – – – и перфорация K26.2
- – – – перфорация K26.1
- – – с
- – – – кръвоизлив K26.4
- – – – и перфорация K26.6
- – – – перфорация K26.5
- – – хронична K26.7
- – – – с
- – – – – кръвоизлив K26.4
- – – – – и перфорация K26.6
- – – – – перфорация K26.5
- декубитална, НКД – *виж* Язва, кожа
- декубитус (кожа, всяка локализация) L89
- – дендритична (дървовидна), корнеа (herpes simplex) B00.5† N19.1*
- – шийка на матка N86
- диабет, диабетна (захарен) (*виж също* E10–E14 с четвърти знак .5) E14.5
- дизентерийна, НКД A09
- долен крайник (атрофична) (хронична) (безболезнена) (неврогенна) (перфорирала) (пиогенна) (трофична) (тропическа) L97
- – варикозна I83.0
- – – възпалена или инфектирана I83.2

Язва, разязвен, улцериращ, улцерация, язвен—*продължение*

- долен крайник—*продължение*
- – перфорирала L97
- – – проказна A30.1
- – – сифилитична A52.1
- дуктус цистикус K82.8
- дължаща се на
- – инфекция, НКД – *виж* Язва, кожа
- – радиация, НКД L59.8
- – рентгенови лъчи L58.1
- – трофични смущения (всяка локализация) – *виж* Язва, кожа
- език (травматична) K14.0
- епиглотис J38.7
- жлъчен мехур K82.8
- жлъчни пътища (главни) (на черен дроб) K83.8
- злокачествена (M8000/3) – *виж* Новообразуване, злокачествено
- илеум (*виж също* Язва, черва) K63.3
- интерстициален цистит (хронична) N30.1
- йеюном, йеюнална – *виж* Язва, гастрейеюнална
- канцерозна (M8000/3) – *виж* Новообразуване, злокачествено
- кардиезофагеална (пептична) K22.1
- кардия K22.1
- кератит H16.0
- клапа, сърце I33.0
- клепач (област) H01.8
- кожа (атрофична) (хронична) (неврогенна) (перфорирала) (пиогенна) (трофична) L98.4
- – амебна A06.7
- – варикозна – *виж* Язва, варикозна
- – декубитус L89
- – долен крайник L97
- – с гангрена (*виж също* Гангрена) R02
- – туберкулозна (първична) A18.4
- кожна лайшманиоза B55.1
- колон (*виж също* Язва, черва) K63.3
- коляно – *виж* Язва, долен крайник
- конюнктива H10.8
- корпус кавернозум (хронична) N48.5
- кост M86.8
- крак – *виж* Язва, долен крайник

Язва, разязвен, улцериращ, улцерация, язвен—*продължение*

- кървене, НКД К27.4
- ларингит (*виж също* Ларингит) J04.0
- ларинкс (афтозен) (контактен) J38.7
- – дифтерийна A36.2
- лигавица на устна кухина (травматична) K12.1
- луетична – *виж* Язва, сифилитична
- маргинална, НКД – *виж* Язва, гастроеюнална
- матка N85.8
- – шийка на матка N86
- – – с цервицит N72
- – шийка N86
- – – с цервицит N72
- меатус (urinary) N34.2
- млечна жлеза N61
- назофаринкс J39.2
- натиск L89
- небце (меко) K12.1
- неврогенна, НКД – *виж* Язва, кожа
- нос и носни синуси J34.8
- нос, назална (проход) (инфектиран) (преграда) J34.0
- – варикоза (кървене) I86.8
- – кожа – *виж* Язва, кожа
- пенис (хронична) N48.5
- пептична (с неуточнена локализация) K27.9
- – новородено P78.8
- – остра K27.3
- – – с
- – – – кръвоизлив K27.0
- – – – и перфорация K27.2
- – – – перфорация K27.1
- – – с
- – – – кръвоизлив K27.4
- – – – и перфорация K27.6
- – – – перфорация K27.5
- – – хронична K27.7
- – – с
- – – – кръвоизлив K27.4
- – – – и перфорация K27.6
- – – – перфорация K27.5
- перитонзиларна J35.8
- перфорираща, НКД K27.5
- – кожа L98.4

Язва, разязвен, улцериращ, улцерация, язвен—*продължение*

- пета (*виж също* Язва, долен крайник) L97
- пикочен мехур (сфинктер) (солитарен), НКД N32.8
- – при шистозомиаза (билхарциоза) B65.0† N33.8*
- – субмукозна N30.1
- – туберкулозна A18.1† N33.0*
- пилорна – *виж* Язва, стомах
- пластир L89
- подбедрица – *виж* Язва, долен крайник
- подколянна област – *виж* Язва, долен крайник
- постпилорна – *виж* Язва, дванадесетопръстник
- препилорна – *виж* Язва, стомах
- препуциум N48.1
- пръст на крак – *виж* Язва, долен крайник
- пълзяща (тропическа), НКД – *виж* Язва, кожа
- ректосигмоидна K63.3
- ректум (сфинктер) (солитарна) K62.6
- – варикозна – *виж* Варикозен, язва на, анус
- – стеркорална K62.6
- рентгенови лъчи L58.1
- ретина N30.0
- роговица (ануларна) (катарална) (централна) (инфекциозна) (маргинална) (пръстеновидна) (серпентинова) (серпентигинозна) (с перфорация) N16.0
- – дендритична (дървовидна) (herpes simplex) B00.5† N19.1*
- – туберкулозна (фликтенозна) A18.5† N19.2*
- семенен канал N50.8
- семенна връв N50.8
- семенни мехурчета N50.8
- сигмоидна (*виж също* Язва, черва) K63.3
- сифилитична (всяка локализация) (ранна) (вторична) A51.3
- – късна A52.7
- – перфорираща A52.7
- – – стъпало A52.1

Язва, разязвен, улцериращ, улцерация, язвен—*продължение*

- склера N15.0
- скротум N50.8
- – варикозна I86.1
- – туберкулозна A18.1† N51.8*
- скрофулозна (туберкулозна) A18.2
- сливица J35.8
- солитарна, анус или ректум (сфинктер) K62.6
- стаза (венозна) I83.0
- – възпалена или инфектирана I83.2
- стеркорална K63.3
- – анус или ректум K62.6
- стома – *виж* Язва, гастроїеюнална
- стоматит K12.1
- стомах (ерозирала) (пептична) (кръгла) K25.9
- – остра K25.3
- – – с
- – – – кръвоизлив K25.0
- – – – – и перфорация K25.2
- – – – – перфорация K25.1
- – – с
- – – – кръвоизлив K25.4
- – – – – и перфорация K25.6
- – – – – перфорация K25.5
- – – хронична K25.7
- – – – с
- – – – – кръвоизлив K25.4
- – – – – – и перфорация K25.6
- – – – – перфорация K25.5
- стрес – *виж* Язва, пептична
- струмозна (туберкулозна) A18.2
- тестис N50.8
- тифоидна (перфорираща) A01.0
- трахея J39.8
- тропическа, НКД L98.4
- трофична – *виж* Язва, кожа
- туберкулозна – *виж* Туберкулоза, язва
- туника вагиналис N50.8
- уретра (меатус) (*виж* също Уретрит) N34.2
- устна (кухина) (травматична) K12.1
- устна K13.0
- фаринкс J39.2
- фистулозна, НКД – *виж* Язва, кожа
- флебит – *виж* Флебит

Язва, разязвен, улцериращ, улцерация, язвен—*продължение*

- фрамбезийна, начална A66.0
 - хипопион (хроничен) (подостър) N16.0
 - хипостатична – *виж* Язва, варикозна
 - хипофаринкс J39.2
 - хранопровод (пептична) K22.1
 - – варикозна I85.9
 - – – кървене I85.0
 - – – гъбична K22.1
 - – дължащ се на поглъщане на химикали или лекарства K22.1
 - – инфекциозна K22.1
 - хронична (неизвестна причина) – *виж* Язва, кожа
 - цекум (*виж* също Язва, черва) K63.3
 - черва, чревна K63.3
 - – амевна (*виж* също Амебиаза) A06.1
 - – варикозна I86.8
 - – дуоденална – *виж* Язва, дванадесетопръстник
 - – маргинална (*виж* също Язва, гастроїеюнална) K28.9
 - – перфорираща K63.1
 - – първична, тънко черво K63.3
 - – ректум K62.6
 - – стеркорална K63.3
 - – тифоидна (треска) A01.0
 - – туберкулозна A18.3† K93.0*
 - шанкرويد A57
 - шийка (матка) (декубитус) (трофична) N86
 - – с цервицит N72
 - юзничка (език) K14.0
 - Barrett K22.1
 - Buruli A31.1
 - Cochín-China B55.1
 - Curling – *виж* Язва, пептична, остра
 - Cushing – *виж* Язва, пептична, остра
 - Delhi B55.1
 - Dieulafoy K25.0
 - Hunner N30.1
 - Lahore B55.1
 - Meckel, дивертикул на Q43.0
 - Meleneу (хронична) L98.4
 - Moogen (роговица) N16.0
 - Naga (*виж* също Язва, кожа) L98.4
- Яйцеклетка** – *виж* състояние

Ямка – *виж състояние*
– пириформена (крушовидна) – *виж*
състояние

A

Aarskog, синдром на Q87.1
Abrami's, болест на D59.8
Acardia, acardius Q89.8
Acardiacus amorphus Q89.8
Accretio cordis I31.0
Acephalobrachia Q89.8
Acephalochirus Q89.8
Acephalogaster Q89.8
Acephalostomus Q89.8
Acephalothorax Q89.8
Acnitis (първичен) A18.4
Acosta, болест на T70.2
Actinomyces Israelii (инфекция) – виж
 Актиномикоза
Adam-Stokes(-Morgagni) болест или
синдром на I45.9
Addison-Schilder комплекс E71.3
Adie(-Holmes), зеница или синдром на
 H57.0
Adler, синдром или аномалия на D72.0
Ahumada-del Castillo, синдром на E23.0
Akureyri, болест на G93.3
Alagille, синдром на Q44.7
Albers-Schönberg, синдром на Q78.2
Albert, синдром на M76.6
Albright(-McCune)(-Stenberg), синдром
на Q78.1
Aldrich(-Wiskott), синдром на D82.0
Allen-Masters, синдром на N83.8
Almeida, болест на (виж също Паракон-
цидиоидомикоза) B41.9
Alpers, болест на G31.8
Alport, синдром на Q87.8
Alzheimer, болест или склероза на G30.9
 – късно начало на (сенилна) G30.1
 – ранно начало на (пресенилна) G30.0
 – с деменция G30.9† F00.9*
 – – късно начало на (сенилна) G30.1† F00.1*
 – – нетипична или смесена G30.8† F00.2*
 – – ранно начало на (пресенилна)
 G30.0† F00.0*
 – уточнена, НКД G30.8

Andersen, болест на (натрупване на
гликоген) E74.0
Anderson-Fabry, болест на E75.2
Anexfeld
 – аномалия или синдром на Q15.0
 – дегенерация, израждане на (калциево)
 Q13.4
Anisakis ларвна инфекция B81.0
Apert, синдром на Q87.0
Apgar (тест)
 – нисък, НКД, с асфиксия P21.9
 – 0–3 на 1 минута, с асфиксия P21.0
 – 4–7 на 1 минута, с асфиксия P21.1
Argyll Robertson, феномен, зеница или
синдром на (сифилитичен) A52.1†
 H58.0*
 – атипичен H57.0
 – несифилитичен H57.0
Arnold-Chiari, обструкция или
синдром на Q07.0
Arthur, феномен или реакция на T78.4
 – дължащ се на
 – – адекватно назначено и правилно
 приложено вещество T88.7
 – – свръхдоза или погрешно вещество,
 дадено или взето T50.9
 – – – уточнен медикамент – виж Списък
 на лекарства и химикали
 – – серум T80.6
Ascaris (инфекция) (инфестация)
(lumbricoides) (виж също Аскариоза)
 B77.9
Aschoff, тела на (виж също Миокардит,
ревматичен) I09.0
Asialia K11.7
Askin, тумор на (M8803/3) – виж
 Новообразуване, съединителна тъкан,
 злокачествено
Asperger, болест или синдром на F84.5
Aspergillus (flavus) (fumigans)
(инфекция) (terreus) (виж също
 Аспергилоза) B44.9

Assam треска B55.0

Assman, огнище на, НКД A16.2

Aujeszky, болест на B33.8

Austin Flint шум (аортна недостатъчност) I35.1

Avellis, синдром на I65.0† G46.8*

Ayerza, болест или синдром на I27.0

В

- Vaastrup**, болест на M48.2
Vabinski, синдром на A52.7
Vaelz, болест на K13.0
Baker, киста на M71.2
 – туберкулозна A18.0
Balo, болест на (концентрична склероза) G37.5
Bamberger-Marie, болест на M89.4
Bancroft, филариоза на B74.0
Bannister, болест на T78.3
 – наследствена D84.1
Banti, болест или синдром на (с цироза) (с поргална хипертония) K76.6
Barcoo, болест на (*виж също* Язва, кожа) L98.4
Barlow, болест на E54
Baron Münchhausen, синдром на F68.1
Barraquer(-Simons), болест или синдром на E88.1
Barrel, гръден кош на M95.4
Barret, язва или синдром на K22.1
Barré-Guillain, болест или синдром на G61.0
Bartter, синдром на E26.8
Basedow, болест на E05.0
Bassen-Kornzweig, болест или синдром на E78.6
Bateman, болест на B08.1
Batten(-Mayou), болест на E75.4
 – ретина E75.4† H36.8*
Batvey, микобактериална инфекция на A31.0
Baumgarten-Cruveilhier, цироза, заболяване или синдром на K74.6
Bayle, болест на (обща пареза) A52.1
Bazin, болест на (първична) (туберкулозна) A18.4
Beard, болест на F48.0
Beau, линии на L60.4
Bechterev, синдром на M45
Becker
 – кардиомиопатия на I42.8
Becker—*продължение*
 – меланоцитен невус на тялото на (M8720/0) D22.5
 – мускулна дистрофия на G71.0
Beckwith-Wiedemann, синдром на Q87.3
Bednar
 – афти на K12.0
 – тумор на (M8833/3) – *виж* Новообразуване, злокачествено
Behr, болест на H35.5
Behçet, синдром или болест на M35.2
Beigel, болест на B36.8
Bejel A65
Bekterev, синдром на M45
Bell
 – мания на F30.8
 – парализа на G51.0
 – спазъм на G51.3
Bence Jones, протеинурия или албуминурия на, НКД R80
Benedikt, парализа или синдром на I67.9† G46.3*
Benett, фрактура на S62.2
Benson, болест на H43.2
Berger, болест на – *виж* Нефропатия, IgA
Bergeron, болест на (хистерична хорей) F44.4
Berlin, болест или оток на (травматичен) S05.8
Berlock, дерматит на L56.2
Bernard-Horner, синдром на G90.2
Bernard-Soulier, болест или тромботия на D69.1
Bernhardt(-Roth), болест или парестезия на G57.1
Bernheim, синдром на (*виж също* Недостатъчност, сърце, застойна) I50.0
Besnier
 – лупус на D86.3
 – прурито на L20.0
Besnier(-Schaumann), болест на (*виж също* Саркоидоза) D86.9

- Best**, болест на H35.5
- Bezold**, абсцес на H70.0
- Bianchi**, синдром на R48.8
- Biedl-Bardet**, синдром на Q87.8
- Bielschowsky(-Jansky)**, болест на E75.4
- Biermer**, анемия или болест на D51.0
- Biett**, болест на L93.0
- Binswanger**, болест на I67.3
- Biskra**, бутон на B55.1
- Blackfan-Diamond**, анемия или синдром на D61.0
- Bloch-Sulzberger**, болест или синдром на Q82.3
- Blocq**, болест на F44.4
- Bloodgood**, болест на N60.1
- Bloom(-Machacek)(-Torre)**, синдром на Q82.8
- Blount**, остеохондроза или болест на M92.5
- Bockhart**, импетиго на L01.0
- Bodechtel-Guttman**, болест на (подостър склерозиращ паненцефалит) A81.1
- Boeck**
– болест или саркоид на (*виж също* Саркоидоза) D86.3
– лупоид на (милиарен) D86.3
- Bonnevie-Ulrich**, синдром на Q87.1
- Bonnier**, синдром на H81.8
- Bonvale dam fever** T73.3
- Bornholm**, болест на B33.0
- Bouchard**, възли на (с артропатия) M15.2
- Bouffée délirante** (без шизофренни симптоми) F23.0
- Bouillaud**, болест или синдром на I01.8
- Bourneville**, болест на Q85.1
- Boutonniere**, деформация на (пръст) M20.0
- Bouveret(-Hoffmann)**, синдром на I47.9
- Bowen**
– болест на (M8081/2) – *виж* Новообразуване, кожа, in situ
– дерматоза на (предракова) (M8081/2) – *виж* Новообразуване, кожа, in situ
– епителиом на (M8081/2) – *виж* Новообразуване, кожа, in situ
- Bowen**—*продължение*
– тип на (вид)
– – епидермален карцином in situ (M8081/2) – *виж* Новообразуване, кожа, in situ
– – интраепидермален сквамозен клетъчен карцином (M8081/2) – *виж* Новообразуване, кожа, in situ
- Boyd**, дизентерия на A03.2
- Bradley**, болест на A08.1
- Brailsford**, болест или остеохондроза на M92.1
- Bravais-Jackson**, епилепсия на G40.1
- Brazier**, болест на T56.8
- Breda**, болест на (*виж също* Фрамбезия) A66.9
- Breisky**, болест на N90.4
- Brennemann**, синдром на I88.0
- Brenner**
– тумор на (доброкачествен) (M9000/0) D27
– – пролиферативен (M9000/1) D39.1
– – с гранична злокачественост (M9000/3) C56
- Bretonneau**, болест или анемия на A36.0
- Breus**, мола на O02.0
- Bright**
– болест на (*виж също* Нефрит) N05.–
– – атеросклеротична (*виж също* Хипертония, бъбрек) I12.9
- Brill(-Zinsser)**, болест на A75.1
- Brill-Symer**, болест на (M9690/3) C82.9
- Briquet**, разстройство или синдром на F45.0
- Brissaud**, инфантилизъм или нанизъм на E23.0
- Brock**, синдром на J98.1
- Brodie**, абсцес или болест на M86.8
- Brooke**, тумор на (M8100/0) – *виж* Новообразуване, кожа, доброкачествено
- Brown**, синдром на капсулата на H50.6
- Brown-Séguard**, болест, парализа или синдром на G83.8
- Brucella**, бруцелоза (инфекция) A23.9
– септицемия A23.9
– – уточнена, НКД A23.8
– – *melitensis* A23.0
– смесена A23.8

Brucella, бруцелоза—*продължение*

- *abortus* A23.1
- *canis* A23.3
- *melitensis* A23.0
- *suis* A23.2

Bruck, болест на M21.8

Bruck-de Lange, болест на Q87.1

Brugsch, синдром на Q82.8

Bruton, свързана с X-хромозомата
агамаглобулинемия на D80.0

Buchanan, болест или остеохондроза на
M91.0

Budd-Chiari, синдром на I82.0

Buerger, болест на I73.1

Burdwan, треска на B55.0

Burkitt

- вид на
- – недиференциран (M9687/3) C83.7
- – остра лимфобластна левкемия
(M9826/3) C91.0
- клетка, левкемия на (M9826/3) C91.0

Burkitt—*продължение*

- лимфом на (злокачествен) (M9687/3)
C83.7
- – малък, неприлепнал, дифузен
(M9687/3) C83.7
- – недиференциран (M9687/3) C83.7
- – предизвикан от СПИН заболяване B21.1
- тумор на (M9687/3) C83.7

Burnett, синдром на E83.5

Burns, болест или остеохондроза на
M92.1

Buruli, язва на A31.1

Bury, болест на L95.1

Buschke

- болест на M45.3† M90.2*
- склередем на M34.8

Busse-Buschke, болест на B45.3† M90.2*

Bwamba, треска на A92.8

Bywaters, синдром на T79.5

Béal, конюнктивит или синдром на
B30.2† H13.1*

Bürger-Grütz, болест или синдром на
E78.3

С

Caffey, синдром на M89.8
Calvé, болест на M42.0
Calvé-Perthes, болест на M91.1
Samurati-Engelmann, синдром на Q78.3
Canavan, болест на E75.2
Candidu, инфекция или инфестация
 B88.8
Cantrell, синдром на Q87.8
Caplan, синдром на M05.1† J99.0*
Carabelli, платна на атриовентрику-
 ларна клапа на – *виж състояние*
Carapata (болест) A68.0
Carpenter, синдром на Q87.0
Carr-Barr-Plunkett, синдром на Q97.1
Carter, възвратна треска на (азиатска)
 A68.1
Castellani, болест на A69.8
Cauda equina (“конска опашка”) – *виж*
състояние
Savare, болест на G72.3
Cazenave, болест на L10.2
Cestan(-Chenais), парализа или
 синдром на I63.0† G46.3*
Chagas(-Mazza), болест на (хронична)
 B57.2
 – остра (с) B57.1
 – – кардиоваскуларно увреждане, НКД
 B57.0† I98.1*
 – – миокардит B57.0† I41.2*
 – с
 – – кардиоваскуларно увреждане, НКД
 B57.2† I98.1*
 – – мегаколон B57.3† K93.1*
 – – мегахранопровод B57.3† K23.1*
 – – миокардит B57.2† I41.2*
 – – увреждане на
 – – – друг орган B57.5
 – – – нервната система B57.4
 – – – храносмилателната система, НКД
 B57.3† K93.8*
Charcot
 – артропатия на (табесна) A52.1† M14.6*

Charcot—*продължение*
 – болест на (табесна артропатия) A52.1†
 M14.6*
 – синдром на I73.9
 – става на (болест) (табесна) A52.1†
 M14.6*
 – – диабетна E14.6† M14.6*
 – цироза на K74.3
Charcot-Marie-Tooth, болест, парализа
 или синдром на G60.0
Cheadle, болест на E54
Chediak-Higashi(-Steinbrinck), анома-
 лия, болест или синдром на E70.3
Cheyne-Stokes, дишане на R06.3
Chiari
 – болест на (Budd) I82.0
 – мрежа на Q24.8
Chiclero, язва на B55.1
Chlamydia, хламидиен A74.9
 – вулвовагинит A56.0
 – ендометрит A56.1† N74.4*
 – епидидимит A56.1† N51.1*
 – женски
 – – възпалителна болест на тазовите
 органи A56.1† N74.4*
 – – пелвиперитонит A56.1† N74.4*
 – конюнктивит A74.0† N13.1*
 – орхит A56.1† N51.1*
 – перитонит A74.8† K67.0*
 – предавана по полов път инфекция,
 НКД A56.8
 – проктит A56.3
 – салпингит A56.1† N74.4*
 – уретрит A56.0
 – уточнена, НКД A74.8
 – фарингит A56.4
 – цервицит A56.0
 – цистит A56.0
 – *psittaci* (инфекция) A70
Christian-Weber, болест на M35.6
Churg-Strauss, синдром на M30.1

CIN – *виж* Новообразуване, интраепителиално, шийка на матка

Civatte, пойкилодермия или болест на L57.3

Claude Bernard-Horner, синдром на G90.2
– травматичен S14.5

Claude, синдром или болест на I66.8†
G46.3*

Clostridium perfringens, като причина за болест, класифицирана другаде B96.7

Clouston, ектодермална дисплазия на (хидротична) Q82.8

Clutton, стави на A50.5† M03.1*

Coats, болест на (ексудативна ретинопатия) H35.0

Cock, специфичен тумор на L72.1

Cockayne, синдром на Q87.1

Codman, тумор на (M9230/0) – *виж* Новообразуване, кост, доброкачествено

Cogan, синдром на H16.3
– окуломоторна апраксия H51.8

Colles, фрактура на S52.5

Collet(-Sicard), синдром на G52.7

Concato, болест на A19.9
– плеврална – *виж* Плеврит, с излив

Concretio cordis I31.1

Conn, синдром на E26.0

Conradi(-Hunermann), болест на Q77.3

Cooley, анемия на D56.1

Cooper
– болест на N60.1
– херния на (*виж също* Херния, корем, с уточнена локализация, НКД) K45.8

Corbus, болест на N48.1

Cori, болест на (натрупване на гликоген) E74.0

Corlett, гноене на L00

Cornelia de Lange, синдром на Q87.1

Costen, синдром или комплекс на K07.6

Cotard, синдром на F22.0

Couvelaire, синдром или матка на (усложняващи раждането) (*виж също* Отлепване, плацента) O45.8

Cowper, жлеза на – *виж състояние*

CR(E)ST синдром M34.1

Creutzfeldt-Jakob, болест или синдром на A81.0
– с деменция A81.0† F02.1*

Cri-du-chat синдром (синдром на котешкото мяукане) Q93.4

Crigler-Najjar, болест или синдром на E80.5

Crohn, болест на K50.9
– дебело черво (колон или ректум) K50.1
– – с тънко черво K50.8
– тънко черво (дванадесетопръстник, илеум или йеюnum) K50.0
– – с дебело черво K50.8

Cross, синдром на E70.3

Crouzon, болест на Q75.1

Cruchet, болест на A85.8

Crusta lactea L21.0

Cruveilhier, атрофия или болест на G12.8

Cruveilhier-Baumgarten, цироза, болест или синдром на K76.6

Curling, язва на (*виж също* Язва, пептична, остра) K27.3

Cushing
– синдром или болест на E24.9
– – медикаментозно предизвикан E24.2
– – уточнен, НКД E24.8
– – хипофизо-зависим E24.0
– – ятрогенен E24.2
– язва на (*виж също* Язва, пептична, остра) K27.3

D

- Da Costa**, синдром на F45.3
- Dana-Putnam**, синдром на – *виж*
Дегенерация, комбинирана
- Dandy-Walker**, синдром на Q03.1
- Danlos**, синдром на Q79.6
- Darier(-White)**, болест на (вродена)
Q82.8
– в смисъл на erythema annulare centrifugum L53.1
- Darier-Roussy**, саркоид на D86.3
- Darling**, болест или хистоплазмоза на
B39.4
- Darwin**, туберкул на Q17.8
- Dawson**, енцефалит на (с включвания
на телца на Dawson) A81.1
- De Beurmann(-Gougerot)**, болест на
B42.1
- De La Tourette**, синдром на F95.2
- De Lange**, синдром на Q87.1
- De Morgan**, петна на I78.1
- De Quervain**
– болест на M65.4
– тиреоидит на, подостър E06.1
- De Toni-Fanconi**, синдром на E72.0
- Degos**, болест на I77.8
- Déjerine-Roussy**, синдром на G93.8
- Déjerine-Sottas**, болест или невропатия
на (хипертрофична) G60.0
- Déjerine-Thomas**, атрофия на G23.8
- Demodex folliculorum** (инфекстация)
B88.0
- Dennie-Marfan**, сифилитичен синдром
на A50.4
- Dentiogenesis imperfecta** K00.5
- Dercum**, болест на E88.2
- Descemet**, мембрана на – *виж състояние*
- Devergie**, болест на L44.0
- Devic**, болест на G36.0
- Devil**, грип на B33.0
- Dhat** синдром F48.8
- Dhobi сърбеж** B35.6
- Di George**, синдром на D82.1
- Di Guglielmo**, болест на (M9841/3) C94.0
- Diaz**, болест или остеохондроза на
(юношеска) (талус) M92.6
- Dibothriocephalus**, дифилоботриоза
(*latus*) (инфекция) (инфестация)
B70.0
– личинкова B70.1
- Diculafoy**, болест или язва на K25.0
- Dimitri-Sturge-Weber**, болест на Q85.8
- Diocophyme renalis** (инфекция)
(инфестация) B83.8
- DISH** (дифузна идиопатична хипер-
остоза) M48.1
- Disruptio uteri** – *виж* Руптура, матка
- Doehle-Heller**, аортит на A52.0† I79.1*
- Donohue**, синдром на E34.8
- Down**, болест или синдром на (*виж*
също Тризомия, 21) Q90.9
- Drechslera (hawaiiensis)** (инфекция)
B43.8
- Dressler**, синдром на I24.1
- Duane**, синдром на H50.8
- Dubin-Johnson**, болест или синдром на
E80.6
- Dubois**, болест на (тимусна жлеза)
A50.5† E35.8*
- Dubowitz**, синдром на Q87.1
- Duchenne**
– болест или синдром на
– – болест на двигателния неврон G12.2
– – мускулна дистрофия G71.0
– – локомоторна атаксия на (сифилитична)
A52.1
– парализа на G71.0
– – мускулна дистрофия G71.0
– – родова травма P14.0
- Duchenne-Aran**, мускулна атрофия на
G12.2
- Duchenne-Griesinger**, болест на G71.0
- Ducrey**, шанкър на A57
- Duhring**, болест на L13.0

Duplay, бурсит или периартрит на
M75.0

Dupuytren, контрактура или болест на
M72.0

Durand-Nicolas-Favre, болест на A55

Duroziez, болест на Q23.2

Dutton, възвратна треска на
(западноафриканска) A68.1

Duke-Young, анемия на (вторична)
(симптоматична) D59.8

Е

Eales, болест на H35.0

Eaton-Lambert, синдром на C80† G73.1*

Eberth, болест на (кореман тиф) A01.0

Ebstein

– аномалия или синдром на (сърце) Q22.5

– болест на (дегенерация на бъбречните тубули при диабет) E14.2† N16.3*

Echinococcus (инфекция) B67.9

– *granulosus* B67.4

– – бял дроб B67.1† J99.8*

– – кост B67.2† M90.2*

– – множество локализации B67.3

– – с уточнена локализация, НКД B67.3

– – черен дроб B67.0† K77.0*

– – щитовидна жлеза B67.3† E35.0*

– *multilocularis* B67.7

– – множество локализации B67.6

– – с уточнена локализация, НКД B67.6

– – черен дроб B67.5† K77.0*

– на орбита B67.–† H06.1*

– на черен дроб, НКД B67.8† K77.0*

– – *granulosus* B67.0† K77.0*

– – *multilocularis* B67.5† K77.0*

– с уточнена локализация, НКД B67.9

– – *granulosus* B67.3

– – *multilocularis* B67.6

ЕСНО-вирус, като причина за болест,

класифицирана другаде B97.1

Esonomo, болест на A85.8

Eddowes(-Spurway), синдром на Q78.0

Edward, синдром на (виж също

Тризомия, 18) Q91.3

Ehlers-Danlos, синдром на Q79.6

Eichstedt, болест на B36.0

Eisenmenger, дефект, комплекс или синдром на Q21.8

Ekbom, синдром на (неспокойни крака) G25.8

Ellison-Zollinger, синдром на E16.8

Ellis-van Creveld, синдром на Q77.6

Eltor холера A00.1

Engelmann(-Samurati), синдром на Q78.3

Engman, болест на L30.3

Enterobius vermicularis (инфекция) (инфестация) B80

Erstein

– нефроза или синдром на (виж също Нефроза) N04.–

– перла на K09.8

Erb

– болест на G71.0

– парализа на (брахиална) (раждане) (новородено) P14.0

– – гръбначномозъчна (спастична), сифилитична A52.1

– псевдохипертрофична мускулна дистрофия на G71.0

Erb(-Duchenne), парализа на (родова травма) (новородено) P14.0

Erb-Goldflam, болест или синдром на G70.0

Escherichia coli, като причина за болест, класифицирана другаде B96.2

Eulenburg, болест на G71.1

Evan, синдром на D69.3

Ewing, сарком или тумор на (M9260/3)

– виж Новообразуване, кост, злокачествено

F

Faber, синдром на D50.9

Fabry(-Anderson), болест на E75.2

Falot

– пенталогия на Q21.8

– тетралогия на Q21.3

Fanconi(-de Toni)(-Debre), синдром на
E72.0

Fanconi, анемия на D61.0

Farber, болест или синдром на E75.2

Fasciolopsis, фасциолопсиза (buski)
(чревна) B66.5

Fazio-Londe, болест или синдром на
G12.1

Feer, болест на T56.1

Feil-Klippel, синдром на Q76.1

Felty, синдром на M05.0

Fiedler

– болест на (иктеро-хеморагична
лептоспироза) A27.0

– миокардит на (остър) I40.1

Filatov, болест на B27.0

Fitzhugh-Curtis, синдром на (гонококов)
A54.8† K67.1*

Flajani, болест на E05.0

Flatau-Schilder, болест на G37.0

Fleischer-Kauser, пръстен на (роговица)
H18.0

Fleхner, дизентерия на A03.1

Fochier, абсцес на – *кодира се в* Абсцес,
по локализация

Fogo selvagem L10.3

**Folie à deux (индуцирано налудно
разстройство)** F24

Foramen ovale (незатворен) (отворен)
(персистиращ) Q21.1

**Forbes, болест на натрупването на
гликоген на** E74.0

Fordyce, болест на (уста) Q38.6

Fordyce-Fox, болест на L75.2

Forestier, болест на M48.1

Fort Bragg, треска на A27.8

Fothergill

– болест на (scarlatina anginosa) A38

– синдром на (невралгия на троичния
нерв) (*виж също* Невралгия, троичен
нерв) G50.0

Fournier, болест или гангрена на N49.8

**Foville, болест или синдром на, (на
краче)** I67.8† G46.3*

Fox(-Fordyce), болест на L75.2

**Franceschetti-Klein(-Wildervanck),
болест или синдром на** Q75.4

Francis, болест на (*виж също* Туларемия)
A21.9

Frank, есенциална тромбоцитопения на
D69.3

Franklin, болест на (M9763/3) C88.2

Fraser, синдром на Q87.0

**Frederickson, хиперлиппротеинемия
на (тип)**

– I и V E78.3

– II A E78.0

– IIb и III E78.2

– IV E78.1

Freeman-Sheldon, синдром на Q87.0

Frei, болест на A55

**Freiberg, болест на (юношеска остео-
хондроза на втора метатарзална
кост)** M92.7

Frey, синдром на G50.8

**Friderichsen-Waterhouse, синдром или
болест на** A39.1† E35.1*

Fridländer, B (бацил) на, НКД (*виж
също състояние*) A49.8

Friedreich

– атаксия на G11.1

– комбинирана системна болест на G11.1

– склероза на (малък мозък) (гръбначен
мозък) G11.1

– хипертрофия на лицевата половина на
Q67.4

Fröhlich, синдром на E23.6

Fuchs

- дистрофия на (ендотел на роговица)
H18.5
- хетерохромен иридоциклит на H20.8

FUO (треска с неясен произход) R50.9

Fölling, болест на E70.0

G

- Gaisböck**, болест на D75.1
Galen, вена на – *виж състояние*
Gamna, болест на D73.1
Gandy-Nanta, болест на D73.1
Gannister, болест на J62.8
Ganser, синдром на (хистеричен) F44.8
Gardner-Diamond, синдром на D69.2
Garre, болест, остент (склерозиращ), остеомиелит на M86.8
Garrod, възли на, стави на пръсти M72.1
Gartner, канал на
 – киста на Q50.5
 – персистиращ Q50.6
Gaucher, болест или спленомегалия на (при възрастни) (при деца) E75.2
Gee(-Herter)(-Thaysen), болест на K90.0
Gerhardt, синдром на J38.0
Gerstmann, синдром на (свързан с растежа) F81.2
Ghon, туберкул на, първична инфекция A16.7
 – с бактериално и хистологично потвърждаване A15.7
Gianotti-Crosti, болест на L44.4
Gibert, болест или питириаза на L42
Gierke, болест на E74.0
Gilbert, болест или синдром на E80.4
Gilchrist, болест на B40.9
Gilford-Hutchinson, болест на E34.8
Gilles de la Tourette, болест или синдром на F95.2
Glanzmann, болест или тромбастения на D69.1
Glenard, болест на K63.4
Gnatostoma spinigerum (инфекциозна) (инфекция), гнатостомиаза (подвижен тумор) B83.1
Goiter-Deafness, синдром на E07.1
Goldberg-Maxwell, синдром на E34.5
Goldblatt, хипертония на или бъбрек на I70.1
Goldenhar(-Gorlin), синдром на Q87.0
Goldflam-Erb, болест или синдром на G70.0
Goldscheider, болест на Q81.8
Goldstein, болест на I78.0
Goodall, болест на A08.1
Goodpasture, синдром на M31.0
Gopalan, синдром на E53.9
Gorlin-Chaudry-Moss, синдром на Q87.0
Gottron, папули на L94.4
Gougerot-Carteaud, болест или синдром на L83
Gower, мускулна дистрофия на G71.0
Gradenigo, синдром на H66.0
Graefe, болест на H49.4
Grand mal
 – епилепсия (идиопатична) G40.6
 – – при пробуждане G40.3
 – припадък (със или без petit mal) G40.6
 – – при пробуждане G40.3
 – статус (епилептичен) G41.0
Graves, болест на E05.0
Grawitz, тумор на (M8312/3) C64
Greenfield, болест на
 – в смисъл на
 – – концентрична склероза (енцефалит периаксиален концентричен) G37.5
 – – метахроматична левкодистрофия E75.2
Greenstick, фрактура на – *кодира се в*
 Счупване, по локализация
Griesinger, болест на B76.9
Grover, болест или синдром на L11.1
Gruby, болест на B35.0
Gubler-Millard, парализа или синдром на I67.9† G46.3*
Guerin-Stern, синдром на Q74.3
Guillain-Barré, болест или синдром на G61.0
Gull, болест на E03.4
Gunn, синдром на Q07.8
Gélianeau, синдром на G47.4

Н

Naas, болест или остеохондроза на (ювенилна) (глава на хумеруса) M92.0
Haemophilus (h.)influenzae, като причина за болест, класифицирана другаде B96.3
Naff, болест на T56.1
Nageman, дефект на фактора на, дефицит или болест на D68.2
Naglund, болест или остеохондроза на (ювенилна) (os tibiale externum) M92.6
Hailey-Hailey, болест на Q82.8
Hallerman-Streiff, синдром на Q87.0
Hallervorden-Spatz, болест на G23.0
Hallorreau, акродерматит или болест на L40.2
Hamman-Rich, синдром на J84.1
Hand-Schuller-Christian, болест или синдром на D76.0
Hanhart, синдром на Q87.0
Hanot, цироза или болест на K74.3
Hanot-Chauffard(-Troisier), синдром на E83.1
Hansen, болест на (*виж също* Лепроза) A30.9
Hantaan вирус, болест от A98.5† N08.0*
Narada, болест или синдром на H30.8
Narley, болест на D59.8
Harris, линии на M89.1
Hartnup, болест на E72.0
Hashimoto, болест или тиронидит на E06.3
Hassal-Henle, телца или израстъци на (корнеа) H18.4
Hasselbach, херния на – *виж* Херния, корем, с уточнена локализация, НКД
Haut mal G40.6
Hayem-Widal, синдром на D59.8
Haygarth, възли на M15.8
Heberden, болест или възли на (с артропатия) M15.1
Hebra
 – питириазис на L26
 – прурито на L28.2

Heerfordt, болест на D86.8
Heggin, аномалия или синдром на D72.0
Heilmeyer-Schoner, болест на (M9842/3) C94.1
Heine-Medin, болест на A80.9
Heinz, анемия на, вродена D58.2
Heller, болест или синдром на F84.3
HELLP синдром O14.1
Henoch(-Schönlein), болест или синдром на (пурпура) D69.0
Herlitz, синдром на Q81.1
Hermansky-Pudlak, синдром на E70.3
Herrick, анемия на (*виж също* Болест, сърповидноклетъчна) D57.1
Hers, болест на E74.0
Herter-Gee, синдром на K90.0
Herxheimer, реакция на T78.2
Heterophyes, хетерофиаза (на тънко черво) B66.8
Heubner-Herter, болест на K90.0
Hildenbrand, болест на A75.0
Hippel, болест на Q85.8
Hirschsprung, болест или мегаколон на Q43.1
Hiss-Russel, дизентерия на A03.1
His-Werner, болест на A79.0
HIV (вирус на човешкия имунодефицит)
 – *виж също* Човек, болест, предизвикана от имунодефицитен вирус HIV
 – лабораторни данни за (неокончателни) R75
 – неокончателен тест при новородени за R75
 – позитивен, серопозитивен Z21
Hodgkin
 – болест на (M9650/3) C81.9
 – – лимфоцитна
 – – – деплеция (M9653/3) C81.3
 – – – – дифузна фиброза (M9654/3) C81.3
 – – – – ретикуларна (M9655/3) C81.3

Hodgkin—*продължение*

- болест на—*продължение*
- – лимфоцитна—*продължение*
- – – преобладаваща (M9657/3) C81.0
- – – – дифузна (M9658/3) C81.0
- – – – нодуларна (M9659/3) C81.0
- – лимфоцитно-хистиоцитно преобладаваща (M9657/3) C81.0
- – нодуларна склероза (M9663/3) C81.1
- – – клетъчна фаза (M9664/3) C81.1
- – – лимфоцитно
- – – – изчерпване (M9667/3) C81.1
- – – – преобладаване (M9665/3) C81.1
- – – синцитиален вариант (M9667/3) C81.1
- – – смесено клетъчна (M9666/3) C81.1
- – със смесено засягане на клетките (M9652/3) C81.2
- – – нодуларна склероза (M9666/3) C81.1
- гранулом на (M9661/3) C81.7
- лимфом на, злокачествен (M9650/3) C81.9
- парагранулом на (нодуларен) (M9660/3) C81.7
- сарком на (M9662/3) C81.7
- Hodgson**, болест на I71.2
- руптурирала I17.1
- Hoffa(-Kastert)**, болест на E88.8
- Hoffmann**, синдром на E03.9† G73.5*
- Hoffmann-Bouveret**, синдром на I47.9
- Hollenhorst**, плака на H34.2
- Holt-Oram**, синдром на Q87.2
- Horner (Claude Bernard)**, синдром на G90.2
- травматичен S14.5
- Horton**, главоболие или невралгия на G44.0
- Hudson(-Staepli)**, линии на (роговица) H18.0
- Hunner**, язва на N30.1

Hunt

- болест или синдром на (херпесен геникуларен ганглионит) B02.2† G53.0*
- – дисинергия церебралис миоклоника G11.1
- невралгия на B02.2† G53.0*

Hunter

- глосит на D51.0
- синдром на E76.1

Huntington, болест или хорея на G10

- с деменция G10† F02.2*

Hurler(-Scheie), болест или синдром на E76.0

Hurst, болест на G36.1

Hurthle, клетки на

- аденокарцином (M8290/3) C73
- аденом (M8290/0) D34
- карцином (M8290/3) C73
- тумор (M8290/0) D34

Hutchinson-Boeck, болест или синдром на (*виж също* Саркоидоза) D86.9

Hutchinson-Gilford, болест или синдром на E34.8

Hutchinson-ов(-а)(-и)

- в смисъл на болест на
- – ангиом, серпигиозен L81.7
- – злокачествен меланом (M8742/3) – *виж* Меланом
- – летни обриви или летен сърбеж L56.4
- – меланомен невус (M8742/2) – *виж* Меланом, in situ
- – помфоликс L30.1
- – прурогио естивалис L56.4
- зъби или резци (вроден сифилис) A50.5
- триада (вроден сифилис) A50.5

Hymenolepis, хименолепоза (*diminuta*) (инфекция) (инфестация) (*nana*) B71.0

I

Imerslund(-Gräsbeck) синдром на D51.1

Incontinentia pigmenti Q82.3

**Iselin, болест или остеохондроза на
M92.7**

Ж

Jaccoud, синдром на M12.0

Jackson, епилепсия или припадъци на (огнищни) G40.1

Jackson, мембрана или було на Q43.3

Jacquet, дерматит на L22

Jadassohn

– интраепидермален епителиом на (M8096/0) – *виж* Новообразуване, кожа, доброкачествено

– син невус на (M8780/0) (*виж също* Невус, по локализация) D22.9

Jadassohn-Pellizari, болест или анетодерма на L90.2

Jaffe-Lichtenstein (-Uehlinger), синдром на M85.0

Jakob-Creutzfeldt, болест или синдром на A81.0

– с деменция A81.0† F02.1*

Jaksch-Luzet, болест на D64.8

Janet, болест на F48.8

Jansky-Bielschowsky, амауротична идиотия на E75.4

Jensen, болест на H30.0

Jeune, болест на Q77.2

Juengling, болест на (*виж също* Саркоидоза) D86.9

К

Kahler, болест на (M9732/3) C90.0

Kallmann, синдром на E23.0

Kanner, синдром на F84.0

Kaposi

– сарком на (M9140/3)

– – в резултат на СПИН заболяване B21.0

– – кожа (множествени локализации)
C46.0

– – лимфен възел (множествени) C46.3

– – множество органи C46.8

– – небце (твърдо) (меко) C46.2

– – с неуточнена локализация C46.9

– – с уточнена локализация, НКД C46.7

– – съединителна тъкан C46.1

– варицелоформен обрив на B00.0

Kartagener, синдром или триада на
Q89.3

Kaschin-Beck, болест на M12.1

Katayama, болест или треска на B65.2

Kawasaki, синдром на M30.3

Kearns-Sayre, синдром на H49.8

Kelly-Paterson, синдром на D50.1

Keshan, болест на E59

Kew Garden, треска A79.1

Keyser-Fleischer, пръстен на (роговица)
H18.0

Kienboeck, болест или остеохондроза
на M92.2

– при възрастни M93.1

Kimmelstiel(-Wilson), болест или
синдром на (диабетна гломерулонеф-
роза) – кодира се в E10-E14 с четвърти
знак .2

Klatskin, тумор на (M8162/3) C22.1

Klauder, болест на A26.8

Klebs, болест на (*виж също* Гломеруло-
нефрит) N05.–

Klebsiella (K.) pneumoniae, като причи-
на за болест, класифицирана другаде
B96.1

Kleine-Levin, синдром на G47.8

Klinefelter, синдром на Q98.4

– кариотип 47, XXУ Q98.0

– мъж с

– – кариотип 46, XX Q98.2

– – повече от две X хромозоми Q98.1

Klippel, болест на I67.2

Klippel-Feil, дефицит или синдром на
Q76.1

Klippel-Trenaunay(-Weber), синдром на
Q87.2

Klumpke(-Déjerine), вяла парализа, пара-
лиза на (раждане) (новородено) P14.1

Koch, инфекция на (*виж също* Туберку-
лоза) A16.9

Koch-Week, конюнктивит на H10.0

Koebner, синдром на Q81.8

Kojevnikov, Kozhevnikof, епилепсия на
G40.5

Koplik, петна на B05.9

Korsakov, болест, психоза или синдром
на (алкохолен) F10.6

– медикаментозно индуциран – *виж*
F11–F19 с четвърти знак .6

– неалкохолен F04

Kostmann, болест на D70

Krabbe, болест на E75.2

Kraepelin-Morel, болест на (*виж също*
Шизофрения) F20.9

Kraft-Weber-Dimitri, болест на Q85.8

Krukenberg

– вретено на H18.0

– тумор на (M8490/6) C79.6

Kuemmel, болест или спондилит на
M48.3

Kufs, болест на E75.4

Kugelberg-Welander, болест на G12.1

Kuhnt-Junius, дегенерация на H35.3

Kupffer, сарком на клетките на
(M9124/3) C22.3

Kussmaul

– болест на M30.0

– дишане на E14.1

Куасанур, горска болест на A98.2

Kyrle, болест на L87.0

Köhler, болест на

– пателарна M92.4

– тарзо-навикуларна M92.6

L

- Laennec**, цироза на K74.6
– алкохолна K70.3
- Lafora**, болест на G40.3
- Lambert-Eaton**, синдром на C80†
G73.1*
- Lancereaux**, диабет на E14.6
- Landau-Kleffner**, синдром на F80.3
- Landouzy**, болест на
(иктерохеморагична лептоспироза)
A27.0
- Landouzy-Déjerine**, дистрофия или
фациоскапулохумерална атрофия на
G71.0
- Landry-Guillain-Barre**, синдром или
парализа на G61.0
- Lane**
– извивка на (*виж също* Непроходимост,
чревна) K56.6
– синдром на K90.2
- Langdon Down**, синдром на (*виж също*
Тризомия, 21) Q90.9
- Larsen**, синдром на Q74.8
- Larsen-Johansson**, болест или
остеохондроза на M92.4
- Launois**, синдром на E22.0
- Launois-Bensaude**, аденолипوماتоза на
E88.8
- Laurence-Moon(-Bardet)-Biedl**,
синдром на Q87.8
- Leber**
– вродена амавроза на H35.5
– оптична атрофия на (наследствена)
H47.2
- Lederer**, анемия на D59.1
- Legg(-Calve)-Perthes**, синдром или
остеохондроза на M91.1
- Leigh**, болест на G31.8
- Leiner**, болест на L21.1
- Lennert**, лимфом на (M9704/3) C84.3
- Lennox-Gastaut**, синдром на G40.4
- Lequesne**, остеопороза на (локализира-
на) M81.6
- Leri**, плеоностеоза на Q78.8
- Lerich**, синдром на I74.0
- Leri-Weill**, синдром на Q77.8
- Lermoyez**, синдром на H81.3
- Lesch-Nyhan**, синдром на E79.1
- Leser-Trelat**, болест на L82
- Letterer-Siwe**, болест на (M9722/3) C96.0
- Leyden-Moebius**, дистрофия на G71.0
- Leydig**, клетки на
– карцином на (M8650/3)
– – с неуточнена локализация
– – – жени C56
– – – мъже C62.9
– – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено
– тумор на (M8650/1)
– – доброкачествен (M8650/0)
– – – с неуточнена локализация
– – – – жени D27
– – – – мъже D29.2
– – – с уточнена локализация – *виж* Но-
вообразуване, доброкачествено
– – злокачествен (M8650/3)
– – – с неуточнена локализация
– – – – жени C56
– – – – мъже C62.9
– – – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено
– – с неуточнена локализация
– – – жени D39.1
– – – мъже D40.1
– – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, с неопределен
характер
- Leydig-Sertoli**, клетъчен тумор на
(M8631/0)
– с неуточнена локализация
– – жени D27
– – мъже D29.2
– с уточнена локализация – *виж* Новооб-
разуване, доброкачествено
- Libman-Sacks**, болест на M32.1† I39.8*

Lichtheim, болест или синдром на –
виж Дегенерация, комбинирана
Lightwood-Albright, синдром на N25.8
Lignac(-de Toni-Fanconi-Debrj),
 синдром на E72.0
Lindau(-von Hippel), болест на Q85.8
Lissauer, парализа на A52.1
Little, болест на G80.9
Littre
 – жлеза на – *виж състояние*
 – херния на – *виж* Херния, корем
Lloyd, синдром на (M8360/1) – *виж*
 Аденоматоза, ендокринна
Loa loa, лоаза, лоаиаза, – *виж* Лоаза
Lobo, болест на B48.0
Lobstein(-Ekman), синдром на Q78.0
Lone Star треска A77.0
Looser-Milkman(-Debray), синдром на
 M83.8
Lorain(-Levi), синдром на ниския ръст
 на E23.0
Louis-Bar, синдром на G11.3

Louping, болест на (енцефалит) A84.8
Lowe, синдром на (със синдром на
Fanconi) E72.0
Lown-Ganong-Levine, синдром на I45.6
Ludwig, ангина или болест на K12.2
Lutembacher, болест или синдром на
 Q21.1
Lutz(-Splendore-de Almeida), болест на
 (*виж също* Параконкидиоидиомикоза)
 B41.9
Lyell, синдром на L51.2
 – дължащ се на лекарство
 – – адекватно назначено и правилно
 приложено L51.2
 – – свръхдоза или погрешно лекарство,
 дадено или взето T50.9
 – – – уточнено – *виж* Списък на
 лекарства и химикали
L-образен бъбрек Q63.8
Löffler
 – ендокардит на I42.3
 – пневмония или синдром на J82

M

MacLeod, синдром на J43.0

Madelung

– болест на

– радиална деформация Q74.0

– симетрични липоми, шия E88.8

– деформация на (радиус) Q74.0

Maffucci, синдром на Q78.4

Majocchi

– болест на L81.7

– гранулом на B35.8

Malassez, болест на (кистозна) N50.8

Malherbe, тумор на (M8110/0) – виж Новообразуване, кожа, доброкачествено

Mallory, телца на R89.7

Mallory-Weiss, синдром на K22.6

Manson

– болест на B65.1

– пиоза на L00

– шистозомиаза на B65.1

Marburg вирусна болест A98.3

Marchesani(-Weill), синдром на Q87.0

Marchiafava(-Bignami), синдром или болест на G37.1

Marchiafava-Micheli, синдром на D59.5

Marcus Gunn, синдром на Q07.8

Marfan, синдром на Q87.4

Marie

– болест или синдром на (акромегалия) E22.0

– церебеларна атаксия на (късно начало) G11.2

Marie-Bamberger, болест на M89.4

Marie-Charcot-Tooth, невропатична мускулна атрофия на G60.0

Marie-Struempell, болест, артрит или спондилит на M45

Marion, болест на N32.0

Maroteaux-Lamy, синдром на (лек) (тежък) E76.2

Masters-Allen, синдром на N83.8

Maclaure, болест или остеохондроза на M92.2

May(-Heggin), аномалия или синдром на D72.0

McArdle(-Schmid)(-Pearson), болест на (отлагане на гликоген) E74.0

McCune-Albright, синдром на Q78.1

Meadow, синдром на Q86.1

Meckel, дивертикулит, дивертикул на (изместен) (хипертрофичен) Q43.0

Meckel-Gruber, синдром на Q61.9

Meige, синдром на Q82.0

Meleney

– гангрена на (кожна) L98.4

– язва на (хронична подкопаваща) L98.4

Melkerson(-Rosenthal), синдром на G51.2

Mendelson, синдром на (дължащ се на анестезия) J95.4

– постпартален, пуерперален O89.0

– по време на

– бременност O29.0

– родова дейност или раждане O74.0

Menetrier, болест или синдром на K29.6

Meniere, болест, синдром или световъртеж на H 81.0

Menke, болест или синдром на E83.0

– в смисъл на болест, при която урината мирише на кленов сироп E71.0

Merkel, клетъчен тумор на (M8247/3) – виж Новообразуване, кожа, злокачествено

Merzbacher-Pelizaeus, болест на E75.2

Metagonimus инфестация (черво) B66.8

Meyer-Schwickerath и Weyer, синдром на Q87.0

Mibelli, болест на (порокератоза) Q82.8

Miescher, еластом на L87.2

Mietens, синдром на Q87.2

Mikity-Wilson, болест или синдром на P27.0

Mikulicz, болест или синдром на K11.8

Milkman, болест или синдром на M83.8

Millard-Gubler(-Foville), парализа или синдром на I67.9† G46.3*

Mills, болест на G81.9

Milroy, болест на Q82.0

Minimata, болест на T56.1

Minkowski-Chauffard, синдром на (виж също Сфероцитоза) D58.0

Minor, болест на (хематомиелия) G95.1

Minot-von Willebrand-Jurgens, болест на D68.0

Mitchell, болест на I73.8

Mittelschmerz (болки в средата на менструалния цикъл) N94.0

Moebius

– болест на (офталмоплегична мигрена) G43.8

– синдром на Q87.0

– – вродена окулофациална парализа (с други аномалии) Q87.0

– – офталмоплегична мигрена G43.8

Moeller, глосит на (дефицит на витамин В) E53.9† K93.8*

Mohr, синдром на (типове I и II) Q87.0

Mondor, болест на I80.8

Monge, болест на T70.2

Monteggia, фрактура(-дислокация) на S52.0

Moore, синдром на G40.8

Mooren, язва на (корнеа) H16.0

Mooser, телца на A75.2

Morax-Axenfeld, конюнктивит на H10.2

Morel(-Stewart)(-Morgagni), синдром на M85.2

Morel-Kraepelin, болест на (виж също Шизофрения) F20.9

Morgagni

– киста, орган, хидатид или придатък на

– – женски Q52.8

– – мъжки Q52.4

– синдром на M85.2

Morgagni-Stokes-Adams, синдром на I45.9

Morgagni-Turner(-Albright), синдром на Q96.9

Morquio(-Ullrich)(-Brailsford), болест или синдром на E76.2

Morton, метатарзалгия на (невралгия) (невром) G57.6

Morvan, болест или синдром на G60.8

Moschowitz, болест на M31.1

Moyamoya болест I67.5

Mucha-Habermann, болест на L41.0

Muguet B37.0

Murri, болест на (интермитентна хемоглобинурия) D59.6

Mycobacterium, микобактериална (инфекция) на A31.9

– атипична A31.9

– – белодробна A31.0

– – – туберкулозна (виж също Туберкулоза, бял дроб) A16.2

– – – кожна A31.1

– – – с уточнена локализация, НКД A31.8

– белодробна (атипична) A31.0

– – туберкулозна (виж също Туберкулоза, бял дроб) A16.2

– в резултат на СПИН заболяване B20.0

– кожна A31.1

– неспецифична (виж също *Mycobacterium*, атипичен) A31.9

– *africanum* – виж Туберкулоза

– *avium* (*intracellulare* комплекс) A31.0

– *Battey* A31.0

– *bovis* – виж Туберкулоза

– *chelonae* A31.8

– *fortuitum* A31.8

– *intracellulare* (*Battey*, *бацил*) A31.0

– *kansasii* (жълт *бацил*) A31.0

– *leprae* (виж също Лепра) A30.9

– *marinum* (*M. balnei*) A31.1

– *scrofulaceum* A31.8

– *simiae* A31.8

– *szulgai* A31.8

– *terrae* A31.8

– *triviale* A31.8

– *tuberculosis* – виж Туберкулоза

– *ulcerans* A31.1

– *xenopi* A31.8

Mycoplasma (*M.*)*pneumoniae*, като причина за болест, класифицирана другаде B96.0

Mönckeberg, атеросклероза, дегенерация, болест или склероза на I70.2

Münchhausen, синдром на F68.1

Münchmeyer, синдром на M61.1

N

Naegeli

– болест на Q82.8

– левкемия, моноцитна (M9863/3) C92.1

Naffziger, синдром на G54.0

Naga, язва на (*виж също* Язва, кожа)
L98.4

Nanukayami A27.8

Necator americanus, инфекция или инвазия B76.1

Neisserian, инфекция на, НКД – виж
Гонокок

Nelaton, синдром на G60.8

Nelson, синдром на E24.1

Nettleship, синдром на Q82.2

Neumann, болест или синдром на L10.1

Newcastle, конюнктивит или болест на
B30.8† H13.1*

Nezelof, синдром на D81.4

Nicolas(-Durand)-Favre, болест на A55

Niemann-Pick, болест или синдром на
(**всички типове**) E75.2

Njovera A65

Nonne-Milroy, синдром на Q82.0

Noonan, синдром на Q87.1

Nothnagel

– вазомоторна акропарестезия на I73.8

– синдром на H49.0

Novu, възвратна треска на A68.9

– предавана от въшки A68.0

– предавана от кърлежи A68.1

Nucleus pulposus – виж състояние

Nun, коляно на M70.4

Nägele, таз на M95.5

– с диспропорция (пелвеофетална) O33.0

– – причиняваща затруднено раждане
O65.0

O

Oast-house-urine болест E72.1
Obermeyer, възвратна треска на
(европейска) A68.0
Oguchi, болест на H53.6
Ohara, болест на (*виж също* Туларемия)
A21.9
Ollier, болест на Q78.4
Ondine, синдром на G47.3
Operculum H33.3
Opitz, болест на D73.2
Oppenheim, болест на G70.2
Oppenheim-Urbach, болест на L92.1
Orf (вирусно заболяване) B08.8

Ormond, болест на (с непроходимост
на уретера) N13.5
– с инфекция N13.6
Osgood-Schlatter, болест или остеохон-
дроза на M92.5
Osler, възли на I33.0
Osler-Rendu, болест на I78.0
Osteopathia condensans disseminata
Q78.8
Osterreicher-Turner, синдром на Q87.2
Ostrum-Furst, синдром на Q75.8
Otto, болест или таз на M24.7
Owren, болест на D68.2
Oxyuris vermicularis (инфекция)
(инфестация) B80

Р

Paget, болест на

- гръдно зърно (M8540/3) C50.0
- деформиращ остейт M88.9
- злокачествена (M8540/3)
 - млечна жлеза C50.0
 - с неуточнена локализация C50.0
 - с уточнена локализация, НКД (M8542/3) – *виж* Новообразуване, кожа, злокачествено
- извън млечната жлеза (M8542/3) – *виж също* Новообразуване, кожа, злокачествено
 - анус (M8542/3) C21.0
 - – – кожа (M8542/3) C44.5
 - – – ръб (M8542/3) C44.5
- интрадуктален карцином (M8543/3) – *виж* Новообразуване, млечна жлеза, злокачествено
- кост M88.9
 - – остеосарком при (M9184/3) *виж* Новообразуване, кост, злокачествено
 - – уточнена, НКД M88.8
 - – череп M88.0
- млечна жлеза (M8540/3) C50.0
- с инфилтриращ дуктален карцином (M8541/3) *виж* Новообразуване, млечна жлеза, злокачествено

Pancoast, тумор или синдром на (M8010/3) C34.1

Panner, болест на M92.0

Papnicolaou, цитонаמצка по, шийка на матка Z12.4

- като част от рутинно гинекологично изследване Z01.4
- при суспектно новообразуване Z12.4
- – наблюдение при съмнение за злокачествен тумор Z03.1
- рутинна Z01.4

Papillon-Leage и Psaume, синдром на Q87.0

Parugaceous fetus P95

- усложняващ бременността O31.0

Parinaud

- конюнктивит на H10.8
- окулогландуларен синдром на H10.8
- офталмоплегия на H49.8
- синдром на (офталмоплегия) H49.8

Parkinson, болест, синдром или тремор на (*виж също* Паркинсонизъм) G20

Parrot, болест на (ранна вродена сифилитична псевдопарализа) A50.0

Parrot, треска на A70

Parry, болест на E05.0

Parry-Romberg, синдром на G51.8

Pars planitis H30.2

Parsonage-Aldren-Turner, синдром на G54.5

Pasini-Pierini, атрофодермия на L90.3

Patau, синдром на (*виж също* Тризомия, 13) Q91.7

Paterson(-Brown)-Kelly, синдром на D50.1

Paxton, болест на B36.8

Pediculus (инфекстация) – виж Педикулоза

Pel, криза на A52.1

Pelger-Huet, аномалия или синдром на D72.0

Pelizaeus-Merzbacher, болест на E75.2

Pellegrini-Stieda, болест или синдром на M76.4

Pellizzi, синдром на E34.8

Pendred, синдром на E07.1

Perthes, болест на M91.1

Peter, аномалия на Q13.4

Petit mal G40.7

- епилепсия (детска) (идиопатична) (юношеска) G40.3
- импулсивни G40.3
- с grand mal пристъпи G40.6
- статус (епилептичен) G41.1

Petit, херния на – виж Херния, корем, с уточнена локализация, НКД

Peutz-Jeghers, болест или синдром на Q85.8

Peyronie, болест на N48.6

Pfeiffer, болест на B27.0

Phocas, болест на N60.1

Pick

– болест или синдром (главен мозък) на G31.0

– деменция при G31.0† F02.0*

– тубуларен аденом на (M8640/0)

– – с неуточнена локализация

– – – при жени D27

– – – при мъже D29.2

– – с уточнена локализация – *виж*

Новообразуване, доброкачествено

Pick-Niemann, болест на E75.2

Pickwick, синдром на E66.2

Pierre Robin, деформация или синдром на Q87.0

Pierson, остеохондроза или болест на M91.0

Pig-bel A05.2

Pindborg, тумор на (M9340/0) D16.5

– на горна челюст (кост) (M9340/0) D16.4

Pinhole meatus (*виж също* Стрикура, уретра) N35.9

Pinkus, болест на (лихен нитидус) L44.1

Plaut(-Vincent), инфекция на – *виж* Vincent

Pleuro-pneumonia-like-organism (PPLO), като причина за болест класифицирана другаде B96.0

Plummer, болест на E05.2

Plummer-Vinson, синдром на D50.1

Pneumococcus, пневмококов – *виж* състояние

Poland, синдром на Q79.8

Polyarteritis nodosa M30.0

– други свързани състояния, НКД M30.8

– с увреждане на белия дроб M30.1

– ювенилен M30.2

Pompe, болест на (натрупване на гликоген) E74.0

Poncet, болест на (туберкулозен артрит) A18.0† M01.1*

Pond, фрактура на S02.9

Posada-Wernicke, болест на B38.7

Pott

– болест или параплегия на A18.0† M49.0*

– гръбначна кривина на A18.0† M49.0*

– кривина на (гръбначна) A18.0† M49.0*

– новообразуване, кълбовидно на (*виж също* Остеомиелит) M86.8

Potter

– астма на J62.8

– бял дроб на J62.8

– синдром на (с ренална агенезия) Q60.6

– фациес на Q60.6

Prader-Willi, синдром на Q87.1

Preiser, болест на M87.2

Prepartum – *виж състояние*

Presbycardia, старост R54

Primus varus (двустранно) Q66.3

Pringle, болест на Q85.1

Prinzmetal, ангина на I20.1

Prizefighter, ухо на M95.1

Profichet, болест на M79.8

Proteus (*mirabilis*) (*morganii*), като причина за болест, класифицирана другаде B96.4

Prune belly синдром (корем като сушена слива) Q79.4

Pseudomonas

– *aeruginosa*, като причина за болест, класифицирана другаде B96.5

– *mallei* инфекция A24.0

– – като причина за болест, класифицирана другаде B96.5

– *pseudomallei*, като причина за болест, класифицирана другаде B96.5

PUO (пирексия с неизяснен произход) R50.9

Putnam(-Dana), болест или синдром на – *виж* Дегенерация, комбинирана

Pyle, синдром на Q78.5

Q

Quervain, болест на M65.4

Queyrat, еритроплазия на (M8080/2)

– пенис на D07.4

– с неуточнена локализация D07.4

– с уточнена локализация – *виж*

Новообразувание, кожа, in situ

Quinke, болест или едем на T78.3

– наследствена D84.1

R

R.D.S. (новородено) (виж също

Синдром, респираторен дистрес) P22.0

Ramsay-Hunt, болест или синдром на

(виж също Hunt, болест на) B02.2†
G53.0*

– в смисъл на дисинергия церебралис
миоклоника G11.1

Rasmussen, аневризма на (виж също

Туберкулоза, пулмонална) A16.2

Rathke, торбест тумор на (M9350/1)
D44.3

**Raunaud, болест, гангрена, феномен
или синдром на** I73.0

Recklinghausen, болест на (M9540/1)

Q85.0

– кости E21.0

Reclus, болест на (кистозна) N60.1

Refsum, болест или синдром на G60.1

Reidel

– лоб на, чернодробен Q44.7

– струма, тиреоидит или болест на E06.5

Reifenstein, синдром на E34.5

Reiter, болест, синдром или уретрит на
M02.3

**Rendu-Osler-Weber, болест или
синдром на** I78.0

Renon-Delille, синдром на E23.3

Restzustand (шизофрениен) F20.5

Rett, болест на F84.2

Reye, синдром на G93.7

Rh (фактор)

– негативна майка, увреждаща плода или
новороденото P55.0

– несъвместимост, имунизация или
сенсбилизация

– – плод или новородено P55.0

– – реакция при трансфузия T80.4

– – усложняваща протичането на
бременността O36.0

– реакция при трансфузия T80.4

– хемолитична болест (плод или
новородено) P55.0

Richter, херния на – виж Херния, корем,
с непроходимост

Rider, кост на M61.5

Rieger, аномалия или синдром на Q13.8

Riehl, меланоза на L81.4

Rietti-Greppi Micheli, анемия на D56.9

Rieux, херния на – виж Херния, корем,
с уточнена локализация, НКД

Riga-Fede, болест на K14.0

Rigg, болест на K05.3

Riley-Day, синдром на G90.1

Ritter, болест на L00

Robert, таз на Q74.2

– с диспропорция (пелвеофетална) O33.0
– – причиняваща затруднено раждане
O65.0

Robin(-Pierre), синдром на Q87.0

**Robinow-Silvermann-Smith, синдром
на** Q87.1

**Robinson, ектодермална дисплазия
(хидротична) или синдром на** Q82.4

Robles, болест на B73

Roger, болест на Q21.0

**Rokitansky-Aschoff, синуси на (жлъчен
мехур)** K82.8

Romberg, болест или синдром на G51.8

Rosenbach, еризипелoid на A26.0

Rosenthal, болест или синдром на D68.1

Ross River треска B33.1

Rossbach, болест на K31.8

– психогенна F45.3

Rostan, астма на (виж също Недоста-
тъчност, камера, лява) I50.1

**Roth(-Bernhardt), болест или синдром
на, (парестетична мералгия)** G57.1

Rothmund(-Thomson), синдром на Q82.8

Rotor, болест или синдром на E80.6

Roussy-Levy, синдром на G60.0

Rubinstein-Taybi, синдром на Q87.2

Russel-Silver, синдром на Q87.1

**Rust, болест на (туберкулозен первика-
лен спондилит)** A18.0† M49.0*

S

Sachs, амаврогична наследствена идиотия, болест на E75.0

Sachs-Libman, болест на M32.1† I39.8*

Sachs-Tay, болест на E75.0

Saemisch, язва на (роговица) H16.0

Sahib, болест на B55.0

Saint

– Anthony, огън на (*виж също* Еризипел) A46

– Vitus, танц на – *виж* Хорея, Sydenham

Saint, триада на (*виж също* Херния, диафрагмална) K44.9

Salmonella – *виж* Инфекция, *Salmonella*

Salzmann, нодуларна дистрофия на H18.4

Sampson, киста или новообразование на N80.1

San Joaquin (Valley) треска B38.0† J99.8*

Sander, болест на (параноя) F22.0

Sandhoff, болест на E75.0

Sanfilippo (тип B) (тип C) (тип D), синдром на E76.2

Sanger-Brown, атаксия на G11.2

Sao Paulo, треска или тиф A77.0

Schamberg, болест на (прогресивна пигментна дерматоза) L81.7

Schatzki, пръстен на (придобит) (хранопровод) (атоничен) K22.2

– вроден Q39.3

Schaumann

– болест или синдром на (*виж също* Саркоидоза) D86.9

– доброкачествена лимфогрануломатоза на D86.1

Scheie, синдром на E76.0

Schenck, болест на B42.1

Scheuermann, болест или остеохондроза на M42.0

Schilder(-Flatau), болест на G37.0

Schilder-Addison, комплекс на E71.3

Schilling-тип, моноцитна левкемия (M9890/3) C93.9

Schimmelbusch, болест, кистозна мастопатия или хиперплазия на N60.1

Schistosoma инфестация – *виж* Шистозомиаза

Schlatter, тибия на M92.5

Schlatter-Osgood, болест или остеохондроза на M92.5

Schmidt, синдром на (полигландуларна, автоимунна недостатъчност) E31.0

Schmincke, карцином или новообразование на (M8082/3) – *виж* Новообразование, назофаринкс, злокачествено

Schmitz(-Stutzer), дизентерия на A03.0

Schmorl, болест или възли на M51.4

Scholz(-Bielchowsky-Henneberg), болест или синдром на E75.2

Schultz, болест на D70

Schultze-тип акропарестезия, обикновена I73.8

Schwalbe-Ziehen-Oppenheim, болест на G24.1

Schwartz(-Jampel), синдром на Q78.8

Schweniger-Buzzi, анетодерма на L90.1

Schönlein(-Henoch), болест или пурпура на (първична) (ревматична) D69.0

Schüller-Christian, болест или синдром на D76.0

Sclérose en plaques G35

Seborrhoea capitis L21.0

Seckel, синдром на Q87.1

Senear-Usher, болест или синдром на L10.4

Sensitiver Beziehungswahn F22.0

Sertoli, клетки на

– аденом от (M8640/0)

– – с неуточнена локализация

– – – женски D27

– – – мъжки D29.2

– – с уточнена локализация – *виж*

Новообразование, доброкачествено

Sertoli, клетки на—*продължение*

- карцином от (M8640/3)
- – с неуточнена локализация C62.9
- – – женски C56
- – – мъжки C62.9
- – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- новообразуване от (M8640/0)
- – с липидно отлагане (M8641/0)
- – – с неуточнена локализация
- – – – женски D27
- – – – мъжки D29.2
- – – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, доброкачествено
- – с неуточнена локализация
- – – женски D27
- – – мъжки D29.2
- – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, доброкачествено

Sertoli-Leydig, новообразуване от клетките на (M8631/0)

- с неуточнена локализация
- – женски D27
- – мъжки D29.2
- с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, доброкачествено

Sever, болест или остеохондроза на M92.6

Shaver, болест на J63.1

Sheehan, болест или синдром на E23.0

Shiga(-Kruze) дизентерия A03.0

Shigella (дизентерия), шигелоза (*виж също* Дизентерия, бактериална) A03.9

Shin splints T79.6

Shirodkar шев, по време на бременността O34.3

Shy-Drager синдром G90.3

Sicard, синдром на G52.7

Siemens, синдром на Q82.8

Silver, синдром на Q87.1

Simmonds, кахексия или болест на E23.0

Simons, болест или синдром на E88.1

Sinding-Larsen, болест или остеохондроза на M92.4

Sinusitis-bronchiectasis-situs inversus (синдром) (триада) Q89.3

Situs inversus или **situs transversus** (абдоминален) (торакален) Q89.3

Sjögren, синдром или болест на M35.0 – с

- – белодробно увреждане M35.0† J99.1*
- – бъбречни тубулоинтерстициални нарушения M35.0† N16.4*
- – кератоконюнктивит M35.0† H19.3*
- – миопатия M35.0† G73.7*

Sjögren-Larsson, синдром на Q87.1

Skene, жлеза на – *виж състояние*

Skevas-Zerfus, болест на T63.6

Sluder, невралгия на (синдром) G44.8

Smith, фрактура на (сепарация) S52.5

Smith-Lemli-Opitz, синдром на Q87.1

Sneddon-Wilkinson, болест или синдром на L13.1

Soemmering, пръстен на H26.4

Soto, синдром на Q87.3

Spencer, болест на A08.1

Spiegler-Fendt, доброкачествен лимфоцитом на L98.8

Spielmeyer-Vogt, болест на E75.4

Spina bifida (открита) Q05.9

- дорзална Q05.6
- – с хидроцефалия Q05.1
- лумбална Q05.7
- – с хидроцефалия Q05.2
- лумбосакрална Q05.7
- – с хидроцефалия Q05.2
- с хидроцефалия, НКД Q05.4
- сакрална Q05.8
- – с хидроцефалия Q05.3
- торакална Q05.6
- – с хидроцефалия Q05.1
- тораколумбална Q05.6
- – с хидроцефалия Q05.1
- фетална (предполагаема), усложняваща протичането на бременността O35.0
- цервикална Q05.5
- – с хидроцефалия Q05.0
- occulta Q76.0

Sporothrix schenckii инфекция – *виж* Споротрихоза

Sprengel, деформация на (вродена) Q74.0

St Hubert, болест на A82.9

Stafne, киста или кухина на K10.0

Stanton, болест на (*виж също* Мелиоидоза) A24.4

Staphylococcus, стафилококов – *виж също състояние*

- като причина за болест, класифицирана другаде B95.8
- уточнен, НКД, като причина за болест, класифицирана другаде B95.7
- *aureus*, като причина за болест, класифицирана другаде B95.6

Stargardt, болест на H35.5

Steele-Richardson-Olszewski, болест или синдром на G23.1

Steinbrocker, синдром на G90.8

Steinert, болест на G71.1

Stein-Leventhal, синдром на E28.2

Stevens-Johnson, болест или синдром на L51.1

Stewart-Morel, синдром на M85.2

Sticker, болест на B08.3

Still, болест или синдром (ювенилен) на M08.2

– при възрастни M06.1

Stilling, синдром на H50.8

Stokes-Adams, болест или синдром на I45.9

Stokvis(-Talma), болест на D74.8

Streptococcus, стрептококов – *виж също състояние*

- група
- А, като причина за болест, класифицирана другаде B95.0
- В, като причина за болест, класифицирана другаде B95.1
- D, като причина за болест, класифицирана другаде B95.2

Streptococcus, стрептококов—
продължение

- като причина за болест, класифицирана другаде B95.5
- уточнен, НКД, като причина за болест, класифицирана другаде B95.4
- *pneumoniae*, като причина за болест, класифицирана другаде B95.3

Strongyloides stercoralis, инфестация със (*виж също* Стронгилоидоза) B78.9

Strümpell-Marie, спина на M45

Strümpell-Westphal, псевдосклероза на E83.0

Stuart, болест с дефицит на (фактор X) D68.2

Stuart-Prower, дефицит на фактора на (фактор X) D68.2

Sturge(-Weber)(-Dimitri)(-Kalischer), болест или синдром на Q85.8

Stähli, линия на (роговица) (пигмент) H18.0

Sudamen L74.1

Sudeck, атрофия, болест или синдром на M89.0

Sutton, невус на (M8723/0) D22.9

Sweet, болест или дерматоза на L98.2

Swift(-Feer), болест на T56.1

Sydenham, хорея на – *виж* Хорея, Sydenham

Sézary, болест, ретикулоза или синдром на (M9701/3) C84.1

T

Tabardillo A75.9

- епидемичен въшков тиф A75.0
- епидемичен бълхов тиф A75.2

Taenia инфекция или инвазия B68.9

- *mediocanellata* B68.1
- *saginata* B68.1
- *solium* (чревна форма) B68.0
- личинкова форма (*виж също* цистециркоза) B69.9

Tahyna, треска на B33.8**Takahara**, болест на E80.3**Takayasu**, болест или синдром на M31.4**Talma**, болест на M62.8**Tapa-вирус** инфекция B08.8**Tapia**, синдром на G52.7**TAR** (синдром на тромбоцитопения с липса на лъчева кост) Q87.2**Tauri**, болест на E74.0**Taussig-Bing**, синдром на Q20.1**Taubi**, синдром на Q87.2**Tau-Sachs**, болест или амавротична фамилна идиотия на E75.0**Tausen**, болест на K90.0**Ternidens diminatus** инфекция или инвазия B81.8**Thibierge-Weissenbach**, синдром на M34.8**Thomsen**, болест на G71.1**Thorn**, синдром на N28.8**Tibia vara** M92.5**Tietze**, болест или синдром на M94.0**Tinea** (пресичаща се) (на стъпало) B35.9

- бирманска B35.5
- брада B35.0
- бяла B36.2
- външни полови органи B35.6
- глава B35.0
- жълт лишей B36.0
- имбрикативна (Tokelau) B35.5
- керион B35.0
- крак B35.6
- микроскопична (*виж също* Дерматофития) B35.9

Tinea—*продължение*

- нодозна (*виж също* Пиедра) B36.8
- нокти B35.1
- перинеална (област) B35.6
- пчелна пита B35.0
- разноцветна B36.0
- ръка(-це) B35.2
- с уточнена локализация, НКД B35.8
- сикоза B35.0
- скалп B35.0
- стъпало B35.3
- трихофитна (*виж също* Дерматофития) B35.9
- тяло B35.4
- черна B36.1
- черни точки B35.0
- *amiantacea* L44.8
- *barbae* B35.0
- *tonsurans* B35.0

Todd

- парализа на (постепилептична) G83.8
- цироза на K74.3

Tommaselli, болест на

- адекватно назначено и правилно приложено вещество R31
- свръхдоза или погрешно вещество, дадено или взето T37.2

Tornwald, болест или киста на J39.2**Torula** (*histolytica*) (инфекция) (*виж също* Криптококоза) B45.9**Tourette**, синдром на F95.2**Toxoplasma**, токсоплазмоза (придобита) B58.9

- в резултат на СПИН заболяване B20.8
- вродена (остра) (хронична) (подостра) P37.1
- майчина, увреждаща плода или новороденото P00.2
- манифестна токсоплазмоза при плод или дете (остра) (хронична) (подостра) P37.1

Toxoplasma, токсоплазмоза —
продължение

- предполагаемо увреждане на плода, усложняващо протичането на бременността Q35.8
- с
- – въвличане на други органи B58.8
- – въвличане на очите B58.0† H58.8*
- – менингоенцефалит B58.2† G05.2*
- – пневмония, пневмонит B58.3† J17.3*
- – хепатит B58.1† K77.0*

Treacher Collins, синдром на Q75.4

Treitz, херния на – *виж* Херния, корем, с уточнена локализация, НКД

Treponema pallidum инфекция (*виж също* Сифилис) A53.9

Trichinella spiralis инфекция, инвазия B75

Trichocephalus инвазия B79

Trichostrongylus инфекция B81.2

Trichuris trichiura инфекция или инвазия (на всяко място) B79

Tsutsugamushi (болест) (треска) A75.3

Tumorlet (M8040/1) – *виж* Новообразуване, с неопределен характер

Turner

- зъб на K00.4
- синдром на Q96.9
- – уточнен, НКД Q96.8
- хипоплазия на (зъб) K00.4

Turner-Ullrich синдром Q96.9

Turner-подобен синдром Q87.1

U

Uhl, болест на Q24.8

Ullrich(-Bonnieve)(-Turner), синдром на
Q87.1

Ullrich-Feichtiger, синдром на Q87.0

Ulorrhagia, ulorrhoea K06.8

Unverricht(-Lundborg), болест или
епилепсия на G40.3

Urachus – *виж също състояние*

– открит или персистиращ Q64.4

Urbach, липoidна протеиноза на E78.8

Urbach-Oppenheimer, болест на L92.1

Urbach-Wiethe, болест на E78.8

Usher-Senear, болест или синдром на
L10.4

V

VAIN – *виж* Новообразуване, интраепителиално, вагина

Valsuani, болест на O99.0

Van Bogaert, левкоенцефалопатия на (склерозираща) (подостра) A81.1

Van Bogaert-Scherer-Epstein, болест или синдром на E75.5

Van Creveld-von Gierke, болест на E74.0

Van der Hoeve(-de Kleyn), синдром на Q78.0

Van der Woude, синдром на Q38.0

Van Neck, болест или остеохондроза на M91.0

Vasa praevia, предлежащ съд O69.4

– кръвотечение от, увреждащо плода или новороденото P50.0

– увреждащ плода или новороденото P02.6

VATER синдром Q87.2

Vater, ампула на – *виж състояние*

Veldt, пришка на (*виж също* Язва, кожа) L98.4

Velpeau, херния на – *виж* Херния, феморална

Vernet, синдром на G52.7

Verneuil, болест на (сифилитичен бурсит) A52.7† M73.1*

Vidal, болест на L28.0

Villaret, синдром на G52.7

VIN – *виж* Новообразуване, интраепителиално, вулва

Vincent

– ангина на A69.1

– гингивит на A69.1

– стоматит на A69.0

Vinson-Plummer, синдром на D50.1

Vogt, болест или синдром на G80.3

Vogt-Koyanagi, синдром на H20.8

Vogt-Spielmeier, амаврогична идиотия или болест на E75.4

Volkman, исхемична контрактура или парализа на (усложнение на травма) T79.6

Von Bezold, абсцес на H70.0

Von Economo-Cruchet, болест на A85.8

Von Gierke, болест на E74.0

Von Hippel(-Lindau), болест или синдром на Q85.8

Von Jaksch, анемия или болест на D64.8

Von Recklinghausen

– болест на (неврофиброматоза) (M9540/1) Q85.0

– – кости E21.0

Von Recklinghausen-Applebaum, болест на E83.1

Von Willebrand(-Jurgens)(-Minot), болест или синдром на D68.0

Von Zumbusch, болест на L40.1

W

Waardenburg, синдром на
(с албинизъм) E70.3

Waldenstrom

- синдром или макроглобулинемия на (M9761/3) C88.0
- хипергамаглобулинемия на D89.0

Wallenberg, болест или синдром на
I66.3† G46.4*

Warthin, тумор на (M8561/0) – *виж*
Новообразуване, слюнчена жлеза,
доброкачествено

Weaver, синдром на Q87.3

Weber, парализа или синдром на I67.9†
G46.3*

Weber-Christian, болест на M35.6

Weber-Cockayne, синдром на (булозна
епидермолиза) Q81.8

Weber-Gubler, синдром на I67.9† G46.3*

Weber-Leyden, синдром на I67.9† G46.3*

Weber-Osler, синдром на I78.0

Wegener, грануломатоза или синдром
на M31.3

- със засягане на белия дроб M31.3†
J99.1*

Weil(I)-Marchesani, синдром на Q87.1

Weil, болест на A27.0

Weingarten, синдром на J82

Well, болест на L98.3

Wenckebach, блок или феномен на I44.1

Werdnig-Hoffmann

- атрофия на, мускулна G12.0
- болест или синдром на G12.0

Werlhof, болест на D69.3

Werner, болест или синдром на E34.8

Wernicke

- афазия на развитието на F80.2
- болест или синдром на E51.2† G32.8*
- енцефалопатия на E51.2† G32.8*
- полиоенцефалит на, горен E51.2†
G32.8*

Wernicke-Posada, болест на B38.7

West, синдром на G40.4

Westphal-Strumpell, синдром на E83.0

Weterhouse(-Friderichsen), синдром
или болест на (менингококови)
A39.1† E35.1*

Wharton, проток на – *виж състояние*

Whipple, болест на K90.8† M14.8*

Whitmore, болест или треска на (*виж*
също Мелиоидоза) A24.4

Wilkinson-Sneddon, болест или
синдром на L13.1

Willebrand-Jurgens, тромбоцитопатия
на D68.0

Willige-Hunt, болест или синдром на
G23.1

Wilms, тумор на (M8960/3) C64

Wilson

- болест или синдром на E83.0
- лихен рубер планус L43.9
- хепатолентикуларна дегенерация на
E83.0

Wilson-Mikity, синдром на P27.0

Wiskott-Aldrich, синдром на D82.0

Witts, анемия на D50.8

Woakes, етмоидит или синдром на J33.1

Wolff-Parkinson-White синдром I45.6

Wolf-Hirschhorn, синдром на Q93.3

Wolman, болест на E75.5

Wright, синдром на G54.0

Wuchereria (bancrofti), инвазия B74.0

X

XO синдром Q96.9

XXXX синдром, жени Q97.1

XXXXX синдром, жени Q97.1

XXXXY синдром Q98.1

XXY синдром Q98.0

Y

Уаба-вирусна инфекция B08.8

|

Z

Zellweger, синдром на Q87.8

Zenker, дивертикул на (хранопровод)
K22.5

Ziehen-Orpenheim, болест на G24.1

Zieve, синдром на K70.0

Zollinger-Ellison, синдром на E16.8

Zona – *виж* Херпес, зостер

