



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
И АНАЛИЗИ

БЮЛЕТИН 25

СМЪРТНОСТ ПО ОСНОВНИ ПРИЧИНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

1

Болести на органите на кръвообращението

2

Новообразувания

3

Болести на дихателната система

4

Болести на храносмилателната система

София, 2025



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
И АНАЛИЗИ

БЮЛЕТИН
25

Смъртност по основни причини в Република България

София, 2025

Изданието е подготвено от експерти в отдел „Информационни ресурси и анализи” към Дирекция „Национални здравни данни и електронно здравеопазване“ в Националния център по общественото здраве и анализи.

Смъртност по основни причини в Република България

ISSN 1313-9452

София, 2025 г.

Издава: *Национален център по общественото здраве и анализи*

Предпечат и печат: *Национален център по общественото здраве и анализи*

Тираж: 50

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Смъртност по причини, пол и възраст – общо	5
Смъртност от болести на органите на кръвообращението	10
Смъртност от новообразувания	29
Смъртност от болести на дихателната система	54
Смъртност от болести на храносмилателната система	66
Преждевременна смъртност по причини	73
Международни данни – стандартизирани коефициенти за смъртност	81
 II. Смъртност на деца до 1 година по причини	 109
Международни данни за смъртност при деца до 1 година	121

ПРЕДГОВОР

Статистиката на умиранията по причини е основен източник на информация както за международни, така и за национални сравнения и анализи на здравното състояние на населението.

Основен източник на данни за умиранията по причини при европейските страни са унифицирано свидетелство за смърт и Международната класификация на болестите на Световната здравна организация.

За целите на международните сравнения Световната здравна организация и Евростат използват и стандартизирани коефициенти на смъртност по причини.

В настоящето издание са използвани данни от:

► Базите данни за умирания на населението по пол, възраст и основна причина за смъртта, поддържани от Националния статистически институт – дирекция „Демографска и социална статистика”.

► Базите данни на Евростат.

Данните в изданието са систематизирани в два основни раздела:

I. Смъртност по причини, пол и възраст – общо

II. Смъртност на децата до 1-годишна възраст по причини и пол

В първи раздел са представени тези класове болести, които имат съществено влияние върху смъртността. Не са включени класовете: Някои инфекциозни и паразитни болести; Болести на нервната система; Болести на окото и придатъците му; Болести на ухото и мастоидния израстък; Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан, на които се дължат 1.4% от умиранията на населението в страната.

Данните за 2000 г. и 2024 г. са съгласно действащата за съответната година ревизия на Международната класификация на болестите (2000 г. – Девета ревизия на МКБ, 2024 г. – Десета ревизия на МКБ).

Изчислени са коефициенти за смъртност от водещите причини за умираанията за всяка 5-годишна възрастова група от 0 до 85 години и по пол.

Използвани са стандартизираните коефициенти за смъртност от базата данни на Евростат, актуализирана през октомври 2025 г. Стандартизираните коефициенти за смъртност се изчисляват при използване на директния метод и показват какви биха били показателите за смъртност, ако населението на която и да е страна имаше същото възрастово разпределение като стандартното европейско население.

Във втория раздел е представена детската смъртност по водещи причини за смърт и по пол, както и във времевите периоди – перинатална, ранна неонатална, късна неонатална и постнеонатална.

Включени са и международни сравнителни данни.

Представените данни в изданието дават възможност да се проследят тенденциите в изменението на смъртността през наблюдаваните времеви периоди.



Смъртност по причини, пол и възраст – общо


Умрели по причини през 2000 година

Класове болести по МКБ-9	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	115 087	61 520	53 567	1 412.2	1 550.6	1 280.9
II. Новообразувания	15 343	8 795	6 548	188.3	221.7	156.6
III. Болести на ендокринните жлези, на храненето, на обмяната и разстройства на имунитета	2 135	925	1 210	26.2	23.3	28.9
IV. Болести на кръвта и кръвотворните органи	156	90	66	1.9	2.3	1.6
V. Психични разстройства	250	163	87	3.1	4.1	2.1
VII. Болести на органите на кръвообращението	76 297	38 761	37 536	936.2	977.0	897.6
VIII. Болести на дихателната система	4 500	2 740	1 760	55.2	69.1	42.1
IX. Болести на храносмилателната система	2 974	2 101	873	36.5	53.0	20.9
XI. Усложнения на бременността, раждането и следродовия период	13		13	0.2		0.3
XII. Болести на кожата и подкожната тъкан	29	17	12	0.4	0.4	0.3
XIII. Болести на пикочо-половата система	1068	595	473	13.1	15.0	11.3
XIV. Вродени аномалии	274	147	127	3.4	3.7	3.0
XV. Някои състояния, възникващи през перинаталния период	323	187	136	4.0	4.7	3.3
XVI. Симптоми, признаци и недобре определени състояния	5 522	2 597	2 925	67.8	65.5	69.9
XVII. Травми и отравяния	4 653	3 469	1 184	57.1	87.4	28.3


Умрели по причини през 2024 година

Класове болести по МКБ-10	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	100 736	51 927	48 809	1 563.9	1 677.0	1 459.2
II. Новообразувания	17 122	9 713	7 409	265.8	313.7	221.5
III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм	89	45	44	1.4	1.5	1.3
IV. Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата	1 466	674	792	22.8	21.8	23.7
V. Психични и поведенчески разстройства	75	43	32	1.2	1.4	1.0
IX. Болести на органите на кръвообращението	61 100	29 379	31 721	948.5	948.8	948.3
X. Болести на дихателната система	4 986	2 904	2 082	77.4	93.8	62.2
XI. Болести на храносмилателната система	4 292	2 739	1 553	66.6	88.5	46.4
XII. Болести на кожата и подкожната тъкан	90	37	53	1.4	1.2	1.6
XIV. Болести на пикочо-половата система	2064	1079	985	32.0	34.8	29.4
XV. Бременност, раждане и послеродов период	8		8	0.1		0.2
XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период	120	76	44	1.9	2.5	1.3
XVII. Вродени аномалии [пороци на развитието], деформации и хромозомни аберации	64	37	27	1.0	1.2	0.8
XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, неклассифицирани другаде	5 070	2 467	2 603	78.7	79.7	77.8
XXII. Кодове за специални цели – COVID 19	394	232	162	6.1	7.5	4.8
XX. Външни причини за заболяемост и смъртност	2 340	1 707	633	36.3	55.1	18.9

Умрели по причини през 2000 година




Умрели по причини през 2024 година



Водещи причини за смърт



**На тези 4 класа болести се дължат 86.9%
от всички умирения в страната.**


**1****Смъртност от болести на органите
на кръвообращението**

Умрели от болести на органите на кръвообращението през 2000 година

Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	76 297	38 761	37 536	936.2	977.0	897.6
0-4 години	75	40	35	21.9	22.8	21.1
5-9 години	20	12	8	4.9	5.7	4.0
10-14 години	11	8	3	2.1	3.0	1.2
15-19 години	44	24	20	7.9	8.4	7.4
20-24 години	72	43	29	11.7	13.6	9.6
25-29 години	96	65	31	15.8	21.1	10.4
30-34 години	183	123	60	32.5	43.0	21.6
35-39 години	305	214	91	56.1	78.5	33.6
40-44 години	686	502	184	121.4	179.2	64.6
45-49 години	1 281	983	298	222.4	349.4	101.1
50-54 години	2 312	1 727	585	383.8	594.0	187.7
55-59 години	3 187	2 213	974	661.5	970.4	383.9
60-64 години	4 966	3 254	1 712	1 120.8	1 592.2	717.2
65-69 години	8 539	5 103	3 436	1 854.2	2 464.9	1 355.4
70-74 години	12 918	6 870	6 048	3 273.6	4 028.4	2 699.1
75-79 години	16 913	7 887	9 026	5 771.7	6 646.0	5 176.7
80-84 години	10 595	4 461	6 134	9 649.9	10 459.6	9 135.6
85-89 години	9 758	3 759	5 999			
90-94 години	3 697	1 281	2 416			
95-99 години	584	173	411			
100+ години	55	19	36			

Умрели от болести на органите на кръвообращението през 2024 година

Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	61 100	29 379	31 721	948.5	948.8	948.3
0-4 години	17	8	9	5.9	5.5	6.5
5-9 години	8	5	3	2.6	3.2	2.0
10-14 години	8	6	2	2.5	3.7	1.3
15-19 години	26	17	9	8.1	10.3	5.8
20-24 години	29	23	6	10.3	15.8	4.4
25-29 години	50	37	13	18.5	26.6	9.9
30-34 години	84	57	27	23.8	31.4	15.7
35-39 години	187	143	44	43.7	64.8	21.2
40-44 години	431	317	114	96.1	136.6	52.6
45-49 години	841	627	214	167.6	244.2	87.3
50-54 години	1 459	1 096	363	298.0	442.2	150.2
55-59 години	2 105	1 526	579	467.3	686.4	253.8
60-64 години	3 442	2 463	979	758.8	1 148.1	409.5
65-69 години	5 160	3 378	1 782	1 152.2	1 701.9	714.6
70-74 години	7 373	4 324	3 049	1 765.5	2 514.9	1 241.0
75-79 години	9 871	4 844	5 027	2 975.1	3 883.6	2 427.8
80-84 години	10 979	4 393	6 586	5 604.4	6 572.5	5 103.1
85-89 години	10 757	3 640	7 117			
90-94 години	6 639	2 043	4 596			
95-99 години	1 474	389	1 085			
100+ години	160	43	117			



Умрели от хипертонична болест на сърцето през 2000 година


Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	3 052	1 495	1 557	37.5	37.7	37.2
0-4 години						
5-9 години						
10-14 години						
15-19 години	1	1		0.2	0.4	
20-24 години						
25-29 години	2	2		0.3	0.7	
30-34 години	6	5	1	1.1	1.7	0.4
35-39 години	7	4	3	1.3	1.5	1.1
40-44 години	24	14	10	4.2	5.0	3.5
45-49 години	75	57	18	13.0	20.3	6.1
50-54 години	111	73	38	18.4	25.1	12.2
55-59 години	161	105	56	33.4	46.0	22.1
60-64 години	256	152	104	57.8	74.4	43.6
65-69 години	414	244	170	89.9	117.9	67.1
70-74 години	563	295	268	142.7	173.0	119.6
75-79 години	638	244	394	217.7	205.6	226.0
80-84 години	400	150	250	364.3	351.7	372.3
85-89 години	292	116	176			
90-94 години	90	31	59			
95-99 години	12	2	10			
100+ години						

Умрели от хипертонична болест на сърцето през 2024 година


Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	7 539	3 435	4 104	117.0	110.9	122.7
0-4 години						
5-9 години						
10-14 години						
15-19 години						
20-24 години						
25-29 години	6	6		2.2	4.3	
30-34 години	4	4		1.1	2.2	
35-39 години	19	15	4	4.4	6.8	1.9
40-44 години	36	27	9	8.0	11.6	4.2
45-49 години	58	44	14	11.6	17.1	5.7
50-54 години	115	84	31	23.5	33.9	12.8
55-59 години	211	165	46	46.8	74.2	20.2
60-64 години	341	242	99	75.2	112.8	41.4
65-69 години	614	401	213	137.1	202.0	85.4
70-74 години	857	492	365	205.2	286.2	148.6
75-79 години	1 276	621	655	384.6	497.9	316.3
80-84 години	1 444	549	895	737.1	821.4	693.5
85-89 години	1 444	461	983			
90-94 години	913	270	643			
95-99 години	180	49	131			
100+ години	21	5	16			

Умрели от хипертонична болест на сърцето – мъже

на 100 000 население

**Умрели от хипертонична болест на сърцето – жени**

на 100 000 население



Умрели от исхемична болест на сърцето през 2000 година

Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	19 877	10 893	8 984	243.9	274.6	214.8
0-4 години						
5-9 години						
10-14 години						
15-19 години	3	2	1	0.5	0.7	0.4
20-24 години	9	5	4	1.5	1.6	1.3
25-29 години	21	17	4	3.5	5.5	1.3
30-34 години	42	36	6	7.5	12.6	2.2
35-39 години	109	83	26	20.0	30.4	9.6
40-44 години	203	158	45	35.9	56.4	15.8
45-49 години	409	347	62	71.0	123.4	21.0
50-54 години	714	591	123	118.5	203.3	39.5
55-59 години	971	744	227	201.5	326.2	89.5
60-64 години	1 443	1 030	413	325.7	504.0	173.0
65-69 години	2 335	1 499	836	507.0	724.1	329.8
70-74 години	3 302	1 883	1 419	836.8	1 104.1	633.3
75-79 години	4 164	2 005	2 159	1 421.0	1 689.5	1 238.2
80-84 години	2 582	1 155	1 427	2 351.7	2 708.1	2 125.3
85-89 години	2 411	942	1 469			
90-94 години	990	345	645			
95-99 години	155	48	107			
100+ години	14	3	11			

Умрели от исхемична болест на сърцето през 2024 година

Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	12 958	6 873	6 085	201.2	222.0	181.9
0-4 години	2	1	1	0.7	0.7	0.7
5-9 години						
10-14 години						
15-19 години	3	2	1	0.9	1.2	0.6
20-24 години	4	4		1.4	2.8	
25-29 години	7	5	2	2.6	3.6	1.5
30-34 години	23	20	3	6.5	11.0	1.7
35-39 години	43	32	11	10.0	14.5	5.3
40-44 години	116	99	17	25.9	42.7	7.9
45-49 години	243	196	47	48.4	76.4	19.2
50-54 години	413	339	74	84.4	136.8	30.6
55-59 години	579	440	139	128.5	197.9	60.9
60-64 години	933	716	217	205.7	333.8	90.8
65-69 години	1 215	840	375	271.3	423.2	150.4
70-74 години	1 616	994	622	386.9	578.1	253.2
75-79 години	2 022	1 081	941	609.4	866.7	454.5
80-84 години	2 151	882	1 269	1 098.0	1 319.6	983.3
85-89 години	2 081	745	1 336			
90-94 години	1 211	397	814			
95-99 години	269	74	195			
100+ години	27	6	21			



Умрели от остър инфаркт на миокарда през 2000 година


Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	6 849	4 547	2 302	84.0	114.6	55.0
0-4 години						
5-9 години						
10-14 години						
15-19 години	3	2	1	0.5	0.7	0.4
20-24 години	3	3		0.5	0.9	
25-29 години	13	11	2	2.1	3.6	0.7
30-34 години	28	25	3	5.0	8.7	1.1
35-39 години	85	63	22	15.6	23.1	8.1
40-44 години	131	108	23	23.2	38.6	8.1
45-49 години	249	220	29	43.2	78.2	9.8
50-54 години	447	389	58	74.2	133.8	18.6
55-59 години	580	463	117	120.4	203.0	46.1
60-64 години	768	573	195	173.3	280.4	81.7
65-69 години	1 092	760	332	237.1	367.1	131.0
70-74 години	1 243	794	449	315.0	465.6	200.4
75-79 години	1 200	655	545	409.5	551.9	312.6
80-84 години	558	286	272	508.2	670.6	405.1
85-89 години	332	147	185			
90-94 години	94	39	55			
95-99 години	22	9	13			
100+ години	1		1			

Умрели от остър инфаркт на миокарда през 2024 година


Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	4 636	2 910	1 726	72.0	94.0	51.6
0-4 години	2	1	1	0.7	0.7	0.7
5-9 години						
10-14 години						
15-19 години	3	2	1	0.9	1.2	0.6
20-24 години	3	3		1.1	2.1	
25-29 години	4	3	1	1.5	2.2	0.8
30-34 години	18	15	3	5.1	8.3	1.7
35-39 години	33	25	8	7.7	11.3	3.9
40-44 години	84	73	11	18.7	31.5	5.1
45-49 години	164	131	33	32.7	51.0	13.5
50-54 години	276	229	47	56.4	92.4	19.4
55-59 години	327	256	71	72.6	115.2	31.1
60-64 години	539	427	112	118.8	199.0	46.8
65-69 години	572	408	164	127.7	205.6	65.8
70-74 години	656	419	237	157.1	243.7	96.5
75-79 години	715	401	314	215.5	321.5	151.6
80-84 години	556	249	307	283.8	372.5	237.9
85-89 години	433	188	245			
90-94 години	205	64	141			
95-99 години	44	15	29			
100+ години	2	1	1			

Умрели от остър инфаркт на миокарда – мъже

на 100 000 население

**Умрели от остър инфаркт на миокарда – жени**

на 100 000 население



Умрели от сърдечна недостатъчност през 2000 година

Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	10 658	5 437	5 221	130.8	137.0	124.8
0-4 години	50	28	22	14.6	15.9	13.2
5-9 години	7	3	4	1.7	1.4	2.0
10-14 години	3	3		0.6	1.1	
15-19 години	13	5	8	2.3	1.8	3.0
20-24 години	22	14	8	3.6	4.4	2.7
25-29 години	18	11	7	3.0	3.6	2.3
30-34 години	45	23	22	8.0	8.0	7.9
35-39 години	53	32	21	9.7	11.7	7.7
40-44 години	108	80	28	19.1	28.6	9.8
45-49 години	176	125	51	30.6	44.4	17.3
50-54 години	319	242	77	53.0	83.2	24.7
55-59 години	413	261	152	85.7	114.4	59.9
60-64 години	653	425	228	147.4	208.0	95.5
65-69 години	1 094	666	428	237.6	321.7	168.8
70-74 години	1 692	925	767	428.8	542.4	342.3
75-79 години	2 368	1 153	1 215	808.1	971.6	696.8
80-84 години	1 472	633	839	1 340.7	1 484.2	1 249.6
85-89 години	1 458	574	884			
90-94 години	585	205	380			
95-99 години	96	23	73			
100+ години	13	6	7			


Умрели от сърдечна недостатъчност през 2024 година

Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	16 089	7 620	8 469	249.8	246.1	253.2
0-4 години	11	6	5	3.8	4.1	3.6
5-9 години	3	1	2	1.0	0.6	1.4
10-14 години	6	4	2	1.9	2.5	1.3
15-19 години	16	10	6	5.0	6.1	3.9
20-24 години	11	8	3	3.9	5.5	2.2
25-29 години	13	10	3	4.8	7.2	2.3
30-34 години	30	18	12	8.5	9.9	7.0
35-39 години	63	51	12	14.7	23.1	5.8
40-44 години	133	91	42	29.6	39.2	19.4
45-49 години	248	181	67	49.4	70.5	27.3
50-54 години	438	307	131	89.5	123.9	54.2
55-59 години	582	400	182	129.2	179.9	79.8
60-64 години	925	656	269	203.9	305.8	112.5
65-69 години	1 370	887	483	305.9	446.9	193.7
70-74 години	1 892	1 098	794	453.0	638.6	323.2
75-79 години	2 443	1 181	1 262	736.3	946.9	609.5
80-84 години	2 747	1 090	1 657	1 402.3	1 630.8	1 283.9
85-89 години	2 812	948	1 864			
90-94 години	1 847	546	1 301			
95-99 години	450	113	337			
100+ години	49	14	35			




Умрели от сърдечна недостатъчност – мъже

на 100 000 население



Умрели от сърдечна недостатъчност – жени

на 100 000 население



Умрели от мозъчносъдови болести през 2000 година


Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	21 711	10 501	11 210	266.4	264.7	268.1
0-4 години	11	6	5	3.2	3.4	3.0
5-9 години	4	2	2	1.0	1.0	1.0
10-14 години	4	3	1	0.8	1.1	0.4
15-19 години	9	5	4	1.6	1.8	1.5
20-24 години	19	13	6	3.1	4.1	2.0
25-29 години	19	13	6	3.1	4.2	2.0
30-34 години	43	27	16	7.6	9.4	5.8
35-39 години	48	32	16	8.8	11.7	5.9
40-44 години	160	111	49	28.3	39.6	17.2
45-49 години	312	215	97	54.2	76.4	32.9
50-54 години	558	388	170	92.6	133.4	54.6
55-59 години	831	556	275	172.5	243.8	108.4
60-64 години	1 441	895	546	325.2	437.9	228.7
65-69 години	2 621	1 474	1 147	569.1	712.0	452.5
70-74 години	4 180	2 071	2 109	1 059.3	1 214.4	941.2
75-79 години	5 214	2 341	2 873	1 779.3	1 972.6	1 647.7
80-84 години	3 051	1 229	1 822	2 778.8	2 881.6	2 713.6
85-89 години	2 343	834	1 509			
90-94 години	727	253	474			
95-99 години	106	30	76			
100+ години	10	3	7			

Умрели от мозъчносъдови болести през 2024 година


Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	17 535	7 837	9 698	272.2	253.1	289.9
0-4 години	2		2	0.7		1.4
5-9 години						
10-14 години						
15-19 години	2	1	1	0.6	0.6	0.6
20-24 години	6	5	1	2.1	3.4	0.7
25-29 години	8	4	4	3.0	2.9	3.0
30-34 години	9	3	6	2.5	1.7	3.5
35-39 години	19	10	9	4.4	4.5	4.3
40-44 години	65	41	24	14.5	17.7	11.1
45-49 години	146	104	42	29.1	40.5	17.1
50-54 години	253	182	71	51.7	73.4	29.4
55-59 години	428	310	118	95.0	139.4	51.7
60-64 години	743	503	240	163.8	234.5	100.4
65-69 години	1 284	790	494	286.7	398.0	198.1
70-74 години	2 082	1 177	905	498.5	684.6	368.3
75-79 години	3 025	1 437	1 588	911.7	1 152.1	766.9
80-84 години	3 517	1 388	2 129	1 795.3	2 076.6	1 649.6
85-89 години	3 428	1 120	2 308			
90-94 години	2 024	627	1 397			
95-99 години	449	121	328			
100+ години	45	14	31			

Умрели от мозъчносъдови болести – мъже

на 100 000 население

**Умрели от мозъчносъдови болести – жени**

на 100 000 население



2

Смъртност от новообразувания

Умрели от злокачествени новообразувания през 2000 година


Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	15 285	8 764	6 521	187.6	220.9	155.9
0-4 години	12	7	5	3.5	4.0	3.0
5-9 години	16	10	6	3.9	4.8	3.0
10-14 години	18	10	8	3.5	3.8	3.2
15-19 години	33	16	17	6.0	5.6	6.3
20-24 години	34	20	14	5.5	6.3	4.7
25-29 години	66	29	37	10.9	9.4	12.4
30-34 години	110	52	58	19.5	18.2	20.9
35-39 години	247	114	133	45.4	41.8	49.0
40-44 години	427	213	214	75.6	76.0	75.1
45-49 години	814	461	353	141.3	163.9	119.8
50-54 години	1 297	780	517	215.3	268.3	165.9
55-59 години	1 446	905	541	300.1	396.8	213.2
60-64 години	1 806	1 104	702	407.6	540.2	294.1
65-69 години	2 550	1 589	961	553.7	767.5	379.1
70-74 години	2 613	1 519	1 094	662.2	890.7	488.2
75-79 години	2 265	1 207	1 058	773.0	1 017.1	606.8
80-84 години	918	421	497	836.1	987.1	740.2
85-89 години	502	261	241			
90-94 години	104	44	60			
95-99 години	5	1	4			
100+ години	2	1	1			

Умрели от злокачествени новообразувания през 2024 година


Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	17 033	9 676	7 357	264.4	312.5	219.9
0-4 години	10	7	3	3.5	4.8	2.2
5-9 години	8	6	2	2.6	3.8	1.4
10-14 години	3	3		0.9	1.8	
15-19 години	9	6	3	2.8	3.6	1.9
20-24 години	15	9	6	5.3	6.2	4.4
25-29 години	23	10	13	8.5	7.2	9.9
30-34 години	61	25	36	17.3	13.8	21.0
35-39 години	121	48	73	28.3	21.8	35.2
40-44 години	197	82	115	43.9	35.3	53.1
45-49 години	451	224	227	89.9	87.3	92.6
50-54 години	875	449	426	178.7	181.2	176.2
55-59 години	1 218	704	514	270.4	316.7	225.3
60-64 години	1 881	1 151	730	414.7	536.5	305.3
65-69 години	2 647	1 618	1 029	591.0	815.2	412.6
70-74 години	3 029	1 845	1 184	725.3	1 073.1	481.9
75-79 години	2 969	1 701	1 268	894.9	1 363.8	612.4
80-84 години	1 986	1 053	933	1 013.8	1 575.4	722.9
85-89 години	1 106	528	578			
90-94 години	362	180	182			
95-99 години	54	25	29			
100+ години	8	2	6			

Умрели от злокачествени новообразувания – мъже

на 100 000 население

**Умрели от злокачествени новообразувания – жени**

на 100 000 население





Умрели от злокачествено новообразувание на стомаха през 2000 година

Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	1 643	993	650	20.2	25.0	15.5
0-4 години						
5-9 години	1	1		0.2	0.5	
10-14 години						
15-19 години	2	1	1	0.4	0.4	0.4
20-24 години	1	1		0.2	0.3	
25-29 години	3	1	2	0.5	0.3	0.7
30-34 години	10	5	5	1.8	1.7	1.8
35-39 години	13	10	3	2.4	3.7	1.1
40-44 години	25	16	9	4.4	5.7	3.2
45-49 години	56	37	19	9.7	13.2	6.4
50-54 години	105	71	34	17.4	24.4	10.9
55-59 години	129	91	38	26.8	39.9	15.0
60-64 години	175	120	55	39.5	58.7	23.0
65-69 години	299	199	100	64.9	96.1	39.4
70-74 години	315	188	127	79.8	110.2	56.7
75-79 години	299	161	138	102.0	135.7	79.1
80-84 години	119	54	65	108.4	126.6	96.8
85-89 години	75	32	43			
90-94 години	14	5	9			
95-99 години	2		2			
100+ години						

Умрели от злокачествено новообразувание на стомаха през 2024 година

Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	864	539	325	13.4	17.4	9.7
0-4 години						
5-9 години						
10-14 години						
15-19 години						
20-24 години	1		1	0.4		0.7
25-29 години						
30-34 години	4	2	2	1.1	1.1	1.2
35-39 години	7	3	4	1.6	1.4	1.9
40-44 години	14	9	5	3.1	3.9	2.3
45-49 години	28	19	9	5.6	7.4	3.7
50-54 години	40	25	15	8.2	10.1	6.2
55-59 години	55	34	21	12.2	15.3	9.2
60-64 години	91	62	29	20.1	28.9	12.1
65-69 години	125	88	37	27.9	44.3	14.8
70-74 години	152	100	52	36.4	58.2	21.2
75-79 години	143	96	47	43.1	77.0	22.7
80-84 години	124	60	64	63.3	89.8	49.6
85-89 години	66	33	33			
90-94 години	14	8	6			
95-99 години						
100+ години						





**Умрели от злокачествено новообразувание на дебелото черво
през 2000 година**

<i>Възрастови групи</i>	<i>Всичко</i>	<i>Мъже</i>	<i>Жени</i>	<i>Всичко</i>	<i>Мъже</i>	<i>Жени</i>
	<i>Брой</i>			<i>На 100 000 население</i>		
Общо	946	473	473	11.6	11.9	11.3
0-4 години						
5-9 години						
10-14 години						
15-19 години						
20-24 години	1		1	0.2		0.3
25-29 години	3	1	2	0.5	0.3	0.7
30-34 години	3	1	2	0.5	0.3	0.7
35-39 години	8	5	3	1.5	1.8	1.1
40-44 години	20	12	8	3.5	4.3	2.8
45-49 години	18	13	5	3.1	4.6	1.7
50-54 години	45	25	20	7.5	8.6	6.4
55-59 години	61	32	29	12.7	14.0	11.4
60-64 години	87	47	40	19.6	23.0	16.8
65-69 години	147	80	67	31.9	38.6	26.4
70-74 години	212	97	115	53.7	56.9	51.3
75-79 години	199	98	101	67.9	82.6	57.9
80-84 години	80	36	44	72.9	84.4	65.5
85-89 години	53	25	28			
90-94 години	8	1	7			
95-99 години	1		1			
100+ години						

**Умрели от злокачествено новообразувание на дебелото черво
през 2024 година**

Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	1 904	1 133	771	29.6	36.6	23.0
0-4 години						
5-9 години						
10-14 години						
15-19 години	1	1		0.3	0.6	
20-24 години						
25-29 години	2	1	1	0.7	0.7	0.8
30-34 години	4	1	3	1.1	0.6	1.7
35-39 години	3	1	2	0.7	0.5	1.0
40-44 години	8	5	3	1.8	2.2	1.4
45-49 години	28	12	16	5.6	4.7	6.5
50-54 години	73	41	32	14.9	16.5	13.2
55-59 години	113	70	43	25.1	31.5	18.9
60-64 години	164	88	76	36.2	41.0	31.8
65-69 години	254	166	88	56.7	83.6	35.3
70-74 години	353	218	135	84.5	126.8	54.9
75-79 години	414	262	152	124.8	210.1	73.4
80-84 години	270	164	106	137.8	245.4	82.1
85-89 години	152	72	80			
90-94 години	54	26	28			
95-99 години	10	4	6			
100+ години	1	1				



Умрели от злокачествено новообразоване на панкреаса през 2000 година


Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	777	446	331	9.5	11.2	7.9
0-4 години						
5-9 години						
10-14 години	1		1	0.2		0.4
15-19 години						
20-24 години	1		1	0.2		0.3
25-29 години	1	1		0.2	0.3	
30-34 години	3	3		0.5	1.0	
35-39 години	10	8	2	1.8	2.9	0.7
40-44 години	18	12	6	3.2	4.3	2.1
45-49 години	45	30	15	7.8	10.7	5.1
50-54 години	66	39	27	11.0	13.4	8.7
55-59 години	78	55	23	16.2	24.1	9.1
60-64 години	80	43	37	18.1	21.0	15.5
65-69 години	122	68	54	26.5	32.8	21.3
70-74 години	149	84	65	37.8	49.3	29.0
75-79 години	125	67	58	42.7	56.5	33.3
80-84 години	49	20	29	44.6	46.9	43.2
85-89 години	27	15	12			
90-94 години	2	1	1			
95-99 години						
100+ години						

Умрели от злокачествено новообразоване на панкреаса през 2024 година

Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	1 173	620	553	18.2	20.0	16.5
0-4 години						
5-9 години						
10-14 години						
15-19 години						
20-24 години						
25-29 години						
30-34 години	2		2	0.6		1.2
35-39 години	10	5	5	2.3	2.3	2.4
40-44 години	10	8	2	2.2	3.4	0.9
45-49 години	27	16	11	5.4	6.2	4.5
50-54 години	56	35	21	11.4	14.1	8.7
55-59 години	82	45	37	18.2	20.2	16.2
60-64 години	139	84	55	30.6	39.2	23.0
65-69 години	187	114	73	41.8	57.4	29.3
70-74 години	207	113	94	49.6	65.7	38.3
75-79 години	232	111	121	69.9	89.0	58.4
80-84 години	127	55	72	64.8	82.3	55.8
85-89 години	73	27	46			
90-94 години	20	6	14			
95-99 години						
100+ години	1	1				


Умрели от злокачествено новообразувание на панкреаса – мъже

на 100 000 население



Умрели от злокачествено новообразувание на панкреаса – жени

на 100 000 население





**Умрели от злокачествено новообразоване на трахеята, бронхите
и белия дроб през 2000 година**

<i>Възрастови групи</i>	<i>Всичко</i>	<i>Мъже</i>	<i>Жени</i>	<i>Всичко</i>	<i>Мъже</i>	<i>Жени</i>
	<i>Брой</i>			<i>На 100 000 население</i>		
Общо	2 909	2 383	526	35.7	60.1	12.6
0-4 години	1	1		0.3	0.6	
5-9 години						
10-14 години	2	2		0.4	0.8	
15-19 години	1	1		0.2	0.4	
20-24 години	2	2		0.3	0.6	
25-29 години	3		3	0.5		1.0
30-34 години	4	4		0.7	1.4	
35-39 години	30	23	7	5.5	8.4	2.6
40-44 години	73	59	14	12.9	21.1	4.9
45-49 години	187	157	30	32.5	55.8	10.2
50-54 години	319	280	39	53.0	96.3	12.5
55-59 години	351	301	50	72.9	132.0	19.7
60-64 години	438	373	65	98.9	182.5	27.2
65-69 години	579	485	94	125.7	234.3	37.1
70-74 години	476	372	104	120.6	218.1	46.4
75-79 години	296	222	74	101.0	187.1	42.4
80-84 години	100	67	33	91.1	157.1	49.1
85-89 години	41	31	10			
90-94 години	6	3	3			
95-99 години						
100+ години						


**Умрели от злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите
и белия дроб през 2024 година**

<i>Възрастови групи</i>	<i>Всичко</i>	<i>Мъже</i>	<i>Жени</i>	<i>Всичко</i>	<i>Мъже</i>	<i>Жени</i>
	<i>Брой</i>			<i>На 100 000 население</i>		
Общо	3 366	2 403	963	52.3	77.6	28.8
0-4 години	1		1	0.3		0.7
5-9 години						
10-14 години						
15-19 години						
20-24 години						
25-29 години	1	1		0.4	0.7	
30-34 години	4	1	3	1.1	0.6	1.7
35-39 години	11	5	6	2.6	2.3	2.9
40-44 години	19	10	9	4.2	4.3	4.2
45-49 години	78	58	20	15.5	22.6	8.2
50-54 години	180	123	57	36.8	49.6	23.6
55-59 години	288	206	82	63.9	92.7	35.9
60-64 години	508	383	125	112.0	178.5	52.3
65-69 години	672	490	182	150.0	246.9	73.0
70-74 години	711	519	192	170.2	301.9	78.1
75-79 години	529	370	159	159.4	296.6	76.8
80-84 години	248	170	78	126.6	254.3	60.4
85-89 години	95	54	41			
90-94 години	17	12	5			
95-99 години	4	1	3			
100+ години						




**Умрели от злокачествено новообразувание на млечната жлеза
при жените през 2000 година и през 2024 година**

<i>Възрастови групи</i>	<i>2000 г.</i>	<i>2024 г.</i>	<i>2000 г.</i>	<i>2024 г.</i>
	<i>Брой</i>		<i>На 100 000 жени</i>	
Общо	1 155	1 198	27.6	35.8
0-4 години				
5-9 години				
10-14 години				
15-19 години				
20-24 години				
25-29 години	1		0.3	
30-34 години	11	7	4.0	4.1
35-39 години	38	14	14.0	6.7
40-44 години	57	18	20.0	8.3
45-49 години	89	49	30.2	20.0
50-54 години	134	70	43.0	29.0
55-59 години	117	77	46.1	33.8
60-64 години	143	106	59.9	44.3
65-69 години	150	166	59.2	66.6
70-74 години	145	165	64.7	67.2
75-79 години	147	191	84.3	92.2
80-84 години	68	177	101.3	137.1
85-89 години	45	97		
90-94 години	10	51		
95-99 години		7		
100+ години		3		




**Умрели от злокачествени новообразувания на женските полови органи
през 2000 година и през 2024 година**

<i>Възрастови групи</i>	<i>2000 г.</i>	<i>2024 г.</i>	<i>2000 г.</i>	<i>2024 г.</i>
	<i>Брой</i>		<i>На 100 000 жени</i>	
Общо	1 074	1 089	25.7	32.6
0-4 години				
5-9 години				
10-14 години				
15-19 години	1		0.4	
20-24 години	2		0.7	
25-29 години	8	5	2.7	3.8
30-34 години	14	9	5.0	5.2
35-39 години	46	16	17.0	7.7
40-44 години	61	33	21.4	15.2
45-49 години	100	51	33.9	20.8
50-54 години	123	86	39.5	35.6
55-59 години	102	100	40.2	43.8
60-64 години	123	121	51.5	50.6
65-69 години	141	169	55.6	67.8
70-74 години	145	152	64.7	61.9
75-79 години	122	155	70.0	74.9
80-84 години	67	106	99.8	82.1
85-89 години	13	64		
90-94 години	6	20		
95-99 години		2		
100+ години				



**Умрели от злокачествено новообразувание на простатата
през 2000 година и през 2024 година**

<i>Възрастови групи</i>	<i>2000 г.</i>	<i>2024 г.</i>	<i>2000 г.</i>	<i>2024 г.</i>
	<i>Брой</i>		<i>На 100 000 мъже</i>	
Общо	664	1 017	16.7	32.8
0-4 години				
5-9 години				
10-14 години				
15-19 години				
20-24 години	1		0.3	
25-29 години	1		0.3	
30-34 години				
35-39 години		1		0.5
40-44 години	3		1.1	
45-49 години	3	2	1.1	0.8
50-54 години	13	7	4.5	2.8
55-59 години	20	11	8.8	4.9
60-64 години	51	45	25.0	21.0
65-69 години	103	102	49.8	51.4
70-74 години	136	195	79.7	113.4
75-79 години	185	230	155.9	184.4
80-84 години	79	227	185.2	339.6
85-89 години	54	129		
90-94 години	13	63		
95-99 години	1	5		
100+ години	1			





**Умрели от злокачествени новообразувания на лимфната,
кръвотворната и сродните им тъкани през 2000 година**

<i>Възрастови групи</i>	<i>Всичко</i>	<i>Мъже</i>	<i>Жени</i>	<i>Всичко</i>	<i>Мъже</i>	<i>Жени</i>
	<i>Брой</i>			<i>На 100 000 население</i>		
Общо	707	388	319	8.7	9.8	7.6
0-4 години	1		1	0.3		0.6
5-9 години	8	5	3	2.0	2.4	1.5
10-14 години	6	3	3	1.2	1.1	1.2
15-19 години	9	4	5	1.6	1.4	1.9
20-24 години	16	11	5	2.6	3.5	1.7
25-29 години	18	10	8	3.0	3.3	2.7
30-34 години	19	12	7	3.4	4.2	2.5
35-39 години	29	20	9	5.3	7.3	3.3
40-44 години	29	15	14	5.1	5.4	4.9
45-49 години	35	16	19	6.1	5.7	6.4
50-54 години	55	33	22	9.1	11.4	7.1
55-59 години	59	37	22	12.2	16.2	8.7
60-64 години	77	38	39	17.4	18.6	16.3
65-69 години	99	55	44	21.5	26.6	17.4
70-74 години	110	63	47	27.9	36.9	21.0
75-79 години	92	47	45	31.4	39.6	25.8
80-84 години	35	14	21	31.9	32.8	31.3
85-89 години	9	5	4			
90-94 години	1		1			
95-99 години						
100+ години						

**Умрели от злокачествени новообразувания на лимфната,
кръвотворната и сродните им тъкани през 2024 година**

<i>Възрастови групи</i>	<i>Всичко</i>	<i>Мъже</i>	<i>Жени</i>	<i>Всичко</i>	<i>Мъже</i>	<i>Жени</i>
	<i>Брой</i>			<i>На 100 000 население</i>		
Общо	752	411	341	11.7	13.3	10.2
0-4 години	2	2		0.7	1.4	
5-9 години	2	1	1	0.7	0.6	0.7
10-14 години						
15-19 години	2	2		0.6	1.2	
20-24 години	7	4	3	2.5	2.8	2.2
25-29 години	7	3	4	2.6	2.2	3.0
30-34 години	9	7	2	2.5	3.9	1.2
35-39 години	6	2	4	1.4	0.9	1.9
40-44 години	9	6	3	2.0	2.6	1.4
45-49 години	19	15	4	3.8	5.8	1.6
50-54 години	43	23	20	8.8	9.3	8.3
55-59 години	60	34	26	13.3	15.3	11.4
60-64 години	75	47	28	16.5	21.9	11.7
65-69 години	118	64	54	26.3	32.2	21.7
70-74 години	116	68	48	27.8	39.6	19.5
75-79 години	139	67	72	41.9	53.7	34.8
80-84 години	77	40	37	39.3	59.8	28.7
85-89 години	49	17	32			
90-94 години	11	8	3			
95-99 години	1	1				
100+ години						



3**Смъртност от болести на дихателната система**

Умрели от болести на дихателната система през 2000 година

Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	4 500	2 740	1 760	55.2	69.1	42.1
0-4 години	230	132	98	67.3	75.1	59.0
5-9 години	13	8	5	3.2	3.8	2.5
10-14 години	11	6	5	2.1	2.3	2.0
15-19 години	21	13	8	3.8	4.6	3.0
20-24 години	22	15	7	3.6	4.7	2.3
25-29 години	17	11	6	2.8	3.6	2.0
30-34 години	34	23	11	6.0	8.0	4.0
35-39 години	40	32	8	7.4	11.7	2.9
40-44 години	73	52	21	12.9	18.6	7.4
45-49 години	99	74	25	17.2	26.3	8.5
50-54 години	143	104	39	23.7	35.8	12.5
55-59 години	211	159	52	43.8	69.7	20.5
60-64 години	302	220	82	68.2	107.7	34.4
65-69 години	512	372	140	111.2	179.7	55.2
70-74 години	692	444	248	175.4	260.4	110.7
75-79 години	872	503	369	297.6	423.9	211.6
80-84 години	569	286	283	518.2	670.6	421.5
85-89 години	450	203	247			
90-94 години	162	73	89			
95-99 години	24	9	15			
100+ години	3	1	2			

Умрели от болести на дихателната система през 2024 година

Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	4 986	2 904	2 082	77.4	93.8	62.2
0-4 години	50	24	26	17.5	16.4	18.6
5-9 години	6	4	2	2.0	2.6	1.4
10-14 години	8	4	4	2.5	2.5	2.6
15-19 години	16	8	8	5.0	4.8	5.2
20-24 години	17	9	8	6.0	6.2	5.9
25-29 години	19	12	7	7.0	8.6	5.3
30-34 години	24	19	5	6.8	10.5	2.9
35-39 години	45	31	14	10.5	14.1	6.7
40-44 години	75	60	15	16.7	25.9	6.9
45-49 години	105	72	33	20.9	28.0	13.5
50-54 години	179	127	52	36.6	51.2	21.5
55-59 години	250	189	61	55.5	85.0	26.7
60-64 години	389	262	127	85.8	122.1	53.1
65-69 години	601	423	178	134.2	213.1	71.4
70-74 години	697	412	285	166.9	239.6	116.0
75-79 години	837	495	342	252.3	396.9	165.2
80-84 години	722	354	368	368.6	529.6	285.1
85-89 години	570	260	310			
90-94 години	307	117	190			
95-99 години	63	22	41			
100+ години	6		6			





Умрели от грип и пневмония през 2000 година

Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	2 265	1 313	952	27.8	33.1	22.8
0-4 години	190	109	81	55.6	62.0	48.7
5-9 години	13	8	5	3.2	3.8	2.5
10-14 години	11	6	5	2.1	2.3	2.0
15-19 години	17	11	6	3.1	3.9	2.2
20-24 години	18	12	6	2.9	3.8	2.0
25-29 години	13	9	4	2.1	2.9	1.3
30-34 години	25	18	7	4.4	6.3	2.5
35-39 години	31	24	7	5.7	8.8	2.6
40-44 години	45	36	9	8.0	12.9	3.2
45-49 години	54	36	18	9.4	12.8	6.1
50-54 години	64	45	19	10.6	15.5	6.1
55-59 години	84	67	17	17.4	29.4	6.7
60-64 години	121	70	51	27.3	34.3	21.4
65-69 години	207	142	65	44.9	68.6	25.6
70-74 години	288	179	109	73.0	105.0	48.6
75-79 години	449	254	195	153.2	214.0	111.8
80-84 години	293	147	146	266.9	344.7	217.4
85-89 години	226	95	131			
90-94 години	101	39	62			
95-99 години	14	6	8			
100+ години	1		1			



Умрели от грип и пневмония през 2024 година

Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	2 402	1 398	1 004	37.3	45.1	30.0
0-4 години	36	17	19	12.6	11.6	13.6
5-9 години	5	4	1	1.6	2.6	0.7
10-14 години	6	3	3	1.9	1.8	2.0
15-19 години	10	6	4	3.1	3.6	2.6
20-24 години	8	2	6	2.8	1.4	4.4
25-29 години	12	7	5	4.4	5.0	3.8
30-34 години	16	13	3	4.5	7.2	1.7
35-39 години	24	19	5	5.6	8.6	2.4
40-44 години	53	42	11	11.8	18.1	5.1
45-49 години	60	43	17	12.0	16.8	6.9
50-54 години	100	71	29	20.4	28.6	12.0
55-59 години	125	95	30	27.8	42.7	13.2
60-64 години	178	117	61	39.2	54.5	25.5
65-69 години	284	201	83	63.4	101.3	33.3
70-74 години	310	176	134	74.2	102.4	54.5
75-79 години	393	221	172	118.4	177.2	83.1
80-84 години	346	160	186	176.6	239.4	144.1
85-89 години	267	123	144			
90-94 години	137	65	72			
95-99 години	29	13	16			
100+ години	3		3			



Умрели от пневмония без уточнен причинител през 2024 година

Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	1 816	1 041	775	28.2	33.6	23.2
0-4 години	32	17	15	11.2	11.6	10.8
5-9 години	5	4	1	1.6	2.6	0.7
10-14 години	5	2	3	1.6	1.2	2.0
15-19 години	9	5	4	2.8	3.0	2.6
20-24 години	6	2	4	2.1	1.4	2.9
25-29 години	11	6	5	4.1	4.3	3.8
30-34 години	9	7	2	2.5	3.9	1.2
35-39 години	21	16	5	4.9	7.3	2.4
40-44 години	39	31	8	8.7	13.4	3.7
45-49 години	45	32	13	9.0	12.5	5.3
50-54 години	80	56	24	16.3	22.6	9.9
55-59 години	95	72	23	21.1	32.4	10.1
60-64 години	140	95	45	30.9	44.3	18.8
65-69 години	203	140	63	45.3	70.5	25.3
70-74 години	225	127	98	53.9	73.9	39.9
75-79 години	296	167	129	89.2	133.9	62.3
80-84 години	265	114	151	135.3	170.6	117.0
85-89 години	197	89	108			
90-94 години	107	49	58			
95-99 години	24	10	14			
100+ години	2		2			



**Умрели от хронични болести на долните дихателни пътища
през 2000 година**

<i>Възрастови групи</i>	<i>Всичко</i>	<i>Мъже</i>	<i>Жени</i>	<i>Всичко</i>	<i>Мъже</i>	<i>Жени</i>
	<i>Брой</i>			<i>На 100 000 население</i>		
Общо	1 603	1 031	572	19.7	26.0	13.7
0-4 години	4	1	3	1.2	0.6	1.8
5-9 години						
10-14 години						
15-19 години						
20-24 години	1	1		0.2	0.3	
25-29 години						
30-34 години	2	2		0.4	0.7	
35-39 години	6	5	1	1.1	1.8	0.4
40-44 години	10	5	5	1.8	1.8	1.8
45-49 години	23	17	6	4.0	6.0	2.0
50-54 години	51	38	13	8.5	13.1	4.2
55-59 години	86	60	26	17.8	26.3	10.2
60-64 години	146	124	22	33.0	60.7	9.2
65-69 години	230	175	55	49.9	84.5	21.7
70-74 години	296	194	102	75.0	113.8	45.5
75-79 години	311	188	123	106.1	158.4	70.5
80-84 години	200	103	97	182.2	241.5	144.5
85-89 години	180	88	92			
90-94 години	49	28	21			
95-99 години	7	1	6			
100+ години	1	1				

**Умрели от хронични болести на долните дихателни пътища
през 2024 година**

<i>Възрастови групи</i>	<i>Всичко</i>	<i>Мъже</i>	<i>Жени</i>	<i>Всичко</i>	<i>Мъже</i>	<i>Жени</i>
	<i>Брой</i>			<i>На 100 000 население</i>		
Общо	1 193	722	471	18.5	23.3	14.1
0-4 години						
5-9 години						
10-14 години						
15-19 години						
20-24 години	1	1		0.4	0.7	
25-29 години						
30-34 години						
35-39 години	1	1		0.2	0.5	
40-44 години	2	2		0.4	0.9	
45-49 години	10	5	5	2.0	1.9	2.0
50-54 години	20	14	6	4.1	5.6	2.5
55-59 години	42	28	14	9.3	12.6	6.1
60-64 години	79	60	19	17.4	28.0	7.9
65-69 години	161	115	46	35.9	57.9	18.4
70-74 години	215	141	74	51.5	82.0	30.1
75-79 години	238	151	87	71.7	121.1	42.0
80-84 години	187	104	83	95.5	155.6	64.3
85-89 години	154	74	80			
90-94 години	71	23	48			
95-99 години	11	3	8			
100+ години	1		1			



4

Смъртност от болести на храносмилателната система

Умрели от болести на храносмилателната система през 2000 година


Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	2 974	2 101	873	36.5	53.0	20.9
0-4 години	21	11	10	6.1	6.3	6.0
5-9 години	2	1	1	0.5	0.5	0.5
10-14 години	7	5	2	1.4	1.9	0.8
15-19 години	4	2	2	0.7	0.7	0.7
20-24 години	9	4	5	1.5	1.3	1.7
25-29 години	12	8	4	2.0	2.6	1.3
30-34 години	31	27	4	5.5	9.4	1.4
35-39 години	57	40	17	10.5	14.7	6.3
40-44 години	102	81	21	18.1	28.9	7.4
45-49 години	204	184	20	35.4	65.4	6.8
50-54 години	287	241	46	47.6	82.9	14.8
55-59 години	305	246	59	63.3	107.9	23.3
60-64 години	321	235	86	72.4	115.0	36.0
65-69 години	430	323	107	93.4	156.0	42.2
70-74 години	466	288	178	118.1	168.9	79.4
75-79 години	417	260	157	142.3	219.1	90.0
80-84 години	169	80	89	153.9	187.6	132.6
85-89 години	105	57	48			
90-94 години	22	8	14			
95-99 години	3		3			
100+ години						

Умрели от болести на храносмилателната система през 2024 година

Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	4 292	2 739	1 553	66.6	88.5	46.4
0-4 години	6	6		2.1	4.1	
5-9 години	1		1	0.3		0.7
10-14 години						
15-19 години	1	1		0.3	0.6	
20-24 години	2	2		0.7	1.4	
25-29 години	12	10	2	4.4	7.2	1.5
30-34 години	34	25	9	9.6	13.8	5.2
35-39 години	78	54	24	18.2	24.5	11.6
40-44 години	139	118	21	31.0	50.8	9.7
45-49 години	224	180	44	44.6	70.1	17.9
50-54 години	337	272	65	68.8	109.7	26.9
55-59 години	396	306	90	87.9	137.6	39.5
60-64 години	467	353	114	102.9	164.6	47.7
65-69 години	602	438	164	134.4	220.7	65.8
70-74 години	531	329	202	127.1	191.4	82.2
75-79 години	537	288	249	161.9	230.9	120.3
80-84 години	444	205	239	226.6	306.7	185.2
85-89 години	326	105	221			
90-94 години	129	39	90			
95-99 години	25	7	18			
100+ години	1	1				


Умрели от болести на храносмилателната система – мъже

на 100 000 население



Умрели от болести на храносмилателната система – жени

на 100 000 население



Умрели от болести на черния дроб през 2000 година


Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	1 645	1 247	398	20.2	31.4	9.5
0-4 години	4		4	1.2		2.4
5-9 години	1	1		0.2	0.5	
10-14 години	3	3		0.6	1.1	
15-19 години	2	2		0.4	0.7	
20-24 години	5	3	2	0.8	0.9	0.7
25-29 години	5	4	1	0.8	1.3	0.3
30-34 години	22	21	1	3.9	7.3	0.4
35-39 години	43	31	12	7.9	11.4	4.4
40-44 години	66	57	9	11.7	20.3	3.2
45-49 години	157	142	15	27.3	50.5	5.1
50-54 години	211	179	32	35.0	61.6	10.3
55-59 години	211	169	42	43.8	74.1	16.6
60-64 години	215	160	55	48.5	78.3	23.0
65-69 години	252	193	59	54.7	93.2	23.3
70-74 години	218	135	83	55.2	79.2	37.0
75-79 години	150	106	44	51.2	89.3	25.2
80-84 години	53	25	28	48.3	58.6	41.7
85-89 години	24	15	9			
90-94 години	2	1	1			
95-99 години	1		1			
100+ години						

Умрели от болести на черния дроб през 2024 година


Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	2 101	1 607	494	32.6	51.9	14.8
0-4 години	1	1		0.3	0.7	
5-9 години						
10-14 години						
15-19 години	1	1		0.3	0.6	
20-24 години	1	1		0.4	0.7	
25-29 години	6	5	1	2.2	3.6	0.8
30-34 години	26	19	7	7.4	10.5	4.1
35-39 години	59	43	16	13.8	19.5	7.7
40-44 години	104	92	12	23.2	39.6	5.5
45-49 години	175	145	30	34.9	56.5	12.2
50-54 години	250	211	39	51.1	85.1	16.1
55-59 години	289	236	53	64.2	106.2	23.2
60-64 години	308	251	57	67.9	117.0	23.8
65-69 години	346	271	75	77.3	136.5	30.1
70-74 години	220	161	59	52.7	93.6	24.0
75-79 години	159	105	54	47.9	84.2	26.1
80-84 години	84	40	44	42.9	59.8	34.1
85-89 години	49	20	29			
90-94 години	22	4	18			
95-99 години	1	1				
100+ години						

Умрели от болести на черния дроб – мъже

на 100 000 население

**Умрели от болести на черния дроб – жени**

на 100 000 население





Преждевременна смъртност по причини

*Преждевременната смъртност е
„Относителен дял на умрелите лица
под 65-годишна възраст от общия брой
на умиращите“*

Умрели по причини и преждевременна смъртност през 2024 година

Класове болести по МКБ-10	Умрели		Преждевре- менна смъртност
	Всичко	От тях до 64 г.	
	Брой		Процент
Общо	100 736	20 385	20.2
II. Новообразувания	17 122	4 888	28.5
Злокачествени новообразувания (C00-C97)	17 033	4 872	28.6
Злокачествени новообразувания на храносмилателните органи (C15-C26)	5 681	1 457	25.6
Злокачествено новообразувание на бронхите и белия дроб (C34)	3 363	1 089	32.4
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50)	1 219	346	28.4
Злокачествени новообразувания на женските полови органи (C51-C58)	1 089	421	38.7
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) (C53)	320	155	48.4
Злокачествено новообразувание на яйчника (C56)	393	150	38.2
III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, вкл. имунния механизъм	89	25	28.1
IV. Болести на ендокринната система, разстройс- тва на храненето и на обмяната на веществата	1 466	254	17.3
V. Психични и поведенчески разстройства	75	35	46.7
IX. Болести на органите на кръвообращението	61 100	8 687	14.2
X. Болести на дихателната система	4 986	1 183	23.7
XI. Болести на храносмилателната система	4 292	1 697	39.5
Болести на черния дроб (K70-K77)	2 101	1 220	58.1
Алкохолна болест на черния дроб (K70)	172	130	75.6
XII. Болести на кожата и подкожната тъкан	90	33	36.7
XIV. Болести на пикочо-половата система	2 064	367	17.8
XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследва- ния, неклассифицирани другаде	5 070	1 150	22.7
XXII. Кодове за специални цели – COVID 19	394	39	9.9
XX. Външни причини за заболяемост и смъртност	2 340	1 302	55.6
Транспортни злополуки (V01-V99)	430	283	65.8
Лице, намиращо се в лек автомобил и постра- дало при транспортна злополука (V40-V49)	186	127	68.3
Умишлено самонараняване (X60-X84)	454	272	59.9


Умрели по причини и преждевременна смъртност през 2024 г. – мъже

Класове болести по МКБ-10	Умрели		Преждевременна смъртност
	Всичко	От тях до 64 г.	
	Брой		Процент
Общо	51 927	14 023	27.0
II. Новообразувания	9 713	2 733	28.1
Злокачествени новообразувания (C00-C97)	9 676	2 724	28.2
Злокачествени новообразувания на храносмилателните органи (C15-C26)	3 341	890	26.6
Злокачествено новообразование на бронхите и белия дроб (C34)	2 402	786	32.7
III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, вкл. имунния механизъм	45	16	35.6
IV. Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата	674	163	24.2
V. Психични и поведенчески разстройства	43	29	67.4
IX. Болести на органите на кръвообращението	29 379	6 325	21.5
X. Болести на дихателната система	2 904	821	28.3
XI. Болести на храносмилателната система	2 739	1 327	48.4
Болести на черния дроб (K70-K77)	1 607	1 005	62.5
Алкохолна болест на черния дроб (K70)	145	109	75.2
XII. Болести на кожата и подкожната тъкан	37	18	48.6
XIV. Болести на пикочо-половата система	1 079	215	19.9
XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, неклассифицирани другаде	2 467	822	33.3
XXII. Кодове за специални цели – COVID 19	232	27	11.6
XX. Външни причини за заболяемост и смъртност	1 707	1 055	61.8
Транспортни злополуки (V01-V99)	336	232	69.0
Лице, намиращо се в лек автомобил и пострадало при транспортна злополука (V40-V49)	144	100	69.4
Умишлено самонараняване (X60-X84)	358	217	60.6

Умрели по причини и преждевременна смъртност през 2024 г. – жени


Класове болести по МКБ-10	Умрели		Преждевре- менна смъртност
	Всичко	От тях до 64 г.	
	Брой		Процент
Общо	48 809	6 362	13.0
II. Новообразувания	7 409	2 155	29.1
Злокачествени новообразувания (C00-C97)	7 357	2 148	29.2
Злокачествени новообразувания на храносмилателните органи (C15-C26)	2 340	567	24.2
Злокачествено новообразувание на бронхите и белия дроб (C34)	961	303	31.5
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50)	1 198	341	28.5
Злокачествени новообразувания на женските полови органи (C51-C58)	1 089	421	38.7
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) (C53)	320	155	48.4
Злокачествено новообразувание на яйчника (C56)	393	150	38.2
III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, вкл. имунния механизъм	44	9	20.5
IV. Болести на ендокринната система, разстрой- ства на храненето и на обмяната на веществата	792	91	11.5
V. Психични и поведенчески разстройства	32	6	18.8
IX. Болести на органите на кръвообращението	31 721	2 362	7.4
X. Болести на дихателната система	2 082	362	17.4
XI. Болести на храносмилателната система	1 553	370	23.8
Болести на черния дроб (K70-K77)	494	215	43.5
XII. Болести на кожата и подкожната тъкан	53	15	28.3
XIV. Болести на пикочо-половата система	985	152	15.4
XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследва- ния, неклассифицирани другаде	2 603	328	12.6
XXII. Кодове за специални цели – COVID 19	162	12	7.4
XX. Външни причини за заболяемост и смъртност	633	247	39.0
Транспортни злополуки (V01-V99)	94	51	54.3
Лице, намиращо се в лек автомобил и постра- дало при транспортна злополука (V40-V49)	42	27	64.3
Умишлено самонараняване (X60-X84)	96	55	57.3

Коефициенти за преждевременна смъртност за 2024 г.






Коефициенти за преждевременна смъртност за 2024 г. мъже



Коефициенти за преждевременна смъртност за 2024 г. жени







**Международни данни –
стандартизирани коефициенти
за смъртност**

Евростат, октомври 2025 г.

**Стандартизирани коефициенти за смъртност
от всички причини**


на 100 000 население

Години	Европейски съюз	България	Румъния	Франция	Испания
2002	1 257.8	1 941.0	1 935.5	1 074.0	1 089.7
2003	1 275.3	1 917.9	1 875.8	1 101.2	1 111.4
2004	1 213.2	1 846.6	1 789.9	998.0	1 045.4
2005	1 205.0	1 861.4	1 783.3	1 004.2	1 059.6
2006	1 144.4	1 817.5	1 715.6	946.1	983.0
2007	1 127.0	1 789.5	1 631.8	923.3	985.5
2008	1 106.5	1 728.7	1 601.2	917.3	956.1
2009	1 087.3	1 664.9	1 596.4	900.7	924.3
2010	1 066.7	1 688.2	1 585.9	886.0	889.4
2011	1 063.1	1 689.9	1 600.1	870.3	889.6
2012	1 070.4	1 709.0	1 602.1	887.8	898.4
2013	1 042.5	1 604.9	1 520.7	864.9	848.3
2014	1 006.9	1 648.7	1 516.6	829.1	837.5
2015	1 040.6	1 660.2	1 530.0	858.2	872.7
2016	999.1	1 601.9	1 479.4	834.6	829.1
2017	1 005.7	1 621.7	1 479.9	829.7	835.9
2018	994.8	1 588.9	1 474.3	817.8	825.2
2019	968.7	1 565.3	1 427.6	805.8	790.7
2020	1 060.7	1 786.7	1 621.6	863.5	918.9
2021	1 073.4	2 131.9	1 860.8	848.3	828.8

Стандартизирани коефициенти за смъртност от всички причини

на 100 000
население

— Европейски съюз — Бългaрия — Румъния
— Франция — Испания



**Стандартизирани коефициенти за смъртност
от болести на органите на кръвообращението**


на 100 000 население

Години	Европейски съюз	България	Румъния	Дания	Франция
2002	572.6	1 378.5	1 337.1	485.9	324.5
2003	572.8	1 357.1	1 293.3	468.8	326.4
2004	538.1	1 301.3	1 217.9	434.7	296.3
2005	526.2	1 288.4	1 218.8	409.7	290.8
2006	491.5	1 256.9	1 163.1	388.1	269.7
2007	477.2	1 226.1	1 084.7	363.1	258.7
2008	459.4	1 163.7	1 044.7	336.2	252.0
2009	445.9	1 137.7	1 028.0	322.8	241.0
2010	433.1	1 176.0	1 016.3	...	231.0
2011	425.8	1 181.5	1 039.9	294.0	223.0
2012	424.3	1 168.0	1 039.3	286.9	221.3
2013	407.6	1 087.0	968.6	267.8	213.5
2014	388.7	1 132.2	950.8	256.7	202.7
2015	397.5	1 133.1	955.2	253.2	204.9
2016	370.2	1 094.9	900.3	248.4	196.1
2017	367.6	1 108.0	892.8	240.1	190.4
2018	355.3	1 075.9	873.6	235.7	186.1
2019	337.1	1 051.9	830.6	215.3	175.5
2020	343.7	1 119.7	918.2	207.4	167.7
2021	343.4	1 211.0	1 005.4	211.8	169.9
2022	336.4	1 074.3	924.5	210.8	171.6

Стандартизирани коефициенти за смъртност от болести на органите на кръвообращението

на 100 000
население

— Европейски съюз — Бългaрия — Румъния
— Дания — Франция



**Стандартизирани коефициенти за смъртност
от исхемична болест на сърцето**


на 100 000 население

Години	Европейски съюз	България	Литва	Нидерландия	Франция
2002	201.6	367.6	666.1	140.7	88.0
2003	201.7	342.7	656.5	134.8	87.1
2004	190.1	316.5	642.2	120.6	80.1
2005	185.7	298.8	669.9	111.8	77.4
2006	173.0	267.9	650.6	102.6	71.2
2007	166.6	244.6	633.1	95.4	67.6
2008	158.8	227.9	601.6	89.3	64.8
2009	153.0	207.6	575.5	81.5	61.2
2010	148.0	206.4	593.4	77.5	57.7
2011	144.5	201.7	592.9	74.2	55.7
2012	141.9	223.5	592.0	71.4	54.7
2013	134.9	199.8	589.3	66.5	51.9
2014	127.4	195.8	564.4	62.4	49.3
2015	128.9	201.3	586.1	61.6	49.1
2016	119.4	188.3	561.1	58.1	46.4
2017	119.6	193.7	530.3	54.5	45.3
2018	113.8	180.3	499.1	53.9	43.6
2019	109.0	194.5	464.1	51.6	42.0
2020	112.0	224.7	494.4	48.9	40.5
2021	114.1	239.0	488.2	48.2	40.3
2022	109.3	200.6	469.5	49.0	40.0

Стандартизирани коефициенти за смъртност от исхемична болест на сърцето

на 100 000
население

— Европейски съюз — Бългaрия — Литва
— Нидерландия — Франция



**Стандартизирани коефициенти за смъртност
от мозъчносъдова болест**


на 100 000 население

<i>Години</i>	<i>Европейски съюз</i>	<i>България</i>	<i>Латвия</i>	<i>Ирландия</i>	<i>Франция</i>
2002	149.2	377.9	423.6	115.8	75.9
2003	147.5	367.2	415.5	107.5	76.2
2004	136.7	347.5	373.2	96.8	67.7
2005	132.0	377.3	371.3	91.5	66.0
2006	121.8	378.8	339.2	85.1	60.8
2007	115.2	378.3	308.4	89.5	57.1
2008	111.2	361.9	282.2	89.2	55.8
2009	106.9	337.0	261.6	82.8	53.8
2010	102.6	345.9	259.9	80.6	51.7
2011	99.7	327.2	247.4	77.8	51.2
2012	98.0	349.9	271.1	74.7	50.7
2013	92.8	324.9	275.4	74.4	48.9
2014	87.9	352.9	269.8	67.9	45.9
2015	87.4	332.9	278.7	68.1	45.5
2016	81.6	303.8	288.4	62.4	44.2
2017	80.2	311.3	285.8	55.1	42.4
2018	76.9	314.1	275.0	51.6	41.5
2019	73.0	311.1	254.1	47.6	40.9
2020	73.8	329.2	260.9	43.4	39.2
2021	71.6	353.9	268.1	41.2	38.9
2022	69.8	301.2	246.0	44.5	39.2

Стандартизирани коефициенти за смъртност от мозъчносъдова болест

на 100 000
население

— Европейски съюз — България — Латвия
— Ирландия — Франция



**Стандартизирани коефициенти за смъртност
от злокачествени новообразувания**


на 100 000 население

Години	Европейски съюз	България	Унгария	Финландия	Швеция
2002	292.0	223.9	394.4	241.1	257.4
2003	290.1	220.7	398.1	242.6	258.9
2004	286.8	226.9	392.9	238.7	259.2
2005	283.0	249.7	352.4	234.7	257.1
2006	279.2	244.4	357.0	234.0	255.6
2007	276.5	247.4	358.2	229.8	251.1
2008	274.9	249.4	361.0	227.5	247.1
2009	271.5	233.6	361.6	223.4	244.1
2010	269.2	226.9	358.7	230.1	240.0
2011	267.9	229.1	357.5	225.9	238.1
2012	266.3	248.7	361.1	223.7	239.4
2013	262.2	246.2	352.6	223.0	236.9
2014	259.3	242.8	348.1	218.6	234.8
2015	258.7	241.9	346.0	218.7	231.6
2016	257.1	232.1	345.3	219.7	229.4
2017	252.5	232.4	341.0	216.9	229.6
2018	249.6	232.5	335.7	212.8	221.3
2019	245.9	242.2	327.7	214.5	216.7
2020	242.1	245.3	320.9	211.4	214.1
2021	235.4	229.4	309.9	209.9	206.6
2022	234.7	217.3	312.2	204.9	205.0

Стандартизирани коефициенти за смъртност от злокачествени новообразувания

на 100 000
население

— Европейски съюз — Бългрия — Унгария
— Финландия — Швеция



**Стандартизирани коефициенти за смъртност
от злокачествено новообразувание
на трахея, бронхи и бял дроб**


на 100 000 население

<i>Години</i>	<i>Европейски съюз</i>	<i>България</i>	<i>Унгария</i>	<i>Португалия</i>	<i>Швеция</i>
2002	...	40.6	90.2	33.6	38.6
2003	...	41.4	92.6	34.5	38.5
2004	...	42.0	92.3	33.2	40.2
2005	...	47.0	83.4	34.0	41.9
2006	...	44.4	84.7	33.6	41.1
2007	...	45.4	88.7	34.7	40.3
2008	...	46.2	90.5	33.5	41.1
2009	55.0	43.2	91.1	34.3	39.8
2010	55.0	43.4	92.8	35.9	40.2
2011	54.8	44.0	90.1	35.5	40.1
2012	54.5	47.2	92.6	34.9	39.0
2013	53.9	47.7	89.1	37.6	38.8
2014	53.5	45.6	89.8	36.4	38.7
2015	53.2	44.8	89.4	36.9	37.5
2016	52.9	43.8	90.1	37.1	37.6
2017	51.7	43.7	89.1	37.8	38.0
2018	50.8	43.3	87.4	37.9	35.3
2019	49.7	44.9	84.4	38.2	34.3
2020	48.4	44.8	81.0	37.2	33.5
2021	47.0	42.3	77.9	36.5	32.5
2022	46.9	37.7	77.7	35.4	31.7

Стандартизирани коефициенти за смъртност от злокачествено новообразоване на трахея, бронхи и бял дроб

на 100 000
население

— Европейски съюз — Бългaрия — Унгария
— Португалия — Швеция



**Стандартизирани коефициенти за смъртност
от злокачествено новообразувание на женска гърда**


на 100 000 население

Години	Европейски съюз	България	Унгария	Швеция	Испания
2002	37.1	27.7	44.6	31.9	29.0
2003	36.4	28.6	45.7	32.4	29.1
2004	36.2	28.7	44.9	33.6	28.1
2005	35.7	32.5	40.2	32.6	26.9
2006	35.1	31.2	39.5	31.5	27.2
2007	34.4	31.6	38.7	30.4	26.7
2008	34.5	32.5	39.6	31.1	26.3
2009	33.8	30.2	40.3	28.1	25.9
2010	33.6	27.2	37.2	28.3	26.1
2011	33.4	31.6	39.5	28.2	25.6
2012	33.1	33.6	38.4	28.7	25.0
2013	32.9	30.6	39.2	28.9	25.3
2014	32.3	32.7	37.9	27.0	23.7
2015	32.5	31.9	39.3	27.0	23.4
2016	32.7	30.6	39.4	26.2	23.6
2017	32.3	29.3	37.3	26.2	23.5
2018	32.1	29.3	36.9	25.5	23.4
2019	31.5	31.3	37.7	24.6	22.4
2020	31.4	32.9	37.5	24.8	22.7
2021	30.6	30.1	37.4	23.3	22.2
2022	30.4	28.4	36.5	23.8	22.3

Стандартизирани коефициенти за смъртност от злокачествено новообразоване на женска гърда

на 100 000
население

— Европейски съюз — Бългрия — Унгария
— Швеция — Испания



**Стандартизирани коефициенти за смъртност
от болести на дихателната система**


на 100 000 население

Години	Европейски съюз	България	Словакия	Словения	Финландия
2002	87.2	55.2	104.7	117.0	100.9
2003	92.9	58.6	112.1	129.7	94.2
2004	84.0	53.1	100.8	117.4	74.7
2005	90.2	72.7	104.0	107.2	59.0
2006	79.8	66.8	95.6	91.5	48.8
2007	81.0	71.3	99.1	74.2	49.8
2008	78.6	69.7	91.2	76.8	42.8
2009	79.3	62.2	93.8	81.6	46.4
2010	73.7	61.4	97.1	69.5	40.6
2011	75.8	61.4	92.0	75.9	40.8
2012	78.9	61.8	87.8	86.2	39.8
2013	76.2	54.1	86.1	80.4	36.5
2014	71.1	58.3	74.9	66.3	34.5
2015	81.0	60.4	92.2	71.4	35.5
2016	74.9	65.0	78.6	67.9	38.2
2017	79.7	67.3	94.6	65.5	36.4
2018	80.0	70.8	87.0	53.9	38.4
2019	75.5	60.2	78.6	52.4	33.0
2020	70.9	84.1	94.9	38.6	28.4
2021	65.5	95.7	158.1	31.5	27.7
2022	72.9	79.7	128.8	31.5	29.9

Стандартизирани коефициенти за смъртност от болести на дихателната система

на 100 000
население

— Европейски съюз — Бългaрия — Словакия
— Словения — Финландия



**Стандартизирани коефициенти за смъртност
от болести на храносмилателната система**


на 100 000 население

<i>Години</i>	<i>Европейски съюз</i>	<i>България</i>	<i>Румъния</i>	<i>Швеция</i>	<i>Гърция</i>
2002	55.7	40.9	92.0	37.5	29.6
2003	55.5	39.7	87.7	36.8	28.9
2004	54.1	41.4	85.0	34.0	26.8
2005	53.5	47.0	82.6	33.2	26.9
2006	51.7	45.2	79.2	34.4	27.1
2007	51.1	49.0	80.4	33.7	26.3
2008	50.6	49.6	84.6	34.1	25.2
2009	49.1	45.4	89.4	31.7	25.0
2010	47.9	45.3	89.9	29.4	24.0
2011	46.2	45.1	79.5	28.8	24.9
2012	45.7	49.2	79.1	30.0	25.9
2013	44.0	50.3	76.2	28.8	26.4
2014	42.5	52.6	78.4	29.5	27.9
2015	42.5	53.0	77.3	29.4	27.3
2016	42.3	53.9	77.4	29.8	28.4
2017	42.1	53.0	79.5	28.2	28.6
2018	42.3	53.8	81.3	28.2	27.3
2019	42.0	55.6	82.0	28.5	27.3
2020	42.0	56.3	79.9	28.0	26.1
2021	43.3	59.0	81.1	28.9	26.1
2022	44.2	60.8	80.0	29.9	27.9

Стандартизирани коефициенти за смъртност от болести на храносмилателната система

на 100 000
население

— Европейски съюз — България — Румъния
— Швеция — Гърция



**Стандартизирани коефициенти за смъртност
от хронични болести на черния дроб**


на 100 000 население

Години	Европейски съюз	България	Румъния	Гърция	Нидерландия
2002	21.0	19.7	65.1	6.9	6.0
2003	20.2	17.6	59.8	7.1	5.9
2004	19.5	19.4	57.2	6.8	5.8
2005	19.2	21.9	55.0	7.2	5.8
2006	18.4	20.1	51.7	7.8	5.6
2007	18.5	22.2	53.1	7.2	5.7
2008	18.4	23.1	56.9	7.3	5.6
2009	17.9	21.1	60.4	7.5	5.5
2010	17.3	19.0	60.8	6.9	5.0
2011	16.1	19.3	51.1	7.3	5.1
2012	15.8	22.0	50.5	6.9	5.1
2013	15.0	21.0	46.7	7.3	4.7
2014	14.6	20.7	47.8	6.6	4.9
2015	14.4	22.6	45.7	6.4	5.0
2016	14.5	23.4	46.5	6.4	5.3
2017	14.3	22.8	47.3	6.3	5.2
2018	14.4	22.6	47.9	5.6	5.2
2019	14.2	25.0	46.8	5.7	5.0
2020	14.4	24.2	46.1	6.0	5.4
2021	14.8	25.0	46.4	5.9	5.1
2022	14.8	25.5	44.9	5.6	5.4

Стандартизирани коефициенти за смъртност от хронични болести на черния дроб

на 100 000
население

— Европейски съюз — България — Румъния
— Гърция — Нидерландия



**Стандартизирани коефициенти за смъртност
от външни причини за заболяемост и смъртност**


на 100 000 население

<i>Години</i>	<i>Европейски съюз</i>	<i>България</i>	<i>Словения</i>	<i>Италия</i>	<i>Испания</i>
2002	61.3	57.6	86.1	48.5	40.0
2003	61.1	54.5	95.4	46.3	41.3
2004	58.6	51.8	87.0	...	41.8
2005	57.4	52.6	82.2	...	40.9
2006	55.0	52.7	91.1	41.6	38.3
2007	53.3	51.2	90.6	40.7	36.9
2008	52.8	52.2	84.8	39.5	34.7
2009	51.4	46.3	87.4	39.2	32.5
2010	50.6	41.2	81.5	37.4	31.1
2011	50.1	38.6	90.0	36.6	30.7
2012	49.4	42.4	83.9	36.0	29.7
2013	48.1	38.2	77.3	34.3	30.7
2014	47.1	40.9	65.8	33.0	30.8
2015	47.8	40.5	72.5	34.0	30.8
2016	47.1	38.1	70.5	34.0	31.4
2017	47.6	38.3	77.3	34.8	31.3
2018	47.8	36.1	73.9	33.5	30.6
2019	47.0	37.0	73.7	32.9	30.8
2020	46.5	35.8	83.6	32.6	30.7
2021	48.1	36.7	88.3	34.3	31.6
2022	50.4	36.6	95.8	36.3	34.5

Стандартизирани коефициенти за смъртност от външни причини за заболяемост и смъртност

на 100 000
население

— Европейски съюз — България — Словения
— Италия — Испания



Стандартизирани коефициенти за смъртност от диабет


на 100 000 население

Години	Европейски съюз	България	Чехия	Белгия	Финландия
2002	28.7	28.9	18.0	...	13.2
2003	29.8	29.4	20.5	19.6	12.5
2004	29.1	28.6	18.9	19.4	12.6
2005	29.2	27.7	19.4	19.4	11.7
2006	27.2	31.8	19.9	17.6	10.4
2007	27.0	30.7	32.8	17.3	11.5
2008	26.4	31.0	25.5	18.1	11.4
2009	25.9	28.2	24.7	17.9	9.0
2010	25.1	25.1	23.9	16.0	9.0
2011	25.4	22.8	29.2	15.8	9.5
2012	25.4	24.2	26.9	16.6	9.5
2013	24.8	19.8	45.1	15.3	9.1
2014	23.5	20.9	41.8	14.4	9.2
2015	24.9	25.1	43.5	13.7	8.9
2016	23.6	22.6	43.3	12.9	9.7
2017	24.2	21.1	41.5	13.4	9.9
2018	23.8	23.1	46.5	13.0	9.3
2019	23.3	20.8	45.6	12.4	10.1
2020	26.2	24.1	52.5	12.6	11.1
2021	25.6	24.3	52.6	11.4	10.9
2022	25.3	17.3	49.8	11.1	11.4

Стандартизирани коефициенти за смъртност от диабет

на 100 000
население

— Европейски съюз — България — Чехия
— Белгия — Финландия



Стандартизирани коефициенти за смъртност от туберкулоза


на 100 000 население

Години	Европейски съюз	България	Румъния	Дания	Нидерландия
2002	2.2	3.9	11.9	0.8	0.6
2003	2.1	3.7	11.2	0.6	0.6
2004	1.9	3.6	10.5	0.8	0.6
2005	1.8	3.6	8.9	0.6	0.6
2006	1.6	3.6	8.5	0.5	0.6
2007	1.6	3.7	8.0	0.5	0.4
2008	1.5	3.1	8.2	0.4	0.4
2009	1.4	2.6	7.7	0.6	0.5
2010	1.2	2.6	7.5	...	0.4
2011	1.2	2.2	6.7	0.3	0.3
2012	1.1	2.3	6.5	0.4	0.2
2013	1.0	2.1	5.9	0.3	0.3
2014	0.9	1.7	5.8	0.2	0.2
2015	0.9	1.5	5.4	0.3	0.2
2016	0.8	1.5	5.0	0.4	0.2
2017	0.8	1.4	4.8	0.2	0.2
2018	0.8	1.3	4.7	0.2	0.2
2019	0.7	1.3	4.7	0.2	0.1
2020	0.6	1.0	4.0	0.2	0.2
2021	0.6	0.7	4.2	0.2	0.1
2022	0.6	0.7	3.9	0.2	0.1

Стандартизирани коефициенти за смъртност от туберкулоза

на 100 000
население

— Европейски съюз — България — Румъния
— Дания — Нидерландия





Смъртност на деца до 1 година по причини

Умрели деца до 1 година по причини през 2000 година

Класове болести по МКБ-9	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 живородени		
Общо	981	550	431	1 331.5	1 455.7	1 200.7
VII. Болести на органите на кръвообращението	57	30	27	77.4	79.4	75.2
VIII. Болести на дихателната система	180	104	76	244.3	275.3	211.7
XIV. Вродени аномалии	236	129	107	320.3	341.4	298.1
XV. Някои състояния, възникващи през перинаталния период	323	187	136	438.4	494.9	378.9
Забавен растеж, недостатъчно хранене и недоносеност на плода, разстройства, свързани с удължена бременност и високо тегло на плода при раждане	54	37	17	73.3	97.9	47.4
Хипоксия, родова асфиксия и други респираторни разстройства	150	82	68	203.6	217.0	189.4
XVI. Симптоми, признаци и недобре определени състояния	33	16	17	44.8	42.3	47.4
XVII. Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини	30	11	19	40.7	29.1	52.9



Умрели деца до 1 година по причини през 2024 година

Класове болести по МКБ-10	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 живородени		
Общо	238	139	99	445.5	507.7	380.0
IX. Болести на органите на кръвообращението	9	6	3	16.8	21.9	11.5
X. Болести на дихателната система	32	16	16	59.9	58.4	61.4
XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период	120	76	44	224.6	277.6	168.9
Разстройства, свързани с продължителността на бременността и растежа на плода	10	6	4	18.7	21.9	15.4
Дихателни нарушения, характерни за перинаталния период	72	48	24	134.8	175.3	92.1
XVII. Вродени аномалии [пороци на развитието], деформации и хромозомни аберации	40	21	19	74.9	76.7	72.9
XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, неklasифицирани другаде	16	7	9	29.9	25.6	34.5
XX. Външни причини за заболяемост и смъртност	2	-	2	3.7	-	7.7


Водещи причини за смърт на деца до 1 година




На тези 5 класа болести се дължат 91.1% от умиранията на деца до 1 година в страната.



Умрели деца до 1 година по причини през 2000 година – момчета**Умрели деца до 1 година по причини през 2000 година – момичета**


Умрели деца до 1 година по причини през 2024 година – момчета





Умрели деца до 1 година по причини през 2024 година – момичета









Детска смъртност

На 1 000 живородени


Години	Детска смъртност – общо	Перинатална ¹	Ранна неонатална	Късна неонатална	Постнеонатална ²
2000	13.3	12.2	4.7	2.7	5.9
2001	14.4	12.3	5.1	2.7	6.7
2002	13.3	12.6	4.6	2.7	6.1
2003	12.3	12.5	4.4	2.4	5.5
2004	11.6	12.2	4.5	2.1	5.1
2005	10.4	12.0	4.1	2.1	4.2
2006	9.7	10.7	3.8	1.6	4.4
2007	9.2	11.0	3.5	1.4	4.3
2008	8.6	10.5	3.3	1.7	3.6
2009	9.0	11.3	3.8	1.6	3.6
2010	9.4	11.4	3.6	1.6	4.2
2011	8.5	11.7	3.9	1.4	3.2
2012	7.8	11.0	3.0	1.5	3.3
2013	7.3	10.3	3.1	1.1	3.1
2014	7.6	10.4	3.1	1.3	3.3
2015	6.6	9.1	2.8	1.2	2.6
2016	6.5	9.8	2.8	1.1	2.6
2017	6.4	8.9	2.6	1.2	2.6
2018	5.8	8.5	2.5	1.2	2.1
2019	5.6	7.8	2.2	0.9	2.5
2020	5.1	7.9	1.9	0.9	2.3
2021	5.6	8.8	2.2	0.9	2.4
2022	4.8	7.3	1.7	0.7	2.4
2023	4.9	6.7	1.8	0.7	2.3
2024	4.5	7.3	1.7	1.0	1.7

¹ На 1 000 родени деца.

² На 1 000 живородени, без умрелите до 28-ия ден.


Детска смъртност


на 1 000 живородени



Перинатална смъртност

на 1 000 родени







**Международни данни за смъртност
при деца до 1 година**

Евростат, октомври 2025 г.

Детска смъртност


на 1 000 живородени

<i>Години</i>	<i>Европейски съюз</i>	<i>България</i>	<i>Румъния</i>	<i>Естония</i>	<i>Финландия</i>
2011	3.9	8.5	9.4	2.5	2.4
2012	3.8	7.8	9.0	3.5	2.4
2013	3.8	7.4	8.8	2.1	1.7
2014	3.7	7.6	8.1	2.4	2.2
2015	3.6	6.5	7.3	2.5	1.7
2016	3.6	6.4	6.8	2.3	2.0
2017	3.6	6.4	6.5	2.2	2.0
2018	3.5	5.6	5.9	1.7	2.1
2019	3.4	5.3	5.6	1.5	2.1
2020	3.3	4.9	5.5	1.4	1.9
2021	3.2	5.5	5.2	2.2	1.8
2022	3.4	4.8	5.7	2.2	2.0
2023	...	4.8	...	1.7	1.8

Детска смъртност

на 1 000
живородени

— Европейски съюз — Бългaрия — Румъния
— Естония — Финландия




години

Перинатална смъртност

на 1 000 родени

<i>Години</i>	<i>Европейски съюз</i>	<i>България</i>	<i>Франция</i>	<i>Финландия</i>	<i>Естония</i>
2012	4.9	11.0	...	3.9	4.4
2013	6.6	10.3	10.8	3.4	4.6
2014	6.4	10.3	10.4	4.0	4.3
2015	6.2	9.0	10.2	4.0	4.7
2016	6.2	9.7	10.6	4.1	4.2
2017	6.2	8.9	10.7	3.9	4.1
2018	6.2	8.4	10.6	4.1	3.9
2019	6.1	7.6	10.4	3.9	2.3
2020	6.2	7.7	10.6	3.7	2.6
2021	6.3	8.8	10.7	3.3	3.8
2022	6.3	7.3	10.7	3.9	2.9
2023	...	6.7	10.6	3.8	3.4

Перинатална смъртност



Неонатална смъртност


на 1 000 живородени

<i>Години</i>	<i>Европейски съюз</i>	<i>България</i>	<i>Нидерландия</i>	<i>Естония</i>	<i>Словения</i>
2012	2.5	4.5	2.7	1.3	1.1
2013	2.5	4.3	3.0	0.8	1.8
2014	2.5	4.4	2.9	0.9	1.3
2015	2.5	3.9	2.6	0.9	0.8
2016	2.5	3.8	2.6	1.3	1.4
2017	2.4	3.8	2.8	0.9	1.4
2018	2.4	3.6	2.7	1.0	1.4
2019	2.4	3.0	2.9	0.9	1.2
2020	2.3	2.8	3.0	0.9	1.4
2021	2.3	3.1	2.7	1.6	1.4
2022	2.3	2.4	2.5	1.4	1.6
2023	...	2.5	3.0	0.6	1.2

Неонатална смъртност

на 1 000
живородени

— Европейски съюз — България — Нидерландия
— Естония — Словения



години

Ранна неонатална смъртност


на 1 000 живородени

<i>Години</i>	<i>Европейски съюз</i>	<i>България</i>	<i>Нидерландия</i>	<i>Естония</i>	<i>Чехия</i>
2012	1.8	3.0	2.0	1.3	1.1
2013	1.8	3.1	2.2	0.8	1.0
2014	1.8	3.1	2.1	0.9	1.1
2015	1.8	2.7	1.8	0.9	1.0
2016	1.7	2.7	2.0	0.7	1.3
2017	1.8	2.6	2.1	0.9	1.2
2018	1.7	2.4	2.1	0.8	1.1
2019	1.7	2.2	2.3	0.4	1.0
2020	1.7	1.9	2.4	0.4	1.3
2021	1.6	2.2	2.1	1.2	1.0
2022	1.7	1.6	1.9	0.8	0.9
2023	...	1.8	2.2	0.5	0.9

Ранна неонатална смъртност

на 1 000
живородени

— Европейски съюз — България — Нидерландия
— Естония — Чехия




години

Късна неонатална смъртност

на 1 000 живородени

<i>Години</i>	<i>Европейски съюз</i>	<i>България</i>	<i>Франция</i>	<i>Словения</i>	<i>Финландия</i>
2011	0.7	1.5	0.8	0.0	0.3
2012	0.7	1.5	0.8	0.4	0.2
2013	0.7	1.1	0.8	0.5	0.2
2014	0.7	1.3	0.7	0.5	0.3
2015	0.7	1.2	0.8	0.2	0.3
2016	0.7	1.1	0.8	0.5	0.2
2017	0.7	1.2	0.8	0.5	0.5
2018	0.7	1.1	0.9	0.5	0.3
2019	0.6	0.8	0.8	0.5	0.2
2020	0.6	0.9	0.8	0.5	0.3
2021	0.7	0.9	0.8	0.3	0.4
2022	0.6	0.8	0.9	...	0.4
2023	...	0.7	1.0	0.2	0.3

Късна неонатална смъртност



Постнеонатална смъртност

на 1 000 живородени

Година	Европейски съюз	България	Румъния	Словения	Финландия
2011	1.3	3.1	4.1	0.0	0.8
2012	1.3	3.3	4.3	0.6	0.9
2013	1.2	3.1	3.6	1.0	0.6
2014	1.2	3.2	3.2	0.5	0.8
2015	1.1	2.5	3.1	0.8	0.5
2016	1.1	2.6	3.0	0.7	0.6
2017	1.1	2.6	2.9	0.7	0.5
2018	1.1	2.0	2.5	0.3	0.5
2019	1.0	2.3	2.3	0.8	0.7
2020	1.0	2.2	2.3	0.6	0.5
2021	0.9	2.4	2.1	0.5	0.6
2022	1.1	2.4	2.4	0.8	0.5
2023	...	2.2	...	0.5	0.5

Постнеонатална смъртност

