

Въведение

Том 3 на Международната класификация на болестите и на проблемите, свързани със здравето е Азбучен указател към Списъка на тризначните рубрики (Пълнен списък) в том 1. Въпреки че Указателят отразява вариантите на Пълния списък по отношение на бележките, променящото се обозначаване на даден диагностичен термин, когато той е споменат с други условия или при особени обстоятелства (напр. някои състояния, усложняващи бременността), не е възможно всички вариации да се представят в рамките на Указателя. Поради това том 1 следва да се приеме за основен кодиращ инструмент. Азбучният указател обаче е незаменимо допълнение към Списъка на тризначните рубрики, защото съдържа голям брой диагностични термини, които липсват в том 1. Поради това двата тома следва да се използват заедно.

Термините, включени в една рубрика от Списъка на тризначните рубрики, не са изчерпателни; те служат като примери за съдържанието на рубриката или като индикатори за нейната големина и граници. От друга страна се подразбира, че Указателят включва повечето от използваните понастоящем диагностични термини. Независимо от това, справките трябва винаги да се правят в Списъка на тризначните рубрики и неговите забележки, както и в обясненията, дадени в том 2, за да сме сигурни, че даденият в Указателя код съвпада с информацията, представена в отделния документ.

Поради своята изчерпателност Указателят неизбежно включва много неточни термини и термини, които не е желателно да се използват. Доколкото тези термини все още се срещат в медицинските документи, необходими са кодове за тяхното обозначаване в класификацията, дори ако това е в рубриката, предназначена за резидуални или дефинирани като болест състояния. Поради това наличието на такива термини в този том не трябва да се приема като одобрение на тяхното използване.

Строеж на Указателя

Главни раздели

Азбучният указател се състои от три раздела, както следва:

Раздел I е индекс за болести, синдроми, патологични състояния, увреждания, белези, симптоми, проблеми и други причини за контакт със здравните служби, т.е. типът информация, която ще бъде документирана от лекарите. Тя съдържа всички термини, които се отнасят към класовете A00—T98 и Z00—Z99, с изключение на лекарствата и химикалите, предизвикващи отра-

вяне или други странични ефекти (те са включени в Раздел III).

Раздел II е индекс на външните причини за наранявания. Включените тук термини не са медицински диагнози, а описание на обстоятелствата, при които е възникнало насилие (напр. пожар, експлозия, падане, нападение, сблъскване, удавяне). Той съдържа всички термини, които се отнасят към V01—Y98, с изключение на лекарства и химикали.

Раздел III е списък на лекарствените средства и другите химикали, предизвикващи отравяне или други странични ефекти (според Раздел I и II, както и според Списъка за лекарства и химикали). За всяка субстанция Списъкът дава код от клас XIX за отравяния (T36—T65) и код за външна причина (клас XX) за случайно отравяне и отравяне при излагане на действието на вредни вещества (X40—X49), преднамерено самоувреждане (X60—X69) и отравяне, дефинирано или като случайно, или като преднамерено (Y10—Y19). За медикаменти и биологични субстанции Списъкът представя също така код за причинените от тези субстанции странични ефекти при терапевтична употреба (Y40—Y59).

Структура

За да се избегне ненужно повторение, Указателят е организиран под формата на водещи термини, които са разположени в най-лявата колона, и други абзаци, които започват по-надясно. Поради това пълният термин от Указателя се състои от няколко реда, понякога даващи твърде широко описание. Например:

- Еритробластоза (фетална)(новородено) P55.9
- дължаща се на
- — ABO (антитела)(несъвместимост)(изоимунизация) P55.1
- — Rh (антитела)(несъвместимост)(изоимунизация) P55.0,

като последният ред означава “Еритробластоза, дължаща се на Rh антитела, несъвместимост или изоимунизация”.

Обикновено водещият термин е име на болест или патологично състояние, докато разположеният под него термин (“модификатор”) се отнася или до разнообразие от състояния, или до анатомични области, повлияни от тях, или до повлияващите тяхното кодиране обстоятелства. Болестта или състоянието следва да се търсят като водещ термин и след това да се намери разнообразието, анатомичната област и т.н., разположени под тях. Така например “туберкулоза на тазобедрената става” е под буквата T, а не под S, и язва на стомаха е под Y, а не под C. Само понякога анатомичните области са индексирани като водещ термин. Обикновено след името на анатомичната об-

ласт се намира кръстосана връзка с болестта, напр. глезен — *виж състояние*.¹

В някои диагностични документи болестното състояние се изразява с прилагателна форма. Понякога Указателят описва и двете форми, но често може да бъде намерена само съществителната форма и трябва да се направи необходимата трансформация.

Не винаги е възможно да се включи пълен списък на съществуващите модификации, отнасящи се за даден термин. При такива обстоятелства някои типове модификации имат предимство пред други. Така под водещия термин “Абсцес” са идентифицирани голям брой анатомични области и съответните им кодове. Туберкулозните абсцеси обаче не са класифицирани тук, а при кодовете за туберкулоза с такава локализация. Вместо при водещия термин “Абсцес” да се включи определението “туберкулозен” под всяка анатомична област, Указателят използва едно единствено определение “туберкулозен — *виж* Туберкулоза, абсцес”. Най-общо типовете модификации, имащи приоритет в Раздел I са тези, които показват дали заболяването или състоянието е инфекциозно или паразитно, злокачествено, неопластично, психично, хистерично, вродено, травматично, усложняващо или увреждащо бременността, раждането или послеродовия период, или увреждащо плода или новороденото, или когато за болестта е съобщено при положение, че пациентът е потърсил здравна помощ, но не е бил непременно болен (кодове от клас XXI). В Раздел II приоритетните модификации са тези, които обозначават транспортни злополуки, усложнения от медицински и хирургични процедури, преднамерени самонаранявания, насилие, законни интервенции или военни операции.

Раздел I представлява индекс на категориите от клас XXI² за термини, свързани по-скоро с проблеми или обстоятелства, отколкото с болести или увреждания. За това са използвани някои специални водещи термини или ключови думи, показващи типа на проблема или на обстоятелствата. Главните ключови думи са “Консултация”, “Преглед”, “История”, “Наблюдение”, “Бременност”, “Проблем”, “Скрининг”, “Статус” и “Ваксинация”.

Тази формирана от водещ термин ключова дума се използва също така в Раздел I и Раздел II вместо или като допълнение към стандартния метод за известни условия или обстоятелства, когато терминологията е различна и докладваните описания не могат да бъдат лесно намерени в Указателя, или кога-

¹ Името на анатомичната област се появява като водещ термин, когато е част от името на болестта, напр. “корем, остър R10.0”. Това не се среща често в английския език и в английската версия се отнася предимно до латински наименования на някои състояния, напр. “Cor biloculare”.

² По-рано — допълнителен “V” код.

то нормалният метод за индексирание може да бъде подвеждащ. Някои акушерски усложнения, особено най-честите, могат да бъдат намерени под специфично условие, напр. хеморагия, усложняваща раждане. По-често обаче усложненията са описани в “Раждане”, “Бременност”, “Послеродов период” или “Състояния на майката, увреждащи плода или новороденото”. В Раздел II ключовите думи са “Усложнение” (за медицински и хирургични процедури), “Последица”, “Самоубийство”, “Законна интервенция” и “Военни операции”. Кодировчиците трябва да помнят, че съществуват тези специални списъци, когато срещнат трудност при установяването на регистрационния индекс за съответните състояния, проблеми или обстоятелства; чрез внимателно разглеждане на термините в абзаците индексът може да бъде намерен като кодов номер във всички съответни категории, дори ако не са използвани същите думи.

Кодови номера

Кодовите номера, поставени след термините в Указателя се отнасят за три- или четиризначните рубрики, където са класифицирани термините. В някои случаи вместо четвъртия знак има тире, напр. изгаряне, глезен (или крак) T25.— Това показва, че четвъртият знак съществува и може да бъде използван. Той може да бъде намерен или в забележките към Указателя, (напр. четвъртият знак за много от местата на изгаряне е даден в бележка под водещия термин “Изгаряне”), или в инструкциите към том 1.

Когато конфигурацията от четири знака се отнася за група категории, четвъртият знак може да съществува в Забележка или в случаите на бременности, завършили с аборт, в таблица, за да се определи тяхната принадлежност към различните типове комплетен или инкомплетен аборт и гроздовидна бременност. В други случаи усложнението или основната проява са описани в Указателя кръстосано с цялата група категории, с указване на четвъртият знак, напр. кома, диабетна — *кодира се в* E10—E14 с четвърти знак .0.

Когато терминът в Указателя е от тези с двойна класификация, в зависимост от етиологията и проявата (виж том 2, стр. 20-21), са дадени и двата кода, като след първия има кръстче (†), а след втория има звездичка (*), напр. болест на Pott A18.0† M49.0*.

Множествени диагнози

Списъкът на тризначните рубрики (Пълен списък) съдържа много категории за класификация на две или повече състояния, описани свързано, напр. “Грип с пневмония” (J11.0), “Остър апендицит с генерализиран перитонит”

(К35.0). Подобна комбинация от състояния, специфично класифицирани в Пълния списък, също присъстват в Указателя. Правилата за класификация на някои други състояния са дадени в том 2, в раздел “Смъртност: основни принципи на медицинското свидетелство за смърт и правила за кодиране”, под заглавието “Забележки по кодирането на първоначалната причина за смърт” (с. 59), напр. “Атеросклероза” не се кодира като такава, когато за нея се съобщава във връзка с условията от J60—J69 (цереброваскуларни болести). Тези условия не са индексирани, когато не присъстват в класификацията.

Условни означения

Кръгли скоби

В Указателя, както и в Пълния списък, скобите имат специално значение, което трябва да се има предвид. Терминът, следван от други термини в скоби, притежава същия кодов номер, независимо дали следващите термини в скоби са описани или не. Например:

Абсцес (емболичен)(инфектиран)(метастатичен)(множествен)(гноен)
(септичен)
—мозък (всяка част) G06.0

Мозъчният абсцес е класифициран в G06.0 независимо от това, коя част от органа е засегната и дали абсцесът е описан като емболичен, инфектиран, метастатичен, множествен, гноен или септичен.

Кръстосани препращания

Някои категории, особено тези, чийто субект ги свързва с други категории, изискват комплексна комбинация в индексиранието. За да се избегне повторение на комбинацията, в която е включен всеки от термините, се използва кръстосано препращане. Това може да изисква няколко форми, както е в следващите примери:

Възпалена
—кост — *виж* Остеомиелит

Това показва, че терминът “Възпалена, кост” трябва да се кодира по същия начин както термина “Остеомиелит”. Когато кодировчикът търси втория термин, ще намери описани различни форми на остеомиелита: остър, остър хематогенен, хроничен и т.н.

Когато терминът има множество модификации, които могат да бъдат изброени под термина, се използва кръстосано препращане (*виж също* ...).

Парализа

—треперене (*виж също* Паркинсонизъм) G20

Когато терминът “трепереща парализа” е единственият в медицинския документ, кодовият номер е G20. Когато е налице друга информация, несъществуваща по-долу, трябва да се търси под “Паркинсонизъм”. Алтернативни кодове могат да бъдат намерени за състояния, класифицирани по-друг начин, напр. дължащи се на лекарства или сифилитични.

Уголемяване, уголемен — *виж също* Хипертрофия

Ако кодировчикът не може да намери областта на уголемяването под “Уголемяване”, трябва да търси под “Хипертрофия”, където е даден по-пълнен списък.

Мехур — *виж състояние*

Наследствен — *виж състояние*

Както бе казано по-горе, анатомичните области и най-общите прилагателни модификации обикновено не се използват като водещи термини в Указателя. Кодировчикът трябва да търси заболяването или увреждането, което ще се кодира и под този термин да търси определението.

Корем, коремен — *виж също състояние*

—остър R10.0

—конвулсивен еквивалент G40.8

—синдром на мускулен дефицит Q79.4

Терминът “Остър корем” е кодиран с R10.0; “Коремен конвулсивен еквивалент” — с G40.8; и “Синдром на коремен мускулен дефицит” — с Q79.4. За други коремни състояния кодировчикът трябва да търси болестта или увреждането, за които е съобщено.

Абревиатурата НКД

Буквите НКД означават “некласифициран, -а, -о, -и другаде”. Те се добавят след термини, класифицирани в остатъчни или неуточнени категории, и след термини, които са недобре дефинирани като предупреждение, че уточнени форми на състоянията са класифицирани различно. Ако медицинският запис съдържа по-прецизна информация, кодирането трябва да бъде съответно модифицирано, напр.:

Аномалия, аномален (вродена)(неуточнен тип) Q89.9

—аорта (дъга) НКД Q25.4

Терминът “аномалия на аортата” се класифицира в Q25.4, само когато в

медицинския запис липсва по-прецизна информация. Ако в записа има по-прецизен термин, напр. атрезия на аортата, терминът трябва да се търси към подходящия код.

Специални знаци

Към някои кодови номера или термини от Указателя се срещат следните специални знаци:

†/* Употребява се, за да се означае кода за етиология и съответно кода за проява, за термини, подлежащи на двойна класификация. Виж “Кодови номера”.

#/◇ Прикрепя се към определени термини, описващи локализацията в “Новообразувания”, за да упътят кодировчика към Забележки 2 и 3, съответно в началото на този списък.

Раздел I

**АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ
НА БОЛЕСТИТЕ И СЪЩНОСТТА
НА НАРАНЯВАНИЯТА**

А

Абазия(-астазия) (хистерична) F44.4
Абдукционна контрактура, тазобедренна или друга става – виж Контракция, става

Аберантен(-на)(-ни) (вроден) – виж
също Аномалия (вродена)
 – артерия (периферна), НКД Q27.8
 – вена (периферна), НКД Q27.8
 – гърда Q83.8
 – ендокринна жлеза, НКД Q89.2
 – жлъчен канал Q44.5
 – мастни жлези, мукозна мембрана, уста Q38.6

– надбъбречна жлеза Q89.1
 – панкреас Q45.3
 – паращитовидна жлеза Q89.2
 – подключична артерия Q27.8
 – слезка (далак) Q89.0
 – тимус Q89.2
 – хипофизна жлеза Q89.2
 – щитовидна (тиреоидна) жлеза Q89.2

Абеталипопротеинемия E78.6

Абиотрофия R68.8

Аблефария, аблефарон Q10.3

Аборт (комплетен) (инкомплетен) O06.–

– задържан (missed) O02.1
 – законен (предизвикан) O04.–
 – – плод P96.4
 – криминален O05.–
 – лекуван (спонтанен) O20.0
 – – увреждащ плода или новороденото P01.8
 – медицински O04.–
 – – плод P96.4
 – неуспешен – *виж* Аборт, опит за
 – оперативен – *виж* Аборт, медицински
 – опит за (неуспешен) (предизвикан) (немедицински) O07.9
 – – криминален O07.–
 – – медицински O07.4
 – – – усложнен от

Аборт—*продължение*

– опит за—*продължение*
 – – медицински—*продължение*
 – – – усложнен от—*продължение*
 – – – – афибриногенемия O07.1
 – – – – бъбречна недостатъчност или отказ на бъбрек O07.3
 – – – – вътресъдова коагулация O07.1
 – – – – електролитен дисбаланс O07.3
 – – – – емболия (амниотична течност) (съсирек) (белодробна) (септична) (сапун) O07.2
 – – – – ендометрит O07.0
 – – – – инфекция, генитални или тазови органи O07.0
 – – – – лацерация на тазов(-и) орган(-и) O07.3
 – – – – олигурия O07.3
 – – – – оофорит O07.0
 – – – – параметрит O07.0
 – – – – перфорация на тазов(-и) орган(-и) O07.3
 – – – – пикочна инфекция O07.3
 – – – – салпингит или салпингоофорит O07.0
 – – – – сепсис O07.0
 – – – – септицемия O07.0
 – – – – септичен шок O07.0
 – – – – синдром на дефибринация, DIC синдром O07.1
 – – – – сърдечен арест O07.3
 – – – – тазов перитонит O07.0
 – – – – тубуларна некроза (бъбречна) O07.3
 – – – – уточнено състояние, НКД O07.3
 – – – – хеморагия (продължителна) (масивна) O07.1
 – – – – химично увреждане на тазов(-и) орган(-и) O07.3
 – – – – циркулаторен колапс O07.3
 – – – – шок O07.3
 – – – – – септичен O07.0

МЕЖДУНАРОДНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА БОЛЕСТИТЕ

Аборт—*продължение*

- опит за—*продължение*
- – усложнен от
- – – афибриногенемия O07.6
- – – бъбречна недостатъчност или отказ на бъбрек O07.8
- – – вътресъдова коагулация O07.6
- – – електролитен дисбаланс O07.8
- – – емболия (амниотична течност) (съсирек) (белодробна) (септична) (сапун) O07.7
- – – ендометрит O07.5
- – – инфекция, генитални или тазови органи O07.5
- – – лацерация на тазов(-и) орган(-и) O07.8
- – – олигурия O07.8
- – – оофорит O07.5
- – – параметрит O07.5
- – – перфорация на тазов(-и) орган(-и) O07.8
- – – пикочна инфекция O07.8
- – – салпингит или салпингооофорит O07.5
- – – сепсис O07.5
- – – септицемия O07.5
- – – септичен шок O07.5
- – – синдром на дефибринация, DIC синдром O07.6
- – – сърдечен арест O07.8
- – – тазов перитонит O07.5

Аборт—*продължение*

- опит за—*продължение*
- – усложнен от—*продължение*
- – – тубуларна некроза (бъбречна) O07.8
- – – уточнено състояние, НКД O07.8
- – – хеморагия (продължителна) (масивна) O07.6
- – – химично увреждане на тазов(-и) орган(-и) O07.8
- – – циркулаторен колапс O07.8
- – – шок O07.8
- – – – септичен O07.5
- плод или новородено P96.4
- предизвикан O06.–
- – немедицински O05.–
- – по
- – – законови показания O04.–
- – – медицински показания O04.–
- – – психиатрични показания O04.–
- след лечение, целящо предотвратяване на аборт O03.–
- случаен O03.–
- спонтанен O03.–
- лекуван O20.0
- – увреждащ плода или новороденото P01.8
- – плод P01.8
- терапевтичен O04.–
- – плод P96.4
- тубарен O00.1

АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ НА БОЛЕСТИТЕ И СЪЩНОСТТА НА НАРАНЯВАНИЯТА

Усложнение от аборт, настоящ епизод (O03–O06)		Усложнение на бремен- ността, за- вършващо с аборт, последващ епизод (O08)
комплетен или неуточен	инком- плетен	

Забележка: Следващите четиризначни подрубрики са предназначени за употреба с рубриците O03–O06 и O08. Прави се разлика между епизод на грижа, през който болестта или травмата и последващите усложнения или прояви са лекувани заедно – “настоящ епизод”, и епизод на грижа за лечение на предшестващи усложнения и прояви на болести и травми – “последващ епизод”

Аборт—продължение

– усложнен (от)	.8	.3	.9
– – афибриногенемия	.6	.1	.1
– – бъбречна недостатъчност (остра)	.8	.3	.4
– – вътресъдова коагулация	.6	.1	.1
– – електролитен дисбаланс	.8	.3	.5
– – емболия	.7	.2	.2
– – – амниотична течност	.7	.2	.2
– – – белодробна	.7	.2	.2
– – – въздушна	.7	.2	.2
– – – кръвен съсирек	.7	.2	.2
– – – пиемична	.7	.2	.2
– – – сапун	.7	.2	.2
– – – септикопиемична	.7	.2	.2
– – – септична	.7	.2	.2
– – ендометрит	.5	.5	.5
– – лацерация			
– – – матка	.8	.3	.6
– – – периуретрална тъкан	.8	.3	.6
– – – пикочен мехур	.8	.3	.6
– – – черва	.8	.3	.6
– – – шийка	.8	.3	.6
– – – широка връзка	.8	.3	.6
– – метаболитни разстройства	.8	.3	.5
– – олигурия	.8	.3	.4
– – оофорит	.5	.0	.0
– – отказ на бъбрек	.8	.3	.4
– – параметрит	.5	.0	.0
– – перфорация			
– – – матка	.8	.3	.6
– – – пикочен мехур	.8	.3	.6
– – – черва	.8	.3	.6
– – – шийка	.8	.3	.6

МЕЖДУНАРОДНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА БОЛЕСТИТЕ

	Усложнение от аборт, настоящ епизод (O03–O06)		Усложнение на бременността, завършващо с аборт, последващ епизод (O08)
	комплетен или неуточнен	инкомплетен	
Аборт–продължение			
—усложнен–продължение			
– – пикочна инфекция	.8	.3	.8
– – разкъсан(-о)(-а)			
– – – матка	.8	.3	.6
– – – периуретрална тъкан	.8	.3	.6
– – – пикочен мехур	.8	.3	.6
– – – черво	.8	.3	.6
– – – шийка	.8	.3	.6
– – – широка връзка	.8	.3	.6
– – салпингит	.5	.0	.0
– – салпингоофорит	.5	.0	.0
– – сепсис	.5	.0	.0
– – септицемия	.5	.0	.0
– – септичен шок	.5	.0	.0
– – синдром на дефибринация, DIC синдром	.6	.1	.1
– – сърдечен арест	.8	.3	.8
– – тазов перитонит	.5	.0	.0
– – тубуларна некроза (бъбречна)	.8	.3	.4
– – увреждане на тазови органи или тъкани, НКД	.8	.3	.6
– – уремия	.8	.3	.4
– – уточнено състояние, НКД	.8	.3	.8
– – хеморагия (продължителна)(масивна)	.6	.1	.1
– – – генитална	.5	.0	.0
– – – инфекция			
– – – пикочен тракт	.8	.3	.8
– – – тазова	.5	.0	.0
– – химично увреждане			
– – – матка	.8	.3	.6
– – – периуретрална тъкан	.8	.3	.6
– – – пикочен мехур	.8	.3	.6
– – – черва	.8	.3	.6
– – – шийка	.8	.3	.6
– – – широка връзка	.8	.3	.6
– – циркулаторен колапс	.8	.3	.3
– – шок (постоперативен)	.8	.3	.3

Аборт—*продължение*

- хабитуален или повтарящ се N96
- – без настояща бременност N96
- – грижи през настояща бременност O26.2
- – с настоящ аборт – *виж* рубриците O03–O06
- – – плод P01.8

Аборт преди средата на втория триместър O03.–

Аборт, хабитуален или рецидивиращ, НКД

- без настояща бременност N96
- грижи при настояща бременност O26.2
- настоящ – *виж* рубриците O03–O06
- – увреждащ плода или новороденото P01.8

Абразио (*виж също* Нараняване, повърхностно) T14.0

- на зъб, зъби (паста, прах за зъби) (хабитуално) (твърда тъкан) (професионално) (ритуално) (традиционно) (клиновиден дефект) K03.1

Абсорбция (на)

- въглехидрати, нарушена K90.4
- лекарство, НКД (*виж също* Реакция, медикамент) T88.7
- – през плацентата (плод или новородено) P04.1
- – – медикация, анестезираща или аналгетична по време на раждане P04.0
- – – пристрастяване
- – – – през плацентата (плод или новородено) P04.4
- – – – – предполагаем, увреждащ протичането на бременността O35.5
- масти, нарушена K90.4
- – панкреатична K90.3
- медикация на майката, НКД, през плацентата (плод или новородено) P04.1
- нишесте, нарушена K90.4
- протеин, нарушена K90.4
- токсична субстанция – *виж* Абсорбция, химична

Абсорбция—*продължение*

- увреждаща субстанция – *виж* Абсорбция, химична
- уремична – *виж* Уремия
- химична T65.9
- – през плацентата (плод или новородено) P04.8
- – – анестетик и аналгетик, употребен при раждане P04.0
- – – предполагаем, увреждащ протичането на бременността O35.8
- – – субстанция от околната среда P04.6
- – – хранителна субстанция P04.5
- – уточнен химикал или субстанция – *виж* Списък на лекарства и химикали

Абстинентни симптоми, синдром на

- алкохол F10.3
- медикамент – *виж* F11–F19 с четвърти знак .3

Абсцес (на) (емболичен) (инфекциозен) (метастатичен) (множествен) (пиогенен) (септичен) L02.9

- аксиларна област L02.4
- – лимфна жлеза или възел L04.2
- алвеоларен K04.7
- амебен A06.4
- – бял дроб (и черен дроб) (без указание за мозъчен абсцес) A06.5† J99.8*
- – далак A06.8
- – мозъчен (и чернодробен или белодробен абсцес) A06.6† J99.8*
- – с уточнена локализация, НКД A06.8
- – черен дроб (без указание за мозъчен или белодробен абсцес) A06.4
- аноректален K61.2
- антрум (хроничен) (Highmore) (*виж също* Синуит, максиларен) J32.9
- анус K61.0
- апендикс K35.1
- апикален (зъб) K04.7
- – със синус (алвеоларен) K04.6
- ареола (остър) (хроничен) (непуерперален) N61
- – пуерперален, послеродов или гестационен O91.0
- артерия (стена) I77.2
- бартолинова жлеза N75.1
- бедро (област) L02.4

Абсцес—*продължение*

- болест на Stohn на K50.9
- – дебело черво K50.1
- – – и тънко черво K50.8
- – – тънко черво (дванадесетопръстник, илеум или йеюnum) K50.0
- брадичка L02.0
- бронх J98.0
- буза (отвън) L02.0
- булбоуретрална жлеза N34.0
- бъбрек N15.1
- – послеродов, след раждане O86.2
- – с камък N20.0
- – – с хидронефроза N13.6
- – усложняващ бременността O23.0
- – – увреждащ плода или новороденото P00.1
- бял дроб (милиарен) (путриден) J85.2
- – амебен (с чернодробен абсцес) A06.5† J99.8*
- – – с
- – – – мозъчен абсцес A06.6† G07*
- – – – пневмония A06.5† J17.0*
- – с пневмония J85.1
- – – причинена от уточнен организъм – *виж* Пневмония, при (дължаща се на)
- вагиноректален (*виж също* Вагинит) N76.0
- везикален N30.8
- везикоутеринен (*виж също* Перитонит, тазов, женски) N73.5
- венерин хълм L02.2
- венец K05.2
- влагалище (стена) (*виж също* Вагинит) N76.0
- вулва N76.4
- – пуерперален, послеродов O86.1
- – усложняващ бременността O23.5
- вулвовагинална жлеза N75.1
- външен слухов канал H60.0
- вътрегърден (*виж* Абсцес, гърда)
- вътречерепен G06.0
- генитални органи или система, НКД
- – женски (външни) N76.4
- – – след
- – – – аборт (последващ епизод) O08.0

Абсцес—*продължение*

- генитални органи или система, НКД—*продължение*
- – женски—*продължение*
- – – след—*продължение*
- – – – ектопична или моларна бременност O08.0
- – мъжки N49.9
- – – множествен N49.8
- – – уточнен, НКД N49.8
- гингивален K05.2
- глава, НКД L02.8
- главен мозък (всяка част) G06.0
- – амебен (с абсцес на всяко друго място) A06.6† G07*
- – гонококов A54.8† G07
- – кистозен G06.0
- – отогенен G06.0
- – туберкулозен A17.8† G07*
- – феомикотичен (хромомикотичен) B43.1† G07*
- главен мозък (емболичен) G06.0
- гласна връзка J38.3
- глезен L02.4
- глутеален (област) L02.3
- глътка, гърло J39.1
- гонореен, НКД (*виж също* Гонокок) A54.1
- гръб (всяка част без глутеалната област) L02.2
- гръб (област) L02.1
- – лимфна жлеза или възел L04.2
- гръбнак (стълб) (туберкулозен) A18.0† M49.0*
- – нетуберкулозен M46.2
- гръбначен мозък (всяка част) (стафилококов) G06.1
- – туберкулозен A17.8† G07*
- гърден кош J86.9
- – с фистула J86.0
- – стена L02.2
- гърда (остър) (хроничен) (непослеродов) N61
- – гестационен O91.1
- – новородено P39.0
- – послеродов, след раждане O91.1
- гърло J39.1
- далак D73.3

Абсцес—*продължение*

- далак—*продължение*
- – амебен А06.8
- дебело черво (стена) К63.0
- декубитален, НКД L02.9
- дентален К04.7
- – със синус (алвеоларен) К04.6
- дентоалвеоларен К04.7
- – със синус К04.6
- диафрагма, диафрагмален К65.0
- длан (площ) L02.4
- Дъгласово пространство (задно) (*виж също* Перитонит, тазов, женски) N73.5
- Дъгласово пространство или джоб (*виж също* Перитонит, тазов, женски) N73.5
- език (стафилококов) К14.0
- екстрадурален G06.2
- – гръбначен мозък G06.1
- – мозък G06.0
- екстраперитонеален К65.0
- ентамебен (*виж* Абсцес, амебен)
- епиглотис J38.7
- епидидим N45.0
- епидурален G06.2
- – гръбначен мозък G06.1
- – мозък G06.6
- еризипелен (*виж също* Еризипел) А46
- етмоидален (кост) (хроничен) (синус) J32.2
- жлеза на
- – Cowper N34.0
- – Littre N34.0
- жлеза, жлезен (лимфна тъкан) (остър) (*виж също* Лимфаденит, остър) L04.9
- жлъчен мехур К81.0
- зъб, зъби (корен) К04.7
- – поддържащи структури, НКД К05.2
- – с кухина (алвеоларна) К04.6
- зърно на гърда N61
- – пуерперален, послеродов или гестационен О91.0
- илеостома (прорастващ) К91.4
- илеоцекален К35.1
- илиачна (област) L02.2
- ингвинална (област) L02.2
- – лимфна жлеза или възел L04.1

Абсцес—*продължение*

- интраабдоминален (*виж също* Абсцес, перитонеум) К65.0
- интраклавикларна (ямка) L02.4
- интраорбитален N05.0
- интраперитонеален К65.0
- интраспинален G06.1
- интратонзиларен J36
- ирис Н20.8
- ишиоректален (ямка) К61.3
- китка L02.4
- клепач Н00.0
- кожа (*виж също* Абсцес, по локализация) L02.9
- колостомия или ентеростомия К91.4
- коляно L02.4
- – става М00.9
- конюнктива Н10.0
- корем, коремен
- – кухня К65.0
- – стена L02.2
- коремногазов К65.0
- корнеа Н16.3
- кост (субпериостален) М86.8
- – гръбначен стълб (туберкулозен) А18.0† М49.0*
- – – нетуберкулозен М46.2
- – добавъчен синус (хроничен) (*виж също* Синусит) J32.9
- – мастоиден израстък Н70.0
- – хроничен М86.6
- – челост (горна) (долна) К10.2
- – pars petrosa Н70.2
- крайник (горен) (долен) L02.4
- крак (всяка част) L02.4
- кръгъл лигамент (*виж също* Болест, таз, възпалителна) N73.2
- лабия (голяма) (малка) N76.4
- – послеродова, след раждане О86.1
- – усложняваща бременността О23.5
- ларинкс J38.7
- леци Н27.8
- лимфен, лимфогенен, жлеза или възел (остър) (*виж също* Лимфаденит, остър) L04.9
- – мезентериален I88.0
- лице (всяка част без ухо, око и нос) L02.0

Абсцес—*продължение*

- лумбален прешлен (туберкулозен) A18.0† M49.0*
- – нетуберкулозен L02.2
- лумбален, поясен, нетуберкулозен M60.0
- майбомиева жлеза H00.0
- максила, максиларен K10.2
- – синус (хроничен) J32.0
- маргинален, анус K61.1
- мастоиден израстък H70.0
- матка, маточна (стена) (*виж също* Ендометрит) N71.9
- – връзка (*виж също* Болест, таз, възпалителна) N73.2
- – шийка (*виж също* Цервицит) N72
- медиастиnum J85.3
- мезентериум, мезентериален K65.0
- мезосалпинкс (*виж също* Салпингоофорит) N70.9
- менинги G06.2
- миокард I40.0
- млечна жлеза – *виж* Абсцес, гърда
- мускул M60.0
- назофарингеален J39.1
- небце (меко) K12.2
- – твърдо K10.2
- нефрогенен (*виж също* Абсцес, бъбрек) N15.1
- нокът (хроничен) (с лимфангит) L03.2
- нос (външен) (ямка) (септум) J34.0
- – синус (хроничен) (*виж също* Синуит) J32.9
- овидукт (*виж също* Салпингоофорит) P70.9
- око H44.0
- околосинусен (*виж също* Синуит) J32.9
- окосмена част на главата (всяка локализация) L02.8
- окосмена част на главата L02.8
- оментум K65.0
- оперативна рана T81.4
- орбита, орбитален H05.0
- палец на ръка L02.4
- – нокът L03.0
- панкреас (канал) K85
- паравагинален N76.0

Абсцес—*продължение*

- парадонтален K05.2
- параметриум, параметричен (*виж също* Болест, таз, възпалителна) N73.2
- параректален K61.1
- параутеринен (*виж също* Болест, таз, възпалителна) N73.2
- парафарингеален J39.0
- паритална област (скалп) L02.8
- паротиден (канал) (жлеза) K11.3
- пекторален (област) L02.2
- penis N48.2
- – гонококов (добавъчна жлеза) (периуретрално) A54.1
- перианален K61.0
- периапендикуларен K35.1
- периапикален K04.7
- – с кухина (алвеоларен) K04.6
- перивезикален N30.8
- перидентален K05.2
- перикардиален I30.1
- перикоронарен R05.2
- периметрален (*виж също* Болест, таз, възпалителна) N73.2
- перинеум, перинеален (повърхностен) L02.2
- – уретра N34.0
- перинефричен, перинефротичен (*виж също* Абсцес, бъбрек) N15.1
- периодонтален (паритален) K05.2
- периост, периостален M86.8
- – с остеомиелит M86.8
- – – остър M86.1
- – – хроничен M86.6
- перипростатен N42.1
- периректален K61.1
- периренален (тъкан) (*виж също* Абсцес, бъбрек) N15.1
- перитонеум, перитонеален (перфоративен) (руптуриран) K65.0
- – постоперативен T81.4
- – пуерперален, послеродов, при раждане O85
- – с апендицит K35.1
- – след
- – – аборт (последващ епизод) O08.0
- – – ектопична или моларна бременност O08.0

Абсцес—*продължение*

- перитонеум, перитонеален—
продължение
- – тазов
- – – женски (*виж също* Перитонит,
тазов, женски) N73.5
- – – мъжки K65.0
- – туберкулозен A18.3† K67.3*
- перитонзиларен J36
- периуретерален N28.8
- периуретрален N34.0
- – гонококов (добавъчни жлези)
(периуретрален) A54.1
- периутеринен (*виж също* Болест, таз,
възпалителна) N73.2
- перифарингеален J39.0
- периниозен, НКД L02.9
- пета L02.4
- пикочен мехур (стена) N30.8
- пилонидален L05.0
- питуитарен (жлеза) E23.6
- плевра J86.9
- – с фистула J86.0
- подкожен (*виж също* Абсцес, по
локализация) L02.9
- – феомикотичен (хромомикотичен)
B43.2† L99.8*
- поплитеален L02.4
- послеродов – кодира се по локализация
в Пуерперален, абсцес
- постларингеален J38.7
- постназален J34.0
- постоперативен (всяка локализация)
T81.4
- постфарингеален J39.0
- потна жлеза L74.8
- потоотделяне L75.8
- предлакътно, антекубитално прост-
ранство L02.4
- премамарен –*виж* Абсцес, гърда
- препателарен L02.4
- прешлен (стъלב) (туберкулозен) A18.0†
M49.0*
- – нетуберкулозен M46.2
- простатен N41.2
- – гонококов (остър) (хроничен) A54.2†
N51.0

Абсцес—*продължение*

- пространство на Douglas (*виж също*
Перитонит, тазов, женски) N73.5
- проток или жлеза на Skene N34.0
- пръст на крак (всеки) L02.4
- – нокът L03.0
- пръст на ръка (всеки) L02.4
- – нокът L03.2
- пулмонален – *виж* Абсцес, бял дроб
- пулпа, пулпален (дентален) K04.0
- пъп L02.2
- – новородено P38
- разяждащ, НКД L02.9
- – мек шанкър A57
- рамо (област) L02.4
- рана T81.4
- регионален, НКД L02.8
- ректовезикален N30.8
- ректум K61.1
- ренален (*виж също* Абсцес, бъбрек)
N15.1
- респираторен, горен J39.8
- ретина N30.0
- ретробулбарен H05.0
- ретровезикален N30.8
- ретроларингеален J38.7
- ретромамарен – *виж* Абсцес, гърда
- ретроперитонеален K65.0
- ретроутеринен (*виж също* Перитонит,
тазов, женски) N73.5
- ретрофарингеален J39.0
- ретроцекален K65.0
- руптура (спонтанна), НКД L02.9
- ръб T81.4
- ръка (всяка част) L02.4
- с уточнена локализация, НКД L02.8
- с
- – дивертикулоза (тънки черва) K57.8
- – – голяма K57.2
- – – и малка K57.4
- – лимфангит – кодира се по локали-
зация в Абсцес
- сакрум (туберкулозен) A18.0† M49.0
- – нетуберкулозен M46.2
- седалище L02.3
- семенна връв N49.1
- семенно мехурче N49.0
- сигмоиден K63.0

Абсцес—*продължение*

- синус (добавъчен) (хроничен) (назален) (*виж също* Синуит) J32.9
- – интракраниални вени (всяка) G06.0
- синусови придатъци (хроничен) (*виж също* Синуит) J32.9
- – остър (*виж също* Синуит, остър) J01.9
- скапуларен M86.8
- склера H15.0
- скротум N49.2
- скрофулозен (туберкулозен) A18.2
- слабини (област) L02.2
- след тиф A01.0
- слепоочие L02.0
- слъзен(-на)(-ни)
- – жлеза H04.0
- – месест израстък H04.3
- – пътища (проток) (торбичка) H04.3
- слюнчен (проток) (жлеза) K11.3
- става M00.9
- – гръбначен стълб (туберкулозен) A18.0† M49.0*
- – – нетуберкулозен M46.5
- студен (бял дроб) (туберкулозен) (*виж също* Туберкулоза, абсцес, бял дроб) A16.2
- – ставен – *виж* Туберкулоза, става
- стъкловидно тяло H44.0
- субарахноиден G06.2
- – гръбначен мозък G06.1
- – мозък G06.0
- субареоларен (*виж също* Абсцес, гърда) N61
- – пуерперален, послеродов O91.1
- субдиафрагмален K65.0
- субдурален G06.2
- – гръбначен мозък G06.1
- – мозък G06.0
- сублингален K12.2
- – жлеза K11.3
- субмаксиларен (област) L02.2
- субмамарен (*виж* Абсцес, гърда)
- субмандибуларен (област) (пространство) (триъгълник) K12.2
- – жлеза K11.3
- субментален L02.0
- субperiостален – *виж* Абсцес, кост

Абсцес—*продължение*

- субуретрален N34.0
- субфреничен K65.0
- – постоперативен T81.4
- субхепатален K65.0
- супраклавикуларен (ямка) L02.4
- супуративен, НКД L02.9
- сухожилие (капсула) M65.0
- сфеноидален (синус) (хроничен) J32.3
- сфинктерен (анус) K61.4
- съединителна тъкан, НКД L02.9
- сърце (*виж също* Кардит) I51.8
- таз, тазов
- – женски (*виж също* Болест, таз, възпалителна) N73.9
- – мъжки, перитонеален K65.0
- темпорална област L02.0
- темпоросфеноидален G06.0
- тестис N45.0
- тимус (жлеза) E32.1
- тироидна (жлеза) E06.0
- тонзила(-и) J36
- тонзилофарингеален J36
- торакс J86.9
- – с фистула J86.0
- торбичка M71.1
- – фарингеална J39.1
- трахея J39.8
- тубарен (*виж също* Салпингоофорит) N70.9
- туберкулозен – *виж* Туберкулоза, абсцес
- тубоовариален (*виж също* Салпингоофорит) N70.9
- туловище L02.2
- тъканно пространство L02.4
- тяло
- – жълто (*виж също* Салпингоофорит) N70.9
- – кавернозно N48.2
- уретрален (жлеза) N34.0
- уста (под) K12.2
- устна K13.0
- устна кухина K12.2
- ухо (средно) H66.4
- – външен H60.0
- – остър H66.0
- ушна мида H60.0

Абсцес—*продължение*

- фалопиева тръба (*виж също* Салпингоофорит) N70.9
- фаринкс, фарингеален (латерален) J39.1
- фасция M60.0
- фемур (област) L02.4
- филария, филариоза (*виж също* Инфестация, филариозна) B74.9
- фистулозен, НКД L02.9
- фоликул (*виж също* Цервицит) N72
- фронтален синус (хроничен) J32.1
- хориоидея H30.0
- хранопровод K20
- хрущял M94.8
- церебеларен, малък мозък G06.0
- цилиарно, ресничесто тяло H20.8
- чело L02.0
- челюст (кост) (горна) (долна) K10.2
- черво K63.0
- черво, чревен, НКД K63.0
- – ректален K61.1
- черен дроб (холангичен) (хематогенен) (лимфогенен) (пилефлебичен) K75.0
- – амобен A06.4
- – – с
- – – – белодробен абсцес A06.5† J99.8*
- – – – мозъчен абсцес (и белодробен абсцес) A06.6† G07*
- – причинен от *Entamoeba histolytica* (*виж също* Абсцес, черен дроб, амобен) A06.4
- череп G06.0
- чернодробен (холангичен) (хематогенен) (лимфогенен) (пилефлебичен) K75.0
- шиен L02.1
- – лимфна жлеза или възел L04.0
- шийка (матка) (*виж също* Цервицит) N72
- широка връзка (*виж също* Болест, таз, възпалителна) N73.2
- ъгъл на клепачна цепка H10.5
- яйчник, яйчников (corpus luteum) (*виж също* Салпингоофорит) N70.9
- Bezold H70.0

Абсцес—*продължение*

- Brodie (хроничен) (локализиран) M86.8
- pars petrosa H70.2
- tunica vaginalis N49.1
- vas deferens N49.1
- von Bezold H70.0
- Абсцес на венеца** K04.6
- Абулия** R68.8
- Авиаторска(-о)**
- болест или неразположение (*виж също* Въздействие, неблагоприятно, голяма височина) T70.2
- ухо T70.0
- Авитаминоза (множествена, НКД)** (*виж също* Дефицит, витамин) E56.9
- АВО изоимунизация (плод или новородено)** P55.1
- Австралийска**
- Ку-треска A78
- X болест A83.4
- Автоеритроцитна сензибилизация (синдром)** D69.2
- Автозома** – *виж състояние с* хромозомно ангажиране
- Автоимунна болест (системна), НКД** M35.9
- Автоинтоксикация** R68.8
- Автоматизъм**
- епилептичен G40.2
- пароксизмален, идиопатичен G40.2
- Автономен(-на)**
- мехур (неврогенен) N31.2
- хистерия, припадък F44.5
- Автосензибилизация, кожна** L30.2
- Автотоксемия** R68.8
- Автотопагнозия** R48.1
- Авточувствителност, еритроцит** D69.2
- Агалактия (първична)** O92.3
- елективна, вторична или терапевтична O92.5
- Агамаглобулинемия** D80.1
- автосомна речесивна (швейцарски тип) D80.0
- вродена, свързана с пола D80.0
- лимфопенична D81.9
- наследствена D80.0
- нефамилна D80.1

Агамаглобулинемия—*продължение*

- обикновена променлива (CVAgamma) D80.1
- придобита (вторична) D80.1
- с
 - имуноглобулин носещи В-лимфоцити D80.1
 - лимфопения D81.9
- швейцарски тип (автозомна рецесивна) D80.0
- Bruton X-свързана D80.0
- X-свързана (дефицит в растежния хормон) (Bruton) D80.0

Агангионоза (черво) (колон) Q43.1

Агенеза (на)

- анус, анален (канал) Q42.3
- с фистула Q42.2
- аорта Q25.4
- апендикс Q42.8
- артерия (периферна) Q27.9
- белодробна Q25.7
- коронарна Q24.5
- пълна Q27.0
- уточнена, НКД Q27.8
- церебрална Q28.3
- бедрена кост Q72.4
- брада Q18.8
- бронх Q32.4
- бъбрек(-ци) (частична) Q60.2
- – двустранна Q60.1
- – едностранна Q60.0
- бъбречна Q60.2
- – двустранна Q60.1
- – едностранна Q60.0
- бял дроб (фисура) (лоб) (двустранна) (едностранна) Q33.3
- вена(-и) (периферна) Q27.9
- – голяма, НКД Q26.8
- – мозък Q28.3
- – поргална Q26.5
- вермис на малкия мозък Q04.3
- влагалище Q52.0
- вулва Q52.7
- гениталии, полов (орган(-и))
- – женски Q52.8
- – – външни Q52.7
- – – вътрешни, НКД Q52.8
- – мъжки Q55.8

Агенеза—*продължение*

- глотис Q31.8
- горен крайник Q71.0
- – пълна Q71.0
- – при наличие на китка Q71.1
- гръбначен мозък Q06.0
- гръбначен стълб Q76.4
- гръдно зърно Q83.2
- гърда (с наличие на гръдно зърно) Q83.8
- – с липса на гръдно зърно Q83.0
- дебело черво Q42.9
- – уточнена, НКД Q42.8
- диафрагма (с херния) Q79.1
- длан (с пръсти) (пълна) (частична) Q71.3
- долна челюст, горна челюст K07.0
- дуоденум Q41.0
- евстасиева тръба Q16.2
- език Q38.3
- ендокринна (жлеза), НКД Q89.2
- епиглотис Q31.8
- жлъчен канал или проток Q44.5
- жлъчен мехур Q44.0
- илеум Q41.2
- ирис (дилатиращи фибри) Q13.1
- йеюнум Q41.1
- китка Q71.3
- клепач (гънка) Q10.3
- клитор Q52.6
- ключица Q74.0
- корпус калозум Q04.0
- коса Q84.0
- кост на средното ухо Q16.3
- кост, НКД Q79.9
- костен канал (ухо) Q16.1
- крайник (пълна) Q73.0
- – горен Q71.0
- – долен Q72.0
- крак
- – в смисъл на долен крайник Q72.0
- – подбедрица Q72.8
- – – и стъпало Q72.2
- крикоиден хрущял Q31.8
- кръвоносна система, част, НКД Q28.9
- кръгла връзка Q52.8
- кръстна кост Q76.4
- куха вена (долна) (горна) Q26.8

Агенеза—*продължение*

- лабиринт, мембранозен Q16.5
- лабия (голяма) (малка) Q52.7
- лакътна кост Q71.5
- ларинкс Q31.8
- леща Q12.3
- лице
 - – кости, НКД Q75.8
 - – уточнена част, НКД Q18.8
- лопатка Q74.0
- лъчева кост Q71.4
- малък мозък Q04.3
- матка Q51.0
- мехур Q64.5
- мозък Q00.0
 - – част от Q04.3
- мускул Q79.8
 - – клепач Q10.3
 - – очен Q15.8
- надбъбречна (жлеза) Q89.1
- нерв Q07.8
- нервна система, част, НКД Q07.8
- нокът(-ти) Q84.3
- нос Q30.1
- око Q11.1
 - – аднекси Q15.8
- опасна кост Q76.4
- орган
 - – или непосочена локализация – *виж*
Аномалия, по локализация
 - – на Corti Q16.5
- отделителен тракт, НКД Q64.8
- панкреас Q45.0
- паразитовидна (жлеза) Q89.2
- патела Q74.1
- пенис Q55.5
- перикард Q24.8
- покрив на очната кухина Q75.8
- преграда
 - – камерна Q20.4
 - – между аорта и белодробна артерия
Q21.4
 - – предсърдна Q21.1
- прешлен Q76.4
- простата Q55.4
- пръст на ръка (пълна) (частична) Q71.3
- пунктум лакримале Q10.4
- радиоулнарна Q71.8

Агенеза—*продължение*

- раменен пояс (пълна) (частична) Q74.0
- раменна кост Q71.8
- ребро Q76.6
- ректум Q42.1
 - – с фистула Q42.0
- респираторен орган, НКД Q34.8
- семенни мехурчета Q55.4
- семенен канал Q55.4
- семенна връв Q55.4
- скелетно-мускулна система, НКД
Q79.8
- скротум Q55.2
- слезка Q89.0
- слухов (канал) (външен) Q16.1
- слъзен апарат Q10.4
- слюнчена жлеза(-и) Q38.4
- сляпо черво Q42.8
- стернум Q76.7
- стомашна Q40.2
- стъпало (и подбедрица) (пълна)
(частична) Q72.3
- стъпало (и пръсти на стъпало) (пълна)
(частична) Q72.3
- субмаксиларна жлеза(-и) (вродена)
Q38.4
- сухожилие Q79.8
- сърце Q24.8
 - – клапи, НКД Q24.8
- тазов пояс (пълна) (частична) Q74.2
- тестис Q55.0
- тибιοфибуларна Q72.8
- тибия Q72.5
- тимус (жлеза) Q89.2
- трахея (хрущял) Q32.1
- увула Q38.5
- уретер Q62.4
- уретра Q64.5
- устна Q38.0
- ухо, ушна Q16.9
 - – висулка Q17.8
 - – мида Q16.0
- фалопиева тръба Q50.6
- фибула Q72.6
- химен Q52.4
- хипофизна (жлеза) Q89.2
- хранопровод Q39.8

Агенеза—*продължение*

- храносмилателен орган(-и) или тракт (пълна) (частична), НКД Q45.8
- – горен отдел Q40.8
- хрущял Q79.9
- челюст K07.0
- черво (тънко) Q41.9
- – дебело Q42.9
- – – уточнено, НКД Q42.8
- черен дроб Q44.7
- череп (кост) Q75.8
- – с
- – – аненцефалия Q00.0
- – – енцефалопеле (*виж също* Енцефалопеле) Q01.9
- – – микроцефалия Q02
- – – хидроцефалия Q03.9
- – – – със спина бифида (*виж също* Spina bifida, с хидроцефалия) Q05.4
- чернодробна Q44.7
- шийка Q51.5
- шия, част Q18.8
- щитовидна (жлеза) E03.1
- – хрущял Q31.8
- ядрена Q07.8
- яйчник Q50.0
- Агирия** Q04.3
- Аглосия (вродена)** Q38.3
- Аглосия-адактилия синдром** Q87.0
- Агнозия (изображение на тяло) (тактилна) (друга чувствителност)** R48.1
- вербална R48.1
- – зрителна R48.1
- – на развитието F80.2
- – слухова R48.1
- – – на развитието F80.2
- на развитието F88
- Агорафобия (с предистория на паническо разстройство)** F40.0
- Аграматизъм** R48.8
- Агранулоцитоза (ангина) (хронична) (циклична) (генетична) (детска) (периодична) (злокачествена)** D70
- Аграфия (абсолютна)** R48.8
- на развитието F81.8

Агресивно поведение, в детството

- несоциализирано F91.1
- социализирано F91.2
- Адамангинобластом** (M9310/0) – *виж* Адамантином
- Адамантином (на)** (M9310/0) D16.5
- дълги кости (M9261/3) C40.9
- злокачествен (M9110/3) C41.1
- – челюст (кост) (долна) C41.1
- – – горна C41.0
- мандибуларен D16.5
- тибиален (M9261/3) C40.2
- челюст (кост) (долна) D16.5
- – горна D16.4
- Адамантобластом** (M9310/0) – *виж* Адамантином
- Адаптация (към)**
- имплантирано устройство – *виж* Нагласяване
- протеза, външна – *виж* Нагласяване
- разстройство на F43.2
- реакция на F43.2
- Адаптивна реакция** F43.2
- Аддукционна контрактура, тазобедрена или друга става** – *виж* Контракция, става
- Аденит (на)** (*виж също* Лимфаденит) I88.9
- аксиларна област I88.9
- – остър L04.2
- – хроничен или подостър I88.1
- бартолинова жлеза N75.8
- булбоуретрална жлеза (*виж също* Уретрит) N34.2
- гангренозен L04.9
- гонореен, НКД A54.8
- епидемичен, остър B27.0
- жлеза на Cowper (*виж също* Уретрит) N34.2
- ингвинален I88.9
- – остър L04.1
- – хроничен или подостър I88.1
- инфекциозен (остър) (хроничен) B27.0
- лимфна жлеза или възел, с изключение на мезентериални I88.9
- – остър (*виж също* Лимфаденит, остър) L04.9
- – хроничен или подостър I88.1

Аденит—*продължение*

- мезентериален (остър) (хроничен) (неспецифичен) (подостър) I88.0
- остър, с неуточнена локализация L04.9
- паротидна жлеза (супуративен) K11.2
- подостър, с неуточнена локализация I88.1
- проток на Scape или жлеза (*виж също* Уретрит) N34.2
- скрофулозен (туберкулозен) A18.2
- слабина I88.9
- остър L04.1
- хроничен или подостър I88.1
- слюнчена жлеза (всяка) (повтарящ се) (гноен) K11.2
- сублингвална жлеза (гноен) K11.2
- субмандибуларна жлеза (гноен) K11.2
- туберкулозен (*виж също* Туберкулоза, лимфна жлеза) A18.2
- туберкулозен, струмозен A18.2
- уретрална жлеза (*виж също* Уретрит) N34.2
- хроничен, с неуточнена локализация I88.1
- шанкроид (*Haemophilus ducreyi*) A57
- шиен I88.9
- остър L04.2
- хроничен или подостър I88.1

Аденоакантом (M8570/3) – *виж*

Новообразуване, злокачествено

Аденоамелобластом (долна челюст)

(M9300/0) D16.5

– горна челюст (кост) D16.4

Аденовирус, като причина за болест, класифицирана другаде B97.0

Аденоза (склерозираща) на млечна жлеза N60.2

Аденоиди – *виж състояние*

Аденоидит (хроничен) J35.0

– остър J03.9

Аденокарциноид (тумор) (M8245/3) –

виж Новообразуване, злокачествено

Аденокарцином in situ (M8140/2) – *виж*

също Новообразуване, in situ

– в

– аденом (полипоиден) (тубуларен)

(M8210/2)

– – – вилозен (M8261/2)

Аденокарцином in situ—*продължение*

– в—*продължение*

– – аденом—*продължение*

– – – тубуловилозен (M8263/2)

– – полип, аденоматозен (M8210/2)

– на гърда D05.9

Аденокарцином (на) (M8140/3) – *виж*

също Новообразуване, злокачествено
Забележка – Следващият списък с определения не е изчерпателен. Описанието на аденокарцином, което липсва в този списък, следва да се кодира така, както се кодира “карцином” със съответното описание. Ето защо “смесен ацидофилно-базофилен карцином” следва да се кодира като “смесен ацидофилно-базофилен карцином”, който е в списъка под “Карцином”.

В случаите, когато не е посочено друго, морфологичните вариации на аденокарцином в следващия списък следва да се кодират по локализация в “Новообразуване, злокачествено”.

– адренокортикален (M8370/3) C74.0

– алвеоларен (M8251/3) – *виж* Новообразуване, бял дроб, злокачествено

– апокринен (M8401/3)

– – in situ (M8401/2)

– – – гърда D05.7

– – – с неуточнена локализация D04.9

– – – с уточнена локализация, НКД – *виж* Новообразуване, кожа, in situ

– – гърда – *виж* Новообразуване, гърда, злокачествено

– – с неуточнена локализация C44.9

– – с уточнена локализация, НКД – *виж* Новообразуване, кожа, злокачествено

– ацидофилен (M8280/3)

– – с неуточнена локализация C75.1

– – с уточнена локализация – *виж*

Новообразуване, злокачествено

– ацинозен (M8550/3)

– ацинозноклетъчен (M8550/3)

– базофилен (M8300/3)

– – с неуточнена локализация C75.1

Аденокарцином—*продължение*

- базофилен—*продължение*
- с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- базоцелуларен (M8147/3)
- с неуточнена локализация C08.9
- с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- бронхиоалвеоларен (M8250/3) – *виж*
Новообразуване, бял дроб,
злокачествено
- бронхиоларен (M8250/3) – *виж*
Новообразуване, бял дроб,
злокачествено
- бъбречноклетъчен (M8312/3) C64
- в (във)
- аденоматозен
- – полип (M8210/3)
- – – множествени (M8221/3)
- – – полипоза на колона (M8220/3)
C18.9
- – вилозен аденом (M8261/3)
- – полип (аденоматозен) (M8210/3)
- – – множествен (M8221/3)
- – полипоиден аденом (M8210/3)
- – тубуларен аденом (M8210/3)
- – тубуловилозен аденом (M8263/3)
- вилозен (M8262/3)
- водносветлоклетъчен (M8322/3) C75.0
- възпалителен (M8530/3)
- с неуточнена локализация C50.9
- с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- дифузен тип (M8145/3)
- с неуточнена локализация C16.9
- с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- ембрионален (M9070/3)
- ендометриден (M8380/3)
- с неуточнена локализация
- – женски C56
- – мъжки C61
- с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- еозинофилен (M8280/3)
- с неуточнена локализация C75.1
- с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено

Аденокарцином—*продължение*

- зърнистоклетъчен (M8320/3)
- и
- – епидермоиден карцином, смесен
(M8560/3)
- – карциноид, комбиниран (M8244/3)
- – плоскоклетъчен карцином, смесен
(M8560/3)
- интрадуктален (M8500/2)
- – гърда D05.1
- – неинфилтриращ (M8500/2)
- – – гърда D05.1
- – – папиларен (M8503/2)
- – – – гърда D05.1
- – – – с инвазия (M8503/3)
- – – – с неуточнена локализация
C50.9
- – – – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване,
злокачествено
- – – – с неуточнена локализация D05.1
- – – – с уточнена локализация, НКД –
виж Новообразуване, in situ
- – – с неуточнена локализация D05.1
- – – с уточнена локализация, НКД –
виж Новообразуване, in situ
- – папиларен (M8503/2)
- – – гърда D05.1
- – – с инвазия (M8503/3)
- – – – с неуточнена локализация C50.9
- – – – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- – – с неуточнена локализация D05.1
- – – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, in situ
- – с неуточнена локализация D05.1
- – с уточнена локализация, НКД – *виж*
Новообразуване, in situ
- интракистозен папиларен (M8504/3)
- интрахепатални пътища (M8160/3)
C22.1
- с неуточнена локализация C22.1
- с уточнена локализация, НКД – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- – черен дроб C22.1
- инфилтриращ канал (M8500/3)

Аденокарцином—*продължение*

- инфилтриращ канал—*продължение*
- – с болест на Paget (M8541/3) – *виж*
Новообразуване, гърда,
злокачествено
- – с неуточнена локализация C50.9
- – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- клетки на Hurthle (M8290/3) C73
- лобуларен (M8520/3)
- – с неуточнена локализация C50.9
- – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- – in situ (M8520/2)
- – – гърда D05.0
- – – с неуточнена локализация D05.0
- – – с уточнена локализация, НКД –
виж Новообразуване, in situ
- мастен (мастни клетки) (M8410/3) –
виж също Новообразуване, кожа,
злокачествено
- медуларен (M8510/3)
- мезонефронен (M9110/3)
- мукозен (M8480/3)
- муцинозен (M8480/3) – *виж също*
Новообразуване, злокачествено
- – клетъчен (M8300/3)
- – – с неуточнена локализация C75.1
- – – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- муцинсекретиращ (M8481/3)
- некапсулиран склерозиращ (M8350/3)
- оксифилен (M8290/3)
- онкоцитен (M8290/3)
- островноклетъчен (M8150/3)
- – панкреас C25.4
- – с екзокринен, смесен (M8154/3)
- – – с неуточнена локализация C25.9
- – – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- – с неуточнена локализация C25.4
- – с уточнена локализация, НКД – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- папиларен (M8260/3)
- – интрадуктален (неинфилтриращ)
(M8503/2)
- – – гърда D05.1
- – – с инвазия (M8503/3)

Аденокарцином—*продължение*

- папиларен—*продължение*
- – интрадуктален—*продължение*
- – – с инвазия—*продължение*
- – – – с неуточнена локализация C50.9
- – – – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- – – с неуточнена локализация D05.1
- – – с уточнена локализация, НКД –
виж Новообразуване, in situ
- – с фоликули (M8340/3) C73
- – серозен (M8460/3)
- – – с неуточнена локализация C56
- – – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- – фоликуларен вариант (M8340/3) C73
- папилокистозен (M8450/3)
- – с неуточнена локализация C56
- – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- повърхностно разпространяващ се
(M8143/3)
- потни жлези (M8400/3) – *виж*
Новообразуване, кожа, злокачествено
- проток (M8500/3)
- – инфилтриращ (M8500/3)
- – – с болест на Paget (M8541/3) – *виж*
Новообразуване, гърда,
злокачествено
- – – с неуточнена локализация
(женски) C50.9
- – – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- пръстеновидноклетъчен (M8490/3)
- псевдомуцинозен (8470/3)
- – с неуточнена локализация C56
- – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- с
- – апокринна метаплазия (M8573/3)
- – вретеновидноклетъчна метаплазия
(M8572/3)
- – костна (и хрущялна) метаплазия
(M8571/3)
- – плоскоклетъчна метаплазия (M8570/
3)
- – хрущялна (и костна) метаплазия
(M8571/3)

Аденокарцином—*продължение*

- светлоклетъчен (мезонефроид) (M8310/3)
- серозен (M8441/3) *виж също*
Новообразуване, злокачествено
- – папиларен (M8460/3)
- – – с неуточнена локализация C56
- – – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- скирозен (M8141/3)
- смесеноклетъчен (M8323/3)
- трабекуларен (M8190/3)
- тубуларен (M8211/3)
- фоликуларен (M8330/3)
- – напълно диференциран (M8331/3) C73
- – папиларен (M8340/3) C73
- – с неуточнена локализация C73
- – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- – трабекуларен (M8332/3) C73
- – умерено диференциран (M8332/3) C73
- хромофобен (M8270/3)
- – с неуточнена локализация C75.1
- – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- церуминозен (M8420/3) C44.2
- цилиндриден (M8200/3)
- чревен тип (M8144/3)
- – с неуточнена локализация C16.9
- – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено

Аденолимфом (M8561/0)

- с неуточнена локализация D11.9
- с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, доброкачествено

Аденолипом (M8324/0) – *виж*

Новообразуване, доброкачествено

Аденолипوماتоза, на Launois-Bensaude E88.8

Аденом (на) (M8140/0) – *виж също*

Новообразуване, доброкачествено
Забележка – В случаите, когато не е посочено друго, морфологичните вариации на аденом в следващия списък следва да се кодират по локализация в “Новообразуване, доброкачествено”.

Аденом—*продължение*

- алвеоларен (M8251/0) D14.3
- алфа-клетка (M8152/0)
- – панкреас D13.7
- – с неуточнена локализация D13.7
- – с уточнена локализация, НКД– *виж*
Новообразуване, доброкачествено
- апокринен (M8401/0)
- – млечна жлеза D24
- – с неуточнена локализация D23.9
- – с уточнена локализация, НКД – *виж*
Новообразуване, кожа,
доброкачествено
- ацидофилен (M8280/0)
- – с неуточнена локализация D35.2
- – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, доброкачествено
- ацидофилно-базофилен, смесен (M8281/0)
- – с неуточнена локализация D35.2
- – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, доброкачествено
- ацинар (клетка) (M8550/0)
- ацинозноклетъчен (M8550/0)
- базална клетка (M8147/0) D11.9
- базофилен (M8300/0)
- – с неуточнена локализация D35.2
- – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, доброкачествено
- базофилно-ацидофилен, смесен (M8281/0)
- – с неуточнена локализация D35.2
- – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, доброкачествено
- бета-клетка (8151/0)
- – панкреас D13.7
- – с неуточнена локализация D13.7
- – с уточнена локализация, НКД– *виж*
Новообразуване, доброкачествено
- бронхиален (M8140/1) D38.1
- – карциониден тип – *виж*
Новообразуване, бял дроб,
злокачествено
- – цилиндриден тип (M8200/3) – *виж*
Новообразуване, бял дроб,
злокачествено
- вилогландуларен (M8263/0)

Аденом—*продължение*

- вилозен (M8261/1)– *виж*
Новообразуване, с неопределен характер
- – аденокарцином in situ (M8261/2) – *виж* Новообразуване, in situ
- – в аденокарцином (M8261/3) – *виж* Новообразуване, злокачествено
- водно-светла клетка (M8322/0) D35.1
- главна клетка (M8321/0) D35.1
- гръдно зърно (M8506/0) D24
- екринен, папиларен (M8408/0) – *виж* Новообразуване, кожа, доброкачествено
- ембрионален (M8191/0)
- ендокринен, мултиплен (M8360/1)
- – с две или повече уточнени локализации D44.8
- – с единична уточнена локализация – *виж* Новообразуване, с неопределен характер
- – с неуточнена локализация D44.8
- ендометриоден (M8380/0) – *виж също* Новообразуване, доброкачествено
- – с гранична злокачественост (M8380/1) – *виж* Новообразуване, с неопределен характер
- еозинофилен (M8280/0)
- – с неуточнена локализация D35.2
- – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, доброкачествено
- жлъчен канал (M8160/0) D13.4
- – екстрахепатален D13.5
- – интрахепатален D13.4
- – общ D13.5
- – с неуточнена локализация D13.4
- – с уточнена локализация, НКД– *виж* Новообразуване, доброкачествено
- злокачествен (M8140/3) – *виж* Новообразуване, злокачествено
- интракистозно папиларен (M8504/0)
- канал (M8503/0)
- канал на Wolffian (M9110/0)
- клетка на Hurthle (M8290/0) D34
- клетка на Sertoli (M8640/0)
- – с неуточнена локализация
- – – женски D27
- – – мъжки D29.2

Аденом—*продължение*

- клетка на Sertoli—*продължение*
- – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, доброкачествено
- кожен придатък (M8390/0) – *виж* Новообразуване, кожа, доброкачествено
- колоиден (M8334/0)
- – с неуточнена локализация D34
- – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, доброкачествено
- макрофоликуларен (M8334/0)
- – с неуточнена локализация D34
- – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, доброкачествено
- мастен (M8410/0) – *виж* Новообразуване, кожа, доброкачествено
- мезонефронен (M9110/0)
- микрокистозен (M8202/0)
- – панкреас D13.7
- – с неуточнена локализация D13.7
- – с уточнена локализация, НКД – *виж* Новообразуване, доброкачествено
- микрофоликуларен (M8333/0)
- – с неуточнена локализация D34
- – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, доброкачествено
- множество ендокринен (M8360/1)
- – с две или повече уточнени локализации D44.8
- – с единична уточнена локализация – *виж* Новообразуване, с неопределен характер
- – с неуточнена локализация D44.8
- мономорфен (M8146/0)
- мукоидна клетка (M8300/0)
- – с неуточнена локализация D35.2
- – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, доброкачествено
- муцинозен (M8480/0)
- надбъбречен (кортикален) (M8370/0)
- – гломерулозна клетка (M8374/0) D35.0
- – компактна клетка (M8371/0) D35.0
- – силно пигментиран вариант (M8372/0) D35.0
- – смесена клетка (M8375/0) D35.0

Аденом—*продължение*

- надбъбречен—*продължение*
- – чиста клетка (M8373/0) D35.0
- оксифилен (M8290/0)
- онкоцитен (M8290/0)
- островна клетка (M8150/0)
- – панкреас D13.7
- – с неуточнена локализация D13.7
- – с уточнена локализация, НКД– *виж*
Новообразуване, доброкачествено
- папиларен (M8260/0) – *виж също*
Новообразуване, доброкачествено
- екринен (M8408/0) – *виж*
Новообразуване, кожа,
доброкачествено
- – интракистозен (M8504/0)
- папилотубуларен (M8263/0)
- плеоморфен (M8940/0)
- – в карцином (M8941/3) – *виж*
Новообразуване, слюнчена жлеза,
злокачествено
- – – с неуточнена локализация C08.9
- – – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- полипоиден (M8210/0) – *виж също*
Новообразуване, доброкачествено
- аденокарцином in situ (M8210/2) –
виж Новообразуване, in situ
- в аденокарцином (M8210/3) – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- потна жлеза (M8400/0) – *виж*
Новообразуване, кожа,
доброкачествено
- простата N40
- светла клетка (M8310/0)
- смесена клетка (M8323/0)
- тестикуларен (M8640/0)
- – с неуточнена локализация
- – – женски D27
- – – мъжки D29.2
- – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, доброкачествено
- трабекуларен (M8190/0)
- тубуларен (M8211/0)– *виж също*
Новообразуване, доброкачествено
- – аденокарцином in situ (M8210/2) –
виж Новообразуване, in situ

Аденом—*продължение*

- тубуларен—*продължение*
- – в аденокарцином (M8210/3) – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- – на Pick (M8640/0)
- – – с неуточнена локализация
- – – – женски D27
- – – – мъжки D29.2
- – – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване,
доброкачествено
- тубуларен на Pick (M8640/0)
- – с неуточнена локализация
- – – женски D27
- – – мъжки D29.2
- – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, доброкачествено
- тубуловилозен (M8263/0) – *виж също*
Новообразуване, доброкачествено
- аденокарцином in situ (M8263/2) –
виж Новообразуване, in situ
- – в аденокарцином (M8263/3) – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- фетален (8333/0)
- – с неуточнена локализация D34
- – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, доброкачествено
- фоликуларен (M8330/0)
- – с неуточнена локализация D34
- – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, доброкачествено
- хепатоцелуларен (M8170/0) D13.4
- хромофобен (M8270/0)
- – с неуточнена локализация D35.2
- – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, доброкачествено
- церуминозен (M8420/0) D23.2
- черен (M8372/0) D35.0
- чернодробна клетка (M8170/0) D13.4
- Аденоматоза** (M8220/0)
- белодробна (M8250/1) D38.1
- – злокачествена (M8250/3) – *виж*
Новообразуване, бял дроб,
злокачествено
- ендокринна (множествена) (M8360/1)
- – с две или повече уточнени
локализации D44.8

Аденоматоза—*продължение*

- ендокринна—*продължение*
- – с единична уточнена локализация – *виж* Новообразуване, с неопределен характер
- – с неуточнена локализация D44.8
- ерозивна на гръдното зърно (M8506/0) D24
- плуриендокринна (M8360/1) – *виж* Аденоматоза, ендокринна (множествена)
- с неуточнена локализация D12.6
- с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, доброкачествено

Аденоматозен(-на)

- гуша (нетоксична) E04.9
- – с хипертиреоидизъм E05.2
- – токсична E05.2

Аденомиоза N80.0

- Аденомиом** (M8932/0) – *виж също* Новообразуване, доброкачествено
- на простата N40

Аденопатия (лимфни жлези) R59.9

- генерализирана R59.1
- ингвинална R59.0
- локализирана R59.0
- медиастинална R59.0
- мезентериална R59.0
- сифилитична (вторична) A51.4
- трахеобронхиална R59.0
- – туберкуозна A16.3
- – – първична (прогресираща) A16.7
- – – – с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.7
- туберкуозна (*виж също* Туберкулоза, лимфна жлеза) A18.2
- – трахеобронхиална A16.3
- – – първична (прогресираща) A16.7
- – – – с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.7

Аденосарком (M8933/3) – *виж*

Новообразуване, злокачествено

Аденосклероза I88.8

Аденофиброза, млечна жлеза N60.2

Аденофибром (M9013/0)

- ендометроиден (M8381/0) D27

Аденофибром—*продължение*

- ендометроиден—*продължение*
- – гранично злокачествен (M8381/1) D39.1
- – злокачествен (M8381/3) C56
- муцинозен (M9015/0)
- – с неуточнена локализация D27
- – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, доброкачествено
- папиларен (M9013/0)
- – с неуточнена локализация D27
- – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, доброкачествено
- простата N40
- с неуточнена локализация D27
- с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, доброкачествено
- светлоклетъчен (M8313/0) – *виж* Новообразуване, доброкачествено
- серозен (M9014/0)
- – с неуточнена локализация D27
- – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, доброкачествено

Адиаспиромикоза B48.8

Адинамия, епизодична, наследствена G72.3

Адипозогенитална дистрофия E23.6

Адипонекроза на новороденото P83.8

Адисонов(-а)

- анемия D51.0
- болест (бронзова) или синдром E27.1
- – туберкулоза A18.7† E35.1*
- келоид L94.0

Адисонова криза E27.2

Аднексит (гноен) (*виж също*

Салпингоофорит) N70.9

Адренализъм, туберкулозен A18.7† E35.1*

Адреналит, адренит E27.8

- автоимунен E27.1
- менингококов, хеморагичен A39.1† E35.1*

Адреногенитален синдром E25.9

- вроден E25.0
- придобит E25.8
- със загуба на сол E25.0
- Адреногенитализъм, вроден** E25.0

Адренокортикален синдром – *виж*
Cushing, синдром на

Адренолевкодистрофия E71.3

Адхезии (на), адхезивен (след инфекция) K66.0

- амнион на плода O41.8
- увреждащ плода или новороденото P02.8
- апендикс K38.8
- белодробни J98.4
- влагалище (хронични) N89.5
- следоперативни N99.2
- вродени (на) (*виж също* Аномалия, по локализация)
- език (към венеца или небцето) Q38.3
- оментум, аномалии Q43.3
- перитонеални Q43.3
- пръсти на крак Q70.2
- пръсти на ръка Q70.0
- вулва N90.8
- вътрекоремни (*виж също* Адхезии, перитонеум) K66.0
- гръбначен канал G96.1
- дебело черво (*виж също* Адхезии, перитонеум) K66.0
- диафрагма (*виж също* Адхезии, перитонеум) K66.0
- дуктус цистикус K82.8
- дуоденум (*виж също* Адхезии, перитонеум) K66.0
- дължащи се на чуждо тяло – *виж*
Чуждо тяло
- език, вродени (към венеца или небцето) Q38.3
- епиглотис J38.7
- епидидим N50.8
- епидурални – *виж* Адхезии, менинги
- женски таз N73.6
- жлъчен канал (общ) (чернодробен) K83.8
- жлъчен мехур K82.8
- илеоцекални (спираловидни) (*виж също* Адхезии, перитонеум) K66.0
- илеум (*виж също* Адхезии, перитонеум) K66.0
- ирис, НКД H21.5
- към роговична присадка T85.8
- клепач H02.5

Адхезии—*продължение*

- клитор N90.8
- конюнктива (придобити) H11.2
- вродени Q15.8
- коремна (стена) (*виж също* Адхезии, перитонеум) K66.0
- лабии (големи) (малки), вродени Q52.5
- матка N73.6
- вътрешни N85.6
- към коремната стена N73.6
- медиастинум J98.5
- мезентериални (*виж също* Адхезии, перитонеум) K66.0
- менинги (церебрални) (спинални) G96.1
- вродени Q07.8
- туберкулозни (церебрални) (спинални) A17.0 † G01*
- мехур (сфинктер) N32.8
- назални (преграда) (синуси) J34.8
- общ канал K38.8
- оментум (*виж също* Адхезии, перитонеум) K66.0
- очен мускул H50.6
- очна ябълка H44.8
- параовариални N73.6
- penis към скротум (вродени) Q55.8
- периапендикуларни (*виж също* Адхезии, перитонеум) K66.0
- перивезикални N32.8
- перивезикуларни (семенно мехурче) N50.8
- перигастрални (*виж също* Адхезии, перитонеум) K66.0
- перикардиални I31.0
- огнищни I31.8
- ревматични I09.2
- туберкулозни A18.8 † I32.0*
- периовариални N73.6
- перипростатни N42.8
- периренални N28.8
- перитонеум, перитонеални K66.0
- вродени Q43.3
- към матката N73.6
- послеродови, тазови N73.6
- с непроходимост (чревна) K56.5
- тазови, женски N73.6
- – – постпроцедурни N99.4

Адхезии—*продължение*

- перитубуларни N73.6
- периуретрални N28.8
- периуретринни N73.6
- пилор (*виж също* Адхезии, перитонеум) K66.0
- плевра, плеврални J94.8
- – туберкулозни, НКД A16.5
- плевроперикардни J94.8
- послеродови, стари (вулва или перинеум) N90.8
- препуциални, препуциум N47
- рамо (става) M75.0
- с чревна непроходимост K56.5
- седалищен нерв G57.0
- семенна връв (придобити) N50.8
- – вродени Q55.4
- семенно мехурче N50.8
- сигмоидно прегъване (*виж също* Адхезии, перитонеум) K66.0
- следоперативни
- – влагалище N99.2
- – дължащи се на чуждо тяло, случайно останало в рана T81.5
- – с непроходимост K91.3
- – тазово-перитонеални N99.4
- сляпо черво (*виж също* Адхезии, перитонеум) K66.0
- става M24.8
- стомах (*виж също* Адхезии, перитонеум) K66.0
- стъкловидно тяло H43.8
- субскапуларни M75.0
- сърдечни I31.0
- – ревматични I09.2
- – ревматични I09.2
- тазови (перитонеални)
- – женски N73.6
- – – постпроцедурни N99.4
- – мъжки (*виж също* Адхезии, перитонеум) K66.0
- – послеродови (стари) N73.6
- – туберкулозни A18.1† N4.1*
- тендинит M56.8
- – рамо M75.0
- тестис N50.8
- трахея J39.8

Адхезии—*продължение*

- тубоовариални N73.6
- туника вагиналис N50.8
- цервиковагинални N88.1
- – вродени Q52.8
- – послеродови O90.8
- – – стари N88.1
- цилиарно тяло, НКД H21.5
- черво (*виж също* Адхезии, перитонеум) K66.0
- – с непроходимост K56.5
- черен дроб (*виж също* Адхезии, перитонеум) K66.0
- шийка N88.1
- яйчник N73.6
- – вродени (към сляпо черво, бъбрек или оментум) Q50.3
- Аеробулоза** T70.3
- Аеродонталгия** T70.2
- Аероотит** T70.0
- Аеросинуит** T70.1
- Аерофагия (психогенна)** F45.3
- Аероцеле** – *виж* Емболия, въздушна
- Азбестоза** J61
- Азооспермия** N46
- Азотемия** R79.8
- Аинхум (болест)** L94.6
- Акалкулия** R48.8
- на развитието F81.2
- Акантамебиаза (с)** B60.1
- кератоконюнктивит B60.1† H19.2*
- конюнктивит B60.1† H13.1*
- Акантоза (на) (придобита) (nigricans)** L83
- вродена Q82.8
- доброкачествена Q82.8
- език K14.3
- себорейна L82
- Акантолиза** L11.9
- Акантохейлонемияза** B74.4
- Акантоцефалиаза** B83.8
- Акантоцитоза** E78.6
- Акаридоза** B88.0
- краста B86
- Акародерматит (уртикариален)** B88.0† L99.8*
- Акаталасемия, акаталазия** E80.3
- Акинезия** R29.8

Акинетична немота R41.8
Аклазия, диафизарна Q78.6
Акне L70.9
 – артифициалис L70.8
 – атрофика L70.2
 – вариолиформис L70.2
 – вулгарис L70.0
 – кахектикорум (Hebra) L70.8
 – келоид L73.0
 – кистично L70.0
 – конглобата L70.1
 – некротично, некротика (милиарис) L70.2
 – нодуларно L70.0
 – професионално L70.8
 – пустулозно L70.0
 – розацея L71.9
 – тропика L70.3
 – уточнено, НКД L70.8
 – decalvans L66.2
 – excoりйе des jeunes filles L70.5
 – frontalis L70.2
 – indurata L70.0
 – infantile L70.4
Акомодация (разстройство) (пареза) (спазъм) (виж също състояние) H52.5
 – хистерична парализа на F44.8
Акрания Q00.0
Акроасфиксия, хронична I73.8
Акродерматит L30.8
 – атрофичен (хроничен) L90.4
 – ентеропатен (наследствен) E83.2
 – континуа (Halleoreau) L40.2
 – на Halleoreau L40.2
 – папуларен детски L44.4
 – perstans L40.2
 – pustulosa continua L40.2
 – recalcitrant pustular L40.2
Акродиния T56.1
Акромегалия E22.0
Акромикрия Q79.8
Акропарестезия (обикновена) (вазомоторна) I73.8
Акросклериаза, акросклеродерма, акросклероза (виж също Склеродерма) M34.8
Акроспиром, екринен (M8402/0) – виж Новообразуване, кожа, злокачествено

Акрофобия F40.2
Акроцефалия Q75.0
Акроцефалополисиндактилия Q87.0
Акроцефалосиндактилия Q87.0
Акроцианоза I73.8
 – на новородено P28.3
Аксонотмеза – виж Нараняване, нерв
Активен – виж състояние
Актинобацилоза, актинобацил A28.8
Актинов – виж състояние
Актиномикоза, актиномикотичен A42.9
 – абдоминална A42.1
 – белодробна A42.0
 – гастроинтестинална A42.1
 – кожна A42.8
 – с пневмония A42.0† J17.0*
 – с уточнена локализация, НКД A42.8
 – септицемия A42.7
 – цервикофациална A42.2
Актиномицетом (стъпало) B47.1
Актиноневрит (радионеврит) G62.8
Акустичен – виж състояние
Акушерска травма, НКД (усложняваща раждането) O71.9
 – след аборт (последващ епизод) O08.6
 – – сегашен епизод – виж Аборт
 – увреждаща плода или новороденото P03.8
Акуширане – виж Раждане
Акцентиране на личностови черти (тип А) Z73.1
Алактазия, вродена E73.0
Алалия R47.0
 – на развитието F80.0
Албинизъм E70.3
Албинизъм, албинос (кожа) (генерализиран) (изолиран) (частичен) E70.3
 – очен, очно-кожен E70.3
Албуминурия, албуминуричен (остра) (хронична) (подостра) (виж също Протеинурия) R80
 – ортостагична N39.2
 – постурална N39.2
 – предизвикана от бременността O12.1
 – – с
 – – – предшествваща хипертонична болест O11

Албуминурия—*продължение*

- предизвикана от бременността—
продължение
- – с—*продължение*
- – – хипертония на бременността O14.9
- преекламптична (*виж също*
Прееклампсия) O14.9
- – тежка O14.1
- – – увреждаща плода или
новороденото P00.0
- – увреждаща плода или новороденото
P00.0
- усложняваща бременността,
раждането или послеродовия период
O12.1
- – с
- – – предшестваща хипертонична
болест O11
- – – хипертония на бременността O14.9

Алвеола, алвеоларен – *виж състояние*

Алвеолит

- алергичен (екзогенен) J67.9
- – дължащ се на
- – – инхалиран органичен прах, НКД
J67.8
- – – организми (гъбична плесен,
термофилни актиномицети,
други), развиващи се във
вентилационните (климатични)
системи J67.7
- дължащ се на
- – *Aspergillus clavatus* J67.4
- – *Cryptostroma corticale* J67.6
- на челост K10.3
- фиброзиращ (криптогенен)
(идиопатичен) J84.1

Алгоневродистрофия M89.0

Алдостеронизъм (*виж също*
Хипералдостеронизъм) E26.9

Алевкемичен – *виж състояние*

Алевкия, хеморагична D61.9

Алексия R48.0

- на развитието F81.0

**Алергична манифестация на
кандидоза, дерматофитоза и други
микози (причинена от бактерия)**
L30.2

Алергия (от), алергична (реакция)

T78.4

- биологична – *виж* Алергия, лекарство,
медикамент и биологична
- ваксина – *виж* Алергия, серум
- въздушни вещества, НКД (ринит) J30.3
- дерматит (*виж също* Дерматит,
дължащ се на) L23.9
- дърво (всяко) (сенна треска) (полен)
J30.1
- – астма J45.0
- екзема (*виж също* Дерматит, дължащ
се на) L23.9
- епидермална (животно) (ринит) J30.3
- еризипел (полен) J30.1
- животно (люспи, кожни)
(епидермална) (козина) (ринит) J30.3
- инхалант (ринит) J30.3
- козина (животно) (ринит) J30.3
- колит K52.2
- конски серум – *виж* Алергия, серум
- лекарство – *виж* Алергия, лекарство,
медикамент и биологична
- лекарство, медикамент и биологична
(всяко) (адекватно назначено и
правилно приложено) (външно)
(вътрешно) T88.7
- – погрешно, дадено или взето, НКД
T50.9
- – – уточнено – *виж* Списък на
лекарства и химикали
- люспи, кожни (животински) (ринит)
J30.3
- на горните дихателни пътища J30.4
- пера (ринит) J30.3
- полен (всеки) (сенна треска) J30.1
- – астма J45.0
- полиноза (сенна треска) (полен) J30.1
- – астма J45.0
- прах (домашен) (инвентар) (ринит)
J30.3
- – с астма J45.0
- пърхот (ринит) J30.3
- сенна, сезонна, дължаща се на полен
J30.1
- серум (профилактичен) (лекарствен)
T80.6
- – анафилактичен шок T80.5

Алергия—*продължение*

- стомашночревна K52.2
- трева (сенна треска) (полен) J30.1
- – астма J45.0
- храна (всяка) (приета), НКД T78.1
- – анафилактичен шок T78.0
- – в контакт с кожата L23.6
- – диетична, консултирана и съблюдавана Z71.3
- шок (анафилактичен) T78.2
- – дължащ се на
- – – обратен ефект от адекватно назначено и правилно приложено лекарство T88.6
- – – серум или имунизация T80.5
- карок (ринит) J30.3
- *Senecio jacobae* (полен) J30.1

Алешериоза V48.2

Алиенация, психична (*виж също* Психоза) F29

Алимфоплазия, тимусна D82.1

Алимфоцитоза D72.8

- тимусна (с имунен дефицит) D82.1

Алкалемия E87.3

Алкалоза (метаболитна) (респираторна) E87.3

Алкаптонурия E70.2

Алкохол, алкохолен, алкохол-индуциран

- делириум (остър) (тременс) (при отказване) F10.4
- – хроничен F10.6
- деменция F10.7
- детоксикаращо лечение Z50.2
- зависимост F10.2
- използване на, НКД Z72.1
- интоксикация (остра) F10.0
- – с(със)
- – – делириум F10.0
- – – зависимост F10.2
- консултиране и наблюдение Z71.4
- отказване от F10.3
- – с делириум F10.4
- отравяне, инцидентно (остро), НКД T51.9
- – уточнен вид алкохол – *виж* Списък на лекарства и химикали

Алкохол—*продължение*

- параноя, параноиден (тип) психоза F10.5
- пелагра E52
- психоза – *виж* Психоза, алкохолна
- ревност F10.5
- рехабилитационни мерки Z50.2
- халюциноза (остра) F10.5
- церебрален синдром, хроничен F10.7
- черен дроб K70.9

Алкохолизъм (хроничен) F10.2

- на Korsakov F10.6
- с
- – предполагаемо засягане на плода, усложняващ протичането на бременността O35.4
- – психоза (*виж също* Психоза, алкохолна) F10.5
- усложняващ бременността, раждането или послеродовия период O99.3
- – увреждащ плода или новороденото P04.3

Алопеция (наследствена)

(преждевременна) (себорейна) L65.9

- андрогенна L64.9
- – лекарствено предизвикана L64.0
- – уточнена, НКД L64.8
- ареата L63.9
- – уточнена, НКД L63.8
- вродена Q84.0
- дължаща се на цитотоксични лекарства, НКД L65.8
- муциозна L65.2
- ограничена L63.9
- от рентгенови лъчи L58.1
- послеродова L65.0
- сифилитична (вторична) A51.3† L99.8*
- слединфекциозна, НКД L65.8
- специфична (сифилитична) A51.3† L99.8*
- тоталис (капитис) L63.0
- универсалис (цялото тяло) L63.1
- уточнена, НКД L65.8
- цикатрициална L66.9
- – уточнена L66.8

Алохейрия, алохирия R20.8

Алпийска болест J70.2

Алтерниращ – *виж състояние*

Алуминоза на белия дроб J63.0
Амавроза (придобита) (вродена) (*виж също* Слепота) H54.0
 – на Leber, вродена H35.5
 – преходна G45.3
 – уремична – *виж* Уремия
 – хистерична F44.6
Амавротично слабоумие (детско) (юношеско) (късно) E75.4
Амастия (с наличие на гърдно зърно) Q83.8
 – с липса на гърдно зърно Q83.0
Амблиопия (вродена) (депривация) (частична) (страбизъм) (задръжка) H53.0
 – анизометропия H53.0
 – недомък на витамин А E50.5† H58.1*
 – нощна H53.6
 – от тютюн H53.8
 – предхождаща анопсия H53.0
 – токсична, НКД H53.8
 – уремична – *виж* Уремия
 – хистерична F44.6
Амеба, амебен – *виж* Амебиаза
Амебиаза A06.9
 – кожна A06.7
 – недизентерияен колит A06.2
 – остра A06.0
 – с
 – абсцес – *виж* Абсцес, амебен
 – уточнена локализация, НКД A06.8
 – хронична (чревна) A06.1
 – с абсцес – *виж* Абсцес, амебен
 – чернодробна (*виж също* Абсцес, черен дроб, амебен) A06.4
 – чревна A06.6
Амебом (на черво) A06.3
Амелия (на) Q73.0
 – горен крайник Q71.0
 – долен крайник Q72.0
Амелобластом (на) (M9310/0) D16.5
 – долна челюст D16.5
 – дълги кости (M9261/3) C40.9
 – злокачествен (M9310/3) C41.1
 – – челюст (кост) (долна) C41.1
 – – – горна C41.0
 – тибиаден (M9261/3) C40.2
 – челюст (кост) (долна) D16.5

Амелобластом—*продължение*
 – челюст—*продължение*
 – – горна D16.4
Аменорея N91.2
 – вторична N91.1
 – първична N91.0
 – свръххормонална E28.8
Аметропия H52.7
Амигдалит – *виж* Тонзилит
Амигдалолит J35.8
Амиеленцефалия, амиеленцефален Q00.0
Амиелия Q06.0
Амилоидно сърце (болест) E85.4† I43.1*
Амилоидоза (на) (генерализирана) (първична) E85.9
 – белодробна E85.1† J99.8*
 – генетична E85.2
 – кожа (лихен) (макулозна) E85.4† L99.0*
 – локализирана E85.4
 – наследствена фамилна E85.2
 – – без невропатия E85.0
 – – с невропатия E85.1
 – ограничена E85.4
 – португалска E85.1
 – системна, вторична E85.3
 – субглотисна E85.4† J99.8*
 – сърце E85.4† I43.18*
 – със засягане на белия дроб E85.4† J99.8*
 – уточнена, НКД E85.8
 – фамилна E85.2
 – фамилна наследствена
 – – без невропатия E85.0
 – – с невропатия E85.1
 – хемодиализно-свързана E85.3
 – черен дроб E85.4† K77.8*
Амилопектиноза (липса на ензим) E74.0
Амимия R48.8
Аминокиселинно разстройство E72.9
 – анемия D53.0
Аминокиселинопатия E72.9
Аминокиселиноурия E72.9
Амиоплазия, вродена Q79.8
Амиотония M62.8
 – вродена G70.2

Амиотрофия, амиотрофен, амиотрофичен G71.8

- вродена Q79.8
- диабетна (*виж също* E10–E14 с четвърти знак .4) E14.4† G73.0*
- латерална склероза G12.2
- невралгична G54.5
- спинална, прогресираща G12.2

Амнезия R41.3

- антероградна R41.1
- дисоциативна F44.0
- психогенна F44.0
- ретроградна R41.2
- след припадък при епилепсия G40.9
- слухова R48.8
- транзиторна глобална G45.4
- хистерична F44.0

Амнестичен синдром

- алкохолно индуциран F10.6
- лекарствено индуциран – *виж* F11–F19 с четвърти знак .6

Амнион, амнионен – виж състояние

Амнионит

- увреждащ плода или новороденото P02.7
- усложняващ бременността O41.1

Амниоцентеза, скрининг (за) Z36.2

- ниво на алфа-фетопротейн, повишено Z36.1
- хромозомни аномалии Z36.0

Амок F68.8

Аморални особености F61

Ампула

- диафрагмална K22.8
- долна част на хранопровода K22.8

Ампутация (на) – виж също Загуба, крайник или член

- невром (от) T87.3
- травматична (пълна) (частична) T14.7
- – бедро S78.9
- – – между ханш и коляно S78.1
- – – на ниво тазобедрена става S78.0
- – вулва S38.2
- – глава
- – – декапитация (на ниво шия) S18
- – – нос S08.8
- – – ухо S08.1
- – – част S08.9

Ампутация—*продължение*

- травматична—*продължение*
- – глава—*продължение*
- – – част—*продължение*
- – – – скалп S08.0
- – – – уточнено, НКД S08.8
- – горен крайник(-ци) T11.6
- – – двата T05.2
- – – с долен крайник(-ци), всяко ниво(-а) T05.6
- – гръден кош, част от S28.1
- – длан S68.9
- – – двете T05.0
- – – и друг горен крайник(-ци) (мишница) (всяко ниво, освен дланта) T05.1
- – – и китка S68.9
- – – – части, НКД S68.8
- – – на ниво китка S68.4
- – долен крайник(-ци), освен пръсти T13.6
- – китка S68.9
- – – части, НКД S68.8
- – корем, седалище и таз, НКД S38.3
- – крайник T14.7
- – – горен T11.6
- – – – двата T05.2
- – – – и друга длан T05.1
- – – долен T13.6
- – – – двата T05.5
- – – – и друго стъпало T05.4
- – крак
- – – в смисъл на долен крайник – *виж* Ампутация, травматична, крайник, долен
- – – – подбедрица S88.9
- – – – двете (всяко ниво) T05.5
- – – – и другото стъпало T05.4
- – – – между коляно и глезен S88.1
- – – – на ниво коляно S88.0
- – лабия (голяма) (малка) S38.2
- – множествена T05.9
- – – с уточнена локализация, НКД T05.8
- – нос S08.8
- – палец на ръка S68.0
- – полов орган(-и) (външни) S38.2
- – полов член S38.2

Ампутация—*продължение*

- травматична—*продължение*
- – предмишница S58.9
- – – между лакът и китка S58.1
- – – на ниво лакът S58.0
- – пръст на ръка
- – – два или повече (освен палец) S68.2
- – – – с други части от китка и длан S68.3
- – – един (освен палец) S68.1
- – – – с други части от китката и дланта S68.3
- – пръст на стъпало
- – – два или повече S98.2
- – – – с други части от стъпало S98.3
- – – един S98.1
- – – – с други части от стъпало S98.3
- – рамо S48.9
- – – на ниво раменна става S48.0
- – ръка
- – – в смисъл на горен крайник – *виж* Ампутация, травматична, крайник, горен
- – – – мишница S48.9
- – – – до раменната става S48.0
- – – – между рамо и лакът S48.1
- – скротум S38.2
- – стъпало S98.4
- – – два или повече пръста на крак S98.2
- – – двете T05.3
- – – други части S98.3
- – – един пръст S98.1
- – – и друг долен крайник(-ци) (бедро) (всяко ниво, освен стъпалото) T05.4
- – – на ниво глезен S98.0
- – – част от стъпало и пръст(-и) на крак S98.3
- – таз S38.3
- – тестис S38.2
- – тяло, НКД T09.6
- – ухо S08.1
- – ханш (и бедро) S78.9
- – – на ниво тазобедрена става S78.0
- част (всяка) от плода, улесняваща родоразрешаването P03.8
- чуқанче (хирургично)

Ампутация—*продължение*

- чуқанче—*продължение*
- – аномално, болезнено или с усложнения (късни) T87.6
- – зараснало или старо, НКД Z89.9
- шийка (матка) Z90.7
- – по време на бременността или раждането O34.4
- Амстердамско джудже** Q87.1
- Амузия** R48.8
- на развитието F80.8
- Анаероза на новороденото** P28.8
- Аназарка** R60.1
- на плод или новородено P83.2
- сърдечна (*виж също* Недостатъчност, сърце, застойна) I50.0
- Аналгезия** (*виж също* Анестезия) R20.0
- Аналфалипопротеинемия** E78.6
- Анамнеза (лична) (за)**
- алергия към
- – аналгетици, НКД Z88.6
- – анестетици, НКД Z88.4
- – антибиотици, НКД Z88.1
- – антиинфекциозни препарати, НКД Z88.3
- – ваксина Z88.7
- – лекарства Z88.9
- – – уточнени, НКД Z88.8
- – лекарства, медикаменти и биологични вещества, НКД Z88.9
- – – уточнени, НКД Z88.8
- – наркотични вещества, НКД Z88.5
- – немедикаментозни агенти Z91.0
- – пеницилин Z88.0
- – серум Z88.7
- – сулфонамиди Z88.2
- артрит Z87.3
- болест или нарушение (на) Z87.8
- акушеро-гинекологично Z87.5
- алиментарно Z 86.3
- дихателна система Z87.0
- ендокринно Z86.3
- имунна реактивност Z86.2
- инфекциозна Z86.1
- – кожа Z87.2
- – кръв и кръвотворни органи Z86.2
- – кръвоносна система Z86.7

Анамнеза—продължение

- болест или нарушение—*продължение*
- – метаболитно Z86.3
- – неврологично Z86.6
- – око Z86.6
- – отделителна система Z87.4
- – паразитна Z86.1
- – подкожна тъкан Z87.2
- – полова система Z87.4
- – психична, НКД Z86.5
- – с уточнена локализация или тип, НКД Z87.8
- – сетивни органи Z86.6
- – скелетно-мускулно Z87.3
- – трофобласти Z87.5
- – ухо Z86.6
- – хематологична Z86.2
- – храносмилателна система Z87.1
- – вродена аномалия Z87.7
- – доброкачествено новообразуване Z86.0
- – засягане на цикъла на съня и бодърстването Z91.3
- – злокачествено новообразуване (на) Z85.9
 - – бронх Z85.1
 - – бял дроб Z85.1
 - – гърда Z85.3
 - – дихателни органи, НКД Z85.2
 - – интраторакални органи, НКД Z85.2
 - – кожа Z85.8
 - – лимфно, НКД Z85.7
 - – орган на пикочо-половата система или тракт Z85.5
 - – полови органи Z85.4
 - – стомашночревен тракт Z85.0
 - – трахея Z85.1
 - – с уточнена локализация, НКД Z85.8
 - – хематопоетична, НКД Z85.7
 - – храносмилателен орган Z85.0
 - – злоупотреба (с) Z91.8
 - – алкохол Z86.4
 - – вещества, НКД Z86.4
 - – тютюн Z86.4
 - контрацепция Z92.0
 - левкемия Z85.6
 - лоша лична хигиена Z91.2
 - лъчетерапия Z92.3

Анамнеза—продължение

- малтретиране Z91.8
- медикаментозно лечение Z92.9
 - – уточнен вид, НКД Z92.8
- нездравословен цикъл на съня и бодърстването Z91.3
- непълноценно хранене Z86.3
- неспазване на предписаното лечение или режим Z91.1
- облъчване Z92.3
- операция (тежка), НКД Z92.4
 - – трансплантация – *виж* Трансплантат
 - опит за
 - – самоотравяне Z91.5
 - – самоубийство Z91.5
 - отравяне, НКД Z91.8
 - – самонараняване или опит за самоубийство Z91.5
 - парасуициден (опит) Z91.5
 - перинатални проблеми Z97.6
 - психично разстройство, НКД Z86.5
 - психологична травма, НКД Z91.4
 - – в детството Z61.7
 - респираторно състояние (хронично), НКД Z82.5
 - рехабилитация (мерки) Z92.5
 - рискови фактори, НКД Z91.8
 - самонараняване Z91.5
 - телесна травма, НКД Z91.6
 - – самонараняване или опит за самоубийство Z91.5
 - травма, НКД Z91.6
 - – психологична, НКД Z91.4
 - – самонараняване Z91.5
 - употреба на
 - – антикоагуланти (в момента) (дългосрочна) Z92.1
 - – аспирин (в момента) (дългосрочна) Z92.2
 - – лекарства (в момента) (дълготрайна), НКД Z92.2
 - – – антикоагуланти Z92.1
 - – – аспирин Z92.2
 - фамилна, за
 - – алергия, НКД Z84.8
 - – анемия Z83.2
 - – артрит Z82.6
 - – астма Z82.5

Анамнеза—продължение

- фамилна—*продължение*
- – болест или нарушение (на)
 - – – алергична, НКД Z84.8
 - – – алиментарно, НКД Z83.4
 - – – бъбреци Z84.1
 - – – ендокринна Z83.4
 - – – имунна реактивност Z83.2
 - – – инфекциозна, НКД Z83.1
 - – – кожа и подкожна тъкан, НКД Z84.0
 - – – кръв и кръвотворни органи Z83.2
 - – – метаболитно Z83.4
 - – – неврологична, НКД Z82.0
 - – – око, НКД Z83.5
 - – – паразитна, НКД Z83.1
 - – – пикочо-полово, НКД Z84.2
 - – – поведенческо, НКД Z81.8
 - – – психиатрично, НКД Z81.8
 - – – психично, НКД Z81.8
 - – – респираторно, НКД Z83.6
 - – – скелетно-мускулно Z82.6
 - – – сърдечна исхемия Z82.4
 - – – сърдечно-съдова, НКД Z82.4
 - – – трайно инвалидираща, НКД Z82.8
 - – – уточнено, НКД Z84.4
 - – – ухо, НКД Z83.5
 - – – хематологична Z83.2
 - – – храносмилателно Z83.7
 - – буйство, поведение с буйства Z81.8
 - – вродени деформации и аномалии Z82.7
 - – глухота Z82.2
 - – епилепсия Z82.0
 - – заболяване на кожата Z84.0
 - – загуба на
 - – – зрение Z82.1
 - – – слух Z82.2
 - – захарен диабет Z83.3
 - – злокачествено новообразуване (на), НКД Z80.9
 - – – бронх Z80.1
 - – – бял дроб Z80.1
 - – – гастроинтестинален тракт Z80.0
 - – – гърда Z80.3
 - – – дихателни органи, НКД Z80.2
 - – – интраторакални органи, НКД Z80.2

Анамнеза—продължение

- фамилна—*продължение*
 - – злокачествено новообразуване—*продължение*
 - – – лимфо, НКД Z80.7
 - – – отделителен орган или тракт Z80.5
 - – – полови органи Z80.4
 - – – с уточнена локализация, НКД Z80.8
 - – – трахея Z80.1
 - – – хематопоеза, НКД Z80.7
 - – – храносмилателен орган Z80.0
 - – злоупотреба с
 - – – алкохол Z81.1
 - – – вещества, НКД Z81.4
 - – – – алкохол Z81.1
 - – – – медикаменти, НКД Z81.3
 - – – – психотропни, НКД Z81.3
 - – – – тютюн Z81.2
 - – – медикаменти, НКД Z81.3
 - – – психотропни вещества, НКД Z81.3
 - – – тютюн Z81.2
 - – инвалидност, НКД Z82.8
 - – инфекция с вируса на човешкия имунодефицит (HIV) Z83.0
 - – левкемия Z80.6
 - – поведение на самонараняване Z81.8
 - – психиатрично разстройство Z81.8
 - – психично
 - – – изоставане Z81.0
 - – – разстройство, НКД Z81.8
 - – родствена връзка Z84.3
 - – слепота Z82.1
 - – удар (мозъчносъдов) Z82.3
 - – уточнено състояние, НКД Z84.8
 - – хромозомни аберации Z82.7
 - – хронична(-о)
 - – – болест на долните дихателни пътища Z82.5
 - – – инвалидиращо заболяване, НКД Z82.8
 - – Huntington, хорей на Z82.0
 - – хипертермия Z88.4
 - – хромозомна аберация Z87.7
 - – in situ новообразуване Z86.0
- Анаплазия на маточната шийка** (виж също Дисплазия, шийка, матка) N87.9
- Анартрия R47.1**

Анастомоза (на)

- аневризмална – *виж* Аневризма
- артериовенозна, руптурирала, мозък 160.8
- ретинални и хороидални съдове (вродена) Q14.8
- чревна K63.8
- – усложнена, НКД K91.8
- – – включваща отделителната система, НКД K91.8

Анатомично стеснен ъгъл H40.0

Анафилаксия T78.2

Анафилактичен шок или реакция –
виж Шок, анафилактичен

Анацидитет, стомашен K31.8

- психогенен F45.3

Ангвилулоза (*виж* Стронгилоидоза) 78.9

Ангиектазия, ангиектопия I99

Ангина (атака) (сърдечна) (гъден кош) (сърце) (пекторалис) (синдром) (вазомоторна) I20.9

- агранулоцитна D70
- ангиоспастична I20.1
- афтозна B08.5
- вариантна I20.1
- влошаваща се при усилие I20.0
- декубитус I20.0
- дифтерийна, мембранозна A36.0
- кресчендо I20.0
- мембранозна J31.2
- – дифтерийна A36.0
- – на Vincent A69.1
- моноцитна (*виж също* Мононуклеоза, инфекциозна) B27.9
- на
- – Ludwig K12.2
- – Prinzmetal I20.1
- – Vincent A69.1
- нестабилна I20.0
- от напрежение I20.8
- прединфарктна I20.0
- причинена от спазъм I20.1
- псевдомембранозна A69.1
- с документиран спазъм I20.1
- септична J02.0
- уточнена, НКД I20.8
- scuris I73.9

Ангина—*продължение*

- de novo effort I20.0

Ангиобластом (M9161/1) – *виж*

- Новообразуване, съединителна тъкан, с неопределен характер

Ангиодисплазия (сляпо черво) (дебело черво) K55.2

Ангиоедем (алергичен) (всяко място) (с уртикария) T78.3

- наследствен D84.1

Ангиоендотелиом (на) (M9130/1) – *виж също* Новообразуване, с неопределен характер

- доброкачествен (M9130/0) D18.0

- кост (M9130/3) – *виж*

- Новообразуване, кост, злокачествено

- нервна система (M9130/0) D18.0

- Ewing (M9260/3) – *виж*

- Новообразуване, кост, злокачествено

Ангиоендотелиоматоза (M9712/3) C85.7

Ангиоидни ивици (хориоидеа)

(макула) (ретина) H35.3

Ангиокератом (M9141/0) – *виж*

- Новообразуване, кожа, доброкачествено

- *corporis diffusum* E75.2

Ангиолейомиом (M8894/0) – *виж*

- Новообразуване, съединителна тъкан, доброкачествено

Ангиолипом (M8861/0) (*виж също*

- Липом) D17.9

- инфилтриращ (M8856/0) – *виж* Липом

Ангиом (M9120/0) D18.0

- звездовиден I78.1

- злокачествен (M9120/3) – *виж*

- Новообразуване, съединителна тъкан, злокачествено

- паяковиден I78.1

- плацентен O43.1

- плексиформен (M9131/0) D18.0

- сенилен I78.1

- серпигинозен L81.7

Ангиоматоза Q82.8

- енцефалотригеминална Q85.8

- на черен дроб K76.4

Ангиомиксом (M8841/1) – *виж*

- Новообразуване, съединителна тъкан, с неопределен характер

Ангиомиолипом (M8860/0) – *виж*

Липом

Ангиомиолипосарком (M8860/3) – *виж*

Новообразуване, съединителна тъкан, злокачествено

Ангиомиом (M8841/1) – *виж*

Новообразуване, съединителна тъкан, доброкачествено

Ангиомиосарком (M8894/3) – *виж*

Новообразуване, съединителна тъкан, злокачествено

Ангионевроза F45.3

**Ангионевротичен оток (алергичен)
(всяка локализация) (с уртикария)**

T78.3

– наследствен D84.1

Ангиопатия, ангиопатичен I99

– диабетна (периферна) (*виж също* E10–E14 с четвърти знак .5) E14.5† I79.2*

– периферна I73.9

– – диабетна (*виж също* E10–E14 с четвърти знак .5) E14.5† I79.2*

– сифилитична на ретината A52.0† H36.8*

– церебрална I67.9

– – амилоидна E85.4† I68.0*

Ангиосарком (M9120/3) – *виж също*

Новообразуване, съединителна тъкан, злокачествено

– на черен дроб C22.3

Ангиосклероза – *виж* Атеросклероза

Ангиоспазм I73.9

– мозъчен G45.9

– на съдове (периферни) I73.9

– периферен, НКД I73.9

– травматичен (стъпало) (крак) I73.9

Ангиостронгилоза

– причинена от

– – *Parastrongylus*

– – – *cantonensis* B83.2

– – – *costaricensis* B81.3

– чревна B81.3

Ангиофибром (M9160/0) – *виж също*

Новообразуване, доброкачествено

– ювенилен (M9160/0)

– – с неуточнена локализация D10.6

– – с уточнена локализация – *виж*

Новообразуване, доброкачествено

Ангиохемофилия (А) (В) D68.0

Ангиохолецистит (*виж също* Холецистит, остър) K81.0

Андите, болест на T70.2

Андробластом (M8630/1)

– доброкачествен (M8630/0)

– – с неуточнена локализация

– – – женски D27

– – – мъжки D29.2

– – с уточнена локализация – *виж*

Новообразуване, доброкачествено

– злокачествен (M8630/3)

– – с неуточнена локализация

– – – женски C56

– – – мъжки C62.9

– – с уточнена локализация – *виж*

Новообразуване, злокачествено

– с неуточнена локализация

– – женски D39.1

– – мъжки D40.1

– с уточнена локализация – *виж*

Новообразуване, с неопределен характер

– тубуларен (M8640/0)

– – с липидно отлагане (M8641/0)

– – – с неуточнена локализация

– – – – женски D27

– – – – мъжки D29.2

– – – с уточнена локализация – *виж*

Новообразуване,

доброкачествено

– – с неуточнена локализация

– – – женски D27

– – – мъжки D29.2

– – с уточнена локализация – *виж*

Новообразуване, доброкачествено

Андроиден таз Q74.2

– с диспропорция (пелвеофетална) O33.3

– – причиняваща затруднено раждане O65.2

– – увреждаща плода или новороденото P03.1

Аневризма (на) (анастомозна)

(артериална) (възловидна) (дифузна)

(лъжлива) (вретеновидна)

(множествена) (торбовидна) I72.9

– аорта, аортна (несифилитична) I71.9

– – атеросклеротична, НКД I71.9

Аневризма—*продължение*

- аорта—*продължение*
- – атеросклеротична—*продължение*
- – – руптурирала I71.8
- – – вродена Q25.4
- – – възходяща I71.2
- – – – руптурирала I71.1
- – – дисекираща (всяка част) (руптурирала) I71.0
- – – дъга I71.2
- – – – руптурирала I71.1
- – – клапа (сърце) (*виж също* Ендокардит, аортен) I35.8
- – – коремна I71.4
- – – – руптурирала I71.3
- – – напречна I71.2
- – – – руптурирала I71.1
- – – низходяща I71.9
- – – – коремна I71.4
- – – – – руптурирала I71.3
- – – – руптурирала I71.8
- – – – торакална I71.2
- – – – – руптурирала I71.1
- – – руптурирала I71.8
- – – синус, вродена Q25.4
- – – сифилитична A52.0† I79.0*
- – – торакоабдоминална I71.6
- – – – руптурирала I71.5
- – – торакас, торакална (дъга) I71.2
- – – – руптурирала I71.1
- – артериовенозна (вродена) (периферна) Q27.3
- – – мозък Q28.2
- – – – руптурирала I60.8
- – – прецеребрални съдове Q28.0
- – – придобита I77.0
- – – – белодробна I28.0
- – – – мозък I67.1
- – – с уточнена локализация, НКД Q27.3
- – – – придобита I77.0
- – – травматична (усложнение) (ранно) T14.5
- – атеросклеротична I72.9
- – церебрална I67.1
- – – руптурирала (*виж също* Хеморагия, субарахноидална) I60.9
- – базална – *виж* Аневризма, мозък

Аневризма—*продължение*

- бедрена (артериална) (руптурирала) I72.4
- безименна (несифилитична) I72.8
- – сифилитична A52.0† I79.0*
- белодробна I28.1
- – артериовенозна Q25.7
- – – придобита I28.0
- – – клапа (сърце) (*виж също* Ендокардит, пулмонален) I37.8
- – сифилитична A52.0† I79.8*
- бъбречна (артерия) I72.2
- венозна (*виж също* Варикс) I86.8
- – вродена Q27.8
- вродена (периферна) Q27.8
- – белодробна Q25.7
- – коронарна Q24.5
- – мозък Q28.3
- – – руптурирала (*виж също* Хеморагия, субарахноидална) I60.9
- – – ретина Q14.1
- – горен крайник (руптурирала) I72.1
- гроздовидна (периферна) I72.9
- – вродена Q27.8
- гръбначен (мозък) I72.8
- – сифилитична (хеморагия) A52.0† I79.8*
- гръден кош – *виж* Аневризма, торакас
- далак I72.8
- дисекираща I72.9
- – аорта (всяка част) (руптурирала) I71.0
- – сифилитична A52.0† I79.0*
- – долен крайник I72.4
- илиачна (обща) (артериална) (руптурирала) I72.3
- интрагторакална (несифилитична) I71.2
- – руптурирала I71.1
- – сифилитична A52.0† I79.0*
- инфектирана I72.9
- кавернозен синус I67.1
- – артериовенозна (вродена) (неруптурирала) Q28.3
- – – руптурирала I60.8
- камера (*виж също* Аневризма, сърце) I25.3
- каротидна (вътрешна) I72.0

Аневризма—*продължение*

- каротидна—*продължение*
- – руптурирала в мозъка I60.0
- – сифилитична A52.0† I79.8*
- – – вътречерепна A52.0† I68.8*
- клапа, клапна – *виж* Ендокардит
- конюнктивна H11.4
- коремна (аорта) I71.4
- – дисекираща (руптурирала) I71.0
- – сифилитична A52.0† I79.0*
- коронарна (атеросклеротична) (артериална) I25.4
- – артериовенозна, вродена Q24.5
- – венозна I25.8
- – вродена Q24.5
- – руптурирала (*виж също* Инфаркт, миокард) I21.9
- – сифилитична D52.0† I52.0*
- кръг на Willis I67.1
- – вродена Q28.3
- – – руптурирала I60.6
- – руптурирала I60.6
- медиастинална (несифилитична) I72.8
- – сифилитична A52.0† I79.8*
- междукамерна преграда (*виж също* Аневризма, сърце) I25.3
- междупредсърдна преграда (*виж също* Аневризма, сърце) I25.3
- микотична I72.9
- – руптурирала, мозък (*виж също* Хеморагия, субарахноидална) I60.9
- милиарна I67.1
- – руптурирала (*виж също* Хеморагия, субарахноидална) I60.7
- миокард (*виж също* Аневризма, сърце) I25.3
- митрална (сърце) (клапа) I34.8
- мозък I67.1
- – артериовенозна (вродена) (неруптурирала) Q28.2
- – – придобита I67.1
- – – – руптурирала I60.8
- – – руптурирала I60.8
- – атеросклеротична I67.1
- – – руптурирала (*виж също* Хеморагия, субарахноидална) I60.9
- – вродена Q28.3

Аневризма—*продължение*

- мозък—*продължение*
- – вродена—*продължение*
- – – руптурирала I60.8
- – менинги I67.1
- – – руптурирала I60.8
- – на Berry (неруптурирала) I67.1
- – – руптурирала (*виж също* Хеморагия, субарахноидална) I60.7
- – руптурирала (*виж също* Хеморагия, субарахноидална) I60.9
- – сифилитична (хеморагия) A52.0† I68.8*
- периферна, НКД I72.8
- – вродена Q27.8
- подключична (артерия) (руптурирала) I72.8
- – сифилитична A52.0† I79.8*
- поплитеална (артерия) (руптурирала) I72.4
- прецеребрална, вродена (неруптурирала) Q28.1
- ретина H35.0
- – вродена Q14.1
- – диабетна (*виж също* E10–E14 с четвърти знак 3) E14.3† H36.0*
- сифилитична (аорта) A52.0† I79.0*
- – вродена (късна) A50.5† I79.0*
- – гръбнак, гръбначна A52.0† I79.8*
- – централна нервна система A52.0† I68.8*
- стена (*виж също* Аневризма, сърце) I25.3
- сърдечна (лъжлива) (*виж също* Аневризма, сърце) I25.3
- сърце (стена) (хронична или с давност повече от 4 седмици) I25.3
- – клапа – *виж* Ендокардит
- – остра или с давност от 4 седмици или по-малко I21.9
- торакоабдоминална (аорта) I71.6
- – руптурирала I71.5
- торакас, торакална (аорта) (дъга) (несифилитична) I71.2
- – дисекираща (руптурирала) I71.0
- – руптурирала I71.1
- – сифилитична A52.0† I79.0*

Аневризма—*продължение*

- травматична (усложнение) (ранна), с уточнена локализация – *виж* Нараняване, кръвоносен съд
- трикуспидална (сърце) (клапа) I07.8
- централна нервна система, сифилитична A52.0† I68.8*
- церебрална – *виж* Аневризма, мозък
- цилиндрична (аорта) I71.9
- руптурирала I71.8
- сифилитична A52.0† I79.0*
- югуларна вена I86.8
- *conus arteriosus* (*виж също* Аневризма, сърце) I25.3
- Rasmussen, НКД A16.2

Аневризма на аортата (*виж също*

- Аневризма, аорта) I71.9
- руптурирала I71.8
- Анемия (на)** D64.9
- аминокиселинен дефицит D53.0
- анкилостомоза B76.9† D63.8*
- апластична D61.9
- – вродена D61.0
- – дължаща се на
- – – външни агенти, НКД D61.2
- – – инфекция D61.2
- – – медикаменти D61.1
- – – радиация D61.2
- – идиопатична D61.3
- – конституционална D61.0
- – медикаментозно предизвикана D61.1
- – токсична D61.2
- – уточнен вид, НКД D61.8
- – червено кръвно телце (чиста) D60.9
- – – вродена D61.0
- – – преходна D60.1
- – – уточнен вид, НКД D60.8
- – – хронична D60.0
- асидеротична D50.9
- ахлорхидрична D50.8
- ахрестична D53.1
- багатска пролет D55.0
- белтък-недоимъчна D53.0
- биморфна D53.1
- бифазна D53.1
- благо (*виж също* Малария) B54† D63.8*
- в детството D64.9

Анемия—*продължение*

- вегетарианците D51.3
- витамин В₆ реагираща D64.3
- вродена P61.4
- – дизеритропоетична, дизхематопоетична D64.4
- – дължаща се на изоимунизация, НКД P55.9
- – наследствена хемолитична, НКД D58.9
- – след фетална кръвозагуба P61.3
- – тяло на Heinz D58.2
- вторична от
- – кръвозагуба (хронична) D50.0
- – – остра D62
- – хеморагия (хронична) D50.0
- – – остра D62
- глутатион-редуктазна недостатъчност D55.1
- глюкозо-6-фосфат дехидрогеназна (G6PD) недостатъчност D55.0
- далак D64.8
- детска D64.9
- дизеритропоетична (вродена) D64.4
- дизхематопоетична (вродена) D64.4
- дължаща се на
- – ензимно нарушение D55.9
- – избирателно намалено усвояване на витамин В₁₂ с протеинурия D51.1
- – кръвозагуба (хронична) D50.0
- – – остра D62
- – микседем E03.9† D63.8*
- – нарушение на
- – – глутатионов метаболизъм D55.1
- – – ядрен метаболизъм D55.3
- – недоимък на
- – – аминокиселина D53.0
- – – белтък D53.0
- – – мед D53.8
- – – молибден D53.8
- – – фолиева (киселина) D52.9
- – – – медикаментозно предизвикана D52.1
- – – – хранителна D52.0
- – – цинк D53.8
- – недоносеност P61.2
- – транскобаламин II недостатъчност D51.2

Анемия—продължение

- дължаща се на—*продължение*
- – фетална кръвозагуба P61.3
- – хеморагия (хронична) D50.0
- – – остро D62
- – хранителна витамин В₁₂ недостатъчност D51.3
- египетска B76.9† D63.8*
- елиптоцитоза (*виж също* Елиптоцитоза) D58.1
- ензимна недостатъчност, медикаментозно предизвикана D59.2
- еритробластна
- – в детството D56.1
- – плод или новородено (*виж също* Болест, хемолитична) P55.9
- – фамилна D56.1
- еритроцитно глутатионова недостатъчност D55.1
- есенциална D64.9
- желязо, недостатъчност D50.9
- – вторична от кръвозагуба (хронична) D50.0
- – уточнен тип, НКД D50.8
- злокачествена D51.0
- идиопатична D64.9
- – апластична D61.3
- – хемолитична, хронична D59.9
- козе мляко D52.0
- комбинирано системно заболяване, НКД D51.0† G32.0*
- – дължаща се на витамин В₁₂ дефицит, свързан с храненето D51.3† G32.0*
- костномозъчна D64.8
- левкоеритробластна D64.8
- макроцитна D52.9
- – от или усложняваща бременността O99.0
- – свързана с храненето D52.0
- – тропическа D52.8
- маларийна (*виж също* Малария) B54† D63.8*
- мегалобластна D53.1
- – наследствена D51.1
- – орогамова ацидурия D53.0
- – от или усложняваща бременността O99.0

Анемия—продължение

- мегалобластна—*продължение*
- – рефрактерна D53.1
- – свързана с храненето D52.0
- – уточнен тип, НКД D53.1
- мегалоцитна D53.1
- миелодиспластична (M9989/1) D46.9
- миелопатична D64.8
- миелопролиферативна (M9960/1) D47.1
- миелофиброза D64.8
- миелофтизна D61.9
- микроелиптопойкилоцитна (на Rietti-Greppi-Micheli) D56.9
- микроцитна D50.8
- – причинена от кръвозагуба (хронична) D50.0
- – – остра D62
- – фамилна D56.8
- – хипохромна D50.8
- миньора B76.9† D63.8*
- налягане D64.8
- недоимъчна D53.9
- – 2,3–PG D55.2
- – 2,3–дифосфоглицерат мутаза (2,3–PG) D55.2
- – 6–PGD D55.1
- – 6–фосфоглюконат дехидрогеназа (6–PGD) D55.1
- – аминокиселина D53.0
- – белтък D53.0
- – витамин В₁₂ D51.9
- – – причинена от
- – – – избирателно намалено усвояване на витамин В₁₂ с протеинурия D51.1
- – – – недоимък на вътрешен фактор D51.0
- – – – свързана с храненето D51.3
- – – – уточнен вид, НКД D51.8
- – глицералдехид фосфат дехидрогеназа D55.2
- – глутатионредуктаза (GGS–R) D55.1
- – глюкозо–6–фосфат дехидрогеназа (G6PD) D55.0
- – ензим D55.9
- – – гликолитичен D55.2

Анемия—продължение

- недоимъчна—продължение
- – ензим—продължение
- – – глюкозо-6-фосфат дехидрогеназа (G6PD) D55.0
- – – медикаментозно предизвикана (хемолитична) D59.2
- – – нуклеотиден метаболизъм D55.3
- – – свързан с хексозомонофосфатен (HMP) шънт на метаболитната верига, НКД D55.1
- – – уточнен вид, НКД D55.8
- – еритроцитен глутатион D55.1
- – желязо D50.9
- – – вторична от кръвозагуба (хронична) D50.0
- – пуриват киназа D55.2
- – транскобаламин II D51.2
- – триозо-фосфат изомеразата D55.2
- – фолиева киселина D52.9
- – – медикаментозно предизвикана D52.1
- – – свързана с храненето D52.0
- – фосфоглицерат киназа (ПК) D55.2
- – фосфофрукто-алдолаза D55.2
- – хексокиназа D55.2
- – хранителна D53.9
- – – с
- – – – ниска желязна абсорбция D50.8
- – – – уточнен недоимък, НКД D53.8
- – G6PD D55.0
- – GGS–R D55.1
- – GSH D55.1
- – PK D55.2
- недоносеността P61.2
- недохранване D53.9
- несфероцитна хемолитична – *виж* Анемия, хемолитична, несфероцитна
- нетипична (първична) D64.9
- новородено P61.4
- – постхеморагична (фетална) P61.3
- нормоцитна (инфекциозна) D64.9
- миелофтизна D61.9
- причинена от кръвозагуба (хронична) D50.0
- – – остра D62
- обикновена хронична D53.9
- обща D64.9

Анемия—продължение

- оротацидурична D53.0
- остеосклерозна D64.8
- от или усложняваща бременността O99.0
- – увреждаща плода или новороденото P00.8
- пернициозна (вродена) (злокачествена) (прогресираща) D51.0
- – от или усложняваща бременността O99.0
- пиридоксин реагираща D64.3
- пируваткиназа, недостатъчност D55.2
- плеохромна D64.8
- – от спру D52.8
- плод или новородено P61.4
- – причинена от
- – – АВО (антитела) (изоимунизация) (майчино-фетална несъвместимост) P55.1
- – – Rh (антитела) (изоимунизация) (майчино-фетална несъвместимост) P55.0
- – след фетална кръвозагуба P61.3
- полупластична D61.8
- послеродова O99.0
- постхеморагична (хронична) D50.0
- – новородено P61.3
- – остра D62
- при неопластична болест, НКД (M8000/1) (*виж също* Новообразуване) D48.9† D63.0*
- прогресираща D64.9
- псевдолевкемична детска D64.8
- първична D64.9
- рефрактерна (M9980/1) D46.4
- без сидеробласти (M9981/1) D46.0
- – с(със)
- – – повишен брой бласти (M9983) D46.2
- – – – с трансформация (M9984/1) D46.3
- – – сидеробласти (M9982/1) D46.1
- – – хемохроматоза (M9982/1) D46.1
- – сидеробластна (M9982/1) D46.1
- – сидеропенична D50.8
- с нарушение на
- – анаеробната гликолиза D55.2

Анемия—*продължение*

- с нарушение на—*продължение*
- – пентозо-фосфатната верига D55.1
- свързана с храненето (недостатъчност) D53.9
- – мегалобластна D52.0
- – с недостатъчна абсорбция на желязо D50.8
- – уточнена, НКД D53.8
- септична D64.8
- сидеробластна D64.3
- – вторична (причинена от)
- – – болест D64.1
- – – медикаменти и токсини D64.2
- – наследствена D64.0
- – пиридоксин реагираща, НКД D64.3
- – уточнен тип, НКД D64.3
- – хипохромна, свързана с пола D64.0
- сидеропенична (рефракторна) D50.9
- сифилитична (придобита) (късна) A52.7† D63.8*
- скорбутна D53.2
- спленомегална D64.8
- средиземноморска D56.9
- сфероцитна (наследствена) (*виж също* Сфероцитоза) D58.0
- сърповидна клетка D57.1
- – с кризи D57.0
- сърповидно-клетъчна (*виж също* Болест, сърповидно-клетъчна) D57.1
- таласемия D56.9
- таргетна клетка D64.8
- токсична D61.2
- тромбоцитопения (*виж също* Тромбоцитопения) D69.6
- тропическа B76.9† D63.8*
- – макроцитна D52.8
- туберкулозна A18.8† D63.8*
- тухляря B76.9† D63.8
- тяло на Heinz, вродена D58.2
- усложняваща бременността, раждането или послеродовия период O99.0
- уточнен тип, НКД D64.8
- фавизъм D55.0
- фамилна еритробластна D56.1
- фолиева (фолиева киселина) недостатъчност D52.9

Анемия—*продължение*

- хексокиназа, недостатъчност D55.2
- хемоглобин, недостатъчност D64.9
- хемолитична D58.9
- – автоимунна D59.1
- – – медикаментозно предизвикана D59.0
- – вродена (сфероцитна) (*виж също* Сфероцитоза) D58.0
- – вторична D59.4
- – – автоимунна D59.1
- – – – медикаментозно предизвикана D59.0
- – идиопатична (хронична) D59.9
- – механична D59.4
- – микроангиопатична D59.4
- – наследствена D58.9
- – – причинена от ензимна недостатъчност D55.9
- – – – уточнен вид, НКД D55.8
- – – – уточнен вид, НКД D55.8
- – неавтоимунна D59.4
- – – медикаментозно предизвикана D59.0
- – несфероцитна
- – – вродена или наследствена, НКД D55.8
- – – – глюкозо-6-фосфат дехидрогеназна недостатъчност D55.0
- – – – пируваткиназа, недостатъчност D55.2
- – – – тип I D55.1
- – – – тип II D55.2
- – – тип I D55.1
- – – тип II D55.2
- – остра D59.9
- – – на Lederer D59.1
- – – плод или новородено (*виж също* Болест, хемолитична) P55.9
- – – причинена от недостатъчност на уточнен ензим, НКД D55.8
- – – – придобита D59.9
- – – – автоимунна, НКД D59.1
- – – – инфекциозна D59.4
- – – – неавтоимунна, НКД D59.4
- – – – – медикаментозно предизвикана D59.2

Анемия—*продължение*

- хемолитична—*продължение*
- – придобита—*продължение*
- – – с хемоглобинурия, НКД D59.6
- – – токсична D59.4
- – – уточнен вид, НКД D59.8
- – причинена от
- – – ензимни нарушения D55.9
- – – медикаменти (неавтоимунна) D59.2
- – – автоимунна D59.0
- – – медикаментозно предизвикана D59.0
- – – наличие на шънт или друго вътрешно протезно средство D59.4
- – – сърдечно състояние D59.4
- – симптоматична D59.4
- – – автоимунна D59.1
- – студен тип (вторична) (симптоматична) D59.1
- – токсична, НКД D59.4
- – топъл тип (вторична) (симптоматична) D59.1
- – уточнен (наследствен) тип, НКД D58.8
- – фамилна D58.9
- – хронична D58.9
- – – идиопатична D59.9
- – Stransky-Regala тип (*виж също* Хемоглобинопатия) D58.8
- хеморагична (хронична) D50.0
- остра D62
- хипоплазия, червени кръвни клетки D61.9
- – вродена или фамилна D61.0
- хипопролиферативна (рефрактерна) D61.9
- хипохромна D50.9
- микроцитна D50.8
- нормобластна D50.8
- пиридоксин реагираща D64.3
- сидеробластна, свързана с пола D64.0
- фамилна, свързана с пола D64.0
- хлорозна D50.8
- хронична обикновена D53.9
- церебрална I67.8
- чиста червена клетка D60.9
- – вродена D61.0

Анемия—*продължение*

- Addison (-Biermer) D51.0
- *Balantidium coli* A07.0
- Biermer D51.0
- Cooley (еритробластна) D56.1
- Diamond-Blackfan D61.0
- *Diphyllobothrium (Dibothriocephalus)* B70.0† D63.8*
- Duke-Young тип (вторична) (симптоматична) D59.8
- Fanconi D61.0
- Herrik (*виж също* Болест, сърповидно-клетъчна) D57.1
- Lederer (хемолитична) D59.1
- Rietti-Greppi-Micheli D56.9
- von Jaksch D64.8
- Witts D50.8
- Аненцефал, аненцефалия** Q00.0
- плод (предполагам), усложняващ протичането на бременността O35.0
- Анестезия (на), анестетичен** (*виж също* Въздействие, неблагоприятно, анестезия) R20.0
- дисоциативна F44.6
- кожа R20.0
- локално кожно увреждане от R20.0
- роговица H18.8
- сексуална (психогенна) F52.1
- смърт (от)
- – адекватно назначено и правилно приложено вещество T88.2
- – по време на раждане O74.8
- – през бременността O29.9
- – свръхдоза или погрешно вещество, дадено или взето T41.–
- – – уточнен анестетик – *виж* Списък на лекарства и химикали
- – – след раждане, послеродова O89.8
- усложнение или реакция от, НКД (*виж също* Усложнения, анестезия) T88.5
- – дължащи се на
- – – адекватно назначено и правилно приложено вещество T88.5
- – – свръхдоза или погрешно вещество, дадено или взето T41.–
- – – – уточнен анестетик – *виж* Списък на лекарства и химикали
- функционална (хистерична) F44.6

Анестезия—*продължение*

- хистерична F44.6
- шок T88.2
- – адекватно назначено и правилно приложено вещество T88.2
- – свръхдоза или погрешно вещество, дадено или взето T41.–
- – – уточнен анестетик – *виж* Списък на лекарства и химикали

Анетодермия (макулозна) (на) L90.8

- Jadassohn-Pellizzari L90.2
- Schweniger-Buzzi L90.1

Анизакиоза (инфекция) (инфестация) B81.0

Анизекония H52.3

Анизокория (зеница) H57.0

- вродена Q13.2

Анизометропия (вродена) H52.3

Анизоцитоза R71

Аниридия (вродена) Q13.1

Анкилоблефарон (клепач) (придобит) H02.5

- нишковиден (*adnatum*) (вроден) Q10.3
- пълен Q10.3

Анкилоглосия Q38.1

Анкилоза (на) (фиброзна) (костна) (ставна) M26.4

- глезен M24.6
- гръб M43.2
- зъб, зъби (твърди тъкани) K03.5
- инкудостапедилна (инфектирана) H74.3
- китка M24.6
- коляно M24.6
- крикоаритеноидна (хрущял) (ларинкс) J38.7
- лакът M24.6
- лумбосакрална M43.2
- множествово разпространена, без гърба M24.6
- предизвикана от хирургична намеса Z98.1
- пръст на ръка M24.6
- рамо M24.6
- ребро M24.6
- с уточнена локализация, НКД M24.6
- сакроилиачна M43.2
- следоперативна (състояние) Z98.1

Анкилоза—*продължение*

- слухови костици H74.3
- хирургична M24.6

Анкилостома, анкилостомидоза (*braziliense*) (*caninum*) (*ceylanicum*) (дуоденална) (инфекция) (инфестация) B76.0

- уточнена, НКД B76.8

Анкилостомияза – *виж* Анкилостома

Анкилуретрия (*виж също* Стрикура, уретра) N35.9

Ановулаторен цикъл N97.0

Анодонция (пълна) (частична) (истинска) K00.0

- придобита K08.1

Аноксемия R09.0

- на новородено (*виж също* Асфиксия, новородено) P21.9

Аноксия (от) (на) R09.0

- височина T70.2
 - вътрематочна – *виж* Хипоксия, интраутеринна
 - голяма височина T70.2
 - миокардна – *виж* Инсуфициенция, коронарна
 - новородено (*виж също* Асфиксия, новородено) P21.9
 - патологична R09.0
 - причинена от удавяне T75.1
 - сърце – *виж* Инсуфициенция, коронарна
 - церебрална G93.1
 - – новородено (*виж също* Асфиксия, новородено) P21.9
 - – по време на или в резултат на процедура G97.8
 - – усложняваща
 - – – анестезия (обща) (местна) или друго успокоително средство
 - – – – по време на бременността O29.2
 - – – – по време на раждане или родоразрешаване O74.3
 - – – – послеродова, пуерперална O89.2
 - – – – родоразрешаване (цезарово) (инструментално) O75.4
- Аномалия (на) (вродена) (неуточнен тип), аномален** Q89.9
- анус Q43.9

Аномалия—*продължение*

- аорта (дъга), НКД Q25.4
- – коарктация (преддуктална)
 (постдуктална) Q25.1
- аортен връх или клапа, НКД Q23.9
- апендикс Q43.8
- аритено-епиглотисни гънки Q31.8
- артерия (периферна) Q27.9
- – базиларна, НКД Q28.1
- – белодробна, НКД Q25.7
- – голяма Q25.9
- – – уточнена, НКД Q25.8
- – гръбначна, НКД Q28.1
- – коронарна Q24.5
- – око Q15.8
- – периферна Q27.9
- – – уточнена, НКД Q27.8
- – ретина Q14.1
- – церебрална Q28.3
- атриовентрикуларно възбуждане I45.6
- бедрена кост, НКД Q74.2
- белодробна Q33.9
- – артерия, НКД Q25.7
- – венозна връзка Q26.4
- – – пълна Q26.2
- – – частична Q26.3
- – клапа Q22.3
- брадичка Q18.9
- бронх Q32.4
- буза Q18.9
- бурса Q79.9
- бъбрек(-ци) (чашка) (легенче) Q63.9
- – артерия Q27.2
- – – уточнена, НКД Q63.8
- бял дроб (фисура) (лоб) Q33.9
- везикоуретрален отвор, НКД Q64.7
- вена(-и) (периферна) Q27.9
- – голяма Q26.9
- – – уточнена, НКД Q26.8
- – коронарна Q24.5
- – мозък Q28.3
- – церебрална Q28.3
- венец Q38.6
- венозен рефлукс Q26.8
- влагалище Q52.4
- връзка Q79.9
- – белодробни вени Q26.4
- – – пълна Q26.2

Аномалия—*продължение*

- връзка—*продължение*
- – белодробни вени—*продължение*
- – – частична Q26.3
- – бъбречна артерия с бъбрек Q27.2
- – кръгла Q52.8
- – портална вена Q26.5
- – широка Q50.6
- вулва Q52.7
- гениталии, полов орган(-и) или система
- – женски Q52.9
- – – външни Q52.7
- – – вътрешни, НКД Q52.9
- – мъжки Q55.9
- – – уточнени, НКД Q55.8
- глава (*виж също* Аномалия, череп)
 Q75.9
- глезен (става) Q74.2
- глотис Q31.8
- горен крайник Q74.0
- грануляция или гранулоцит, генетична
 D72.0
- гръб, гръбначен, НКД Q76.4
- – мозък Q06.9
- – нервно коренче Q07.8
- – стълб, НКД Q76.4
- гръдна стена Q67.8
- – кости Q76.9
- гръдно зърно Q83.9
- гърда Q83.9
- гърло Q38.8
- далак Q89.0
- дванадесетопръстник Q43.9
- дебело черво Q43.9
- дерматоглифи Q82.8
- диафрагма (отвори), НКД Q79.1
- длан Q74.0
- долен крайник, НКД Q74.2
- евстасиева тръба Q17.8
- език Q38.3
- ектодермална Q82.9
- ендокринна жлеза, НКД Q89.2
- епиглотис Q31.8
- епидидим Q55.4
- жлъчен канал или проток Q44.5
- жлъчен мехур (позиция) (форма)
 (размер) Q44.1

Аномалия—продължение

- зеница Q13.2
- – функционална H57.0
- зрителен
- – диск Q14.2
- – нерв Q07.8
- зъб, зъби, НКД K00.9
- – ерупция K00.6
- – положение K07.3
- – разреждане K07.3
- зъбни дъги, съотношения K07.2
- ивица
- – камерна Q24.8
- – предсърдна Q20.8
- – сърце Q24.8
- илеоцекална (*coil*) (клапа) Q43.9
- илеум Q43.9
- илиачна кост, НКД Q74.2
- ирис Q13.2
- йеюнуи Q43.8
- камерна
- – ивици или гънки Q24.8
- – преграда Q21.0
- канал на
- – Bartholin Q38.4
- – Nuck Q52.4
- капиляр Q27.9
- карункул, слъзен Q10.6
- кауда еквина Q06.3
- киста на Morgagni
- – женска Q52.8
- – мъжка Q55.4
- китка (става) Q74.0
- клапа (сърце), НКД Q24.8
- – белодробна Q22.3
- – долна куха вена Q24.8
- – коронарен синус Q24.5
- клепач (гънка) Q10.3
- клитор Q52.6
- ключица Q74.0
- кожа (придатък) Q82.9
- кожни придатъци Q84.9
- – уточнени, НКД Q84.8
- коляно Q74.1
- коремна стена, НКД Q79.5
- коронарна артерия или вена Q24.5
- коса Q84.2
- кост, НКД Q79.9

Аномалия—продължение

- кост—продължение
- – крак Q74.2
- – лице Q75.9
- – раменен пояс Q74.0
- – ръка Q74.0
- – тазов пояс Q74.2
- – череп Q75.9
- – – с
- – – – аненцефалия Q00.0
- – – – енцефалоцеле (*виж също*
Енцефалоцеле) Q01.9
- – – – микроцефалия Q02
- – – – хидроцефалия Q03.9
- – – – – със спина бифида (*виж също*
Spina bifida, с хидроцефалия)
Q05.4
- костен проход (ухо) Q16.1
- крайник Q74.9
- – горен Q74.0
- – долен, НКД Q74.2
- – – редуционни дефекти Q72.8
- крикоиден хрущял Q31.8
- кръвоносна система, НКД Q28.9
- кръгла връзка Q52.8
- кръстна кост, НКД Q76.4
- куха вена (долна) (горна) Q26.9
- лабии (големи) (малки) Q52.7
- лабиринт, мебранозен Q16.5
- лакът Q74.0
- лакътна кост Q74.0
- ларинкс, ларингеален (мускул) Q31.9
- – преграда (ципеста) Q31.0
- левкоцити, генетична D72.0
- леци Q12.9
- лице Q18.9
- – кост(-и) Q75.9
- лумбосакрална (става) (област) Q76.4
- лъчева кост Q74.0
- маймунска гънка Q82.8
- матка Q51.9
- – по време на бременността или
раждането, НКД O34.0
- – – причиняваща затруднено раждане
O65.5
- – – – увреждаща плода или
новороденото P03.1

Аномалия—*продължение*

- матка—*продължение*
- – по време на бременността или раждането, НКД—*продължение*
- – – увреждаща плода или новороденото R03.8
- – само с един функциониращ рог Q51.8
- междупрепшелен хрущял или диск Q76.4
- мезентериална Q45.9
- менингеални ивици или гънки Q07.9
- – гръбначни Q06.9
- – свиване на Q07.8
- менинги Q07.9
- – гръбначни Q06.9
- – церебрални Q04.8
- метакарпална, предкитка Q74.0
- метатарзална, стъпало, НКД Q74.2
- мехур (шийка) Q64.7
- мехурен проток Q44.5
- мигли Q10.3
- мида (ухо) Q17.3
- миокард Q24.8
- митрална (клапа) Q23.9
- – уточнена, НКД Q23.8
- множествена, НКД Q89.7
- мозък (множествени) Q04.9
- – съд Q28.3
- мускул Q79.9
- – клепач Q10.3
- надбъбречна (жлеза) Q89.1
- назален синус (стена) Q30.9
- намаляване (крайник(-ци))
- – бедрена кост (надлъжно) Q72.4
- – горен крайник Q71.9
- – – уточнен, НКД Q71.8
- – долен крайник Q72.9
- – – уточнен, НКД Q72.8
- – лакътна кост (надлъжно) Q71.5
- – лъчева кост (надлъжно) Q71.4
- – тибия (надлъжно) Q72.5
- – фибула (надлъжно) Q72.6
- небце (твърдо) (меко), НКД Q38.5
- нерв Q07.9
- – зрителен Q07.8
- – слухов Q07.8
- нервна система (централна), НКД Q07.9

Аномалия—*продължение*

- нокът Q84.6
- нос (кости) (хрущял) (преграда) (синус) Q30.9
- – уточнена, НКД Q30.8
- обвивка (мозък) Q04.9
- – гръбначен мозък Q06.9
- общ канал Q44.5
- око Q15.9
- – заден сегмент Q14.9
- – преден сегмент Q13.9
- – уточнено, НКД Q15.8
- околощитовидна жлеза Q89.2
- опасна кост Q76.4
- оптикоцилиарни съдове Q13.2
- орбита (око) 10.7
- орган, НКД Q89.9
- – на Corti Q16.5
- отвор, белодробни вени Q26.4
- отделителна система Q64.9
- очен ъгъл Q10.3
- очни мускули Q15.8
- палец (ръка) Q74.0
- панкреас или панкреасен проток Q45.3
- папиларни мускули Q24.8
- парауретрални канали Q64.7
- паротидна (жлеза) Q38.4
- патела Q74.1
- penis (гланс) Q55.6
- перикард Q24.8
- периферна съдова система Q27.9
- пета, НКД Q74.2
- пигментация L81.9
- пикочен канал Q64.4
- пикочен канал, НКД Q64.7
- пикочо-полова, НКД
- – женска Q52.9
- – мъжка Q55.9
- пилор Q40.3
- плеврални (гънки) Q34.0
- позиция, зъб, зъби K07.3
- полови хромозоми, НКД – *виж също*
Аномалия, хромозоми, пол
- портална вена Q26.5
- – връзка Q26.5
- потна жлеза Q82.9
- предмишница Q74.0
- предсърдие

Аномалия—*продължение*

- предсърдие—*продължение*
- – ивици или гънки Q20.8
- – септум Q21.1
- препуциум Q55.6
- прецеребрален съд Q28.1
- прешлени Q76.4
- производ на
- – артерия
- – – безименна Q25.8
- – – белодробна Q25.7
- – – бъбречна Q27.2
- – – субклавиална Q25.8
- простата Q55.4
- проток на
- – Gartner Q50.6
- – Sylvius Q03.0
- – – със спина бифида (*виж също Spina bifida*, с хидроцефалия)
- проток
- – артериален Q25.0
- – боталов Q25.0
- пръст (крак) Q74.2
- пръст на ръка Q74.0
- раменна кост Q74.0
- рамо (пояс) (става) Q74.0
- ребро Q76.6
- – шийно Q76.5
- ребро, НКД Q74.2
- ректум Q43.9
- респираторна система Q34.9
- – уточнена, НКД Q34.8
- ретина Q14.1
- рефракция H52.7
- роговица (форма) Q13.4
- ротация – *виж също* Малротация
- – хълбок или бедро Q65.8
- ръка Q74.0
- сакроилиачна (става), НКД Q74.2
- свързан(-а)
- – крикоиден хрущял и щитовиден хрущял Q31.8
- – трахея с ларинкс Q31.8
- – щитовиден хрущял и хиоиден хрущял Q31.8
- сгъване (става), НКД Q74.9
- – ребро или бедро Q65.8
- седалищна кост, НКД Q74.2

Аномалия—*продължение*

- семенен канал Q55.4
- семенна връв Q55.4
- семенни мехурчета Q55.4
- сетивни органи, НКД Q07.8
- сигмоидна (извивка) Q43.9
- синдром на ябълковата кора Q41.1
- синус на Valsalva Q25.4
- скапула Q74.0
- скелет, генерализирана, НКД Q78.9
- скелетно-мускулна система, без крайници Q79.9
- скротум Q55.2
- слухов канал Q17.8
- слухов нерв Q07.8
- слъзен апарат или проток Q10.6
- слюнчен проток или жлеза Q38.4
- сляпо черво Q43.9
- средно ухо Q16.4
- става, НКД Q74.9
- – уточнена, НКД Q74.8
- стенониев (паротиден) проток Q38.4
- стернум, НКД Q76.7
- стесняване, клепач Q10.3
- стомах Q40.3
- стомашночревен тракт, НКД Q45.9
- стъкловидно тяло или течност Q14.0
- стъпало, НКД Q74.2
- – варус (вродена) Q66.3
- – тарзална част, НКД Q74.2
- субмаксиларна жлеза Q38.4
- сухожилие Q79.9
- съд(-ове) Q27.9
- – зрителна папила Q14.2
- – прецеребрални Q28.1
- съдов, НКД Q27.9
- – мозък Q28.3
- – пръстен Q25.4
- сърдечна Q24.9
- – камера Q20.9
- – – уточнена, НКД Q20.8
- – клапа, НКД Q24.8
- – – белодробна Q22.3
- – преграда Q21.9
- – – уточнена, НКД Q21.8
- сърдечно-съдова система Q28.8
- сърце Q24.9
- – ивици или гънки Q24.8

Аномалия—продължение

- сърце—продължение
- – камера Q20.8
- – клапа, НКД Q24.8
- – – белодробна Q22.3
- – – преграда Q21.9
- – – камерна Q21.0
- – – предсърдна Q21.1
- – – уточнена, НКД Q21.8
- – предсърдие Q20.8
- таз (кости), НКД Q74.2
- тазов пояс, НКД Q74.2
- тестис Q55.2
- тибия, НКД Q74.2
- тимусна жлеза Q89.2
- торакс (стена) Q67.8
- – костна Q76.9
- трахея (хрущял) Q32.1
- трикуспидална (клапа) Q22.9
- – атрезия или стеноза Q22.4
- – на Ebstein Q22.5
- трихроматна, трихроматопсия H53.5
- увула Q38.5
- уретер Q62.8
- – непроходим, НКД Q62.3
- уретра, НКД Q64.7
- – непроходима Q64.3
- уста Q38.6
- устна Q38.0
- уточнен орган или локализация, НКД Q89.8
- ухо Q17.9
- – вътрешно Q16.5
- – костици Q16.3
- – причиняваща увреждане на слуха Q16.9
- – средно (причиняваща увреждане на слуха) Q16.4
- ушна мида
- – ухо Q17.8
- – – причиняваща увреждане на слуха Q16.9
- фалопиева тръба Q50.6
- фаринкс Q38.8
- фасция Q79.9
- фибула, НКД Q74.2
- фиксиране, черво Q43.3
- химен Q52.4

Аномалия—продължение

- хипофизна (жлеза) Q89.2
- хориоидея Q14.3
- – плексус Q07.8
- хранопровод Q39.9
- храносмилателен орган(-и) или система, НКД Q45.9
- – горен отдел Q40.9
- – долен отдел Q43.9
- хромозоми, хромозомна Q99.9
- – пол
- – – гонадна дисгенезия (чиста) Q99.1
- – – женски фенотип Q97.9
- – – – уточнен, НКД Q97.8
- – – мъжки фенотип Q98.9
- – – – уточнен, НКД Q98.8
- – – на Klinefelter Q98.4
- – – на Turner Q96.9
- – – – уточнена, НКД Q96.8
- – уточнена, НКД Q99.8
- – D(1) – *виж състояние*, хромозома 13
- – E(3) – *виж състояние*, хромозома 18
- – G – *виж състояние*, хромозома 21
- централна ямка (ретина) Q14.1
- церебрална Q04.9
- – съдове Q28.3
- челна кост (*виж също* Аномалия, череп) Q75.9
- чело (*виж също* Аномалия, череп) Q75.8
- челюст K07.9
- – размер (голяма) K07.0
- – уточнена, НКД K07.8
- челюстно-черепни съотношения K07.1
- челюстно-лицева K07.9
- – уточнена K07.8
- – функционална K07.5
- черво (тънко) (дебело) Q43.9
- – с аномални сраствания, фиксация или малротация Q43.3
- черен дроб Q44.7
- – проток Q44.5
- череп Q82.9
- – с
- – – аненцефалия Q00.0
- – – енцефалоцеле (*виж също* Енцефалоцеле) Q01.9
- – – микроцефалия Q02

Аномалия—*продължение*

- череп—*продължение*
- – с—*продължение*
- – – хидроцефалия Q03.9
- – – – със спина бифида (*виж също* Spina bifida, с хидроцефалия) Q05.4
- чернодробен проток Q44.5
- шийка Q51.9
- – по време на бременността или раждането O34.4
- – – причиняваща затруднено раждане O65.5
- – – – увреждаща плода или новороденото P03.1
- – – увреждаща плода или новороденото P03.8
- широка връзка Q50.6
- шия (всяка част) Q18.9
- щитовидна (жлеза) Q89.2
- – хрущял Q31.8
- яйчник, НКД Q50.3
- ямка, вдлъбнатина Q31.8
- Alder D72.0
- Axenfeld Q15.0
- Chediak-Higashi (-Steinbrinck) E70.3
- *chordae tendinea* Q24.8
- Ebstein Q22.5
- Hegglin D72.0
- May-Hegglin D72.0
- Pelger-Huet D72.0
- Peter Q13.4
- Rieger Q13.8
- Uhl (хипоплазия на миокарда, дясна камера) Q24.8

Аномия R48.8

Анонихия (вродена) Q84.3

- придобита L60.8

Анопсия, квадрантна H53.4

Аноргазъм (психогенен) F52.3

Анорексия R63.0

- нервна F50.0
- – атипична F50.1
- – с пристъпи на преяждане F50.2
- хистерична F44.8

Аномален(-на)(-но)(-ни), аномалност – *виж също* Аномалия

- автозомна, НКД Q99.9

Аномален—*продължение*

- автозомна—*продължение*
- – преустроеното място Q95.5
- албумин R77.0
- алкално-киселинен баланс (смесен) E87.4
- – плод – *виж* Дистрес, фетален
- алфафетопротейн R77.2
- белодробна(-и)
- – артерия, вродена Q25.7
- – вентилация, новородено P28.8
- – резултати от изследване R94.2
- – функция, новородено P28.8
- белодробни шумове (триене) (хрипове) R09.8
- биосинтеза, тестикуларен андроген E29.1
- векторкардиограма R94.3
- влагалище (придобито) (вродено), по време на бременността или раждането O34.6
- – причиняващо затруднено раждане O65.5
- – – увреждащо плода или новороденото P03.1
- вулва и перинеум (придобити) (вродени), по време на бременността или раждането O34.7
- – причиняващи затруднено раждане O65.5
- – – увреждащи плода или новороденото P03.1
- глобулин R77.1
- – кортизол-свързващ E27.8
- – тироксин-свързващ E07.8
- гломерулна – *кодира се в* N00–N07 с четвърти знак .0
- глюкозо-толерантен тест R73.0
- – по време на бременността, раждане-то или послеродовия период O99.8
- големина, зъб, зъби K00.2
- гравитационни сили или състояния (ефект от) T75.8
- гънки, кожни, на дланта Q82.8
- движение (разстроено) (на) (*виж също* Разстройство, движение) G25.9
- – глава R25.0
- – неволево R25.8

Аномален—*продължение*

- движения на главата R25.0
- диагностичен образ (на)
 - бял дроб (едноизмерен, равнинен) R91
 - вътрегръдни (интраторакални) органи, НКД R93.8
 - гастроинтестинален (тракт) R93.3
 - глава R93.0
 - гърда R92
 - жлъчен тракт R93.2
 - кожа и подкожна тъкан R93.8
 - корем, коремна област, НКД R93.5
 - коронарно кръвообращение R93.1
 - костно-мускулна система, НКД R93.7
 - крайници R93.6
 - отделителни органи R93.4
 - пикочо-полови органи R93.8
 - ретроперитонеум R93.5
 - сърце R93.1
 - уточнено място (част), НКД R93.8
 - храносмилателен тракт, НКД R93.3
 - централна нервна система, НКД R90.8
 - черен дроб R93.2
 - череп R93.0
 - дишане, НКД R06.8
 - електроенцефалограма (ЕЕГ) R94.0
 - електрокардиограма (ЕКГ) R94.3
 - електролит (*виж също* Небалансираност, електролит) E87.8
 - електромиограма (ЕМГ) R94.1
 - електроокулограма (ЕОГ) R94.1
 - електроретинограма (ЕРГ) R94.1
 - електрофизиологични вътресърдечни изследвания R94.3
 - ехограма – *виж* Аномален, диагностичен образ
 - ехоенцефалограма R90.8
 - ехокардиограма R93.1
 - загуба на тегло R63.4
 - зъб, зъби (форма) (големина) K00.2
 - изпражнения (цвет) (обем) (съдържание) (слуз) R19.5
 - изследване
 - – антенатален скрининг, майка O28.9
 - – – биохимичен, НКД O28.1

Аномален—*продължение*

- изследване—*продължение*
 - – антенатален скрининг, майка — *продължение*
 - – – генетичен, НКД O28.5
 - – – радиологичен (рентгенологично), НКД O28.4
 - – – ултразвуков O28.3
 - – – уточнен, НКД O28.8
 - – – хематологичен, НКД O28.0
 - – – хромозомен, НКД O28.5
 - – – цитологичен, НКД O28.2
 - – препарат – *виж* Аномален, препарат
- имунологични показатели R89.4
 - – в серум R76.9
 - – – уточнени, НКД R76.8
 - – дължащи се на HIV инфекция B23.2
- кариотип R89.8
- клинично установена, НКД R68.8
- коагулация D68.9
- новородено, преходна P61.6
- комуникация – *виж* Фистула
- кореспонденция на ретината H53.3
- коса (цвет) (косъм) L67.9
 - – уточнена, НКД L67.8
- кръвно-газов анализ R79.8
- левкоцити (клетки) (диференциация), НКД R72
- мембрани (околоплодни)
 - – увреждащи плода или новороденото P02.9
 - – – усложняващи бременността O41.9
 - – – уточнен тип, НКД, увреждащи плода или новороденото P02.8
- миоглобин (Aberdeen) (Annapolis) R89.–
- намазка за Paranicolaou
 - – локализации, НКД R89.6
 - – шийка на матка R87.6
- неправилна захапка K07.5
- произволни движения R25.8
- облик, бременна матка – *виж* Аномалия, матка
- образуване, твърдотъканно в пулпата (дентална) K04.3
- околоплодни мембрани, околоплодна течност O41.9

Аномален—*продължение*

- околоплодни мембрани, околоплодна течност—*продължение*
- – увреждащи плода или новороденото P02.9
- органи или тъкани на таза, НКД
- – по време на бременността или раждането O34.5
- – – причиняващи затруднено раждане O65.5
- – – – увреждащи плода или новороденото P03.1
- – – – увреждащи плода или новороденото P03.8
- отвор, апертюра, вродена, диафрагма Q79.1
- отговор на стимулация на нерв R94.1
- ото-неврологичен тест R94.1
- папиларна реакция (функция) (рефлекс) H57.0
- перкусия, гръден кош (тимпанична) R09.8
- плазмен белтък, транспортен E88.0
- плазмен
- – вискозитет R70.1
- – протеин R77.9
- – – уточнен, НКД R77.8
- плацента, НКД (*виж също* Плацента, абнормна) O43.1
- плеврални (гънки) Q34.0
- плод (зародиш), зародишен
- – алкално-киселинен баланс, усложняващ раждането O68.3
- – причиняващ диспропорция O33.7
- – – затрудняващ раждането O66.3
- – – увреждащ плода или новороденото P03.1
- – сърдечна честота – *виж* Дистрес, фетален
- – усложняващ протичането на бременността O35.9
- позиция – *виж* Аномалия
- показатели за основна обмяна R94.8
- положение, зъб, зъби K07.3
- потенциал, зрително евокиран (VEP) R94.1
- походка (*виж също* Походка) R26.8
- – хистерична F44.4

Аномален—*продължение*

- предлежание (плод) (*виж също* Предлежание, фетално, неправилно) O32.9
- – преди раждане, увреждащо плода или новороденото P01.7
- препарат (от)
- – влагалище (секреции) (намазки) R87.–
- – вулва (секреции) (намазки) R87.–
- – дихателни органи (бронхиален секрет) (секрет от носа) (плеврална течност) (храчка) (намазка от гърло) R84.–
- – женски полови органи (секреции) (намазки) R87.–
- – мъжки полови органи (секрет от простата) (семенна течност) R86.–
- – секрет от
- – – гърда R89.–
- – – рана R89.–
- – синовиална течност R89.–
- – торакс (бронхиален секрет) (плеврална течност) R84.–
- – уточнен орган, система или тъкан, НКД R89.–
- – храносмилателни органи (перитонеална течност) (слюнка) R85.–
- – шийка на матка R87.–
- продукт на зачеването O02.9
- – уточнен тип, НКД O02.8
- пъпна връв
- – увреждаща плода или новороденото P02.6
- – усложняваща раждането O69.9
- радиологично изследване – *виж* Аномален, диагностичен образ
- раждане
- – майка – *виж* Раждане, усложнено от
- – увреждащо плода или новороденото P03.9
- развитие, евстасиева тръба Q17.8
- рентгеново изследване – *виж* Аномален, диагностичен образ
- рефлекс, НКД (*виж също* Рефлекс) R29.2
- ритъм на, сърдечен (*виж също* Аритмия) I49.9

Аномален—*продължение*

- ритъм на, сърдечен—*продължение*
- – плод – *виж* Дистрес, фетален
- родова дейност, НКД О62.9
- – увреждаща плода или новороденото Р03.6
- родови сили О62.9
- – увреждащи плода или новороденото Р03.6
- – уточнен тип, НКД О62.8
- секрция на
- – гастрин Е16.4
- – глюкагон Е16.3
- серумно ниво (на)
- – алкална фосфатаза R74.8
- – амилаза R74.8
- – ензими R74.9
- – – уточнени, НКД R74.8
- – кисела фосфатаза R74.8
- – липаза R74.8
- – триацилглицеролова липаза R74.8
- синхондроза Q78.8
- слухови костици, придобити, НКД Н74.3
- слухово възприятие, НКД Н93.2
- слюнка R85.–
- сперма, семенна течност R86.–
- сперматозоид R86.–
- стойка, поза R29.3
- стойности в кръвта (на)
- – желязо R79.0
- – кобалт R79.0
- – литий R78.8
- – магнезий R79.0
- – мед R79.0
- – минерали, НКД
- – цинк R79.0
- сърдечна
- – сянка R93.1
- – честота, НКД R00.8
- – – плод – *виж* Дистрес, фетален
- – шумове, НКД R01.2
- таз (кости) – *виж* Деформация, таз
- термография – *виж* Аномален, диагностичен образ
- тест за бъбречна функция R94.4
- течност (в)
- – амниотична R89.–

Аномален—*продължение*

- течност (в)—*продължение*
- – влагалищна R87.–
- – гръден кош (bronхиални секрети) (плеврална течност) R84.–
- – дихателни органи (bronхиални секрети) (секрети от носа) (плеврална течност) (храчки) (намазка от гърло) R84.–
- – перитонеална R85.–
- – плеврална R84.–
- – синовиална R89.–
- – цереброспинална R83.–
- тироксин-свързващ глобулин E07.8
- токсикологични (результати) R78.9
- ултразвукови резултати – *виж* Аномален, диагностичен образ
- урина (състав), НКД R82.9
- – микробиологично изследване (култура) R82.7
- – неорганична (немедицинска съставка) R82.6
- – положителен резултат от културата R82.7
- – тежки метали R82.6
- – уточнена, НКД R82.9
- – хистологично изследване R82.8
- – цитологично изследване R82.8
- уриниране, НКД R39.1
- фонокардиограма R94.3
- форма на
- – зъби K00.2
- – матка – *виж* Аномалия, матка
- функционални изследвания (на)
- – бъбречни R94.4
- – бял дроб R94.2
- – далак R94.8
- – ендокринни, НКД R94.7
- – мозък R94.0
- – нервна система
- – – периферна R94.1
- – – централна R94.0
- – пикочен мехур R94.8
- – специализирани сетивни органи (ЕМГ, ЕОГ и др.) R94.1
- – сърдечно-съдови R94.3
- – черен дроб R94.5
- – щитовидна жлеза R94.6

Аномален—*продължение*

- хематологична, НКД, дължаща се на HIV инфекция B23.2
- хемоглобин (болест) (*виж също* Болест, хемоглобин) D58.2
- – характерна черта – *виж* Характерни черти, хемоглобин, аномален
- химичен състав, кръв R79.9
- – уточнен, НКД R79.8
- хистология, НКД R89.7
- хорион O41.9
- – увреждащ плода или новороденото P02.9
- хрчка (количество) (цвет) (мирис) R09.3
- хромозома, хромозомен Q99.9
- – дицентрично променена Q93.2
- – женска с повече от три X хромозоми Q97.1
- – на плода (предполагаема), увреждаща протичането на бременността O35.0
- – полова Q99.8
- – – женски фенотип Q97.9
- – – – уточнена, НКД Q97.8
- – – мъжки фенотип Q98.9
- – – – уточнена, НКД Q98.8
- – – – структурна, мъжки фенотип
- – пръстеновидно променена Q93.2
- – резултат при изследване R89.8
- – уточнена, НКД Q99.8
- цикъл (менструален) (*виж също* Менструация) N92.6
- червена кръвна клетка(-и) (морфология) (обем) R71
- чревни шумове R19.1
- шийка на матка, НКД (придобита) (вродена), по време на бременността или раждането O34.4
- – причиняваща затруднено раждане O65.5
- – – увреждаща плода или новороденото P03.1
- Mantoux тест R76.1
- sinus venosus Q21.1
- Аномална плацента** – *виж* Плацента, абнормна

Аномално прибавяне на телесно тегло R63.5

- по време на бременността O26.0
- Анорхия, анорхизъм, анорхидизъм** Q55.0
- Аносмия** (*виж също* Нарушение, сетивност) R43.0
- хистерична F44.6
- Аносогнозия** R41.8
- Анофталм, (вроден) (очна ябълка)** Q11.1
- придобит Z90.0
- Антеверзио (на)**
- бедрена кост (шийка), вродено Q65.8
- матка, маточна (шийка) (слединфекциозно) (послеродово, старо) N85.4
- – вродено Q51.8
- – по време на бременността или раждането O34.5
- – – причиняващо затруднено раждане O65.5
- – – – увреждащо плода или новороденото P03.1
- – – увреждащо плода или новороденото P03.8
- шийка (*виж също* Антеверзио, матка) N85.4
- Антефлексии** – *виж* Антеверзио
- Антимониална холера** T56.8
- Антисоциална личност** F60.2
- Антитела (майчини) (кръвна група)** (*виж също* Несъвместимост) O36.1
- анти-D O36.0
- – на плод или новородено P55.0
- Антитоксин усложнение или реакция** – *виж* Усложнение, ваксинация
- Антитромбинемия** (*виж също* Циркулиращи антикоагуланти) D68.3
- Антитромбопластинемия** (*виж също* Циркулиращи антикоагуланти) D68.3
- Антитромбопластиногенемия** (*виж също* Циркулиращи антикоагуланти) D68.3
- Антракоза (бял дроб)** J60
- Антракосиликоза** J60
- Антракс** A22.9
- белодробен A22.1

Антракс—*продължение*

- вдишан, инхалиран A22.1
- кожен A22.0
- менингит A22.8† G01*
- с пневмония A22.1† J17.0*
- септицемия A22.7
- стомашночревен A22.2
- уточнена проява на, НКД A22.8
- церебрален A22.8

Анрит (хроничен) J32.0

- остър J01.0

Антропоиден таз Q74.2

- с диспропорция (пелвеофетална) O33.0
- – увреждаща плода или новороденото P03.1

Антропофобия F40.1

Ангуит K62.8

Анурия R34

- калкулозна (пристенна) (рецидивираща) (*виж също* Камък, пикочен) N20.9
- от сулфонамид
- – адекватно назначено и правилно приложен R34
- – свръхдоза или погрешно вещество, дадено или взето T37.0
- при новородено P96.0
- след
- – аборт (последващ епизод) O08.4
- – – текущ епизод – *виж* Аборт
- – извънматочна или гроздовидна бременност O08.4
- – манипулация N99.0
- травматична (след смазване) T79.5

Анус, анален – *виж състояние*

Анхедония (сексуална) F52.1

Анхидрация, анхидремия E86

Анхидроза L74.4

Аорта, аорген – *виж състояние*

Аортит (на) (несифилитичен) (калцираш) I77.6

- атеросклеротичен I70.0
- лутичен A52.0† I79.1
- ревматичен (*виж също* Ендокардит, остър, ревматичен) I01.1
- сифилитичен A52.0† I79.1
- – вроден A50,5† I79.1
- характерен (сифилитичен) A52.0† I79.1

Аортит—*продължение*

- Doehle-Heller A52.0† I79.1*

Аортна клапа с четири платна Q23.8

Апатия R45.3

Апендикс, апендикуларен – *виж също състояние*

- епидидим Q55.4
- на Morgagni
- – женски Q52.8
- – мъжки Q55.4
- тестис Q55.4

Апендицит K37

- амебен A06.8
- гангренозен – *виж* Апендицит, остър
- гноен – *виж* Апендицит, остър
- излекуван (зараснал) K36
- изостряне на – *виж* Апендицит, остър
- обструктивен K36
- остър (катарален) (фулминантен) (гангренозен) (обструктивен) (ретроцекален) (гноен) K35.9
- – с
- – – перитониален абсцес K35.1
- – – перфорация, перитонит или руптура K35.0
- пневмококов K37
- подостър (адхезивен) K36
- ретроцекален K37
- рецидивиращ K36
- с
- – перитониален абсцес K35.1
- – перфорация, перитонит или руптура K35.0
- туберкулозен A18.3† K93.0*
- хроничен (рецидивиращ) K36

Апесия K31.8

- психогенна F45.3

Апетит

- извратен (хистеричен) F50.8
- липса или загуба на (*виж също* Анорексия) R63.0
- – психогенна F50.8
- – с неорганичен произход F50.8
- прекомерен R63.2
- увреден F50.8
- – в детството F98.3

Аплазия (на) – *виж също* Агенеза

- алвеоларен израстък (придобит) K08.8

Аплазия (на)—*продължение*

- алвеоларен израстък—*продължение*
- – вроден Q38.6
- аорта (вродена) Q25.4
- бронх Q32.4
- бял дроб, вродена (двустранна) (едностранна) Q33.3
- екстракорткална аксиална E75.2
- жлъчен мехур, вродена Q44.0
- кожа Q84.8
- коремно-мускулен синдром Q79.4
- костен мозък (миелоиден) D61.9
- крайник (вродена) Q73.0
- – горен Q71.0
- – долен Q72.0
- кръгла връзка Q52.8
- лабиринт, мембранозен Q16.5
- малък мозък Q04.3
- матка Q51.0
- мозък Q00.0
- – част от Q04.3
- око Q11.1
- околотитовидна-тимусна (жлеза) D82.1
- панкреас Q45.0
- пенис Q55.5
- предна рогова клетка Q06.1
- простата Q55.4
- семенна връв Q55.4
- тестикул Q55.0
- тимусна, с имунодефицит D82.1
- централна ямка (вродена) Q14.1
- цимент, зъбен K00.4
- червена клетка (чиста) (с тимом) D60.9
- – вродена D61.0
- – преходна D60.1
- – при деца D61.0
- – първична D61.0
- – уточнен тип, НКД D60.8
- – хронична D60.0
- шийка (вродена) Q51.5
- щитовидна (вродена) (с микседем) E03.1
- axialis extracorticalis (вродена) E75.2
- corpus callosum Q04.0
- cutis congenita Q84.8
- Pelizaeus-Merzbacher E75.2

Апнея R06.8

- на Ondine G47.3
- по време на сън (централна) (обструктивна) G47.3
- при новородено, НКД P28.4
- – по време на сън (първична) P28.3
- Апокринна метаплазия (гърда)** N60.8
- Апоплексия (на), апоплектичен** I64
- атака I64
- базаларна I64
- булбарна I64
- емболична I63.4
- капилярна I64
- конгестивна I64
- менинги, хеморагични (*виж също* Хеморагия, субарахноидална) I60.9
- мозък I64
- припадък I64
- пристъп I64
- прогресираща I64
- сърце (ухо на предсърдието) (камера) (*виж също* Инфаркт, миокард) I21.9
- топлина T67.0
- тромботична I63.3
- удар I64
- уремична N18.8† I68.8*
- хеморагична (удар) (*виж също* Хеморагия, вътремозъчна) I61.9
- хорей I64
- церебрална I64
- Апоплектиформени конвулсии (церебрална исхемия)** I67.8
- Апофизит (кост)** (*виж също* Остеохондроза) M93.9
- на калканеус M92.8
- ювенилен M92.9
- Апраксия (класическа) (мисловна) (идеокинетична) (идеомоторна) (моторна) (вербална)** R48.2
- окуломоторна, вродена H51.8
- Аптиализъм** K11.7
- Апудом** (M8248/1) – *виж* Новообразуване, с неопределен характер
- Аранеизъм** T63.3
- Арахнидизъм** T63.3
- Арахнит** – *виж* Менингит
- Арахнодактилия** Q87.4

Арахноидит (остър) (адхезивен)

(базален) (гръбначномозъчен) (*виж също* Менингит) G03.9

- менингококов (хроничен) A39.0† G01*
- сифилитичен (късен) (третичен) A52.1† G01*
- туберкулозен A17.0† G01*

Арахнофобия F40.2

Арбоенцефалит, австралийски A83.4

Арборизационен блок (сърце) I45.5

Аргентафином (M8241/1) – виж също

Новообразуване, с неопределен характер

- злокачествен (M8241/3) – *виж* Новообразуване, злокачествено

Аргининемия E72.2

Аргирия, аргириаза, аргироза, НКД

T56.8

- конюнктивална H11.1
- от лекарство или медикамент
- – адекватно назначено и правилно приложено вещество L81.8
- – свръхдоза или погрешно вещество, дадено или взето T37.8

Ареола – виж състояние

Ареола, зрителна H53.1

Арест (на), задържане

- активната фаза на раждането O62.1
- – увреждащ плода или новороденото R03.6
- всяка плоскост на таза
- – затрудняващ раждането O66.9
- дълбок напречен O64.0
- – увреждащ плода или новороденото R03.1
- епифизарен M89.1
- законен, причиняващ безпокойство Z65.3
- кардиореспираторен (*виж също* Арест, сърдечен) I46.9
- напречен (дълбок) O64.0
- развитието или растежа на
- – дете R62.8
- – кост M89.2
- – плод P05.9
- – – усложняващ протичането на бременността O36.5
- – трахеални пръстени Q32.1

Арест—продължение

- респираторен R09.2
- – при новородено P28.5
- синус I45.5
- сперматогенеза (пълна) (непълна) N46
- сърдечен I46.9
- – затрудняващ
- – – анестезия (обща) (местна) или употреба на други седативи
- – – адекватно назначено и правилно приложено вещество I46.9
- – – – по време на бременността O29.1
- – – – по време на раждането или родоразрешаването O74.2
- – – – послеродов, пуерперален O89.1
- – – – свръхдоза или погрешно вещество, дадено или взето T41.–
- – – – – уточнен анестетик – *виж* Списък на лекарства и химикали
- – – – – родоразрешаване (цезарово) (инструментално) O75.4
- – – – – хирургия T81.8
- – – – – новородено P29.1
- – – – – с успешна ресусцитация I46.0
- – – – – следоперативен I97.8
- – – – – дългосрочен ефект от сърдечна хирургия I97.1
- – – – – сърце – *виж също* Арест, сърдечен
- – – – – циркулаторен (*виж също* Арест, сърдечен) I46.9

Арибофлавиноза E53.0

Ариненцефалия Q04.1

Аритеноид – виж състояние

Аритмия (сърдечна) I49.9

- екстрасистолна I49.4
- камерна кръгова I47.0
- постоперативна I97.8
- – с дълготраен ефект от сърдечна операция I97.1
- при новородено P29.1
- психогенна F45.3
- уточнена, НКД I49.8
- церебрална или корова (*виж също* Епилепсия) G40.9

Арлекин (плод) Q80.4

Арсенна пигментация L81.8

- от лекарство или медикамент – *виж* Списък на лекарства и химикали

Артериален – *виж състояние*

Артериит I77.6

- алергичен грануломатозен M30.1
- некротизиращ M31.9
- – уточнен, НКД M31.8
- свръхчувствителен M31.0

Артериовенозен – *виж състояние*

Артериоларна склероза – *виж*

Атеросклероза

Артериолит I77.6

- бъбречен – *виж* Хипертония, бъбрек

Артериолосклероза – *виж*

Атеросклероза

Артерионефросклероза (*виж също*

Хипертония, бъбрек) I12.9

Артериопатия I77.9

Артериосклероза – *виж* Атеросклероза

Артериоспазм I73.9

Артериофиброза – *виж* Атеросклероза

Артерит (на) I77.6

- алергичен M31.0
- аорта (несифилитичен) I77.6
- сифилитичен A52.0† I79.1*
- аортна дъга M31.4
- брахиоцефален M31.4
- възлест M30.0
- гигантска клетка, НКД M31.6
- – с ревматична полимиалгия M31.5
- гноен I77.2
- деформиращ – *виж* Атеросклероза
- коронарен (артерия) I25.8
- – ревматичен I01.8
- – – хроничен I09.8
- сифилитичен A52.0† I52.0
- млада жена, синдром на аортната дъга M31.4
- мозък I67.7
- – сифилитичен A52.0† I68.1*
- некротизиращ или некротизиращ M31.9
- – уточнен, НКД M31.8
- облитериращ – *виж* Атеросклероза
- ревматичен – *виж* Треска, ревматична
- сенилен – *виж* Атеросклероза
- сифилитичен (генерализиран) A52.0† I79.8*
- – гръбначен A52.0† I79.8*
- – коронарен A52.0† I52.0*
- – мозък A52.0† I68.1*

Артерит – *продължение*

- темпорален, гигантска клетка M31.6
- церебрален I67.7
- – листериозен A32.8† I68.1*
- – при системен lupus erythematoses M32.1† I68.2*
- – сифилитичен A52.0† I68.1*
- – туберкулозен A18.8† I68.1*
- череп (ляв) (десен), гигантска клетка M31.6

Артерия, артериален – *виж също състояние*

- единична, пъпна Q27.0

Артралгия (алергична) M25.5

- психогенна F45.4

Артрит (на), артритен (остър) (хроничен) (подостър) M13.9

- алергичен M13.8
- анкилозиращ (инвалидизиращ) (гръбнак) M45
- – места, различни от гръбнака M13.8
- атрофичен M19.9
- – гръбнак M45
- вертебрален (*виж също* Артрит, гръбнак) M46.9
- вилозен (всяко място) M12.8
- гноен (всяко място) M00.9
- гонококов A54.4† M01.3*
- гонорееен (гонококов) A54.4† M01.3*
- гръбнак (*виж също* Артрит, гръбнак) M46.9
- – инфекциозен или инфектиращ, НКД M46.5
- – пиогенен M46.5
- – ревматоиден M45
- – травматичен (стар) M48.3
- – туберкулозен A18.0† M49.0*
- – Marie-Strümpell M45
- деформиращ M19.9
- епидемичен еритем A25.1
- инвалидизиращ (псориастичен) L40.5† M07.1*
- инфекциозен или инфектиращ (*виж също* Артрит, при) M00.9
- – гръбнак M46.5
- климактеричен (всяко място), НКД M13.8
- кристал(-индуциран) M11.9

Артрит—продължение

- менингококов А39.8† 01.0*
- менопаузален (всяко място), НКД М13.8
- микотичен, НКД В49† М01.6*
- невропатичен (на Charcot) (табесен) А52.1† М14.6*
- – диабетен Е14.6† М14.6*
- – несифилитичен, НКД G98† М49.4*
- – сирингомиелитен G95.0† М49.4*
- непиогенен, НКД М13.9
- охронозен Е70.2† М14.5*
- палидромен (всяко място) М12.3
- пиогенен или пиемичен (всяко място) М00.9
- пневмококов (всяко място) М00.1
- подагрозен (остър) М10.0
- постдизентерия М02.1
- постменингококов А39.8† М03.0*
- постревматичен, хроничен М12.0
- при (дължащ се на)
- – акромегалия Е22.0† М14.5*
- – амилоидоза Е85.4† М14.4*
- – бактериална болест А49.9† М01.3*
- – – уточнена, НКД А48.8† М01.3*
- – болест на
- – – Behcet М35.2
- – – Crohn К50.–† М07.5*
- – – Reiter М02.3
- – вирусна болест, НКД В34.9† М01.5*
- – дерматоартрит, липоиден Е78.8† М14.3*
- – драконтгаза (дракункулоза) В72† М01.8*
- – ендокринно разстройство, НКД Е34.9† М14.5*
- – ентерит, НКД А09† М01.8*
- – – регионален К50.–† М07.4*
- – – уточнен организъм, НКД А08.5† М01.8*
- – епидемичен паротит В26.8† М01.5*
- – еритем
- – – мултиформен L51.–† М14.8*
- – – нодозен L52† М14.8*
- – инфекциозна болест, НКД В99† М01.8*
- – инфекция М00.9
- – кесонна болест Т70.3† М14.8*

Артрит—продължение

- при—продължение
- – колит, улцерозен К51.–† М07.5*
- – колиформни бактерии (*Escherichia coli*) М00.8
- – кристали М11.9
- – – дикалциумфосфат М11.8
- – – пирофосфат М11.8
- – – уточнени, НКД М11.8
- – Лаймска болест А69.2† М01.2*
- – левкемия, НКД (М9800/3) С95.9† М36.1*
- – лепра А30.–† М01.3*
- – липоиден дерматоартрит Е78.8† М14.3*
- – менингокок А39.8† М01.0*
- – метаболитно разстройство, НКД Е88.9† М14.5*
- – миеломатоза (мултиплена) (М9732/3) С90.0† М36.1*
- – микоза, НКД В49† М01.6*
- – мултиплен миелом (М9732/3) С90.0† М36.1*
- – неврологични разстройства, НКД G98† М49.4*
- – охроноза Е70.2† М14.5*
- – паразитна болест, НКД В89† М01.8*
- – паратифна треска А01.–† М01.3*
- – пиогенен организъм, НКД М00.8
- – подагра М10.0
- – псориазис L40.5† М07.3
- – регионален ентерит К50.–† М07.4*
- – респираторно разстройство, НКД J98.9† М14.8*
- – ретикулоза, злокачествена (М9713/3) С85.7† М14.8*
- – рубеола В06.8† М01.4*
- – саркоидоза D86.8† М14.8*
- – свръхчувствителност, НКД Т78.4† М36.4*
- – сирингомиелия G95.0† М49.4*
- – споротрихоза В42.8† М01.6*
- – средиземноморска треска, наследствена Е85.0† М14.4*
- – стомашночревно състояние, НКД К63.9† М03.6*
- – таласемия, НКД D56.9† М36.6*
- – тифна треска А01.0† М01.3*

Артрит—продължение

- при—*продължение*
- – туберкулоза – *виж* Туберкулоза, артрит
- – улцерозен колит K51.–† M07.5*
- – уретрит на Reiter M02.3
- – хелминтоза, НКД B83.9† M01.8*
- – хематологични разстройства, НКД D75.9† M36.6*
- – хематохромотаза E83.1† M14.5*
- – хемоглобинопатия, НКД D58.2† M36.3*
- – хемофилия, НКД D66† M36.2*
- – хиперпаратиреоидизъм, НКД E21.3† M14.1*
- – хипогамаглобулинемия D80.1† M14.8*
- – хипотиреоидизъм, НКД E03.9† M14.5*
- – *Haemophilus influenzae* M00.8
- – Henoch(-Schönlein) пурпура D69.0† M36.4*
- – O'nyong-nyong A92.1† M01.5*
- – *Pseudomonas* M00.8
- – *Salmonella (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium)* A02.2† M01.3*
- псориатичен L40.5† M07.3*
- първичен прогресиращ M13.8
- – гръбнак M45
- ревматичен, остър или подостър – *виж* Треска, ревматична
- ревматоиден M06.9
- – гръбнак M45
- – с(със)
- – – васкулит M05.2
- – – висцерално ангажиране, НКД M05.3
- – – ендокардит M05.3† I39.8*
- – – засягане на
- – – – бял дроб M05.1† I99.0*
- – – – сърце, НКД M05.3† I52.8*
- – – – кардит M05.3† I52.8*
- – – – миокардит M05.3† I41.8*
- – – – миопатия M05.3† G73.7*
- – – – перикардит M05.3† I32.8*
- – – – полиневропатия M05.3† G63.6*
- – – системно ангажиране, НКД M05.3

Артрит—продължение

- ревматоиден—*продължение*
- – с—*продължение*
- – – спленоаденомегалия и левкопения M05.0
- – – тортиколис M06.8
- – – серонегативен M06.0
- – – серопозитивен M05.9
- – – уточнен, НКД M05.8
- – уточнен, НКД M06.8
- – юношески (със или без ревматоиден фактор) M08.0
- рубеола B06.8† M01.4*
- сенилен или възрастов (*виж също* Артроза) M19.9
- септичен (всяко място) M00.9
- серум (нетерапевтичен) (терапевтичен) M02.2
- сифилитичен (късен) A52.1† M01.3*
- – вроден A50.5† M03.1*
- сифилитичен деформиращ (на Charcot) A52.1† M14.6*
- скорбутен E54† M14.5*
- стафилококов (всяко място) M00.0
- стрептококов, НКД (всяко място) M00.2
- супуративен (всяко място) M00.9
- темпоромандибуларен K07.6
- токсичен в менопаузата (всяко място) M13.8
- травматичен (хроничен) M12.5
- транзиторен M12.8
- туберкулозен A18.0† M01.1*
- – гръбнак A18.0† M49.0*
- уратен M10.0
- уретрален, на Reiter M02.3
- уточнена форма, НКД M13.8
- фебрилен – *виж* Треска, ревматична
- хилозен (филяриозен) B74.9† M01.8*
- юношески M08.9
- – пауциартикуларен M08.4
- – при (дължащ се на)
- – – болест на Crohn K50.–† M09.1*
- – – псориазис L40.5† M09.0*
- – – регионален ентерит K50.–† M09.1*
- – – улцерозен колит K51.0.–† M09.2*
- – ревматоиден M08.0
- – със системно начало M08.2

Артрит—*продължение*

- юношески—*продължение*
- – уточнен, НКД М08.8
- Charcot (табесен) А52.1† М14.6*
- – диабетен (*виж също* Е10–Е14 с четвърти знак .6) Е14.6† М14.6*
- – сирингомиеелен G95.0† М49.4*
- Артрогрипоза (вродена)** Q68.8
- multiplex congenita Q74.3
- Артродеза, състояние** Z98.1
- Артродиния** М25.5
- психогенна F45.4
- Артроза (на) (деформираща) (дегенеративна)** М19.9
- бедро – *виж* Коксартроза
- вторична, НКД М19.2
- – множествена М15.3
- генерализирана, първична М15.0
- гръбнак М47.9
- ерозивна М15.4
- коляно – *виж* Гонартроза
- локализирана М19.9
- полиартикуларна М15.9
- посттравматична, НКД М19.1
- първа карпо-метакарпална става М18.9
- – вторична, НКД (едностранна) М18.5
- – – двустранна М18.4
- – – посттравматична (едностранна) М18.3
- – – двустранна М18.2
- – – първична (едностранна) М18.1
- – – двустранна М18.0
- първична, НКД М19.0
- става, НКД
- – вторична, НКД М19.2
- – посттравматична М19.1
- – първична М19.0
- уточнена, НКД М19.8
- Артрокатадиза** М24.7
- Артропатия (на) (*виж също* Артрит)** М13.9
- диабетна, НКД (*виж също* Е10–Е14 с четвърти знак .6) Е14.6† М14.2*
- – невропатична Е14.6† М14.6*
- дистална интерфалангеална, псориапатична L40.5† М07.0*
- интерфалангеална, дистална L40.5† М07.0*

Артропатия—*продължение*

- крикоаритеноидна J38.7
- кристал (-индуцирана) М11.9
- неврогенна, невропатична (Charcot) (табесна) А52.1† М14.6*
- – диабетна Е14.6† М14.6*
- – несифилитична, НКД G98† М49.4*
- – сирингомиеелитна G95.0† М49.4*
- остеопулмонарна М89.4
- подагра М10.0
- – при (дължаща се на)
- – – синдром на Lesch-Nyhan Е79.1† М14.0*
- – – сърповидно-клетъчни нарушения D57.–† М14.0*
- постдизентерийна М02.1
- постимунизационна М02.2
- постинфекциозна, НКД В99† М03.2*
- – при (дължаща се на)
- – – вирусен хепатит, НКД В19.9† М03.2*
- – – ентерит, причинен от *Yersinia enterocolitica* А04.6† М03.2*
- – – сифилис А52.7† М03.1*
- постревматична, хронична (Jaccoud) М12.0
- при (дължаща се на)
- – акромегалия Е22.0† М14.5*
- – амилоидоза Е85.–† М14.4*
- – болест на
- – – Crohn К50.–† М07.4*
- – – Whipple К90.8† М14.8*
- – вирусен хепатит (постинфекциозен), НКД В19.9† М03.2*
- – диабет (*виж също* Е10–Е14 с четвърти знак .6) Е14.6† М14.2*
- – ендокринно разстройство, НКД Е34.9† М14.5*
- – ентеропатична, НКД К52.9† М07.6*
- – еритем
- – – мултиформен L51.–† М14.8*
- – – нодозен L52† М14.8*
- – злокачествена хистиоцитоза (М9720/3) С96.1† М36.1*
- – инфекциозен ендокардит I33.0† М03.6*
- – кръвно заболяване, НКД D75.9† М36.3*

Артропатия—*продължение*

- при—*продължение*
- – левкемия, НКД (M9800/3) C95.9† M36.1*
- – метаболитно разстройство, НКД E88.9† M14.5*
- – мултиплен миелом (M9732/3) C90.0† M36.1*
- – неопластично заболяване, НКД (M8000/1) (*виж също* Новообразуване) D48.9† M36.1*
- – псориазис, НКД L40.5† M07.3*
- – пурпура на Henoch-Schonlein D69.0† M36.4*
- – регионален ентерит K50.–† M07.4*
- – саркоидоза D86.8† M14.8*
- – сифилис (късен) A52.7† M01.3*
- – – вроден A50.5† M03.1*
- – тиреотоксикоза E05.–† M14.5*
- – улцерозен колит K51.–† M07.5*
- – хемоглинопатия, НКД D58.2† M36.3*
- – хемофилия, НКД D66† M36.2*
- – хемохроматоза E83.1† M14.5*
- – хипертиреоидизъм E05.–† M14.5*
- – хипотиреоидизъм E03.9† M14.5*
- – хранителен дефицит E63.9† M14.5*
- псориазна, НКД L40.5† M07.3*
- реактивна M02.9
- – при инфекциозен ендокардит I33.0† M03.6*
- – уточнена, НКД M02.8
- – сирингомиелитна G95.0† M49.4*
- – след чревен байпас M02.0
- – табес дорзалис A52.1† M14.6*
- – табесна A52.1† M14.6*
- – травматична M12.5
- – уточнена, НКД M12.8
- – хемофилна, НКД D66† M36.2*
- – – при (дължаща се на)
- – – метаболитно заболяване, НКД E88.9† M14.1*
- – – хиперпаратиреоидизъм, НКД E21.3† M14.1*
- – ювенилна – *виж* Артрит, юношески
- Charcot (табесна) A52.1† M14.6*
- – диабетна E14.6† M14.6*
- – сирингомиелитна G95.0† M49.4*

Артропатия—*продължение*

- Jaccoud M12.0
- Артропоза** M00.9
- Артрофиброза, става** M24.6
- Артроцеле** M25.4
- Асептичен** – *виж състояние*
- Асимволия** R48.8
- Асиметрия (на)** – *виж също*
- Деформация
- лице Q67.0
- таз с диспропорция (пелвеофетална) O33.0
- – причиняваща затруднено раждане O65.0
- – увреждаща плода или новороденото P03.1
- челюст K07.1
- Асинергия, асинергичен** R27.8
- Асистолия (сърце)** (*виж също* Арест, сърдечен) I46.9
- Аскариоза, аскаридоза, аскаридиоза** B77.9
- с
- – пневмония, пневмонит B77.8† J17.3*
- – усложнения, НКД B77.8
- – чревни усложнения B77.0† K93.8*
- Асоциална личност** F60.2
- Аспартилглюкозаминурия** E77.1
- Аспергилоза, аспергилом** B44.9
- белодробна, НКД B44.1† J99.8*
- – инвазивна B44.0† J99.8*
- генерализирана B44.7
- дисеминирана B44.7
- с пневмония B44.–† J17.2*
- тонзиларна B44.2† J99.8*
- уточнена, НКД B44.8
- Асперматогенеза** N46
- Аспермия (тестис)** N46
- Аспирация (на)**
- амниотична течност (новородено) P24.1
- верникс казеоза (новородено) P24.8
- кръв, новородено P24.2
- мекониум (новородено) P24.0
- мляко (новородено) P24.3
- синдром на новороденото (масивен) P24.9
- – мекониум P24.0

Аспирация—*продължение*

- слуз T17.9
- – в(във)
- – – бронх (главен) T17.5
- – – бронхиоли T17.8
- – – бял дроб T17.8
- – – гърло T17.2
- – – дихателни пътища T17.9
- – – – уточнена част, НКД T17.8
- – – ларинкс T17.3
- – – назален синус T17.0
- – – нос, ноздра T17.1
- – – трахея T17.4
- – – фаринкс T17.2
- – новородено P24.1
- течност (амниотична) (новородено) P24.1
- храна или чуждо тяло (с асфиксия) – *виж* Асфиксия, храна или чуждо тяло

Аспления (вродена) Q89.0

- постхирургична D73.0

Астазия(-абазия) (хистерична) F44.4

Астеатоза, кожна L85.3

Астения, астеничен R53

- миокардна (*виж също* Недостатъчност, сърце) I50.9
- – психогенна F45.3
- неврастенна F48.0
- невроциркулаторна F45.3
- нервна F48.0
- психогенна F48.0
- психоневротична F48.0
- психофизиологична F48.0
- реакция (психофизиологична) F48.0
- сенилна R54
- сърдечна (*виж също* Недостатъчност, сърце) I50.9
- – психогенна F45.3
- сърдечносъдова (*виж също* Недостатъчност, сърце) I50.9
- – психогенна F45.3
- сърце (*виж също* Недостатъчност, сърце) I50.9
- – психогенна F45.3
- хистерична F44.4

Астенопия H53.1

- акомодативна H52.5
- психогенна F44.6

Астенопия—*продължение*

- хистерична F44.6
- Астеноспермия** R86.9
- Астереогнозия** R41.3
- Астериксис** R27.8
- Астигматизъм (съчетан) (вроден) (всеки тип)** H52.2
- Астма (на), астматичен (бронхиална) (катар) (спастична)** J45.9
- алергична екзогенна J45.0
- атопична J45.0
- белодробна еозинофилна J82
- в детството J45.0
- въглекопача (или бял дроб) J60
- грънчаря J62.8
- дължаща се на дезифенконт J69.8
- екзогенна, алергична J45.0
- ендогенна, неалергична J45.1
- еозинофилна J82
- идиосинкратична J45.1
- каменоделеца J62.8
- кардиална (*виж също* Недостатъчност, камера, лява) I50.1
- круп J45.9
- късно започнала J45.9
- мелничаря J38.5
- миньора J60
- неалергична J45.1
- нервна J45.1
- остра, тежка J46
- платинена J45.0
- пневмококиозна, НКД J64
- преобладаващо алергична J45.0
- с(със)
 - – ринит, алергичен J45.0
 - – сенна треска J45.0
- сидероза J62.8
- смесена J45.8
- статус J46
- сърдечна I50.1
- тежка, остра J46
- туберкулозна (*виж също* Туберкулоза, белодробна) A16.2
- Millar J38.5
- Rostan I50.1
- АСТН ектопичен синдром** E24.3
- Астробластом** (M9430/3)
- с неуточнена локализация C71.9

Астробластом—*продължение*

- с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- Астроглиом** (M9400/3)
- с неуточнена локализация C71.9
- с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- Астроцитом (кистозен)** (M9400/3)
- анапластичен (M9401/3)
- – с неуточнена локализация C71.9
- – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- гемистоцитен (M9411/3)
- – с неуточнена локализация C71.9
- – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- пилоцитен (M9421/3)
- – с неуточнена локализация C71.9
- – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- протоплазматичен (M9410/3)
- – с неуточнена локализация C71.9
- – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- субependимален (M9383/1) D43.2
- – гигантска клетка (M9384/1)
- – – с неуточнена локализация D43.2
- – – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, с неопределен характер
- – с неуточнена локализация D43.2
- – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, с неопределен характер
- фибриларен (M9420/3)
- – с неуточнена локализация C71.9
- – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- фиброзен (M9420/3)
- – с неуточнена локализация C71.9
- – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- ювенилен (M9421/3)
- – с неуточнена локализация C71.9

Астроцитом—*продължение*

- ювенилен—продължение
- – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- Асфиксия (на) (от) R09.0**
- въглероден окис T58
- вътрематочна (*виж също* Дистрес, фетален) P20.9
- газове, дим или пари T59.9
- – уточнени – *виж* Списък на лекарства и химикали
- гравитационни промени T71
- даване T75.1
- изпарения или задушаване, НКД T65.9
- – уточнен агент – *виж* Списък на лекарства и химикали
- инхалация – *виж* Инхалиране
- местна I73.0
- механична T71
- налягане T71
- новородено P21.9
- – бяла P21.0
- – лека или умерена P21.1
- – ливидна P21.1
- – с Argar тест на 1-ва минута
- – – ниска, НКД P21.9
- – – 0–3 P21.0
- – – 4–7 P21.1
- – синя P21.1
- – тежка P21.0
- обесване T71
- огъване T71
- – смазване S28.0
- патологична R09.0
- повърнатата маса, повръщане – *виж*
Асфиксия, храна или чуждо тяло
- послеродова (*виж също* Асфиксия, новородено) P21.9
- – механична T71
- потопяване T75.1
- пренатална (*виж също* Дистрес, фетален) P20.9
- притискане T71
- раждане (*виж също* Асфиксия, новородено) P21.9
- ретикуларна R23.1
- слуз (в) (във) T17.9
- – бронх (главен) T17.5

Асфиксия—*продължение*

- слуз—*продължение*
- – бронхиоли T17.8
- – бял дроб T17.8
- – гърло T17.2
- – дихателни пътища T17.9
- – – уточнена част, НКД T17.8
- – ларинкс T17.3
- – назален синус T17.0
- – назофаринкс T17.2
- – новородено P21.9 P24.1
- – нос, ноздра T17.1
- – трахея T17.4
- – фаринкс T17.2
- смазване S28.0
- спално бельо T71
- травматична, НКД T71
- – причинена от смачкан гръден кош S28.0
- удушаване T71
- фетална (*виж също* Дистрес, фетален)
- храна или чуждо тяло (в) (във) T17.9
- – бронх (главен) T17.5
- – бронхиоли T17.8
- – бял дроб T17.8
- – гърло T17.2
- – дихателни пътища T17.9
- – – уточнена част, НКД T17.8
- – ларинкс T17.3
- – назален синус T17.0
- – назофаринкс T17.2
- – новородено P24.1
- – нос, ноздра T17.1
- – трахея T17.4
- – фаринкс T17.2

Асцит (абдоминален) R18

- злокачествен C78.6
- сифилитичен A52.7
- туберкулозен A18.3
- фетален, причиняващ затруднено раждане (майка) O66.3
- хилозен (нефиляриозен) I89.8
- – филариозен (*виж също* Филариоза) B74.9

Атаксия (на), атаксичен R27.0

- вродена непрогресираща G11.0
- локомоторна (частична) (прогресираща) (спастична) (сифилитична) A52.1

Атаксия—*продължение*

- малкомозъчна (наследствена) G11.9
- – алкохолна G11.2
- – късна (на Marie) G11.2
- – при
- – – алкохолизъм G31.2
- – – микседем E03.9† G13.2*
- – – неопластична болест, НКД (M8000/1) (*виж също* Новообразуване) D48.9† G13.1*
- – ранна G11.1
- – с нарушение във възстановяването на ДНК G11.3
- мозък (наследствена) G11.9
- наследствена G11.9
- – малкомозъчна – *виж* Атаксия, малкомозъчна
- – с невропатия G60.2
- – спастична G11.4
- – спинална (на Friedreich) G11.1
- – уточнена, НКД G11.8
- наследствено-фамилна – *виж* Атаксия, наследствена
- непрогресираща, вродена G11.0
- обща R27.8
- походка R26.0
- – хистерична F44.4
- психогенна F44.4
- с неорганичен произход F44.4
- спинална
- – наследствена (на Friedreich) G11.1
- – прогресираща (сифилитична) A52.1
- спиноцеребеларна, X-свързана рецесивна G11.1
- телеангиектазия (на Louis-Bar) G11.3
- фамилия, фамилна – *виж* Атаксия, наследствена
- хистерична F44.4
- церебрална (наследствена) G11.9
- Friedreich (малкомозъчна) (наследствено-фамилна) (спинална) G11.1
- Hunt G11.1
- Marie (малкомозъчна) (наследствено-фамилна) (късна) G11.2
- Roussy-Levy G60.0
- Sanger-Brown (наследствена) G11.2

Атаксия-телеангиектазия (на Louis-Bar) G11.3

Ателектаза (масивна) (частична) (налягане) (белодробна) J98.1

- на плод или новородено (вторична) P28.1
- – причинена от резорбция P28.1
- – първична P28.0
- – частична P28.1
- първична (новородено) P28.0
- туберкулозна (*виж също* Туберкулоза, белодробна) A16.2

Ателокардия Q24.9

Ателомиелия Q06.1

Атером (на), атероматоза (*виж също* Атеросклероза) I70.9

- аорта, аортна I70.0
- – клапа (*виж също* Ендокардит, аортен) I35.8
- аорто-илиачна I70.0
- артерия – *виж* Атеросклероза
- базиларна (артерия) I67.2
- белодробна клапа (сърце) (*виж също* Ендокардит, аортен) I37.8
- вертебрална (артерия) I67.2
- дегенерация – *виж* Атеросклероза
- каротидна (артерия) (обща) (вътрешна) I67.2
- клапа, клапна – *виж* Ендокардит
- коронарна (артерия) I25.1
- миокард, миокардна I25.1
- митрална (клапа) I34.8
- сърце, сърдечна I25.1
- трикуспидална (сърце) (клапа) I36.8
- церебрални (артерии) I67.2

Атероматоза – *виж* Атеросклероза

Атеросклероза (на), артериосклероза, атеросклеротичен (дифузна) (болест) (генерализирана) (облитерираща) (сенилна) (с калциране) I70.9

- аорта I70.0
- артерии на крайници I70.2
- белодробна I27.0
- бъбречна (артериоли) (*виж също* Хипертония, бъбрек) I12.9
- – артерия I70.1
- вертебрална (артерия) I67.2
- гръбначен (мозък) G95.1

Атеросклероза—*продължение*

- кардиопатия I25.1
- коронарна (артерия) I25.1
- крайници I70.2
- медиална I70.2
- мезентериална K55.1
- мозък I67.2
- периферна (на крайници) I70.2
- ретина (съдова) I70.8
- сърдечна I25.1
- сърдечнобъбречна (*виж също* Хипертония, кардиоренална) I13.9
- сърдечносъдова I25.0
- сърце (болест) I25.1
- уточнена артерия, НКД I70.8
- централна нервна система I67.2
- церебрална I67.2
- цереброваскуларна I67.2
- Munczberg I70.2

Атетоза (придобита) R25.8

- вродена (двойна) (двустранна) G80.3
- двойна (вродена) G80.3
- двустранна (вродена) G80.3
- едностранна R25.8

Атипичен(-на), атипизъм – *виж също* състояние

- ендометриум N85.9
- – хиперплазия (аденоматозна) N85.1
- родителска ситуация Z60.1

Атиреоза (придобита) – *виж*

Хипотиреоидизъм

Атлетично

- стъпало B35.3
- сърце I51.7

Атония (на), атоничен

- вродена P94.2
- дебело черво – *виж* Атония, черво
- капилярна I78.8
- матка, по време на раждане O62.2
- – увреждаща плода или новороденото P03.6
- мехур (сфинктер) (неврогенна) N31.2
- сляпо черво K59.8
- – психогенна F45.3
- стомах K31.8
- – нервна или психогенна F45.3
- хранопровод K22.8
- черво K59.8

Атония—*продължение*

- черво—*продължение*
- – психогенна F45.3
- Атрансферинемия, вродена** E88.0
- Атрезия (на), сраснал**
- анус, анален (канал) Q42.3
- – с фистула Q42.2
- аорта (дъга) (пръстен) Q25.2
- аортна (отвор) (клапа) Q23.2
- – вродена с хипоплазия на възходящата аорта и нарушено развитие на лявата камера (с митрална стеноза) Q23.4
- – дъга Q25.2
- – при синдром на хипопластично ляво сърце Q23.4
- артерия, НКД Q27.8
- – белодробна Q25.5
- – коронарна Q24.5
- – око Q15.8
- – пъпна Q27.0
- – церебрална Q28.3
- белодробна (артерия) Q25.5
- – клапа Q22.0
- бронх Q32.4
- везикоуретрално отворстие Q64.3
- вена, НКД Q27.8
- – белодробна Q26.3
- – голяма Q26.8
- – поргална Q26.5
- влагалище (вродена) Q52.4
- – придобита (сleidingфекциозна) (сенилна) N89.5
- вулва Q52.7
- – придобита N90.5
- дебело черво Q42.9
- – уточнено, НКД Q42.8
- дуоденум Q41.0
- евстахиева тръба Q17.8
- еякулаторен канал Q55.4
- жлъчен мехур Q44.1
- жлъчен проток (общ) (вроден) (чернодробен) Q44.2
- – придобита (*виж също* Непроходимост, жлъчен канал) K83.1
- зеница Q13.2
- илеум Q41.2
- ирис, филтриращ тъгъл Q15.0

Атрезия—*продължение*

- йеюнум Q41.1
- костен канал (ухо) Q16.1
- куха вена (долна) (горна) Q26.8
- ларинкс Q31.8
- матка Q51.8
- – придобита N85.8
- маточна тръба (вродена) Q50.6
- – придобита N97.1
- мехур (шийка) Q64.3
- мехурен проток Q44.2
- – придобита (*виж също* Непроходимост, жлъчен мехур) K82.0
- митрална клапа Q23.2
- – при синдром на хипопластично ляво сърце Q23.4
- назофаринкс Q34.8
- нос, ноздра Q30.0
- – придобита J34.8
- общ проток Q44.2
- орган или локализация, НКД Q89.8
- отвор на
- – Luscka Q03.1
- – – със спина бифида (*виж също* Spina bifida, с хидроцефалия) Q05.4
- – Magendie Q03.1
- – – със спина бифида (*виж също* Spina bifida, с хидроцефалия) Q05.4
- паротиден проток Q38.4
- – придобита K11.8
- пикочен канал Q64.3
- пикочен канал, НКД Q64.8
- – подезичен проток Q38.4
- – придобита K11.8
- полов орган
- – външен
- – – женски Q52.7
- – – мъжки Q55.8
- – вътрешен
- – – женски Q52.8
- – – мъжки Q55.8
- проток на Sylvius Q03.0
- – със спина бифида (*виж също* Spina bifida, с хидроцефалия) Q05.4
- ректум Q42.1
- – с фистула Q42.0
- семенен канал Q55.3

Агрезия—*продължение*

- слухов канал (външен) Q16.1
- слъзен апарат Q10.4
- слюнчен проток Q38.4
 - – придобита K11.8
- сляпо черво Q42.8
- субмандибуларен проток Q38.4
 - – придобита K11.8
- съдова, НКД Q27.8
- – церебрална Q28.3
- сърдечна клапа, НКД Q24.8
 - – белодробна Q22.0
 - – трикуспидална Q22.4
- трахея Q32.1
- трикуспидална клапа Q22.4
- уретер Q62.1
- уретра (клапна) Q64.3
- уретровезикално отворствие Q62.1
- уретропелвисна връзка Q62.1
- ушен канал Q16.1
- фалопиева тръба (вродена) Q50.6
 - – придобита N97.1
- химен Q52.4
 - – придобита (слединфекциозна) N89.6
- хоана Q30.0
- хранопровод Q39.0
 - – с трахеоезофагеална фистула Q39.1
- храносмилателен орган или тракт, НКД Q45.8
 - – горна част Q40.8
 - – черво (тънко) Q41.9
 - – дебело Q42.9
 - – – уточнено, НКД Q42.8
 - – шийка (придобита) N88.2
 - – вродена Q51.8
 - – по време на бременността или раждането Q34.4
 - – – причиняваща затруднено раждане O65.5
 - – – – увреждаща плода или новороденото P03.1

Атрихия, атрихоза (*виж също* Алопеция) L65.9

- вродена (обща) Q84.0

Атрофичен(-на)(-но), атрофия

- алвеоларен израстък или ръбец (беззъбен) K08.2
- апендикс K38.8

Атрофичен—*продължение*

- атеросклеротична – *виж* Атеросклероза
- беззъб алвеоларен ръбец K08.2
- бъбрек (сенилна) (терминална) (*виж също* Склероза, бъбречна) N26
 - – вродена или детска Q60.5
 - – – двустранна Q60.4
 - – – едностранна Q60.3
 - – с хипертония (*виж също* Хипертония, бъбрек) I12.9
 - – хидронефроза N13.3
 - – – с инфекция N13.6
- бъбречна (*виж също* Склероза, бъбречна) N26
- бял дроб (сенилна) J98.4
- бяла (с плаки) (на Milian) L95.0
- венец K06.0
- вертебрална (сенилна) M48.8
- влагалище (сенилна) N95.2
- влагалищна обвивка N50.8
- вулва (сенилна) N90.5
- горни дихателни пътища J39.8
- гръбначен (мозък) G95.8
 - – мускулна (*виж също* Атрофичен, мускул, спинален) G12.9
 - – парализа G12.2
 - – – в смисъл на прогресираща мускулна атрофия G12.2
 - – – детска (*виж също* Полиомиелит, паралитичен) A80.3
- гръбначен (стълб) M48.8
- гърда N64.2
 - – пуерперална, послеродова O92.2
- детска парализа, остра (*виж също* Полиомиелит, паралитичен) A80.3
- дуктус цистикус K82.8
- език (сенилна) K14.8
 - – папили K14.4
- ендометриум (сенилна) N85.8
 - – шийка N88.8
- епидидим N50.8
- жлезна I89.8
- жлъчен мехур K82.8
- жлъчен проток (общ) (чернодробен) K83.8
- жълта (*виж също* Увреждане, чернодробно) K72.9

Атрофичен—*продължение*

- ивичеста (кожа) L90.6
- – сифилитична A52.7† L99.8*
- инактивитетна, НКД M62.5
- ирис (есенциална) (прогресираща) N21.1
- кавернозно тяло N48.8
- клепач (сенилна) H02.7
- кожа (петна) (точки) L90.9
- – дегенеративна (сенилна) L90.8
- – причинена от радиация (нейонизираща) (слънчева) L57.8
- – сенилна L90.8
- конюнктивна (сенилна) H11.8
- корова (*виж също* Атрофичен, мозък) G31.9
- коса L67.8
- кост (сенилна), НКД M89.8
- – дължаща се на
- – – tabes dorsalis (неврогенна) A52.1† M90.2*
- ларингит, инфекциозен J37.0
- ларинкс J38.7
- лицева (кожа) L90.9
- лицева половина Q67.4
- – на Romberg G51.8
- малкомозъчна – *виж* Атрофичен, мозък
- мастна, тимус (жлеза) E32.8
- матка, маточна (сенилна) N85.8
- – причинена от радиация (планиран ефект) N85.8
- – – неблагоприятен ефект при злополука N99.8
- – шийка N88.8
- маточна тръба (сенилна) N83.3
- мехур N32.8
- – неврогенна N31.8
- миокард (*виж също* Дегенерация, миокардна) I51.5
- миометриум (сенилна) N85.8
- – шийка N88.8
- миопатична, НКД M62.5
- мозък (кора) (прогресираща) G31.9
- – ограничена G31.0
- – – при деменция G31.0† F02.0*
- – пресенилна, НКД G31.8
- – – при деменция G31.0† F02.0*

Атрофичен—*продължение*

- мозък (кора)—*продължение*
- – сенилна, НКД G31.1
- мускул, мускулна M62.5
- – генерализирана M62.5
- – дифузна M62.5
- – крайник (долен) (горен) M62.5
- – миелопатична – *виж* Атрофичен, мускул, спинален
- – на Duchenne-Aran G12.2
- – невритна G58.9
- – невропатична (перонеална) (прогресираща) G60.0
- – перонеална G60.0
- – прогресираща (булбарна) (спинална) G12.2
- – псевдохипертрофична G71.0
- – първична (идиопатична) M62.5
- – сифилитична A52.7† M63.8*
- – спинална G12.9
- – – детска форма, тип II G12.1
- – – дистална G12.1
- – – инфантилна, тип I (Werdnig-Hoffmann) G12.0
- – – наследствена, НКД G12.1
- – – прогресираща G12.2
- – – скапуло-перонеална форма G12.1
- – – уточнена, НКД G12.8
- – – форма при възрастни G12.1
- – – юношеска форма, тип III (на Kugelberg-Welander) G12.1
- надбъбречна (капсула) (жлеза) E27.4
- – първична E27.1
- назална преграда J34.8
- назофаринкс J31.1
- неврогенна, кост, табесна A52.1† M90.2*
- нерв – *виж също* Разстройство, нерв
- – зрителен (папиломакуларно снопче) H47.2
- – – сифилитична (късна) A52.1† H48.0*
- – – – вродена A50.4† H48.0*
- – окуломоторен H49.0
- – скрипцовиден H49.1
- – черепен
- – – втори (n. opticus) H47.2
- – – трети (n. oculomotorius) H49.0

Атрофичен—*продължение*

- нерв—*продължение*
- – черепен—*продължение*
- – – четвърти (n. trochlearis) H49.1
- – – шести (n. abducent) H49.2
- – abducens H49.2
- нокът L60.3
- оливопонтocereбеларна G23.8
- орбита H05.3
- очна ябълка H44.5
- панкреас (проток) (сенилна) K86.8
- парализа, дифузна (прогресираща) G12.2
- пенис N48.8
- петниста (дерматологична) L90.8
- – сифилитична, кожа A51.3† L99.8*
- – – набраздена A52.7† L99.8*
- подезична жлеза K11.0
- подкожна L90.9
- полиартрит M15.9
- полигландуларна E31.8
- – автоимунна E31.0
- простата N42.2
- псевдохипертрофична (мускул) G71.0
- ретина, ретинална (слединфекциозна) H35.8
- семенна връв N50.8
- семенен канал N50.8
- семенни мехурчета N50.8
- сенилна R54
- – причинена от радиация (нейонизираща) (слънчева) L57.8
- системна, увреждаща централната нервна система
- – при
- – – микседем E03.9† G13.2*
- – – неопластична болест, НКД (M8000/1) (*виж също* Новообразуване) D48.9† G13.1*
- склероза, лобарна (мозък) G31.0
- – деменция при G31.0† F02.0*
- скротум N50.8
- слезка (сенилна) D73.0
- слъзна жлеза H04.1
- слюнчена жлеза K11.0
- старческа възраст R54
- стомашна K29.4
- стомашночревна K63.8

Атрофичен—*продължение*

- субмандибуларна K11.0
 - съдова I99
 - сърдечна (*виж също* Дегенерация, миокардна) I51.5
 - тарзоорбитална фасция, вродена Q10.3
 - тестис N50.0
 - тимус (мастна) E32.8
 - тироидна (жлеза) (придобита) E03.4
 - – вродена (с микседем) E03.1
 - – с кретенизъм E03.1
 - трахея J39.8
 - устна K13.0
 - устна кухня K13.7
 - ухо H93.8
 - фалопиева тръба (сенилна) N83.3
 - фаринкс J39.2
 - фацио-скапуло-хумерална G71.0
 - хороидея (централна) (макуларна) (миопична) (ретина) (сенилна) H31.1
 - – кръгообразна H31.2
 - хрущял (инфекциозна) (става) M94.8
 - церебрална – *виж* Атрофичен, мозък
 - цикатрикс L90.5
 - цилиндрично тяло H21.2
 - черво K63.8
 - черен дроб (жълта) K72.9
 - – остра, подостра K72.0
 - – хронична K72.1
 - шийка (мукоза) (сенилна) (матка) N88.8
 - – менопаузална N95.8
 - ябълка (око) H44.5
 - яйчник (сенилна) N83.3
 - Charcot-Marie-Tooth G60.0
 - Duchenne-Aran G12.2
 - Дйжерин-Томас G23.8
 - Landouzy-Дйжерин G71.0
 - Leber, зрителна (наследствена) H47.2
 - Sudeck M89.0
- Атрофия** – *виж също* Атрофичен
- кръгообразна на хороидеята и ретината H31.2
 - нокътна L60.3
 - – вродена Q84.6
 - сенилна R54
 - – дерматологична L90.8

Атрофия—*продължение*

- сенилна—*продължение*
- – дерматологична—*продължение*
- – – причинена от радиация (нейонизираща) (слънчева) L57.8
- cutis senilis L90.8
- – причинена от радиация L57.8
- Атрофия, клепач (неврологична) H02.5**
- Атрофодерма, атрофодермия (на) L90.9**
- сенилна L90.8
- – причинена от радиация (нейонизираща) (слънчева) L57.8
- diffusum (идиопатична) L90.4
- maculatum L90.8
- – сифилитична A51.3† L99.8*
- – et striatum L90.8
- – – причинена от сифилис A52.7† L99.8*
- neuriticum L90.8
- Pasini и Pierini L90.3
- pigmentosum Q82.1
- reticulatum symmetricum faciei L66.4
- vermiculata (бузи) L66.4
- Аура на Jackson G40.1**
- Аурантиаза, кожа E67.1**
- Аутизъм, аутистичен (детство) (детски) F84.0**
- атипичен F84.1
- Афагия R63.0**
- психогенна F50.1
- Афазия (на) (амнестична) (глобална) (номинална) (семантична) (синтактична) R47.0**
- придобита, с епилепсия (синдром на Landau-Kleffner) F80.3
- прогресираща изолирана G31.0
- развитието (рецептивен тип) F80.2
- – експресивен тип F80.1
- – на Wernicke F80.2
- сетивна F80.2
- сифилис, третичен A52.1† G94.8*
- слухова F80.1
- уремична N19
- Wernicke (на развитието) F80.2
- Афакия (придобита) H27.0**
- вродена Q12.3
- Афемя R47.0**

Афибриногенемия (*виж също Дефект, кръвосъсирване*)

- вродена D68.2
- придобита D65
- Афония R49.1**
- органична R49.1
- психогенна F44.4
- хистерична F44.4
- Африканска болест, предизвикана от очен червей B74.3**
- Афти, афтозен** – *виж състояние*
- епизоотични B08.8
- на Bednar K12.0
- орални (рецидивиращи) K12.0
- стоматит (голям) (мальк) K12.0
- стоматомикоза B37.0
- треска B08.8
- язва (орална) (рецидивираща) K12.0
- – ларинкс J38.7
- – полов орган(-и), НКД
- – – женски N76.6
- – – мъжки N50.8
- Ахалазия (кардия) (езофагеална) K22.0**
- вродена Q39.5
- пилорна Q40.0
- Ахилия, стомашна K31.8**
- психогенна F45.3
- Ахилобурсит M76.6**
- Ахилодиния M76.6**
- Ахлорхидрия, ахлорхидричен (неврогенна) K31.8**
- анемия D50.8
- вторична след ваготомиа K91.1
- диария K31.8
- психогенна F45.3
- Ахолурична жълтеница (фамилна) (спленомегална) (виж също Сфероцитоза) D58.0**
- придобита D59.8
- Ахондрогенеза Q77.0**
- Ахондроплазия Q77.4**
- Ахроматизъм, ахроматопсия (придобита) (вродена) H53.5**
- Ацетонемия R79.8**
- диабетна – *виж* E10–E14 с четвърти знак .1
- Ацетонурия R82.4**

Ацефалия, ацефализъм, ацефал, ацефален Q00.0

Ацианотична сърдечна болест (вродена) Q24.9

Ацидемия E87.2

– аргининосукцинова E72.2

– изовалерианова E71.1

– метилмалонова E71.1

– на плод – *виж* Дистрес, фетален

– пропионова E71.1

– pirresolic E71.3

Ацидоза (на) (лактазна) (респираторна) E87.2

– бъбрек, тубуларна N25.8

– бъбречна (хиперхлоремична) (тубуларна) N25.8

Ацидоза – *продължение*

– вътрематочна – *виж* Дистрес, фетален

– диабетна – *виж* E10–E14 с четвърти знак .1

– метаболитна, НКД E87.2

– – късна, на новородено P74.8

– плод – *виж* Дистрес, фетален

Ацидурия

– аргининосукцинова E72.2

– глутарова E72.3

– оротова (вродена) (наследствена) (пиримидинов дефицит) E79.8

– – анемия D53.0

Ацтекско ухо (липса на част от ухото) Q17.3

Б

Бабезиоза B60.0

Бавец(-но)

- възстановяване (преходно) след оперативна намеса Z48.8
- нарастване на плод P05.9
- – усложняващо протичането на бременността O36.5
- сукане, новородено P92.2
- сърце (биене на) R00.1

Багасозна болест или пневмонит J67.1

Базален – *виж състояние*

Базиларен – *виж състояние*

Базофилизъм (синдром на Cushing) (кортикоадrenalен) (хипофиза) E24.0

Базофилия D75.8

Бактеремия A49.9

- менингококциална (*виж също* Менингококцемия) A39.4
- със сепсис – *виж* септицемия

Бактерий, бактерия, бактериален(-на) – *виж също състояние*

- агент, НКД, като причина за болест, класифицирана другаде B96.8
- в кръв – *виж* Бактеремия
- в урина – *виж* Бактериурия
- инфекция, НКД, в резултат на болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) B20.1

Бактериурия N39.0

- асимптомна N39.0
- – по време на бременността O23.4
- – след раждане, послеродова O86.2

Баланит (кръгообразен) (ерозивен) (гангренозен) (инфекциозен) (негонококов) (язвен) (вулгарис) N48.1

- амебен A06.8† N51.2*
- венеричен, НКД A64† N51.2*
- гонококов (остър) (хроничен) A54.0
- кандидозен B37.4† N51.2*
- пластична индурация на penis N48.6

Баланит—*продължение*

- причинен от *Haemophilus ducreyi* A57

Баланопостит N48.1

- гонококов (остър) (хроничен) A54.0
- язвен (специфичен) A63.8† N51.2*

Баланорагия – *виж* Баланит

Балантидиаза A07.0

Балкански грип A78

Балонна болест (*виж също*

- Въздействие, неблагоприятно, голяма височина) T70.2

Банда, бандитизъм, бандитски

- действия без прояви на психично разстройство Z03.2
- социализирано разстройство в поведението F91.2

Барабанен(-ни) пръст(-и) R68.3

- вроден Q68.1

Бародонталгия T70.2

Баросинуит T70.1

Баротит T70.0

Баротравма (на) T70.2

- одонталгия T70.2
- синуси T70.1
- ухо T70.0

Бартолинит (супуративен) N75.8

- гонококов (остър) (хроничен) (с абсцес) A54.1

Бартозелоза A44.9

- кожна A44.1
- кожно-лигавична A44.1
- системна A44.0
- уточнена, НКД A44.8

Бацил – *виж също* Инфекция, бактериална

- *fragilis*, като причина за болест, класифицирана другаде B96.6

Бацилоносител (предполагам) на

- амебиаза Z22.1
- бактериална болест, НКД Z22.3
- венерична болест, НКД Z22.4
- гонорея Z22.4

Бацилоносител—*продължение*

- дифтерия Z22.2
- инфекциозна болест Z22.9
- – уточнена, НКД Z22.8
- кореман тиф Z22.0
- менингококи Z22.3
- сифилис Z22.4
- стафилококи Z22.3
- стомашночревни патогенни микроорганизми, НКД Z22.1
- стрептококи Z22.3
- хепатит
- – австралийски антиген (НАА) Z22.5
- – вирусен Z22.5
- – В повърхностен антиген (HbsAg) Z22.5
- – – с остра делта-(супер)инфекция B17.0
- холера Z22.1
- човешки Т-клетъчен лимфотропен вирус тип 1 (HTLV-1), инфекция Z22.6
- HB(c) (s)Ag Z22.5

Бебе

- неспецифичен синдром на “вялото” бебе P94.2
- прекомерен плач на R68.1

Бедност, НКД Z59.6

- крайна нищета Z59.5

Бедрена кост, бедрен – *виж състояние*

Бедро с предразположение към сублуксация Q65.6

Бездомност, безпризорност Z59.0

Безплодие

- женско N97.9
- – неимплантиране N97.2
- – предхождащо, изискващо наблюдение на бременността Z35.0
- – свързано с
- – – ановулация N97.0
- – – влагалищна болест или аномалия N97.8
- – – вродена аномалия на
- – – – влагалище N97.8
- – – – матка N97.2
- – – – фалопиева тръба N97.1
- – – – шийка N97.3
- – – маточна болест или аномалия N97.2

Безплодие—*продължение*

- женско—*продължение*
- – свързано с—*продължение*
- – – мъжки фактори N97.4
- – – синдром на Stein-Leventhal E28.2
- – – уточнен произход, НКД N97.8
- – – фалопиева тръба, болест или аномалия N97.1
- – – хипофизо-хипоталамусен произход E23.0
- – – цервикална (слуз) болест или аномалия N97.3
- мъжко N46
- относително N96

Безработица, тревожност свързана с Z56.0

- заплахата от Z56.2

Безсъзнание R55

Безсъзнателно състояние (безсъзнателност) R40.2

Безсъние (органично) G47.0

- психогенно F51.0
- първично F51.0
- с неорганичен произход F51.0

Безтегловност (влияние на) T75.8

Белег (на), струпей (*виж също*

- Цикатрикс) L90.5
- атрофичен L90.5
- болезнен L90.5
- бял дроб (основа) J98.4
- влагалище N89.8
- – следоперативен N99.2
- вулва N90.8
- дванадесетопръстник, с непроходимост K31.5
- душевен Z91.4
- дължащ се на
- – предишно цезарово сечение, усложняващ бременността или раждането O34.2
- – увреждащ плода или новороденото P03.8
- задния полюс (на око) H31.0
- келоиден L91.0
- конюнктивна H11.2
- лабия N90.8
- макула H31.0
- матка N85.8

Белег—*продължение*

- матка—*продължение*
- – по време на бременността или раждането O34.2
- – – увреждащ плода или новороденото P03.8
- миокард, миокарден I25.2
- мускул M68.2
- придърпващ L90.5
- ретина H31.0
- роговица H17.9
- – ксерофталмичен H17.8
- – – при витамин А дефицит E50.6† H19.8*
- трахея J39.8
- хипертрофичен L91.0
- хориоидея H31.0
- хориоретинален H31.0
- – следоперативен H59.8
- шийка на матка
- – по време на бременността или раждането O34.4
- – – причиняващ усложнено раждане O65.5
- – – увреждащ плода или новороденото P03.8

Белодробен бластом (M8972/3) – *виж*
Новообразуване, бял дроб,
злокачествено

Белодробен, пулмонарен – *виж*
състояние

Белодробна кухина (*виж също*
Туберкулоза, белодробна) A16.2
– нетуберкулозна J98.4

Белтъчен – *виж състояние*

Бери-бери (сух) E51.1

- влажен E51.1
- – включващ органите на кръвообращението E51.1† I98.8*
- – полиневропатия E51.1† G63.4*

Берилиоза (бял дроб) J63.2

Бертиелиаза B71.8

Беталипопротеинемия, обширна или плаваща E78.2

Биволско сърце – *виж* Хипертрофия,
сърдечна

Бигеминия R00.8

Бикуспидална аортна клапа Q23.1

**Билирубинемия, фамилна
нехемолитична** E80.4

Билиурия R82.2

Билокуларен (двакамерен) стомах
K31.2

Билхарциоза (*виж също* Шистозомиаза)
B65.9

- азиатска B65.2
- белодробна, НКД B65.–† J99.8*
- – пневмония B65.–† J17.3*
- галактурия B65.0
- липурия B65.0
- мехурна B65.0
- тропическа хематурия B65.0
- хематохилурия B65.0
- хилурия B65.0
- чревна B65.1

Биокуларна криза или нарушение
H51.8

– психогенна F45.8

Бисалбуинемия E88.0

Бисиноза J66.0

Бифуркация (на) (вродена)

- бъбречно легенче Q63.8
- език Q38.3
- жлъчен мехур Q44.1
- прешлен Q76.4
- ребро Q76.6
- трахея Q32.1
- уретер Q62.8
- уретра Q64.7

Бластом (M8000/3) – *виж*
Новообразуване, злокачествено

- белодробен (M8972/3) – *виж*
Новообразуване, бял дроб,
злокачествено

Бластомикоза, бластомикотичен B40.9

- белодробна B40.2† J99.8*
- – остра B40.0† J99.8*
- – хронична B40.1† J99.8*
- бразилска (*виж също*
Паракокцидиоидомикоза) B41.9
- генерализирана B40.7
- дисеминирана B40.7
- европейска (*виж също* Криптококоза)
B45.9
- келоидна B48.0
- кожна B40.3† L99.8*

Бластомикоза—*продължение*

- остра белодробна В40.0† J99.8*
- северноамериканска В40.9
- уточнена, НКД В40.8
- южноамериканска (*виж също* Параконцидиоидомикоза) В41.9

Блатна треска В50.9

Бленорагия, бленорагичен – *виж* Гонорея

Бленорея (на) (остра) (хронична) (виж също Гонорея) А54.9

- долните отдели на пикочо-половия тракт (гонококова) А54.0
- новородено (гонококова офталмия) А54.3† Н13.1*

Блефарелоза Н02.0

Блефарит (ануларен) (ресничест) (клепач) (маргинален) (негноен) (сквамозен) (язвен) Н01.0

- зостер (херпес) В02.3† Н03.1*

Блефароклонус Н02.5

Блефароконюнктивит Н10.5

Блефаропиорея, гонококова А54.3† Н03.1*

Блефароптоза Н02.4

- вродена Q10.0

Блефароспазм G24.5

Блефарофимоза (клепач) Н02.5

- вродена Q10.3

Блефарохалазия Н02.3

- вродена Q10.0

Близнак(-ци) (бременност) (плод или новородено) Р01.5

- свързани Q89.4
- усложняващ бременността O30.0

Блок (на)

- алвеолокапилярен J84.1
- арборизационен (сърце) I45.5
- аритмичен I45.9
- атриовентрикуларен (непълнен) (частичен) I44.3
- – втора степен (тип I и тип II) I44.1
- – пълен I44.2
- – първа степен I44.0
- – тип I и II I44.1
- – уточнен, НКД I44.3
- аурикуловентрикуларен – *виж* Блок, атриовентрикуларен

Блок—*продължение*

- бедрен (пълен) (релативен) (непълнен) I45.4
- – десен I45.1
- – ляв I44.7
- – – хемиблок I44.6
- – – заден I44.5
- – – преден I44.4
- – тип на Wilson I45.1
- бифасцикуларен I45.2
- бъбрек (*виж също* Недостатъчност, бъбречна) N19
- – след цистоскопия или медицинска процедура N99.0
- венозен, НКД I82.9
- вътрекамерен (неспецифичен) I45.4
- миокарден (*виж също* Блок, сърдечен) I45.9
- нодален I45.5
- орган или локализация, вроден, НКД – *виж* Атрезия, по локализация
- отвор на Magendie (придобит) G91.1
- – вроден Q03.1
- – – с цепка на гръбначния стълб (*виж също* Spina bifida, с хидроцефалия) Q05.4
- портален (венозен) I81
- проведен I45.9
- синоатриален I45.5
- синоаурикуларен I45.5
- сърдечен I45.9
- – вроден Q24.6
- – втора степен (атриовентрикуларен) I44.1
- – пълен (атриовентрикуларен) I44.2
- – първа степен (атриовентрикуларен) I44.0
- – трета степен (атриовентрикуларен) I44.2
- – уточнен, НКД I45.5
- трифасцикуларен I45.3
- тубарен N97.1
- фасцикуларен (ляв) I44.6
- – десен I45.0
- – заден I44.5
- – преден I44.4
- чернодробна вена I82.0
- Möbitz (тип I и II) I44.1

Блок—*продължение*

– Wenckebach (тип I и II) I44.1

Блокада – *виж* Непроходимост

Блуждаещ, подвижен

– бъбрек, вроден Q63.8

– далак D73.8

– жлъчен мехур, вроден Q44.1

– орган или локализация, вродени, НКД

– *виж* Дистопия, вродена, по локализация

– пейсмейкър (сърце) I49.8

Боздуганен(-ни) пръст(-и) на ръка (нокти) R68.3

Боклук, отпадъци, болест от A44.0

Бокситна фиброза (на бял дроб) J63.1

Болезнен(-а)(-о) – *виж също* Болка

– дишане R07.1

– ерекция N48.3

– еякулация (сперма) N48.8

– – психогенна F52.6

– коитус

– – при жени N94.1

– – при мъже N48.8

– – психогенен F52.6

– корем R10.4

– менструация (*виж също* Дисменорея) N94.6

– – психогенна F45.8

– отделяне на урина R30.9

Болен, нездрав R69

– или в затруднено положение член от семейството Z63.7

– – нуждаещ се от грижи в домашни условия Z63.6

– синус (синдром) I49.5

Болест (катаракта) на духача на стъкло H26.8

Болест (на), заболял от – *виж също* Синдром

– авиаторска (*виж също* Въздействие, неблагоприятно, голяма височина) T70.2

– австралийска X A83.4

– автоимунна (системна), НКД M35.9

– – хемолитична (студен тип) (топъл тип) D59.1

– – – предизвикана от лекарства D59.0

– аденоиди (и сливици) J35.9

Болест—*продължение*

– алвеоларна криста

– – беззъба K06.9

– – – уточнена, НКД K06.8

– алвеоли, зъби K08.9

– алигаторска кожа Q80.9

– – придобита L85.0

– алпийска T70.2

– алфа-тежките вериги (M9762/3) C88.1

– амилоид (*виж също* Амилоидоза)

E85.9

– ангиоспастична I73.9

– – венозна I87.8

– – церебрална G45.9

– аниум L94.6

– анкилостомидоза B76.9

– – уточнена, НКД B76.8

– антигломерулна базална мембрана

(anti-GBM) антитяло M31.0† N08.5*

– – тубулоинтерстициален нефрит N12

– анус K62.9

– – уточнена, НКД K62.8

– аорта (несифилитична) I77.9

– – сифилитична, НКД A52.0† I79.1*

– аорта (сърце) (клапа) I35.9

– апендикс K38.9

– – уточнена, НКД K38.8

– апоневроза M77.9

– арбовирусна треска, НКД (вирусна) A94

– – уточнен вид, НКД A93.8

– артериална I77.9

– – стриктура I77.1

– артериокардиоренална (*виж също*

Хипертония, кардиоренална) I13.9

– артериоларна (обща) (облитерираща) I77.9

– артериоренална – *виж* Хипертония, бъбрек

– артерия I77.9

– – коронарна I25.1

– – церебрална I67.9

– атеросклеротична (*виж също*

Атеросклероза) I70.9

– – коронарна (артерия) I25.1

– – сърдечно-съдова I25.0

– – сърце I25.1

– атикоантрална, хронична H66.2

Болест—*продължение*

- базален ганглий G25.9
 - – дегенеративен G23.9
 - – – уточнен, НКД G23.8
 - – уточнен, НКД G25.8
 - бактериална A49.9
 - – зоонозна A28.9
 - – – уточнен тип, НКД A28.8
 - – уточнена, НКД A48.8
 - балонна (*виж също* Въздействие, неблагоприятно, голяма височина) T70.2
 - бартолинова жлеза N75.9
 - бедро (става) M25.9
 - – вродена Q65.8
 - – супуративна M00.9
 - – туберкулозна A18.0† M01.1*
 - беззъба (алвеоларна) криста K06.9
 - – уточнена, НКД K06.8
 - бели кръвни клетки D72.9
 - – уточнена, НКД D72.8
 - белодробна – *виж също* Болест, бял дроб
 - – артерия I28.9
 - – клапа I37.9
 - – сърце I27.9
 - – – уточнена, НКД I27.8
 - бременност, НКД (*виж също* Бременност) O26.9
 - бронзова, на Addison E27.1
 - – туберкулозна A18.7† E35.1*
 - бронх, НКД J98.0
 - бронхопулмонална J98.4
 - булозна L13.9
 - – уточнена, НКД L13.8
 - – хронична, в детството L12.2
 - бурса M71.9
 - – уточнена, НКД M71.8
 - бъбрек (функционална) (газ) (*виж също* Болест, бъбречна) N28.9
 - – кистозен (вроден) Q61.9
 - – при (дължаща се на) шистозомиаза (билхарциоза) B65.–† N29.1*
 - – фиброкистозен (вроден) Q61.8
 - бъбречна (функционална) (газова) N28.9
- Забележка:* Там, където терминът е посочен само на тризначно ниво, например N01.–, следва да се направи справка при четиризначните подрубрики в том 1, част 2, с.2–3.

Болест—*продължение*

- бъбречна—*продължение*
- – бързо прогресираща N01.–
- – кистозна, вродена Q61.9
- – остра – *виж* Нефрит, остър
- – с
- – – гломерулна лезия – *виж* Гломерулонефрит
- – – – с оток – *виж* Нефроза
- – – интерстициален нефрит N12
- – – оток – *виж* Нефроза
- – терминален стадий (недостатъчност) N18.0
- – тубуларна (*виж също* Нефрит, тубулоинтерстициален) N12
- – усложняваща бременността O26.8
- – – с хипертония
- – – – вторична (предшестваща) O10.4
- – – увреждаща плода или новороденото P00.1
- – фиброкистозна (вродена) Q61.8
- – хипертонична (*виж също* Хипертония, бъбрек) I12.9
- – хронична – *виж* Нефрит, хроничен
- бъбречноваскуларна (атеросклеротична) (*виж също* Хипертония, бъбрек) I12.9
- бял дроб J98.4
- – интерстициална J84.9
- – – уточнена, НКД J84.8
- – кистозна J98.4
- – – вродена Q33.0
- – метил B66.4
- – – ориенталски B66.4
- – обструктивна (хронична) J44.9
- – – с
- – – – алвеолит, алергичен J67.–
- – – – астма J44.0.–
- – – – бронхит J44.8
- – – – емфизем J44.–
- – – – остра
- – – – – екзацербация, НКД J44.1
- – – – – инфекция на долните дихателни пътища (освен грип) J44.0
- – – – хиперсензитивен пневмонит J67.–
- – поликистозна J98.4
- – – вродена Q33.0

Болест—*продължение*

- бял дроб—*продължение*
- – при
- – – амилоидоза E85.4† J99.8
- – – саркоидоза D86.0
- – – синдром на Sjogren M35.0† J99.1*
- – – системен
- – – – склероза M34.8† J99.1*
- – – – lupus eritematosus M32.1† J99.1*
- ревматоидна (дифузна)
(интерстициална) M05.1† J99.0*
- фиброзна (хронична) (*виж също*
Фиброза, бял дроб) J84.1
- бяло петно, наподобяваща лихениална
склероза и атрофия L90.0
- вазомоторна I73.9
- вазоспастична I73.9
- вегетативна нервна система G90.9
- вена I87.9
- венерична A64
- – с уточнен характер или тип, НКД
A63.8
- венец K06.9
- вехтошарите или сортировчиците на
вълна A22.1
- вибрация, НКД T75.2
- вирус на Oropouche A93.0
- вирусна, вирус (на) (*виж също* Болест,
според типа вирус) B34.9
- – арбовирусна, НКД A94
- – везикуларен стоматит A93.8
- – вродена P35.9
- – – уточнена, НКД P35.8
- – предавана от членестоноги, НКД
A94
- – предполагаемо засягане на плода,
усложняващо протичането на
бременността O35.3
- – човешкия имунодефицит (HIV) –
виж Човек, имунодефицитен вирус
(HIV) болест
- – Nantaan A98.5† N08.0*
- – Kunjin A83.4
- – – предавана от нечленестоноги,
НКД B34.9
- – Powassan A84.8
- – Rocio (енцефалит) A83.6
- – Тахуна B33.8

Болест—*продължение*

- висок ембрионален ген или
хемоглобинова таласемия D56.9
- влагалище, влагалищна
(невъзпалителна) N89.9
- – възпалителна, НКД N76.8
- – уточнена, НКД N89.8
- водна (камера) H21.9
- вулва (невъзпалителна) N90.9
- – възпалителна, НКД N76.8
- – уточнена, НКД N90.8
- външен(-но)
- – слухов канал H61.9
- – ухо H61.9
- гама тежки вериги (M9763/3) C88.2
- гастритна (*виж също* Болест, стомах)
K31.9
- гастроинтестинален (тракт) K92.9
- – амилоидна E85.4† K93.8*
- – уточнена, НКД K92.8
- – функционална (*виж също* Разстрой-
ство, гастроинтестинално) K59.9
- гингива K06.9
- – уточнена, НКД K06.8
- гинекологична N94.9
- гласна връзка J38.3
- гликогенно натрупване (Andersen)
(Cori) (Forbes) (Hers) (McArdle-Schmid-
Pearson) (Pompe) (Tauri) (von Gierke)
E74.0
- – генерализирана E74.0
- – глюкозо-6-фосфатен дефицит E74.0
- – миокард E74.0† I43.1*
- – сърце E74.0† I43.1*
- – хепаторенална E74.0
- – черен дроб и бъбрек E74.0
- гломерулна (*виж също*
Гломерулонефрит) N05.–
- – бързо прогресираща N01.–
- – с оток – *виж* Нефроза
- гонококова, НКД A54.9
- гранулом от плувен басейн A31.1
- грануломатозна (детска) (хронична)
D71
- гръбначен (мозък) G95.9
- – вродена Q06.9
- – уточнена, НКД G95.8
- гръбначен стълб M48.9

Болест—*продължение*

- гръбначен стърб—*продължение*
- – става M53.9
- – туберкуозна A18.0† M49.0*
- гръбначномозъчна G96.9
- гръден кош J98.9
- гърло J39.2
- – септично J02.0
- демиелинираща, демиелинизираща (нервна система) G37.9
- – уточнена, НКД G37.8
- дефицит на коагулационен фактор (вроден) (*виж също* Дефект, кръвосъсирване) D68.9
- диарийна, инфекциозна, НКД A09
- диафоразна недостатъчност D74.0
- диафрагма J98.6
- дивертикуларна – *виж* Дивертикул
- диск, дегенеративна – *виж* Дегенерация, междупрешленен диск
- дискогенна M51.2
- – с миелопатия M51.0† G99.2*
- дихателни пътища, обструктивна, хронична J44.9
- – дължаща се на
- – – прах от памук J66.0
- – – специфични органични прахове, НКД J66.8
- други метали T56.8
- дуоденум K31.9
- – уточнена, НКД K31.8
- евстахиева тръба H69.9
- език K14.9
- – уточнена, НКД K14.8
- екстрапирамидална G25.9
- – уточнена, НКД G25.8
- ендокринна жлеза E34.9
- ендокринни жлези или система, НКД E34.9
- ендомиокардна (еозинофилна) I42.3
- ентеровирусна, ентеровирус, НКД V34.1
- – централна нервна система, НКД A88.8
- епидемична, НКД B99
- епидидим N50.9
- еховирус, НКД B34.1

Болест—*продължение*

- женско тазово възпаление (*виж също* Болест, таз, възпалителна) N73.9
- – туберкуозна A18.1† N74.1*
- жлеза (лимфна) I89.9
- жлъчен (тракт) K83.9
- – уточнена, НКД K83.8
- жлъчен канал (общ) (чернодробен) K83.9
- – с камък, камъни K80.5
- – уточнена, НКД K83.8
- жлъчен мехур K82.9
- – уточнен, НКД K82.8
- зимно повръщане (епидемично) A08.1
- злокачествена (M8000/3) – *виж също* Новообразуване, злокачествено
- – предхождаща, усложняваща протичането на бременността Z35.8
- зоонозна, бактериална A28.9
- – уточнен тип, НКД A28.8
- зъб, зъби K08.9
- – пулпа, НКД K04.9
- – твърди тъкани K03.9
- – – уточнена, НКД K03.8
- – уточнена, НКД K08.8
- изтощаване, НКД R64
- имунна D89.9
- имунопролиферативна (M9760/3) C88.9
- – тънкочревна (M9764/3) C88.3
- – уточнена, НКД C88.7
- инфекциозна B99
- – вродена P37.9
- – – уточнена, НКД P37.8
- – с прояви на СПИН заболяване B20.9
- – – уточнена, НКД B20.8
- – усложняваща бременността, раждането или послеродовия период O98.9
- – – увреждаща плода или новороденото P00.2
- ирис H21.9
- – уточнена, НКД H21.8
- кавернозното тяло N48.9
- – уточнено, НКД N48.8
- калифорнийска (*виж също* Кокцидиоидомикоза) V38.9
- камшичест червей B79

Болест—*продължение*

- капиляр I78.9
- – уточнен, НКД I78.8
- кардиална – *виж* Болест, сърце
- кардиопулмонална, хронична I27.9
- кардиоренална (чернодробна) (хипертонична) (съдова) (*виж също* Хипертония, кардиоренална) I13.9
- кесонна (от декомпресия) T70.3
- кистозен(-на)
- – бъбрек, вроден Q61.9
- – бял дроб J98.4
- – – вроден Q33.0
- – гърда (хронична) N60.1
- – – с епителиална пролиферация N60.3
- – черен дроб, вроден Q44.6
- клапа, клапна I38
- – на няколко I08.9
- – – уточнена, НКД I08.8
- – клепач H02.9
- – уточнен, НКД H02.8
- клетъчна тъкан L98.9
- климактерична (жени) N95.1
- мъже N50.8
- кожа V98.9
- дължаща се на метаболитно разстройство, НКД E88.9† L99.8*
- – уточнена, НКД L98.8
- коксаки (вирус), НКД B34.1
- кокцидиоидална – *виж* Кокцидиоидомикоза
- колагенна (неваскуларизирана) (васкуларизирана) M35.9
- – уточнена, НКД M35.8
- “коледна” D67
- колон K63.9
- функционална (*виж също* Разстройство, колон, функционално) K59.9
- конюнктивна H11.9
- – вирусна B30.9† H13.1*
- – – уточнена, НКД B30.8† H13.1*
- – уточнена, НКД H11.8
- – хламидийна A74.0† H13.1*
- коронарна (артерия) I25.1
- – вродена Q24.5

Болест—*продължение*

- коронарна—*продължение*
- – остиална, сифилитична A52.0† I52.0*
- – – аортна A52.0† I39.1*
- – – белодробна A52.0† I39.3*
- – – митрална A52.0† I39.0*
- коса (цвят) (косъм) L67.9
- – фоликули L73.9
- – – уточнена, НКД L73.8
- кост M89.9
- – алуминий M83.4
- костен мозък D75.9
- костно-мускулна система, меки тъкани M79.9
- – уточнена, НКД M79.8
- котешкото одраскване A28.1
- крак и уста B08.8
- кръв D75.9
- – кръвоносен съд I99
- – кръвотворни органи D75.9
- – кръвоносна (система), НКД I99
- – майчина, увреждаща плода или новороденото P00.3
- – на плода или новороденото P29.9
- – сифилитична A52.0† I98.0*
- – – вродена A50.5† I98.0*
- – кръвотворни органи D75.9
- куру A81.8
- лабиринт, ухо H83.9
- – уточнена, НКД H83.8
- ларинкс J38.7
- легионерите A48.1
- – непневмонична A48.2
- летците T70.2
- леща H27.9
- – уточнена, НКД H27.8
- лимфна (канал) (жлеза) (система) (възел) I89.9
- лимфопролиферативна (M9970/1) D47.9
- – Т-гама (M9768/1) D47.7
- – Х-свързана D82.3
- липидно натрупване E75.6
- – уточнено, НКД E75.5
- ловците на бисери M86.8
- луетична – *виж* Сифилис
- лумбосакрална област M53.8

Болест—продължение

- лъчева, НКД Т66
- любителя на гълби J67.2
- маймунска В В00.4† G05.1*
- майчина, несвързана с бременността, НКД, увреждаща плода или новороденото P00.9
- маларийна (виж също Малария) B54
- малкомозъчна (наследствена) G11.9
- – уточнена, НКД G11.8
- мамила N64.9
- – на Paget (M8540/3) C50.0
- мастни жлези L73.9
- мастоидна (процес) H74.9
- – уточнена, НКД H74.8
- матка (невъзпалителна) N85.9
- – възпалителна (виж също Ендометрит) N71.9
- – инфекциозна (виж също Ендометрит) N71.9
- – уточнена, НКД N85.8
- медиастинум J98.5
- междупрешленен диск M51.9
- – лумбален, лумбосакрален (с) M51.9
- – – миелопатия M51.0† G99.2*
- – – неврит, радикулит или радикулопатия M51.1† G55.1*
- – – уточнен, НКД M51.8
- – с миелопатия M51.0† G99.2*
- – торакален, тораколумбален (с) M51.9
- – – миелопатия M58.0† G99.2*
- – – неврит, радикулит или радикулопатия M51.1† G55.1*
- – – уточнен, НКД M51.8
- – уточнен, НКД M51.8
- – цервикална, цервикоторакална (с) M50.9
- – – миелопатия M50.0† G99.2*
- – – неврит, радикулит или радикулопатия M50.1† G55.1*
- – – уточнена, НКД M50.8
- менингеална – виж Менингит
- менингококова, НКД A39.9
- метаболизъм или натрупване на желязо E83.1
- метастазна (M8000/6) – виж Метастаза
- метил – виж Инфекстация, метил
- метионинемия E72.1

Болест—продължение

- метионинемия —продължение
- – очна
- – – херпес-вирусна B02.3
- – – zoster B00.5
- мида, ухо, НКД H61.1
- миелопролиферативна (хронична) (M9960/1) D47.1
- микотична B49
- миниядрена G71.2
- миокард, миокардна (виж също Дегенерация, миокардна) I51.5
- – първична (идопатична) I42.9
- мионеврална G70.9
- митрална (клапа) (ревматична) I05.9
- – неревматична I34.9
- млечна жлеза N64.9
- – кистозна (хронична) N60.1
- – – с епителиална пролиферация N60.3
- – на Paget (M8540/3) C50.0
- – пуерперална, след раждане, НКД O92.2
- – уточнена, НКД N64.8
- – фиброкистозна N60.1
- – – с епителиална пролиферация N60.3
- многоклапна I08.9
- – уточнена, НКД I08.8
- мозък G93.9
- – артериална, артерия I67.9
- – атеросклеротична I67.2
- – вродена Q04.9
- – възпалителна – виж Енцефалит
- – дегенеративна – виж Дегенерация, мозък
- – на Pick G31.0
- – – деменция в G31.0† F02.0*
- – органична G93.9
- – – атеросклеротична I67.2
- – паразитна, НКД B71.9† G94.8*
- – сенилна, НКД G31.1
- – уточнена, НКД G93.8
- мозъчносъдова I67.9
- – атеросклеротична I67.2
- – емболична I66.9
- – оклузивна I66.9
- – остра I67.8

Болест—продължение

- мозъчносъдова—продължение
- – остра—продължение
- – – емболична I63.4
- – – тромботична I63.3
- – – тромботична I63.3
- – усложняваща бременността, раждането или послеродовия период O99.4
- – уточнена, НКД I67.8
- морска T75.3
- моторен неврон (булбарна) (фамилна) (смесен тип) (спинална) G12.2
- мултиядрена G71.2
- мускул M62.9
- – възпалителен M60.9
- – очен (външен) H50.9
- надбъбречна (капсула) (кора) (жлеза) (медула) E27.9
- – уточнена, НКД E27.8
- назална J34.8
- натрупване на
- – гликоген (*виж също* Болест, гликогенно натрупване) E74.0
- – мукополизахарид E76.3
- неавтоимунна хемолитична D59.4
- – предизвикана от медикаменти D59.2
- неартроподна, НКД (вирусна) B34.9
- – ентеровирус, НКД B34.1
- немалиново тяло G71.2
- неопластична (злокачествена), генерализирана (M8000/6) C80
- нерв – *виж* Разстройство, нерв
- нервна система G98
- – автономна G90.9
- – вегетативна G90.9
- – парасимпатикова G90.9
- – симпатикова G90.9
- – увреждаща протичането на бременността, раждането или послеродовия период O99.3
- – уточнена, НКД G98
- – централна G96.9
- – – уточнена, НКД G96.8
- нервно-мускулна система G70.9
- нокти L60.9
- – уточнена, НКД L60.8
- нос J34.8

Болест—продължение

- нуклеус пулпозус – *виж* Болест, междупрешленен диск
- няколко системи – *виж* Дегенерация, комбинирана
- обменна, обмяна на веществата E88.9
- – билирубин E80.7
- око H57.9
- – възпалителна, НКД H57.8
- – мускул (външен) H50.9
- – предна камера H21.9
- – сифилитична – *виж* Окулопатия, сифилитична
- – уточнена, НКД H57.8
- око на корабостроител B30.0† H19.2*
- оптичен нерв, НКД H47.0
- определена като такава R68.8
- орбита H05.9
- – уточнена, НКД H05.8
- органична F07.9
- остеофиброкистоza E21.0
- острици (инвазия) B80
- от
- – режещи инструменти T56.0
- – целуване B27.9
- отлагане, хидроксиапатит M11.0
- очен червей от Африка B74.3
- очна ябълка H44.9
- – уточнена, НКД H44.8
- панкреас K86.9
- – кистозна K86.2
- – уточнена, НКД K86.8
- – фиброкистозна E84.9
- паразитна B89
- – език B37.0
- – кожа, НКД B88.9
- – усложняваща бременността, раждането или послеродовия период O98.9
- – уста B37.0
- – уточнен тип – *виж* Инфекция
- – церебрална, НКД B71.9† G94.8*
- – чревна, НКД B82.9
- параметриум (невъзпалителна) N83.9
- паразитовидна (жлеза) E21.5
- – уточнена, НКД E21.4
- пародонта K05.6
- penis N48.9

Болест—*продължение*

- пенис—*продължение*
- – възпалителна N48.2
- – уточнена, НКД N48.8
- периапикални тъкани, НКД K04.9
- периодонтална K05.6
- – уточнена, НКД K05.5
- периост M89.8
- перитонеум K66.9
- – тазов, женски, НКД N94.8
- – уточнен, НКД K66.8
- периферна(-и)
- – автономна нервна система G90.9
- – артериална I73.9
- – нерви – *виж* Полиневропатия
- – съд, НКД I73.9
- пета V08.3
- пикочен (тракт) N39.9
- – мехур N32.9
- – – уточнен, НКД N32.8
- – уточнена, НКД N39.8
- пикочен мехур N32.9
- – при (дължаща се на)
- – – шистозомиаза (билхарциоза)
V65.0† N33.8*
- – уточнена, НКД N32.8
- пинеална жлеза E34.8
- плацента
- – увреждаща плода или новороденото
P02.2
- – усложняваща бременността или
раждането O43.9
- плевра (кухина) J94.9
- – уточнена, НКД J94.8
- плувците T63.6
- пневматичен чук T75.2
- подкожна тъкан (*виж също* Болест,
кожа) L98.9
- поликистозна на
- – бял дроб J98.4
- – – вродена Q33.0
- – черен дроб Q44.6
- – яйчник, яйчници E28.2
- полови органи
- – женски N94.9
- – мъжки N50.9
- полулунен хрущял, кистозна M23.0

Болест—*продължение*

- послеродова, НКД (*виж също*
Пуерперален период) O90.9
- потни жлези L74.9
- – уточнена, НКД L74.8
- предизвикана от вируса на човешкия
имунодефицит (HIV) – *виж* Човек,
имунодефицитен вирус (HIV) болест
- предна
- – камера N21.9
- – рогова клетка G12.2
- прешлен, прешленна M48.9
- – диск – *виж* Болест, междупрешленен
диск
- приемник срещу трансплантат (GVH)
(костен мозък) T86.0
- простата N42.9
- – уточнена, НКД N42.8
- протеинова T80.6
- протозойна B64
- – усложняваща бременността,
раждането или послеродовия период
O98.6
- – уточнена, НКД B60.8
- – чревна A07.9
- псевдо-Hurler E77.0
- психична F99
- – органична F06.9
- психогична (*виж също* Психоза) F29
- птицегледача J67.2
- пулпа (зъбна), НКД K04.9
- работещите (в) (с) (със)
- – силиози J68.8
- – с вълна J67.8
- – каменна прах J62.8
- – корк J67.3
- – лен J66.1
- – метален прах J62.8
- – олово T56.0
- – перли M86.8
- – силиций J62.8
- – добив на рибно брашно J67.8
- – сортировачи на вълна A22.1
- ревматоидна – *виж* Артрит,
ревматоиден
- ректум K62.9
- – уточнена, НКД K62.8
- респираторен (тракт) J98.9

Болест—продължение

- респираторен—*продължение*
- – горен J39.9
- – – неинфекциозна, НКД J39.8
- – – остра или подостра J06.9
- – – – на няколко места, НКД J06.8
- – – – стрептококова J06.9
- – – – уточнена, НКД J39.8
- – – дължаща се на
- – – – външен агент J70.9
- – – – – уточнен, НКД J70.8
- – – – химични вещества, газове, дим или пари J68.9
- – – – – остра или подостра, НКД J68.3
- – – – – хронична J68.4
- – – остра или подостра
- – – – дължаща се на
- – – – – външен агент J70.9
- – – – – – уточнен, НКД J70.8
- – – – – радиация J70.0
- – – – – химични вещества, газове, дим или пари (инхалация) J68.3
- – при новородено P28.9
- – – уточнен тип, НКД P28.8
- – хронична, НКД J98.9
- – – дължаща се на
- – – – външен агент J70.9
- – – – – уточнен, НКД J70.8
- – – – радиация J70.1
- – – – химични вещества, газове, дим или пари (инхалация) J68.4
- – – плод или новородено P27.9
- – – – уточнен, НКД P27.8
- ретина, ретинална H35.9
- – на Batten или Batten-Mayou E75.4†
H36.8*
- – съдова лезия H35.0
- – уточнена, НКД H53.8
- рибена кожа Q80.9
- – придобита L85.0
- рикетсийна, НКД A79.9
- – уточнен тип, НКД A79.8
- роговица H18.9
- – уточнена, НКД H18.8
- розова T56.1
- ръка, крак и уста V08.4
- с включване B25.9
- – на слюнчена жлеза B25.9

Болест—продължение

- с прояви на угасваща жизненост (предизвикана от СПИН заболяване) B22.2
- съгъстен въздух T70.3
- семенни мехурчета N50.9
- сенокосачите J67.0
- серум, НКД T80.6
- синдром на аортната дъга M31.4
- синовията M67.9
- – уточнена, НКД M67.8
- синус (*виж също* Синуит) J32.9
- системна тъканна мастна клетка (M9741/3) C96.2
- сифилитична – *виж* Сифилис
- склера H15.9
- – уточнена, НКД H15.8
- скротум N50.9
- скрофулозна (туберкулозна) A18.2
- слезка D73.9
- – амилоид E85.4† D77*
- – органична D73.9
- – постинфекциозна D73.8
- сливици, тонзиларен (и аденоиди) J35.9
- слухов канал H61.9
- слъзен апарат H04.9
- – уточнена, НКД H04.8
- слюнчена жлеза или канал K11.9
- – вирус B25.9
- – с включване на B25.9
- – уточнена, НКД K11.8
- смесена съединителна тъкан M35.1
- смъркащите емфие J67.8
- средиземноморска D56.9
- средно ухо H74.9
- – адхезивна H74.1
- – уточнена, НКД H74.8
- става M25.9
- – гръбнак, НКД M53.9
- – дегенеративна M19.9
- – – гръбнак M47.9
- – – множествена M15.9
- – на Charcot (табесна) A52.1† M14.6*
- – сакроилиачна M53.3
- – супуративна M00.9
- – уточнена, НКД M25.8
- – стомах K31.9

Болест—*продължение*

- стомах—*продължение*
- – уточнена, НКД К31.8
- – функционална, психогенна F45.3
- стриопалидарна система, НКД G25.8
- студова
- – аглутинин или хемоглобинурия D59.1
- – – пароксизмална D59.6
- – хемаглутининова (хронична) D59.1
- стъкловидно тяло (катаракта) H26.8
- стъкловидно тяло H43.9
- – уточнена, НКД H43.8
- сухожилие, сухожилна M67.9
- – възлеста M65.3
- – възпалителна, НКД M65.9
- – уточнена, НКД M67.8
- събирача на сионгери T63.6
- съдова I99
- – атеросклеротична – *виж* Атеросклероза
- – ирис, НКД H21.1
- – облитеративна I77.1
- – – периферна I73.9
- – оклузивна I99
- – периферна (оклузивна) I73.9
- – хипертонична – *виж* Хипертония
- – цилиарно тяло, НКД H21.1
- съединителна тъкан, системна M35.9
- – при (дължаща се на)
- – – охроноза E70.2† M36.8*
- – – хипогамаглобулинемия D80.1† M36.8*
- – уточнена, НКД M35.8
- сънна (африканска) (*виж* Трипанозомиаза, африканска) B56.9
- сърдечно-съдова I51.6
- – бъбречна (хипертонична) (*виж също* Хипертония, кардиоренална) I13.9
- – вродена Q28.9
- – на плода или новороденото P29.9
- – – уточнена, НКД P29.8
- – сифилитична (асимптоматична) A52.0† I98.0*
- – хипертонична – *виж* Хипертония, сърце
- сърповидно-клетъчна D57.1
- – елиптоцитоза D57.8

Болест—*продължение*

- сърповидно-клетъчна—*продължение*
- – с
- – – друг анормален хемоглобин, НКД D57.2
- – – криза D57.0
- – сфероцитоза D57.8
- – таласемия D56.8
- сърце (органична) I51.9
- – амилоид E85.4† I43.1*
- – аортна (клапа) I35.9
- – артерия, артериална I25.1
- – атеросклеротично или склеротично (сенилно) I25.1
- – белодробно (хронична) I27.9
- – – остро I26.0
- – – при (дължащо се на) шистозомиаза B65.–† I52.1*
- – – уточнена, НКД I27.8
- – бери-бери (мокър) E51.1† I43.2*
- – вродено Q24.9
- – – майчино, увреждащо плода или новороденото P00.3
- – – уточнено, НКД Q24.8
- – – цианотично Q24.9
- – гликогенно натрупване E74.0† I43.1*
- – гонококово A54.8† I52.0*
- – исхемична (хронична или с установена продължителност над 4 седмици) I25.9
- – – асимптомна I25.6
- – – диагностицирана на базата на ЕКГ или на друго изследване, но на сегашния етап проявяваща се без симптоми I25.6
- – – – уточнена форма, НКД I25.8
- – – остра или с установена продължителност 4 седмици или по-малко I24.9
- – – – уточнена, НКД I24.8
- – кифосколиотично I27.1
- – клапа, клапна (обструктивна) (регургитираща) (*виж също* Ендокардит) I38
- – – вродена, НКД Q24.8
- – – – белодробна Q22.3
- – конгестивна (*виж също* Недостатъчност, сърце, застойна) I50.0

Болест—*продължение*

- сърповидно-клетъчна—*продължение*
- – коронарна (*виж също* Ишемичен, сърце) I25.9
- – менингококова A39.5† I52.0*
- – митрална I05.9
- – – уточнена, НКД I05.8
- – мускулна (*виж също* Дегенерация, миокардна) I51.5
- – ревматична (функционална) F45.3
- – ревматично (хронично) (неактивно) (старо) (с хорей) I09.9
- – – активна или остра I01.9
- – – – с хорей (остра) (ревматична) (на Sydenham) I02.0
- – – майчино, увреждащо плода или новороденото P00.3
- – – уточнено, НКД I09.8
- – с
- – – остър белодробен оток (*виж също* Недостатъчност, камера, лява) I50.1
- – – ревматична треска (състоянията в I00)
- – – – активна I01.9
- – – – – уточнена, НКД I01.8
- – – – неактивна или спокойна (с хорей) I09.9
- – – – – уточнена, НКД I09.8
- – сенилна (*виж също* Миокардит) I51.4
- – сифилитична A52.0† I52.0*
- – – аортна A52.0† I39.1*
- – – – аневризма A52.0† I79.0*
- – – – – вродена A50.5† I52.0*
- – – – – съдова – *виж* Болест, съдова
- – тиреотоксично (*виж също* Тиреотоксикоза) E05.9† I43.8*
- – фиброидна (*виж също* Миокардит) I51.4
- – хипертиреоидна (*виж също* Хипертиреоидизъм) E05.9† I43.8*
- – хипертонична (*виж също* Хипертония, сърце) I11.9
- – черно I27.0
- таз, тазова
- – възпалителна (женски) N73.9
- – – остра N73.0

Болест—*продължение*

- таз—*продължение*
- – възпалителна—*продължение*
- – – след
- – – – аборт (последващ епизод) O08.0
- – – – – сегашен епизод – *виж* Аборт
- – – – – ектопична или гроздовидна бременност O08.0
- – – – – туберкулозна A18.1† N74.1*
- – – – – усложняваща бременността O23.5
- – – – – увреждаща плода или новороденото P00.8
- – – – – уточнена, НКД N73.8
- – – – – хронична N73.1
- – – гонококова (остър) (хроничен) A54.2
- – женски, НКД N94.9
- – – уточнен, НКД N94.8
- – орган, женски N94.9
- – перитонеум, женски, НКД N94.8
- тежки вериги
- – алфа (M9762/3) C88.1
- – гама (M9763/3) C88.2
- терминална бъбречна недостатъчност N18.0
- тестис N50.9
- тимус (жлеза) E32.9
- – уточнена, НКД E32.8
- токсично въздействие от кадмий (itai-itai) T56.3
- трахея, НКД J39.8
- триглицеридно натрупване E75.5
- трикуспидална (клапа) (ревматична) I07.9
- – неревматична I36.9
- тромбоемболична (*виж също* Емболия) I74.9
- трофобластна (M9100/0) (*виж също* Мола, хидатидна) O01.9
- тръба (фалопиева) (невъзпалителна) N83.9
- – възпалителна (*виж също* Салпингоофорит) N70.9
- – уточнена, НКД N83.8
- туберкулозна, НКД (*виж също* Туберкулоза) A16.9
- тубоовариална (невъзпалителна) N83.9
- – възпалителна (*виж също* Салпингоофорит) N70.9

Болест—*продължение*

- тубоовариална—*продължение*
- – уточнена, НКД N83.8
- тубогимпанална, хронична H66.1
- тубулоинтерстициална N15.9
- – уточнена, НКД N15.8
- тунгиоза B88.1
- тъпанче H73.9
- – уточнено, НКД H73.8
- увеален тракт (преден) H21.9
- – заден H31.9
- уретер N28.9
- – дължаща се на (при) шистозомиаза (билхарциоза) B65.0† N29.1*
- уретра N36.9
- – уточнена, НКД N36.8
- урина като кленов сироп E71.0
- устна K13.0
- ухо H93.9
- – външно H61.9
- – вътрешно H83.9
- – – уточнено, НКД H83.8
- – дегенеративна H93.0
- – съдова H93.0
- – уточнено, НКД H93.8
- ушна мида (неинфекциозна) H61.1
- фалопиева тръба (невъзпалителна) N83.9
- – възпалителна – *виж* Салпингооофорит
- – уточнена, НКД N83.8
- фаринкс J39.2
- – уточнена, НКД J39.2
- фасция M62.9
- – възпалителна M60.9
- – уточнена, НКД M62.8
- фациален нерв (седми) G51.9
- – на новородено (родова травма) P11.3
- фетална, НКД, известна или очаквана, усложняваща протичането на бременността O35.8
- фиброказеоза на бял дроб (*виж също* Туберкулоза, белодробна) A16.2
- фиброкистозна – *виж* Фиброкистозна болест
- фунгемия, НКД B49.0
- хемоглобин Hb D58.2
- – аномален (смесен), НКД D58.2

Болест—*продължение*

- хемоглобин—*продължение*
- – аномален—*продължение*
- – – с таласемия D56.9
- – елиптоцитоза D58.1
- – нестабилен, хемолитичен D58.2
- – сфероцитоза D58.0
- – С (Hb-C) D58.2
- – – елиптоцитоза D58.1
- – – с друг аномален хемоглобин, НКД D58.2
- – – сърповидно-клетъчна D57.2
- – – таласемия D56.9
- – – Hb-S D57.2
- – D (Hb-D) D58.2
- – – с друг аномален хемоглобин, НКД D58.2
- – – сърповидно-клетъчна D57.2
- – – таласемия D56.9
- – – Hb-S D57.2
- – E (Hb-E) D58.2
- – – с друг аномален хемоглобин, НКД D58.2
- – – сърповидно-клетъчна D57.2
- – – таласемия D56.9
- – – Hb-S D57.2
- – H (Hb-H) (таласемия) D56.0
- – – с друг аномален хемоглобин, НКД D56.9
- – I таласемия D56.9
- – M D74.0
- – S или SS – *виж* Болест, сърповидно-клетъчна
- – SC D57.2
- – SD D57.2
- – SE D57.2
- хемолитична (плод) (новородено) P55.9
- – автоимунна (студен тип) (топъл тип) D59.1
- – дължаща се на
- – – несъвместимост
- – – – кръв (група) (Duffy) (K(ell)) (Kidd) (Lewis) (M) (S), НКД P55.8
- – – – ABO (кръвна група) P55.1
- – – – Rh (кръвна група) (фактор) P55.0
- – – Rh-отрицателна майка P55.0

Болест—*продължение*

- хемолитична—*продължение*
- – предизвикана от медикаменти D59.0
- – уточнен вид, НКД P55.8
- хеморагична D69.9
- херпес-вирусна, дисеминирана B00.7
- хиалин (дифузен) (генерализиран)
- – мембрана (бял дроб) (новородено) P22.0
- – – на възрастен J80
- хидатид (*виж също Echinococcus*) B67.9
- хидроксиапатитно отлагане M11.0
- хиперкинетична (*виж също Хиперкинезия*) F90.9
- хипертонична (*виж също Хипертония*) I10
- хипофиза (жлеза) E23.7
- хламидийна A74.9
- – уточнена, НКД A74.8
- холецистична (*виж също Болест, жлъчен мехур*) K82.9
- хориоидна H31.9
- – уточнена, НКД H31.8
- хранителна E63.9
- хранопровод K22.9
- – психогенна F45.3
- – уточнена, НКД K22.8
- храносмилателен канал K63.9
- храносмилателна система K92.9
- – уточнена, НКД K92.8
- хронична булозна в детска възраст L12.2
- хрущял M94.9
- – уточнен, НКД M94.8
- цекум K63.9
- целиачна (при възрастен) (детска) K90.0
- централно ядро G71.2
- церебеларна, церебелум – *виж Болест, мозък*
- церебрална (*виж също Болест, мозък*) G93.9
- – дегенеративна – *виж Дегенерация, мозък*
- цилиарно тяло H21.9
- – уточнена, НКД H21.8

Болест—*продължение*

- цистиново натрупване (с бъбречна склероза) E72.0
- цитомегално включване (генерализирано) B25.9
- – с пневмония B25.0† J17.1*
- цитомегаловирусна B25.9
- – с прояви на СПИН заболяване B20.2
- – уточнена, НКД B25.8
- челюст K10.9
- – уточнена, НКД K10.8
- черен дроб (хронична) (органична) K76.9
- – алкохолна (хронична) K70.9
- – венооклузивна K76.5
- – възпалителна K75.9
- – – уточнена, НКД K75.8
- – гликогенно натрупване E74.0† K77.8*
- – кистозна, вродена Q44.6
- – метил
- – – китайски B66.1
- – – овчи B66.3
- – – ориенталски B66.1
- – поликистозна (вродена) Q44.6
- – предизвикана от медикаменти (идиосинкратична) (токсична) (очаквана) (неочаквана) – *виж Болест, черен дроб, токсична*
- – при (дължаща се на) шистозомиаза (билхарциоза) B65.–† K77.0*
- – токсична
- – – с
- – – – венооклузивна болест (VOD) на черния дроб K71.8
- – – – фиброза (черен дроб) K71.7
- – – – фокална нодуларна хиперплазия K71.8
- – – – хепатит, НКД K71.6
- – – – – лупоиден K71.5
- – – – – остър K71.2
- – – – – хроничен
- – – – – активен K71.5
- – – – – лобуларен K71.4
- – – – – перистиращ K71.3
- – – – – холестаза K71.0
- – – – – цироза (черен дроб) K71.7
- – – – – чернодробен гранулом K71.8
- – – – – чернодробна некроза K71.1
- – – – – чернодробна пелиоза K71.8

Болест—*продължение*

- черен дроб—*продължение*
- – фиброкистозна (вродена) Q44.6
- чернодробна – *виж* Болест, черен дроб
- четвърта B08.8
- чикагска B40.9
- чревна K63.9
- – органична K63.9
- – протозойна A07.9
- – уточнена, НКД K63.8
- – функционална (*виж също*
Разстройство, чревно,
функционално) K59.9
- – – уточнена, НКД K59.8
- шеста B08.2
- шийка (матка) (невъзпалителна) N88.9
- – възпалителна (*виж също* Цервицит)
N72
- – уточнена, НКД N88.8
- широка връзка на матка
(невъзпалителна) N83.9
- – възпалителна – *виж* Болест, таз,
възпалителна
- – уточнена, НКД N83.8
- щитовидна (жлеза) E07.9
- – сърце (*виж също*
Хипертиреоидизъм) E05.9† I43.8*
- – уточнена, НКД E07.8
- яйцеклетка (усложняваща
бремността) O02.0
- яйчник (невъзпалителна) N83.9
- – възпалителна – *виж*
Салпингоофорит
- – кистозна N83.2
- – поликистозна E28.2
- – уточнена, НКД N83.8
- Andes T70.2
- Apollo B30.3† H13.1*
- Bornholm B33.0
- Sarapata A68.0
- Chignon B36.8
- dense deposit – *кодира се в* N00–N07 с
четвърти знак .6
- Ebola (вирус) A98.4
- *Echinococcus* (*виж също Echinococcus*)
B67.9
- H (на Hartnup) E72.0
- Iceland G93.3

Болест—*продължение*

- I-клетка E77.0
- Katayama B65.2
- Keshan E59
- Kyasanur, горска болест A98.2
- Lyme A69.2
- Marburg (вирус) A98.3
- Moyamoya I67.5
- Nairobi (овчи вирус) A93.8
- Newcastle B30.8† H13.1*
- Pigy-вирус A93.8
- prion, централна нервна система A81.9
- – уточнена, НКД A81.8
- Ross River B33.1
- Tangier E78.6
- Tsutsugamushi A75.3
- vas deferens N50.9
- Болест или бял дроб на**
- любителя на папагали J67.2
- работещия в корковото производство
J67.3
- работещия с гъби J67.5
- работещия с житни растения J67.8
- Болест, прилошаване (от) (при)**
- височина T70.2
- влак (железница) (пътуване с) T75.3
- въздух (пътуване) T75.3
- въртележка (при движение) T75.3
- движение T75.3
- люлеене (движение) T75.3
- планина T70.2
- пътуване (с всякакво превозно
средство) T75.3
- свързано с катетър, НКД T85.8
- стъстен въздух T70.3
- серум, НКД T80.6
- Болка в гърдите R07.3**
- епидемична B33.0
- Болка(-и) (в) (от) R52.9**
- анус K62.8
- бъбрек N23
- везикална R39.8
- вертеброгенна (синдром) M54.8
- генерализирана R52.9
- глава (*виж също* Главоболие) R51
- горен крайник M79.6
- горна челюст K10.8
- гръбначен стълб (постурална) M54.9

Болка—*продължение*

- гръбначен стълб—*продължение*
- – ниска, поясна M54.5
- – психогенна F45.4
- – уточнена, НКД M54.8
- гръбначно коренче (*виж също* Радикулит) M54.1
- гръден отдел на гръбначния стълб M54.6
- – с радикуларна и висцерална болка M54.1
- гърда N64.4
- – психогенна F45.4
- гърди R07.4
- – исхемична I20.9
- – предна стена на гръдния кош R07.3
- – при дишане R07.1
- гърло R07.0
- долен крайник M79.6
- долна част на корема R10.3
- – таз или перинеум R10.2
- долна челюст K10.8
- дължаща се на протезно устройство, имплантат или трансплантат (*виж също* Усложнения, по локализация и тип) T85.8
- – артериален трансплантат, НКД T82.8
- – вентрикуларен интракраниален шънт T85.8
- – гастроинтестинално (жлъчен канал) (хранопровод) T85.8
- – генитално, НКД T83.8
- – гърда (имплантат) T85.8
- – електронно (електрод) (пулс генератор) (стимулатор)
- – – кардиално T82.8
- – – костно T84.8
- – – нервна система (мозък) (периферен нерв) (спинален) T85.8
- – – пикочо-полово T83.8
- – инфузия, НКД T85.8
- – катетър, НКД T85.8
- – – за диализа (бъбречна) T82.8
- – – – интраперитонеална T85.8
- – – за инфузия, НКД T82.8
- – – – спинална (епидурална) (субдурална) T85.8
- – – уринарен (постоянен) T83.8

Болка—*продължение*

- дължаща се на протезно устройство, имплантат или трансплантат—*продължение*
- – ортопедично, НКД T84.8
- – очно (корнеален трансплантат) (орбитален имплантат), НКД T85.8
- – пикочо-полово, НКД T83.8
- – ставна протеза T84.8
- – съдово, НКД T82.8
- – сърдечно, НКД T82.8
- – уточнено, НКД T85.8
- – фиксация, вътрешна (ортопедична), НКД T84.8
- език K14.6
- епигастрална R10.1
- женски полови органи, НКД N94.8
- зъб K08.8
- инфраорбитална област (*виж също* Невралгия, троичен нерв) G50.0
- колон R10.4
- корем R10.4
- – горна част R10.1
- – долна част R10.3
- – – на таза или перинеума R10.2
- – остър R10.0
- коренчева (спинална) (*виж също* Радикулит) M54.1
- коронарна – *виж* Ангина
- кост M89.8
- крайник (горен) (долен) M79.6
- лице, лицева R51
- – атипична G50.1
- лумбална област M54.5
- мастоиден израстък H92.0
- матка, НКД N94.8
- – психогенна F45.4
- метакарпофалангеална (става) M25.5
- метатарзофалангеална (става) M25.5
- мускул M79.1
- над сърцето (*виж също* Болка, прекордиална) R07.2
- назална J34.8
- назофаринкс J39.2
- натрупване на газове (чревни) R14
- нерв, НКД M79.2
- нервномускулна M79.2
- ниска кръстна M54.5

Болка—*продължение*

- нос J34.8
- овариална N94.8
- око H57.1
- опасна кост M53.3
- орбита H57.1
- остра, НКД R52.0
- офталмична H57.1
- penis N48.8
- – психогенна F45.4
- перикардиална (*виж също* Болка, прекордиална) R07.2
- перинеална R10.2
- пикочен мехур R39.8
- плевра, плеврална, плевритна R07.3
- полови органи
- – женски N94.8
- – мъжки N50.8
- – психогенна F45.4
- поясна област M54.5
- прекордиална (област) R07.2
- – психогенна F45.4
- при
- – дишане R07.1
- – ишиас M54.3
- – овулация N94.0
- – раждане, фалшиво – *виж* Раждане, фалшиво
- пръст на крак M79.6
- пръст на ръка M79.6
- психогенна (на всяко място) (персистираща) F45.4
- радикуларна (спинална) (*виж също* Радикулит) M54.1
- ребро R07.3
- ревматоидна, мускулна M79.1
- ректум K62.8
- ръка M79.6
- семенна връв N50.8
- семенни мехурчета N50.8
- скапула M75.8
- скротум N50.8
- – психогенна F45.4
- слабинна област R10.3
- средата на менструалния цикъл N94.0
- ставна M25.5
- – психогенна F45.4
- стомах R10.1

Болка—*продължение*

- стомах—*продължение*
- – психогенна F45.4
- сърце (*виж също* Болка, прекордиална) R07.2
- тазова R10.2
- тестис N50.8
- – психогенна F45.4
- тибия M89.8
- тригеминална (*виж също* Невралгия, троичен нерв) G50.0
- уретер N23
- уста K13.7
- ухо H92.0
- фалшива (раждане) – *виж* Раждане, фалшиво
- фаринкс J39.2
- ходило M79.6
- хронична, НКД R52.2
- – трудно купираща се R52.1
- – уточнена, НКД R52.2
- хълбок R10.4
- цекум R10.3
- шия, НКД M54.2
- – психогенна F45.4
- Бомбаж, прис** H21.4
- Бостънски екзантем** A88.0
- Ботулизъм (при) (хранително отравяне)** A05.1
- пеленаче A05.1
- рана A05.1
- Брадавица (филиформис) (плана) (плана ювенилис) (плантарис) (симплекс) (вирусна) (вулгарис)** B07
- аногенитална (венерична) A63.0
- венерична A63.0
- външни полови органи (венерична) A63.0
- индуративна (туберкулозна) A18.4
- перуанска A44.1
- себорейна L82
- старческа (себорейна) L82
- туберкулозна A18.4
- Hassal-Henle (корнеа) H18.4
- Брадиаритмия, сърдечна** I49.8
- Брадикардия (всеки вид) (синаотриална) (синус) (вагусова)** R00.1
- фетална – *виж* Дистрес, фетален

Брадипнея R06.8

Брадитахикардия I49.5

Брадичка – *виж състояние*

Брахиален – *виж състояние*

Брахицефалия Q75.0

Бременна – *виж състояние*

Бременност (единична) (маточна)

– абдоминална (ектопична) O00.0

– – с жизнеспособен плод O36.7

– – увреждаща плода или новороденото
P01.4

– в(във)

– – двойна матка O34.0

– – маточния рог O00.8

– – – увреждаща плода или
новороденото P01.4

– – мезометриума (мурална) O00.8

– – фалопиевата тръба O00.1

– – широката маточна връзка O00.8

– грижи за майката при

– – аномалия и засягане на

– – – плацентата O43.1

– – – плода (предполагаеми) O35.9

– – – – уточнени, НКД O35.8

– – – антитела (майчини)

– – – – анти-D O36.0

– – – – кръвнигрупови (ABO) O36.1

– – – – – резус (Rh) O36.0

– – болести на нервната система
(състоянията в G00–G99) O99.3

– – бременност с висок риск, НКД – *виж*
Бременност, наблюдение

– – възрастна първеския (само
наблюдение) Z35.5

– – голям за гестационната възраст плод
O36.6

– – изоимунизация (ABO) O36.1

– – – резус (Rh) O36.0

– – интраутеринна смърт (късна) O36.4

– – малък за гестационната възраст плод
O36.5

– – мекониум в амниотичната течност
O36.8

– – много млада първеския (само
наблюдение) Z35.6

– – многократно раждала жена (само
наблюдение) Z35.4

Бременност—*продължение*

– грижи за майката при—*продължение*

– – наследствена болест в семейството,
(възможно) засягаща плода O35.2

– – недостатъчна предродова помощ
(само наблюдение) Z35.3

– – несъвместимост, кръвнигрупова
(ABO) O36.1

– – – резус (Rh) O36.0

– – обременена акушерска анамнеза
(състоянията в O10–O92) Z35.2

– – по–малко тегло за гестационната
възраст O36.5

– – предшестваш(-а)(-о)

– – – аборт Z35.1

– – – – хабитуален O26.2

– – – – безплодие Z35.0

– – – злокачественост, НКД Z35.8

– – – кръвотечение, преди бременността
или след раждане Z35.2

– – – мехурна мола Z35.1

– – – неакушерско състояние Z35.8

– – – преждевременно раждане Z35.2

– – – родоразрешаване с форцепс Z35.2

– – – трофобластна болест (състоянията
в O01.–) Z35.1

– – – трудно раждане Z35.2

– – – хидатидозна мола Z35.1

– – – цезарово сечение O34.2

– – преносване O48

– – пролонгирана бременност O48

– – психични нарушения (състоянията в
F00–F99) O99.3

– – социален проблем Z35.7

– – трансфузия от плода към майката
O43.0

– – фетален(-на)(-но)(-ни)
(предполагаеми)

– – – аненцефалия O35.0

– – – аномалия или засягане O35.9

– – – – на киселинно-алкалното
равновесие O36.3

– – – – на сърдечната честота или ритъм
O36.3

– – – – уточнени, НКД O35.8

– – – аномалия на централната нервна
система O35.0

– – – ацидемия O36.3

Бременност—*продължение*

- грижи за майката при—*продължение*
- – фетален—*продължение*
- – – брадикардия O36.3
- – – дистрес O36.3
- – – забавен растеж O36.5
- – – интраутеринна смърт O36.4
- – – наследствено заболяване O35.2
- – – прекомерен растеж O36.6
- – – слаб растеж O36.5
- – – спина бифида O35.0
- – – увреждания от
- – – – амниоцентеза O35.7
- – – – биопсични процедури O35.7
- – – – вътрематочна хирургия O35.7
- – – – вътрематочно противозачатъчно средство O35.7
- – – – лекарствена зависимост O35.5
- – – – майчина
- – – – – алкохолна зависимост O35.4
- – – – – болест, НКД O35.8
- – – – – вирусна инфекция O35.3
- – – – – лекарствена зависимост O35.5
- – – – – листериоза O35.8
- – – – – рубеола O35.3
- – – – – токсоплазмоза O35.8
- – – – – цитомегаловирусна инфекция O35.3
- – – – – медицинска процедура, НКД O35.7
- – – – – радиация O35.6
- – – – – хематологично изследване O35.7
- – – хидроцефалия O35.0
- – – хромозомна аберация (състоянията в Q90–Q99) O35.1
- двуплодна O30.0
- – увреждаща плода или новороденото P01.5
- – ектопична (руптурирана) O00.9
- – увреждаща плода или новороденото P01.4
- – уточнена, НКД O00.8
- извънматочна (*виж също* Бременност, по локализация) O00.9
- изродена – *виж* Родоразрешаване
- интерстициална O00.8
- интралигаментарна O00.8
- интраперитонеална O00.0

Бременност—*продължение*

- истмична O00.1
- лъжлива F45.8
- многоплодна, НКД O30.9
- – увреждаща плода или новороденото P01.5
- – усложнена, НКД O31.8
- – моларна, НКД O02.0
- – хидатиформена (M9100/0) (*виж също* Мола, хидатидна) O01.9
- мурална O00.8
- – увреждаща плода или новороденото P01.4
- наблюдение (на) (за) (*виж също* Бременност, грижи за майката при)
- – висок риск Z35.9
- – – уточнен, НКД Z35.8
- – многократни раждания Z35.4
- – нормална, НКД Z34.9
- – – първа Z34.0
- – – уточнена, НКД Z34.8
- – предишна(-но)
- – – безплодие Z35.0
- – – мъртвораждане Z35.2
- – – неонатална смърт Z35.2
- – уточнен проблем, НКД Z35.8
- нежелана Z64.0
- – наблюдение върху бременност при жена, подложена на висок риск, дължащ се на социални проблеми Z35.7
- ненормална, НКД O26.9
- овариална O00.2
- – увреждаща плода или новороденото P01.4
- петплодна O30.8
- – увреждаща плода или новороденото P01.5
- потвърдена Z32.1
- преносена O48
- прикривана Z35.3
- продължаваща след
- – аборт на един плод или повече O31.1
- – интраутеринна смърт на един плод или повече O31.2
- пролонгирана O48
- скрита Z35.3
- след срока на раждането O48

Бременност—*продължение*

- случайна находка Z33
- смърт от, НКД O95
- триплодна O30.1
- увреждаща плода или новороденото P01.5
- тубарна (с аборт) (с руптура) O00.1
- увреждаща плода или новороденото P01.4
- усложнена от (*виж също* Бременност, грижи за майката при)
 - абсцес или целулит
 - – на пикочен мехур O23.1
 - – на полови органи или система O23.5
 - албуминурия O12.1
 - – с
 - – – отоци O12.2
 - – – хипертония (*виж също* Преeklampсия) O14.9
 - алкохолна зависимост (F10.2) O99.3
 - амнионит O41.1
 - анемия (състоянията в D50–D64) O99.0
 - анормален(-но), аномалия на
 - – глюкозен толеранс, НКД O99.8
 - – матка (вродена) O34.0
 - – перинеум или вулва O34.7
 - – плацента, плацентарен (съд) O43.1
 - – положение
 - – – на матка O34.5
 - – – на плацента O44.1
 - – – без кръвотечение O44.0
 - – пъпна връв O69.9
 - таз (по-голям) (разширен), НКД O33.0
 - тазови органи или тъкани, НКД O34.8
 - шийка O34.4
 - анормално положение
 - – на плода – *виж* Предлежание, фетално
 - атрофия (остра) (подостра) (жълта), черен дроб O26.6
 - болести на
 - – дихателната система (състоянията в J00–J99) O99.5

Бременност—*продължение*

- усложнена от—*продължение*
 - – болести на—*продължение*
 - – – кожата и подкожната тъкан, НКД (състоянията в L00–L99) O99.7
 - – – костно-мускулната система и съединителната тъкан (състоянията в M00–M99) O99.8
 - – – кръвта, НКД (състоянията в D65–D77) O99.1
 - – – нервната система (състоянията в G00–G99) O99.3
 - – – окото и придатъците му (състоянията в H00–H59) O99.8
 - – – пикочо-половата система, НКД (състоянията в N00–N99) O99.8
 - – – сърдечно-съдовата система, НКД (състоянията в I00–I09, I20–I99) O99.4
 - – – ухото и мастоидния израстък (състоянията в H60–H95) O99.8
 - – – храносмилателната система, НКД (състоянията в K00–K93) O99.6
 - – брадично предлежание O32.3
 - – бъбречно заболяване или недостатъчност, НКД O26.8
 - – с вторична хипертония, предшестваща O10.4
 - – хипертонично, предшестващо O10.2
 - – вагинит или вулвит O23.5
 - – варикозни
 - – – вени (на крак) O22.0
 - – – на лабии или вулва O22.1
 - – плацентарни съдове O43.8
 - – венерично заболяване, НКД (състоянията в A64) O98.3
 - – вирусно заболяване (състоянията в A80–B09, B25–B34) O98.5
 - – високо положение на главата на плода към термина O32.4
 - – вродени аномалии, деформации и хромозомни аберации, НКД O99.8
 - – генитална инфекция O23.5
 - – гломерулна болест (състоянията в N00–N07) O26.8
 - – с хипертония, предшестваща O10.2
 - – гонококова инфекция O98.2

Бременност—*продължение*

- усложнена от—*продължение*
- – гроздовидна бременност (M9100/0) (виж също Мола, хидатидна) O01.9
- – двурога матка O34.0
- – диабет (захарен) O24.9
- – еклампсия, екламптични (кома) (конвулсии) (делириум) (нефрит) (уремия) O15.0
- – – с предшествваща хипертония O15.0
- – емболия O88.2
- – – белодробна, НКД O88.2
- – – въздушна O88.0
- – – пиемична O88.3
- – – с амниотична течност O88.1
- – – септична O88.3
- – – тромбемболия O88.2
- – ендокринни заболявания, НКД O99.2
- – ендометрит O23.5
- – – децидуален O41.1
- – задържан(-о)
- – – аборт O02.1
- – – раждане O36.4
- – задържане, задържано
- – – вътрематочно противозачатъчно средство O26.3
- – – кухо яйце O02.0
- – заплашващ(-о)
- – – аборт O20.0
- – – раждане O47.9
- – – – преди 37 пълни гестационни седмици O47.0
- – – – при или след 37 пълни гестационни седмици O47.1
- – изместване, матка, НКД O34.5
- – изтичане на амниотична течност O41.8
- – – закъсняло раждане след O75.6
- – изтичане на околоплодни води O42.9
- – изтощение O26.8
- – имунни нарушения, НКД (състоянията в D80–D89) O99.1
- – инкарцерация, на матката O34.5
- – инфекциозно или паразитно заболяване, НКД O98.9
- – инфекция(-и) на
- – – амниотична течност или сак O41.1
- – – бърбери O23.0

Бременност—*продължение*

- усложнена от—*продължение*
- – инфекция—*продължение*
- – – бърбери—*продължение*
- – – – предавана предимно по полов път, НКД O98.3
- – – пикочен мехур O23.1
- – – пикочни (пътища) O23.4
- – – – уточнена част, НКД O23.3
- – – пикочо-половата система, НКД O23.9
- – – полов(-а) орган или система O23.5
- – – уретра O23.2
- – – уточнена, НКД O98.8
- – комбинирано предлежание O32.6
- – конвулсии (екламптични) (уремични) (виж също Еклампсия) O15.0
- – косо положение или предлежание O32.2
- – костни и ставни заболявания на гръбнака, таза или долните крайници O99.8
- – кръвотечение, НКД
- – – дължащо се на преждевременно отлепване на плацентата O45.9
- – – преди навършени 22 пълни гестационни седмици O20.9
- – – – уточнено, НКД O20.8
- – – преди раждането (виж също Хеморагия, преди раждането) O46.9
- – – при заплашващ аборт O20.0
- – – рано O20.9
- – – – уточнено, НКД O20.8
- – лекарствена зависимост (състоянията във F11–F19, с четвърти знак .2) O99.3
- – лицево предлежание O32.3
- – лъжливи родилни болки (виж също Родова дейност, фалшива) O47.9
- – лъжливо раждане (болки) (виж също Родова дейност, фалшива) O47.9
- – малария O98.6
- – малформация
- – – на матка (вродена) O34.0
- – – уточнена, НКД O26.8
- – – – на плацента, плацентарни (съдове) O43.1

Бременност—*продължение*

- усложнена от—*продължение*
- – мастна дегенерация на черния дроб O26.6
- – мембранит O41.1
- – метаболитни нарушения O99.2
- – мозъчносъдови нарушения (състоянията в I60–I69) O99.4
- – надромно наддаване на телло, НКД O26.0
- – напречно положение или предлежание O32.2
- – начало на контракции преди 37 гестационна седмица O60
- – недоимъчно хранене (състоянията в E40–E46) O25
- – недостатъчно наддаване на телло O26.1
- – недостатъчност на шийката O34.3
- – некроза, черен дроб (състоянията в K72.–) O26.6
- – необикновено голям плод O33.5
- – неправилно предлежание на плода (*виж също* Предлежание, фетално) O32.9
 - – – при многоплодна бременност O32.5
 - – – уточнено, НКД O32.8
- – нестабилно положение O32.0
- – несъразмерност – *виж* Диспропорция
- – неуспешно навлизане на главата на плода във входа на таза O32.4
- – нефропатия, НКД O26.8
- – новообразуване на
 - – – матка (тяло) O34.1
 - – – на шийката O34.4
- – тазови органи или тъкани, НКД O34.8
 - – – яйчник O34.8
- – новообразувания, НКД O99.8
- – олигохидрамнион, НКД O41.0
- – оофорит O23.5
- – отоци O12.0
 - – – с гестационна хипертония, лека (*виж също* Преeklampсия) O13
- – периферен неврит O26.8
- – пиелит O23.0
- – плацента, плацентарен(-на)(-но)

Бременност—*продължение*

- усложнена от—*продължение*
- – плацента—*продължение*
 - – – аномалия O43.1
 - – – дистопия (с кръвотечение) O44.1
 - – – без кръвотечение O44.0
 - – – дисфункция O43.8
 - – – заболяване O43.9
 - – – инфаркт O43.8
 - – – ниско прикрепена (с кръвотечение) O44.1
 - – – – без кръвотечение O44.0
 - – – отделяне O45.9
 - – – отлепване или аблацио O45.9
 - – – отлепване, преждевременно O45.9
 - – – предлежаша (с кръвотечение) O44.1
 - – – – без кръвотечение O44.0
 - – – трансфузионен синдром O43.0
- – плацентит O41.1
- – повръщане (*виж също* Хиперемезис, гравидарум) O21.9
- – – дължащо се на болест, класифицирана другаде O21.8
- – полихидрамнион O40
- – предшествашо
 - – – неакушерско състояние Z35.8
 - – – обременена акушерска анамнеза Z35.2
 - – – преждевременно раждане Z35.2
 - – – трофобластна болест (състоянията в O01.–) Z35.1
- – преeklampсия O14.9
 - – – лека O13
 - – – тежка O14.1
 - – – умерена O14.0
- – преждевременна руптура на околоплодните мембрани – *виж* Руптура, околоплодни мембрани, преждевременна
- – преждевременно раждане (спонтанно) O60
- – преносеност O48
- – признаци на фетална хипоксия (несвързани с раждането или родоразрешаването) O36.3
- – пролапс на матката O34.5
- – протеинурия O12.1

Бременност—*продължение*

- усложнена от—*продължение*
- – протеинурия —*продължение*
- – – с
- – – – отоци O12.2
- – – – хипертония (*виж също*
Прееклампсия) O14.9
- – протозойни болести O98.6
- – пруритус (неврогенен) O26.8
- – психични разстройства (състоянията
в F00–F99) O99.3
- – психоза или невроза O99.3
- – първеския
- – – възрастна (само наблюдение) Z35.5
- – – много млада (само наблюдение)
Z35.6
- – разстройства на храненето, НКД
O99.2
- – ретроверзия, на матката O34.5
- – руптура на
- – – амниона (преждевременна) – *виж*
Руптура на околоплодни
мембрани, преждевременна
- – – матка (по време на раждане) O71.1
- – – – преди началото на раждане
O71.0
- – – околоплодни мембрани
(преждевременна) – *виж* Руптура,
околоплодни мембрани,
преждевременна
- – саливация (ексцесивна) O26.8
- – салпингит O23.5
- – салпингоофорит O23.5
- – свръхоплодяване O30.8
- – седалищно предлежание O32.1
- – септицемия (състоянията в A40.–,
A41.–) O98.8
- – сифилис (състоянията в A50–A53)
O98.1
- – слюнкоотделяне O26.8
- – смърт на плода (близо до термина)
O36.4
- – – ранна O02.1
- – социален проблем Z35.7
- – стеснен таз (общо) O33.1
- – – на входа O33.2
- – – на изхода O33.3
- – страничен ефект на анестезия O29.9

Бременност—*продължение*

- усложнена от—*продължение*
- – суперфекундация O30.8
- – сърдечно-съдови заболявания
(състоянията в I00–I09, I20–I52, I70–
I99) O99.4
- – състоянията в
- – – A15–A19, O98.0
- – – A50–A53, O98.1
- – – A54.–, O98.2
- – – A55–A64, O98.3
- – – A80–B09, B25–B34, O98.5
- – – B15–B19, O98.4
- – – B50–B64, O98.6
- – – D50–D64, O99.0
- – – D65–D89, O99.1
- – – E40–E46, O25
- – – F00–F99, O99.3
- – – G00–G99, O99.3
- – – H00–H95, O99.8
- – – I00–I09, I20–I99, O99.4
- – – I10, предшестваща O10.0
- – – I11.–, предшестваща O10.1
- – – I12.–, предшестваща O10.2
- – – I13.–, предшестваща O10.3
- – – I15.–, предшестваща O10.4
- – – J00–J99, O99.5
- – – K00–K93, O99.6
- – – K70–K77, O26.6
- – – L00–L99, O99.7
- – – N00–N07, O26.8
- – – N10–N12, N13.6, N15.1, O23.0
- – – N10–N99, O99.8
- – – Q00–Q99, НКД O99.8
- – – R73.0, O99.8
- – токсемия (*виж също* Прееклампсия)
O14.9
- – торзия на матката O34.5
- – тромбоза O22.9
- – – венозна (повърхностна) O22.9
- – – – дълбока O22.3
- – тромбофлебит (повърхностен) O22.2
- – туберкулоза (състоянията в A15–
A19) O98.0
- – увреждания на черния дроб O26.6
- – умора O26.8
- – уретрит O23.2
- – фетален(-на)

Бременност—*продължение*

- усложнена от—*продължение*
- – фетален—*продължение*
- – – диспропорция, дължаща се на деформация (фетална) O33.7
- – – проблем O36.9
- – – – уточнен, НКД O36.8
- – флеботромбоза (повърхностна) O22.2
- – дълбока O22.3
- – хемороиди O22.4
- – хидрамнион O40
- – хидропс
- – – на амниона O40
- – – феталис, НКД O36.2
- – хидроцефалия на плода (диспропорция) O33.6
- – хиперемезис (у бременна) – *виж* Хиперемезис, гравидарум
- – хипертонично
- – – бъбречно заболяване, предшестващо O10.2
- – – сърдечно заболяване, предшестващо O10.1
- – – сърдечно и бъбречно заболяване, предшестващо O10.3
- – хипертония (*виж също* Хипертония, усложняваща бременността) O16
- – хлоазма (гравидарум) O26.8
- – цервицит O23.5
- – цистит O23.1
- – цистоцеле O34.8
- – fetus rhyngaceous O31.0
- – Rh-изоимунизация, несъвместимост или сенсibiliзация O36.0
- усложнения на, НКД O26.9
- цервикална O00.8
- четириплодна O30.2
- увреждаща плода или новороденото P01.5
- шестплодна O30.8
- увреждаща плода или новороденото P01.5

Бримка

- съдова, на папилата (оптична) Q14.2
- чревна (*виж също* Волвулус) K56.2

Бромидрозофобия F40.2

Бромизъм (от)

- адекватно назначено и правилно приложено вещество G92
- остър, от свръхдоза или погрешно вещество, дадено или взето T42.6
- хроничен (зависимост) F13.2

Бромхидроза L75.0

Бронзовото бебе, синдром на P83.8

Бронх, бронхиален – *виж състояние*

Бронхиектатична болест (цилиндрична) (дифузна) (вретеновидна) (локализирана) (торбовидна) J47

- вродена Q33.4
- туберкулозна, НКД (*виж също* Туберкулоза, белодробна) A16.2

Бронхиолектазии – *виж*

Бронхиектатична болест

Бронхиолит (остър) (инфекциозен) (подостър) J21.9

- грипен (*виж също* Грип, с, респираторни прояви) J11.1
 - дължащ се на
 - – външен агент – *виж* Бронхит, остър или подостър, дължащ се на
 - – респираторно-синцитиален вирус J21.0
 - – уточнен организъм, НКД J21.8
 - облитериращ (хроничен) (подостър) J44.8
 - – причинен от химикали, газове, дим и пари (вдишване) J68.4
 - облитерираща фиброза J44.8
 - с
 - – бронхоспазъм или обструкция J21.9
 - – грип (*виж също* Грип, с, респираторни прояви) J11.1
 - химичен (хроничен) J68.4
 - хроничен (фиброзиращ) (облитериращ) J44.8
- Бронхит (дифузен) (фибринозен) (хипостатичен) (инфекциозен) (възпалителен) (мембранозен) (с грахеит) (при лица над 15 години)** J40
- алергичен (остър) – *виж* Астма
 - астматичен – *виж* Астма

Бронхит—*продължение*

- вирусен, НКД, остър или подостър (виж също Бронхит, остър или подостър) J20.8
- гноен (хроничен) (рекурентен) J41.1
- остър или подостър (виж също Бронхит, остър или подостър) J20.9
- грипен (виж също Грип, с, респираторни прояви) J11.1
- ексудативен (виж също Бронхит, остър или подостър) J20.9
- емфизематозен (обструктивен) J44.8
- зловонен J41.1
- казеозен (туберкулозен) A16.4
- капилярен (виж също Пневмония, бронхопневмония) J18.0
- катарален (при лица над 15 години) J40
- остър – виж Бронхит, остър или подостър
- при лица под 15 години J20.9
- хроничен J41.0
- крупозен (виж също Бронхит, остър или подостър) J20.9
- мембранозен, остър или подостър (виж също Бронхит, остър или подостър) J20.–
- на пушачите J41.0
- обикновен или слузно-гноен (смесен) J41.8
- облитериращ (хроничен) J44.8
- обструктивен (хроничен) (дифузен) J44.8
- остър или подостър (с бронхоспазъм или обструкция) J20.9
- вирусен, НКД J20.8
- дължащ се на
 - – – *Haemophilus influenzae* J20.1
 - – – *Mycoplasma pneumoniae* J20.0
 - – – еховирус J20.7
 - – – коксаки вирус J20.3
 - – – облъчване J70.0
 - – – парагрипен вирус J20.4
 - – – респираторно-сцинтиален вирус J20.5
 - – – риновирус J20.6
 - – – стрептокок J20.2
 - – – уточнен организъм, НКД J20.8

Бронхит—*продължение*

- остър или подостър—*продължение*
- химичен (причинен от газове, дим и пари) J68.0
- пневмококов, остър или подостър J20.2
- подостър – виж Бронхит, остър или подостър
- при лица под 15 години – виж също Бронхит, остър или подостър
- хроничен – виж Бронхит, хроничен
- причинен от
 - – газове, дим и пари (химичен) J68.0
 - – паразити T17.5
 - с
 - – грип (виж също Грип, с, респираторни прояви) J11.1
 - – обструкция (въздушен път) (бял дроб) J44.8
 - – септичен, остър или подостър (виж също Бронхит, остър или подостър) J20.9
 - – слузно-гноен (хроничен) (повтарящ се) J41.1
 - – и обикновен (смесен) J41.8
 - – остър или подостър J20.9
- смесен, обикновен и слузно-гноен J41.8
- спирохетен, НКД A69.8† J99.8*
- старчески (хроничен) J42
- туберкулозен A16.4
- потвърден бактериологично и хистологично A15.5
- химичен (остър) (подостър) J68.0
- хроничен J68.4
- хроничен J42
- астмагичен (обструктивен) J44.8
- дължащ се на
 - – – облъчване J70.1
 - – – химикали, газове, дим и пари (вдишване) J68.4
 - – емфизематозен J44.8
 - – обикновен J41.0
 - – облитериращ J44.8
 - – обструктивен J44.8
 - – пурулентен J41.1
 - – с
 - – – обструктивен J44.8
 - – – трахеит (хроничен) J42

Бронхит—*продължение*
 – хроничен—*продължение*
 – – слузно-гноен J41.1
 – – химичен (причинен от дим и пари) J68.4

Бронхоаспергилоза B44.1† J99.8*

Бронхобелодробен – *виж състояние*

Бронхолитиаза J98.0
 – туберкулозна, НКД A16.4
 – – потвърдена бактериологично и хистологично A15.5

Бронхомалация (размекване на бронхите) J98.0
 – вродена Q32.2

Бронхомикоза, НКД B49† J99.8*
 – кандидозна B37.8† J99.8*

Бронхоплеввропневмония – *виж* Пневмония, бронхо-

Бронхопневмонит – *виж* Пневмония, бронхо-

Бронхопневмония (*виж също* Пневмония, бронхо-) J18.0

Бронхопулмонит – *виж* Пневмония, бронхо-

Бронхорея J98.0
 – хронична (инфекциозна) (гнойна) J42

Бронхоспазъм J98.0
 – с
 – – бронхиолит, остър J21.9
 – – бронхит, остър (състоянията в J20.–) (*виж също* Бронхит, остър или подостър) J20.9

Бронхоспирохетоза A69.8
 – на Castellani A69.8

Бронхостеноза J98.0

Бруцелоза, септицемия A23.0

Бубон (*виж също* Фрамбезия) A66.9

Бубон (подуване на лимфните жлези) I88.8
 – бленорагичен (гонококов) A54.8
 – венеричен A64
 – вирулентен (шанкроидален) A57
 – гонококов A54.8
 – ингвинален (неспецифичен) I88.8
 – – венеричен A64
 – – инфекциозен I88.8
 – – климатичен A55
 – – причинен от *Haemophilus ducreyi* A57

Бубон—*продължение*
 – ингвинален—*продължение*
 – – шанкроиден A57
 – климатичен A55
 – мек шанкръ A57
 – нагнояващ (*виж също* Лимфаденит, остър) L04.9
 – причинен от
 – – *Haemophilus ducreyi* A57
 – – *Yersinia pestis* A20.0
 – сифилитичен (първичен) A51.0
 – – вроден A50.0
 – скрофулозен (туберкулозен) A18.2
 – тропически A55
 – шанкроиден A57

Бубоноцеле – *виж* Херния, ингвинална

Буза (отнасящ се до устната кухина) – *виж състояние*

Булбарен (отнасящ се до продълговатия мозък) – *виж състояние*

Булимия (неутолим глад) (нервна) F50.2
 – атипична F50.3
 – нормално телло F50.3

Бурса (торбичка) – *виж състояние*

Бурсит (на) M71.9
 – адхезивен M71.5
 – ахилесовото сухожилие M76.6
 – глезен M76.8
 – гонококов A54.4† M73.0*
 – задколянна ямка M70.5
 – инфекциозен, НКД M71.1
 – китка M70.1
 – коляно, НКД M70.5
 – лакът, НКД M70.3
 – олекранон (лакътен израстък) M70.2
 – петна кост M77.5
 – подагрозен M10.0
 – препателарен M70.4
 – причинен от натоварване, претоварване или натиск M70.9
 – – уточнен, НКД M70.8
 – професионален, НКД M70.9
 – пръст на
 – – крак M77.5
 – – ръка M70.8
 – радио-хумерален M77.8
 – рамо M75.5
 – ревматоиден M06.2

Бурсит—*продължение*

- ръка M70.1
- седалищен M70.7
- семимембранозен мускул на бедро (коляно) M70.5
- сифилитичен A52.7† M73.1*
- скапуло-хумерален M75.5
- стъпало M77.5
- субакромиален M75.5
- субделтоиден M75.5
- субкоракоидален M75.5
- тазобедрена става, НКД M70.7
- тибиаден, страничен M76.4
- трохантерен (област) M70.6
- уточнен, НКД M71.5
- фарингеален J39.1
- Duplay M75.3
- Thornwaldt J39.2

Бурсопатия (*виж също* Бурсит) M71.9

- уточнена, НКД M71.8

Бутон (на)

- източен (ориенталски) B55.1
- Biskra B55.1
- Delhi B55.1

Буфгалм (вроден) Q15.0

Бухалковиден нокът, дължащ се на пахидермоперниостоза M89.4† L62.0*

Бучка (на) – *виж също* Маса

- гърда N63
- интраабдоминална R19.0
- тазова R19.0

Бъбрек – *виж състояние*

- аркуатус Q63.1
- подвижен N28.8
- – вроден Q63.8
- унгулиформен Q63.1

Бъбречен – *виж състояние*

Бъбречна колика N23

Бълха, южноамериканска (инфестация) B88.0

Бърз(-а)(-о), ускорен

- втора фаза (раждане) O62.3
- – увреждаща плода или новороденото P03.5
- слаб пулс, причинен от шок, след травма T79.4
- сърце (сърдечна дейност) R00.0
- – психогенно F45.3

Бърза реч F98.6

Бял дроб – *виж състояние*

Бял дроб или пневмокониоза (на)

- въглекопачите J60
- точиларя J62.8

Бял дроб или пневмонит (на) (при)

- работещия с червен кедър J67.8
- контакт с климатик и овлажнители на въздуха J67.7

Бял дроб като кора на кленово дърво J67.6

Бял дроб (на)

- добиващия олово J63.8
- жетваря J67.0
- зидаря J62.8
- кожаря, кожухаря J67.8
- косача J67.0
- мелача на кафе J67.8
- оксигениста J63.4
- работещия с гранит J62.8
- работещия с малц J67.4
- работника при добив на рибно брашно J67.8
- рудокопача J63.4
- сиренаря J67.8
- тип “пчелна пита” J98.4
- – вроден Q33.0

Бял(-а)(-о) – *виж също състояние*

- крак, кърмачески, послеродов и по време на раждането O87.1
- петно (стадий), зъби K02.0
- уста V37.0

Бяла агрофия (с плаки) (на Milian) L95.0

Бяс – *виж* Рабиес

В

Вагина, влагалище, вагинален, влагалищен – виж *състояние*

Вагиналит (туника) N49.1

Вагинизъм (рефлекс) N94.2

– вторичен N94.2

– неорганичен F52.5

– психогенен F52.5

Вагинит (остър) N76.0

– атрофичен, след менопауза N95.2

– бленорагичен (гонококов) A54.0

– венеричен, НКД A64† N77.1

– гонококов A54.0

– – с абсцес (допълнителна жлеза) (периуретрален) A54.1

– кандидозен B37.3† N77.1*

– микотичен (кандидозен) B37.3† N77.1*

– монилизнен B37.3† N77.1*

– подостър или хроничен N76.1

– послеродов (следродилен) O86.1

– при (дължащ се на)

– – кандидоза B37.3† N77.1*

– – нематодна инфекция B80† N77.1*

– – херпес-вирусна (херпес симплекс) инфекция A60.0† N77.1*

– причинен от *Trichomonas (vaginalis)* A59.0† N77.1*

– сенилен (атрофичен) N95.2

– сифилитичен (ранен) A51.0

– – късен A52.7† N77.1*

– след менопауза, атрофичен N95.2

– след

– – аборт (последващ епизод) O08.0

– – ектопична или моларна бременност O08.0

– трихомоназен A59.0† N77.1*

– туберкулозен A18.1† N77.1*

– усложняващ бременността O23.5

– – увреждащ плода или новороденото P00.8

– хламидиен A56.0

– хроничен N76.1

Ваготония G52.2

Вазит (нодозен) N49.1

– туберкулозен A18.1† N51.8*

Вазовагален припадък (пароксизмален) R55

– психогенен F45.3

Вазодилатация I73.9

Вазомоторен – виж *състояние*

Вазопластика, след предшестваща стерилизация Z31.0

Вазоспазм I73.9

– периферен, НКД I73.9

– ретинален (артерия) H34.2

– церебрален (артерия) G45.9

Вазоспастичен – виж *състояние*

Ваксинация

– не е направена Z28.9

– – поради, дължаща се на

– – – противопоказания Z28.0

– – – решение на пациента, НКД Z28.2

– – – – поради религиозни схващания или групов натиск Z28.1

– – – уточнена причина, НКД Z28.8

– – профилатична (срещу) Z26.9

– – артроподо-преносим (кърлежов) вирусен енцефалит Z24.1

– – болест (една отделна) Z26.9

– – – бактериална, НКД Z23.8

– – – вирусна, НКД Z25.8

– – – комбинации Z27.9

– – – – уточнена, НКД Z27.8

– – – – уточнена, НКД Z26.8

– – бяс Z24.2

– – вариола (едра шарка) Z25.8

– – вирусен хепатит Z24.6

– – дифтерия (само) Z23.6

– – дифтерия-тетанус-коклюш

– – комбинация (ДТК, дифтеткок) Z27.1

– – – с

– – – – полиомиелит (ДТК + полио) Z27.3

– – – – тиф-паратиф (ДТК + ТАВ) Z27.2

Ваксинация—*продължение*

- профилактична—*продължение*
- – енцефалит, вирусен, артроподо-
преносим (кърлежов) Z25.8
- – жълта треска Z24.3
- – заушка (само)
- – инфлуенца (грип) Z25.1
- – коклюш (само) Z23.7
- – лайшманиоза Z26.0
- – морбили (само) Z24.4
- – морбили-заушка-рубеола (МЗР)
(MMR) Z27.4
- – полиомиелит Z24.0
- – простуда Z25.8
- – рубеола (само) Z24.5
- – тетаничен токсид (анатоксин)
(само) Z23.5
- – тиф-паратиф (ТАВ) (само) Z23.1
- – туберкулоза (БЦЖ) Z23.2
- – туларемия Z23.4
- – холера (само) Z23.0
- – – с тиф и паратиф (холера + ТАВ)
Z27.0
- – чума Z23.3
- усложнение или реакция от – *виж*
Усложнения, ваксинация

**Ваксиния (генерализирана)
(локализирана) B08.0**

- вродена P35.8

Вакуум

- в синус (допълнителен) (назален) J34.8
- екстракция (раждане) O81.4

Валвулит (*виж също* Ендокардит) I38

- ревматичен (хроничен) (неактивен) (с
хорей) I09.1
- активен или остър (аортен)
(митрален) (пулмонален)
(трикуспидален) I01.1
- сифилитичен A52.0† I39.8*
- – аортен A52.0† I39.1*
- – митрален A52.0† I39.0*
- – пулмонарен A52.0† I39.3*
- – трикуспидален A52.0† I39.2*

Валвулопатия – *виж* Ендокардит

Валекула – *виж състояние*

“Вампирска ръка” A66.3

Ванилизъм L23.6

Варианти, таласемични D56.8

Варикоза, варикозит, варикозност –
(*виж също* Варикс) I83.9

Варикозен(-на)

- аневризма (руптурирала) I77.0
- вена (долен крайник) (руптурирала)
I83.9
- – анус – *виж* Хемороиди
- – бременност (долен крайник) O22.0
- – – анус или ректум O22.4
- – – генитална (перинеум, вагина или
вулва) O22.1
- – вродена (периферна) Q27.8
- – вулва I86.3
- – възпалена или инфектирана I83.1
- – – с язва I83.2
- – пуерпериум (генитална) (долен
крайник) O87.8
- – – анус или ректум O87.2
- – пъпна връв, увреждаща плода или
новороденото P02.6
- – ректум – *виж* Хемороиди, вътрешни
- – с уточнена локализация, НКД I86.8
- – скротум (улцерирал) I86.1
- – сублингвална I86.0
- – тазова I86.2
- – улцерирала I83.0
- – – възпалена или инфектирана I83.2
- – хранопровод (разязвен) I85.9
- – – с кръвоизлив I85.0
- дерматит I83.1
- екзема I83.1
- плацентарен съд O43.8
- съд I83.9
- – плацента O43.8
- тумор – *виж* Варикозен, вена
- флебит – *виж* Варикозен, вена,
възпалена
- язва на (долен крайник, всяка част) I83.0
- – анус I84.8
- – – външен I84.4
- – – вътрешен I84.1
- – възпалена или инфектирана I83.2
- – назална преграда I86.8
- – ректум – *виж* Варикозен, язва, анус
- – скротум I86.1
- – уточнена локализация, НКД I86.8
- – хранопровод I85.9
- – – кръвотечение I85.0

Варикоцеле (на) (громбозирало) (скротум) I86.1

- спермална връв (улцерирала) I86.1
- яйчник I86.2

Варикс (на) (долен крайник) (руптурирал) I83.9

- аневризмен I77.0
- анус – *виж* Хемороиди
- бременност (долен крайник) O22.0
- – анус или ректум O22.4
- – генитален (вагина, вулва или перинеум) O22.1
- вроден (всяка локализация) Q27.8
- вулва (през) I86.3
- – бременността O22.1
- – пуерпериума O87.8
- възпален или инфектиран I83.1
- – улцерирал I83.2
- гласна връзка I86.8
- гръбначен (мозък) (кръвоносни съдове) I86.8
- лабия (голяма) I86.3
- маточна връзка I86.2
- орбитата I86.8
- – вроден Q27.8
- папиларен I78.1
- пикочен мехур I86.2
- плацента O43.8
- послеродов O87.8
- – генитален (вагина, вулва, перинеум) O87.8
- пъпна връв, увреждащ плода или новороденото P02.6
- разязвен I83.0
- – възпален или инфектиран I83.2
- ректум – *виж* Хемороиди, вътрешни
- ренална папила I86.8
- ретина H35.0
- с(със)
- – възпаление или инфекция I83.1
- – – с язва I83.2
- – – застойен дерматит I83.1
- – – с язва I83.2
- – – язва I83.0
- – – с възпаление или инфекция I83.2
- сигмоидното черво I86.8
- скротум (улцерирал) I86.1

Варикс—*продължение*

- слезка, лиенален (вена) (с флеболит) I86.8
- стомах I86.4
- сублингвален I86.0
- таз I86.2
- уточнена локализация, НКД I86.8
- фаринкс I86.8
- хранопровод (улцерирал) I85.9
- – вроден Q27.8
- – кървящ I85.0
- – при (дължащ се на)
- – – алкохолно увреждане на черния дроб K70.–† I98.2*
- – – токсично увреждане на черния дроб K71.–† I98.2*
- – – цирроза на черния дроб K74.–† I98.2*
- – – шистозомиаза B65.–† I98.2*
- широка връзка I86.2
- яйчник I86.3
- Вариола (едра) (древна) B03**
- Вариолоид B03**
- Варицела B01.9**
- вродена P35.8
- с
- – енцефалит B01.1† G05.1*
- – менингит B01.0† G02.0*
- – пневмония B01.2† J17.1*
- – усложнения, НКД B01.8
- Варици – *виж* Варикс**
- Вас деферентит N49.1**
- Васкулит (на) I77.6**
- алергичен D69.0
- бъбрек I77.8
- дисеминиран I77.6
- кожа (ограничено засягане на) L95.9
- – уточнен, НКД L95.8
- криоглобулинемичен D89.1
- ливедо L95.0
- нодозен L95.8
- ревматичен – *виж* Пристъп, ревматичен
- ревматоиден M05.2
- ретина H35.0
- хипокомплементемичен M31.8
- Васкулопатия, некротизираща M31.9**
- уточнена, НКД M31.8

Вдлъбнатина (белег) на ириса Q13.2

Вдлъбнатина

- парасакрална, пилонидална или постанална L05.9
- – с абсцес L05.0

Вдлъбнато стъпало (вродено) Q66.7

- придобито M21.6

Вдлъбнатост на гръдната стена M95.4

Вегетация (на), вегетативен

- аденоидна (фоса назалис) J35.8
- ендокардит (остър) (всяка клапа) (подостър) I33.0
- сърце (микотично) (клапа) I33.0

Везания – *виж* Психоза

Везикален, на пикочния мехур – *виж* състояние

Везиковогинален – *виж* състояние

Везикоколонален – *виж* състояние

Везикоперинеален – *виж* състояние

Везикоректален – *виж* състояние

Везикоуретроректален – *виж* състояние

Везикула

- кожна R23.8
- семенна – *виж* състояние

Везикуларен – *виж* състояние

Везикулит (семенен) N49.0

- амобен A06.9
- гонорееен (остър) (хроничен) A54.2† N51.8*
- трихомоназен A59.0† N51.8*
- туберкулозен A18.1† N51.8*

Вена, венозен – *виж* състояние

Венофиброза I87.8

Вентилаторен бял дроб, новородено P27.8

Вентрален – *виж* състояние

Вентрикулит (церебрален) (виж също
Енцефалит) G04.9

Вентузно раждане, НКД O81.4

- увреждащо плода или новороденото P03.3

Верзио (на)

- матка (постинфекционно) (следродово, старо) (*виж също* Дистопия, матка) N85.4
- – латерално – *виж* Латероверзия, матка
- – напред – *виж* Антеверзио, матка

Верзио – *продължение*

- с екстракция O83.2
- – увреждащо плода или новороденото P01.7
- шийка (*виж също* Дистопия, матка) N85.4

Вертиго, световъртеж R42

- доброкачествен, пароксизмален H81.1
- епидемичен A88.1† N82*
- епилептичен G40.8
- инфразвуков T75.2
- лабиринтен H81.0
- менопаузален N95.1
- на Meniere H81.0
- отогенен H81.3
- периферен, НКД H81.3
- причинен от вибрации T75.2
- слухов H81.3
- ушен H81.3
- хистеричен F44.8
- централен (произход) H81.4
- церебрален H81.4

Вертикален талус Q66.8

Верукоза (виж също Брадавица) B07

Вестибулит (ухо) H83.0

- нос (външен) J34.8

Вземане на яйцеклетка за *in vitro*
оплождане Z31.2

Вибрации

- експозиция на (професионална) Z57.7
- световъртеж от T75.2

Видима перисталтика R19.2

Вилозен – *виж* състояние

Виостеролов дефицит (виж също
Дефицит, калциферол) E55.9

Випом (M8155/3) – виж

Новообразуване, злокачествено

Виремия B34.9

Вирилизация (у жена) E25.0

Вирилизъм (надбъбречен) E25.0

Вирус, вирусен, НКД – *виж* също състояние

- инфекция (*виж* също Инфекция, вирус) B34.9
- като причина за болест, класифицирана другаде B97.8

Вирус—*продължение*

- на човешкия имунодефицит (HIV) – *виж* Човек, болест, предизвикана от имунодефицитен вирус (HIV)
- уточнен, НКД В34.8
- резултат от болест, причинена от HIV В20.3
- цитомегаловирус В25.–
- резултат от болест, причинена от HIV В20.2

Вирусна инфекция

- миалгия В33.0
- на Dabney В33.0

Висок(-а)(-о), повишен

- артериално налягане (*виж също* Хипертония) I10
- базална скорост на метаболизма R94.8
- диафрагма (вродена) Q79.1
- ефект на надморска височина T70.2
 - – аноксия T70.2
 - – върху
 - – – синуси T70.1
 - – – уши T70.0
 - – полицитемия D75.1
- кръвно налягане (*виж също* Хипертония) I10
 - – стойности (на) (случайни) (еднократни) (нехарактерни) без диагноза хипертония R03.0
- небце, вродено Q38.5
- предлежание на главата в термина O32.4
- ребро Q76.6
- риск
 - – новородено, НКД Z76.2
 - – от (физични) условия на средата, НКД Z58.9
 - – – професионален, НКД Z57.9
 - – – – уточнен, НКД Z57.8
 - – – – уточнен, НКД Z58.8
 - – – сексуално поведение Z72.5
 - – свод (на)
 - – небце, вроден Q38.5
 - – стъпало Q66.7
- степен на емоционална реакция, проявена в семейството Z63.8
- температура (с неизвестен произход) R50.9

Високо за възрастта тегло, НКД (плод или дете) P08.1

- изключително (4500 г или повече) P08.8

Височина, голяма (ефекти от) – *виж*

- Въздействие, неблагоприятно, голяма височина

Висцероптоза K63.4

Витаминен дефицит – *виж* Дефицит, витамин

Витилиго (на) L80

- вулва N90.8
- клепач H02.7
- пинта A67.2

Витреоретинопатия, пролиферативна H35.2

- с отлепване на ретината H33.4

Включване на жлъчния мехур в черния дроб (вродено) Q44.1

Влакна с миелинова обвивка

- оптични (нерв) Q14.8
- на ретина Q14.1

Влакнест – *виж състояние*

Влизане, въздух във вена – *виж* Емболия, въздушна

Влияние на голяма височина T70.2

Вложен(-и) зъб, зъби K01.0

- с неправилно положение (на същия или прилежащия зъб) K07.3

Внезапен(-на)

- смърт на кърмаче (синдром) R95
- смърт, неизвестна причина R96.0
 - – акушерска O95
 - – на дете R95
 - – по време на раждането O95
 - – пуерперална, послеродова O95
- сърдечна недостатъчност (*виж също* Недостатъчност, сърдечна) I50.9

Внезапно избухване, разстройство в детското поведение F91.8

Воайорство F65.3

Вода, воден

- в
 - – гръден кош J94.8
 - – мозък – *виж* Хидроцефалия
 - – замърсяване с (излагане на) Z58.2
 - – интоксикация с E87.7
 - – липса на T73.1

Вода—*продължение*

- лишаване от T73.1
- натоварване с E87.7
- процепи (старческа катаракта) H25.0
- сърбеж от B76.9

Водолаз, парализа или компресия на T70.3

Волвулус (на) (дебело черво) (колон) (тънко черво) K56.2

- вроден Q43.8
- маточна тръба N83.5
- стомах (причинен от липса на гастроголичния лигамент) K31.8
- фалопиева тръба N83.5

Волинска треска A79.0

Волско сърце – *виж* Хипертрофия, сърдечна

Восъчна гъвкавост на крайниците – *виж* Каталепсия

Враждебно и несправедливо отношение, увреждащо детето Z62.3

Враждебност R45.5

- спрямо деца Z62.3

Врастване на

- коса (брада) L73.1
- нокът (пръст на ръка) (пръст на крак) L60.0

Вредна употреба (на)

- алкохол F10.1
- анксиолитици F13.1
- канабис F12.1
- кокаин F14.1
- лекарство – *кодира се във* F11–F19 с четвърти знак .1
- опиати F11.1
- седативи F13.1
- стимулатори, НКД F15.1
- фенциклидин (PCP) F19.1
- халюциногени F16.1
- хипнотици F13.1

Вредна употреба на лекарства, НКД F19.1

Време, ефекти (на) (от)

- кожа L57.8
- ниска температура, НКД T69.9
- – уточнен ефект, НКД T69.8
- топлина (*виж също* Топлина, ексцесивна) T67.9

Вретено на Krukenberg H18.0

Вроден(-а) – *виж също състояние*

- аномалия – *виж* Аномалия
- аортна преграда Q25.4
- недоимък на вътрешен фактор D51.0

Връв – *виж също състояние*

- на пикочен мехур G95.8
- – *tabes dorsalis* A52.1
- около шията (стегната) (с притискане)
- – увреждаща плода или новороденото P02.5
- – усложняваща раждането O69.1

Втвърден(-а), индурация

- бял дроб (хронична) (фиброидна) (*виж също* Фиброза, бял дроб) J84.1
- гърда (фиброза) N64.5
- – пуерперална, послеродова O92.2
- кавернозно тяло (полов член) (пластична) N48.6
- кожа R23.4
- млечна жлеза (след раждане) (послеродова) O92.2
- мозък G93.8

- пенис (пластична) N48.6

- флебитна – *виж* Флебит

- черен дроб (хронична) K76.8

- широка връзка N83.8

Втвърдяване (на)

- артерия – *виж* Атеросклероза
- мозък G93.8

Вторичен(-но)(-на)

- дентин (в пулпата) K04.3
- катаракта H26.4
- новообразуване (M8000/6) – *виж* Списък на новообразувания, метастатични
- полицитемия D75.1

Вулва – *виж състояние*

Вулвит (остър) (алергичен) (афтозен) (атрофичен) (гангренозен) (хипертрофичен) (интертригинален) (сенилен) N76.2

- адхезивен, вроден Q52.7
- бленорагичен (гонококов) A54.0
- гонококов A54.0
- – с абсцес (допълнителна жлеза) (периуретрален) A54.1
- кандидозен B37.3† N77.1*

Вулвит—*продължение*

- левкоплакиен N90.4
- монилиазен B37.3† N77.1*
- подостър или хроничен N76.3
- причинен от *Haemophilus ducreyi* A57
- пуерперален (следродов) O86.1
- сифилитичен (ранен) A51.0
- – късен A52.7† N77.1*
- трихомоназен A59.0† N77.1*
- туберкулозен A18.1† N77.1*
- усложняващ бременността O23.5
- хламидиен A56.0

Вулвовагинит (остър) (*виж също*

- Вагинит) N76.0
- амебен A06.8
- гонококов (остър) (хроничен) A54.0
- – с абсцес (допълнителна жлеза) (периуретрален) A54.1
- кандидозен B37.3† N77.1*
- монилиазен B37.3† N77.1*
- подостър или хроничен N76.1
- при (дължащ се на)
- – нематодна (острици) инфекция B80† N77.1*
- – херпес-вирусна (херпес симплекс) инфекция A60.0† N77.1*
- трихомоназен A59.0† N77.1*
- херпесен A60.0† N77.1*
- хламидиен A56.0

Вулворектален – *виж състояние*

Вухерериоза B74.0

Вцепенено състояние R40.1

- епилептично G40.8
- пароксизмално G40.8

Възбуда R45.1

- манийна F30.9
- психична, реактивна (от емоционален стрес, психологична травма) F30.8
- хипоманийна F30.0

Възбуден – *виж състояние*

Възбудимост, анормална, при по-малък стрес (личностово разстройство) F60.3

Въздействие(-я) (на) (от), неблагоприятно, НКД T78.9

- анестезия (*виж също* Анестезия) T88.5
- – гръбначномозъчна и епидурална T88.5
- – – главоболіе от T88.5
- – – – послеродов период O89.4

Въздействие—*продължение*

- анестезия—*продължение*
- – гръбначномозъчна и епидурална—*продължение*
- – – главоболіе от—*продължение*
- – – – по време на
- – – – – бременност O29.4
- – – – – раждане и родоразрешаване O74.5
- – – послеродов период O89.5
- – – по време на
- – – – бременност O29.5
- – – – раждане и родоразрешаване O74.6
- – местна, токсична реакция
- – – послеродов период O89.3
- – – по време на
- – – – бременност O29.3
- – – – раждане и родоразрешаване O74.4
- – послеродов период O89.9
- – по време на
- – – бременност O29.9
- – – раждане и родоразрешаване O74.9
- – – – увреждащо плода или новороденото P04.0
- – уточнена, НКД T88.5
- – – послеродов период O89.8
- – – по време на
- – – – бременност O29.8
- – – – раждане и родоразрешаване O74.8
- анормални гравитационни (G) сили или състояния T75.8
- антитоксин – *виж* Усложнения, ваксинация
- атмосферно налягане T70.9
- – високо T70.3
- – дължащо се на експлозия T70.8
- – ниско – *виж* Въздействие, неблагоприятно, голяма височина
- – уточнено въздействие, НКД T70.8
- безтегловност T75.8
- биологично, адекватно назначено и правилно приложено лекарство (*виж също* Въздействие, неблагоприятно, лекарство) T88.7

Въздействие—*продължение*

- ваксина (всяка) – *виж* Усложнения, ваксинация
- вибрация Т75.2
- височина (голяма) – *виж* Въздействие, неблагоприятно, голяма височина
- вливане – *виж* Усложнения, вливане
- водно налягане, НКД Т70.9
- – уточнено, НКД Т70.8
- въздушно налягане Т70.9
- – уточнено, НКД Т70.8
- външна причина, НКД Т75.8
- газове, дим или пари Т59.9
- – уточнени, НКД – *виж* Списък на лекарства и химикали
- глад Т73.0
- голяма височина, НКД Т70.2
- – аноксия Т70.2
- – на
- – – синусите Т70.1
- – – ушите Т70.0
- – полицитемия D75.1
- горещо време (*виж също* Топлина) Т67.9
- движение Т75.3
- експозиция – *виж* Експозиция
- електрически ток, електричество (шок) Т75.4
- – изгаряне – *виж* Изгаряне
- жажда Т73.1
- изотоп (радиоактивен), НКД Т66
- имплантация (отделящ се) на изотоп или радий, НКД Т66
- имунизация – *виж* Усложнения, ваксинация
- имунологични агенти – *виж* Усложнения, ваксинация
- инфрачервена (-и) (радиация) (лъчи), НКД Т66
- – дерматит или екзема L59.8
- кобалт, радиоактивен Т66
- кръв (деривати) (серум) (кръвопреливане) – *виж* Усложнения, трансфузия
- кръвопреливане – *виж* Усложнения, трансфузия
- лекарство или медикамент, НКД Т88.7
- – адекватно назначено и правилно приложено Т88.7

Въздействие—*продължение*

- лекарство или медикамент—*продължение*
- – свръхдоза или погрешно вещество, дадено или взето Т50.9
- – – уточнено – *виж* Списък на лекарства и химикали
- лекарство, адекватно назначено и правилно приложено (*виж също* Въздействие, неблагоприятно, лекарство) Т88.7
- лепило (летливо) вдишване F18.1
- липса на грижа за дете Т74.0
- лъчева терапия, НКД Т66
- – дерматит или екзема (*виж също* Дерматит, дължащ се на, радиация) L58.9
- малтретиране на
- – възрастен Т74.9
- – дете Т74.9
- медицинска помощ Т88.9
- – уточнена, НКД Т88.8
- нажежени места (*виж също* Топлина) Т67.9
- напрежение (прекомерно) Т73.3
- ниска температура Т69.9
- – уточнено, НКД Т69.8
- облъчване, НКД Т66
- падане на частици (радиоактивни), НКД Т66
- поглъщане или инжектиране на изотоп (терапевтично), НКД Т66
- полоний, НКД Т66
- психосоциално, на работната среда Z56.5
- радиация (диагностична) (падане на радиоактивни частици) (инфрачервена) (естествен източник) (лечебна) (трасираща) (ултравиолетова) (Рц-лъчи), НКД Т66
- – белодробни прояви
- – – остри J70.0
- – – хронични J70.1
- – дерматит или екзема – *виж* Дерматит, дължащ се на, радиация
- – кожа L59.9
- – пневмонит J70.0

Въздействие—*продължение*

- радиация—*продължение*
- – предполагаемо засягане на плода, усложняващо протичането на бременността O35.6
- – фиброза на бял дроб J70.1
- радиация, НКД Т66
- радий, НКД Т66
- радиоактивно вещество, НКД Т66
- – дерматит или екзема (*виж също* Дерматит, дължащ се на, радиация) L58.9
- радиоактивност, НКД Т66
- рентгенови лъчи, рентгенотерапия, рентгеноскопия, НКД Т66
- светкавица T75.0
- – изгаряне – *виж* Изгаряне
- серум (профилактичен) (лечебен), НКД Т80.6
- студ (температура) (време) T69.9
- – измръзване – *виж* Измръзване
- – перниони T69.1
- – уточнено въздействие, НКД Т69.8
- телерентгенотерапия, НКД Т66
- течности, намиращи се под голямо налягане T70.4
- токсично – *виж* Отравяне
- топлина (*виж също* Топлина) T67.9
- ултравиолетова (радиация) (лъчи), НКД Т66
- – дерматит или екзема – *виж* Дерматит, дължащ се на, ултравиолетови лъчи
- – – остър L56.8
- – изгаряне – *виж* Изгаряне
- уран, НКД Т66
- уточнено, НКД Т78.8
- – външна причина, НКД Т75.8
- флуороскопия, НКД Т66
- химично вещество, НКД Т65.9
- – уточнено – *виж* Списък на лекарства и химикали
- хранителни продукти
- – алергична реакция (*виж също* Алергия, храна) T78.1
- – отровни T62.9
- – – уточнен вид, НКД (*виж също* Отравяне, по името на отровния хранителен продукт) T62.8

Въздействие—*продължение*

- шум, на вътрешното ухо H83.3
- R6-лъчи, НКД Т66
- – дерматит или екзема (*виж също* Дерматит, дължащ се на, радиация) L58.9
- Въздействия, късни** – *виж* Последници
- Въздишане** R06.8
- психогенно F45.3
- Въздух (в)**
- бял дроб при контакт с климатик, или пневмонит J67.7
- глад за, психогенен F45.3
- емболия (артерия) (церебрална) (всяка локализация) T79.0
- – дължаща се на имплантирано устройство, НКД – *виж* Усложнения, по локализация и вид, уточнени, НКД
- – по време на бременността, раждането или послеродовия период O88.0
- – след инфузия, лечебно инжектиране или трансфузия O88.0
- – травматична T79.0
- замърсяване на Z58.1
- – професионално, НКД Z57.3
- преден медиастиnum J98.2
- прилошаване от T75.3
- разреден, ефекти от – *виж* Въздействие, неблагоприятно, голяма височина
- Въздушна емболия** T70.3
- Възел (същински), пъпна връв** O69.2
- увреждащ плода или новороденото P02.5
- Възел или кокалче на Garrod** M72.1
- Възел(-ли) (на)** – *виж също* Възелче
- гласна връзка J38.2
- доячката V08.0
- ларинкс J38.7
- лимфни – *виж състояние*
- певеца J38.2
- туберкулозен – *виж* Туберкулоза, лимфна жлеза
- учителя J38.2
- Bouchard (с артропатия) M15.2
- Naygarth M15.8
- Heberden (с артропатия) M15.1

Възел—*продължение*

- Osler I33.0
- Schmorl M51.4

Възелче(-та) (на), възлест

- актиномикотично (*виж също* Актиномикоза) A42.9
- възпалено – *виж* Възпален
- гласна връзка J38.2
- гръдна жлеза, НКД N63
- доячката B08.0
- единични, бял дроб J98.4
- ендометриално (стромално) (M8930/0) D26.1
- кожно – *виж* Оток, локализиран
- колоидално (кистозно), тироидно E04.9
- ларинкс J38.7
- околоставни
- – при фрамбезия A66.7
- – сифилитични A52.7† M14.8*
- певича J38.2
- подкожно – *виж* Оток, локализиран
- простата N40
- ревматоидни M06.3
- скротум (възпален) N49.2
- учителя J38.2
- щитовидна (жлеза) E04.1
- – токсична или с хипертиреозидизъм E05.2
- Naugarth M15.8

Възпален(-а)(-и)(-о), възпалителен (с ексудация), възпаление

- алвеоли, зъби K10.3
- – скорбутно E54† K93.8*
- анален канал, анус K62.8
- апендикс (*виж също* Апендицит) K37
- арахноидно – *виж* Менингит
- ареола N61
- – пуерперално, послеродово или гестационно O91.0
- ареолна тъкан, НКД L08.9
- артерия – *виж* Артерит
- бронхи – *виж* Бронхит
- вена (*виж също* Флебит) I80.9
- – вътречерепна или вътрегръбначна (септично) G08
- – тромботично I80.9
- – – долен крайник I80.3
- – – – дълбоки (съдове), НКД I80.2

Възпален—*продължение*

- вена—*продължение*
- – тромботично—*продължение*
- – – долен крайник—*продължение*
- – – – повърхностни (съдове) I80.0
- – – – крак I80.3
- – – – дълбоки (съдове), НКД I80.2
- – – – повърхностни (съдове) I80.0
- влагалище (*виж също* Вагинит) N76.0
- вулва (*виж също* Вулвит) N76.2
- гласна връзка J38.3
- глотис (*виж също* Ларингит) J04.0
- гръбнак (*виж също* Спондилит) M46.9
- гръбначен
- – мозък (*виж също* Енцефалит) G04.9
- – нерв – *виж* Разстройство, нерв
- – обвивка – *виж* Менингит
- гръдно зърно N61
- – пуерперално, послеродово или гестационно O91.0
- гърда N61
- – пуерперално, послеродово или гестационно O91.2
- гърло (остро) (*виж също* Фарингит) J02.9
- дебело черво – *виж* Ентерит
- добавъчен синус (хронично) (*виж също* Синусит) J32.9
- дуоденум K29.8
- дура матер – *виж* Менингит
- евстахиева тръба (катарално) H68.0
- език K14.0
- епидидим (*виж също* Епидидимит) N45.9
- етмоидален (синус) (хронично) (*виж също* Синусит, етмоидален) J32.2
- жлеза (лимфна) (*виж също* Лимфаденит) I88.9
- жлеза на Bartholin N75.8
- жлъчен мехур (*виж също* Холецистит) K81.9
- жлъчен проток (общ) (чернодробен) или пасаж (*виж също* Холангит) K83.0
- зрителен нерв H46
- илеум (*виж също* Ентерит) A09
- – регионален или терминален K50.0
- кавернозни тела N48.2
- клепач H01.9
- – уточнено, НКД H01.8

Възпален—*продължение*

- кожа L08.9
- коляно (става) M13.1
- – туберкулозно A18.0† M01.1*
- кост – *виж* Остеомиелит
- крак, НКД L08.9
- кухина (хронично) (*виж също* Синуит, максиларен) J32.0
- лабия (голяма) (малка) (*виж също* Вулвит) N76.2
- ларинкс (*виж също* Ларингит) J04.0
- – дифтериен A36.2
- лимфен съд (*виж също* Лимфангит) I89.1
- лимфна жлеза или възел (*виж също* Лимфаденит) I88.9
- максила, максиларно K10.2
- – синус (хронично) (*виж също* Синуит, максиларен) J32.0
- матка (катарално) (*виж също* Ендометрит) N71.9
- маточна връзка (*виж също* Болест, таз, възпалителна) N73.2
- мека мозъчна обвивка – *виж* Менингит
- менинги – *виж* Менингит
- миокард (*виж* Миокардит) I51.4
- мозък (*виж също* Енцефалит) G04.9
- – обвивка – *виж* Менингит
- мускул M60.9
- назален синус (хронично) (*виж също* Синуит) J32.9
- назофаринкс – *виж* Назофарингит
- нерв, НКД M79.2
- обвивки на главния или на гръбначния мозък – *виж* Менингит
- окуломоторен (нерв) N49.0
- орбита (хронично) H05.1
- – остро H05.0
- панкреас (остро) – *виж* Панкреатит
- паротиден регион L08.9
- penis N48.2
- перианално K62.8
- перивезикално (*виж също* Цистит) N30.9
- перикард (*виж също* Перикардит) I31.9
- перинеум (женски) (мъжки) L08.9
- периректално K62.8

Възпален—*продължение*

- перитонеум (*виж също* Перитонит) K65.9
- периутеринно (*виж също* Болест, таз, възпалителна) N73.2
- пикочен мехур (*виж също* Цистит) N30.9
- плевра – *виж* Плеврит
- подкожна тъкан L08.9
- полов орган (вътрешен) (дифузно)
- – женски (*виж също* Болест, таз, възпалителна) N73.9
- – мъжки N49.9
- – – множествени локализации N49.8
- – – уточнено, НКД N49.8
- причинено от устройство, имплантат или трансплантат (*виж също* Усложнения, по локализация и тип) T85.7
- – артериален трансплантат, НКД T82.7
- – вентрикуларен вътречерепен шънт T85.7
- – гърда (имплантат) T85.7
- – електронно (електрод) (пулсов генератор) (стимулатор)
- – – кост T84.7
- – – нервна система (мозък) (периферен нерв) (гръбначен) T85.7
- – – пикочно T83.5
- – – сърдечно T82.7
- – катетер, НКД T85.7
- – – диализа (бъбречна) T82.7
- – – – интраперитонеална T85.7
- – – инфузия, НКД T82.7
- – – – гръбначна (епидурална) (субдурална) T85.7
- – – – пикочен (постоянен) T83.5
- – ортопедично, НКД T84.7
- – очно (роговичен трансплантат) (орбитален имплантат), НКД T85.7
- – пикочно, НКД T83.5
- – полово, НКД T83.6
- – ставна протеза T84.5
- – стомашночревно (жлъчен проток) (хранопровод) T85.7
- – съдово, НКД T82.7
- – сърце, НКД T82.7
- – – клапа (протеза) T82.6
- – – – трансплантат T82.7
- – – уточнено, НКД T85.7

Възпален—*продължение*

- причинено от устройство, имплантат или трансплантат—*продължение*
- – фиксация, вътрешна (ортопедична), НКД Т84.6
- простата (*виж също* Простатит) N41.9
- проток или жлеза на Skene (*виж също* Уретрит) N34.2
- проток на Wharton (гнойно) K11.2
- пъп L08.9
- – новородено P38
- ректосигмоидално – *виж* Ректосигмоидит
- ректум (*виж също* Проктит) K62.8
- респираторно, горно (*виж също* Инфекция, респираторна, горен отдел) J06.9
- – остро, причинено от радиация J70.8
- – причинено от химикали, газове, дим или пари (инхалирани), НКД J68.2
- – хронично, причинено от външен фактор – *виж* състояние, причинено от уточнен външен фактор
- ретина (*виж също* Хориоретинит) H30.9
- ретроперитонеално (*виж също* Перитонит) K65.9
- роговица (*виж също* Кератит) H16.9
- семенен канал N49.1
- семенна връв N49.1
- семено мехурче (*виж също* Везикулит) N49.0
- сигмоидно – *виж* Ентерит
- синовиална (ръб) (обвивка) – *виж* Синовит
- синус (*виж също* Синуит) J32.9
- скорбутно, венец E54† K93.8*
- скрипцовиден (нерв) H49.1
- скротум N49.2
- слезка (капсула) D73.8
- слепочна кост (остро) (хронично) H70.2
- сливица (*виж също* Тонзилит) J03.9
- слухов канал (външен) H60.9
- слъзна
- – жлеза H04.0
- – пасаж (проток) (торбичка) H04.3
- слюнчен проток или жлеза (всяка) (гнойно) K11.2

Възпален—*продължение*

- става, НКД M13.9
- – сакроилиачна M46.1
- стомах – *виж* Гастрит
- стомашно K29.7
- стомашночревно – *виж* Ентерит
- сухожилие (обвивка), НКД M65.9
- сфеноидален (синус) (*виж също* Синуит, сфеноидален) J32.3
- съединителна тъкан (дифузно), НКД M79.8
- сърце (*виж също* Кардит) I51.8
- таз, женски (*виж също* Болест, таз, възпалителна) N73.9
- тестис (*виж също* Орхит) N45.9
- тимус (жлеза) E32.8
- трахея (*виж също* Трахеит) J04.1
- тубарно (*виж също* Салпингоофорит) N70.9
- туберкулозно, НКД (*виж също* Туберкулоза) A16.9
- тубоовариално (*виж също* Салпингоофорит) N70.9
- туника вагиналис N49.1
- тъпанчева мембрана – *виж* Тимпанит
- увеален тракт (преден), НКД (*виж също* Иридоциклит) H20.9
- – заден – *виж* Хориоретинит
- уста K12.1
- устна K13.0
- ухо (средно) (*виж също* Отит, среден) H66.9
- – външно H60.9
- – вътрешно H83.0
- фалопиева тръба (*виж също* Салпингоофорит) N70.9
- фаринкс (остро) (*виж също* Фарингит) J02.9
- фасция M60.9
- хориоидея (*виж също* Хориоретинит) H30.9
- хранопровод K20
- хронично, кухня след мастоидектомия H95.1
- церебрално (*виж също* Енцефалит) G04.9
- – обвивка – *виж* Менингит
- цереброспинално, менингококово A39.0† G01*

Възпален—*продължение*

- челюст (остро) (кост) (хронично) (долна) (гноино) (горна) K10.2
- черво (всяка част) – *виж* Ентерит
- черепномозъчен нерв – *виж* Нараняване, нерв, черепномозъчен
- чернодробен проток (*виж също* Холангит) K83.0
- шийка (мамка) (*виж също* Цервицит) N72
- широка връзка (*виж също* Болест, таз, възпалителна) N73.2
- щитовидна (жлеза) (*виж също* Тироидит) E06.9
- яйцепровод (*виж също* Салпингоофорит) N70.9
- яйчник (*виж също* Салпингоофорит) N70.9
- abducens, отвеждащ (нерв) H49.2

Възпаление (на клепач) H01.8

- сифилитично A52.7† H03.1*
- туберкулозно A18.4† H03.1*

Възпаление на мамилата N61

- пуерперално, следродово или гестационно O91.0

Възпалено гърло (остро) J02.9

Възпитаване, в закрито заведение Z62.2

Възраст (стар) (*виж също* Старчески) R54

Възстановяване (на)

- под на таза, предишно, при бременност или раждане O34.8
- цикатризира гъкан Z42.9
- – горен крайник Z42.3
- – гърда Z42.1
- – глава и шия Z42.0
- – долен крайник Z42.4
- – трункус Z42.2
- – уточнена, НКД Z42.8

Възстановяване на здравето (след) Z54.9

- лечение (за) Z54.9
- – душевно разстройство, НКД Z54.3
- – комбинирано Z54.7
- – счупване (фрактура) Z54.4
- – – хирургия Z54.0

Възстановяване на здравето—

продължение

- лечение—*продължение*
- – уточнено, НКД Z54.8
- психотерапия Z54.3
- радиотерапия Z54.1
- химиотерапия Z54.2
- хирургия, НКД Z54.0

Възходящ – *виж състояние*

“Вълнена” коса (вродена) Q84.1

Външни полови органи, женски – *виж състояние*

Външност

- много ниско ниво на лична хигиена R46.0
- странна R46.1
- уточнена, НКД R46.8

Въображаема бременност F45.8

Върхов – *виж състояние*

Вътрегръден – *виж също състояние*

- бъбрек Q63.2

Вътрекамерен – *виж състояние*

Вътрематочно противозачатъчно устройство

- въвеждане на Z30.1
- задържане при бременност на O26.3
- проверка за, повторно въвеждане, отстраняване на Z30.5
- in situ Z97.5

Вътречерепен – *виж състояние*

Вътрешен – *виж състояние*

Вътрешности, вътрешни органи,

висцерален – *виж състояние*

Въшка, възпливост – *виж* Въшки

Въшки (по) (инфестация) B85.2

- глава (*Pediculus capitis*) B85.0
- крабови B85.3
- смесени (класифицирани в повече от една от подрубриките B85.0–B85.3) B85.4

- срамни (*Phthirus pubis*) B85.3

- тяло (*Pediculus corporis*) B85.1

Вял(-о) – *виж също състояние*

- небце, вродено Q38.5

Г

Гадене (*виж също* Повръщане) R11

- епидемично A08.1
- от морска болест T75.3
- при бременни – *виж* Хиперемезис, гравидарум

Газ, газов(-а)

- асфиксия от, асфиксионен, инхалаторен, отровен, задушавач, НКД J59.9
- специфичен газ – *виж* Списък на лекарства и химикали
- болка R14
- в стомаха R14
- гангрена A48.0

Галактоземия E74.2

Галактозурия E74.2

Галакторея O92.6

- несвързана с раждане N64.3

Галактофорит N61

- гестационен, послеродов O91.2

Галактоцеле (гърда) N64.8

- послеродово O92.7

Галопен ритъм R00.8

Гамопатия

- моноклонална (M9765/1) D47.2
- с неуточнена значимост D89.2
- поликлонална D89.0
- свързана с лимфоплазмоцитна дискразия (M9765/1) D47.2

Ганглиоглиом (M9505/1) – *виж*

Новообразуване, с неопределен характер

Ганглиозидоза E75.1

- GM1 E75.1
- GM2 (при възрастни) (инфантилна) (ювенилна) E75.0
- GM3 E75.1

Ганглион, възел (съставен) (дифузен) (ставен) (сухожилен (на сухожилната капсула)) M.67.4

- туберкулоза A18.0† M68.0*
- увреждания, отклонения (ранни) (късни) A66.6

Ганглионевробластом (M9490/3) (*виж* Новообразуване, нерв, злокачествено)

Ганглионевром (M9490/0) D36.1

- злокачествен (M9490/3) – *виж* Новообразуване, нерв, злокачествено

Ганглионевроматоза (M9491/0) D36.1

Ганглионит (на)

- пети нерв (*виж също* Невралгия, троичен нерв) G50.0
- постхерпесен, на ganglion geniculi B02.2† G53.0*
- постхерпесен, постзостерен B02.2† G53.0*
- херпес зостер B02.2† G53.0*
- ganglion geniculi G51.1
- на новородено P11.3
- постхерпесен, постзостерен B02.2† G53.0*

Ганглиоцистом (M9490/0) D36.1

Гангоза A66.5† J99.8*

Гангрена (на), гангренозен (суха)

(*влажна*) (*кожна*) (*язва*) (*виж също* Некроза) R02

- абдоминална стена R02
- алвеоларна K10.3
- аномалия на Melaney L98.4
- апендикс K35.9
- с перфорация, перитонит или руптура K35.0
- атеросклеротична (генерализирана) (сенилна) I70.2
- бял дроб J85.0
- влагалищна обвивка N49.1
- неинфектирана N50.8
- вулва N76.8
- газова (бактериална) A48.0
- гръбначен стълб R02
- гърло (*виж също* Фарингит) J02.9
- Vincent A69.1
- декубитална – *виж* Язва, декубитус
- диабетна (на всяко място) – *кодира се в* E10–E14 с четвърти знак.5

Гангрена—*продължение*

- епидемична T62.2
- епидидим (инфекциозен) (*виж също* Епидидимит) N45.9
- жлъчен мехур (*виж също* Холецистит, остър) K81.0
- кавернозно тяло N48.2
- – неинфектирано N48.8
- кожна, разпространяваща се R02
- корнеа H18.8
- крайник (долен) (горен) R02
- матка (*виж също* Ендометрит) N71.9
- мезентериална K55.0
- – с интестинална обструкция (*виж също* Непроходимост, чревна) K56.6
- оточна R02
- панкреас K85
- пенис N48.2
- – неинфектирана N48.8
- перинеум R02
- пикочен мехур (инфекция) N30.8
- пресенилна I73.1
- пулпална (дентална) K04.1
- пъпна връв R02
- ретрофарингеална J39.2
- с диабет (захарен) – *кодира се в* E10–E14 с четвърти знак .5
- семенна връв N49.1
- – неинфектирана N50.8
- семенен канал N49.1
- – неинфектиран N50.8
- сенилна (атеросклеротична) I70.2
- симетрична I73.0
- скротум N49.2
- – неинфектиран N50.8
- стоматит A69.0
- съединителна тъкан R02
- тестис (инфектиран) (*виж също* Орхитит) N45.9
- – неинфектиран N50.8
- туберкулозна, НКД (*виж също* Туберкулоза) A16.9
- уста A69.0
- ухо R02
- фаринкс (*виж също* Фарингит) J02.9
- – на Vincent A69.1
- фузоспирохетна A69.0

Гангрена—*продължение*

- херния – *виж* Херния, по локализация, с гангрена
 - черва, интестинална (хеморагична) (масивна) K55.0
 - – с
 - – – мезентериална емболия K55.0
 - – – обструкция, запушване (*виж също* Непроходимост, чревна) K56.6
 - черво, цекум или колон – *виж* Гангрена, черва
 - щитовидна (жлеза) E07.8
 - яйчник (*виж също* Салпингооофорит) N70.9
 - *Bacillus welchii* A48.0
 - *Clostridium perfringens* или *welchii* A48.0
 - Fournier N49.9
 - Raynaud I73.0
- Гангренозен стоматит (язва) (уста)** K12.0
- Гастектаза** K31.8
- психогенна F45.3
- Гастралгия** R10.1
- психогенна F45.4
- Гастрином** (M8153/1)
- злокачествен (M8153/3)
 - – панкреас C25.4
 - – с неуточнена локализация C25.4
 - – с уточнена локализация, НКД – *виж* Новообразуване, злокачествено
 - с неуточнена локализация D37.7
 - с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, с неопределен характер
- Гастрит (обикновен)** K29.7
- алергичен K29.6
 - алкохолен K29.2
 - атрофичен (хроничен) K29.4
 - гигантски хипертрофичен K29.6
 - грануломатозен K29.6
 - дължащ се на хранителен недоимък E63.9† K93.8*
 - еозинофилен K52.8
 - консултиране по въпросите на храненето и съответстващо наблюдение Z71.3
 - невротичен F54

Гастрит—*продължение*

- остър (ерозивен) K29.1
- – хеморагичен K29.0
- повърхностен хроничен K29.3
- туберкулозен A18.8† K93.8*
- уточнен, НКД K29.6
- хипертрофичен (на лигавица) K29.6
- хроничен (антрален) (фундален) K29.5
- – атрофичен K29.4
- – суперфициален K29.3

Гастродиния R10.1

Гастродисциаза, гастродисцидиаза

B66.8

Гастродуоденит K29.9

- вирус, вирусен A08.4
- – уточнен тип, НКД A08.3

Гастроентерит (остър) (епидемичен) (предполагаемо инфекциозен) (септичен) (виж също

- **Ентерит и Забележката към рубрика A09) A09**
- алергичен K52.2
- вирусен A08.4
- – вирус на Norwalk A08.1
- – детски (остър) A08.3
- – епидемичен A08.1
- – – тип Norwalk A08.1
- – остър инфекциозен A08.3
- – ротавирусен A08.1
- – тежък, при кърмаче A08.3
- – уточнен тип, НКД A08.3
- диетичен K52.2
- дължащ се на
- – радиация K52.0
- – хранително отравяне (*виж също* Интоксикация, хранителна) A05.9
- – *Cryptosporidium* A07.2
- еозинофилен K52.8
- инфекциозен (*виж също* Ентерит, инфекциозен) A09
- небактериален, в ранно детство A08.5
- неинфекциозен K52.9
- – уточнен, НКД K52.8
- ротавирусен A08.0
- салмонелозен A02.0
- токсичен K52.1
- хиперсензитивен хранителен K52.2
- хроничен (неинфекциозен) K52.9

Гастроентерит и колит K52.9

- с перфорация, перитонит или руптура K65.8

Гастроентеропатия (*виж също*

- **Гастроентерит) A09**
- остра, дължаща се на вируса на Norwalk A08.1

Гастроентероптоза K63.4

Гастроинтестинален – *виж състояние*

Гастројеюнален – *виж състояние*

Гастројеюнална колика – *виж състояние*

Гастројеюнит, неинфекциозен (*виж също* Ентерит и Забележката към рубрика A09) K52.9

Гастрокарцином (M8010/3) – *виж* Новообразуване, злокачествено, стомах

Гастроколика – *виж състояние*

Гастролит K31.8

Гастромалация K31.8

Гастроптоза K31.8

Гастрография K92.2

- психогенна F45.3

Гастроспазъм (неврогенен)

(рефлекторен) K31.8

- невротичен F45.3
- психогенен F45.3

Гастростаксис K92.2

Гастростеноза K31.8

Гастростома

- грижи за Z43.1
- състояние на Z93.1

Гастросукорея (продължителна)

(интермитентна) K31.8

- невротична F45.3
- психогенна F45.3

Гастросхизис (вроден) Q79.3

Гвинейски червей (инфекция)

(инфестация) B72

Гемистоцитом (M9411/3)

- с неуточнена локализация C71.9
- с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено

Генитален – *виж състояние*

Генитоаноректален синдром A55

Географски език K14.1

Геотрихоза B48.3

Герминобластом (дифузен) (M9676/3)
C83.2

– фоликуларен (M9692/3) C82.1

Гермином (M9064/3) – виж
Новообразуване, злокачествено

Геронтоксон H18.4

Гестационен период – виж също
Бременност

– ектопичен – *виж* Бременност

– многоплоден O30.9

– – уточнен, НКД O30.8

Гефирофобия F40.2

Гигандробластом (M8632/1)

– с неуточнена локализация

– – при жени D39.1

– – при мъже D40.1

– с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, с неопределен
характер

Гигант, гигантски(-а)

– бъбрек, вроден Q63.3

– клетка

– – епулис K06.8

– – периферен гранулом K06.8

– уртикария T78.3

– – наследствен D84.1

– хранопровод, вроден Q39.5

Гигантизъм (хипофизарен) E22.0

– конституционален E34.4

Гинандризъм Q56.0

Гингивит K05.1

– на Vincent A69.1

– некротично язвен (остър) A69.1

– остър K05.0

– – некротичен A69.1

– пелагрозен E52† K93.8*

– – остър некротичен A69.1

– хроничен (десквамозен)
(хиперпластичен) (прост маргинален)
(язвен) K05.1

Гингивоглосит K14.0

Гингивоза K05.1

Гингивостоматит K05.1

– некротичен язвен (остър) A69.1

– херпес-вирусен B00.2

**Гинекологичен преглед (периодичен)
(рутинен) Z01.4**

Гинекомастия N62

Гинефобия F40.1

Глава – виж състояние

– крепитация на Q75.8

– на Medusae (варикозно разширение)
I86.8

– “родилна буца” на (кефалхематом)
P12.8

Главен мозък – виж състояние

Главоболие (от) R51

– алергично, НКД G44.8

– васкуларно G44.1

– емоционално F45.4

– кластърно (хронично) (епизодично)
G44.0

– лекарствено-индуцирано, НКД G44.4

– лумбална пункция G97.1

– мигренозно (тип) G43.9

– напрежение (хронично) (епизодично)
G44.2

– посттравматично, хронично G44.3

– психогенно F45.4

– реакция след спинална пункция G97.1

– с неорганичен произход F45.4

– спинално или епидурално
анастетично-индуцирано (при) T88.5
– – бременност O29.4

– – послеродов период O89.4

– – раждане и родоразрешаване O74.5

– уточнен синдром на, НКД G44.8

– хистаминово G44.0

Глад (влияние на), гладуване T73.0

– за въздух, психогенен F45.3

– оток от (*виж също* Недохранване,
тежко) E43

Глас

– загуба на (*виж също* Афония) R49.1

– промяна на R49.8

Гласна връзка – виж състояние

Глаукома H40.9

– абсолютна H44.5

– вродена Q15.0

– вторична, НКД (*виж също* Глаукома,
при) H40.5

– гранична линия H40.0

– затворен ъгъл (остра) (хронична)
(интермитентна) (първична)

(резидуален стадий) H40.2

– злокачествена H40.2

Глаукома—*продължение*

- инфантилна Q15.0
- капсулирана (с псевдоексфолиация на лещата) H40.1
- кортикостероидно индуцирана H40.6
- на новороденото Q15.0
- необструктивна H40.1
- несвързана с нахлуване на кръв (хронична) H40.1
- ниско налягане H40.1
- обструктивна H40.2
 - – дължаща се на промени в лещата H40.5
- остра H40.2
 - – вторична, НКД H40.5
 - – тесен ъгъл H40.2
- отворен ъгъл (първичен) (резидуален стадий) H40.1
- пигментна H40.1
- постинфекциозна H40.4
 - – при (дължаща се на)
 - – амилоидоза E85.–† H42.0*
 - – аниридия Q13.1† H42.8*
 - – аномалия на Rieger Q13.8† H42.8*
 - – венозна оклузия на ретина H40.5
 - – дислокация на леща H40.5
 - – ендокринни заболявания, НКД E34.9† H42.0*
 - – иридоциклит H40.4
 - – лекарства H40.6
 - – метаболитни заболявания, НКД E88.9† H42.0
 - – око
 - – – възпаление H40.4
 - – – травма H40.3
 - – – онхоцеркоза B73† H42.8*
 - – – очни разстройства, НКД H40.5
 - – – рубеоза на ирис H40.5
 - – – синдром на Lowe E72.0† H42.0*
 - – – смущения или разстройство на леща, НКД H40.5
 - – – травматични увреждания на очна ябълка H40.3
 - – – тумор на очната ябълка H40.5
 - – – хиперматурна катаракта H40.5
 - – проста (хронична) H40.1
 - – с псевдоексфолиация на лещата H40.1
 - – симплекс H40.1

Глаукома—*продължение*

- сифилитична A52.7† H42.8*
- суспектна H40.0
- тесен ъгъл H40.2
- травматична H40.3
 - – на новородено (родова травма) P15.3
- туберкулозна A18.5† H42.8*
- уточнена, НКД H40.8
- факолитична H40.5
- хиперсекреционна H40.8
- хронична H40.1
 - – затворен ъгъл H40.2
 - – несвързана с нахлуване на кръв H40.1
 - – отворен ъгъл H40.1
 - – проста H40.1

Глаукоматозни петънца (подкапсулярни) H26.2

Глезен – *виж състояние*

Гликоген

- болест на натрупването на (*виж също* Болест, гликогеново натрупване)
- инфилтрация на (*виж също* Болест, гликогеново натрупване) E74.0

Гликогеноза (дифузна) (генерализирана) (с хепатална цироза) (виж също Болест, гликогеново натрупване) E74.0

- сърдечна E74.0† I43.1*

Гликозурия R81

- бъбречна E74.8

Гликопения E16.2

Глиобластом (мултиформен) (M9440/3)

- гигантоклетъчен (M9441/3)
- – с неуточнена локализация C71.9
- – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено
- с неуточнена локализация C71.9
- с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено
- със саркоматозни компоненти или глиосарком (M9442/3)
- – с неуточнена локализация C71.9
- – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено

Глиоза на мозъка G93.8

- спинална G95.8

Глиом (злокачествен) (M9380/3)

- астроцитом (M9400/3)
- с неуточнена локализация C71.9
- с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- на нос Q30.8
- с неуточнена локализация C71.9
- с уточнена локализация, НКД – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- смесен (M9382/3)
- с неуточнена локализация C71.9
- с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- субependимален (M9383/1) D43.2
- с неуточнена локализация D43.2
- с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, с неопределен
характер

Глиом, смесен (M9382/3)

- с неуточнена локализация C71.9
- с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено

Глиоматоза на мозъка (M9381/3) C71.0

- Глионевриноом (M9505/1) – *виж***
Новообразуване, с неопределен
характер

Глиосарком (M9380/3)

- с неуточнена локализация C71.9
- с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено

Глицинемия E72.5

Глицинурия (бъбрек) E72.0

Глобинурия R82.3

Глобус (хистерикус) F45.8

Гломангиомиом (M8713/0) D18.0

- Гломангиосарком (M8710/3) – *виж***
Новообразуване, съединителна тъкан,
злокачествено

Гломанглиом (M8712/0) D18.0

Гломерулен

- нефрит (*виж също* Гломерулонефрит)
N05.–
- сифилис A52.7† N08.0*

Гломерулит (*виж също* Гломерулонефрит) N05.–

Гломерулонефрит (*виж също* Нефрит) N05.–

- Забележка* – В случаите, когато терминът е индексирен само на тризначно ниво, например N01.–, следва да се направи справка със списъка на четиризначните подрубрики в том 1, част 2, стр.2–3.
- бързо прогресиращ N01.–
- дифузен
- мезангиална пролиферация – *кодира се в* N00–N07 с четвърти знак .3
- мезангиокапилярен – *кодира се в* N00–N07 с четвърти знак .5
- мембранозен – *кодира се в* N00–N07 с четвърти знак .2
- полукръгъл – *кодира се в* N00–N07 с четвърти знак .7
- пролиферация на ендокапиляри – *кодира се в* N00–N07 с четвърти знак .4
- склерозиращ (*виж също* Недостатъчност, бъбречна, хронична) N18.9
- екстракапилярен, НКД – *кодира се в* N00–N07 с четвърти знак .7
- ендокапилярна пролиферация (дифузен), НКД – *кодира се в* N00–N07 с четвърти знак .4
- имунен комплекс (циркулиращ), НКД N05.8
- лобуларен, лобулонодуларен – *виж*
Гломерулонефрит,
мембранопролиферативен
- мезангиален
- пролиферативен (дифузен), НКД – *кодира се в* N00–N07 с четвърти знак .3
- IgA/IgG – *виж* Нефропатия, IgA
- мезангиокапилярен (дифузен), НКД – *кодира се в* N00–N07 с четвърти знак .5
- мембранозен (дифузен), НКД – *кодира се в* N00–N07 с четвърти знак .2
- мембранопролиферативен (дифузен) (тип 1) (тип 3) – *кодира се в* N00–N07 с четвърти знак .5
- плътни натрупвания (тип 2), НКД – *кодира се в* N00–N07 с четвърти знак .6
- некротичен, некротизиращ, НКД – *кодира се в* N00–N07 с четвърти знак .8

Гломерулонефрит—*продължение*

- нодуларен – *виж* Гломерулонефрит, мембранопролиферативен
- остър N00.–
- плътни натрупвания – *кодира се в* N00–N07 с четвърти знак .6
- подостър – *виж* Нефрит, бързо прогресиращ
- полукръгъл (морфологична форма на полукръг) (дифузен), НКД – *кодира се в* N00–N07 с четвърти знак .7
- постстрептококов, НКД N05.9
- бързо прогресиращ N01.–
- остър N00.–
- хроничен N03.–
- при (дължащ се на)
- амилоидоза E85.–† N08.4*
- билхарциоза B65.–†
- болест на Fabry(-Anderson) E75.2† N08.4*
- възлест полиартрит M30.0† N08.5*
- грануломатоза на Wegener M31.3† N08.5*
- дисеминирана интраваскуларна коагулация D65† N08.2*
- захарен диабет (*виж също* E10–E14 с четвърти знак .2) E14.2† N08.3*
- криоглобулинемия D89.1† N08.2*
- лецитин-холестерол-ацилтрансфераза дефицит E78.6† N08.1*
- макроглобулинемия на Waldenström (M9761/3) C88.0† N08.1*
- мултиплен миелом (M9732/3) C90.0† N08.1*
- подостър бактериален ендокардит I33.0† N08.8*
- пурпура на Henoch(-Schönlein) D69.0† N08.2*
- септицемия A41.–† N08.0*
- синдром на Goodpasture M31.0† N08.5*
- синдром на дефибринация D65† N08.2*
- системен лупус еритематодес M32.1† N08.5*
- стронгилоидоза B78.9† N08.0*
- сърповидно-клетъчни нарушения D57.–† N08.2*

Гломерулонефрит—*продължение*

- при—*продължение*
- – тромботична тромбоцитопенична пурпура M31.1† N08.5*
- – хемолитично-уремичен синдром D59.3† N08.2*
- – шистозомиаза B65.–† N08.0*
- – *Plasmodium malarie* B52.0† N08.0*
- пролиферативен, НКД – *кодира се в* N00–N07 с четвърти знак .8
- – дифузен (лупус) M32.1† N08.5
- с едем (*виж също* Нефроза) N04.–
- с уточнена патология, НКД – *кодира се в* N00–N07 с четвърти знак .8
- склерозиращ, дифузен (*виж също* Недостатъчност, бъбречна, хронична) N18.9
- фокален (и сегментален) – *кодира се в* N00–N07 с четвърти знак .1
- хипокомплементен – *виж* Гломерулонефрит, мембранопролиферативен
- хроничен N03.–
- IgA – *виж* Нефропатия, IgA
- Гломерулопатия** (*виж също* Гломерулонефрит) N05.–
- Гломерулосклероза** (*виж също* Склероза, ренална) N26
- интракапилярна E14.2† N08.3*
- Глосалгия** K14.6
- Глосит (на)** K14.0
- атрофичен K14.4
- доброкачествен мигриращ K14.1
- ексфолиативен K14.1
- интерстициален, склерозиращ K14.0
- кортикален повърхностен, склеротичен K14.0
- пелагрозен E52† K14.0
- повърхностен хроничен K14.0
- срединен ромбоиден K14.2
- хроничен повърхностен K14.0
- Hunter D51.0
- Moeller K14.0
- Глосодиния** K14.6
- Глосопатия** K14.9
- Глосопироза** K14.6
- Глосоплегия** K14.8
- Глософития** K14.3

Глотис – *виж състояние*

Глотит – *виж* Глосит

Глухонемота (придобита) (вродена), НКД Н91.3

- сифилитична, вродена А50.0† Н94.8*
- хистерична F44.6

Глухота (придобита) (пълна) (наследствена) (частична) Н91.9

- баротравма на ухото Т70.0
- високочестотна Н91.9
- внезапна (идиопатична) Н91.2
- вродена, НКД Н90.5
- глухонемота Н91.3
- емоционална (хистерична) F44.6
- за думи F80.2
- звукопроводна Н90.2
- – двустранна Н90.0
- – едностранна (с нормален слух на другото ухо) Н90.1
- – и невросензорна, смесена Н90.8
- – – двустранна Н90.6
- – – едностранна (с нормален слух на другото ухо) Н90.7
- исхемична преходна Н93.0
- неврална – *виж* Глухота, невросензорна
- невросензорна Н90.5
- – двустранна Н90.3
- – едностранна (с нормален слух на другото ухо) Н90.4
- – и звукопроводна, смесена Н90.8
- – – двустранна Н90.6
- – – едностранна (с нормален слух на другото ухо) Н90.7
- нискочестотна Н91.9
- ототоксична Н91.0
- перцептивна – *виж* Глухота, невросензорна
- предизвикана от токсични агенти Н91.0
- психична R48.8
- психогенна (хистерична) F44.6
- сензорна – *виж* Глухота, невросензорна
- сифилитична А52.1† Н94.8*
- слухова умора Н91.8
- смесена звукопроводна и невросензорна Н90.8

Глухота—*продължение*

- смесена звукопроводна и невросензорна—*продължение*
- – двустранна Н90.6
- – едностранна (с нормален слух на другото ухо) Н90.7
- със синя склера и чупливост на костите Q78.0
- травма, акустична Н83.3
- уточнен тип, НКД Н91.8
- функционална (хистерична) F44.6
- хистерична F44.6
- централна – *виж* Глухота, невросензорна
- шумово-индуцирана Н83.3

Глюкагоном (M8152/0)

- злокачествен (M8152/3)
- – на панкреас С25.4
- – с неуточнена локализация С25.4
- – с уточнена локализация, НКД – *виж* Новообразуване, злокачествено
- на панкреас D13.7
- с неуточнена локализация D13.7
- с уточнена локализация, НКД – *виж* Новообразуване, доброкачествено

Глюкоглицинурия Е72.5

Глюкозно-галактозна малабсорбция Е74.3

Гнездовидна алоpecia (виж също

Алоpecia, ареата) L63.9

Гной (в)

- изпражнения R19.5
- урина N39.0

Гнойно течение от уретера

(гонококово) А54.0

Гняв R45.4

Голям – *виж състояние*

Голям за възрастта, НКД (плод или новородено) P08.1

- изключително (4500 g или повече) P08.0
- усложняващ протичането на бременността O36.6

Голям пожар – *виж също* Изгаряне

- асфиксия от (от инхалиране на дим, газове, пари или изпарения) T59.9
- – уточнен агент – *виж* Списък на лекарства и химикали

Голям(-о)

- плод – *виж* Гигантски плод
- ухо, вродено Q17.1

Гонадобластом (M9073/1)

- с неуточнена локализация
- – при жени D39.1
- – при мъже D40.1
- с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, с неопределен характер

Гонартроза M17.9

- вторична, НКД (едностранна) M17.5
- – двустранна M17.4
- посттравматична (едностранна) M17.3
- – двустранна M17.2
- първична (едностранна) M17.1
- – двустранна M17.0

Гонгилонемия B83.8

Гонеосинехия H21.5

Гонейстит (*виж също* Везикулит) N49.0

Гонокок, гонококов (болест) (инфекция) (*виж също* състояние) A54.9

- анус A54.6
- бурса, бурсит A54.4† M73.0*
- вулва (остра) (хронична) A54.0
- ендокард A54.8† I39.8*
- иридоциклит A54.3† H22.0
- кожа A54.8† L99.8*
- конюнктива, конюнктивит (неонатален) A54.3† H13.1*
- лимфна (жлеза) (възел) A54.8
- менинги, менингит A54.8† G01*
- око, новородено A54.3† H13.1*
- пелвиоперитонит A54.2† N74.3*
- пикочо-полов (орган) (система) (тракт) (остра)
 - – горна (*виж също състояние*) A54.2
 - – долна A54.0
 - – – с абсцес (добавъчна жлеза) (периуретрална) A54.1
- пиосалпинкс (остър) (хроничен) A54.2† N74.3*
- ректум A54.6
- с уточнена локализация, НКД A54.8
- става A54.4† M01.3*
- ставна капсула A54.4† M68.0*
- сърце A54.8† I52.0*

Гонокок—*продължение*

- таз (остър) (хроничен) A54.2
 - уретра (остра) (хронична) A54.0
 - – с абсцес (допълнителна жлеза) (периуретрална) A54.1
 - усложняващ бременността, раждането или послеродовия период O98.2
 - – увреждащ плода или новороденото P00.2
 - фалопиева тръба (остра) (хронична) A54.2† N74.3*
 - фаринкс A54.5
- Гонококцемия A54.8**
- Гонорея (на) (остра) (хронична) A54.9**
- бартолинова жлеза (остра) (хронична) (пурулентна) A54.0
 - – с абсцес (допълнителна жлеза) (периуретрална) A54.1
 - бъбрек (остра) (хронична) A54.2† N29.1*
 - вагина A54.0
 - вулва A54.0
 - долен пикочо-полов тракт A54.0
 - – с абсцес (допълнителна жлеза) (периуретрална) A54.1
 - жлеза на Cowper (с абсцес) A54.1
 - конюнктива, конюнктивит (неонатален) A54.3† H13.1*
 - penis A54.0
 - пикочен мехур A54.0
 - простата (остра) (хронична) A54.2† N51.0*
 - с уточнена локализация, но непосочена (*виж също* Гонокок) A54.8
 - семенни мехурчета (остра) (хронична) A54.2† N51.8*
 - спермален канал (остра) (хронична) A54.2† N51.8*
 - таз (остра) (хронична) A54.2
 - – възпалителна болест на тазовите органи при жени A54.2† N74.3*
 - уретра A54.0
 - – с абсцес (допълнителна жлеза) (периуретрална) A54.1
 - усложняваща бременността, раждането или послеродовия период O98.2
 - – увреждаща плода или новороденото P00.2

Гонорея—*продължение*

- фалопиева тръба (остра) (хронична) A54.2† N74.3*
- шийка A54.0
- яйчник (остра) (хронична) A54.2† N74.3*
- vas deferens (остра) (хронична) A54.2† N51.8*

Гоноцитом (M9073/1)

- с неуточнена локализация
- – при жени D39.1
- – при мъже D40.1
- с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, с неопределен характер

Горен дихателен – *виж състояние*

Грануларен – *виж състояние*

Грануляционна тъкан (анормална)

- (ексцесивна) L92.9
- в кухина след мастоидектомия H95.1

Гранулозна рубра на носа L74.8

Гранулом (на) (от) L92.2

- актиничен L57.5
- ануларен (перфориращ) L92.0
- апикален K04.5
- бериллий (кожа) L92.3
- бъбрек (*виж също* Инфекция, бъбрек) N15.8
- бял дроб (инфекциозен) (*виж също* Фиброза, бял дроб) J84.1
- – еозинофилен D76.0
- – кокцидиоидален B38.1† J99.8*
- гангренозен M31.2
- генитоингинален A58
- гигантска клетка (централен) (челюст) (репаративна, възстановителна) K10.1
- – гингива (периферен) K06.8
- главен мозък (всяко място) G06.0
- – при шистозомиаза B65.–† G07*
- гласна връзка J38.3
- гръбначен стълб
- – сифилитичен (епидурален) A52.1† G07*
- – туберкулозен A18.0† M49.0*
- еозинофилен D76.0
- – бял дроб D76.0
- – кожа L92.2

Гранулом—*продължение*

- еозинофилен—*продължение*
- – кост D76.0
- – устна лигавица K13.4
- жлеза (лимфна) I88.8
- злокачествен (на лице) M31.2
- зъбен, дентален K04.5
- илеум K63.8
- ингвинален (на Donovan) (венеричен) A58
- интестинален, НКД K63.8
- интракраниален (всяко място) G06.0
- интраспинален (всяка част) G06.1
- инфекциозен, НКД B99
- иридоциклит H20.1
- кандидозен (кожен) B37.2
- клепач H01.8
- кокцидиоидален (първичен) (прогресиращ) B38.7
- – бял дроб B38.1† J99.8*
- – менинги B38.4† G02.1*
- – колон K63.8
- конюнктива H10.4
- корем K66.8
- кост M86.8
- – еозинофилна D76.0
- – от резидуално чуждо тяло M86.8
- кухина след мастоидектомия H95.0
- лакримален сак (неуточнен) H04.6
- ларинкс J38.7
- лице, фациален L92.2
- мандибуларен (централен) K10.1
- мозък (всяко място) G06.0
- моилиазен (кожен) B37.2
- оперативна рана T81.8
- – талк T81.6
- – чуждо тяло T81.5
- – шев T81.8
- орбита, орбитален H05.1
- паракокцидиоидален B41.8
- периапикален K04.5
- перитонеум K66.8
- – дължащ се на яйца на хелминти, НКД (*виж също* Хелминтоза) B83.9† K67.8*
- пиогенен, гноен (на) (кожа) L98.0
- – гингива K06.8
- – максиларно-алвеоларен ръбец K04.5

Гранулом—*продължение*

- пиогенен—*продължение*
 - – устна лигавица K13.4
 - плувен басейн A31.1
 - простата N42.8
 - пубисна област A58
 - пудендален (язвен) A58
 - пулпа, вътрешна (зъб) K03.3
 - ректум K62.8
 - ретикулохистиоцитен D76.3
 - рубра на носа L74.8
 - септичен (кожа) L98.0
 - силициев (кожа) L92.3
 - синус (допълнителен) (инфектиран) (назален) (*виж също* Синунит) J32.9
 - слъзен канал H04.6
 - срединен (злокачествен) M31.2
 - супуративен (кожа) L98.0
 - талк M60.2
 - – в оперативна рана T81.6
 - телеангиектатичен (кожа) L98.0
 - трихофитен B35.8
 - умбиликален L92.8
 - – новородено P38
 - уретра N36.8
 - устна лигавица K13.4
 - ухо, средно H71
 - ушен, слухов H60.4
 - челюст (кост) (централна) K10.1
 - – репаративна гигантска клетка K10.1
 - чернодробен, НКД K75.3
 - – при (дължащ се на)
 - – – берилиоза J63.2† K77.8*
 - – – саркоидоза D86.8† K77.8*
 - чуждо тяло (в мека тъкан), НКД M60.2
 - – в оперативна рана T81.5
 - – кожа L92.3
 - шев (постоперативен) T81.8
 - Hodgkin (M9661/3) C81.7
 - Majocchi B35.0
- Грануломатоза** L92.9
- лимфоидна (M9766/1) D47.7
 - милиарна (листериална) A32.8
 - на Wegener M31.3
 - некротична, респираторна M31.3
 - прогресиращо септична D71
 - уточнена, НКД L92.8

Грануломатозна тъкан (анормална) (експесивна) L92.9

Гранулоцитопения (злокачествена) (първична) D70

Графитна фиброза (на белия дроб) J63.3

Графоспазъм F48.8

- органичен G25.8

Гребен, алвеоларен – виж също състояние

- атрофичен K06.8

Грешка в рефракцията H52.7

Грижа (към) (за) (след)

- бременност – *виж* Наблюдение, бременност
- гастростома Z43.1
- дете (рутинна) Z76.2
- дефицитно нарушение или синдром F98.8
- – с хиперактивност F90.0
- здраво бебе Z76.2
- изкуствен(-о)
- – влагалище Z43.7
- – отвор (на) Z43.9
- – – пикочни пътища, НКД Z43.6
- – – уточнен, НКД Z43.8
- – – храносмилателен тракт, НКД Z43.4
- илеостома Z43.2
- колостома Z43.3
- която не е налице, дължаща се на
- – липса на член от семейството, способен да окаже помощ Z74.2
- – неспособност (всякаква причина) на лицето, даващо помощ Z74.2
- кърмеща майка Z39.1
- липса на (при или след раждане) (пеленаче) T74.0
- неподходяща T74.0
- нефростома Z43.6
- ортодонтска Z51.8
- отдих Z75.5
- палиативна Z51.5
- по време на почивка Z75.5
- подготвителна, за последващо лечение Z51.4
- – за диализа Z49.0
- подхвърлено дете Z76.1

Грижа—*продължение*

- послеродова
- – непосредствено след раждането Z39.0
- – рутинна Z39.2
- трахеостома Z43.0
- уретеростома Z43.6
- уретростома Z43.6
- хирургична превръзка Z48.0
- цистостома Z43.5
- член на семейството (зависим) (болен) Z63.6
- шевове Z48.0

Грижа за оздравяващ (*виж също*

- Грижа) Z51.9
- включваща диализа
- – бъбречна Z49.1
- – екстракорпорална Z49.1
- – перитонеална Z49.2
- ортодонтска Z51.8
- ортопедична (*виж също* Отстраняване) Z47.9
- – уточнена, НКД Z47.8
- последваща хирургична Z48.9
- – уточнена, НКД Z48.8
- уточнен тип, НКД Z51.8

Грип – *виж* Инфлуенца

Грип (специфичен неидентифициран вирус) J11.1

- бронхиален (*виж също* Грип, с, респираторни прояви) J11.1
- епидемичен J11.1
- летен, от Италия A93.1
- майчин, увреждащ плода или новороденото P00.2
- респираторен (горен) (*виж също* Грип, с, респираторни прояви) J11.1
- с идентифициран вирус J10.1
- с
 - – включване на
 - – – нервна система, НКД J11.8
 - – – – идентифициран грипен вирус J10.8
 - – – – стомашночревен тракт J11.8
 - – – – идентифициран грипен вирус J10.8
 - – гастроентерит J11.8
 - – – идентифициран грипен вирус J10.8

Грип—*продължение*

- с—*продължение*
- – горна респираторна инфекция (остра), НКД J11.1
- – – идентифициран грипен вирус J10.1
- – – ентерит J11.8
- – – идентифициран грипен вирус J10.8
- – – ларингит J11.1
- – – идентифициран грипен вирус J10.1
- – – менингит J11.8
- – – идентифициран грипен вирус J10.8
- – – миокардит J11.8† I41.1*
- – – идентифициран грипен вирус J10.8† I41.1*
- – – плеврален излив, НКД J11.1
- – – идентифициран грипен вирус J10.1
- – – пневмония (всяка форма в J12–J16, J18) J11.0
- – – идентифициран грипен вирус J10.0
- – – прояви на, НКД J11.8
- – – идентифициран грипен вирус J10.8
- – – прояви от страна на храносмилателната система J11.8
- – – идентифициран грипен вирус J10.8
- – – респираторни прояви, НКД J11.1
- – – идентифициран грипен вирус J10.1
- – – фарингит J11.1
- – – идентифициран грипен вирус J10.1

Грипоподобна болест (*виж също* Грип) J11.1

Груб шум (аортна инсуфициенция) I35.1

Гръб – *виж състояние*

Гръбначен стълб, спинален – *виж състояние*

Гръбначна болка M54.9

- психогенна F45.4
- сакроилиачна M53.3
- уточнена, НКД M54.8

Гръбначномозъчен – *виж състояние*

Гръден кош – *виж състояние*

Гръдно зърно – *виж състояние*

Гума (на) (сифилитична) A52.7

- артерия A52.0† I79.8*
- – церебрална A52.0† I68.8*
- – бъбрек A52.7† N29.0*
- – вродена A50.5
- – гръбначен стълб A52.1† G07*
- – език A52.7† K93.8*

Гума—*продължение*

- интракраниална А52.1† G07*
- ирис А52.7† Н22.8*
- клепач А52.7† Н03.1*
- кожа А52.7† L99.8*
- “конска опашка” А52.1† G07*
- кост А52.7† М90.2*
- от фрамбезия (късна) А66.6† М90.2*
- ларинкс А52.7† J99.8*
- лептоменинги А52.1† G07*
- менинги А52.1† G07*
- миокард А52.0† I41.0*
- мозък А52.1† G07*
- назофаринкс А52.7† J99.8*
- небце (меко) А52.7† К93.8*
- невросифилитична А52.3
- нос А52.7† J99.8*
- орбита А52.7† Н06.3*
- пенис А52.7† N51.8*
- перикард А52.0† I32.0*
- с уточнена локализация, НКД А52.8
- скрофулозна (туберкулозна) А18.4
- сливица А52.7† J99.8*
- сърце А52.0† I52.0*
- трахея А52.7† J99.8*
- туберкулозна А18.4
- улцерозна, дължаща се на фрамбезия А66.4
- уретер А52.7† N29.1*
- фаринкс А52.7† J99.8*
- фрамбезия А66.4
- кост А66.6† М90.2*
- хипофиза А52.7† E35.8*
- централна нервна система А52.3
- цилиарно тяло А52.7† Н22.8*
- черен дроб А52.7† К77.0*

Гунду А66.6

Гуша (дълбока) (субстернална) Е04.9

- аденоматозна (*виж също* Гуша, възлеста) Е04.9
- вродена (нетоксична) Е03.0
- дифузна Е03.0
- паренхиматозна Е03.0
- транзиторна, с нормална функция Р72.0
- възлеста (нетоксична) (дължаща се на) Е04.9
- ендемична Е01.1

Гуша—*продължение*

- възлеста—*продължение*
- – йодно-дефицитна Е01.1
- – с
- – – тиреотоксикоза Е05.2
- – – хипертиреоидизъм Е05.2
- – спорадична Е04.9
- – токсична Е05.2
- дисхормонална (фамилна) Е07.1
- дължаща се на
- – ензимен дефект в синтеза на тироиден хормон Е07.2
- – йоден дефицит (ендемичен) Е01.2
- единичен възел (нетоксичен) Е04.1
- – токсичен или с хипертиреоидизъм Е05.1
- екзофталмична Е05.0
- ендемична (йоден дефицит) Е01.2
- – дифузна Е01.0
- – мултинодуларна Е01.1
- йодно-дефицитна (ендемична) Е01.2
- – възлеста Е01.1
- – дифузна Е01.1
- – мултинодуларна Е01.1
- кистозна Е04.2
- – дължаща се на йоден дефицит Е01.1
- лимфаденоидна Е06.3
- мултинодуларна (кистозна) (нетоксична) Е04.2
- – токсична или с хипертиреоидизъм Е05.2
- неонатална, НКД Р72.0
- нетоксична Е04.9
- – дифузна (колоидна) Е04.0
- – единичен възел Е04.1
- – мултинодуларна Е04.2
- – обикновена Е04.0
- – уточнена, НКД Е04.8
- обикновена Е04.0
- с
- – тиреотоксикоза (*виж също* Гуша, токсична) Е05.0
- – – аденоматозна Е05.2
- – – възлеста Е05.2
- – хипертиреоидизъм (рецидивиращ) (*виж също* Гуша, токсична) Е05.0
- – – аденоматозен Е05.2
- – – възлест Е05.2

Гуша—*продължение*

- токсична E05.0
- – аденоматозна E05.2
- – единичен възел E05.1
- – мултинодуларна E05.2
- – нодозна E05.2
- тумор, злокачествен (M8000/3) C73

Гъбичка, гъбична

- болест, НКД B49
- инфекция – *виж* Инфекция, гъбичка
- на главния мозък G93.5

Гънка, гънки (аномална(-и)) – *виж също* Аномалия, по локализация

- епикантус Q10.3
- на мембраната на Descemet H18.3
- сърце Q24.8

Гънка, сливица J35.8

Гърбица (придобита) M40.2

- вродена Q76.4

Гърда – *виж състояние*

Гърди

- птичи (вродени) Q67.7
- – придобити M95.4
- – рахитични (късни последици) E64.3
- – фуниевидни (вродени) Q67.6
- – придобити M95.4
- – рахитични (късни последици) E64.3

Гърло – *виж състояние*

Гърло на говорител R49.8

Гърчове миоклонални G25.3

Д

Дакриоаденит (остър) (хроничен)

H04.0

Дакриолит, дакриолитиаза H04.5

Дакриом H04.6

Дакриоперицистит (остър) (подостър)

H04.3

– хроничен H04.4

Дакриопс H04.1

Дакриостеноза H04.5

– вродена Q10.5

Дакриоцистит (остър) (флегмонозен)

H04.3

– неонатален P39.1

– сифилитичен A52.7† H06.0*

– – вроден (ранен) A50.0† H06.0*

– трахоматозен, активен стадий A71.1

– хроничен H04.4

Дакриоцистобленорея H04.4

Дакриоцистоцеле H04.6

Дактилит L08.9

– костен (*виж също* Остеомиелит) M86.9

– сифилитичен A52.7† M90.1*

– туберкулозен A18.0† M90.0*

Дактилолиза, спонтанна (амниум)

L94.6

Далекогледство H52.0

Движения, дистонични R25.8

Двоен ритъм R00.8

Двоен(-йна)(-йно)

– албумин E88.0

– аортна дъга Q25.4

– бъбрек с удвоено легенче (бъбречно)

Q63.0

– виждане H53.2

– влагалище Q52.1

– – с удвоена матка (и шийка) Q51.1

– вулва Q52.7

– външен (цервикален) отвор Q51.8

– външен отвор на

– – дясна камера Q20.1

– – лява камера Q20.2

– език Q38.3

Двоен—*продължение*

– камерен входен отвор Q20.4

– легенче (бъбречно) с двоен уретер Q62.5

– матка Q51.2

– – по време на бременността или
раждането O34.0

– – – причиняващ затруднено раждане
O65.0

– – – увреждащ плода или новороденото
P03.8

– – с

– – – двойна шийка (и влагалище) Q51.1

– – – двойно влагалище (и шийка) Q51.1

– меатус уринарикус Q64.7

– пикочен мехур Q64.7

– пикочно отворстие Q64.7

– слухов канал Q17.8

– уретер (от едната или от двете страни)
Q62.5

– – с удвоено легенче (бъбречно) Q62.5

– уретра Q64.7

– ухо (на предсърдието) Q20.8

– “чудовище” Q89.4

– шийка, матка Q51.8

– – с удвояване на матката (и
влагалището) Q51.1

Двойнствени гениталии Q56.4

Двукамерна недостатъчност (сърце)

I50.9

Двурога матка Q51.3

– по време на бременността или
раждането O34.0

– – причиняваща затруднено раждане
O65.5

– – увреждаща плода или новороденото
P03.8

Двустранен – *виж състояние*

Девияция (на)

– зъби, средна линия K07.2

– конюгирана (око) (спастична) H51.8

– назална преграда J34.2

– – вродена Q67.4

Девинация—*продължение*

- око, кривогледа H51.8
- орган или локализация, вродена, НКД
 - *виж* Аномалия (вродена)
- полов(-а)(-о) F65.9
- – воайорство F65.3
- – ексхибиционизъм F65.2
- – еротомания F52.7
- – мазохизъм F65.5
- – множественост F65.6
- – некрофилия F65.8
- – нимфомания F52.7
- – педерастия F65.4
- – педофилия F65.4
- – садизъм, садомазохизъм F65.5
- – сатириазис F52.7
- – сексуално действие с животно F65.8
- – травестизъм F64.1
- – уточнен тип, НКД F65.8
- – фетишизъм, фетишистичен F65.0
 - – – травестизъм F65.1
- – фротюризъм F65.8
- септум (назален) (придобита) J34.2
- вродена Q67.4
- средна линия (зъбна арка) (челюст) (зъби) K07.2
 - – с уточнена локализация, НКД – *виж* Аномалия
- трахея J39.8
- уретер, вродена Q62.6
- хранопровод (придобита) K22.8
- Девитализиран(-и) зъб(-и) K04.9**
- Девънширска колика T56.0**
- Дегенерация (на), дегенеративен**
 - амилоидна (*виж също* Амилоидоза) E85.9
 - аорта, аортна I70.0
 - – мастна I77.8
 - аортна клапа (сърце) (*виж също* Ендокардит, аорта) I35.8
 - артериоваскуларна – *виж* Атеросклероза
 - артерия, артериална (атероматозна) (калцеровозна) (*виж също* Атеросклероза) I70.9
 - – медиална I70.2
 - – церебрална, амилоидна E85.4† I68.0*

Дегенерация—*продължение*

- атероматозна – *виж* Атеросклероза
- базални ганглии (фамилна) (наследствена) G23.8
 - базални ядра или ганглии G23.8
 - – уточнени, НКД G23.8
- болест на диска – *виж* Дегенерация, междупрешленен диск, НКД
- бъбрек N28.8
 - – амилоидна E85.4† N29.8*
 - – кистозна, вродена Q61.9
 - – мастна N28.8
- бял дроб J98.4
 - главен мозък – *виж* Дегенерация, мозък
 - гръбначна (мозъчна) G31.8
 - – амилоидна E85.4† G32.8
 - – дорзолатерална – *виж* Дегенерация, комбинирана
 - – комбинирана (подостра) – *виж* Дегенерация, комбинирана
 - – мастна G31.8
 - – подостра комбинирана – *виж* Дегенерация, комбинирана
 - – постеролатерална – *виж* Дегенерация, комбинирана
 - – туберкулозна A17.8† G07*
 - – фамилна, НКД G31.8
 - – фуникуларна – *виж* Дегенерация, комбинирана
 - гърда N64.8
 - далак D73.0
 - – амилоидна E85.4† D77*
 - дорзолатерална (гръбначен мозък) – *виж* Дегенерация, комбинирана
 - екстрапирамидална G25.9
 - зеничен кант H21.2
 - зъбна пулпа K04.2
 - ирис (пигментна) H21.2
 - исхемична – *виж* Исхемия
 - калциева, НКД R89.7
 - капилярна (мастна) I78.8
 - – амилоидна E85.8† I79.8*
 - кардиална (*виж също* Дегенерация, миокардна) I51.5
 - – клапа, клапна – *виж* Ендокардит
 - кардиоренална (*виж също* Хипертония, кардиоренална) I13.9
 - кожа L98.8

Дегенерация—*продължение*

- кожа—*продължение*
- – амилоидна E85.4† L99.0*
- – колоидна L98.8
- комбинирана (гръбначен мозък) (подостра) E53.8† G32.0*
- – при (дължаща се на)
- – – витамин В₁₂-недоимък E53.8† G32.0*
- – – анемия D51.9† G32.0*
- – с анемия (пернициозна) D51.0† G32.0*
- – – свързана с храненето витамин В₁₂-недоимъчна D51.3† G32.0*
- конхи J34.8
- конюнктива H11.1
- кортикална (малкомозъчна) (паренхиматозна) G31.8
- – алкохолна G31.2
- – дифузна, дължаща се на артериопатия I67.2
- кортикостриална гръбначна G31.8
- кост, НКД M89.8
- костен лаблупект (ухо) H83.8
- кохлеарна H83.8
- лентикларна (фамилна) (прогресивна) (на Wilson) (с цироза на черния дроб) E83.0
- леща H27.8
- лимфна жлеза I89.8
- – хиалинна I89.8
- макула, макуларна (придобита) (атрофична) (ексудативна) (старческа) H35.3
- – вродена или наследствена H35.5
- малък мозък G31.9
- – алкохолна G31.2
- – първична (наследствена) (спорадична) G11.9
- мастна
- – плацента – *виж* Плацента, абнормна
- – черен дроб, НКД K76.0
- – – алкохолна K70.0
- матка (кистозна) N85.8
- маточна шийка N88.8
- – дължаща се на радиация (очакван ефект) N88.8
- – – с неблагоприятен изход или от медицинска процедура N99.8

Дегенерация—*продължение*

- междупрешленен диск, НКД M51.3
- – лумбална, лумбосакрална M51.3
- – – с
- – – – миелопатия M51.0† G99.2*
- – – – неврит, радикулит, радикулопатия или ишиас M51.1† G55.1
- – – с
- – – – миелопатия M51.0† G99.2*
- – – радикулит или радикулопатия M51.1† G55.1*
- – торакална, тораколумбална M51.3
- – – с
- – – – миелопатия M51.0† G99.2*
- – – – неврит, радикулит, радикулопатия или ишиас M51.1† G55.1
- – шийна, шийногръдна M50.3
- – – с
- – – – миелопатия M50.0† G99.2*
- – – – неврит, радикулит или радикулопатия M50.1† G55.1*
- мембранозен лабиринт, вродена (причиняваща увреждане на слуха) Q16.5
- мениск M23.3
- миелин, централна нервна система G37.9
- миокардна, миокард (масна) (хиалинна) (старческа) I51.5
- – ревматична – *виж* Дегенерация, миокардна, с ревматична треска
- – с ревматична треска (състоянията в I00) I09.0
- – – активна, остра или подостра I01.2
- – – – с хорей I02.0
- – – неактивна или спокойна (с хорей) I09.0
- – сифилитична A52.0† I52.0*
- – хипертонична (*виж също* Хипертония, сърце) I11.9
- митрална – *виж* Недостатъчност, митрална
- млечна жлеза N64.8
- мозък (корова) (прогресивна) G31.9
- – алкохолна G31.2
- – атеросклеротична I67.2
- – кистозна G31.8

Дегенерация—*продължение*

- мозък—*продължение*
- – кистозна—*продължение*
- – – вродена Q04.6
- – – през детството G31.9
- – – уточнена, НКД G31.8
- – при
- – – алкохолизъм G31.2
- – – берибери E51.1† G32.8*
- – – вродена хидроцефалия Q03.9
- – – липидоза
- – – – генерализирана E75.6† G32.8*
- – – – церебрална E75.4† G32.8*
- – – – микседем E03.9† G32.8*
- – – – мозъчносъдова болест I67.9
- – – – мукополизахаридоза E76.3† G32.8*
- – – недоимък на витамин B₁₂ E53.8† G32.8*
- – – неопластично заболяване, НКД (M8000/1) (*виж също* Новообразуване) D48.9† G32.8*
- – – сфинголипидоза E75.3† G32.8*
- – – Fabry-Anderson, болест на E75.2† G32.8*
- – – Gaucher, болест на E75.2† G32.8*
- – – Hunter, синдром на E76.1† G32.8*
- – – Niemann-Pick, болест на E75.2† G32.8*
- – старческа, НКД G31.1
- мозъчносъдова I67.9
- мултисистемна G90.3
- мускул (мастна) (фиброзна) (хиалинна) (прогресивна) M62.8
- – сърце (*виж също* Дегенерация, миокардна) I51.5
- надбъбречна (капсула) (мастна) (жлеза) (хиалинна) (инфекциозна) E27.8
- нервна – *виж* Разстройство, нервно
- нервна система G31.9
- – алкохолна G31.2
- – амилоидна E85.4† G99.8*
- – вегетативна G90.9
- – мастна G31.8
- – уточнена, НКД G31.8
- – око, макуларна H35.3
- – вродена или наследствена H35.5
- – заден полюс (око) H35.5

Дегенерация—*продължение*

- палидарна пигментна (прогресивна) G23.0
- панкреас K86.8
- – туберкулозна A18.8† K87.1*
- пенис N48.8
- пигментна (дифузна) (обща) (локализирана) – *виж* Дегенерация, по локализация
- – палидарна (прогресивна) G23.0
- пинеална жлеза E34.8
- плацента O43.8
- постеролатерална (гръбначен мозък) – *виж* Дегенерация, комбинирана
- предни рогчета, гръбначен мозък G12.2
- промени, на гръбначен стълб или прешлен M47.9
- пулмонална клапа (сърце) I37.8
- ретина (мрежовидна) (микрокистозна) (палисадна) (паважна) (периферна) (ретикуларна) (старческа) H35.4
- – заден полюс H35.3
- – макула (кистозна) (ексудативна) (отвор) (неексудативна) (псевдоотвор) (старческа) (токсична) H35.3
- – на Kuhnt-Junius H35.3
- – наследствена (цереброретинална) (вродена) (ювенилна) (макуларна) (периферна) (пигментна) H35.5
- – пигментна (първична) H35.5
- роговица H18.4
- – сенилна H18.4
- – фамилна, наследствена H18.5
- – хиалинна (от стари цикатриси) H18.4
- сиво вещество (мозък) (на Alper) G31.8
- синовиална мембрана (пулпа) M67.8
- синус (кистозна) (*виж също* Синусит) J32.9
- – полипозна J33.1
- ставен хрущял, НКД M24.1
- – коляно M23.3
- старческа R54
- – кардиална, сърце или миокард (*виж също* Дегенерация, миокардна) I51.5
- – мозък G31.1
- – съдова – *виж* Атеросклероза
- – стомах K31.8

Дегенерация—*продължение*

- стриатонигрална G23.2
- стъкловидно (тяло) H43.8
- съдова (старческа) – *виж* Атеросклероза
- – хипертонична – *виж* Хипертония
- сърдечносъдова (*виж също* Болест, сърдечносъдова) I51.6
- – бъбречна (*виж също* Хипертония, кардиоренална) I13.9
- сърце (*виж също* Дегенерация, миокардна) I51.5
- – амилоидна E85.4† I43.1*
- – атероматозна I25.1
- тапеторетинална H35.5
- тимус (жлеза) E32.8
- – мастна E32.8
- трансмурална (*виж също* Дегенерация, миокардна) I51.5
- трикуспидална (сърце) (клапа) I07.9
- туберкулозна, НКД (*виж също* Туберкулоза) A16.9
- фасетъчни стави (*виж също* Спондилоза) M47.9
- хепатолентикуларна (на Wilson) E83.0
- хепаторенална K76.7
- хиалинна (дифузна) (генерализирана) (локализирана) – *виж* Дегенерация, по локализация
- хипофизна (жлеза) E23.6
- хориодна (колоиди) (друзи) H31.1
- – наследствена H31.2
- хориоретинална H31.1
- – наследствена H31.2
- цилиарно тяло H21.2
- черво, амилоидна E85.4† K93.8*
- черен дроб (дифузна), НКД K76.8
- – амилоидна E85.4† K77.8*
- – кистозна K76.8
- – – вродена Q44.6
- – мастна, НКД K76.0
- – – алкохолна K70.0
- – паренхиматозна, остра или подостра K72.0
- – пигментна K76.8
- – токсична (остра) K71.9
- – хипертрофична K76.8
- щитовидна (жлеза) E07.8

Дегенерация—*продължение*

- яйчник N83.8
- – кистозна N83.2
- – микрокистозна N83.2
- Bruch, мембрана на H31.1
- Kuhn-Junius H35.3
- Mönckeberg I70.2
- Wallerian – *виж* Разстройство, нервно
- Wilson, хепатолентикуларна E83.0
- Дезинтеграция, пълна, на тялото** R68.8
- Дезмоид (екстраабдоминален) (тумор)** (M8821/1) – *виж също* Новообразуване, съединителна тъкан, с неопределен характер
- кореман (M8822/1) D48.1
- Дезориентация** R41.0
- психогенна F44.8
- Дейност, сърдечна**
- неправилна I49.9
- – психогенна F45.3
- смутена I49.9
- Декалцификация (на)**
- зъб K03.8
- кост M81.9
- Декапитация** S18
- на плод (за улесняване на раждането) P03.8
- Декапсулация, бъбречна** N28.8
- Декомпенсация**
- кардиоренална I13.2
- миокардна (остра) (хронична) (*виж също* Болест, сърце) I51.9
- на сърце (*виж също* Болест, сърце) I51.9
- респираторна J98.8
- сърдечна (остра) (хронична) (*виж също* Болест, сърце) I51.9
- сърдечносъдова (*виж също* Болест, сърдечносъдова) I51.6
- чернодробна (*виж също* Недостатъчност, чернодробна) K72.9
- Декомпресионна болест (кесонна болест)** T70.3
- Декстрапозиция, аорта** Q20.3
- при тетралогия на Fallot Q21.3
- Декстриноза, лимит (ензимен дефицит)** E74.0

Декстрокардия (истинска) Q24.0

- с(с/с)
- – пълна транспозиция на вътрешни органи Q89.3
- – situs inversus Q89.3

Декстротранспозиция, аорта Q20.3

Декубитална язва (от гипсова превръзка) L89

- Декубитус (язва) L89**
 – на маточна шийка N86

Делеция (на)

- автозоми Q93.9
- – уточнена, НКД Q93.8
- дълго рамо на хромозома 18 или 21 синдром Q93.5
- – с комплексни преустройства, НКД Q93.7
- – уточнена, НКД Q93.8
- хромозоми
- – визуализираща се само през прометафазата 93.6
- – късо рамо
- – – 4 Q93.3
- – – 5 Q93.4
- – – уточнена част, НКД Q93.5
- – с комплексни преустройства, НКД Q93.7
- – уточнена част, НКД Q93.5
- – частична Q93.5

Делир, делирен (остър или подостър) (не предизвикан от алкохол или медикаменти) F05.9

- алкохолен (остър) (тременс) (абстинентен) F10.4
- – хроничен F10.6
- дължащ се на (вторичен от)
- – абстинентно състояние – *кодира се във F10–F19 с четвърти знак .4*
- – алкохол
- – – абстинентен F10.4
- – – интоксикация F10.0
- – амфетаминова (или сродни субстанции) интоксикация (остра) F15.0
- – инхалаторна интоксикация (остра) F18.0
- – канабисна интоксикация (остра) F12.0

Делир—продължение

- дължащ се на—*продължение*
- – кокаинова интоксикация (остра) F14.0
- – общо медицинско състояние F05.0
- – опиоидна интоксикация (остра) F11.0
- – психоактивна субстанция, НКД
- – – абстиненция F19.4
- – – интоксикация F19.0
- – с непозната етиология F05.9
- – седативна, хипнотична или анксиолитична
- – – абстиненция F13.4
- – – интоксикация F13.0
- – със смесена етиология F05.8
- – фенциклидинова (или сродни субстанции) интоксикация (остра) F19.0
- – халюциногенна интоксикация (остра) F16.0
- изтощение от F43.0
- на фона на деменция F05.1
- не на фона на деменция F05.0
- пуерперален F05.8
- със смесен произход (деменция и други) F05.8
- тиреоиден E05.5
- травматичен (*виж също Нараняване, вътречерепно*)
- тремнс (предизвикан от алкохол) F10.4
- – лекарствена абстиненция – *кодира се във F11–19 с четвърти знак .4*
- уремичен N19
- хистеричен F44.8

Деменция (персистираща) F03

- алкохолна F10.7
- атеросклеротична (*виж също Деменция, съдова*) F01.9
- атипична, тип Alzheimer G30.8† F00.2*
- в резултат на СПИН заболяване B22.0† F02.4*
- дегенеративна (първична) F03
- дължаща се на
- – ажитирана парализа G20† F02.3*
- – алкохол F10.7
- – атеросклеротична мозъчна болест F01.9

Деменция—*продължение*

- дължаща се на—*продължение*
- – болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) B22.0† F02.4*
- – генерализирана парализа на душевно болни A52.1† F02.8*
- – епилепсия G40.–† F02.8*
- – интоксикация (*виж също* Списък на лекарства и химикали) T65.9† F02.8*
- – лекарства (остатъчна) – *кодира се във* F10–F19 с четвърти знак .7
- – летливи разтворители F18.7
- – множествена
- – – етиология F03
- – – склероза G35† F02.8*
- – невросифилис A52.1† F02.8*
- – недоимък на витамин B?† E53.8† F02.8*
- – непозната етиология F03
- – ниацинов недоимък E52† F02.8*
- – пелагра E52† F02.8*
- – полиартериитис нодоза M30.0† F02.8*
- – психоактивни вещества F18.7
- – седативи, хипнотици или анксиолитици F13.7
- – системен lupus eritematodes M32.–† F02.8*
- – трипазономоза, африканска B56.–† F02.8*
- – хепатолентикуларна дегенерация E83.0† F02.8*
- – хиперкалциемия E83.5† F02.8*
- – хипотиреоидизъм, придобит E03.–† F02.8*
- – церебрална липидоза E75.–† F02.8*
- – Alzheimer, болест на G30.9† F00.9*
- – – атипична G30.8† F00.2*
- – – с начало
- – – – късно G30.1† F00.1*
- – – – рано G30.0† F00.0*
- – – смесен тип G30.8† F00.2*
- – Creutzfeldt-Jakob, болест на A81.0† F02.1*
- – Huntington, болест или хорей на G10† F02.2*

Деменция—*продължение*

- дължаща се на—*продължение*
 - – Parkinson, болест на (паркинсонизъм) G20† F02.3*
 - – Pick, болест на G31.0† F02.0*
 - инфантилна F84.3
 - мултиинфарктна F01.1
 - парализираща, паралитична (сифилитична) A52.1† F02.8*
 - – ювенилна A50.4
 - паретична A52.1† F02.8*
 - преждевременна (*виж също* Шизофрения) F20.9
 - пресенилна F03
 - – Alzheimer, тип G30.0† F00.0*
 - прогресивна, сифилитична A52.1† F02.8*
 - първична дегенеративна F03
 - сенилна F03
 - – депресивен или параноиден тип F03
 - – с остро състояние на обърканост F05.1
 - – Alzheimer, тип G30.1† F00.1*
 - старческа F03
 - съдова F01.9
 - – мултиинфарктна F01.1
 - – подкорова F01.2
 - – предимно корова F01.1
 - – с остро начало F01.0
 - – смесена корова и подкорова F01.3
 - – уточнена, НКД F01.8
 - уремична N18.8† F02.8*
 - Alzheimer, тип G30.9† F00.9*
- Демиелинация (на), демиелинизация**
- дисеминирана, остра G36.9
 - – уточнена, НКД G36.8
 - централна нервна система G37.9
 - – уточнена, НКД G37.8
 - при оптични неврити G36.0
 - corpus callosum (централна) G37.1
- Деминерализация, кост** (*виж също* Остеопороза) M81.9
- Деморализация** R45.3
- Денга (класическа) (треска)** A90
- хеморагична A91
- Дентикли (пулпа)** K04.2
- Дентин**
- вторичен (в пулпа) K04.3

Дентин—*продължение*

– неправилен (в пулпа) K04.3

– чувствителен K03.8

Дентином (M9271/0) D16.5

– на долна челюст (кост) D16.4

Деперсонализация (невротично състояние) (невротична) (синдром на) F48.1

Деполаризация, преждевременна I49.4

– камерна I49.3

– на атриовентрикуларно съединение I49.2

– предсърдна I49.1

– уточнена, НКД I49.4

Депресия (на) F32.9

– ажитирана (единичен епизод) F32.2

– атипична (единичен епизод) F32.8

– витална (рекурентна) (без психотични симптоми) F33.2

– – единичен епизод F32.2

– – с психотични симптоми F33.3

– гръдна стена M95.4

– дихателен център G93.8

– ендегенна (без психотични симптоми) F33.2

– – с психотични симптоми F33.3

– зрително поле H53.4

– инволюционна (единичен епизод) F32.8

– климактерична (единичен епизод) F32.8

– костен мозък D75.8

– маниакално-депресивна – *виж* Разстройство, депресивно, рекурентно

– маскирана (единичен епизод) F32.8

– медуларна G93.8

– менопауза (единичен епизод) F32.8

– метатарзална – *виж* Депресия, плоско стъпало

– мозъчносъдова I67.9

– монополарна F33.9

– нервна F34.1

– нос M95.0

– остра F32.9

– плоско стъпало M21.4

– – вродена Q66.5

– показателя за основна обмяна R94.8

– послеродова F53.0

Депресия—*продължение*

– постнатална F53.0

– постпсихотична при шизофрения F20.4

– постшизофренна F20.4

– психогенна (реактивна) (единичен епизод) F32.9

– психоневротична F34.1

– психотична (единичен епизод) F32.3

– – рекурентна F33.3

– реактивна (психогенна) (единичен епизод) F32.9

– – психотична F32.3

– рекурентна (*виж също* Разстройство, депресивно, рекурентно) F33.9

– сезонна (*виж също* Разстройство, депресивно, рекурентно) F33.9

– сенилна F03

– стернум M95.4

– тежка (без психотични симптоми) F32.2

– – рекурентна – *виж* Разстройство, депресивно, рекурентно

– – с психотични симптоми F32.2

– тежка, единичен епизод F32.2

– тревожна F41.2

– – персистираща F34.1

– умствена, психична F32.9

– уточнена, НКД (единичен епизод) F32.8

– функционална активност R68.8

– хистерична F44.8

– церебрална R29.8

– – на новородено P91.4

– череп Q67.4

Депривация (на) (ефекти от) T73.9

– белтъчна (*виж също* Недохранване) E46

– – тежка (*виж също* Недохранване, тежко) E43

– витамини (*виж също* Дефицит, витамин) E56.9

– вода T73.1

– емоционална, НКД Z65.8

– – увреждаща кърмачето или детето T74.3

– изтощаване от продължително пребиваване в неблагоприятни условия T73.2

Депривация—*продължение*

- културална Z60.3
- симптоми, синдроми, лекарства (наркотици) – *кодира се във* F10–19 с четвърти знак .3
- социална Z60.4
- – увреждаща кърмачето или детето T74.3
- уточнена, НКД T73.8
- хранителна T73.0

Дереализация (невротична) F48.1

Дермален – *виж състояние*

Дерматит L30.9

- акар B88.0† L99.8*
- акаридозен B88.0
- актиничен (дължащ се на слънце) L57.8
- – различен от слънчев L59.8
- алергичен (контакт) (*виж също* Дерматит, дължащ се на) L23.9
- амобен A06.7
- арсенов (вътрешно) L27.8
- atopичен L20.9
- – уточнен, НКД L20.8
- бластомицетичен B40.3† L99.8*
- булозен, булоза L13.9
- – мукосинехиален, атрофичен L12.1
- – сезонен L30.8
- – уточнен, НКД L13.8
- варикозен I83.1
- – с язва I83.2
- вегетанс L10.1
- везикуларен, херпес-вирусен B00.1
- верукоза B43.0† L99.8*
- гангреноза, гангренозен L88
- – при дете R02
- гъба B36.8
- – уточнен тип, НКД B36.8
- диабетен (*виж също* E10–E14 с четвърти знак .6) E14.6† L99.8*
- дисменорея N94.6
- дифтериен A36.3
- дължащ се на
- – адхезиви (алергичен) (контактен) (пластир) L23.1
- – – иритативен L24.5
- – алкален (контактен) (иритативен) L24.5

Дерматит—*продължение*

- дължащ се на—*продължение*
- – алкохол (иритативен) (кожен контакт) (вещества в T51.–) L24.2
- – – приет вътрешно L27.8
- – арсен (вътрешно) L27.8
- – ацетон (контактен) (иритативен) L24.2
- – бои (контактен) L25.2
- – – алергичен L23.4
- – – иритативен L24.8
- – ваксина или ваксинация (адекватно назначен и правилно приложен препарат) L27.0
- – – погрешно вещество, дадено или взето T50.9
- – варикозни вени I83.1
- – въглероден дисулфит (контактен) (иритативен) L24.2
- – външен иритативен, НКД L24.9
- – вътрешен агент L27.9
- – – лекарства и медикаменти (генерализиран) (*виж също* Дерматит, дължащ се на, лекарства) L27.0
- – – храна L27.2
- – горещи(-о)
- – – време или места L59.0
- – – предмети и материали – *виж* Изгаряне
- – детергенти (контактен) (иритативен) L24.0
- – дихромат (алергичен) L23.0
- – – иритативен L24.5
- – епидермофитоза – *виж* Дерматофития
- – иглика (алергичен) (контактен) L23.7
- – инсектициди, в контакт с кожата L25.3
- – – алергичен L23.5
- – – иритативен L24.5
- – инфрачервени лъчи L59.8
- – ирадиация – *виж* Дерматит, дължащ се на, радиоактивни субстанции
- – киселина (контактен) (иритативен) L24.5
- – кожа (алергичен) (контактен) L23.8
- – – иритативен L24.8

Дерматит—*продължение*

- дължащ се на—*продължение*
- – козметика (контактен) L25.0
- – – алергичен L23.2
- – – иритативен L24.3
- – лакирано растение (алергичен) (контактен) L23.7
- – лекарства и медикаменти (адекватно назначено и правилно приложено лекарство) (генерализирано) (вътрешна употреба) L27.0
- – – в контакт с кожата L25.1
- – – – алергичен L23.3
- – – – иритативен L24.4
- – – – външен – *виж също* Дерматит, дължащ се на, в контакт с кожата
- – – – погрешно лекарство, дадено или взето T49.9
- – – – – уточнено вещество – *виж* Списък на лекарства и химикали
- – – – – локализиран кожен обрив L27.1
- – – – – погрешно вещество, дадено или взето T50.9
- – – – – уточнено вещество – *виж* Списък на лекарства и химикали
- – лепила – *виж* Дерматит, дължащ се на, адхезиви
- – масла, НКД (контактен) (иритативен) L24.1
- – метали, метални соли (алергичен) (контактен) L23.0
- – – иритативен L24.8
- – – иритативен L24.5
- – – иритативен L24.5
- – – никел (алергичен) (контактен) L23.0
- – – – иритативен L24.8
- – – ниска температура L30.8
- – – петролни продукти (контактен) (иритативен) (субстанции в T52.–) L24.2
- – – пластири (адхезивен) (всеки) (алергичен) (контактен) L23.1
- – – – иритативен L24.5
- – – – пластичен (алергичен) (контактен) L23.5
- – – – иритативен L24.5

Дерматит—*продължение*

- дължащ се на—*продължение*
- – поглъщане на, погълнати субстанции L27.9
- – – лекарства и медикаменти (адекватно назначено и правилно приложено лекарство) (генерализиран) (*виж също* Дерматит, дължащ се на, лекарства) L27.0
- – – – локализиран кожен обрив L27.1
- – – – погрешно лекарство, дадено или взето T50.9
- – – – – уточнено вещество – *виж* Списък на лекарства и химикали
- – – – – уточнени, НКД L27.8
- – – – – химикали, НКД L27.8
- – – – – храна L27.2
- – – презервативи – *виж* Дерматит, дължащ се на, химикали, в контакт с кожата
- – примула (алергичен) (контактен) L23.7
- – радиация L59.8
- – – нейонизираща (хронична експозиция) L57.8
- – – слънчева, НКД L57.8
- – – – остър L56.8
- – – – радиий L58.9
- – – – остър L58.0
- – – – хроничен L58.1
- – – радиоактивни вещества L58.9
- – – – остър L58.0
- – – – хроничен L58.1
- – – разтворители (контактен) (иритативен) (вещества в T52–T53) L24.2
- – – разтворители за боя (контактен) (иритативен) L24.2
- – – разяждащи вещества (контактен) (иритативен) L24.5
- – – растения, НКД (контактен) L25.5
- – – – алергичен L23.7
- – – – иритативен L24.7
- – – рентгенови лъчи L58.9
- – – – остър L58.0
- – – – хроничен L58.1
- – – светлина (слънчева), НКД L57.8
- – – – друг L59.8
- – – – остър L56.8

Дерматит—*продължение*

- дължащ се на—*продължение*
- – спора (вид) (алергичен) (контактен) L23.7
- – студено време L30.8
- – терпентин (контактен) L25.3
- – – алергичен L23.5
- – – иритативен L24.2
- – тетрафлоретилен (контактен) (иритативен) L24.2
- – толуол (контактен) (иритативен) L24.2
- – ултравиолетови лъчи (слънчеви, НКД) (хронична експозиция) L57.8
- – – остър L56.8
- – уточнен агент, НКД (контактен) L25.8
- – – алергичен L23.8
- – – иритативен L24.8
- – химикали, НКД L25.3
- – – в контакт с кожата L25.3
- – – – алергичен L23.5
- – – – иритативен, НКД L24.5
- – – – приети вътрешно L27.8
- – – храна (погълната) L27.2
- – – – в контакт с кожата L25.4
- – – – алергичен L23.6
- – – – иритативен L24.6
- – хром (алергичен) (контактен) L23.0
- – – иритативен L24.8
- – цимент (контактен) L25.3
- – – алергичен L23.5
- – – иритативен L24.5
- – червен (алергичен) (контактен) L23.5
- – *Demodex species* B88.0
- – *Dermanyssus galinae* B88.0
- – *Liponyssoides sanguineus* B88.0
- – *Rhus (diversiloba) (radicans) (toxico-dendron) (venenata) (vernificflua)* (алергичен) (контактен) L23.7
- – *Senecio jacobaea* (алергичен) (контактен) L23.7
- екзематозен, НКД L30.9
- ексфолиатива, ексфолиативен (генерализиран) L26
- есхаротика – *виж* Изгаряне
- инфекциозен L30.3
- инфекциозна екзема L30.3

Дерматит—*продължение*

- иритативен (контактен) (*виж също* Дерматит, дължащ се на) L24.9
- клепач (алергичен) (контактен) (екзематозен) H01.1
- – дължащ се на
- – – *Demodex species* B88.0† H03.0*
- – – herpes (zoster) B02.3† H03.1*
- – – – simplex B00.5† H03.1*
- комбустионен L59.0
- – дължащ се на изгаряне или попарване – *виж* Изгаряне
- конгелационен T69.1
- контактен (професионален) (*виж също* Дерматит, дължащ се на) L25.9
- – алергичен L23.9
- – иритативен L24.9
- лихен, НКД L28.0
- медикаментозен (адекватно назначено и правилно приложено лекарство) (генерализиран) (вътрешен прием) (*виж също* Дерматит, дължащ се на, лекарства) L27.0
- – дължащ се на контакт с кожата L25.1
- – – алергичен L23.3
- – – иритативен L24.4
- – локализиран кожен обрив L27.1
- метаболитен L59.0
- – дължащ се на изгаряне или попарване – *виж* Изгаряне
- мехури, надигнати L24.8
- на гънките, НКД L20.8
- нумуларен L30.0
- от
- – артефакт L98.1
- – горещина L59.0
- – гъсеница L24.8
- – житен акар B88.0† L99.8*
- – пелени L22
- папиларис капилити L73.0
- пелагрозен E52
- периорален L71.0
- пиогенен L08.0
- пиококов L08.0
- пруритен, НКД L30.8
- пурулентен L08.0
- пустулозен
- – контагиозен B08.0

Дерматит—*продължение*

- пустулозен—*продължение*
 - – субкорнеален L13.1
 - себореен L21.9
 - – в детска възраст L21.1
 - – уточнен, НКД L21.8
 - сезонно булозен L30.8
 - сенсibiliзиран, НКД L23.9
 - септичен L08.8
 - соларен L57.8
 - стаза I83.1
 - – с язва I83.2
 - супуративен L08.0
 - суха кожа L85.3
 - топлинен, дължащ се на изгаряне или попарване – *виж* Изгаряне
 - травматичен, НКД L30.4
 - ултравиолетов (слънце) (хронична експозиция) L57.8
 - – остър L56.8
 - уточнен, НКД L30.8
 - факта, фактиция, фактициален L98.1
 - фотокоактен L56.2
 - фрикция L30.4
 - херпес-вирусен, везикуларен (ухо) (устна) B00.1
 - херпетиформис (булозен) (еритемато-зен) (пустулозен) (везикуларен) L13.0
 - – сенилен L12.0
 - – юношески L12.2
 - хиемалис L30.8
 - хипостатичен, хипостатика I83.1
 - – с язва I83.2
 - церкариален B65.3
 - шистозома B65.3
 - ab igne L59.0
 - berloque L56.2
 - Jacquet L22
 - *Leptus* B88.0† L99.8*
 - *repens* L40.2
 - Schamberg L81.7
- Дерматит от отрова на бръшлян, дъб, тетра или други растения (алергичен) (коактен) L23.7**
- Дерматоартрит, липоиден E78.8† M14.3***
- Дерматография L50.3**

Дерматоза (на) L98.9

- булозна L13.9
- – уточнена, НКД L13.8
- гонококова A54.8† L99.8*
- ексфолиативна L26
- клепач (неинфекциозна) H01.1
- менструална, НКД L98.8
- неутрофилна, фебрилна L98.2
- папулоза нигра L82
- пигментна L81.9
- – на Schamberg L81.7
- – прогресивна L81.7
- преходна акантолитична L11.1
- професионална (*виж също* Дерматит, дължащ се на) L25.9
- психогенна F54
- пурпурна, пигментна L81.7
- пустулозна, субкорнеална L13.1
- фактициална L98.1
- фебрилна неутрофилна L98.2
- херпетиформис L13.0
- Bowen (M8081/2) – *виж* Новообразуване, кожа, in situ

Дерматолиза (на) (ексфолиатива) (вродена) Q82.8

- клепач H02.3
- палпебарум H02.3
- придобита L57.4
- сенилна L57.4

Дерматомегалия, НКД Q82.8

Дерматомикоза B36.9

- пърхот B36.0
- уточнен тип, НКД B36.8

Дерматомиозит (остър) (хроничен) M33.1

- при (дължащ се на) неопластично заболяване, НКД (M8000/1) (*виж също* Новообразуване) D48.9† M36.0*
- с белодробно засягане M33.–† J99.1*
- юношески M33.0

Дерматомиозит M33.1

Дерматоневрит при деца T56.1

Дерматополимиозит M33.9

- при неопластично заболяване, НКД (M8000/1) (*виж също* Новообразуване) D48.9† M36.0*

Дерматополиневрит T56.1

Дерматорексис Q82.8

– придобит L57.4

Дерматосклероза (*виж също*

Склеродермия) M34.9

– локализирана L94.0

Дерматофибром (лентикуларен)

(M8832/0) – *виж* Новообразуване, кожа, доброкачествено

Дерматофибросарком (M8832/3) – *виж*

също Новообразуване, кожа, злокачествено

– протуберанс (M8832/3)

– – пигментиран (M8833/3)

Дерматофилоза A48.8

Дерматофит – *виж* Дерматофития L30.2

Дерматофития (на) (епидермофитон)

(инфекция) (*Microsporium*) (тинча)

(*Trichophyton*) B35.9

– брада B35.0

– глава B35.0

– грануломатозна B35.8

– дисеминирана B35.8

– дълбоко проникнала B35.8

– корпорална B35.4

– нокът B35.1

– окосмената част на главата B35.0

– перианална (област) B35.6

– ръка B35.2

– стъпало B35.3

– тяло B35.4

– уточнена, НКД B35.8

– хълбок B35.6

Дермафитид – *виж* Дерматофития

Дермография, дермографизъм L50.3

Дермод (киста) (M9084/0) – *виж също*

Новообразуване, доброкачествено

– дължащ се на радиация

(нейонизираща) L57.8

– със злокачествена трансформация

(M9084/3) C56

Десенсибилизация към алергени Z51.6

Десквамация, кожа R23.4

Десцеметоза H18.7

Десцендиране – *виж състояние*

Детоксикационна терапия (за)

– алкохол Z50.2

– медикамент Z50.3

Детски, инфантилизъм – *виж също състояние*

– бъбречен N25.0

– гениталии, полови органи (след пубертета) E30.0

– – по време на бременност или раждане, НКД O34.8

– – – причиняващи затруднено раждане O65.5

– – – увреждащи плода или новороденото P03.8

– матка (*виж също* Детски, гениталии) E30.0

– панкреас K86.8

– таз M95.5

– – с диспропорция (пелвеофетална) O33.1

– – – причиняващ затруднено раждане O65.1

– – – увреждащ плода или новороденото P03.1

– хипофизарен E23.0

– целиачен K90.0

– Lorain(-Levi) E23.0

Деутераномалия (аномално цветно зрение) H53.5

Деутеранопия (пълна) (непълна) H53.5

Дефект (на), дефектен

– 11-хидроксилаза E25.0

– 21-хидроксилаза E25.0

– 3 β хидроксистероид дехидрогеназа E25.0

– антитела при имунодефицит D80.9

– аортопулмонален септален Q21.4

– аурикуларен септален Q21.1

– билирубиновата екскреция, НКД E80.6

– биосинтеза, андрогенна (тестикуларна) E29.1

– булбарен септум Q21.0

– бъбречно легенче Q63.8

– – обструктивен Q62.3

– венозен синус Q21.1

– вроден, на орган или с неуточнена локализация – *виж* Аномалия, по локализация

– възглавничка, ендокардна Q21.2

– гласа R49.8

– гликопротеин, разграждане E77.1

Дефект—продължение

- диафрагма
- – вродена Q79.1
- – – изпъкнала (с херния) Q79.0
- – – с херния Q79.0
- – с елевация, евентрация или херния –
– *виж* Херния, диафрагма
- дихателната система, вроден Q34.9
- ензимен на
- – каталазата E80.3
- – пероксидазата E80.3
- зрението, НКД H54.7
- зрителното поле H53.4
- изпълването на
- – бъбрек R93.4
- – пикочен мехур R93.4
- – уретер R93.4
- камерен септален Q21.0
- – в тетралогия на Fallot Q21.3
- – след остър инфаркт на миокарда
(текущо усложнение) I23.2
- – съпровождащ остър инфаркт на
миокарда – *виж* Инфаркт, миокарден
- каталаза E80.3
- клетъчно мембранен рецепторен
комплекс (CR3) D71
- клиновиден, зъб, зъби (абразия) K03.1
- кожен, вроден Q82.9
- коремна стена, вроден Q79.5
- коронарен синус Q21.1
- кръвообращението I99
- – вроден Q28.9
- – на новородено Q28.9
- кръвосъсирването (фактор) (*виж също*
Дефицит, фактор) D68.9
- – на новородено, преходен P61.6
- – по време на раждане O67.0
- – преди раждане с кръвотечение O46.0
- – – преждевременно отлепване на
плацентата O45.0
- – – увреждащ плода или новороденото
P02.1
- – след раждане O72.3
- лизозомните ензими, посттрансла-
ционна модификация E77.0
- лимфоцитния функционален антиген-1
(LFA-1) D84.0
- междуаурикуларен септален Q21.1

Дефект—продължение

- междукамерен септален Q21.1
- – в тетралогия на Fallot Q21.3
- – с декстропозиция на аортата, стеноза
на белодробната артерия и
дяснокамерна хипертрофия Q21.3
- междупредсърден септален (ostium
secundum) (тип II) Q21.1
- – предсърднокамерен септален (ostium
primum) (тип I) Q21.2
- – след остър инфаркт на миокарда
(текущо усложнение) I23.1
- междупредсърден септален Q21.1
- мембрана на Descemet, вродена Q13.8
- модификационен, лизозомални
ензими, посттранслационен E77.0
- мускулна херния M62.8
- обучението (специфичен) F81.9
- отвор
- – вторичен Q21.1
- – първичен Q21.2
- пероксидазен E80.3
- плацентарно кръвоснабдяване – *виж*
Инсуфициенция, плацентарна
- постурален, НКД, гръбначен стълб
M43.9
- предсърднокамерен
- – канал Q21.2
- – септум Q21.2
- проводен I45.9
- – костен – *виж* Глухота, звукопроводна
- психично – *виж* Забавяне, умствено
- развитието – *виж също* Аномалия
- – cauda equina Q06.3
- разграждане, гликопротеин E77.1
- речта, НКД R47.8
- – на развитието F80.9
- септален (сърце), НКД Q21.9
- – камерен (*виж също* Дефект, камерен
септален) Q21.0
- – предсърден
- – – след остър инфаркт на миокарда
(текущо усложнение) I23.1
- – – съпровождащ остър инфаркт на
миокарда – *виж* Инфаркт,
миокарден
- – придобит (предсърден) (аурикула-
рен) (камерен) (стар) I51.0

Дефект—*продължение*

- системата на комплемента D84.1
- слуха (*виж също* Глухота) H91.9
- съдов (локален) I99
- – вроден Q27.9
- тромбоцити, качествени D69.1
- хранопровод, вроден Q39.9
- Eisenmenger Q21.8
- Hageman (фактор) D68.2

Деферит N49.1

- гонорейен (остър) (хроничен) A54.2† N51.8*

Дефибринация (синдром на) D65

- на плод или новородено P60
- по време на раждане O67.0
- преди раждане O46.0
- – увреждаща плода и новороденото P02.1

– след

- – аборт (последващ епизод) O08.1
- – – текущ епизод – *виж* Аборт
- – извънматочна или гроздовидна бременност O08.1
- – раждане O72.3

Дефицит (на), недоимък, дефицитен

- a-1-антитрипсин E88.0
- b-глококоронидаза E76.2
- 11-хидроксилаза E25.0
- 21-хидроксилаза E25.0
- 3b хидроксистероид дехидрогеназа E25.0
- 5-a-редуктаза (с мъжки псевдохермафродитизъм) E29.1
- аденозиндеаминаза (ADA) D81.3
- адренокортикален E27.4
- първичен E27.1
- алдолаза (наследствен) E74.1
- амилопектиноза E74.0
- аминокиселини E72.9
- анемия – *виж* Анемия
- антителиа с
- – близки до нормата имуноглобулини D80.6
- – хиперимуноглобулинемия D80.6
- антихемофилен глобулин, НКД D66
- AC глобулин (вроден) (наследствен) D68.2
- – придобит D68.4

Дефицит—*продължение*

- аскорбинова киселина E54
- белтъчен (*виж също* Недохранване) E46
- биотин E53.8
- биотин-зависима карбоксилаза D81.8
- броя на зъбите (*виж също* Анодонтия) K00.0
- ванадий E61.6
- виостерол (*виж също* Дефицит, калциферол) E55.9
- витамин (множествен) E56.9
- – група B E53.9
- – – уточнен, НКД E53.8
- – тиамин E51.9
- – – бери-бери (*виж също* Бери-бери) E51.1
- – – уточнен, НКД E56.8
- – А E50.9
- – – последици от E64.1
- – – с
- – – – кератомалация E50.4† H19.8*
- – – – ксеродермия E50.8† L86*
- – – – ксероза
- – – – – конюнктивална E50.0† H13.8
- – – – – и петно на Bitot E50.1† H13.8*
- – – – – корnea E50.2† H19.8*
- – – – – и улцерация E50.3† H19.8*
- – – – ксерофталмия E50.7† H19.8*
- – – – нощна слепота E50.5† H58.1*
- – – – петно на Bitot (роговица) E50.1
- – – – прояви на, НКД E50.8
- – – – фоликулярна кератоза E50.8† L86*
- – – – цикатрикс на corneata, ксерофталмичен E50.6† H19.8*
- – В (комплекс), НКД E53.9
- – – с
- – – – бери-бери E51.1
- – – – пелагра E52
- – В₁ E51.9
- – – бери-бери E51.1
- – – – с прояви от страна на кръвообращението E51.1† I98.8*
- – В₁₂ E53.8
- – В₂ (рибофлавин) E53.0
- – В₆ E53.1

Дефицит—*продължение*

- витамин—*продължение*
- – С E54
- – – последици от E64.2
- – D E55.9
- – – с
- – – – остеомаляция при възрастни M83.8
- – – – рахит (*виж също* Рахит) E55.0
- – E E56.0
- – Н (биотин) E53.8
- – К E56.1
- – – на новородено P53
- – Р E56.8
- – РР (пелагра предпазващ) E52
- вниманието (разстройство) (синдром) F98.8
- с хиперактивност F90.0
- вътрешен фактор (вроден) D51.0
- галактоза-1-фосфат уридил трансфераза E74.2
- галактокиназа E74.2
- гамаглобулин в кръвта D80.1
- наследствен D80.0
- главен хистокompatибилен комплекс
- – клас I D81.6
- – клас II D81.7
- гликоген синтетаза E74.0
- глюкоза-6-фосфат дехидрогеназна анемия D55.0
- глюкоза-6-фосфатаза E74.0
- глукорунил трансфераза E80.5
- гонадотропин (отделен) E23.0
- дизахаридазен E73.9
- ендокринен E34.9
- ензимен, на циркулацията, НКД E88.0
- ергостерол E55.9
- – с
- – – остеомаляция при възрастни M83.8
- – – рахит (*виж също* Рахит) E55.0
- есенциална мастна киселина (EFA) E63.0
- желязо E61.1
- захараза E74.3
- имунен – *виж* Имунodefицит
- имунитета D84.9
- – клетъчен D84.8

Дефицит—*продължение*

- имунитета—*продължение*
- – комбиниран D81.9
- – хуморален D80.9
- имуноглобулин, селективен
- – А (IgA) D80.2
- – G (IgG) (подкласове) D80.3
- – М (IgM) D80.4
- йод E61.8
- – вроден синдром на (*виж също* Синдром, йод-недоимъчен, вроден) E00.9
- калий E87.6
- калориен дисбаланс (*виж също* Недохранване) E46
- – тежък (*виж също* Недохранване, тежко) E43
- калориен, тежък E43
- – с маразм E41
- – – и квашиоркор E42
- калий (диетичен) E58
- калциферол E55.9
- – с
- – – остеомаляция при възрастни M83.8
- – – рахит (*виж също* Рахит) E55.0
- капа-леки вериги D80.8
- кардиален (*виж също* Недостатъчност, миокардна) I50.0
- карнитин (палмитилтрансфераза), мускулна E71.3
- каротин E50.9
- кисела фосфатаза E83.3
- кислород (*виж също* Асфиксия) R09.0
- – системен (от удушаване) (ниско кислородно съдържание в околната среда) T71
- коагулационен фактор, НКД (наследствен) (*виж също* Дефицит, фактор) D68.2
- коагулация (кръв) D68.9
- – дължаша се на
- – – недоимък на витамин К D68.4
- – – хиперпротромбинемия D68.4
- – – чернодробно заболяване D68.4
- – коагулационен фактор, НКД (*виж също* Дефицит, фактор) D68.2
- – новородено, преходен P61.6
- – преди раждане O46.0

Дефицит—*продължение*

- коагулация—*продължение*
- – преди раждане—*продължение*
- – – увреждащ плода или новороденото P02.1
- – придобит (всеки) D68.4
- – след раждане O72.3
- – уточнен, НКД D68.8
- краниосиностоза Q75.0
- лабилен фактор (вроден) (наследствен) D68.2
- – придобит D68.4
- лактаза
- – вроден E73.0
- – вторичен E73.1
- лецитин-холестерол-ацилтрансфераза E78.6
- липопротеин (фамилен) (с висока плътност) E78.6
- магнезий E61.2
- манган E61.3
- мастен K86.8
- мед (хранителен) E61.0
- минерали, НКД E61.8
- миокарден (*виж също* Недостатъчност, миокардна) I50.0
- миофосфоорилаза E74.0
- множество елементи в храната E61.7
- молибден (хранителен) E61.5
- морал F60.2
- мускулен карнитин (палмитилтрансфераза) E71.3
- натрий (Na) E87.1
- ниацин (амид)(-триптофан) E52
- никотинамид E52
- никотинова киселина E52
- ограничена декстриноза E74.0
- орнитин транскарбамилаза E72.4
- оток от гладуване (*виж също* Недохранване, тежко) E43
- пантотенова киселина E53.8
- паратироиден (жлеза) E20.9
- пиридоксамин E53.1
- пиридоксин (деривати) E53.1
- пируват
- – дехидрогеназа E74.4
- – карбоксилаза E74.4

Дефицит—*продължение*

- плазмен тромбопластин
- – прекурсор (PTA) D68.1
- – съставка (PTC) D67
- плацента – *виж* Инсуфициенция, плацентарна
- полигландуларен E31.8
- – автоимунен E31.0
- проакцелерин (вроден) (наследствен) D68.2
- – придобит D68.4
- проконвертин фактор (вроден) (наследствен) D68.2
- – придобит D68.4
- протромбин (вроден) (наследствен) D68.2
- – придобит D68.4
- псевдохолинестераза E88.0
- психичен (фамилен) (наследствен) – *виж* Забавяне, умствено
- психобиологичен F60.7
- пурин нуклеозид фосфоорилаза (PNP) D81.5
- растежен хормон (идиопатичен) (отделен) E23.0
- рибофлавин E53.0
- C1 естеразен инхибитор (C1-INH) D84.1
- секреция (нарушение на)
- – слюнчена жлеза (всяка) K11.7
- – урина R34
- – яйчник E28.3
- селен (хранителен) E59
- серумен антитрипсин, семеен E88.0
- синдром с корем като сушена слива Q79.4
- слъзна жлеза (придобит) H04.1
- – вроден Q10.6
- сол E87.1
- стабилен фактор (вроден) (наследствен) D68.2
- – придобит D68.4
- сулфатаза E75.2
- сулфитоксидаза E72.1
- съдов I99
- тиамин, тиаминен (хлорид) E51.9
- – бери-бери E51.1
- – уточнен, НКД E51.8

Дефицит—*продължение*

- тиреоиден (жлеза) (*виж също* Хипотиреоидизъм) E03.9
- токоферол E56.0
- транскобаламин II (анемия) D51.2
- фактор – *виж също* Дефицит, коагулация
 - – I (вроден) (наследствен) D68.2
 - – II (вроден) (наследствен) D68.2
 - – IX (вроден) (функционален) (наследствен) (с функционално нарушение) D67
 - – V (вроден) (наследствен) D68.2
 - – VII (вроден) (наследствен) D68.2
 - – VIII (вроден) (функционален) (наследствен) (с функционално нарушение) D66
 - – – със съдов дефект D68.0
 - – X (вроден) (наследствен) D68.2
 - – XI (вроден) (наследствен) D68.1
 - – XII (вроден) (наследствен) D68.2
 - – XIII (вроден) (наследствен) D68.2
 - – множествен (вроден) D68.8
 - – – придобит D68.4
 - – – на Nageman D68.2
- феморален, проксимална част на бедрената кост (вроден) Q72.4
- фенилаланин-хидроксилаза E70.1
- фибриноген (вроден) (наследствен) D68.2
 - – придобит D65
- фибрин-стабилизиращ фактор (вроден) (наследствен) D68.2
 - – придобит D68.4
- фолатен E53.8
- фолиева киселина E53.8
- фосфоенолпируват карбоксикиназа E74.4
- фруктоза-1,6-дифосфатаза E74.1
- фруктокиназа E74.1
- хемоглобин D64.9
- хепатофосфорилаза E74.0
- хипоксантин(-гуанин)-фосфорибозилтрансфераза (HG-PRT) (тотален H-PRT) E79.1
- хипофизен хормон (отделен) E23.0
- хомогенизирана 1,2-диоксигеназа E70.2

Дефицит—*продължение*

- хормон на
 - – предна хипофиза (частичен), НКД E23.0
 - – – на растежа E23.0
 - – растежа (отделен) E23.0
 - – тестикуларен E29.1
 - – хипофизен E23.0
 - хранене, хранителен E63.9
 - – последица – *виж* Последница, хранителен дефицит
 - – уточнен, НКД E63.8
 - хранителен E63.9
 - хранителен елемент E61.9
 - – множествен E61.7
 - – уточнен, НКД E61.8
 - хром E61.4
 - централната нервна система G96.8
 - церулоплазмин (Wilson) E83.0
 - цианокобаламин E53.8
 - цинк, хранителен E60
 - чернодробна фосфорилаза E74.0
 - Nageman, фактор на D68.2
 - NADH диафороза или редуктаза (вроден) D74.0
 - NADH-метхемоглобин редуктаза (вроден) D74.0
 - PTA (прекурсор на плазменния тромбопластин) D68.1
 - PTC (съставка на плазменния тромбопластин) D67
 - SPCA (фактор VII) D68.2
 - Stuart-Prower (фактор X) D68.2
- Дефлексия (на)**
- гръбначен стълб – *виж* Деформация, гръбначен стълб
 - конхи (нос) J34.2
 - лъчева кост M21.8
 - преграда (придобита) (носна) (нос) J34.2
- Деформации на стъпалото (вродени)**
- Q66.8
 - асиметрично Q66.8
 - валгусна деформация Q66.6
 - валгусно изкривяване на костта на петата (talipes calcaneovalgus) Q66.4
 - варусна деформация Q66.3
 - варусно изкривяване на костта на петата (talipes calcaneovarus) Q66.1

Деформации на стъпалото—*продължение*

- вдлъбнато стъпало (cavus) Q66.7
- вдлъбнато стъпало (percavus) Q66.7
- конско стъпало (equinus) Q66.8
- конско-валгусно стъпало (equinovalgus) Q66.6
- конско-варусно стъпало (equinovarus) Q66.0
- на костта на петата (calcaneus) Q66.8
- плоско валгусно стъпало (planovalgus) Q66.6
- плоско стъпало (придобито) (всяка степен) M21.4
- – вродено Q66.5
- – дължащо се на рахит (късен ефект) E64.3

Деформация (на) Q89.9

- анус (придобита) K62.8
- – вродена Q43.9
- аорта (дъга) (вродена) Q25.4
- – придобита I77.8
- аортно платно или клапа (вродена) Q23.8
- – придобита (*виж също* Ендокардит, аорта) I35.8
- артерия (вродена) (периферна), НКД Q27.9
- – коронарна (придобита) I25.8
- – – вродена Q24.5
- – придобита I77.8
- бедро (придобита) M21.9
- – вродена, НКД Q68.8
- брадичка (придобита) M95.2
- – вродена Q18.9
- бронх (вродена) Q32.4
- – придобита, НКД J98.0
- буза (придобита) M95.2
- – вродена Q18.9
- бъбрек(-ци) (чашки) (легенче) (вродена) Q63.9
- – артерия Q27.2
- – – придобита I77.8
- – придобита N28.8
- бял дроб (вродена) Q33.9
- – придобита J98.4
- вагина (придобита) N89.8
- – вродена Q52.4
- валгусна, НКД M21.0

Деформация—*продължение*

- варус, НКД M21.1
- везикоуретрален отвор (придобита) N32.8
- – вродена, НКД Q64.7
- вена (вродена) Q27.9
- – голяма Q26.9
- венец, придобита, НКД K06.8
- врат (придобита) M95.3
- – вродена Q18.9
- – – стерноклейдомастоиден мускул Q68.0
- вулва (вродена) Q52.7
- – придобита N90.8
- вътрешна, със или без (ръка) M21.8
- гениталии, полов(-и) орган(-и) или система, НКД
- – женски (вродена) Q52.9
- – – външни Q52.7
- – – придобита N94.8
- – мъжки (вродена) Q55.9
- – – придобита N50.8
- глава (придобита) M95.2
- – вродена Q75.8
- главен мозък, придобита G93.8
- глезен (става) (придобита), НКД M21.6
- – вродена Q68.8
- гръб (придобита) – *виж* Деформация, гръбначен стълб
- гръбначен прешлен – *виж* Деформация, гръбначен стълб
- гръбначен стълб (придобита) M43.9
- – вродена Q67.5
- – рахитичен E64.3† M49.8*
- – уточнен, НКД M43.8
- гръден кош (придобита) (стена) M95.4
- – вродена Q67.8
- – късни последици от рахит E64.3
- гърди (придобита) N64.8
- – вродена Q83.9
- диафрагма (вродена) Q79.1
- – придобита J98.6
- дихателна система (вродена) Q34.9
- дуоденална луковица K31.8
- дуоденум (вродена) Q43.9
- – придобита K31.8
- дура – *виж* Деформация, менинги или мембрана

Деформация—*продължение*

- евстасиева тръба (вродена), НКД Q17.8
- език (вродена) Q38.3
- – придобита K14.8
- еквиноварусно стъпало – *виж*
Еквиноварус
- ектодермална (вродена) Q82.9
- ендокринна жлеза, НКД Q89.2
- епиглотис (вродена) Q31.8
- – придобита J38.7
- епидидим (вродена) Q55.4
- – придобита N50.8
- жлъчен мехур (вродена) Q44.1
- – придобита K82.8
- жлъчен проток или пасаж (общ)
(вродена) (чернодробна) Q44.5
- – придобита K83.8
- зеница (вродена) Q13.2
- – придобита H21.5
- зрително поле (стесняване) H53.4
- зъб, зъби K00.2
- илеоцекална (клапа) (придобита) K63.8
- – вродена Q43.9
- илеум (вродена) Q43.9
- – придобита K63.8
- ирис (придобита) H21.5
- – вродена Q13.2
- капиляр (придобита) I78.8
- карункул, слъзен (придобита) H04.6
- – вродена Q10.6
- китка (става) (придобита) M21.9
- – вродена Q68.1
- клапа, клапна (вродена) (сърце) Q24.8
- – придобита – *виж* Ендокардит
- клепач (гънка) (придобита) H02.8
- – вродена Q10.3
- клитор (вродена) Q52.6
- – придобита N90.8
- ключица (придобита) M21.8
- – вродена Q68.8
- кожа (вродена) Q82.9
- кожни придатъци (вродена) Q84.9
- колон (вродена) Q43.9
- – придобита K63.8
- коляно (придобита), НКД M21.9
- – вродена Q68.2
- конха (ухо), вродена (*виж също*
Деформация, ухо) Q17.3

Деформация—*продължение*

- конха—*продължение*
- – придобита H61.1
- корем, вродена Q89.9
- коремна стена
- – вродена Q79.5
- – придобита M95.8
- коронарна артерия (придобита) I25.8
- – вродена Q24.5
- Кортиев орган (вродена) Q16.5
- кост (придобита) M95.9
- костно-мускулна система (придобита)
M95.9
- – уточнена, НКД M95.8
- крайник (горен) (долен) (придобита)
M21.9
- – вродена Q68.8
- крайник (придобита) M21.9
- – вродена, освен деформация от
скъсяване Q68.8
- – уточнена, НКД M21.8
- криво стъпало – *виж* Еквиноварус
- крикоиден хрущял (вродена) Q31.8
- – придобита J38.7
- кръвообращение, вродена Q28.9
- лабии (големи) (малки) (вродена) Q52.7
- – придобита N90.8
- лакът (става) (придобита) M21.9
- – вродена Q68.8
- лакътна кост (придобита) M21.9
- – вродена, НКД Q68.8
- ларинкс (мускул) (вродена) Q31.8
- – придобита J38.7
- леща (придобита) H27.8
- – вродена Q12.9
- лигамент (придобита) M24.2
- лимфна система, вродена Q89.9
- лице (придобита) M95.2
- – вродена Q18.9
- лумбосакрална (вродена) (става)
(област) Q76.4
- – придобита M43.8
- лъчева кост (придобита) M21.9
- – вродена Q68.8
- максила (придобита) (вродена) K07.9
- мамила (вродена) Q83.9
- – придобита N64.8
- мандибула (придобита) (вродена) K07.9

Деформация—*продължение*

- матка (вродена) Q51.9
- – придобита N85.8
- маточна тръба, придобита N83.8
- междупрешленен хрущял или диск (придобита) M51.8
- меки части, органи или тъкани (на таза)
- – по време на бременност или раждане, НКД O34.8
- – – причиняваща затруднено раждане O65.5
- – – – увреждаща плода или новороденото P03.1
- – – увреждаща плода или новороденото P03.8
- менинги или мембрана (вродена) Q07.9
- – гръбначен мозък Q06.9
- – – придобита G96.1
- – мозъчна Q04.8
- – – придобита G96.1
- метакарпална (придобита) M21.9
- – вродена Q74.0
- метатарзална (придобита) M21.6
- – вродена Q66.8
- мехур (шийка) (сфинктер) (триъгълник) (придобита) N32.8
- – вродена Q64.7
- мехурен канал (вродена) Q44.5
- – придобита K82.8
- митрална (клапа) I05.8
- – на Ebstein Q22.5
- – стеноза, вродена Q23.2
- множествени, вродени, НКД Q89.7
- мозък (вродена) Q04.9
- – придобита G93.8
- – редукция Q04.3
- мускул (придобита) M62.8
- назална – *виж* Деформация, нос
- напречна аортна дъга (вродена) Q25.4
- небце (вродена) Q38.5
- – придобита K10.8
- – цепка (*виж също* Цепка, небце) Q35.9
- нокът (придобита) L60.8
- – вродена Q84.6
- нос (придобита) (хрущял) M95.0
- – вродена Q30.9
- – – изкривен или смачкан Q67.4
- – кост (преграда) M95.0

Деформация—*продължение*

- нос—*продължение*
- – преграда J34.2
- – – вродена Q30.8
- – синус (стена), вродена Q30.8
- – сифилитичен
- – – вроден A50.5
- – – късен A52.7† J99.8*
- опасна кост (придобита) M43.8
- оптикоцилиарни съдове (вродена) Q13.2
- орбита (око) (придобита) H05.3
- – вродена Q10.7
- отделителна система (вродена) Q64.9
- очен мускул (вродена) Q10.3
- – придобита H50.6
- палец на ръка (придобита) M20.0
- – вродена, НКД Q68.8
- панкреас (вродена) Q45.3
- – придобита K86.8
- паратироидна (жлеза) Q89.2
- паротидна (жлеза) (вродена) Q38.4
- – придобита K11.8
- патела (придобита) M22.8
- – вродена Q68.2
- пенис (главичка) (вродена) Q55.6
- – придобита N48.8
- перикард (вродена) Q24.8
- – придобита – *виж* Перикардит
- пета (придобита) M21.6
- – вродена Q66.9
- пикочен мехур, вродена Q64.4
- пилор (вродена) Q40.3
- – придобита K31.8
- плод
- – причиняваща затруднено раждане O66.3
- – – увреждаща плода или новороденото P03.1
- – с пелвеофетална диспропорция O33.7
- поза – *виж* Деформация, гръбначен стълб
- предмишница (придобита) M21.9
- – вродена Q68.8
- препуциум (вродена) Q55.6
- – придобита N48.8
- простата (вродена) Q55.4
- – придобита N42.8

Деформация—*продължение*

- пръст (придобита) M20.0
- – вродена Q68.8
- пръст на крак (придобита) M20.6
- – вродена Q66.9
- – уточнена, НКД M20.5
- пътища (слъзни) (придобита) H04.6
- – вродена Q10.6
- пясъчен часовник – *виж* Контракция, пясъчен часовник
- раменна кост (придобита) M21.8
- – вродена Q74.0
- рамо (става) (придобита) M21.9
- – вродена Q74.0
- рахит (придобита), късни последици E64.3
- ребро (придобита) M95.4
- – вродена Q76.6
- – – шийно Q76.5
- редукция (крайници) (крайник), вродена (*виж също състояние и локализация*) Q73.8
- – горен крайник Q71.9
- – – уточнен, НКД Q71.8
- – долен крайник Q72.9
- – – уточнен, НКД Q72.8
- – мозък Q04.3
- ректум (вродена) Q43.9
- – придобита K62.8
- ренална – *виж* Деформация, бъбрек
- ресница, придобита H02.8
- роговица (придобита) H18.7
- – вродена Q13.4
- ротационна (става) (придобита) M21.8
- – вродена Q74.9
- – тазобедрена става M21.8
- – – вродена Q65.8
- ръка (придобита) M21.9
- – вродена Q68.1
- сакроилиачна става (вродена) Q74.2
- – придобита M43.8
- сакрум (придобита) M43.8
- седалищна кост (придобита) M95.5
- – вродена Q74.2
- седловидна на
- – гърба M40.5
- – носа M95.0
- – – сифилитична A50.5

Деформация—*продължение*

- семенни мехурчета (вродена) Q55.4
- – придобита N50.8
- сигмоидално (черво) (вродена) Q43.9
- – придобита K63.8
- скапула (придобита) M21.8
- – вродена Q68.8
- скротум (вродена) Q55.2
- – придобита N50.8
- слезка
- – вродена Q89.0
- – придобита D73.8
- слухов канал (външен) (вродена) (*виж също* Деформация, ухо) Q17.8
- – придобита H61.8
- слъзен апарат (вродена), НКД Q10.6
- – придобита H04.6
- слюнчена жлеза или проток (вродена) Q38.4
- – придобита K11.8
- спермена връв (вродена) Q55.4
- – придобита N50.8
- спинална M43.9
- – вродена Q67.5
- – гръбнак (придобита) – *виж* Деформация, гръбначен стълб
- – мозък (вродена) Q06.9
- – – придобита G95.8
- – нервно коренче (вродена) Q07.8
- средно ухо (вродена) Q16.4
- става (придобита), НКД M21.9
- – вродена Q68.8
- стерноклейдомастоиден (мускул), вродена Q68.0
- стернум (придобита) M95.4
- – вродена, НКД Q76.7
- стомах (вродена) Q40.3
- – придобита K31.8
- стъкловидно тяло, придобита H43.8
- стъпало (придобита), НКД M21.6
- – валгус M21.0
- – – вродена, НКД Q66.6
- – варус M21.1
- – – вродена, НКД Q66.3
- – вродена Q66.9
- субмандибулана жлеза (вродена) Q38.4
- съдове на зрителната папила (вродена) Q14.2

Деформация—*продължение*

- сърце (вродена) Q24.9
- – клапа, НКД Q24.8
- – – придобита – *виж* Ендокардит
- – преграда Q21.9
- таз (става) (придобита) M21.9
- – вродена Q65.9
- – дължаща се на (прекарана) ювенилна остеохондроза M91.2
- таз, тазова (придобита) (костна) M95.5
- – вродена Q74.2
- – рахит (късни последици) E64.3
- – с диспропорция (пелвеофетална) O33.0
- – – причиняваща затруднено раждане O65.0
- – – увреждаща плода или новороденото P03.1
- тазова кост (придобита) M95.5
- – вродена Q74.2
- тестис (вродена) Q55.2
- – придобита N50.8
- тибия (придобита) M21.8
- – вродена, НКД Q68.8
- – остеохондропатия (сифилитична) A50.5† M90.2*
- тимус (тъкан) (вродена) Q89.2
- торакална (придобита) (стена) M95.4
- – вродена Q67.8
- – последици от рахит E64.3
- трахея (пръстени) (вродена) Q32.1
- – придобита J39.8
- трикуспидална (платна) (клапа) I07.8
- тяло (придобита) M95.8
- – вродена Q89.9
- увула (вродена) Q38.5
- уретер (отворен) (вродена) Q62.8
- – придобита N28.8
- уретра (вродена) Q64.7
- – придобита N36.8
- уста (придобита) K13.7
- устна (придобита), НКД K13.0
- – вродена Q38.0
- ухо (придобита) H61.1
- – вродена Q17.9
- – вътрешно Q16.5
- – средно Q16.4

Деформация—*продължение*

- ушна мида
- – ухо (вродена) (*виж също* Деформация, ухо) Q17.3
- – – придобита H61.1
- – – придобита H61.1
- фалопиева тръба, придобита N83.8
- фаринкс (вродена) Q38.8
- – придобита J39.2
- фемор (придобита) M21.8
- флекссионна (става) (придобита) M21.2
- – вродена, НКД Q68.8
- – таз или бедро (придобита) M21.2
- – – вродена Q65.9
- фронтална кост (придобита) M95.2
- – вродена Q75.8
- хипофизна (вродена) Q89.2
- хориоидея (вродена) Q14.3
- – плексус Q07.8
- – придобита H31.8
- хранопровод (вродена) Q39.9
- – придобита K22.8
- храносмилателна система (вродена) Q45.9
- – горна част Q40.9
- – придобита K63.8
- цекум (вродена) Q43.9
- – придобита K63.8
- цикатрициална – *виж* Цикатрикс
- чело (придобита) M95.2
- – вродена Q75.8
- челюстнолицева (придобита) (вродена) K07.9
- черво (дебело) (тънко) (вродена), НКД Q43.9
- – придобита K63.8
- черен дроб (вродена) Q44.7
- – придобита K76.8
- череп (придобита) M95.2
- – вродена Q75.8
- – – с
- – – – аненцефалия Q00.0
- – – – енцефалоцеле (*виж също* Енцефалоцеле) Q01.9
- – – – микроцефалия Q02
- – – – хидроцефалия Q03.9
- – – – – със spina bifida (*виж също* Spina bifida, с хидроцефалия) Q05.4

Деформация—*продължение*

- шийка (матка) (придобита), НКД N88.8
- – вродена Q51.9
- щитовидна (жлеза) (вродена) Q89.2
- – хрущял Q31.8
- – – придобита J38.7
- ябълка (око) (вродена) Q15.8
- – придобита H44.8
- яйчник (вродена) Q50.3
- – придобита N83.8
- Klippel-Feil Q76.1
- Madelung (лъчева кост) Q74.0
- Sprengel (вродена) Q74.0
- vas deferens (вродена) Q55.4
- – придобита N50.8

Деформация във формата на бутонiera (петлица) (пръст на ръка) M20.0

Децидуит (остър), увреждащ плода или новороденото P00.8

Джоб (на), дивертикул

- бронх Q32.4
- стомашен K31.4
- фаринкс Q38.7
- хранопровод, езофагеален, вроден Q39.6
- – придобит K22.5
- Douglas – *виж състояние*

Диабет (на), диабетен (мелитус) (контролиран) (семеен) (тежък) E14.–

- ацетонемия – *кодира се в E10–E14 с четвърти знак .1*
- ацидоза – *кодира се в E10–E14 с четвърти знак .1*
- безвкусен E23.2
- – вазопресин-резистентен N25.1
- – нефрогенен N25.1
- – хипофизен E23.2
- бронзов, бронзиран E83.1
- бъбречен E74.8
- вроден E10.–
- гангрена – *кодира се в E10–E14 с четвърти знак .5*
- гестационен O24.4
- диетична консултация и наблюдение за Z71.3
- захарен (без затлъстяване) (със затлъстяване) E11.–

Диабет—*продължение*

- инсулинзависим E10.–
- интракапилярна гломерулосклероза – *кодира се в E10–E14 с четвърти знак .2*
- ирит – *кодира се в E10–E14 с четвърти знак .3*
- катаракта – *кодира се в E10–E14 с четвърти знак .3*
- кетоза, кетоацидоза – *кодира се в E10–E14 с четвърти знак .1*
- кома (хипергликемична) (хиперосмотична) – *кодира се в E10–E14 с четвърти знак .0*
- костна промяна – *кодира се в E10–E14 с четвърти знак .6*
- латентен R73.0
- невралгия – *кодира се в E10–E14 с четвърти знак .4*
- неврит – *кодира се в E10–E14 с четвърти знак .4*
- невропатия – *кодира се в E10–E14 с четвърти знак .4*
- – периферна автономна – *кодира се в E10–E14 с четвърти знак .4*
- – полиневропатия E14.4† G63.2*
- неинсулинзависим (при млади хора) E11.–
- некетогенен E11.–
- неонатален (преходен) P70.2
- неустойчив E10.–
- нефроза – *кодира се в E10–E14 с четвърти знак .2*
- нефропатия – *кодира се в E10–E14 с четвърти знак .2*
- появяващ се по време на бременността O24.4
- – увреждащ плода или новороденото P70.0
- ретинален кръвоизлив – *кодира се в E10–E14 с четвърти знак .3*
- ретинит – *кодира се в E10–E14 с четвърти знак .3*
- ретинопатия – *кодира се в E10–E14 с четвърти знак .3*
- с начало в детска възраст E10.–
- с начало в зряла възраст (без затлъстяване) (със затлъстяване) E11.–
- с начало в млада възраст E10.–

Диабет—*продължение*

- свързан с недоимъчно хранене (инсулин- или неинсулинзависим) E12.–
- склонен към кетоза E10.–
- стабилен E11.–
- стероидноиндуциран
 - адекватно назначено и правилно приложено лекарство E13.–
 - свръхдоза или погрешно лекарство, дадено или взето T38.0
- тип I E10.–
- тип II (без затлъстяване) (със затлъстяване) E11.–
- усложняващ бременността, раждането или послеродовия период (майчин) O24.–
 - гестационен O24.4
 - увреждащ плода или новороденото P70.0
 - появяващ се по време на бременността O24.4
 - увреждащ плода или новороденото P70.0
 - предшестваш O24.3
 - инсулинзависим O24.0
 - неинсулинзависим O24.1
 - свързан с недоимъчно хранене O24.2
 - увреждащ плода или новороденото P70.1
 - уточнен, НКД E13.–
 - фосфатен E83.3
 - хемохроматоза E83.1
 - химичен R73.0
 - Lancereaux E14.6

Диагноза, неуточнена R69

Диализа (интермитентна) (лечение)

- бъбречна Z49.1
 - само подготвителни процедури (без лечение) Z49.0
- екстракорпорална Z49.1
 - само подготвителни процедури (без лечение) Z49.0
- перитонеална Z49.2
 - само подготвителни процедури (без лечение) Z49.0
- ретинална, ретина H33.0

Диализа—*продължение*

- уточнен вид, НКД Z49.2
 - само подготвителни процедури (без лечение) Z49.0

Диария (на), диарийен (болест)

(ендемична) (инфантилна) (приета за инфекциозна) (лятна) (виж също

- Забележката към категория A09) A09
- алергична K52.2
- амевна (*виж също* Амебиаза) A06.0
 - недизентерийна A06.2
 - остра A06.0
 - с абцес – *виж* Абсцес, амобен
 - хронична A06.1
 - ахлорхидрична K31.8
 - балантидийна A07.0
 - бацилна – *виж* Дизентерия, бактериална
 - вирусна (*виж също* Ентерит, вирусен) A08.4
 - възпалителна A09
 - диетична K52.2
 - дизентерийна A09
 - дължаща се на
 - бактерия A04.9
 - уточнена, НКД A04.8
 - вирус (*виж също* Ентерит, вирусен) A08.4
 - дразнещи храни K52.2
 - уточнен организъм, НКД A08.5
 - бактериален A04.8
 - вирусен A08.3
 - *Campylobacter* A04.5
 - *Clostridium perfringens* (C) (F) A04.8
 - *Cryptosporidium* A07.2
 - *Escherichia coli* A04.4
 - ентероагрегативна A04.4
 - ентероинвазивна A04.2
 - ентеропатогенна A04.0
 - ентеротоксигенна A04.1
 - ентерохеморагична A04.3
 - уточнена, НКД A04.4
 - *Staphylococcus* A04.8
 - *Yersinia enterocolitica* A04.6
 - епидемична A09
 - жиардиаза A07.1
 - и повръщане, епидемична A08.1
 - инфекциозна A09

Диария—*продължение*

- кахектична, НКД K52.8
- кокцидиална A07.3
- микотична, НКД B49† K93.8*
- невротична F45.3
- неинфекциозна K52.9
- неонатална (неинфекциозна) P78.3
- от уточнен(-а)
- – бактерия, НКД A04.8
- – вирус, НКД A08.3
- приета за неинфекциозна K52.9
- протозойна A07.9
- – уточнена, НКД A07.8
- психогенна F45.3
- стронгилоидозна B78.0
- токсична K52.1
- трихомоназна A07.8
- тропическа K90.1
- туберкулозна A18.3† K93.0*
- флагелатна A07.9
- функционална K59.1
- – психогенна F45.3
- – след стомашночревна хирургична намеса K91.8
- хронична (неинфекциозна) K52.9
- *Chilomastix* A07.8
- Cochin-China B78.0
- *Dientamoeba* A07.8
- *Giardia lamblia* A07.1

Диастаза (на)

- краниални кости M84.8
- – вродена, НКД Q75.8
- мускул M62.0
- – вродена Q79.8
- прави мускули (корем)
- – вродена Q79.5
- – усложняваща раждането O71.8
- става (травматична) – *виж* Изместване

Диастема, зъб, зъби K07.3

Диастематомиелия Q06.2

Диатаксия, церебрална, детска G80.4

Диатеза

- подагрозна M10.9
- хеморагична (семейна) D69.9

Диафизит M86.8

Диафизна аклазия Q78.6

Диафрагма – *виж състояние*

Диафрагматит J98.6

Дивертикул (на), дивертикулит, дивертикулоза (остър) (множествен) K57.9

- апендикс (невъзпалителен) K38.2
- бронх (вроден) Q32.4
- – придобит J98.0
- вентрикул, ляв (вроден) Q24.8
- дуоденум (*виж също* Дивертикул, черво, тънко) K57.1
- – вроден Q43.8
- евстахиева тръба H69.8
- илеум (*виж също* Дивертикул, черво, тънко) K57.1
- йеюунум (*виж също* Дивертикул, черво, тънко) K57.1
- кардиа (стомаш) K22.5
- колон (*виж също* Дивертикул, черво, дебело) K57.3
- – вроден Q43.8
- перикард (вроден) (киста) Q24.8
- пикочен мехур (сфинктер) N32.3
- – вроден Q64.6
- ректосигмоиден (*виж също* Дивертикул, черво, дебело) K57.3
- – вроден Q43.8
- ректум (*виж също* Дивертикул, черво, дебело) K57.3
- семенни мехурчета N50.8
- сигмоид (*виж също* Дивертикул, черво, дебело) K57.3
- – вроден Q43.8
- стомах (придобит) K31.4
- – вроден Q40.2
- сърце (вроден) Q24.8
- трахея (придобит) J39.8
- уретер (придобит) N28.8
- – вроден Q62.8
- уретеровезикално отворствие N28.8
- уретра (придобит) N36.1
- – вроден Q64.7
- фалопиева тръба N83.8
- фарингезофагеален (вроден) Q39.6
- – придобит K22.5
- фаринкс (вроден) Q38.7
- хранопровод (вроден) Q39.6
- – придобит (епифреничен) (теглене) K22.5

Дивертикул—*продължение*

- цекум (*виж също* Дивертикул, черво, дебело) K57.3
- – вроден Q43.8
- чашка, (бъбрек) N28.8
- черво K57.9
- – вродено Q43.8
- – дебело K57.3
- – – с абсцес, перфорация или перитонит K57.2
- – и на тънкото, и на дебелото черво K57.5
- – – с абсцес, перфорация или перитонит K57.4
- – с абсцес, перфорация или перитонит K57.8
- – тънко K57.1
- – – с абсцес, перфорация или перитонит K57.0
- Meckel (изместен) (хипертрофичен) Q43.0
- Zenker (хранопровод) K22.5

Диделфис, диделфен (*виж също* Двоен, матка) Q51.2

Дидимит (*виж също* Орхит) N45.9

Диетичен(-на)(-но)

- наблюдение или съветване Z71.3
- неадекватност или некачественост E63.9

Дизавтономия (фамилна) G90.1

Дизартикулация – *виж* Ампутация

- предвид травматична ампутация – *виж* Ампутация, травматична

Дизартерия R47.1

Дизентерия (на), дизентериен (катарална) (диария) (епидемична) (хеморагична) (инфекциозна) (спорадична) (тропическа) A09

- амебна (*виж също* Амебиаза) A06.0
- – остра A06.0
- – с абсцес – *виж* Абсцес, амобен
- – хронична A06.1
- артрит A09† M01.8*
- – бактериален A03.9† M01.3*
- бактериална A03.9
- – артрит A03.9† M01.3*
- – уточнен тип, НКД A03.8
- – Boyd A03.2

Дизентерия—*продължение*

- бактериална—*продължение*
 - – Flexner A03.1
 - – Schmitz(-Stutzer) A03.0
 - – Shiga(-Kruse) A03.0
 - – *Shigella* A03.9
 - – – група A A03.0
 - – – група B A03.1
 - – – група C A03.2
 - – – група D A03.3
 - – – уточнен тип, НКД A03.8
 - – – *boydii* A03.2
 - – – *dysenteriae* A03.0
 - – – *flexneri* A03.1
 - – – *sonnei* A03.3
 - – Sonne A03.3
 - балангидийна A07.0
 - вирусна (*виж също* Ентерит, вирусен) A08.4
 - кандидозна B37.8
 - кокцидиална A07.3
 - лайшманиозна B55.0
 - метазойна B82.0
 - монилиазна B37.8
 - протозойна A07.9
 - салмонелозна A02.2
 - стронгилоидозна B78.0
 - трихомоназна A07.8
 - шистозомиазна B65.1
 - *Balantidium coli* A07.0
 - Boyd A03.2
 - *Chilomastix* A07.8
 - *Dientamoeba (fragilis)* A07.8
 - *Embadomonas* A07.8
 - *Entamoeba*, ентамебна – *виж* Дизентерия, амебна
 - Flexner A03.1
 - *Giardia lamblia* A07.1
 - Hiss-Russel A03.1
 - *Lamblia* A07.1
 - Schmitz(-Stutzer) A03.0
 - Shiga(-Kruse) A03.0
 - *Shigella*, НКД (*виж също* Дизентерия, бактериална) A03.9
 - Sonne A03.3
- Дизестезия R20.8**
- хистерична F44.6

Дизорексия R63.0

– психогенна F50.8

Дизостоза

– клеидокраниална Q74.0

– краниофациална Q75.1

– мандибулофациална (непълна) Q75.4

– множествена E76.0

– окуломандибуларна Q75.5

Дизурия R30.0

– психогенна F45.3

Дикроцелиаза B66.2

Диктиом (M9501/3) – виж

Новообразуване, злокачествено

Дилатация (на)

– анален сфинктер K62.8

– анус K59.8

– – венула – виж Хемороиди

– аорта (фокална) (обща) (виж също

Аневризма, аорта) I71.9

– – вродена Q25.4

– – руптурирала I71.8

– – сифилитична A52.0† I79.0*

– артерия (виж също Аневризма) I72.9

– белодробна артерия (идиопатична) I28.8

– бронхиална J47

– бъбрек (каликс) (кистозен) (паренхим) (таз) (идиопатична) N28.8

– вазомоторна I73.9

– везикулно отвърстие N32.8

– вена I86.8

– вентрикуларна, вентрикул (остра) (хронична) (виж също Хипертрофия, сърдечна) I51.7

– – церебрална, вродена Q04.8

– венула, НКД I86.8

– вътрешно ухо, вродена Q16.5

– гастрална – виж Дилатация, стомах

– дуоденум K59.8

– евстасиева тръба, вродена Q17.8

– жлъчен канал (придобита) K82.8

– – вродена Q44.5

– жлъчен мехур K82.8

– зеница H57.0

– илеум K59.8

– йеюnum K59.8

– каликс (дължаща се на непроходимост) N13.3

Дилатация—продължение

– капиляр I78.8

– кардиална (остра) (хронична) (виж също Хипертрофия, сърдечна) I51.7

– – вродена (клапа) Q24.8

– – клапа – виж Ендокардит

– колон K59.3

– – вродена Q43.2

– кръвоносен съд I99

– лимфен възел I89.0

– мехур (сфинктер) N32.8

– – вродена Q64.7

– миокард (остра) (хронична) (виж също Хипертрофия, сърдечна) I51.7

– млечен канал N60.4

– общ канал (придобита) K83.8

– – вродена Q44.5

– орган или локализация, вродена, НКД

– виж Деформация

– панкреатичен канал K86.8

– перикард – виж Перикардит

– простата N42.8

– ректум K59.3

– слъзни пътища или канал H04.6

– стомах K31.8

– – остра K31.0

– – психогенна F45.3

– сърце (остра) (хронична) (виж също Хипертрофия, сърдечна) I51.7

– – вродена Q24.8

– – клапа – виж Ендокардит

– трахея, вродена Q32.1

– уретер (идиопатична) N28.8

– – вродена Q62.2

– уретра (придобита) N36.8

– фаринкс J39.2

– хранопровод K22.8

– – вродена Q39.5

– цекум K59.3

– шийка (матка) – виж също Негоден, шийка

– – непълна, слаба, бавна

– – – увреждаща плода или

новороденото P03.6

– – – усложняваща раждането O62.0

– cavum septi pellucidi Q06.8

– Meckel'ов дивертикул (вроден) Q43.0

Дилацерация, зъб K00.4

Дипеталонемия В74.4

Дипилидиоза В71.1

Диплакузис Н93.2

Диплегия (горни крайници) G83.0

– инфантилна или вродена (церебрална)
(спастична) (спинална) G80.1

– на долни крайници G82.2

Диплококус, диплококов – *виж състояние*

Диплопия Н53.2

Дипсомания F10.2

– с психоза (*виж също* Психоза,
алкохолна) F10.5

Дирофиляриоза В74.8

Дисадренокортицизъм E27.9

Дисбазия R26.2

– ангиосклеротична интермитентна I73.9

– лордотика (прогресива) G24.1

– психогенна F44.4

– с неорганичен произход F44.4

– хистерична F44.4

Дисбаризъм T70.3

Дисгенезис

– бъбречен Q60.5

– – двустранен Q60.4

– – едностранен Q60.3

– гонаден (дължащ се на хромозомна
аберация) Q96.9

– – чист Q99.1

– ретикуларен D72.0

Дисгермином (M9060/3)

– с неуточнена локализация

– – при жена C56

– – при мъж C62.9

– с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено

Дисграфия R27.8

Дисекиран – *виж състояние*

Дисекция (на)

– аорта (всяка част) (руптурирана) I71.0

– артерия

– – мозъчна (неруптурирана) I67.0

– – – руптурирана (*виж също* Хемора-
гия, субарахноидална) I60.7

– рана – *виж* Рана, открита

– съдова I99

Дисеминиран – *виж състояние*

Дисендокринизъм E34.9

Дискалкулия R48.8

– на развитието F81.2

Дискариотно цервикално петно R87.6

Дискератоза (на) L85.8

– вродена Q82.8

– матка, НКД N85.8

– шийка, матка (*виж също* Дисплазия,
шийка) N87.9

Дискинезия (на) G24.9

– билиарна (мехурен проток или жлъчен
мехур) K82.8

– орофациална (идиопатична) G24.4

– предизвикана от невролептични
вещества (късна) G24.0

– психогенна F44.4

– с неорганичен произход F44.4

– трахеобронхиална J98.0

– трахея J39.8

– хистерична F44.4

– хранопровод K22.4

– чревна K59.8

Дискоиден

– мениск (вроден) M23.1

– полулуен хрущял (вроден) M23.1

Дисколорация, нокти L60.8

Дискордантно свързване

– камерноартериално Q20.3

– предсърднокамерно (вродено) Q20.5

Дискразия (на)

– кръв (с) D75.9

– – кръвотечение по време на раждане
O67.0

– – кръвотечение преди раждане O46.0

– – плод или новородено P61.9

– – – уточнен тип, НКД P61.8

– – послеродова O72.3

– полигландуларна E31.9

Дискраниопигофалангия Q87.0

Дискриминация

– етническа Z60.5

– политическа Z60.5

– полова Z60.5

– расова Z60.5

– религиозна Z60.5

Дислалия (еволюционна) F80.0

Дислексия R48.0

– еволюционна F81.0

Дислоцирана тазобедрена става, вродена Q65.6

Дисматурация (*виж също* Незрялост) P05.0

– белодробна (новородено) (на Wilson-Mikity) P27.0

Дисменорея (есенциална) (ексфолиативна) N94.6

– вторична N94.5
– конгестивна (синдром) N94.6
– психогенна F45.8
– първична N94.4

Дисметрия R27.8

Дисморфизъм (дължащ се на)

– алкохол Q86.0
– варфарин Q86.2
– екзогенна причина, НКД Q86.8
– хидантион Q86.1

Дисморфобия (не налудна) F45.2

– налудна F22.8

Дисномия R47.0

Дисоциативна реакция, състояние F44.9

Дисоциация

– аурикуловентрикуларна или атриовентрикуларна (AV) (всяка степен) I45.8
– интерферентна I45.8

Диспареуния (при жени) N94.1

– вторична N94.1
– неорганична F52.6
– при мъже N48.8
– психогенна F52.6

Диспепсия (алергична) (вродена) (функционална) (стомашночревна) (професионална) (рефлексна) K30

– атонична K30
– невротична F45.3
– нервна F45.3
– психогенна F45.3

Диспитуитаризъм E23.3

Дисплазия (на) – *виж също* Аномалия

– артериална, фибромускулна I77.3
– асфиктична торакална (вродена) Q77.2
– ацетабулум, вродена Q65.8
– бедро, вродена Q65.8
– бронхопулмонална, в перинаталния период P27.1

Дисплазия—*продължение*

– бъбрек Q61.4
– бял дроб, вродена (несвързана с недоносеност) Q33.6
– влагалище N89.3
– – лека N89.0
– – средна N89.1
– – тежка, НКД N89.2
– вулва N90.3
– – лека N90.0
– – средна N90.1
– – тежка, НКД N90.2
– гръбначен мозък Q06.1
– диафизна, прогресивна Q78.3
– дистрофична Q77.5
– ектодермална (анхидротична) (вродена) (наследствена) Q82.4
– – хидротична Q82.8
– епителиална, маточна шийка (*виж също* Дисплазия, шийка) N87.9
– епифизна, епифизеална
– – множествена Q77.3
– – punctata Q77.3
– зъбна K00.5
– крак Q74.2
– метафизарна Q78.5
– млечна (жлеза) (доброкачествена) N60.9
– – кистозна N60.1
– – уточнена, НКД N60.8
– мускул Q79.8
– око, (вродена) Q11.2
– окулодентодигитална Q87.0
– периапикална (циментна) (циментно-костна) (M9272/0) D16.5
– – горна челюст (кост) D16.4
– периост M89.8
– ретинална, вродена Q14.1
– септооптична Q04.4
– спондилоепифизарна Q77.7
– става, вродена Q74.8
– тимус, с имунодефицит D82.1
– фибозна
– – диафизарна, прогресираща Q78.3
– – кост, НКД M85.0
– – на
– – – една кост M85.0
– – – повече кости Q78.1
– – челюст K10.8

Дисплазия—*продължение*

- флоридна костна (M9275/0) D16.5
- – горна челюст (кост) D16.4
- хондроектодермална Q77.6
- шийка (матка) N87.9
- – лека N87.0
- – средна N87.1
- – тежка, НКД N87.2

Диспнея (нощна) (пароксизмална)
R06.0

- астматична (бронхиална) J45.9
- – с бронхит J45.9
- – – хроничен J44.8
- – сърдечна (*виж също*
Недостатъчност, камера, лява) I50.1
- при новородено P22.8
- психогенна F45.3
- сърдечна (*виж също* Недостатъчност,
камера, лява) I50.1
- уремична N19
- функционална F45.3
- хипервентиляция R06.0
- хистерична F45.3

Диспраксия R27.8

- на развитието (синдром) F82

Диспропорция (пелвеофетална) O33.9

- главичнотазова O33.9
- – причиняваща затруднено раждане
O65.4
- на типовете влакна G71.2
- причинена от
- – необикновено голям плод O33.5
- – сраснали близнаци O33.7
- – стеснен таз (общо) O33.1
- – – на входа O33.2
- – – на изхода O33.3
- – – причиняващ затруднено раждане
O65.1
- – таз, тазова, анормална (костна), НКД
O33.3
- – – причиняващ затруднено раждане
O65.0
- – фетален(-на)(-но)
- – – асцит O33.7
- – – деформация, НКД O33.7
- – – менингомиелоцеле O33.7
- – – сакрален тератом O33.7
- – – тумор O33.7

Диспропорция—*продължение*

- причинена от—*продължение*
- – фетален—*продължение*
- – – хидропс O33.7
- – – хидроцефал O33.6
- – хидроцефален плод O33.6
- причиняваща затруднено раждане
O65.4
- със смесен майчин и фетален произход
O33.4
- увреждаща плода или новороденото
P03.1
- уточнена, НКД O33.8
- фетална (с нормално оформен плод)
O33.5

Диспротеинемия E88.0

Диссинергия

- на жлъчните пътища K83.8
- церебеларна с миоклонии (атаксия на
Hunt) G11.1

Диссомния (*виж също* Разстройство,
сън) G47.9

**Диссоциално поведение, без проява на
психично разстройство** Z03.2

Дистална оклузия K07.2

Дистимия F34.1

Дистиреоидизъм E07.9

Дистокия O66.9

- контракционен пръстен O62.4
- – увреждаща плода или новороденото
P03.6
- майчина O66.9
- – увреждаща плода или новороденото
P03.1
- маточна, НКД O62.4
- – увреждаща плода или новороденото
P03.6
- позиционна O64.9
- – увреждаща плода или новороденото
P03.1
- рамо (предлежание) O66.0
- – причиняваща затруднено раждане
O66.0
- – увреждаща плода или новороденото
P03.1
- увреждаща плода или новороденото
P03.1

Дистокия—*продължение*

- фетална, плод O66.9
- – аномалност, НКД O66.3
- – извънредно голям плод O66.2
- – увреждаща плода или новороденото R03.1
- цервикална (хипотонична) O62.2
- – вторична O62.1
- – първична O62.0
- – увреждаща плода или новороденото R03.6

Дистомиаза V66.9

- белодробна V66.4† J99.8*
- на
- – бял дроб V66.4† J99.8*
- – черен дроб V66.3† K77.0*
- – – дължаща се на *Clonorchis sinensis* V66.1† K77.0*
- чревна V66.5
- шистозомиаза V65.9

Дистомоларни (четвърти молар) K00.1

- предизвикващи застъпване K07.3

Дистонични движения R25.8

Дистония G24.9

- деформираща прогресивна G24.1
- идиопатична G24.1
- – нефамилна G24.2
- – орофациална G24.4
- – фамилна G24.1
- лентиккулярна G24.8
- мускулно-деформираща G24.1
- орофациална (идиопатична) G24.4
- предизвикана от медикаменти G24.0
- торзионна (идиопатична) G24.1
- – симптоматична (нефамилна) G24.2
- уточнена, НКД G24.8

Дистопия (на)

- вродена
- – аорта Q25.4
- – апендикс Q43.8
- – артериален ствол Q25.4
- – артерия (периферна) Q27.8
- – – белодробна Q25.7
- – – коронарна Q24.5
- – бедро (става) Q65.8
- – брахиален плексус Q07.8
- – бронх Q32.4
- – бъбрек Q63.2

Дистопия—*продължение*

- вродена—*продължение*
- – бял дроб (лоб) Q33.8
- – вена кава (долна) (горна) Q26.8
- – вена(-и) (периферна) Q27.8
- – – голяма Q26.8
- – гастроинтестинален тракт Q45.8
- – гениталии, полов(-и) орган(-и) или тракт
- – – женски Q52.8
- – – – външни Q52.7
- – – – вътрешни, НКД Q52.8
- – – мъжки Q55.8
- – глотис Q31.8
- – гръбначен мозък Q06.8
- – гърда Q83.8
- – дихателен орган или система, НКД Q35.8
- – евстасиева тръба Q17.8
- – език Q38.3
- – ендокринна (жлеза), НКД Q89.2
- – епиглотис Q31.8
- – жлъчен канал или пътица Q44.5
- – жлъчен мехур Q44.1
- – ключица Q74.0
- – колон Q43.8
- – крайник Q68.8
- – – горен Q68.8
- – – долен Q68.8
- – ларинкс Q31.8
- – лицеви черти Q18.8
- – матка Q51.8
- – мехур (мукоза) Q64.1
- – – екстериоризиран или екстровертиран Q64.1
- – мозъчна тъкан Q04.8
- – надбъбречна (жлеза) Q89.1
- – нерв Q07.8
- – нервна система, НКД Q07.8
- – нокът(-ти) Q84.6
- – нос, назален (септум) Q30.8
- – око Q15.8
- – орган или локализация, непосочени
- – – *виж* Аномалия, по локализация
- – панкреас Q45.3
- – паразитовидна (жлеза) Q89.2
- – патела Q74.1
- – периферна съдова система Q27.8

Дистопия—*продължение*

- вродена—*продължение*
- – пръст(-и) на крак Q66.9
- – – свръхбройни Q69.2
- – пръст(-и) на ръка Q68.1
- – – свръхбройни Q69.0
- – рамо Q74.0
- – ребро (клетка) Q76.6
- – – свръхбройно в шийната област Q76.5
- – ръка Q68.1
- – симфизис пубис Q74.2
- – скапула Q74.0
- – слезка Q89.0
- – слухов канал Q17.8
- – – причиняваща нарушение на слуха Q16.9
- – става, НКД Q68.8
- – стернум, НКД Q76.7
- – стомах Q40.2
- – стъпало Q66.9
- – сърце Q24.8
- – – декстрокардия Q24.0
- – – – с пълна транспозиция на вътрешните органи Q89.3
- – тимус (жлеза) Q89.2
- – трахея Q32.1
- – ухо (мида) (външно) Q17.4
- – – костици Q16.3
- – – причиняваща нарушение на слуха Q16.9
- – – цервикална Q18.2
- – фалопиева тръба Q50.6
- – хипофизна (жлеза) Q89.2
- – храносмилателен орган или тракт, НКД Q45.8
- – – горен Q40.8
- – – долен Q43.8
- – цекум Q43.8
- – черво (тънко) Q43.8
- – – с аномални адхезии, фиксация или малротация Q43.3
- – черен дроб Q44.7
- – чернодробен канал Q44.5
- – щитовидна (жлеза) (тъкан) Q89.2
- – – хрущял Q31.8
- – яйчник Q50.3
- жлъчен мехур K82.8

Дистопия—*продължение*

- зъб, зъби (импактни) K07.3
- матка (придобита) (остро) (адхерентна) (всяка степен) (асимптомна) (постинфекциозна) (постпартална, стара) N85.4
- – антефлексии или антеверзии (*виж също* Антеверзии, матка) N85.4
- – инверсия N85.5
- – латерална (флексия) (верзия) (*виж също* Латероверзии, матка) N85.4
- – по време на бременност или раждане O34.5
- – – причиняваща затруднено раждане O65.5
- – ретрофлексия или ретроверзия (*виж също* Ретроверзии, матка) N85.4
- – флексия N85.4
- – – латерална (*виж също* Латероверзии, матка) N85.4
- плацента (*виж също* Плацента, предлежаща) O44.1
- плод, НКД (*виж също* Предлежание, фетално) O32.9
- – при многоплодна бременност (на един плод или повече) O32.5
- – – причиняваща затруднено раждане O64.8
- – причиняваща затруднено раждане O64.9
- стомах K31.8
- сърце, вродена, НКД Q24.8
- тазови органи или тъкани, НКД, при бременност или раждане O34.8
- – причиняваща затруднено раждане O65.5
- устройство, имплантат или трансплантат (*виж също* Усложнения, по локализация и тип, механични) T85.6
- – артериален трансплантат, НКД T82.3
- – – коронарен (байпас) T82.2
- – вентрикулен интракраниален шънт T85.0
- – гастроинтестинално (жлъчен канал) (хранопровод) T85.5
- – генитално, НКД T83.4
- – – втрематочна контрацептивно средство T83.3

Дистопия—*продължение*

- устройство, имплантат или трансплантат—*продължение*
- – гръдно (имплантат) Т85.4
- – електронно (електрод) (пулсов генератор) (стимулатор)
- – – костно Т84.3
- – – нервна система (главен мозък) (периферен нерв) (гръбначен мозък) Т85.1
- – – сърдечно Т82.1
- – – уринарно Т83.1
- – катетър, НКД Т85.6
- – – диализа (бъбречна) Т82.4
- – – – интраперитонеална Т85.6
- – – инфузия, НКД Т82.5
- – – – спинална (епидурална) (субдурална) Т85.6
- – – уринарен (постоянен) Т83.0
- – ортопедично, НКД Т84.4
- – – костен трансплантат Т84.3
- – очно (канален трансплантат) (орбитален имплантат), НКД Т85.3
- – – вътреочна леща Т85.2
- – ставна протеза Т84.0
- – съдово, НКД Т82.5
- – сърце, НКД Т82.5
- – – клапа (протеза) Т82.0
- – – – трансплантат Т82.2
- – уринарно, НКД Т83.1
- – – трансплантат Т83.2
- – уточнено, НКД Т85.6
- – фиксация, вътрешна (ортопедична), НКД Т84.2
- – – кости на крайник Т84.1
- шийка – *виж* Дистопия, матка

Дистрес

- абдоминален R10.4
- вътрематочен – *виж* Дистрес, фетален
- гастроинтестинален (функционален) K30
- – психогенен F45.3
- епигастрален R10.1
- майчин, по време на раждане и родоразрешаване O75.0
- респираторен R06.0
- – при възрастни J80
- – при новородени P22.9

Дистрес—*продължение*

- респираторен—*продължение*
- – – уточнен, НКД P22.8
- – психогенен F45.3
- – синдром (идиопатичен) (новородено) P22.0
- – – при възрастни J80
- фетален (синдром) P20.–
- – забелязан за първи път
- – – по време на раждане и родоразрешаване P20.1
- – – преди началото на раждането P20.0
- – затрудняващ раждане и родоразрешаване O68.–
- – усложняващ
- – – протичането на бременността (несвързан с раждане или родоразрешаване) O36.3
- – – раждане или родоразрешаване O68.–
- чревен (функционален), НКД K59.9
- – психогенен F45.3

Дистрихиаза D68.8

Дистрофия (на)

- адипозогенитална E23.6
- витреоретинална H35.5
- вулва N90.4
- дължаща се на недохранване E45
- жълта (черен дроб) – *виж* Недостатъчност, чернодробна
- кожа, НКД L98.8
- коса L67.8
- миокард, миокардна (*виж също* Дегенерация, миокардна) I51.5
- миотонична G71.1
- мускулна (на) G71.0
- – вродена (наследствена) (прогресивна) G71.2
- – – миотонична G71.1
- – дистална G71.0
- – доброкачествена (тип на Becker) G71.0
- – миотонична G71.1
- – наследствена (прогресивна) G71.0
- – пояс-крайник G71.0
- – прогресивна (наследствена) G71.0
- – – Charcot-Marie(-Tooth), тип G60.0
- – псевдохипертрофична (инфантилна) G71.0

Дистрофия—*продължение*

- мускулна—*продължение*
- – тежка (тип на Duchenne) G71.0
- – фациоскапулохумерална G71.0
- – Duchenne, тип G71.0
- – Emery-Dreifuss G71.0
- – Erb, тип G71.0
- – Gower G71.0
- – Landouzy-Dejerine, тип G71.0
- нокът L60.3
- – вродена Q84.6
- окуларна G71.0
- окулофарингеална G71.0
- окулоцереброренална E72.0
- полигландуларна E31.8
- ретинална (албипунктатна)
(пигментна) (вителиформена)
(наследствена) H35.5
- – при
- – – разстройства с липидно
натрупване E75.–† H36.8*
- – – ситемни липидози E75.6† H36.8*
- рефлекторна (симпатикова) M89.0
- роговица (ендотелиална)
(епителиална) (грануларна)
(наследствена) (мрежовидна)
(макуларна) H18.5
- симпатикова (рефлекторна) M89.0
- скапулоренална G71.0
- тапеторетинална H35.5
- торакална, водеща до асфиксия Q77.2
- хориоидея (централно-ареоларна)
(генерализирана) (gyrate)
(наследствена) (перипапиларна) H31.2
- хранителна E45
- яйчникова N83.8
- Becker, тип G71.0
- Duchenne, тип G71.0
- Erb G71.0
- Fuchs H18.5
- Gower, мускулна G71.0
- Landouzy-Dejerine G71.0
- Leyden-Moebius G71.0
- Salzmann, нодуларна H18.4

Дисфагия R13

- нервна (хистерична) F45.8
- психогенна F45.8
- сидеропенична D50.1

Дисфагия—*продължение*

- функционална (хистерична) F45.8
- хистерична F45.8
- Дисфагоцитоза, вродена** D71
- Дисфазия** R47.0
- еволюционна
- – експресивен тип F80.1
- – рецептивен тип F80.2
- Дисфибриногемия (вродена)** D68.2
- Дисфония** R49.0
- психогенна F44.4
- спастична J38.3
- функционална F44.4
- хистерична F44.4
- Дисфункция (на)**
- автономна
- – дължаща се на алкохол G31.2
- – соматоформна F45.3
- амбулаторна (преходна)
постхирургична Z48.8
- бъбрек (*виж също* Болест, бъбречна)
N28.9
- в разбирането на символи, НКД R48.8
- гастростомата K91.8
- ендокринна, НКД E34.9
- ендометриум N85.8
- ентеростомата K91.4
- жлеза, НКД E34.9
- жлъчен мехур K82.8
- илеостомата K91.4
- йеюностомата K91.4
- колон K59.9
- – психогенна F45.3
- колостомата или ентеростомата K91.4
- кръвотечение, матка N93.8
- лабиринтна H83.2
- матка, усложняваща раждане O62.9
- – увреждаща плода или новороденото
P03.6
- – хипертонична O62.4
- – хипотонична O62.2
- – – вторична O62.1
- – – първична O62.0
- мехурен проток K82.8
- надбъбречна E27.9
- оргазъма F52.3
- папиларен мускул I51.8
- пикочен мехур N31.9

Дисфункция—*продължение*

- пикочен мехур—*продължение*
- – неврогенна, НКД (виж също Дисфункция, пикочен мехур, нервномускулна) N31.9
- – нервномускулна, НКД N31.9
- – – автономна N31.2
- – – атонична (моторна) (сензорна) N31.2
- – – незатормозена N31.0
- – – нерелекторна N31.2
- – – рефлекторна N31.1
- – – слабо изразена N31.2
- – – уточнена, НКД N31.8
- пинеална жлеза E34.8
- плацентарна O43.8
- полигландуларна E31.9
- – уточнена, НКД E31.8
- психофизиологична F59
- ректум K59.9
- – психогенна F45.3
- сегментарна M99.0
- сексуална (дължаща се на)
- – алкохол F10.8
- – амфетамин (или сродни субстанции) F15.8
- – анксиолитици, хипнотици или седативи F13.8
- – вагинизъм (неорганичен) (психогенен) F52.5
- – инхибиран оргазъм (при жената) (при мъжа) F52.3
- – канабис F12.8
- – кокаин F14.8
- – липса
- – – или загуба на сексуално желание F52.0
- – – на сексуално удоволствие F52.1
- – недостатъчност на гениталната реакция F52.2
- – неорганична F52.9
- – – уточнена, НКД F52.8
- – опиоидна F11.0
- – оргазмена дисфункция (при жената) (при мъжа) F52.3
- – преждевременна еякулация F52.4
- – прекомерно силно полово влечение F52.7

Дисфункция—*продължение*

- сексуална—*продължение*
- – психоактивни вещества, НКД F19.8
- – психогенна F52.9
- – сексуално отвращение F52.1
- сенилна R54
- соматична M99.0
- соматоформна вегетативна F45.3
- стомах K31.8
- – психогенна F45.3
- сърце I51.8
- темпоромандибуларна (става) (болко-ставен синдром) K07.6
- тестикуларна (ендокринна) E29.9
- – уточнена, НКД E29.8
- уретеростомна (стома) N99.5
- уретростомна (стома) N99.5
- физиологична, НКД R68.8
- – психогенна F59
- хемоглобин D75.8
- хипоталамична, НКД E23.3
- хипофиза (жлеза) E23.3
- церебрална G93.8
- цистостома N99.5
- чернодробна K76.8
- щитовидна E07.9
- яйчник E28.9
- – уточнена, НКД E28.8
- Дисхезия** R19.8
- Дисхидроза** L30.1
- Дисхондроплазия (с хемангиом)** Q78.4
- Дисхромия (кожа)** L81.9
- Дисцит, дискит** M46.4
- пиогенен M46.3
- Диуреза** R35
- Дифалус** Q55.6
- Дифилоботриазис (чревен)** B70.0
- личинков B70.1
- Дифтерия (на), дифтериен (гангренозен) (хеморагичен)** A36.9
- инфекция на рана A36.3
- кожа A36.3
- ларингеална A36.2
- миокардит A36.8† I41.0*
- назална, предна A36.8
- назофарингеална A36.1
- неврологично усложнение A36.8
- с уточнена локализация, НКД A36.8

Дифтерия—*продължение*

- тонзиларна А36.0
- фарингеална А36.0
- фауциална А36.0

Дифузен – *виж състояние*

Дихотомия, зъби К00.2

Дихромат, дихроматопсия (вродена)

Н53.5

Дицефал, дицефалия Q89.4

Дишане

- въздишане, психогенно F45.3
- на Cheyne-Stokes R06.3
- недостатъчно или лошо R06.8
- – новородено, НКД P28.5
- отслабено, причинено от шок, след травма T79.4
- периодично R06.3
- през уста R06.5
- разстройство на, психогенно F45.3
- тежко (*виж също* Хипервентилация) R06.4
- упражнения за Z50.1

Добавъчен – *виж* Допълнителен

Добавъчна

- плацента O43.1
- бурса M71.8

Долихоколон Q43.8

Долихостеномелия Q74.0

Долихоцефалия Q67.2

Домакинство, в което условията въздействат на грижата за болния Z59.9

- уточнено, НКД Z59.8

Донованоза A58

Донор (на) (орган или тъкан) Z52.9

- бъбрек Z52.4
- кожа Z52.1
- кост Z52.2
- – костен мозък Z52.3
- кръв Z52.0
- лимфоцит Z52.8
- потенциален, изследване за Z00.5
- роговица Z52.5
- сърце Z52.7
- уточнен орган или тъкан, НКД Z52.8
- черен дроб Z52.6

Допълнителен(-на)(-но)(-ни) (вроден)

- анус Q43.4
- апендикс Q43.4

Допълнителен—*продължение*

- атриовентрикуларно провеждане I45.6
- бъбрек Q63.0
- бъбречни артерии (множествени) Q27.2
- бял дроб (дял) Q33.1
- висулка (ушна) Q17.0
- влагалище Q52.1
- вулва Q52.7
- генитален орган(-и)
- – женски Q52.8
- – – външни Q52.7
- – – вътрешни Q52.8
- – мъжки Q55.8
- гласни връзки Q31.8
- гръдна тъкан, аксила Q83.1
- далак Q89.0
- език Q38.3
- ендокринна жлеза, НКД Q89.2
- жлъчен мехур Q44.1
- жлъчен проток или канал Q44.5
- зъб, зъби К00.1
- – причиняващи изместване, избутване, застъпване К07.3
- зърно Q83.3
- карпални кости Q74.0
- клапа, сърдечна, НКД Q24.8
- клепач Q10.3
- кожни гънки Q82.8
- корени (зъби) К00.2
- коронарна артерия Q24.5
- кост, НКД Q79.8
- кръвоносни съдове, НКД Q27.9
- лицева кост(-и) Q75.8
- лодковидна китка Q74.0
- маркерни хромозоми Q92.6
- матка Q51.2
- мехурен проток Q44.5
- мускул Q79.8
- надбъбречна жлеза Q89.1
- нервна система, част, НКД Q07.8
- нос Q30.8
- орган или локализация, непосочени – *виж* Аномалия, по локализация
- очен мускул Q10.3
- палец на ръка Q69.1
- панкреас Q45.3
- паратиреоидна жлеза Q89.2

Допълнителен—*продължение*

- паротидна жлеза (и канали) Q38.4
- пикочен мехур Q64.7
- пикочен орган или тракт, НКД Q64.8
- платно(-а), сърдечна клапа, НКД Q24.8
 - – белодробна Q22.3
- подчелюстна жлеза Q38.4
- преаурикуларен израстък Q17.0
- препуциум N47
- прешлен Q76.4
- пръст(-и) Q69.9
- пръст(-и) на ръка Q69.0
- пръсти на крак Q69.2
- ребро Q76.6
 - – шийно Q76.5
- сезамовидни кости Q74.8
 - – ръка Q74.0
 - – стъпало Q74.2
- слухови костици Q16.3
- слъзен канал Q10.6
- слюнчена жлеза Q38.4
- стернум Q76.7
- сухожилие Q79.8
- сърце Q24.8
 - – клапа, НКД Q24.8
 - – – белодробна Q22.3
- тарзални кости Q74.2
- тимусна жлеза Q89.2
- тиреоидна жлеза Q89.2
- трагус (хрущял на ухото) Q17.0
- уретер Q62.5
- уретра Q64.7
- ухо (мида) (висулка) Q17.0
- фалопиева тръба (фимбрия) (отвор) Q50.6
- химен Q52.4
- хипофизна жлеза Q89.2
- хромозома(-и), НКД (неполови) Q92.9
 - – 13 – *виж* Тризомия, 13
 - – 18 – *виж* Тризомия, 18
 - – 21 – *виж* Тризомия, 21
 - – полова
 - – – женски фенотип Q97.8
 - – – мъжки фенотип Q98.8
 - – с хромозомни преустройства, НКД Q92.5
 - – – визуализиращи се само през метафазата Q92.4
 - – – частична Q92.9

Допълнителен—*продължение*

- цекум Q43.4
- челно-носна кост Q75.8
- черво (дебело) (тънко) Q43.4
- черен дроб Q44.7
 - – проток Q44.5
- чернодробни канали Q44.5
- широка връзка Q50.6
- яйцепровод Q50.6
- яйчник Q50.3
- hallux Q69.2
- Дорзалгия** M54.9
 - психогенна F45.4
 - уточнена, НКД M54.8
- Дорзопатия** M53.9
 - деформираща M43.9
 - – уточнена, НКД M43.8
 - уточнена, НКД M53.8
- Дракункулоза** B72
- Дребна шарка** (*виж също* Рубеола) B06.9
- Дренаж, супрапубисен, пикочен мехур** N32.2
- Друзи (на)**
 - макула (дегенеративна) (ретина) H35.3
 - оптичен диск H47.3
- Дублиран(-а)(-и)** – *виж също* Допълнителен
 - анус Q43.3
 - апендикс (и цекум) Q43.4
 - бъбрек Q63.0
 - гръбначен мозък (непълен) Q06.8
 - жлъчен канал (всеки) Q44.5
 - мехурен проток Q44.5
 - панкреас Q45.3
 - penis Q55.6
 - пикочен мехур Q64.7
 - плацента O43.1
 - респираторни органи, НКД Q34.8
 - слюнчен канал Q38.4
 - стомах Q40.2
 - фронтоназален процесус Q75.8
 - храносмилателни органи, НКД Q45.8
 - хранопровод Q39.8
 - храносмилателен тракт, НКД Q45.8
 - хромозома, НКД
 - – визуализира се само през прометафазата Q92.4
 - – с комплексни преустройства, НКД Q92.5

Дублиран—*продължение*

- цекум (и апендикс) Q43.4
- черво (дебело) (тънко) Q43.4
- черен дроб Q44.7

Дума, слово

- глухота за (вродена) (на развитието) F80.2
- слепота за (вродена) (на развитието) F81.0

Дум-дум треска, висцерална лайшманиоза B55.0

Дуоденит (неспецифичен) (пептичен) K29.8

Дуоденохолангит (*виж също* Холангит) K83.0

Дуоденум, дуоденален – *виж състояние*

Дъги – *виж състояние*

Дъгласово пространство или ректотеричен джоб – *виж състояние*

Дъговидна матка Q51.8

Дъжд, тромбоемболичен – *виж* Емболия

Дъмпинг синдром (постгастректопичен) K91.1

Дъно – *виж състояние*

“Дървен” бял дроб или пневмонит J67.8

Дъх, дишане

- апное, дете R06.8
- задух R06.0
- зловонен R19.6
- на пристъпи R06.8

Е

Евентрация (на) K43.9

- диафрагма (вродена) Q79.1
- колон в гръден кош – *виж* Херния, диафрагма

Евнухидизъм E29.1

- хипогонадотропен E23.0

Европейска бластомикоза (*виж също*

Криптококоза) B45.9

Евстахийев – *виж състояние*

Египетска спленомегалия B65.1

Единичен(-но)(-на)

- камера Q20.4
- лоб (бял дроб) Q33.1
- предсърдие Q21.2
- продължение на долна куха вена Q26.8
- пълна артерия Q27.0

Единствен бъбрек, вроден Q60.0

Еднокамерно сърце Q20.8

Еднорога матка Q51.4

Едностранен(-но) – *виж също състояние*

- орган или локализация, вродени, НКД
- *виж също* Агенезия, по локализация
- развитие, млечна жлеза N64.8

Едра шарка B03

Език – *виж също състояние*

- юздичка на Q38.1

Езотропия (алтернираща)

(монокуларна) H50.0

- интермитираща H50.3

Езофаг... – *виж* Хранопровод...

Езофагит (остър) (алкален) (химичен) (хроничен) (инфекциозен) (некротичен) (пептичен) (следоперативен) K20

- рефлукс K21.0
- туберкулозен A18.8† K23.0*

Езофагомалация K22.8

Езофагостомиаза B81.8

Езофаготрахеален – *виж състояние*

Езофория H50.5

- дивергенция, недостатъчност H51.8
- конвергенция, излишък H51.1

Еквивалент

- епилептичен (психичен) G40.2
- конвулсивен (коремен) G40.8

Еквиноварус (вроден) (talipes) Q66.0

- придобит M21.5

Екзантем, екзантема (*виж също* Обрив) R21

- вирусен, вирус B09
- – уточнен вид, НКД B08.8
- внезапен B08.2
- епидемичен с менингит A88.0† G02.0*
- на Boston A88.0
- с ентеровирусен везикуларен стоматит B08.4

Екзема (на) (остра) (хронична) (еритемна) (с фисури) (червена) (люспеста) (*виж също* Дерматит) L30.9

- в застой I83.1
 - ваксинация T88.1
 - варикозна I83.1
 - външно ухо H60.5
 - детска (дължаща се на всяко вещество) L20.8
 - – интертриго L21.1
 - – себорейна L21.1
 - дизхидрозна L30.1
 - ендогенна (алергична) L20.8
 - импетиго L01.1
 - интертриго, НКД L30.4
 - – в детска възраст L21.1
 - лихен, НКД L28.0
 - обиколена с надигната ивица (на Herba) B35.6
 - с гнойни мехурчета L30.3
 - херпетична B00.0
 - хипертрофична L28.0
 - хипостатична I83.1
- ## Екзематозна (автосенсибилизация) L30.2
- ## Екзентерация (при)
- оперативна рана T81.3

Екзентерация—*продължение*

- родова травма R15.8
- травматична, НКД T06.5
- – око S05.7

Екзостоза (на) M89.9

- вродена (множествена) Q78.6
- външен слухов проход H61.8
- гонококова A54.4† M90.2*
- костно-хрущялна (M9210/0) – *виж* Новообразуване, кост, доброкачествено
- множествена, вродена Q78.6
- орбита H05.3
- сифилитична A52.7† M90.2*
- хрущялна (M9210/0) – *виж* Новообразуване, кост, доброкачествено
- челюст (кост) K10.8

Екзотропия (алтернираща) (монокуларна) H50.1

- интермитираща H50.3

Екзофория H50.5

- дивергенция, излишък H51.8
- конвергенция, недостатъчност H51.1

Екзофталм H05.2

- вроден Q15.8
- гуша E05.0† H06.2*
- дължащ се на тиреотоксикоза (хипертиреоидизъм) E05.0† H06.2*
- интермитиращ, НКД H05.2
- пулсиращ H05.2
- тиреотоксикозен, тиреотропен E05.0† H06.2*

Екзоцервицит (*виж също* Цервицит) N72

Еклампсия, екламптичен (кома) (конвулсии) (делириум) (с хипертония, предишна или свързана с бременността), НКД O15.9

- бременност O15.0
- – увреждаща плода или новороденото P00.0
- в послеродовия период O15.2
- мъжка R56.8
- несвързана с бременност или раждане R56.8
- по време на раждане или родоразрешаване O15.1
- след раждане O15.2

Екскориация (травматична) (*виж също*

- Нараняване, повърхностно) T14.0
- невротична L98.1

Експозиция (на) (излагане на опасност от) (*виж също* Контакт, с) T75.8

- акариза Z20.7
- бедствие Z65.5
- болест, предавана по полов път Z20.2
- бяс Z20.3
- вариола (лаборатория) Z20.8
- вибрация Z58.8
- – производствена Z57.7
- вирус на човешкия имунодефицит (HIV) Z20.6
- вирусна болест, НКД Z20.8
- – хепатит Z20.5
- война Z65.5
- въздух
- – замърсители, НКД Z58.1
- – – производствени, НКД Z57.3
- – – – прах Z57.2
- гонорея Z20.2
- дискриминация Z60.5
- екстремна температура (производствена) Z57.6
- – непроизводствена Z58.5
- замърсяване на водата Z58.2
- замърсяване на почвата Z58.3
- – производствено Z57.8
- замърсяване на, НКД Z58.5
- – вода Z58.2
- – въздух, НКД Z58.1
- – – производствени Z57.3
- – почва Z57.3
- – – производствена Z57.8
- – прах, НКД Z58.1
- – – производствено Z57.2
- – производствен Z57.8
- – уточнено, НКД Z58.5
- – – производствено Z57.8
- – шум, НКД Z58.0
- – – производствен Z57.0
- заразна болест Z20.9
- – уточнена, НКД Z20.8
- изтезание Z65.4
- изтощение, дължащо се на T73.2
- инфестация (паразитна), НКД Z20.7
- морбили Z20.4

Експозиция—*продължение*

- паразитна болест, НКД Z20.7
- педикулоза Z20.7
- полиомиелит Z20.8
- прах, НКД Z58.1
- – производствен Z57.2
- преследване Z60.5
- производствен рисков фактор Z57.9
- – уточнен, НКД Z57.8
- производствени токсични агенти (газове) (течности) (твърди вещества) (пари) Z57.5
- – непроизводствени Z58.5
- радиация, НКД Z58.4
- – производствена Z57.1
- рубеола Z20.4
- селскостопански токсични вещества (газообразни) (течни) (твърди) (парообразни) Z57.4
- – непроизводствени Z58.5
- сифилис Z20.2
- студ, въздействия на T69.9
- – уточнено въздействие, НКД T69.8
- тероризъм Z65.4
- токсични агенти (газове) (течности) (твърди вещества) (пари)
- – промишлени, НКД Z57.5
- – – непроизводствени Z58.5
- – селскостопански Z57.4
- – – непроизводствени Z58.5
- туберкулоза Z20.1
- холера Z20.0
- човешки Т-лимфотропен вирус тип 1 (HTLV-1) Z20.8
- чревна инфекциозна болест Z20.0
- шум Z58.0
- – производствен Z57.0
- HIV вирус Z20.6
- Екстравазация (на)**
- кръв R58
- урина R39.0
- чревна лимфа към мезентериум I89.8
- Екстракция (изваждане)**
- вакуум (раждане) O81.4
- мануална, НКД O83.2
- менструален цикъл Z30.3
- с кука (плод) P03.8

Екстракция—*продължение*

- седалищна, НКД O83.0
- – увреждаща плода или новороденото P03.0
- след версия O83.2
- Екстрасистоли (предсърдни) (камерни) I49.4**
- Екстрроверзия (на)**
- матка (последлица, акушерска) N81.4
- – усложняваща раждането O71.2
- пикочен мехур Q64.1
- Екстрофия (на) (вродена)**
- пикочен мехур Q64.1
- стомашно съдържимо Q45.8
- Ексудат, плеврален – виж Излив, плевра**
- Ексудативен – виж състояние**
- Ексфолиативен – виж състояние**
- Ексфолиация, зъби, дължаща се на обща причина K08.0**
- Екхибиционизъм F65.2**
- Ексциклотропия H50.4**
- Ексциклофория H50.5**
- Ектазия (на), разширяване**
- аорта (*виж също* Аневризма, аорта) I71.9
- – с руптура I71.8
- каналче на млечна жлеза N60.4
- капиляр I78.8
- млечна жлеза N60.4
- роговица H18.7
- склера H15.8
- Ектима (пидермия) L08.0**
- гангренозна L88
- заразна B08.0
- инфекциозна B08.0
- Ектодермална дисплазия (анхидрозна) Q82.4**
- Ектодермоза, erosiva pluriorificialis L51.1**
- Ектокардия Q24.8**
- Ектопичен(-на)(-но)(-ни), ектопия (вродена)**
- АСТН синдром E24.3
- анус Q43.5
- бременност (*виж също* Бременност, по локализация) O00.9
- бъбрек (кръстосан) (легенче) Q63.2
- главен мозък Q04.8

Ектопичен—*продължение*

- ендометриум (*виж също* Ендометриоза) N80.9
- задстомашна жлеза Q45.3
- зеница H21.5
- камерни екстрасистоли I49.3
- коремни органи Q45.8
- – дължаща се на дефект на предната коремна стена Q79.5
- кост или хрущял в белия дроб Q33.5
- леща Q12.1
- мехурна Q64.1
- мола (*виж също* Бременност, по локализация) O00.9
- орган или локализация, НКД – *виж* Дистопия, вродена
- пикочен мехур Q64.1
- предсърдни екстрасистоли I49.1
- стомашна мукоза Q40.2
- сърце Q24.8
- сърдечни удари I49.4
- – камерни I49.3
- – предсърдни I49.1
- тестис (двустранна) (едностранна) Q53.0
- тъкан в белия дроб Q33.5
- тъкан на гръдната жлеза Q83.8
- уретер Q62.6
- хормонална секреция, НКД E34.2
- церебрална Q04.8
- Ектромелия (на)** Q73.8
- горен крайник Q71.8
- долен крайник Q72.9
- Ектропион (на)** H02.1
- вроден Q10.1
- ирис H21.8
- клепач (цикатрициален) (паралитичен) (старчески) (спастичен) H02.1
- – вроден Q10.1
- съдовата обвивка на окото H21.8
- уретра N36.3
- устна (придобит) K13.0
- – вроден Q38.0
- шийка на матка N86
- – с цервицит N72
- Екхимоза (на)** R58
- клепач (травматична) S00.1
- конюнктива H11.3

Екхимоза—*продължение*

- око (травматична) S05.1
- плод или новородено P54.5
- спонтанна R23.3
- травматична – *виж* Контузия
- Екхондроза** (M9210/1) D48.0
- Екхондром** (M9210/0) – *виж* Новообразуване, кост, доброкачествено
- Екцентрико-остеохондродисплазия** E76.2
- Еластична кожа** Q82.8
- придобита L57.4
- Еластоза**
- актинична, слънчева L57.8
- атрофична (старческа) L57.4
- перфорираща, пълзяща L87.2
- старческа L57.4
- Еластом (юношески)** Q82.8
- на Miescher L87.2
- Еластomioфиброза** I42.4
- Еластофибром** (M8820/0) – *виж* Новообразуване, съединителна тъкан, доброкачествено
- Електрически ток, електричество, въздействия (сътресение) (смъртоносно) (несмъртоносно) (шок)** T75.4
- изгаряне от – *виж* Изгаряне
- Електрически удар** T75.4
- Елементи в храната, недоимък на** E61.9
- уточнени, НКД E61.8
- Елефантиаза (на) (нефиляриозна)** I89.0
- вродена (всяка локализация) (наследствена) Q82.0
- вулва (нефиляриозна) N90.8
- дължаща се на
- – мастектомия I97.2
- – *Brugia (malayi)* B74.1
- – – *timori* B74.2
- – *Wuchereria (bancrofti)* B74.0
- жлезна I89.0
- клепач H02.8
- лимфангикетатична I89.0
- лимфен съд I89.0
- – дължаща се на мастектомия I97.2
- предизвикана от *Wuchereria bancrofti* B74.0
- проказа A30.5
- скротум (нефиляриозен) I89.0

Елефантиаза—*продължение*

- телеангиектазии I89.0
- филариозна (*виж също* Филария) V74.9
- хирургична I97.8
- – след мастектомия I97.2

Елиптоцитоза (вродена)

(наследствена) D58.1

- болест на хемоглобина D58.1
- съпоявидно-клетъчна (болест) D57.8
- Нв С (болест) D58.1

Емайлогенеза, непълна K00.5

- ненаследствена (частична) K00.4

Ембадомониаза A07.8

Ембол – *виж* Емболия

Емболичен – *виж състояние*

Емболия (на) (септична) I74.9

- акушерска (белодробна) O88.2
- – въздух O88.0
- – кръвен съсирек O88.2
- – мастна O88.8
- – околоплодна течност O88.1
- – пиемична O88.3
- – септична O88.3
- – уточнена, НКД O88.8
- амниотична течност (белодробна) O88.1
- – след аборт – *виж* Емболия, след, аборт
- аорта I74.1
- – бифуркация на I74.0
- – гръдна I74.1
- – коремна I74.0
- – седло I74.0
- артерия I74.9
- – базиларна (*виж също* Оклузия, артерия, базиларна) I65.1
- – белодробна – *виж* Емболия, белодробна
- – бъбречна N28.0
- – вертебрална (*виж също* Оклузия, артерия, вертебрална) I65.0
- – главноозъчна (*виж също* Оклузия, артерия, мозъчна) I66.9
- – каротидна (обща) (вътрешна) (*виж също* Оклузия, артерия, каротидна) I65.2
- – коронарна (*виж също* Инфаркт, миокард) I21.9
- – – неводеща до инфаркт I24.0

Емболия—*продължение*

- артерия—*продължение*
- – крайник I74.4
- – – горен I74.2
- – – долен I74.3
- – малкомоозъчна (предно-долна) (задно-долна) (горна) (*виж също* Оклузия, артерия, малкомоозъчна) I66.3
- – мезентериална (с гангрена) K55.0
- – на моста на Varolii I66.8
- – на ретина H34.2
- – очна H34.2
- – периферна I74.4
- – прецеребрална (*виж също* Оклузия, артерия, прецеребрална) I65.9
- – свързваща се, задна I66.8
- – слухова, вътрешна I65.8
- – уточнена, НКД I74.8
- – хипофизна I66.8
- – хориоидна (предна) I66.8
- – хълбочна I74.5
- бедрена (артерия) I74.3
- – вена I80.1
- белодробна (артерия) (вена) I26.9
- – по време на бременност, раждане или послеродов период – *виж* Емболия, акушерска
- – с остро белодробно сърце I26.0
- бъбречна (артерия) N28.0
- – вена I82.3
- бял дроб (масивна) – *виж* Емболия, белодробна
- – вена I82.9
- – белодробна – *виж* Емболия, белодробна
- – бъбречна I82.3
- – главноозъчна I67.6
- – коронарна (*виж също* Инфаркт, миокард) I21.9
- – – неводеща до инфаркт I24.0
- – мезентериална (с гангрена) K55.0
- – портална I81
- – уточнена, НКД I82.8
- – чернодробна I82.0
- въздушна (всяка локализация) (травматична) T79.0

Емболия—*продължение*

- въздушна—*продължение*
- – по време на бременност, раждане или послеродов период О88.0
- – след
- – – аборт – *виж* Емболия, след, аборт
- – – вливане, лечебно инжектиране или кръвопреливане Т80.0
- – – процедура, НКД Т81.7
- втречерепна (*виж също* Оклузия, артерия, мозъчна) I66.9
- – венозен синус (всеки) G08
- – – непиогенна I67.6
- втречерепен венозен синус или вена G08
- – непиогенна G95.1
- главен мозък (*виж също* Оклузия, артерия, мозъчна) I66.9
- – по време на бременност, раждане или послеродов период О88.2
- главномозъчна (*виж също* Емболия, артерия, главномозъчна) I66.9
- гръбначен мозък G95.1
- – пиогенен произход G06.1
- долен крайник I80.3
- – артериална I74.3
- дължаща се на вътрешно протезно устройство, имплантат или трансплантат (*виж също* Усложнения, по локализация и вид, уточнени, НКД) Т85.8
- – артериален трансплантат, НКД Т82.8
- – вентрикулен втречерепен шънт Т85.8
- – електронно (електрод) (пулсов генератор) (стимулатор)
- – – кост Т84.8
- – – на пикочен мехур Т83.8
- – – нервна система (главен мозък) (периферен нерв) (гръбначномозъчен) Т85.8
- – – сърдечно Т82.8
- – катетър, НКД Т85.8
- – – вливане, НКД Т82.8
- – – – гръбначномозъчна (епидурална) (субдурална) Т85.8
- – – диализа (бъбречна) Т82.8
- – – – интраперитонеален Т85.8
- – – пикочен (постоянен) Т83.8

Емболия—*продължение*

- дължаща се на вътрешно протезно устройство, имплантат или трансплантат—*продължение*
- – млечна жлеза (имплантат) Т85.8
- – око (роговичен трансплантат) (орбитален имплантат) Т85.8
- – ортопедично (костен трансплантат), НКД Т84.8
- – пикочен мехур (трансплантат), НКД Т83.8
- – полови органи, НКД Т83.8
- – ставна протеза Т84.8
- – стомашночревна (жлъчен канал) (хранопровод) Т85.8
- – съдово, НКД Т82.8
- – сърце (трансплантат) (клапа) Т82.8
- – уточнено, НКД Т85.8
- – фиксация, вътрешна (ортопедична), НКД Т84.8
- кавернозен пещерист синус (венозен) – *виж* Емболия, втречерепен венозен синус или вена
- капилярна I78.8
- каротидна (артерия) (обща) (вътрешна) (*виж също* Оклузия, артерия, каротидна) I65.2
- коронарна (артерия или вена) (*виж също* Инфаркт, миокард) I21.9
- – неведеща до инфаркт на миокарда I24.0
- крак (от бедрото до стъпалото) I80.3
- кръвен съсирек
- – по време на бременност, раждане или послеродов период О88.2
- – след
- – – аборт О08.2
- мастна (главномозъчна) (белодробна) Т79.1
- – усложняваща раждането О88.8
- мезентериална (артерия) (вена) (с гангрена) K55.0
- множествена, НКД I74.9
- мозъчни обвивки (менинги) I66.8
- надлъжен синус (венозен) – *виж* Емболия, втречерепна, венозен синус
- око H34.2
- парадоксална, НКД I74.9

Емболия—*продължение*

- пенис N48.8
- периферна артерия, НКД I74.4
- пиемична (множествена) (*виж също* Септицемия) A41.9
 - – пневмококова A40.3
 - – – с пневмония J13
 - – послеродова или при раждане (всякакъв организъм) O88.3
 - – след
 - – – аборт (последващ епизод) O08.2
 - – – – сегашен епизод – *виж* Аборт
 - – – – извънматочна или гроздовидна бременност O08.2
 - – стафилококова A41.2
 - – стрептококова A40.9
 - – уточнен организъм, НКД A41.8
- по време на бременност, раждане или послеродов период (*виж също* Емболия, акушерска) O88.2
- портална (вена) I81
- послеродова – *виж* Емболия, акушерска
- празна вена (vena cava) I82.2
- прецеребрална артерия (*виж също* Оклузия, артерия, прецеребрална) I65.9
- раждане, майка – *виж* Емболия, акушерска
- ретина, на ретината H34.2
- сапун (от миещи средства), след аборт O08.2
- септицемична – *виж* Септицемия
- синус – *виж* Емболия, вътречерепна, венозен синус
 - след
 - – аборт (последващ епизод) O08.2
 - – – настоящ епизод – *виж* Аборт
 - – – вливане, лечебно инжектиране или кръвопреливане
 - – – – въздух T80.0
 - – – – тромб T80.1
 - – – извънматочна или гроздовидна бременност O08.2
 - следоперативна T81.7
 - слезка, далачна (артерия) I74.8
 - страничен синус (венозен) – *виж* Емболия, вътречерепна, венозен синус

Емболия—*продължение*

- съдове на главния мозък (*виж също* Оклузия, артерия, мозъчна) I66.9
- сърдечна (*виж също* Инфаркт, миокард) I21.9
 - – неводеща до инфаркт I24.0
 - – сърце (мастна) (*виж също* Инфаркт, миокард) I21.9
 - – неводеща до инфаркт I24.0
- тромб (тромбемболия), след вливане, лечебно инжектиране или кръвопреливане T80.1
- хипофиза E23.6
- черво (артерия) (вена) (с гангрена) K55.0
 - чернодробна (вена) I82.0
- Ембриом (на)** (M9080/1) – *виж също* Новообразуване, с неопределен характер
 - бъбрек (M8960/3) C64
 - доброкачествен (M9080/0) – *виж* Новообразуване, доброкачествено
 - злокачествен (M9080/3) – *виж също* Новообразуване, злокачествено
 - – бъбрек (M8960/3) C64
 - – тестис (M9070/3) C62.9
 - – – десцендирал (скротален) C62.1
 - – – недесцендирал C62.0
 - – черен дроб (M8970/3) C22.0
 - – тестис (M9070/3) C62.9
 - – – десцендирал (скротален) C62.1
 - – – недесцендирал C62.0
 - черен дроб (M8970/3) C22.0
- Ембрионален(-но)**
 - кръвообращение Q28.9
 - сърце Q28.9
 - vas deferens Q55.4
- Ембриотоксон** Q13.4
- Ембриотомия (майка) (за улесняване на раждането)** O83.4
 - на плод P03.8
- Емезис** (*виж също* Повръщане) R11
 - gravidarum – *виж* Хиперемезис, гравидарум
- Емоционално нестабилна личност** F60.3
- Емоционалност, патологична** F60.3

Емпием (на) (гръден кош) (двоен) (плевра) (наддиафрагмален) (торакс) J86.9

- антрум (хроничен) (виж също Синуит, максиларен) J32.0
- венстрикуларен (виж също Абсцес, главен мозък) G06.0
- главен мозък (всяка част) (виж също Абсцес, главен мозък) G06.0
- добавъчен синус (хроничен) (виж също Синуит) J32.9
- екстрадурален (виж също Абсцес, екстрадурален) G06.2
- етмоидален (синус) (хроничен) (виж също Синуит, етмоидален) J32.2
- жлъчен мехур K81.0
- максиларен синус (хроничен) (виж също Синуит, максиларен) J32.0
- мастоиден (израстък) (остър) H70.0
- околоносна кухина (хроничен) (виж също Синуит) J32.9
- с фистула J86.0
- синус (допълнителен) (носен) (хроничен) (виж също Синуит) J32.9
- субарахноидален (виж също Абсцес, екстрадурален) G06.2
- субдурален (виж също Абсцес, субдурален) G06.2
- сфеноидален (синус) (хроничен) (виж също Синуит, сфеноидален) J32.3
- туберкулозен A16.5
- с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.6
- уретер (виж също Уретерит) N28.8
- фронтален (синус) (хроничен) (виж също Синуит, фронтален) J32.1

Емфизем (на) (атрофичен) (хроничен) (интерлобуларен) (бял дроб) (обструктивен) (белодробен) (старчески) J43.9

- булозен J43.9
- везикуларен J43.9
- вроден (интерстициален) P25.0
- дължащ се на химикали, газове, дим или пари J68.4
- едностранен J43.0
- интерстициален J98.2
- в перинаталния период P25.0
- вроден P25.0

Емфизем—продължение

- клепач(-и) H02.8
- – травматичен T79.7
- – хирургичен T81.8
- клетъчна тъкан (травматичен) T79.7
- – хирургичен T81.8
- компенсаторен J98.3
- конюнктива H11.8
- ламинирана тъкан T79.7
- – хирургичен T81.8
- медиастинален J98.2
- – плод или новородено P25.2
- орбита, орбитален H05.8
- панацеинозен J43.1
- панлобуларен J43.1
- плод или новородено (интерстициален) P25.0
- подкожен (травматичен) T79.7
- – следоперативен T81.8
- – хирургичен T81.8
- съединителна тъкан (травматичен) T79.7
- – хирургичен T81.8
- травматичен (подкожен) T79.7
- уточнен, НКД J43.8
- хирургичен T81.8
- центрилобуларен J43.2

Емфизематозен мехур(-и) R23.8

- на бял дроб J43.9
- – плод или новородено P25.8

Енамом K00.2

Ендартериит (на) (бактериален) (инфекциозен) (септичен) (подостър) I77.6

- главен мозък I67.7
- главноомозъчен или гръбначномозъчен I67.7
- деформиращ – виж Атеросклероза
- емболичен (виж също Емболия) I74.9
- облитериращ (закриваш) (виж също Атеросклероза) I70.9
- – белодробен I28.8
- ретина H35.0
- сифилитичен A52.0† I79.8*
- – вроден A50.5† I79.8*
- – главен мозък или главноомозъчен A52.0† I68.1*
- старчески – виж Атеросклероза
- туберкулозен A18.8† I79.8*

Ендемичен – *виж състояние*

Ендокард, ендокарден – *виж също състояние*

– дефект на ендокардната възглавничка Q21.2

Ендокардит (на) (хроничен) (небактериален) (тромботичен) (клапен) I38

– аортен (сърце) (неревматичен) (клапа) I35.8

– атеросклеротичен I35.8

– остър или подостър I33.9

– ревматичен I06.9

– – – активен или остър I01.1

– – – – с хорей (остър) (ревматичен) (на Sydenham) I02.0

– – – – със засягане на митрална клапа I08.0

– – – – – активен или остър I01.1

– – – – – с хорей (остър) (ревматичен) (на Sydenham) I02.0

– – – – – с трикуспидална (клапа) I08.3

– – – – – уточнен, НКД I06.8

– – – – – сифилитичен A52.0† I39.1*

– – – – – със засягане на

– – – – – митрална клапа I08.0

– – – – – активен или остър I01.1

– – – – – с хорей (остър) (ревматичен) (на Sydenham) I02.0

– – – – – с трикуспидална (клапа) I08.3

– – – – – остър ревматизъм (състоянията в I00)

– – – – – активен – *виж* Ендокардит, остър, ревматичен

– – – – – неактивен или латентен (с хорей) I06.9

– – – – – трикуспидална (клапа) I08.2

– – – – – с митрална (клапа) I08.3

– – – – – уточнена причина, НКД I35.8

– атеросклеротичен I38

– атипичен, верукозен (на Libman-Sacks) M32.1† I39.8*

– бактериален (остър) (всяка клапа) (подостър) I33.0

– вегетативен (остър) (всяка клапа) (подостър) I33.0

– верукозен (атипичен) (небактериален) (неревматичен) M32.1† I39.8*

– вроден I42.4

Ендокардит – *продължение*

– гноен (остър) (всяка клапа) (подостър) I33.0

– гонококов A54.8† I39.8*

– дължащ се на протеза на сърдечна клапа T82.6

– злокачествен (остър) (всяка клапа) (подостър) I33.0

– инфекциозен (остър) (всяка клапа) (подостър) I33.0

– кандидозен B37.6† I39.8*

– коксаки-вирус B33.2† I39.8*

– Ку-треска A78† I39.8*

– лента (остър) (всяка клапа) (подостър) I33.0

– листериозен A32.8† I39.8*

– менингококов A39.5† I39.8*

– микотичен (остър) (всяка клапа) (подостър) I33.0

– митрален (хроничен) (двоен)

(фиброзен) (сърце) (неактивен) (клапа) (с хорей) I05.9

– – активен или остър I01.1

– – – с хорей (остър) (ревматичен) (на Sydenham) I02.0

– – атеросклеротичен I34.8

– – неревматичен I34.8

– – – остър или подостър I33.9

– – със засягане на

– – – аортна (клапа) I08.0

– – – – активен или остър I01.1

– – – – – с хорей (остър) (ревматичен) (на Sydenham) I02.0

– – – – – с трикуспидална (клапа) I08.3

– – – – – остър ревматизъм (състоянията в I00)

– – – – – активен – *виж* Ендокардит, остър, ревматичен

– – – – – неактивен или латентен (с хорей) I05.9

– – – – – трикуспидална (клапа) I08.1

– – – – – с аортна (клапа) I08.3

– – – – – уточнен, НКД I05.8

– – – – – монилиазен (кандидозен) B37.6† I39.8*

– – няколко клапи I08.9

– – – уточнени увреждания I08.8

Ендокардит—*продължение*

- остър или подостър I33.9
- – инфекциозен I33.0
- – ревматичен (аортен) (митрален) (пулмонален) (трикуспидален) I01.1
- – – с хорея (остър) (ревматичен) (на Sydenham) I02.0
- пневмококов (остър) (всяка клапа) (подостър) I33.0
- подостър – *виж* Ендокардит, остър
- пулмонален (хроничен) (сърце) (клапа) I37.8
- – атеросклеротичен I37.8
- – остър или подостър I33.9
- – – ревматичен I01.1
- – – – с хорея (остър) (ревматичен) (на Sydenham) I02.0
- – ревматичен (хроничен) (неактивен) (с хорея) I09.8
- – – активен или остър I01.1
- – – – с хорея (остър) (ревматичен) (на Sydenham) I02.0
- – с остър ревматизъм (състоянията в I00)
- – – активен – *виж* Ендокардит, остър, ревматичен
- – – неактивен или латентен (с хорея) I09.8
- – – – със засягане на аортна, митрална или трикуспидална клапа I08.8
- – сифилитичен A52.0† I39.3*
- ревматичен (хроничен) (неактивен) – *виж също състояние*, по клапа, ревматично
- – активен или остър (аортен) (митрален) (пулмонален) (трикуспидален) I01.1
- – – с хорея (остър) (ревматичен) (на Sydenham) I02.0
- с остър ревматизъм (състоянията в I00)
- – активен – *виж* Ендокардит, остър, ревматичен
- – неактивен или латентен – *виж състояние*, по клапа, ревматично
- септичен (остър) (всяка клапа) (подостър) I33.0
- сифилитичен, НКД A52.0† I39.8*

Ендокардит—*продължение*

- стрептококов (остър) (всяка клапа) (подостър) I33.0
 - супурагивен (остър) (всяка клапа) (подостър) I33.0
 - тифоиден A01.0† I39.8*
 - токсичен I33.9
 - трикуспидален (хроничен) (сърце) (неактивен) (ревматичен) (клапа) (с хорея) I07.8
 - – активен или остър I01.1
 - – – с хорея (остър) (ревматичен) (на Sydenham) I02.0
 - – атеросклеротичен I36.8
 - – неревматичен I36.8
 - – – остър или подостър I33.9
 - – със засягане на
 - – – аортна (клапа) I08.2
 - – – – трикуспидална (клапа) I08.3
 - – – митрална (клапа) I08.1
 - – – – аортна (клапа) I08.3
 - – – с остър ревматизъм (състоянията в I00)
 - – – – активен – *виж* Ендокардит, остър, ревматичен
 - – – – неактивен или латентен (с хорея) I07.8
 - – уточнена причина, без ревматизъм I36.8
 - туберкулозен (*виж също* Туберкулоза, ендокардит) A18.8† I39.8*
 - фетален I42.4
 - язвен (остър) (всяка клапа) (подостър) I33.0
 - *Coxiella burnetii* A78† I39.8*
 - Libman-Sacks M32.1† I39.8*
 - Löffler I42.3
- Ендокринен** – *виж състояние*
- Ендомастозит** – *виж* Мастозит
- Ендометриоза (на)** N80.9
- влагалище N80.4
 - кожа (цикатрикс) N80.6
 - матка N80.0
 - ректовагинален септум N80.4
 - с уточнена локализация, НКД N80.8
 - стромална (M8931/1) D39.0
 - тазов перитонеум N80.3
 - фалопиева тръба N80.2

Ендометриоза—*продължение*

- черво N80.5
- яйчник N80.1

Ендометрит (на) (неуточнен) (гноен)

- (септичен) (супуративен) N71.9**
- бленорагичен (остър) (хроничен) A54.2† N74.3*
- гонококов, гонореен (остър) (хроничен) A54.2† N74.3*
- остър N71.0
- подостър N71.0
- послеродов O85
- след
 - – аборт (последващ епизод) O08.0
 - – – настоящ епизод – *виж* Аборт
 - – извънматочна или гроздовидна бременност O08.0
- старчески (атрофичен) N71.9
- туберкулозен A18.1† N74.1*
- усложняващ бременността O23.5
- – увреждащ плода или новороденото P00.8
- хиперпластичен N85.0
- – шийка на матка N72
- хламидиен A56.1† N74.4*
- хроничен N71.1
- шийка на матка (с ерозия или ектропион) (*виж също* Цервицит) N72
- – хиперпластичен N72

Ендометриум – *виж състояние*

Ендометриум след менопаузата

- (атрофичен) N95.8**
- супуративен (*виж също* Ендометрит) N71.9

Ендомиокардит – *виж* Ендокардит

Ендомиометрит (*виж също*

Ендометрит) N71.9

Ендомиофиброза I42.3

Ендопериневрит – *виж* Разстройство, нерв

Ендосалпингиом (M8932/0) D28.2

Ендостеит – *виж* Остеомиелит

Ендотелиоза (хеморагична инфекция) D69.8

Ендотелиом, кост (M9260/3) – *виж* Новообразуване, кост, злокачествено

Ендотрахеит (*виж също* Цервицит) N72

Ендофлебит (*виж също* Флебит) I80.9

Ендофталмит (остър) (инфекциозен) (метастатичен) (подостър) N44.0

- гноен N44.0
- гонореен A54.3† N45.1*
- паразитен, НКД N44.1
- при (дължащ се на)
 - – онхоцеркоза B73† N45.1*
 - – токсокариоза B83.0† N45.1*
 - – цистицеркоза B69.1† N45.1*
- симпатиков N44.1
- уточнен, НКД N44.1

Ендофталмия N44.0

Ендоцервицит (*виж също* Цервицит) N72

- дължащ се на вътрематочно (контрацептивно) устройство T83.6
- хиперпластичен N72

Енкопреза R15

- психогенна F98.1
- с неорганичен произход F98.1
- функционална F98.1

Енофталм H05.4

Ентамебен, ентамебиоза – *виж* Амебиоза

Ентезопатия (на) M77.9

- глезен и задната част на стъпалото M77.5
- гръбначен стълб M46.0
- долен крайник M76.9
- – уточнен, НКД M76.8
- китка на ръка НКД M77.8
- коляно M76.8
- лакътна област M77.8
- периферна, НКД M77.9
- раменна област M75.9
- – адхезивна M75.0
- – уточнена, НКД M75.8
- стъпало, НКД M77.5
- тазобедрена област M76.8
- уточнена, НКД M77.8

Ентерит (остър) (диарийен)

(епидемичен) (хеморагичен)

(предполагам инфекциозен

произход) (септичен) (*виж също*

Забележката към рубрика A09) **A09**

- алергичен K52.2
- амебен (*виж също* Амебиоза) A06.0
- – недизентерийен A06.2

Ентерит—*продължение*

- амобен—*продължение*
- – остър A06.0
- – – недизентериен A06.2
- – – с абсцес – *виж* Абсцес, амобен
- – хроничен A06.1
- – – недизентериен A06.2
- – – с абсцес – *виж* Абсцес, амобен
- бактериален A04.9
- – уточнен, НКД A04.8
- бацилен, НКД A03.9
- в областта (на) K50.9
- – черво K50.9
- – – дебело (колон или ректум) K50.1
- – – – с тънко черво K50.8
- – – – тънко (дванадесетопръстник, илеум или йеюnum) K50.0
- – – – с дебело черво K50.8
- вирусен A08.4
- – аденовирус A08.2
- – ентеровирус A08.3
- – Норуолк вирус A08.1
- – уточнен вирус, НКД A08.3
- – *Rotavirus* A08.0
- гангренозен (*виж също* Ентерит, инфекциозен) A09
- грипен (неидентифициран вирус) J11.8
- – идентифициран грипен вирус J10.8
- дължащ се на
- – инфекциозен организъм (бактериален) (вирусен) – *виж* Ентерит, инфекциозен
- – хранителна свръхчувствителност K52.2
- – *Yersinia enterocolitica* A04.6
- Ел Тор A00.1
- жиардиаза A07.1
- инфекциозен, НКД A09
- – дължащ се на
- – – аденовирус A08.2
- – – бактерия, НКД A04.9
- – – – уточнена, НКД A04.8
- – – – вирус, НКД A08.4
- – – – уточнен вид, НКД A08.3
- – – – ентеровирус A08.3
- – – – уточнен(-а)
- – – – бактерия, НКД A04.8
- – – – вирус, НКД A08.3

Ентерит—*продължение*

- инфекциозен, НКД—*продължение*
- – дължащ се на—*продължение*
- – – *Aerobacter aerogenes* A04.8
- – – Arizona (бацил) A02.0
- – – *Campylobacter* A04.5
- – – *Clostridium perfringens* A04.8
- – – *Enterobacter aerogenes* A04.8
- – – *Escherichia coli* A04.4
- – – – ентероагрегатен A04.4
- – – – ентероинвазивен A04.2
- – – – ентеропатогенен A04.0
- – – – ентеротоксигенен A04.1
- – – – ентерохеморагичен A04.3
- – – – уточнен, НКД A04.4
- – – *Staphylococcus* A04.8
- – – *Yersinia enterocolitica* A04.6
- – уточнен микроорганизъм, НКД A08.5
- – исхемичен K55.9
- – остър K55.0
- – хроничен K55.1
- кандидозен B37.8
- кокцидиозен A07.3
- кореман тиф A01.0
- микроспоридиозен A07.8
- мукомембранозен, миксомембранозен – *виж* Синдром, раздразнено, черво
- невrogenен – *виж* Синдром, раздразнено, черво
- неинфекциозен K52.9
- некротизиращ плода или новороденото P77
- некротичен A05.2
- паразитен, НКД B82.9
- паратифен (треска) (*виж също* Треска, паратиф) A01.4
- предполагаем неинфекциозен K52.9
- протозоен A07.9
- – уточнен, НКД A07.8
- ротавирусен A08.0
- сегментен K50.9
- слузен – *виж* Синдром, раздразнено, черво
- спастичен – *виж* Синдром, раздразнено, черво
- стафилококов A04.8
- токсичен K52.1

Ентерит—*продължение*

- трихомоназен A07.8
- туберкулозен (*виж също* Туберкулоза) A18.3† K93.0*
- хранителен K52.2
- хроничен (неинфекциозен) K52.9
- – язвен K51.9
- язвен (хроничен) K51.9
- – уточнен, НКД K51.8
- *Chilomastix* A07.8
- *Salmonella*, салмонелоза (*arizonae*) (*cholerae-suis*) (*enteritidis*) (*typhimurium*) A02.0
- *Shigella* (*виж също* Инфекция, *Shigella*) A03.9

Ентеробиоза B80

Ентеровирус, като причина за болест, класифицирана другаде B97.1

Ентерогастрит – *виж* Ентерит

Ентероколит (*виж също* Ентерит) A09

- дължащ се на *Clostridium difficile* A04.7
- исхемичен K55.9
- мълниеносен исхемичен K55.0
- некротизиращ
- – дължащ се на *Clostridium difficile* A04.7

- – плод или новородено P77

- хеморагичен (остър) K55.0

- язвен (хроничен) K51.0

Ентеролит, ентеролитиаза

(**заклещване**) K56.4

Ентеропатия K63.9

- глютеночувствителна K90.0
- непоносимост към белтък K90.4

Ентероптоза K63.4

Ентерорагия K92.2

Ентеростеноза (*виж също* Непроходимост, чревна) K56.6

Ентеростомия, лошо функционираща K91.4

Ентероцеле (*виж също* Херния, корем) K46.9

- влагалище, влагалищно (придобито) (вродено), НКД N81.5

Ентомофторомикоза B46.8

Ентропион (цикатрициален) (клепач) (паралитичен) (старчески) (спастичен) H02.0

Ентропион—*продължение*

- вроден Q10.2
- – клепач Q10.2

Енуклеирано око (травматично, настоящо) S05.7

Енхондром (M9220/0) – *виж*

Новообразуване, кост, доброкачествено

Енхондроматоза (хрущялна) (многожествена) Q78.4

Енцефалит (на) (от) (хроничен) (хеморагичен) (идиопатичен) (неепидемичен) (фалшив) (подостър) G04.9

- австралийски A83.4
- арбовирус, арбовирусен (RNA-вирус), НКД A85.2
- болест на Louping A84.8
- венецуелски, конски A92.2† G05.1*
- виенски A85.8
- вирусен, вирус A86
- – предаван от комари A83.9
- – – уточнен, НКД A83.8
- – предаван от кърлежи A84.9
- – – уточнен, НКД A84.8
- – предаван от членестоноги, НКД A85.2
- – уточнен вид, НКД A85.8
- гноен G04.8
- далекоизточен (кърлежов) A84.0
- дисеминиран, остър G04.0
- ендемичен (вирусен) A86
- епидемичен, НКД (вирусен) A86
- инфекциозен, вирусен (остър), НКД A86
- калифорнийски (вирус) A83.5
- конски (остър) (инфекциозен) (вирусен) A83.9
- – венецуелски A92.2† G05.1*
- – западен A83.1
- – източен A83.2
- летаргичен (остър) (инфекциозен) A85.8
- лимфоцитарен A87.2† G05.1*
- менингококов A39.8† G05.0*
- олово T56.0
- остър (*виж също* Енцефалит, вирусен) A86
- – дисеминиран (след имунизация) (след инфекция) (след ваксинация) G04.0

Енцефалит—*продължение*

- периаксиален (концентрична склероза) (дифузен) G37.5
- постимунизационен G04.0
- постинфекциозен, НКД G04.8
- при (дължащ се на)
 - – аденовирус A85.1† G05.1*
 - – актиномикоза A42.8† G05.0*
 - – африканска трипанозомоза B56.–† G05.2*
 - – болест на Chagas (хронична) B57.4† G05.2*
 - – грип (неидентифициран вирус) J11.8† G05.1*
 - – – вирус, идентифициран J10.8† G05.1*
 - – дребна шарка (морбили) B05.0† G05.1*
 - – ентеровирус A85.0† G05.1*
 - – епидемичен паротит (заушка) B26.2† G05.1*
 - – инфекциозна болест, НКД B99† G05.2*
 - – листериоза A32.1† G05.0*
 - – неглериаза B60.2† G05.2*
 - – паразитна болест, НКД B89† G05.2*
 - – полиомиелит (вирус) A80.9† G05.1*
 - – рубеола B06.0† G05.1*
 - – системен lupus erythematoses M32.1† G05.8*
 - – сифилис
 - – – вроден A50.4† G05.0*
 - – – късен A52.1† G05.0*
 - – токсоплазмоза (придобита) B58.2† G05.2*
 - – – вродена P37.1† G05.2*
 - – туберкулоза A17.8† G05.0*
 - – цитомегаловирус B25.8† G05.1*
 - – herpes (simplex) вирус B00.4† G05.1*
 - – zoster (herpes) B02.0† G05.1*
- руски
 - – есенен A83.0
 - – пролетно-летен (тайга) A84.0
- след
 - – ваксинация или друга имунизационна процедура G04.0
 - – варицела B01.1† G05.1*
 - – вирусна инфекция, НКД A86

Енцефалит—*продължение*

- след—*продължение*
 - – лещенка B01.1† G05.1*
 - – морбили B05.0† G05.1*
 - тип
 - – B A83.0
 - – C A83.3
 - токсичен, НКД G92
 - трихиноза B75† G05.2*
 - уточнен, НКД G04.8
 - херпес-вирусен B00.4† G05.1*
 - централноевропейски (кърлежов) A84.1
 - чехословашки A84.1
 - членестоноги, НКД (вирусен) A85.2
 - японски (B тип) A83.0
 - Dawson (телце) A81.1
 - herpes zoster B02.0† G05.1*
 - Илйус (вирус) A83.8
 - La Crosse A83.5
 - lupus erythematoses, системен M32.1† G05.8*
 - Mengo A85.8
 - Murray Valley (австралийски) A83.4
 - otitis media suppurativa, НКД H66.4† G05.8*
 - Powassan (вирус) (канадски) A84.8
 - Rio Bravo A85.8
 - St Louis A83.3
 - Torula (вид кръгли бактерии) (криптококов) B45.1† G05.2*
- Енцефаломалация (главен мозък) (малкомозъчна) (главномозъчна)**
(виж също Размекване, мозък) G93.8
- Енцефаломенингит** – *виж*
Менингоенцефалит
- Енцефаломенингомиелит** – *виж*
Менингоенцефалит
- Енцефаломенингоцеле** (*виж също*
Енцефалоцеле) Q01.9
- Енцефаломиелит** (*виж също*
Енцефалит) G04.9
- венецуелски, конски A92.2† G05.1*
 - доброкачествен, миалгичен G93.3
 - конски, венецуелски A92.2† G05.1*
 - миалгичен, доброкачествен G93.3
 - остър дисеминиран (постимунизационен) G04.0
 - – след инфекция G04.0

Енцефаломиелит—*продължение*

- поради или дължащ се на ваксинация (всякаква) G04.0
- – варицела B01.1† G05.1*
- – инфекция, НКД G04.8
- – лещенка B01.1† G05.1*
- – морбили B05.0† G05.1*
- – рубеола B06.0† G05.1*
- уточнен, НКД G04.8
- Енцефаломиеломенингит** – *виж* Менингоенцефалит
- Енцефаломиелопатия** G96.9
- Енцефаломиелорадикулоневрит (остър) (на Guillain-Barré)** G61.0
- Енцефаломиелорадикулопатия** G96.9
- Енцефаломиелоцеле** (*виж също* Енцефалоцеле) Q01.9
- Енцефалопатия (остра)** G93.4
- алкохолна G31.2
- аноксемична – *виж* Увреждане, главен мозък, аноксемично
- атеросклеротична I67.2
- в резултат на болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) B22.0
- витамин В недоимък, НКД E53.9† G32.8*
- демиелинизация на corpus callosum G37.1
- миоклонична, ранна, симптоматична G40.4
- на Wernicke E51.2† G32.8*
- некротизираща, подостра (Leigh) G31.8
- оловна T56.0
- пелагра E52† G32.8*
- при (дължаща се на)
 - – ваксинация T80.6
 - – грип (неидентифициран вирус) J11.8† G94.8*
 - – – вирус, идентифициран J10.8† G94.8*
 - – липса на витамин (*виж също* Недоимък, витамин) E56.9† G32.8*
 - – неоплазмена болест, НКД (M8000/1) (*виж също* Новообразуване) D48.9† G13.1*
- – родова травма P11.1

Енцефалопатия—*продължение*

- при—*продължение*
- – серум (нелечебен) (лечебен) T80.6
- – сифилис A52.1† G94.8*
- – травма (след контузия) F07.2
- – – настоящо нараняване S06.0
- – хиперинсулинизъм E16.1† G94.8*
- след
 - – контузия F07.2
 - – – настоящо нараняване S06.2
 - – облъчване G93.8
 - – хипогликемична кома E16.1† G94.8*
- спонгиозна, подостра (вирусна) A81.0
- токсична G92
- травматична (след контузия) F07.2
- – настояща травма S06.0
- хипербилирубинемична, новородено P57.9
- – дължаща се на изоимунизация (състоянията в P55.–) P57.0
- хипертонична I67.4
- хипоксемична – *виж* Увреждане, мозъчно, аноксично
- централна, прогресивна (Schilder) G37.0
- чернодробна (*виж също* Недостатъчност, чернодробна) K72.9
- Енцефалопатия, хипербилирубинемична, новородено** P57.9
- дължаща се на изоимунизация (състоянията в P55.–) P57.0
- Енцефалорагия** (*виж също* Хеморагия, вътремозъчна) I61.9
- Енцефалоцеле** Q01.9
- назофронтално Q01.1
- окципитално Q01.2
- уточнено, НКД Q01.8
- фронтално Q01.0
- Енцистиране** – *виж* Киста
- Еозинопения** D72.8
- Еозинофилия (алергична) (наследствена)** D72.1
- белодробна, НКД J82
- тропическа (белодробна) J82
- Епендимит (остър) (церебрален) (хроничен) (грануларен)** (*виж също* Енцефаломиелит) G04.9

Епендимобластом (M9392/3)

- с неуточнена локализация C71.9
- с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено

Епендимом (епителен) (злокачествен) (M9391/3)

- анапластичен (M9392/3)
 - с неуточнена локализация C71.9
 - с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- миксопапиларен (M9394/1) D43.2
 - с неуточнена локализация D43.2
 - с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, с неопределен характер
- папиларен (M9393/1) D43.2
 - с неуточнена локализация D43.2
 - с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, с неопределен характер
- с неуточнена локализация C71.9
- с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено

Епендимопатия G93.8

Епифлефарон (вроден) Q10.3

**Епигастрiuм, епигастрален – *виж*
*състояние***

Епигастроцеле – *виж* Херния, вентрална

Епиглотис – *виж* *състояние*

Епиглотит (остър) J05.1

- хроничен J37.0

Епидемичен – *виж* *състояние*

**Епидермидализация, шийка на матка
(*виж* също Дисплазия, шийка) N87.9**

**Епидермис, епидермален – *виж*
*състояние***

**Епидермодисплазия веруциформена
V07**

Епидермолиза

- bullosa (вродена) Q81.9
- придобита L12.3
- уточнена, НКД Q81.8
- dystrophica Q81.2
- letalis Q81.1
- simplex Q81.0
- necroticans combustiformis L51.2
 - дължаща се на лекарство
 - адекватно назначено и правилно
приложено L51.2

Епидермолиза—*продължение*

- necroticans combustiformis—*продължение*
- дължаща се на лекарство—*продължение*
- свръхдоза или погрешно лекарст-
во, дадено или взето T50.9
- уточнено – *виж* Списък на
лекарства и химикали

Епидермофитен – *виж* Дерматофития

**Епидермофития (инфектирана) – *виж*
Дерматофития**

Епидидим – *виж* *състояние*

Епидидимит (остър) (невенеричен)

(рецидивиращ) (резидуален) N45.9

- бленорагичен (гонококов) A54.2†
N51.1*
- гонококов A54.2† N51.1*
- казеозен (туберкулозен) A18.1† N51.1*
- с абсцес N45.0
- сифилитичен A52.7† N51.1*
- туберкулозен A18.1† N51.1*
- хламидиен A56.1† N51.1*

Епидурален – *виж* *състояние*

Епизод

- афективен, смесен F38.0
- главно мозъчен (апоплектичен) I64
- депресивен F32.9
 - голям (*виж* също Разстройство,
депресивно, голямо) F32.9
 - лек F32.0
 - рецидивиращ – *виж* също
Разстройство, депресивно,
рекурентно
 - краткотраен F38.1
 - тежък (без психотични симптоми)
F32.2
 - с психотични симптоми F32.3
 - умерено тежък F32.1
 - уточнен, НКД F32.8
 - маниен F30.9
 - рецидивиращ F31.8
 - психотичен (*виж* също Психоза) F23.9
 - органичен F06.8
 - хипоманиен F30.0
 - церебрален (апоплектичен) I64
 - шизофрeнен (остър), НКД,
краткотраен F23.2

**Епикантус, епикантна гънка (клепач)
(вроден) Q10.3**

Епикондилит (лакът)

- латерален M77.1
- медиален M77.0

Епилепсия, епилептичен(-на)(-но)(-ни)

- G40.9
- абсанс (юношески) (детски) G40.3
- автоматизъм G40.2
- акинетична G40.3
- висцерална G40.8
- влошаване (психично) F06.8
- генерализирана G40.3
- – идиопатична G40.3
- – конвулсивна G40.3
- – неконвулсивна G40.3
- – уточнена, НКД G40.4
- – флексия G40.3
- голям припадък (grand mal) G40.3
- двигателна, парциална G40.1
- детска (злокачествена) (с)
- – пароксизмална активност в ЕЕГ в окципиталната област G40.0
- – пикове в ЕЕГ в центротемпоралната област G40.0
- дължаща се на сифилис A52.1† G94.8*
- еквивалент G40.8
- замъглено състояние G40.8
- зрителна G40.8
- идиопатична G40.9
- – генерализирана G40.3
- – локализирана G40.0
- климактерична G40.8
- клонична G40.3
- кома G40.8
- конвулсии G40.9
- коремна G40.8
- корова (фокална) (двигателна) G40.1
- лимбична система G40.2
- локализирана (фокална) (парциална) G40.8
- – идиопатична G40.0
- – симптоматична G40.1
- – – без промяна в съзнанието G40.1
- – – с
- – – – комплексни парциални пристъпи G40.2
- – – – обикновени парциални пристъпи G40.1
- – – – промяна в съзнанието G40.2

Епилепсия—*продължение*

- малък припадък (petit mal) G40.3
- миоклонус, миоклонична G40.3
- – доброкачествена, в ранна детска възраст G40.3
- – прогресивна (фамилна) G40.3
- – юношеска G40.3
- – музиковгенна G40.8
- – паразитна, НКД B71.9† G94.8*
- – парциална (локализирана) G40.1
- – вторично генерализирана G40.1
- – с
- – – нарушения на паметта и въображението G40.2
- – – промяна в съзнанието G40.2
- – периферна G40.8
- – припадък (*виж също* Припадък, епилептичен) G40.9
- – пристъп G40.9
- – без промяна в съзнанието G40.1
- – с промяна в съзнанието G40.2
- – прогресивна (фамилна) миоклонична G40.3
- – психомоторен пристъп G40.2
- – психомоторна G40.2
- – психосетивна G40.2
- – рефлекс G40.8
- с
- – големи конвулсивни припадъци (grand mal) при събуждане G40.3
- – комплексни парциални пристъпи G40.2
- – миоклонични абсанси G40.4
- – миоклонично-астатични припадъци G40.4
- – обикновени парциални пристъпи G40.1
- свързана с(със)
- – алкохол G40.5
- – външна причина, НКД G40.5
- – лекарства G40.5
- – лишаване от сън G40.5
- – стрес G40.5
- – хормонални изменения G40.5
- – симптоматична, НКД G40.8
- – с
- – – комплексни парциални припадъци G40.2
- – – обикновени парциални припадъци G40.1

Епилепсия—*продължение*

- синдром
 - – генерализиран G40.4
 - – – идиопатичен G40.3
 - – с
 - – – комплексни парциални припадъци G40.2
 - – – обикновени парциални припадъци G40.1
 - – – припадъци с локализирано начало G40.0
 - – специален, НКД G40.5
 - смесена (вид) G40.3
 - соматомоторна G40.1
 - соматосензорна G40.1
 - сомнамбулна F05.8
 - старческа G40.8
 - статус G41.9
 - – абсанс G41.1
 - – комплексен парциален G41.2
 - – психомоторен G41.2
 - – темпорален лоб G41.2
 - – тонично-клоничен G41.0
 - – уточнен, НКД G41.8
 - – фокален двигателен G41.8
 - – grand mal G41.0
 - – petit mal G41.1
 - темпорален лоб G40.2
 - тонично(-клонична) G40.3
 - травматична (неуточнено нараняване) T90.5
 - – уточнена травма – *кодира се в*
Последици, уточнена травма
 - уточнен вид, НКД G40.8
 - фокална (двигателна) G40.1
 - церебрална G40.9
 - цистицеркоза B69.0† G94.8*
 - частична, непрекъсната G40.5
 - Bravais-jackson G40.1
 - grand mal (припадъци) G40.6
 - – при събуждане G40.3
 - Jackson (двигателна) (сетивна) G40.1
 - Kozhevnikof G40.5
 - petit mal (юношеска) (детска) G40.3
 - uncinatus (gyrus) G40.2
 - Unverricht(-Lundborg) (фамилна, миоклонична) G40.3
- Епилоя** Q85.1

Епименорея N92.0

Епилоит (*виж също* Перитонит) K65.9

Епилосаркомфалоцеле Q79.2

Епилоцеле (*виж също* Херния, корем)
K46.9

Еписклерит H15.1

- гноен H15.1
- периодичен, преходен H15.1
- при (дължащ се на)
- – сифилис A52.7† H19.0*
- – туберкулоза A18.5† H19.0*
- сифилитичен (късен) A52.7† H19.0*
- туберкулозен A18.5† H19.0*

Еписпадия (женска) (мъжка) Q64.0

Еписпленит D73.8

Епистаксис R04.0

– викарен менструален цикъл N94.8

Епител, епителен – *виж състояние*

Епителиом (злокачествен) (M8011/3) –
виж също Новообразуване,
злокачествено

- базоцелуларен (M8090/3) – *виж*
Новообразуване, кожа, злокачествено
- външно разположен – *виж*
Новообразуване, кожа, злокачествено
- доброкачествен (M8011/0) – *виж също*
Новообразуване, доброкачествено
- интраепидермален, на Jadassohn
(M8096/0) – *виж също*
Новообразуване, кожа,
доброкачествено

– калцифициращ, на Malherbe (M8110/0)
– *виж* Новообразуване, кожа,
доброкачествено

- на Bowen (M8081/2) – *виж*
Новообразуване, кожа, in situ
- плоскоклетъчен (M8070/3) – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- adenoides cysticum (M8100/0) – *виж*
Новообразуване, кожа,
доброкачествено

Епителиоматоза, пигментирана Q82.1

Епифарингит (*виж също*
Назофарингит) J00

Епифиза “на точици” Q78.8

Епифизиолиза (*виж също*
Остеохондроза) M93.9

Епифизит (*виж също* Остеохондроза)

M93.9

- сифилитичен (вроден) A50.0† M90.2*
- юношески M92.9

Епифора H04.2

Епицистит (*виж също* Цистит) N30.9

Епонихия Q84.6

Епулис (фиброзен) (гигантоклетъчен)

(*на венците*) K06.8

Ерготизъм T62.2

- отравяне с мораво рогче, използвано като лекарство (терапия на мигрена)
- адекватно назначено и правилно приложено лекарство G92
- свръхдоза или погрешно лекарство, дадено или взето T48.0

Ерекция, болезнена (постоянна)

персистираща N48.3

Еризипел (гангренозен) (детски)

(новородено) (флегмонозен) (гноен)

A46

- в послеродовия период O86.8
- на външно ухо A46† H62.0*

Еризипелоид A26.9

- дисеминиран A26.8
- кожен (на Rosenbach) A26.0
- септицемия A26.7
- уточнен, НКД A26.8

Еритем (от) (erythema), еритематозен

L53.9

- възпаление, НКД L53.9
- дължащ се на
 - лекарство (вътрешна употреба) – *виж* Дерматит, дължащ се на, лекарства
 - химикал, НКД L53.0
 - при контакт с кожата L25.3
- ендемичен E52
- епидемичен, артритен A25.1
- изгаряне (ab igne) L59.0
- индуративен (нетуберкулозен) L52
- туберкулозен A18.4
- интертриго L30.4
- инфекциозен B08.3
- ирис L51.1† H22.8*
- ихтиозиформен, вроден, булозен Q80.3
- медикаментозен – *виж* Дерматит, дължащ се на, лекарства

Еритем—*продължение*

- мигриращ A26.0
 - език K14.1
 - неонатален P83.8
 - токсичен P83.1
 - обрив, новородено P83.8
 - палмарен L53.8
 - пелена L22
 - пернион T69.1
 - седалищен L22
 - скарлатиноформен (ексфолиативен) (рецидивиращ) L53.8
 - слънчев L55.0
 - токсичен, НКД L53.0
 - новородено P83.1
 - топлина – *кодира се в* Изгаряне, по локализация, с четвърти знак .1
 - туберкулозен (първичен) A18.4
 - уточнен, НКД L53.8
 - фигуриран, персистиращ L53.3
 - хроничен, мигриращ (*Borrelia burgdorferi*) A69.2
 - хроничен, фигуриран, НКД L53.3
 - annulare (centrifugum) (ревматичен) L53.1
 - elevatum diutinum L95.1
 - marginatum L53.2
 - при (дължащ се на) остър ревматизъм I00† L54.0*
 - multiforme L51.9
 - булозен L51.1
 - конюнктивна L51.1† H13.8*
 - небулозен L51.0
 - пемфигоид L12.0
 - уточнен, НКД L51.8
 - nodosum B52
 - туберкулозен A18.4
- Еритематозен** – *виж състояние*
- Еритразма** L08.1
- Еритралгия** I73.8
- Еритредема (полиневропатия)** T56.1
- Еритремия (остра)** (M9841/3) C94.1
- вторична D75.1
 - хронична (M9842/3) C94.1
- Еритробластоza (фетална) (новородено)** P55.9
- дължаща се на
 - АВО (антитела) (несъвместимост) (изоимунизация) P55.1

Еритробластоза—*продължение*
 – дължаща се на—*продължение*
 – – Rh (антитела) (несъвместимост)
 (изоимунизация) P55.0

Еритробластопения (*виж също*
 Аплазия, еритроцити) D60.9

Еритродермия (*виж също* Еритремия)
 L53.9
 – булозна ихтиозиформена, вродена
 Q80.3
 – вторична L53.9
 – ихтиозиформена, вродена (булозна)
 Q80.3
 – на новородено P83.8
 – псориагична L40.8
 – себорееен дерматит L21.1

Еритролевкемия (M9840/3) C94.0

Еритромелалгия (първична) I73.8

Еритроплазия (на Querat) (M8080/2)
 – с неуточнена локализация D07.4
 – с уточнена локализация – *виж*
 Новообразуване, кожа, in situ

Еритроплакия, устен епител или език
 K13.2

Еритрофагоцитоза D75.8

Еритрофобия F40.2

Еритроцианоза (подбедрица) I73.8

Еритроцитемия (M9841/3) – *виж*
 Еритремия

Еритроцитоза (спленомегална)
 – овалцитоза, наследствена (*виж също*
 Елиптоцитоза) D58.1
 – фамилна D75.0

Ерозия (на)
 – артерия I77.2
 – бронх J98.0
 – гастроеюнална – *виж* Язва,
 гастроеюнална
 – гръбначен стълб, аневризмена A52.0†
 I68.8*
 – дванадесетопръстник, следпилорна –
виж Язва, дванадесетопръстник
 – зъби (дължаща се на диета, лекарства
 или повръщане) (идиопатична)
 (професионална) K03.2
 – кост M85.8
 – лимфен съд I89.8

Ерозия—*продължение*
 – матка N85.8
 – пилор, пилорна (язва) – *виж* Язва,
 стомах
 – роговица (нетравматична) H16.0
 – – рецидивираща H18.8
 – – травматична S05.0
 – стомах – *виж* Язва, стомах
 – уретра N36.8
 – хранопровод K22.1
 – хрущял (става) M94.8
 – черво K63.3
 – шийка на матка (придобита)
 (хронична) (вродена) N86
 – – с цервицит N72

Еротомания F52.7

Есен – *виж състояние*

Есенциален – *виж състояние*

Естеziоневробластом (M9522/3) C30.0

Естеziоневроепителиом (M9523/3)
 C30.0

Естеziоневроцитом (M9521/3) C30.0

Естиом A55

Естриаза (*виж също* Миаза) B87.9

Етеризъм F18.2

Етилизъм (*виж също* Алкохолизъм)
 F10.2

Етмоиден, етмоидален – *виж*
състояние

Етмоидит (хроничен) (негноен) (гноен)
 (*виж също* Синусит, етмоидален) J32.2
 – грипен (*виж също* Грип, с,
 респираторни прояви) J11.1
 – на Woakes J33.1

Еумицетом B47.0

Ехинококоза – *виж Echinococcus*

Ехинококиаза – *виж Echinococcus*

Ехиноринхиаза B83.8

Ехиностомиоза B66.8

Ехолалия R48.8

**Ечемик, хордеолум (външен)
 (вътрешен) (мейбомиев) (на Цайс)**
 H00.0

Еякулация (на)
 – преждевременна F52.4
 – сперма, болезнена N48.8
 – – психогенна F52.6

Ж

Жажда, експесивна R63.1

– дължаща се на лишаване от вода T73.1

Железопътна невроза F48.8

Желязо – *виж състояние*

Жертва (на)

– война Z65.5

– катаклизъм Z65.5

– мъчения, НКД Z65.4

– престъпление Z65.4

– тероризъм Z65.4

Жестокост при деца (*виж също*

Разстройство, поведение) F91.8

Жиардиаза A07.1

Живачен – *виж състояние*

Жизненост, липса на R53

– новородено P96.8

Жлеза, на жлеза – *виж състояние*

Жлъчен – *виж състояние*

Жлъчен камък (колика) (пикочен канал) (жлъчен мехур) (заклещен) (съставен от много части) K80.2

– на общия проток, на чернодробния проток K80.5

– причиняващ интестинална обструкция K56.3

– с холецистит (хроничен) K80.1

– остър K80.0

– уточнен, НКД K80.8

Жлъчен канал – *виж състояние*

Жлъчен мехур – *виж състояние*

Жлъчка, жлъчен(-ни)

– канал – *виж състояние*

– пигменти в урина R82.2

Жлъчна (криза) (виж също Повръщане) R11

Жълт(-а)

– атрофия (черен дроб) (*виж също*

Недостатъчност, чернодробна) K72.9

– жълтеница – *виж* Жълтеница

– синдром на жълтия нокът L60.5

– треска – *виж* Треска, жълта

Жълтеница (на) (от), жълт R17

– ахолурична (фамилна) (спленомегална) (*виж също* Сфероцитоза) D58.0

– – придобита D59.8

– епидемична (катарална)

– – лептоспирозна A27.0

– – спирохетна A27.0

– злокачествена (*виж също*

Недостатъчност, чернодробна) K72.9

– лептоспирозна (хеморагична) A27.0

– майчино мляко (инхибитор) P59.3

– неонатална – *виж* Жълтеница, плод или новородено

– нехемолитична вродена фамилна (на Gilbert) E80.4

– обструктивна (*виж също* Непроходимост, жлъчен канал) K83.1

– плод или новородено (физиологична) P59.9

– – причинена от или свързана с(със)

– – – бавна конюгация P59.8

– – – – свързана с преждевременно раждане P59.0

– – – – галактоземия E74.2

– – – – изоимунизация, НКД P55.9

– – – – инфекция P58.2

– – – – инхибитори на конюгацията в кърмата P59.3

– – – – кръвонасядане P58.0

– – – – кървене P58.1

– – – – липса или дефицит на ензимна система за конюгиране на

билирубин (вродена) P59.8

– – – – медикаменти или токсини

– – – – – преминали от майката P58.4

– – – – – приложени на новороденото P58.4

– – – – – муковисцидоза E84.8

– – – – – наследствена хемолитична анемия P58.8

– – – – – несъвместимост, майчино-фетална, НКД P55.9

Жълтеница—продължение

- плод или новородено—*продължение*
- – причинена от или свързана с—
продължение
- – – погълната майчина кръв P58.5
- – – полицитемия P58.3
- – – преждевременно раждане P59.0
- – – синдром на
- – – – Crigler-Najjar E80.5
- – – – Gilbert E80.4
- – – – гъстата жлъчка P59.1
- – – – тежка хемолиза, НКД P58.9
- – – – уточнен тип, НКД P58.8
- – – хепатоцелуларно увреждане P59.2
- – – хипотиреоидизъм, вроден E03.1
- – – АВО
- – – – антитела P55.1
- – – – изоимунизация P55.1
- – – – несъвместимост, майчино-
фетална P55.1
- – – Rh
- – – – антитела P55.0
- – – – изоимунизация P55.0
- – – – несъвместимост, майчино-
фетална P55.0
- – уточнена причина, НКД P59.8

Жълтеница—продължение

- постимунизационна – *виж* Хепатит,
вирусен, тип, В
- посттрансфузионна – *виж* Хепатит,
вирусен, тип, В
- причинена от или свързана с
- – преждевременно раждане P59.0
- – раждане, причинена от забавена
конюгация P59.0
- регургитация (*виж* също
Непроходимост, жлъчен канал) K83.1
- серум (хомолог) (профилактичен)
(терапевтичен) – *виж* Хепатит,
вирусен, тип, В
- спирохетна (хеморагична) A27.0
- фамилна нехемолитична E80.4
- – вродена E80.5
- хематогенна D59.9
- хемолитична (придобита) D59.9
- – вродена (*виж* също Сфероцитоза)
D58.0
- хеморагична лептоспирозна (остра)
(спирохетна) A27.0
- ядрена, новородено (*виж* също
Керниктер при новородено) P57.9
- Жълтъчен проток, персистиращ Q43.0**

3

Забавяне (на), забавен, ретардация

- ендохондриален костен растеж M89.2
- етапите на развитие R62.0
- затваряне на артериален канал (Botalli) P29.3
- интраутеринно развитие P05.9
- усложняващо протичането на бременността O36.5
- консолидация при фрактура M84.2
- кръвосъсирване (*виж също* Дефект, кръвосъсирване) D68.9
- менструация (неизвестна причина) N91.0
- моторна функция, уточнена F82
- плосък таз, усложняващ раждане O66.9
- правопис (специфична) (без разстройство при четене) F81.1
- провеждане (сърдечно) (камерно) I45.8
- пубертет (конституционално) E30.0
- първична дихателна функция (*виж също* Асфиксия, новородено) P21.9
- раждане или родоразрешаване, НКД O63.9
 - увреждащо плода или новороденото P03.8
- раждане на втори, трети близък и т.н. O63.2
 - увреждащо плода или новороденото P03.8
- развитие (на) R62.9
 - интелектуално (специфично) F81.9
 - обучението F81.9
 - правописа F81.1
 - речта F80.9
 - сексуално E30.0
 - физиологично R62.9
 - специфичен етап, НКД R62.0
 - четенето F81.0
 - развитие, на развитието, специфична (*виж също* Разстройство, развитие) F89
 - аритметични умения F81.2
 - моторна функция F82

Забавяне—*продължение*

- развитие—*продължение*
- на обучението F81.9
 - езикови (способности) (експресивни) F80.1
- правопис (без разстройство при четене) F81.1
 - четене F81.0
- растеж (*виж също* Забавяне, физическо) R62.8
 - плод P05.9
 - усложняващо протичането на бременността O36.5
 - умствено F79
 - леко (IQ 50–69) F70.–
 - много тежко (IQ под 20) F73.–
 - с
 - белези на аутизъм F84.1
 - повишена активност и стереотипни движения F84.4
 - тежко (IQ 20–34) F72.–
 - умерено (IQ 35–49) F71.–
 - уточнено, НКД F78
 - физическо (дете) R62.8
 - плод P05.9
 - пореди недохранване E45
 - четене (специфично) F81.0
- Заболяване (на) (*виж също* Болест) R69**
 - комитиално (*виж също* Епилепсия) G40.9
 - неизвестна причина за R69
 - преходно (*виж също* Епилепсия) G40.9
 - сърце (*виж също* Болест, сърце) I51.9
 - клапи – *виж* Ендокардит
 - тазобедрена става, сенилно M16.9
 - туберкулозна A18.0† M01.1*
- Зависимост**
 - дължаща се на
 - алкохол (етиллов) (метилов) F10.2
 - детоксикационна терапия Z50.2
 - консултация и наблюдение Z71.4
 - рехабилитационни процедури Z50.2

Зависимост—*продължение*

- дължаща се на—*продължение*
- – амитал (натрий) F13.2
- – амобарбитал F13.2
- – амфетамин(-и) (тип) F15.2
- – анксиолитик, НКД F13.2
- – барбитурат(-и) (съединения) (лекарствени средства, класифицирани в T42.3)
- – бромид(-и) F13.2
- – вещество, НКД F19.2
- – ганджа F12.2
- – глутетимид F13.2
- – дага F12.2
- – дексамфетамин(-и) (вид) F15.2
- – декстрометорфан F11.2
- – декстроморамид F11.2
- – декстрорфан F11.2
- – диазепам F13.2
- – етилов
- – – алкохол F10.2
- – – бромид F13.2
- – – карбамат F19.2
- – – морфин F11.2
- – – хлорид F19.2
- – индийски коноп F12.2
- – инхаланти F18.2
- – канабиноиди F12.2
- – клорал (бетаин) (хидрат) F13.2
- – кодеин F11.2
- – кока (листа) (производни) F14.2
- – кокаин F14.2
- – комбинация от лекарствени средства F19.2
- – коноп F12.2
- – кофеин F15.2
- – лаудан F11.2
- – лекарствени средства, НКД F19.2
- – – комбинация от, НКД F19.2
- – – консултация и наблюдение Z71.5
- – – с предполагаемо увреждане на плода, засягащо протичането на бременността O35.5
- – – синтетични, с морфин-подобен ефект F11.2
- – – усложняващи бременността, раждането или послеродовия период O99.3

Зависимост—*продължение*

- дължаща се на—*продължение*
- – лекарствени средства—*продължение*
- – – усложняващи бременността, раждането или послеродовия период —*продължение*
- – – – с абстинентни симптоми при новородено P96.1
- – – – увреждащи плода или новороденото P04.4
- – – хипнотични, НКД F13.2
- – лепило (летливо вещество) F18.2
- – летливи разтвори F18.2
- – лизергид, лизергидна киселина, D-лизергидна киселина диетиламид F16.2
- – луминал F13.2
- – магическа гъба F12.2
- – марихуана F12.2
- – мепробамат F13.2
- – мескалин F16.2
- – метадон F11.2
- – метаквалон F13.2
- – метамфетамин(-и) F15.2
- – метилов
- – – алкохол F10.2
- – – бромид F13.2
- – – морфин F11.2
- – – фенидат F15.2
- – морфин (сулфат) (сулфит) (вид) F11.2
- – наркотик (лекарствено средство), НКД F19.2
- – небарбитурови седативи и транквилизанти с подобен ефект F13.2
- – никотин F17.2
- – нитрооксид F19.2
- – опиат F11.2
- – опиониди F11.2
- – опиум (алкалоиди) (производни) (тинктура) F11.2
- – паралдеhid F13.2
- – парегорична F11.2
- – пейот F16.2
- – пентобарбитал, пентобарбитон (натрий) F13.2
- – полисубстанция F19.2
- – псилоцин, псилоцибин F16.2

Зависимост—*продължение*

- дължаща се на—*продължение*
- – психостимулант, НКД F15.2
- – седатив, НКД F13.2
- – секобарбитал (натрий) F13.2
- – стимулант, НКД F15.2
- – транквилизатори, НКД F13.2
- – тютюн F17.2
- – – консултация и наблюдение Z71.6
- – уточнено лекарство средство, НКД F19.2
- – фенметразин F15.2
- – фенобарбитал F13.2
- – фенциклидин (PCP) (и сродни субстанции) F19.2
- – халюциногени F16.2
- – хашиш F12.2
- – хероин (прах) (всякакъв) F11.2
- – хипнотици, НКД F13.2
- – хлордиазепоксид F13.2
- – *Cannabis (indica) (sativa)* (производни) (смола) (вид) F12.2
- – LSD(-25) (производни) F16.2
- – PCP (фенциклидин) F19.2
- от
- – аспиратор Z99.0
- – бъбречна диализа Z99.2
- – грижа (дължаща се на) Z74.0
- – – липса на човек от домакинството, способен да окаже помощ Z74.2
- – – нужда от
- – – – персонална помощ Z74.1
- – – – продължително наблюдение Z74.3
- – – ограничена подвижност Z74.0
- – – уточнена причина, НКД Z74.8
- – инвалидна количка Z99.3
- – механизъм Z99.9
- – – спомагателен, НКД Z99.8
- – – уточнен вид, НКД Z99.8
- – респиратор Z99.1
- синдром на – *кодира се във* F10–19 с четвърти знак .2

Завъртане (на)

- бъбрек (педикул) (водешо до инфаркт) N28.0
- дистония – *виж* Дистония
- добавъчна тръба N83.5

Завъртане—*продължение*

- дуктус цистикус N82.8
 - епидидим N44
 - жлъчен канал (общ) (чернодробен) K83.8
 - – вродено Q44.5
 - жлъчен мехур K82.8
 - – вродено Q44.1
 - калий E87.6
 - киста на Morgagni N83.5
 - колон или черва K56.2
 - матка (*виж също* Аномалия, матка) N85.4
 - маточна тръба N83.5
 - мезентериум или оментум K56.2
 - Мекелов дивертикул (вроден) Q43.0
 - обема на
 - – екстрацелуларната течност E86
 - – плазмата E86
 - овариално (педикул) N83.5
 - – вродено Q50.2
 - орган или локализация, вродено, НКД – *виж* Аномалия, по локализация
 - пенис N48.8
 - – вродено Q55.6
 - пъпна връв на плод или новородено P02.5
 - семенна връв N44
 - слезка D73.5
 - сол или натрий E87.1
 - – причиняваща топлинно изтощение или прострация T67.4
 - спазматично – *виж* Дистония
 - тестис, тестикул N44
 - тибия M21.8
 - фалопиева тръба N83.5
 - шийка (*виж също* Аномалия, матка) N85.4
 - яйчник (женски) N83.5
- Загрубяване** R49.0
- Загуба (на)**
- апетит (*виж също* Анорексия) R63.0
 - – в детството F98.3
 - – психогенна F50.8
 - – с неорганичен произход F50.8
 - – хистерична F50.8
 - вещество от
 - – кост M85.8

Загуба—*продължение*

- вещество от—продължение
- – стъкловидно (тяло) H15.8
- – хрущял M94.8
- – – ушна мида (ухо) H61.1
- вода T73.1
- глас (*виж също* Афония) R49.1
- грижа
- – в дома Z74.2
- – за кърмаче (по време на или след раждане) T74.0
- жилище (постоянна) (временна) Z59.0
- – подходящо Z59.1
- зрение (придобита) (пълна) (вродена) – *виж* Слепота
- зрение, внезапна H53.1
- зъб, зъби поради злополука, екстракция или локална болест на периодонта K08.1
- калий E87.6
- контрол, сфинктер, ректум R15
- – с неорганичен произход F98.1
- координация R27.8
- коса, без оставане на белег (*виж също* Алопеция) L65.9
- костици, ухо (частична) H74.3
- крайник или член, травматична, настояща – *виж* Ампутация, травматична
- кръв – *виж* Хеморагия
- лице, което може да полага необходимите грижи Z74.2
- любими родственици в детството Z61.0
- материални средства Z59.6
- надзор на дете от родител Z62.0
- обучителен опит по време на детството Z62.5
- обем на
- – екстрацелуларната течност E86
- – плазмата E86
- овулация N97.0
- опит в игрите в детска възраст Z62.5
- орган или част – *виж* Липса, по локализация, придобита
- отопление Z59.1
- памет (*виж също* Амнезия) R41.3
- – слабо изразена, след органично мозъчно увреждане F06.7

Загуба—*продължение*

- подслон Z59.0
- подходяща храна, НКД Z59.4
- постижения в училище Z55.3
- пренатални грижи, усложняващи протичането на бременността Z35.3
- разум (*виж също* Психоза) F29
- растеж R62.8
- релаксация (засягаща начина на живот) Z73.2
- родител в детството Z61.0
- родителски надзор или контрол на дете Z62.0
- самоуважение, в детството Z61.3
- свободно време (засягащо начина на живот) Z73.2
- сексуално
- – желание F52.0
- – удоволствие F52.1
- семейство (член) в детството Z61.0
- слух (*виж също* Глухота) H91.9
- – шумово-индуцирана H83.3
- сол или натрий E87.1
- – причиняваща топлинно изтощение или прострация T67.4
- тегло (абнормна) (неизвестна причина) R63.4
- течност (остра) E86
- – плод или новородено P74.1
- усещане за
- – вкус R43.2
- – – и обоняние, смесено R43.8
- – допир R20.8
- – обоняние R43.1
- физическо упражнение Z72.3
- финансови средства Z59.6
- функция на лабиринта H83.2
- храна T73.0
- член от семейството Z63.4
- чувствителност R44.8
- – дисоциативна F44.6
- Задух** R06.8
- Задушаване** (*виж също* Асфиксия) R09.0
- механично T71
- от
- – аспирация
- – – на газове, дим или пари, НКД T59.9

Задушаване—*продължение*

- от—*продължение*
- – аспирация—*продължение*
- – – на газове, дим или пари, НКД—
продължение
- – – – уточнен агент – *виж* Списък на
лекарства и химикали
- – – на петрол или бензин (*виж също*
Асфиксия, храна) T17.9
- – – на храна или чуждо тяло (*виж*
също Асфиксия, храна) T17.9
- – лягане върху бебе T71
- – натиск T71
- – неподходящи дрехи T71
- – опаковка на детска играчка T71
- – пластмасова торба T71
- – притискане, смачкване T71
- – стискане T71
- – странгулация T71
- – удавяне T75.1

Задушен

- докато повръща, НКД (*виж също*
Асфиксия, храна или чуждо тяло)
T17.9
- от храна, хрочки или повърнатата маса,
НКД (*виж също* Асфиксия, храна или
чуждо тяло) T17.9

Задържан – *виж* Ретенция

Задържан зъбен корен (ретенционен)
K08.3

Задържан(-о)

- аборт O02.1
- раждане O36.4
- плацента
- – без кръвоизлив O73.0
- – с кръвоизлив O72.0

Задържане (в) (на)

- дишането R06.8
- затвор, свързано с тревожност Z65.1
- физическото развитие R62.8
- – за гестационната възраст P05.0

Закване F98.5

Зашка устна (комплетна)

(инкомплетна) (*виж също* Цепка,
устна) Q36.9

Заклещване, нерв – *виж* Невропатия, с
увреждане на

Заклещен(-а)(-о)(-и), заклещване

- жлъчен камък(-ни) (*виж също*
Холелитиаза) K80.2
- – в черво, непроходимо (всяка част)
K56.3
- – жлъчен проток (общ) (чернодробен)
K80.5
- – мехурен проток K80.2
- жлъчен мехур (*виж също* Холелитиаза)
K80.2
- зъб, зъби K01.1
- – с аномална позиция (същият или
прилежащ зъб) K07.3
- зъбно K01.1
- камък – *виж* Камък
- кътник – *виж* Заклещен, зъб
- рамо O66.0
- – причиняващо затруднено раждане
O66.0
- – увреждащо плода или новороденото
P03.1
- спирална кост J34.8
- счуване – *виж* Счуване, по
локализация
- фекално, фекалии K56.4
- церумен (ухо) (външно) H61.2
- черво (камък) (фекално), НКД K56.4
- – жлъчен камък, с илеус K56.3
- черво, дебело или ректум (фекално)
K56.4

**Заклещени близнаци, причиняващи
затруднена родова дейност** O66.1

- увреждащи плода или новороденото
P03.1

Заклучваща(-о) се

- коляно M23.8
- става (*виж също* Нестабилност, става)
M24.8

Закрити комедони L70.0

**Заместване чрез изкуствено или
механично устройство или протеза
(на)**

- евстахиева тръба Z96.2
- зъби Z97.2
- корен(-и) на зъб(-и) Z96.5
- коронарна артерия Z95.5
- кост, НКД Z96.7
- кохлея Z96.2

**Заместване чрез изкуствено или механично устройство или протеза—
продължение**

- крайник(-ци) Z97.1
- кръвоносен съд, НКД Z95.8
- ларинкс Z96.3
- леща Z96.1
- мандибула, НКД (за имплантат(-и) на зъбни корени) Z96.5
- орган, НКД Z96.8
- очна ябълка Z97.0
- периферен съд, НКД Z95.8
- пикочен мехур Z96.0
- става Z96.6
- сухожилие Z96.7
- съд, НКД Z95.8
- – коронарен (артерия) Z95.5
- сърце Z95.8
- – клапа, НКД Z95.4
- тъкан, НКД Z96.8
- черво Z96.8

Замотаване (на)

- пълна връв (пълни върви) O69.2
- – около врата (с притискане) O69.1
- – при моноамниотични близнаци O69.2
- – с притискане O69.2
- – увреждащо плода или новороденото P02.5

Замръзване (виж също Въздействие, неблагоприятно, студ) T69.9

Замръзнал(-о) (виж също Въздействие, неблагоприятно, студ) T69.9

- рамо M75.0
- таз N94.8

Западноафриканска треска B50.8

Запек (виж също Конституция) K59.0

Заплашващ(-а)(-о)

- аборт O20.0
- – след повтарящи се спонтанни аборти O03.–
- – увреждащ плода P01.8
- безработица, повлияваща психиката Z56.2
- загуба на работата, повлияваща психиката Z56.2
- преждевременно раждане O20.0
- – увреждащо плода P01.8

Заплашващ—продължение

- раждане (виж също Родова дейност, фалшива) O47.9
- – увреждащо плода P01.8

Заплитане на косата L67.8

Запуснат

- ревматизъм B38.0† J99.8*
- язва (виж също Язва, кожа) L98.4

Запушалка, тапа

- мекониум (новородено), синдром P76.0
- на бронх, НКД J98.0
- слуз (виж също Асфиксия, слуз) T17.9

Запушен синус (антрум), синуси J32.0

Запушена фалопиева (маточна) тръба N97.1

Заразяване – виж състояние

Заразяване, храна (виж също Отравяне, храна) A05.9

Застой (на)

- бял дроб (пасивен) (виж също Оток, бял дроб) J81
- венозен, ретина H34.8
- диск H47.1
- млечна жлеза N64.5
- – в послеродовия период O92.2
- – на новородено P83.4
- стомах K31.8

Застъпване, зъб, зъби K07.3

Затваряне (на)

- влагалище N89.5
- вулва N90.5
- дефектно или непълно, НКД – виж Непълен, затваряне
- изкуствен отвор – виж Грижа, изкуствен, отвор
- клапа – виж Ендокардит
- междукамерна преграда, дефектна Q21.0
- междупредсърдна преграда, дефектна Q21.1
- нос, вроден Q30.0
- слъзен канал H04.5
- – вродено Q10.5
- фистула, запушена – виж Фистула
- химен N89.6
- черепни шевове, преждевременно Q75.0
- foramen ovale, непълно Q21.1

Затлъстяване (на) E66.9

- болезнено E88.2
- локализирано E65
- сърце (*виж също* Дегенерация, миокардна) I51.5
- церебрално E23.6

Затлъстяване (обикновено) E66.9

- болестно E66.8
- гландуларно, жлезисто E66.8
- дължащо се на
 - – излишък от калории E66.0
 - – прехранване E66.0
- екзогенно E66.0
- екстремно, с алвеоларна хиповентилация E66.2
- ендогенно E66.8
- ендокринно E66.8
- конституционално E66.8
- консултиране по въпросите на храненето и съответстващо наблюдение (във връзка със) Z71.3
- медикаментозно предизвикано E66.1
- уточнено, НКД E66.8
- фамилно E66.8
- хипотироидно (*виж също* Хипотиреоидизъм) E03.9
- хипофизарно E23.6
- хранително E66.0

Затруднение на говора R48.8

Затруднено гълтане R13

- хистерично F44.4

Затруднено дишане (*виж също*

- Хипервентилация) R06.4

Заушка (паротит) B26.9

- артрит B26.8† M01.5*
- енцефалит B26.2† G05.1*
- менингит (асептичен) B26.1† G02.0*
- менингоенцефалит B26.2† G05.1*
- миокардит B26.8† I41.1*
- оофорит B26.8† N74.8*
- орхит B26.0† N51.1*
- панкреатит B26.3† K87.1*
- полиневропатия B26.8† G65.0*
- усложнение от, НКД B26.8
- хепатит B26.8† K77.0*

Захар

- в урина R81

Захар—*продължение*

- кръвна
 - – висока R73.9
 - – ниска E16.2

Захарен диабет – *виж* Диабет

Захаропиурия E72.3

Зачервяване (анормално) (прекалено) R23.2

Здрав(-о)

- дете
 - – получаващо помощ Z76.2
 - – придружаващо болна майка Z76.3
- лице, придружаващо болен човек Z76.3

Здраве

- зависимост от служби за грижи (при)
 - – бедност, НКД Z59.6
 - – – крайна нищета Z59.9
 - – без грижа от страна на член от семейството Z74.2
 - – живеене в заведения за постоянно пребиваване Z59.3
 - – липса на жилище Z59.0
 - – лице, живеещо саму Z60.2
 - – недостатъчност на, незадоволително
 - – – жилище Z59.1
 - – – икономически ресурси, НКД Z59.9
 - – нужда от
 - – – помощ при самообслужване Z74.1
 - – – постоянно наблюдение Z74.3
 - – определена причина, НКД Z59.8
 - – пребиваващ в интернат Z59.3
 - – предоставяне на грижи за болен въкъси по време на почивка на членовете на семейството Z75.5
 - – прикован на легло болен Z74.0
 - инструктиране за Z71.9
 - образование за Z71.9
 - преглед (на) (рутинен) Z00.0
 - – бебе или дете Z00.1
 - – професионален Z10.0
 - съвет за Z71.9
- Зелена болест** D50.8
- Зеница, тонична** H57.0
- Зенична мембрана (персистираща)** Q13.8
- Зигомикоза** B46.9
 - уточнена, НКД B46.8
- Зима** – *виж състояние*

Зловонен(-на)

- дъх R19.6
- пот L75.0

Злокачествен – *виж състояние*

Злокачественост (M8000/3) – *виж*
Новообразуване, злокачествено

Злополука

- коронарна (*виж също* Инфаркт, миокард) I21.9
- краниоваскуларна I64
- мозъчна I64
- мозъчносъдова I64
- – стара I69.4
- – хеморагична I61.9
- по време на
- – бременността, майка
- – – увреждаща плода или новороденото P00.5
- – раждане – *виж* Раждане, усложнено от
- съдова, мозък I64
- сърдечна (*виж също* Инфаркт, миокард) I21.9
- сърдечно-съдова (*виж също* Болест, сърдечно-съдова) I51.6

Злополучен – *виж състояние*

Злоупотреба с(със)

- алкохол (без зависимост) F10.1
- – консултиране и наблюдение на Z71.4
- – лична анамнеза за (непродължаваща сега) Z86.4
- – рехабилитационни мероприятия за Z50.2
- амфетамин (или сродни субстанции) F15.1
- анксиолитици F13.1
- антиациди F55
- билки или народни лекове F55
- витамини F55
- дете T74.9
- – сексуална, предполагаема (от)
- – – лице извън семейството Z61.5
- – – член на семейството Z61.4
- – уточнена, НКД T74.8
- – физическа, предполагаема Z61.1
- инхаланти F18.1
- канабис, канабисоподобни F12.1
- кокаин F14.1

Злоупотреба с – *продължение*

- лаксативи F55
- медикаменти
- – анксиолитици F13.1
- – без зависимост (психоактивни) F19.1
- – – амфетаминов тип F15.1
- – – аналгетици (непредписани) F55
- – – антиациди F55
- – – антидепресанти F55
- – – барбитурати F13.1
- – – билки или народни лекове F55
- – – витамини F55
- – – канабис F12.1
- – – кокаинов тип F14.1
- – – кофеин F15.1
- – – лаксативи F55
- – – марихуана F12.1
- – – морфинов тип (синтетични) F11.1
- – – седативни F13.1
- – – смеси F19.1
- – – стероиди F55
- – – стимуланти, НКД F15.1
- – – транквилизатори F13.1
- – – уточнени, НКД F19.1
- – – халюциногени F16.1
- – – хашиш F12.1
- – – хормони F55
- – – LSD F16.1
- – консултиране и наблюдение на Z71.5
- – лична анамнеза за (непродължаваща сега) Z86.4
- – рехабилитационни мероприятия за Z50.3
- – седативи F13.1
- – стимуланти, НКД F15.1
- – хипнотици F13.1
- опиати F11.1
- психоактивна субстанция (уточнена, НКД) F19.1
- психологична (възрастен) (дете) T74.3
- разтворител F18.1
- седативи F13.1
- сексуална T74.2
- – дете, предполагаема (от)
- – – лице извън семейството Z61.5
- – – член на семейството Z61.4
- стероиди F55

Злоупотреба с—*продължение*

- тютюн F17.1
- – консултиране и наблюдение на Z71.6
- – лична анамнеза за (непродължаваща сега) Z86.4
- физическа (възрастен) (дете) T74.1
- халюциногени F16.1
- хипнотици F13.1
- хормони F55
- РСР (fencyclidine) (или сродни субстанции) F19.1

Зостер (херпес) – *виж* Херпес, зостер

Зрение, виждане, зрителен, визуален

- бинокулярно, супресия H53.3
- възприятие, симултанно, без фузия H53.3
- двойно H53.2
- дезориентация, синдром на H53.8
- дефект, дефектно, НКД H54.7
- загуба на H54.7
- – внезапна H53.1
- – двете очи H54.3
- – едното око H54.6
- – пълна – *виж* Слепота

Зрение—*продължение*

- замъглено, замъгляващо се H53.8
- – хистерично F44.6
- намалено (двете очи) H54.2
- – едното око (при нормална острота на другото око) H54.5
- – – слепота, другото око H54.1
- нарушения на H53.9
- – хистерични F44.6
- поле, стесняване на (дефект) H53.4
- преглед на Z01.0
- сияние H53.1
- халюцинации R44.1

Зрителен нерв – *виж състояние*

Зъб без пулпа K04.9

Зъбен камък (зъби) K03.6

Зъбен(-но) – *виж също състояние*

- изследване Z01.2

Зъби – *виж също състояние*

- скърцане на F45.8

Зъби като черупка K00.5

Зъбна евагинация, в зъб или инвагиниран K00.2

Зъбобол K08.8

И

Ивица(-и)

- на макула, ангиоидни H35.3
- овариални Q50.3

Идиоглосия F80.0

Идиопатичен – *виж състояние*

Идиосинкразия (*виж също* Алергия)

- T78.4
- лекарствена, медикаментозна и биологична – *виж* Алергия, лекарство

Идиот, идиотия (вродена) F73.–

- амавротична (Bielschowsky(-Jansky)) (фамилна) (детска (късна)) (юношеска (късна)) (Vogt-Spielmeier) E75.4

Иерсиниоза – *виж също* Инфекция, *Yersinia*

- екстраинтестинална A28.2
- интестинална A04.6

Избледняване R23.1

- на папилата на зрителен нерв, темпорално H47.2

Избутване (на)

- междупрешленен диск – *виж* Изместване, междупрешленен диск
- очен имплантат (очна ябълка) T85.3

Извиване на тялото (хистерично) F44.4

Извит(-а)

- аорта Q25.4
- пръст на крак (придобит) M20.5
- – вроден Q66.8
- пръст на ръка (придобит) M20.0
- – вроден Q68.1

Извънматочно оплождане при бременност (*виж също* Бременност, по локализация) O00.9

Извънставно движение, лакътна кост M21.8

Изгаряне (на) (цялото тяло) (от огън, пожар, електричество или светкавица) T29.–

Изгаряне (на) (от) (електрически ток) (пламък) (горещ газ, течност или предмет) (облъчване) (пара) (термично) T30.0

Забележка – Следващите четиризначни подрубрики са за използване с категориите T20–T25, T29 и T30:

.0 Неуточнена степен

.1 Първа степен

Еритем

.2 Втора степен

Мехури, загуба на епидермиса

.3 Трета степен

Дълбока некроза на подлежащата тъкан

Загуба на всички слоеве на кожата

- аксила (подмишница) T22.–

- анус T21.–

- бедро(-а) T24.–

- бял дроб (с ларинкс и трахея) T27.1

- вагина T28.3

- вдишване, НКД (*виж също* Изгаряне, по локализация) T27.3

- – причинено от корозивно вещество (дим, пари, изпарения) – *виж* Корозия, по локализация

- втора степен – *кодира се в* Изгаряне, по локализация, с четвърти знак .2

- вулва T21.–

- вътрешни органи, НКД (*виж също* Изгаряне, по локализация) T28.4

- – от разяждащо или корозивно вещество (погълнато), НКД (*виж също* Корозия, по локализация) T28.9

- гастроинтестинален тракт, НКД T28.2

- – от поглъщане на разяждащо или корозивно вещество T28.7

- глава (и лице) (и шия) T20.–

- – око(очи), само – *виж* Изгаряне, око(очи) и придатъци

Изгаряне—*продължение*

- глава—*продължение*
- – око—*продължение*
- – – уточнена част – *виж* Изгаряне, по локализация
- глезен (и стъпало) T25.–
- – с крак T29.–
- гръб (долна част) T21.–
- гръб T21.–
- гръден кош (външно) T21.–
- гърло (в смисъл на фаринкс) T28.0
- дебело черво T28.2
- дихателен тракт T27.3
- – уточнена част, НКД T27.2
- длан(-и) T29.3–
- дълбока некроза на подлежащата тъкан – *кодира се в* Изгаряне, по локализация, с четвърти знак .3
- език T28.0
- еритем (зачервяване), еритематозен (зачервен) – *кодира се в* Изгаряне, по локализация, с четвърти знак .1
- загуба на
 - – всички слоеве на кожата – *кодира се в* Изгаряне, по локализация, с четвърти знак .3
 - – епидермиса – *кодира се в* Изгаряне, по локализация, с четвърти знак .2
- ингвинална област T21.–
- интерскапуларна (междупаткова) област T21.–
- киселина (разяждаща) (външно) (вътрешно) – *виж* Корозия, по локализация
- китка (и длан) T23.–
- – с ръка (от китката до рамото) T29.–
- клепач(-и) T26.0
- – химично T26.5
- кожа, НКД T30.0
- коляно T24.–
- конюнктива (и корnea) T26.1
- – химично T26.6
- корем, корeмен (мускул) (стена) T21.–
- корозия (разяждане) (външно) (вътрешно) – *виж* Корозия, по локализация
- корпус T21.–

Изгаряне—*продължение*

- крайник(-ци)
- – горен (без китка и длан) T22.–
- – – с китка и длан T29.–
- – долен (без глезен или стъпало) T24.–
- – – с глезен и стъпало T29.–
- крак(-а) (от бедрото до стъпалото) (долна част) (горна част) – *виж* Изгаряне, крайник(-ци), долен
- лакримален апарат, канал, жлеза или торбичка T26.3
- – химично T26.8
- ларинкс T27.0
- – с бял дроб T27.1
- лице T20.–
- матка T28.3
- мехури – *кодира се в* Изгаряне, по локализация, с четвърти знак .2
- млечна жлеза(-и) T21.–
- множество области на тялото (класифицирани в повече от една от категориите T20–T28) T29.0
- – втора степен (с първа степен) T29.2
- – първа степен (само, без втора и трета степен) T29.1
- – трета степен (с първа и втора степен) T29.3
- мълния – *виж* Изгаряне, по локализация
- нос (носна преграда) T20.–
- око(очи) и придатъци T26.4
- – водещо до разкъсване и разрушаване на очната ябълка T26.2
- – уточнена част (*виж също* Изгаряне, по локализация) T26.3
- основа (разяждаща) (външно) (вътрешно) – *виж* Корозия, по локализация
- очна ябълка – *виж* Изгаряне, око(очи) и придатъци
- палец(-ци) на ръка T23.–
- penis T21.–
- перинеум T21.–
- periокуларна област T26.0
- – химично T26.5
- пикочо-полови органи
- – външни T21.–

Изгаряне—*продължение*

- пикочо-полови органи—*продължение*
- – вътрешни T28.3
- – – от разяждащо или корозивно вещество T28.8
- поглъщане на разяждащо или корозивно вещество, НКД – *виж* Корозия, по локализация
- поразяване на част от слоевете на кожата – *кодира се в* Изгаряне, по локализация, с четвърти знак .2
- придагъци на окото T26.4
- причинено от погълнат химичен агент – *виж* Корозия, по локализация
- пръст (нокът) (поднокътен) T25.–
- пръст(-и) (нокът) (поднокътно) T23.–
- първа степен – *кодира се в* Изгаряне, по локализация, с четвърти знак .1
- разяждаща киселина или основа – *виж* Корозия, по локализация
- рамо(-ена) T22.–
- ректум (право черво) T28.2
- роговица (и конюнктива) T26.1
- – химично T26.6
- ръка (долна част) (горна част) – *виж* Изгаряне, крайник(-ци), горен
- ръка (ръце) (фаланги) (и китка) T23.–
- – с ръка (от китката до рамото) T29.–
- с неуточнена локализация, с обхват от повърхността на тялото, включващ уточнените
- – по-малко от 10% T31.0
- – 10–19% T31.1
- – 20–29% T31.2
- – 30–39% T31.3
- – 40–49% T31.4
- – 50–59% T31.5
- – 60–69% T31.6
- – 70–79% T31.7
- – 80–89% T31.8
- – 90% или повече T31.9
- седалище T21.–
- скалп (окоsmената част на главата) T20.–
- скапуларна област T22.–
- склера T26.3
- скротум T21.–
- слепоочие T20.–
- сливица(-и) T28.0

Изгаряне—*продължение*

- стена на гръдния кош T21.–
- стомах T28.2
- стъпало (и глезен) (фаланги) T25.–
- – с крак T29.–
- таз T21.–
- тестис T21.–
- трахея T27.0
- – с бял дроб T27.1
- трета степен – *кодира се в* Изгаряне, по локализация, с четвърти знак .3
- триене – *виж* Изгаряне, по локализация
- тяло T21.–
- уста T28.0
- устна (срамна) (голяма) (малка) T21.–
- устна(-и) T20.–
- ухо (мида) (канал) (тъпанче) (външно) T20.–
- фаринкс T28.0
- химично (киселини) (основи) (корозиви, разяждащи вещества) (външно) (вътрешно) – *виж* Корозия, по локализация
- хранопровод T28.1
- храносмилателен тракт, НКД T28.2
- хълбок(-ци) (в областта на тазобедрената става) T24.–
- цялото тяло T29.–
- черво (дебело) (тънко) T28.2
- четвърта степен – *кодира се в* Изгаряне, по локализация, с четвърти знак .3
- шийка на матка T28.3
- шия T20.–

Изгаряне с пара – *виж* Изгаряне

Издаване (на)

- медицинско свидетелство (причина за смърт) (трудоспособност) (нетрудоспособност) (инвалидност) Z02.7
- повторна рецепта (приспособление) (очила) (лекарство) Z76.0
- – противозачатъчни (хапчета) Z30.4
- – – средство (вътрематочно) Z30.5

Издагина, ректална K62.8

Изкривен пръст на крак M20.5

Изкривен

- гръб (хистеричен) F44.4
- нос M95.0

Изкривен—*продължение*

– нос—*продължение*

– – вроден Q67.4

– – преграда J34.2

Изкривено (деформирано) стъпало

(вродено) Q66.8

– паралитично M21.5

– придобито M21.5

Изкривяване (на)

– бедрена кост M21.8

– – вродено Q68.3

– крак(-а), дълги кости, вродено Q68.5

– предмишница M21.8

– радиус (лъчева кост) M21.8

– тибия M21.8

– – вродено Q68.4

– фибула M21.8

– – вродено Q68.4

Изкуствен отвор на пикочните пътища

– грижа за Z43.6

– наличие на Z93.6

Изкуствено

– влагалище, наличие на Z93.8

– осеменяване Z31.1

– усложнено (*виж също* Усложнения, изкуствено, оплождане или осеменяване) N98.9

Изкълчване (на) (ставно) T14.3

– акромиоклавикуларна (става) S43.1

– аксис S13.1

– астрагалус S93.0

– атлас S13.1

– бедро S73.0

– – вродено Q65.2

– – – двустранно Q65.1

– – – едностранно Q65.0

– – дистален край S83.1

– – проксимален край S73.0

– – рекурентно M24.4

– – вродено, НКД Q68.8

– глава, част от, НКД S03.3

– глезен S93.0

– – стъпаловидна кост S93.3

– гленоидално S43.0

– гленохумерална (става) S43.0

– гръб T09.2

– гръбначен прешлен (артикуларен процес) (тяло) T09.2

Изкълчване—*продължение*

– гръбначен прешлен—*продължение*

– – вродено Q76.4

– – лумбален S33.1

– – торакален S23.1

– – цервикален S13.1

– – цервикоторакален T03.8

– гръбнак T09.2

– – вродено Q76.4

– – лумбално S33.1

– – торакално S23.1

– – цервикално S13.1

– гръден (прешлен) S23.1

– гръдна кост S23.2

– зъб S03.2

– интерфалангеална (става(-и))

– – пръст на ръка или ръка S63.1

– – стъпало или пръст на крак S93.1

– капсула, става – *кодира се в* Изкълчване, по локализация

– карпална (кост) S63.0

– карпометакарпална (става) S63.0

– китка (карпална кост) (скафоидална) (полулуна) S63.0

– ключица S43.1

– коляно S83.1

– – вродено Q68.2

– – капаче S83.0

– – патологично M24.3

– – рекурентно M24.4

– костици, ухо H74.2

– костно-хондрално S23.2

– крайник T13.2

– – горен T11.2

– – – на няколко места T03.2

– – – с долен крайник(-ци) T03.4

– – – долен T13.2

– – – на няколко места T03.3

– – – с горен крайник(-ци) T03.4

– крак, в смисъл на долен крайник – *виж*

Изкълчване, крайник, долен

– крикоаритеноидна артикулация S13.2

– крикотиroidна артикулация S13.2

– ксифоиден хрущял S23.2

– лакът S53.1

– – вродено Q68.8

– – рецидивиращо M24.4

Изкълчване—*продължение*

- леща (пълно) (кристалин) (частично) H27.1
- – вродено Q12.1
- – травматично S05.8
- лигамент – *кодира се в Изкълчване*, по локализация
- лумбален (прешлен) S33.1
- лумбосакрален (прешлен) S33.1
- – вродено Q76.4
- лъчева кост
- – дистален край S63.0
- – проксимален край S53.0
- мандибула S03.0
- мениск (коляно) – *виж Разкъсване*, мениск
- – с уточнена локализация, друга освен коляно – *кодира се в Изкълчване*, по локализация
- метакарпална (кост) S63.7
- – дистален край S63.1
- – проксимален край S63.0
- метакарпофалангеална (става) S63.1
- метатарзална (кост) S93.3
- множествени T03.9
- – глава S03.5
- – – с
- – – – други области на тялото T03.8
- – – – шия T03.3
- – гръден кош S23.2
- – – с долната част на гърба и таза T03.1
- – – – с крайници T03.8
- – крайник
- – – горен T03.2
- – – – с
- – – – – гръден кош, долна част на гърба и таза T03.8
- – – – – долен крайник(-ци) T03.4
- – – – долен T03.3
- – – – – с
- – – – – горен крайник(-ци) T03.4
- – – – – гръден кош, долна част на гърба и таза T03.8
- – области от тялото, НКД T03.8
- – пръсти S63.2
- – тяло T03.1
- – уточнени, НКД T03.8

Изкълчване—*продължение*

- множествени—*продължение*
- – шия S13.3
- – – с
- – – – глава T03.0
- – – – други области на тялото T03.8
- неуточнено (пубисно свързване) (сакрумно свързване) S33.3
- – ацетабулум S73.0
- нос (преграден хрущял) S03.1
- око, очна ябълка, нетравматично H44.8
- опашна кост S33.2
- палец S63.1
- патела S83.0
- – вродено Q74.1
- – рекурентно M22.0
- патологично, НКД M24.3
- – гръбначно M53.2
- – лумбосакрална става M53.2
- – сакроилиачно M53.2
- полулунен хрущял, коляно – *виж Разкъсване*, мениск
- протеза, вътрешна – *виж Усложнения*, протезно устройство, по локализация, механични
- пръст S63.1
- – множествени S63.2
- пръст(-и) на крак S93.1
- радиокарпална (става) S63.0
- радиоуларна (става)
- – дистално S63.0
- – проксимално S53.1
- радиохумерална (става) S53.0
- раменна кост, проксимален край S43.0
- раменна става S43.0
- рамо (лопатка) (става) (лигамент) S43.0
- – вродено Q68.8
- – лопатка S43.3
- – рекурентно M24.4
- – хронично M24.4
- ребро (хрущял) S23.2
- рекурентно M24.4
- – бедро M24.4
- – коляно M24.4
- – лакът M24.4
- – патела M22.0
- – рамо M24.4
- – сакроилиачно M53.2

Изкълчване—*продължение*

- рекурентно—*продължение*
- – става, НКД M24.4
- ръка T11.2
- ръка, в смисъл на горен крайник – *виж* Изкълчване, крайник, горен
- с фрактура – *виж* Счупване
- сакроилиачно (става) (лигамент) S33.2
- – вродено Q74.2
- – рекурентно M53.2
- сакрококцигиално S33.2
- сакрум S33.2
- сезамовидна кост – *кодира се в* Изкълчване, по локализация
- септален хрущял (нос) S03.1
- септум (назален) (придобито) J34.2
- симфизис пубис S33.3
- – акушерско (травматично) O71.6
- скапула S43.3
- скафоидна (кост) (ръка) (китка) S63.0
- – стъпало S93.3
- слъзна жлеза H04.1
- спонтанно M24.3
- среднокарпална (става) S63.0
- старо M24.8
- стерноклавикуларна (става) S43.2
- стернум S23.2
- стъпало S93.3
- субгленоидално S43.0
- тазобедрена става, проксимален край S73.0
- талус S93.0
- тарзална (кост(-и)) (става(-и)) S93.3
- тарзометатарзална (става(-и)) S93.3
- темпоромандибуларна (става) S03.3
- тибιοфибуларна (става)
- – дистален край S93.0
- – проксимален край S83.1
- тибия
- – дистален край S93.0
- – проксимален край S83.1
- тиреоиден хрущял S13.2
- трахея S23.2
- улна
- – дистален край S63.0
- – проксимален край S53.1
- фаланга
- – пръст на ръка или ръка S63.1

Изкълчване—*продължение*

- фаланга—*продължение*
- – стъпало или пръст на крак S93.1
- фибула
- – дистален край S93.0
- – проксимален край S83.1
- фрактура – *виж* Фрактура
- хабитуално – *виж* Изкълчване, рекурентно
- хронично – *виж* Изкълчване, рекурентно
- хрущял (става) – *кодира се в* Изкълчване, по локализация
- хумероулнарна (става) S53.1
- челюст (хрущял) (мениск) S03.0
- шиен гръбначен (прешлен) S13.1
- шиен отдел на гръбначния стълб S13.1
- шийногърден (гръбначен) (прешлен) T03.8
- шия S13.1
- – множествени S13.3
- Излив (на) (от)**
- амниотична течност – *виж* Руптура, мембрани, преждевременно
- вътречерепен G93.6
- главен мозък (серозен) G93.6
- гръбначномозъчен (*виж също* Менингит) G03.9
- гръден кош – *виж* Излив, плевра
- мозъчни обвивки (*виж също* Менингит) G03.9
- перикард, перикарден (невъзпалителен) I31.3
- – остър (*виж също* Перикардит, остър) I30.9
- перитонеален (хроничен) R18
- плевра, плеврален, плевроперикарден J90
- – грипен (*виж също* Грип, с, респираторни прояви) J11.1
- – злокачествен C78.2
- – плод или новородено P28.8
- – туберкулозен, НКД A16.5
- – – първичен (прогресивен) A16.7
- – – – с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.7
- – хилусен J94.0

Излив—*продължение*

- става M25.4
- торакас, торакален – *виж* Излив, плевра
- хилусен (плевра) J94.0
- церебрален G93.6

Излишно опекунство над дете от страна на родителите Z62.1

Излишно тегло (*виж също* Затлъстяване) E66.9

Излишък (на), излишен, извънмерно

- андроген (овариален) E28.1
- брой на зъби K00.1
- – причиняващ застъпване K07.3
- витамин
- – А (диета) E67.0
- – – предписан като лекарство (хронично) (продължително прекомерно вземане) E67.0
- – – – реакция към внезапно предозиране T45.2
- – D (диета) E67.3
- – – предписан като лекарство (хронично) (продължително прекомерно вземане) E67.3
- – – – реакция към внезапно предозиране T45.2
- голям
- – колон K59.3
- – – вроден Q43.8
- – орган или локализация, вроден, НКД – *виж* Аномалия, по локализация
- – плод или новородено P08.0
- – – причиняващ пелвеофетална диспропорция O33.5
- – – със затруднено раждане O66.2
- – – увреждащ протичането на бременността O36.6
- дивергенция H51.8
- дълъг
- – орган или локализация, вроден, НКД – *виж* Аномалия, по локализация
- – пъпна връв (замотана)
- – – увреждаща плода или новороденото P02.5
- – – усложняваща раждането или родоразрешаването O69.2
- естроген E28.0

Излишък—*продължение*

- жажда R63.1
- – дължаща се на лишаване от вода T73.1
- изпотяване R61.9
- изтъркване, зъб, зъби K03.0
- калий (K) E87.5
- каротин (диета) E67.1
- кожа, клепач (придобит) H02.3
- – вроден Q10.3
- конвергенция H51.1
- къс
- – орган или локализация, вроден, НКД – *виж* Аномалия, по локализация
- – пъпна връв
- – – увреждаща плода или новороденото P02.6
- – – усложняваща раждането или родоразрешаването O69.3
- мазнини E66.9
- – в сърце (*виж също* Дегенерация, миокардна) I51.5
- – локализирани E65
- менструация (с редовен цикъл) N92.0
- – с нередовен цикъл N92.1
- натрий (Na) E87.0
- ниво на алкохол в кръвта R78.0
- пиене (алкохол), НКД F10.0
- – обичайно (продължително) F10.2
- полово влечение F52.7
- препуциум N47
- разрастване, млечна жлеза N62
- секречия (*виж също* Хиперсекреция)
- – мляко O92.6
- – пот R61.9
- – храчки R09.3
- слюнчена секретция K11.7
- студ, въздействие от T69.9
- – уточнено въздействие, НКД T69.8
- топлина (*виж също* Топлина) T67.9
- хранене (диета), НКД E67.8
- храчки R09.3
- ядене R63.2
- Изместване (на), изместен**
- апендикс, ретроцекален (вродено) Q43.8
- брахиален плексус (вродено) Q07.8
- бъбрек (придобито) N28.8
- – вродено Q63.2

Изместване—*продължение*

- език (обърнат надолу) (вродено) Q38.3
- езофагеална лигавица в кардиата на стомаха, вродено Q39.8
- епител
- кубоиден, извън границата на външния отвор Q51.8
- цилиндричен, на маточна шийка N87.9
- жлъчен мехур (вродено) Q44.1
- зъб, зъби K07.3
- каналчета (лакримални), вродено Q10.6
- кардиа през езофагеалния отвор на диафрагмата (вродено) Q40.1
- колон (вродено) Q43.3
- лещи, вродено Q12.1
- макула (вродено) Q14.1
- малък мозък, каудално (вродено) Q04.8
- матка, маточен (*виж също* Аномалия, матка) N85.4
- – тръба (придобито) N83.4
- – – вродено Q50.6
- – шийка (*виж също* Аномалия, матка) N85.4
- – отвор на маточна или фалопиевата тръба Q50.6
- междукамерна преграда Q21.0
- – с рудиментарна камера Q20.4
- междупрешленен диск, НКД M51.2
- – дължащо се на основна травма – *виж* Изкълчване, гръбначен прешлен
- – лумбално, лумбосакрално (с) M51.2
- – – миелопатия M51.0† G99.2*
- – – неврит, радикулит, радикулопатия или ишиас M51.1† G55.1*
- – – уточнено, НКД M51.2
- – с миелопатия M51.0† G99.2*
- – торакално, тораколумбално (с) M51.2
- – – дължащо се на основна травма S23.1
- – – миелопатия M51.0† G99.2*
- – – неврит, радикулит, радикулопатия M51.1† G55.1*
- – – уточнено, НКД M51.2
- – цервикално, цервикоторакално (с) M50.2
- – – неврит, радикулит или радикулопатия M50.1† G55.1*

Изместване—*продължение*

- мехур (придобито) N32.8
- – вродено Q64.1
- мозъчно кроче, каудално (вродено) Q04.8
- надбъбречна жлеза (вродено) Q89.1
- нокът (вродено) Q84.6
- – придобито L60.8
- орган или локализация, вродено, НКД – *виж* Аномалия (вродена)
- отваряне на канала на Wharton в устната кухина Q38.4
- очна ябълка (придобито) (латерално) (старо) H05.2
- – вродено Q15.8
- придобито, травматично на кости, хрущяли, стави, сухожилия, НКД (без фрактура) – *виж* Изкълчване
- сакроилиачна става (вродено) Q74.2
- – настоящо увреждане S33.2
- – старо M53.2
- слезка (вродено) Q89.0
- слъзно, слъзен апарат или канал (вродено) Q10.6
- слючнена жлеза (вродено) (всяка) Q38.4
- стомах, вродено Q40.2
- стомашна лигавица (вродено) Q40.2
- сърце (вродено) Q24.8
- – придобито I51.8
- трахея (вродено) Q32.1
- уретер или уретерно отворстие (вродено) Q62.6
- устройство, имплантирано или присадено (*виж също* Усложнения, по локализация и тип, механични) T85.6
- – артериален трансплантат, НКД T82.3
- – – коронарен (байпас) T82.2
- – вентрикуларен вътречерепен шънт T85.0
- – гастроинтестинално (жлъчен канал) (хранопровод) T85.5
- – генитално, НКД T83.4
- – – вътрематочно контрацептивно устройство T83.3
- – гръдна (протеза) T85.4
- – електронно (електрод) (пулс генератор) (стимулатор)
- – – кост T84.3

Изместване—*продължение*

- устройство, имплантирано или присадено—*продължение*
- – електронно—*продължение*
- – – нервна система (мозък) (периферен нерв) (гръбначен мозък) Т85.1
- – – пикочно Т83.1
- – – сърдечно Т82.1
- – катетър, НКД Т85.6
- – – диализа (бъбречна) Т82.4
- – – – интраперитонеална Т85.6
- – – инфузия, НКД Т82.5
- – – – спинална (епидурална) (субдурална) Т85.6
- – – пикочен (постоянен) Т83.0
- – ортопедично, НКД Т84.4
- – – костен трансплантат Т84.3
- – очно (роговичен трансплантат) (орбитален имплантат), НКД Т85.3
- – – вътреочни лещи Т85.2
- – пикочно, НКД Т83.1
- – – трансплантат Т83.2
- – ставна протеза Т84.0
- – съдово, НКД Т82.5
- – сърце, НКД Т82.5
- – – клапа (протеза) Т82.0
- – – – трансплантат Т82.2
- – уточнено, НКД Т85.6
- – фиксация, вътрешна (ортопедична), НКД Т84.2
- – – кости на крайник Т84.1
- ушна мида (вродено) Q17.4
- фалопиева тръба (придобито) N83.4
- – вродено Q50.6
- – отворена (вродено) Q50.6
- химен (обърнат нагоре) (вродено) Q52.4
- хранопровод (придобито) K22.8
- – вродено Q39.8
- яйчник (придобито) N83.4
- – в херниален сак N83.4
- – вродено Q50.3
- – свободен в перитонеалната кухина (вродено) Q50.3

Измръзване (на) Т35.7

- бедро Т35.5
- – повърхностно Т33.6
- – с некроза на тъкани Т34.6

Измръзване—*продължение*

- глава Т35.2
- – повърхностно Т33.0
- – с некроза на тъкани Т34.0
- глезен (и стъпало) (само) Т35.5
- – повърхностно Т33.8
- – с
- – – крак (от бедрото до стъпалото) – *виж* Измръзване, крайник, долен
- – – некроза на тъкани Т34.8
- гръден кош Т35.3
- – повърхностно Т33.2
- – с некроза на тъкани Т34.2
- длан (и пръсти) (само) Т35.4
- – повърхностно Т33.5
- – с
- – – некроза на тъкани Т34.5
- – – ръка (от китката до рамото) – *виж* Измръзване, крайник, горен
- китка (и длан) (само) Т35.4
- – повърхностно Т33.5
- – с
- – – некроза на тъкани Т34.5
- – – ръка (от китката до рамото) – *виж* Измръзване, крайник, горен
- коляно Т35.5
- – повърхностно Т33.7
- – с некроза на тъкани Т34.7
- коремна стена Т35.3
- – повърхностно Т33.3
- – с некроза на тъкани Т34.3
- крайник
- – горен Т35.4
- – – повърхностно Т33.4
- – – с некроза на тъкани Т34.4
- – долен Т35.5
- – – повърхностно Т33.9
- – – с некроза на тъкани Т34.9
- крак (от бедрото до стъпалото)
- – в смисъл на долен крайник – *виж* Измръзване, крайник, горен
- – долен
- – – повърхностно Т33.7
- – – с некроза на тъкани Т34.7
- лице Т35.2
- – повърхностно Т33.0
- – с некроза на тъкани Т34.0

Измръзване—*продължение*

- няколко области от тялото T35.6
- – повърхностно T35.0
- – с некроза на тъкани T35.1
- повърхностно T33.9
- – няколко области от тялото T35.0
- – с уточнена локализация, НКД T33.9
- пръсти (на крак) T35.5
- – повърхностно T33.8
- – с некроза на тъкани T34.8
- пръсти (на ръка) T35.4
- – повърхностно T33.5
- – с некроза на тъкани T34.5
- ръка (от китката до рамото) – *виж* Измръзване, крайник, горен
- с(със)
- – загуба на част от кожата – *виж* Измръзване, по локализация, повърхностно
- – некроза на тъкани – *виж* Измръзване, по локализация, с, некроза на тъкани
- стъпало (и пръсти) (само) T35.5
- – повърхностно T33.8
- – с
- – – крак (от бедрото до стъпалото) – *виж* Измръзване, крайник, долен
- – – некроза на тъкани T34.8
- таз T35.3
- – повърхностно T33.3
- – с некроза на тъкани T34.3
- тазобедрена област (и бедро) T35.5
- – повърхностно T33.6
- – с некроза на тъкани T34.6
- торс T35.3
- – повърхностно T33.9
- – с некроза на тъкани T34.9
- шия T35.2
- – повърхностно T33.1
- – с некроза на тъкани T34.1
- Измръшавяване (атрофия) (дължащо се на недохранване)** E41
- Изнасилване** T74.2
- Изнемощяване (хронично) (общо)** R53
- вродено или неонатално, НКД P96.9
- невротично F48.0
- сенилно R54
- старческо R54
- Извалерианова ацидемия** E71.1

Изоимунизация (на), НКД (*виж също Несъвместимост*)

- плод или новородено P55.9
- – с
- – – фетален хидропс P56.0
- – – ядрена жълтеница P57.0
- – уточнен тип, НКД P55.8
- – ABO P55.1
- – Rh P55.0
- Изолевциноза** E71.1
- Изолиран(-о), изолация** Z29.0
- жилище Z59.8
- семейство Z63.7
- социална Z60.4
- Изомеризъм, предсърдни уши (с аспления или полиспления)** Q20.6
- Изоспориаза, изоспороза** A07.3
- Изоставане в развитието, недоразвит** – *виж също* Забавяне, развитие
- нос Q30.1
- сексуално E30.0
- Изоставане в училище** Z56.5
- Изоставане във физическото развитие, причинено от недохранване** E45
- Изоставяне (на новородено)** T74.0
- емоционално, в детството Z62.4
- Изоставяне, напускане, negliжиране** T74.0
- Издаване, увисване навън, при жени** (*виж също* Пролапс, матка) N81.9
- уточнено, НКД N81.8
- Изпотпяване, прекомерно** R61.9
- Изпъкване (на), протрузия**
- ацетабулума (към таза) M24.7
- междупрешленен диск – *виж* Изместване, междупрешленен диск
- пихтиесто ядро – *виж* Изместване, междупрешленен диск
- протезно устройство, имплантат или трансплантат (*виж също* Усложнения, по локализация и тип, механични) T85.6
- – артериален трансплантат, НКД T82.3
- – – коронарен (байпас) T82.2
- – вентрикуларен вътречерепен шънт T85.0
- – вътреставна протеза T84.0
- – гастроинтестинално (жлъччен проток) (хранопровод) T85.5

Изпъкване—*продължение*

- протезно устройство, имплантат или трансплантат—*продължение*
- – генитално, НКД Т83.4
- – – вътрематочно контрацептивно устройство Т83.3
- – електронно (електрод) (пулс генератор) (стимулатор)
- – – костно Т84.3
- – – на нервна система (главен мозък) (периферен нерв) (гръбначен мозък) Т85.1
- – за фиксация, вътрешна (ортопедични) Т84.2
- – – кости на крайник Т84.1
- – катетър, НКД Т85.6
- – – за диализа (бъбречна) Т82.4
- – – – интраперитонеална Т85.6
- – – за инфузия, НКД Т82.5
- – – – спинална (епидурална) (субдурална) Т85.6
- – – пикочен (постоянен) Т83.0
- – на гърда (имплантат) Т85.4
- – ортопедично, НКД Т84.4
- – – костен трансплантат Т84.3
- – очно (роговичен трансплантат) (орбитален имплантат), НКД Т85.3
- – – вътреочна леща Т85.2
- – пикочно, НКД Т83.1
- – – трансплантат Т83.2
- – съдово, НКД Т82.5
- – сърдечно, НКД Т82.5
- – – клапа (протеза) Т82.0
- – – – трансплантат Т82.2
- – уточнено, НКД Т85.6

Изпъкналост (долна челюст) (небце)
К10.0

Израстък (на)

- преаурикуларен Q17.0
- тестикуларен (орган на Morgagni) Q55.4
- черво (еипилоично) Q43.8

Изследване (общо) (рутинно) (на) (за)
Z00.0

- алергологично Z01.5
- бременност (възможна) (непотвърдена) Z32.0
- – потвърдена Z32.1

Изследване—*продължение*

- гинекологично Z01.4
- – за противозачатъчно (лекарствено средство), наблюдение върху прилагането Z30.4
- – – устройство (вътрематочно) Z30.5
- годишно (периодично) (физикално) Z00.0
- – гинекологично Z01.4
- донор (потенциален) Z00.5
- законна медицинска причина, НКД Z04.8
- здраве – *виж* Изследване, медицинско
- здраво бебе Z00.1
- зрение Z01.0
- зъби Z01.2
- изнасилване или прелъстяване (жертва или престъпник) Z04.4
- кожа (свръхчувствителност) Z01.5
- контрол в хода на клинични научни програми или сравняване с нормата Z00.6
- кръвно налягане Z01.3
- кърмаче или дете Z00.1
- лабораторно Z01.7
- майка кърмачка Z39.1
- медицинско (за) (на) Z00.0
- – бежанци Z10.8
- – в хода на масовите профилактични прегледи на населението Z00.8
- – встъпване в брак Z02.8
- – във връзка със застраховане Z02.6
- – деца в предучилищна възраст Z10.8
- – – за постъпване в училище Z02.0
- – донаторници Z02.3
- – донор (потенциален) Z00.5
- – законна медицинска причина, НКД Z04.8
- – затворник Z10.8
- – – при влизане в затвор Z02.8
- – имиграция Z02.8
- – контрол в хода на клинични научни програми Z00.6
- – кърмаче или дете Z00.1
- – лагер (летен) Z02.8
- – натурализация Z02.8
- – общо Z00.0

Изследване—*продължение*

- медицинско—*продължение*
- – определени подгрупи от населението, НКД Z10.8
- – осиновяване Z02.8
- – персонал на въоръжени сили Z10.2
- – постъпване в(във)
 - – – въоръжени сили Z02.3
 - – – дом за стари хора Z02.2
 - – – жилищно установяване Z02.2
 - – – затвор Z02.8
 - – – летен лагер Z02.8
 - – – училище Z02.0
- – право за управление на моторно превозно средство Z02.4
- – пребиваващи в специални заведения Z10.1
- – преди постъпване на работа Z02.1
- – проститутка Z10.8
- – професионално Z10.0
- – с административна цел, само Z02.9
- – – уточнено, НКД Z02.8
- – спортни отбори Z10.3
- – спортно състезание Z02.5
- – студенти Z10.8
- – уточнено, НКД Z00.8
- – участие в спорт Z02.5
- – ученици Z10.8
- око Z01.0
- период на бърз растеж в детството Z00.2
- последващо (рутинно) (след) Z09.9
- – злокачествено новообразуване Z08.9
- – – комбинирано лечение Z08.7
- – – радиотерапия Z08.1
- – – уточнено лечение, НКД Z08.8
- – – химиотерапия Z08.2
- – – хирургична намеса Z08.0
- – послеродово Z39.2
- – психотерапия Z09.3
- – радиотерапия, НКД Z09.1
- – – злокачествено новообразуване Z08.1
- – счупване Z09.4
- – химиотерапия, НКД Z09.2
- – – злокачествено новообразуване Z08.2
- – хирургична намеса, НКД Z09.0
- – – злокачествено новообразуване Z08.0

Изследване—*продължение*

- послеродов период
- – непосредствено след раждането Z39.0
- – рутинно наблюдение Z39.2
- причинена травма (жертва или престъпник), НКД Z04.5
- противозачатъчно (лекарствено средство), наблюдение върху прилагането (рутинно) Z30.4
- – устройство (вътрематочно) Z30.5
- психиатрично, НКД Z00.4
- – по искане на учреждение Z04.6
- радиологично, НКД Z01.6
- рентгенография на гръден кош Z01.6
- – при съмнение за туберкулоза Z03.0
- сенсibiliзация Z01.5
- след
 - – злополука, НКД Z04.3
 - – – на работното място Z04.2
 - – – с моторно превозно средство Z04.1
 - – – транспортна Z04.1
 - – лечение (за) Z09.9
 - – – злокачествено новообразуване Z08.9
 - – – – комбинирано лечение Z08.7
 - – – – радиотерапия Z08.1
 - – – – уточнено лечение, НКД Z08.8
 - – – – химиотерапия Z08.2
 - – – – хирургична намеса Z08.0
 - – – – комбинирано, НКД Z09.7
 - – – – злокачествено новообразуване Z08.7
 - – – – счупване Z09.4
 - – – уточнено състояние, НКД Z09.8
- слух Z01.1
- специално (*виж също* Изследване, по вид) Z01.9
- – уточнен вид, НКД Z01.8
- стадий на карцином – *виж* Новообразуване, злокачествено
- стоматологично Z01.2
- тазови органи (ежегодно) (периодично) Z01.4
- уточнен вид или причина, НКД Z04.8
- ухо Z01.1
- шийка на матка (цитонамазка) (Papanicolaou) Z12.4
- – като част от рутинно гинекологично изследване Z01.4

Изследване—*продължение*

– юноша (състояние на развитието) Z00.3

Изтичане (на), изтекъл

– амниотична течност (*виж също* Руптура, мембрани, преждевременно) O42.9

– – със забавено раждане O75.6

– кръв (микроскопско), фетално, в майчината циркулация, увреждащо протичането на бременността или послеродовия период O43.0

– ликвор G96.0

– – от спинална (лумбална) пункция G97.0

– устройство, имплантат или трансплантат (*виж също* Усложнения, по локализация и вид) T85.6

– – артериален трансплантат, НКД T82.3

– – – коронарен (байпас) T82.2

– – вентрикулен интракраниален шънт T85.0

– – гастроинтестинално (жлъчен проход) (хранопровод) T85.5

– – генитално, НКД T83.4

– – гръдно (имплантат) T85.4

– – катетър, НКД T85.6

– – – диализа (бъбречна) T82.4

– – – – интраперитонеална T85.6

– – – инфузия, НКД T82.5

– – – – спинална (епидурална) (субдурална) T85.6

– – – уринарен (постоянен) T83.0

– – ортопедично, НКД T84.4

– – очно (корнеален трансплантат) (орбитален имплантат), НКД T85.3

– – – вътреочна леща T85.2

– – съдово, НКД T85.0

– – сърдечно, НКД T82.5

– – – клапа (протеза) T82.0

– – – – трансплантат T82.2

– – уринарно, НКД T83.1

– – – трансплантат T83.2

– – уточнено, НКД T85.6

Изтичане на секрет от уретра R36

Изтощаване (общо) (*виж също*

Изнемощяване) R53

– епилептично F06.8

– когнитивно, възрастово обусловено R41.8

Изтощаване—*продължение*

– миокардно, миокард (*виж също*

Дегенерация, миокардна) I51.5

– общо физическо R53

– психично (*виж също* Психоза) F29

– старческо (просто) R54

– сърце, кардиално (*виж също* Дегенерация, миокардна) I51.5

Изтощаване (състояние на) Z73.0

Изтощаване R64

– от треска R50.9

– причинено от

– – лишаване от храна T73.0

– – недохранване (*виж също* Недохранване) E46

– с оток (*виж също* Недохранване, тежко) E43

Изтощение (на) (от) (физическо, НКД), атрофия R53

– болест R64

– делир F43.0

– дължащо се на

– – бременност O26.8

– – въздействие T73.2

– – неврастения F48.0

– – прекомерно напрежение на силите T73.3

– – студ T69.8

– жизнени сили, НКД Z73.0

– майчино, усложняващо бременността O75.8

– – увреждащо плода или новороденото P03.8

– миокард, миокардно (*виж също* Недостатъчност, сърце) I50.9

– мускул, НКД M62.5

– нервно F48.0

– плод или новородено P96.8

– при стрес F43.0

– психично F48.0

– психогенно F48.0

– психоза F43.0

– силно изразено (дължащо се на тежко разстройство на храненето) E41

– синдром на, предизвикан от вируса на човешкия имунодефицит B22.2

– старческа възраст R54

– старческо R54

Изтощение—*продължение*

- сърдечно (*виж също* Недостатъчност, сърце) I50.9
- сърце (*виж също* Недостатъчност, сърце) I50.9
- топлина (*виж също* Топлина, изтощаване) T67.5
- усложняващо бременността O26.8

Изтощителна треска A96.2

Изтръгване – *виж* Откъсване

Изтъркване, изтъркани, зъб, зъби
(апроксимално) (твърди тъкани)
(интерпроксимално) (оклузионно)
K03.0

Изход от раждане Z37.9

- многоплодно (раждане) Z37.9
- – всички живородени Z37.5
- – всички мъртвородени Z37.7
- – някои живородени Z37.6
- на близнаци Z37.9
- – двамата живородени Z37.2
- – двамата мъртвородени Z37.4
- – единият живороден, другият мъртвороден Z37.3
- на един плод Z37.9
- – живороден Z37.0
- – мъртвороден Z37.1

Изходен отвор – *виж също* състояние

- удвоен, дясна камера (вроден) Q20.1

Изчистване на изкуствен отвор – *виж*

Грижа, изкуствен, отвор

Икзодиаза, НКД B88.8

Икономически условия,
предизвикващи безпокойство Z59.9

Иктер (*виж също* Жълтеница) R17

- неонатален (*виж също* Жълтеница, плод или новородено) P59.9
- хематогенен (придобит) D59.9
- хемолитичен (придобит) D59.9
- – вроден (*виж също* Сфероцитоза) D58.0
- хеморагичен (остър) (лептоспирозен) (спирохетен) A27.0

Иктероанемия, хемолитична

(придобита) D59.9

- вродена (*виж също* Сфероцитоза) D58.0

Илеит (*виж също* Ентерит) A09

- регионален или терминален (улцерозен) K50.0

Илеоколит (*виж също* Ентерит) A09

- улцерозен (хроничен) K51.1

Илеостома

- грижа за Z43.2
- дисфункция на K91.4
- състояние на Z93.2

Илеогиф A01.0

Илеум – *виж* състояние

Илеус (черво) (дебело) (задържащ)
(неврогенен) K56.7

- адинамичен K56.0
- дуоденален (хроничен) K31.5
- мекониум E84.1† P75*
- механичен, НКД K56.6
- новородено
- – преходен P76.1
- – причинен от мекониум E84.1† P75*
- обструктивен, НКД K56.6
- паралитичен K56.0
- причинен от жлъчен камък (в черво) K56.3

Илиачен – *виж* състояние

Имерсия T75.1

- на стъпало или длан T69.0

Имобилизационен синдром

(параплегичен) M62.3

Имперцепция, слухова (придобита)

(*виж също* Глухота) H91.9

- вродена F80.2

Импетигинизация на дерматоза, НКД

L01.1

Импетиго (на) (всеки причинител)

(всяка локализация) (кръгообразно)

(contagiosa) (simplex) L01.0

- булозно, мехурчесто L00
- вулгарис L01.0
- външно ухо L01.0† H62.4*
- клепач L01.0† H03.8*
- новородено L00
- улцерозно L01.0
- фоликуларис L01.0
- херпетиформис L40.1
- Bockhart L01.0

Имплантация (на)

- аномална – *виж* Аномалия, по локализация
- – уретер Q62.6
- дермоидна (киста) – *виж* Имплантация, киста на
- киста на
- – влагалище N89.8
- – вулва N90.7
- – външна област или локализация (кожа), НКД L72.0
- – ирис H21.3
- плацента, ниска или маргинална (*виж също* Плацента, предлежаща) O44.1
- яйчник (ин витро оплождане) Z31.2

Импотентност (полова) (психогенна) F52.2

- консултиране за Z70.1
- с органичен произход, НКД N48.4

Импресия, базиларна Q75.8

Имунизация (*виж също* Ваксинация) Z26.9

- усложнение от – *виж* Усложнения, ваксинация
- АВО – *виж също* Изоимунизация, АВО
- – усложняваща протичането на бременността O36.1
- – – на плода или новороденото P55.1
- Rh фактор – *виж също* Изоимунизация, Rh
- – от трансфузия T80.4
- – усложняваща протичането на бременността O36.0

Имунодефицит D84.9

- антияло с
- – близки до нормата имуноглобулини D80.6
- – хиперимуноглобулинемия D80.6
- комбиниран D81.9
- – тежък (SCID) D81.9
- – – с
- – – – нисък брой Т- и В-клетки D81.1
- – – – нисък или нормален брой В-клетки D81.2
- – – – ретикуларна дисгенеза D81.0
- – уточнен тип, НКД D81.8

Имунодефицит—*продължение*

- обикновен променлив D83.9
 - – с
 - – – автоантитела към В- или Т-клетки D83.2
 - – – имунорегулаторни Т-клетъчни нарушения D83.1
 - – – отклонения в количеството и функцията на В-клетките D83.0
 - – уточнен тип, НКД D83.8
 - с(със)
 - – дефект на антитела D80.9
 - – – уточнен тип, НКД D80.8
 - – значителен дефект D82.9
 - – – уточнен тип, НКД D82.8
 - – повишен имуноглобулин М (IgM) D80.5
 - – тромбоцитопения и екзема D82.0
 - – фигура с къси крайници D82.2
 - – частичен албинизъм D82.8
 - селективен, имуноглобулин
 - – А (IgA) D80.2
 - – G (IgG) D80.3
 - – М (IgM) D80.4
 - след наследствена, дефектна реакция към Epstein-Barr вирус (EBV) D82.3
 - уточнен тип, НКД D84.8
- Имунотерапия, профилактична Z29.1**
- Имуноцитом (M9671/3) C83.0**
- Инвагинация (тънко черво) (дебело черво) (черво) (ректум) K56.1**
- апендикс K38.8
 - вродена Q43.8
 - уретер (с непроходимост) N13.5
- Инвазия, предизвикана от *Distoma hepaticum* B66.3**
- Инвалид, инвалидизация (хронична) (от раждането) R68.8**
- Инвалидизиран**
- от образование Z55.9
 - – уточнен, НКД Z55.8
- Инверсия (на)**
- албумин-глобулин (А-Г) завъртане E88.0
 - влагалище (след хистеректомия) N99.3
 - гръдно зърно N64.5
 - – вродена Q83.8
 - – гестационна O92.0
 - – пuerперална, послеродова O92.0

Инверсия—*продължение*

- камерна Q20.5
- матка (хронична) N85.5
- – послеродова O71.2
- оптична папила Q14.2
- орган или локализация, вродена, НКД
 - *виж* Аномалия, по локализация
- пикочен мехур N32.8
- ритъма на съня G47.2
- – неорганична причина F51.2
- – психогенна F51.2
- тестис (вродена) Q55.2
- хромозома при нормален индивид Q95.1
- циркадни ритъм G47.2
- – психогенна F51.2
- шийка N88.8

Инволутивен(-на), инволюция – *виж също състояние*

- гърда, кистозна N60.8
- яйчник, сенилна N83.3

Ингвинален – *виж състояние*

- тестикул Q53.9
- – двустранно Q53.2
- – едностранно Q53.1

Индийска гумена кожа Q82.8

Индукция на раждането, увреждаща плода или новороденото P03.8

Инертност (на)

- везикална (неврогенна) N31.2
- матка, маточна по време на раждане O62.2
- – вторична O62.1
- – първична O62.0
- – увреждаща плода или новороденото P03.6
- пикочен мехур (неврогенна) N31.2
- стомах K31.8
- – психогенна F45.3

Инжектиране, травматична струя (въздух) (промишлена) (бой) (вода) T70.4

Иниенцефал, иниенцефалия Q00.2

Инкарцериран(-а), инкарцерация

- ирис, при нараняване S05.2
- леща, при нараняване S05.2
- матка N85.8
- – бременна O34.5
- – – причиняваща затруднено раждане O65.5

Инкарцериран—*продължение*

- херния (*виж също* Херния, по локализация, с непроходимост) K46.0
- – с гангрена (*виж също* Херния, по локализация, с гангрена) K46.1

Инкрустация, корнеа, чуждо тяло T15.0

Инокулация – *виж също* Ваксинация

- усложнение или реакция от – *виж* Усложнения, ваксинация

Инсерция (на)

- връв (пъпна) латерална или виламентозна O43.1
- вътрематочно противозачатъчно средство Z30.1
- плацента, неправилно разположена – *виж* Плацента, предлежаща

Инспирация (на)

- слуз (*виж също* Асфиксия, слуз) T17.9
- храна или чуждо тяло (*виж също* Асфиксия, храна) T17.9

Институционализъм, засягащ детето Z62.2

- дезинхибирано привързване F94.2

Инсулинен – *виж състояние*

Инсулином (M8151/0)

- злокачествен (M8151/3)
- – панкреас C25.4
- – с неуточнена локализация C25.4
- – с уточнена локализация, НКД – *виж* Новообразуване, злокачествено
- на панкреас D13.7
- с неуточнена локализация D13.7
- с уточнена локализация, НКД – *виж* Новообразуване, доброкачествено

Инсулом (M8151/0) – *виж* Инсулином

Инсуфициенция, инсуфициентен(-на), недостатъчност

- адренокортикална E27.4
- – медикаментозно индуцирана E27.3
- – първична E27.1
- – ятрогенна E27.3
- акомодация H52.5
- – старческа възраст H52.4
- анус K62.8
- аортна (клапа) I35.1
- – вродена Q23.1

Инсуфициенция—*продължение*

- аортна—*продължение*
- – ревматична (с(със)) I06.1
- – – митрална (клапа), болест I08.0
- – – – с трикуспидална (клапа), болест I08.3
- – – – стеноза I06.2
- – – – – митрална (клапа), болест I08.0
- – – – – с трикуспидална (клапа), болест I08.3
- – – – – трикуспидална (клапа), болест I08.2
- – – – – митрална (клапа), болест I08.3
- – – с(със)
- – – митрална (клапа), болест I08.0
- – – – с трикуспидална (клапа), болест I08.3
- – – – стеноза I35.2
- – – – трикуспидална (клапа), болест I08.2
- – – – – митрална (клапа), болест I08.0
- – – сифилитична A52.0† I39.1*
- – – уточнена причина, НКД I35.1
- – артериална I77.1
- – базиларна G45.0
- – вертебрална G45.0
- – каротидна (хемисферна) G45.1
- – мезентериална K55.1
- – мозъчна I67.8
- – периферна I73.9
- – прецеребрална (двустранна) (множествена) G45.2
- – артериовенозна I99
- – белодробна J98.4
- – клапа I37.1
- – – вродена Q22.2
- – – ревматична I09.8
- – – – с аортна, митрална или трикуспидална (клапа) болест I08.8
- – – – със стеноза I37.2
- – – новородено P28.5
- – – остра, след операция (неторакална) J95.2
- – – – торакална J95.1
- – – след
- – – – травма J80
- – – – шок J80
- – – хронична, след операция J95.3
- – бъбречна (*виж също Недостатъчност, бъбречна*) N19

Инсуфициенция—*продължение*

- бъбречна—*продължение*
- – постпроцедурна N99.0
- – венозна (хронична) (периферна) I87.2
- – гонадна
- – – тестис E29.1
- – – яйчник E28.3
- – дивергенция H51.8
- – дихателна R06.8
- – новородено P28.5
- – жлъчна K83.8
- – идиопатична автономна G90.0
- – камерна – *виж* Инсуфициенция, миокардна
- – клапа, клапна (сърце) (*виж също* Ендокардит) I38
- – конвергенция H51.1
- – коронарна (остра) (подостра) I24.8
- – хронична или с продължителност повече от 4 седмици I25.8
- – кортикоадренална E27.4
- – – първична E27.1
- – латерална поддръжка Z59.7
- – миокардна, миокард I50.9
- – вродена Q24.8
- – новородено P29.0
- – ревматична I09.0
- – – активна, остра или подостра I01.2
- – – с
- – – – ревматична треска (състоянията в I00) I09.0
- – – – – активна, остра или подостра I01.2
- – – – – с хорей I02.0
- – – – – неактивна или латентна (с хорей) I09.0
- – – сифилитична A52.0† I52.0*
- – – хипертонична (*виж също* Хипертония, сърце) I11.9
- – митрална I34.0
- – вродена Q23.3
- – ревматична I05.1
- – – активна или остра I01.1
- – – – с хорей, ревматична (на Sydenham) I02.0
- – – – с
- – – – – аортна (клапа) болест I08.0
- – – – – с трикуспидална (клапа) болест I08.3

Инсуфициенция—*продължение*

- митрална—*продължение*
- – ревматична—*продължение*
- – – с—*продължение*
- – – – непроходимост или стеноза I05.2
- – – – – с аортна (клапа) болест I08.0
- – – – – – с трикуспидална (клапа) болест I08.3
- – – – – трикуспидална (клапа) болест I08.1
- – – – – с аортна (клапа) болест I08.3
- – – с
- – – аортна клапна болест I08.0
- – – – с трикуспидална (клапа) болест I08.3
- – – непроходимост или стеноза I05.2
- – – – с аортна (клапа) болест I08.0
- – – трикуспидална (клапа) болест I08.1
- – – – с аортна (клапа) болест I08.3
- – уточнена причина, освен ревматична I34.0
- мозъчносъдова (остра) I67.8
- с преходни огнишни неврологични прояви и симптоми G45.8
- мускул (*виж също* Болест, мускул)
- – очен, НКД H50.9
- – сърце – *виж* Инсуфициенция, миокардна
- надбъбречна (жлеза) E27.4
- – първична E27.1
- органична R68.8
- панкреасна K86.8
- паратиреоидна (жлеза) E20.9
- периферна съдова I73.9
- пилорна K31.8
- плацентарна (майка) O36.5
- увреждаща плода или новороденото P02.2
- предродова грижа, усложняваща протичането на бременността Z35.3
- прогресивна полигландуларна E31.0
- ротация – *виж* Малротация
- слъзна (секреция) H04.1
- – пътища H04.5
- социална осигуровка Z59.7

Инсуфициенция—*продължение*

- съдова I99
- – бъбречна (*виж също* Хипертония, бъбрек) I12.9
- – мезентериална K55.1
- – периферна I73.9
- – черво K55.9
- сърдечна (*виж също* Инсуфициенция, миокардна) I50.9
- – дължаща се на наличие на (сърдечна) протеза I97.1
- – постоперативна I97.8
- – – дългосрочен ефект от сърдечна операция I97.1
- – усложняваща операцията T81.8
- – уточнена, по време на или дължаща се на процедура T81.8
- сърдечнобъбречна, хипертонична (*виж също* Хипертония, кардиоренална) I13.2
- сърдечносъдова (*виж също* Болест, сърдечносъдова) I51.6
- – бъбречна (хипертонична) (*виж също* Хипертония, кардиоренална) I13.2
- сърце (*виж също* Инсуфициенция, миокардна) I50.9
- – клапа (*виж също* Ендокардит) I38
- – новородено P29.0
- тарзоорбитална фасция, вродена Q10.3
- тестис E29.1
- трикуспидална (клапа) (ревматична) I07.1
- – вродена Q22.8
- – неревматична I36.1
- – – със стеноза I36.2
- – с
- – – аортна (клапа) болест I08.2
- – – – с митрална (клапа) болест I08.3
- – – митрална (клапа) болест I08.1
- – – – аортна (клапа) болест I08.3
- – – – непроходимост или стеноза I07.2
- – – – аортна (клапа) болест I08.2
- – – – – митрална (клапа) болест I08.3
- умствена (вродена) (*виж също* Забавяне, умствено) F79.–
- уретрален сфинктер R32
- хипофизна E23.0
- храна T73.0

Инсуфициенция—*продължение*

- хранене T73.0
- хранителна E63.9
- циркулаторна, НКД I99
- – плод или новородено P29.8
- черен дроб (*виж също*
Недостатъчност, чернодробна) K72.9
- чернодробна – *виж* Недостатъчност,
чернодробна
- щитовидна (железа) (придобита) E03.9
- – вродена E03.1
- яйчник E28.3

Инсуфлация, фалопиева Z31.4

Интерменструален – *виж състояние*

Интермитиращ – *виж състояние*

Интерспинална артроза M48.2

Интерстициален – *виж състояние*

Интертриго L30.4

Инттоксикация (от) (на)

- алкохолна (остра) (с(със)) F10.0
- – делириум F10.0
- – идиосинкратична F10.0
- – остатъчни ефекти F10.0
- – патологична F10.0
- – състояние на отказване F10.3
- – – с делириум F10.4
- амфетамин (или сродно вещество)
(остро) F15.0
- анксиолитик (остро) F13.0
- вода E87.7
- инхалант (остро) F18.0
- канабиноиди (остро) F12.0
- кокаин (остро) F14.0
- кофеин (остро) F15.0
- лекарство
- – адекватно назначено и правилно
приложено (*виж също* Алергия,
лекарство) T88.7
- – новородено P93
- – пристрастяване
- – – остро – *кодира се във* F10–F19 с
четвърти знак .0
- – – през плацента или майчино мляко
– *виж* Абсорбция, лекарство,
пристрастяване, през плацента
- – свръхдоза или погрешно лекарство,
дадено или взето – *виж* Списък на
лекарства и химикали

Инттоксикация—*продължение*

- летливи разтворители (остро) F18.0
- майчино лечение, през плацента или
майчино мляко – *виж* Абсорбция,
майчино лечение, през плацента
- метилов алкохол (остро) F10.0
- опиоид (остро) F11.0
- патологична, НКД F10.0
- плод или новородено, през плацента
или майчино мляко – *виж* Абсорбция,
химикал, през плацента
- психоактивно вещество, НКД F19.0
- септична (*виж също* Шок, септичен)
A41.9
- – в хода на раждането O75.3
- – обща A41.9
- – послеродова, раждане O85
- – след
- – – аборт (последващ епизод) O08.0
- – – – текущ епизод – *виж* Аборт
- – – ектопична бременност O08.0
- серум (профилактичен) (терапевтичен)
T80.6
- уремична – *виж* Уремия
- успокоителни (остро) F13.0
- фенциклидин (или сродно вещество)
(остро) F19.0
- халюциногени (остро) F16.0
- химикал (*виж също* Списък на
лекарства и химикали) T65.9
- – през плацента или майчино мляко –
виж Абсорбция, химикал, през
плацента
- хипнотици (остро) F13.0
- хранителна A05.9
- – бактериална A05.9
- – вредна – *виж* Отравяне, храна,
вредна
- – дължаща се на
- – – бактерия A05.9
- – – – уточнена, НКД A05.8
- – – салмонела A02.9
- – – – с(със)
- – – – – гастро (ентерит) A02.0
- – – – – локализирана инфекция(-и)
A02.2
- – – – – септицемия A02.1
- – – – – уточнена проява, НКД A02.8

Интоксикация—*продължение*

- хранителна—*продължение*
- – дължаща се на—*продължение*
- – – *Bacillus cereus* A05.4
- – – *Clostridium*
- – – – *botulinum* A05.1
- – – – *perfringens* A05.2
- – – – *welchii* A05.2
- – – *Staphylococcus* A05.0
- – – *Vibrio parahaemolyticus* A05.3
- – ентеротоксин, стафилококова A05.0
- – класическа, причинена от
Clostridium botulinum A05.1
- чревна K63.8

Интоксигиран, НКД F10.0

Интралигаментарен – *виж състояние*

Интрахепатален жлъчен мехур Q44.1

Интубация, трудна или неуспешна
T88.4

Инфаркт (на)

- белодробен (артерия) (вена)
(хеморагичен) (*виж също* Емболия,
белодробна) I26.9
- – усложняващ бременността,
раждането или послеродовия период
– *виж* Емболия, акушерска
- бъбрек (емболичен) (тромботичен) N28.0
- бял дроб (емболичен) (тромботичен)
(*виж също* Емболия, белодробна) I26.9
- гръбначен (мозък) (остър) (емболичен)
(неемболичен) G95.1
- гърда N64.8
- дебело черво K55.0
- емболичен (*виж също* Емболия) I74.9
- камера (сърце) (*виж също* Инфаркт,
миокард) I21.9
- коронарна артерия (*виж също*
Инфаркт, миокард) I21.9
- лимфен възел I89.8
- малкомозъчен (*виж също* Инфаркт,
мозъчен) I63.9
- – емболичен I63.4
- мезентериум, мезентериален
(емболичен) (тромботичен) K55.0
- миокард, миокарден (остър или с дав-
ност от 4 седмици или по-малко) I21.9
- – нетрансмурален I21.4
- – оздравял или стар I25.2

Инфаркт—*продължение*

- миокард—*продължение*
- – сифилитичен A52.0† I52.0*
- – следващ (повторен) I22.9
- – – диафрагмален (стена) I22.1
- – – долен (стена) I22.1
- – – преден (стена) I22.0
- – – уточнен, НКД I22.8
- – стар (диагностициран с ЕКГ или
друго специално изследване, но без
симптоматика в момента) I25.2
- – трансмурален I21.3
- – – долен (стена) (диафрагмален)
(долно-латерален) (долно-заден)
I21.1
- – – заден (истински) I21.2
- – – латерален (стена) I21.2
- – – преден (стена) (предно-върхов)
(предно-латерален) (предно-
септален) I21.0
- – – септален I21.2
- – – уточнен, НКД I21.2
- – хроничен или с давност повече от 4
седмици I25.8
- мозък (*виж също* Инфаркт, мозъчен)
I63.9
- – емболичен I63.4
- – послеродов, след раждане или по
време на раждане, или бременност
O99.4
- мозъчен I63.9
- – дължащ се на
- – – емболия
- – – – прецеребрални артерии I63.1
- – – – церебрални артерии I63.4
- – – – оклузия, НКД
- – – – прецеребрални артерии I63.2
- – – – церебрални артерии I63.5
- – – – стеноза, НКД
- – – – прецеребрални артерии I63.2
- – – – церебрални артерии I63.5
- – – – тромбоза
- – – – прецеребрални артерии I63.0
- – – – церебрални артерии I63.3
- – – – церебрална венозна тромбоза,
непиогенна I63.6
- – – уточнен, НКД I63.8
- мускул (исхемичен) M62.2

Инфаркт—*продължение*

- надбъбречна (капсула) (жлеза) E27.4
- нетрансмурален I21.4
- оментум K55.0
- папиларен мускул – *виж* Инфаркт, миокард
- плацента (усложняващ бременността) O43.8
- – увреждащ плода или новороденото P02.2
- простата N42.8
- ретина, ретинален (артерия) H34.2
- слезка D73.5
- – емболичен или тромботичен I74.8
- субендокарден (остър) (нетрансмурален) I21.4
- субхорионен – *виж* Инфаркт, плацента
- супраренален (капсула) (жлеза) E27.4
- сърдечен (*виж също* Инфаркт, миокард) I21.9
- тромботичен (*виж също* Тромбоза) I82.9
- – артерия, артериален – *виж* Емболия
- фалопиева тръба N83.8
- хипофиза (преден дял) E23.6
- хипофизарен (жлеза) E23.6
- черво (остър) (агногенен) (хеморагичен) (неоклузивен) K55.0
- чернодробен K76.3
- щитовидна (жлеза) E07.8
- яйчник N83.8

Инфектиран ъгъл (устни) K13.0

Инфекциозен, заразен – *виж състояние*

Инфекция (на), инфектиран (опортюнистична) B99

Забележка – Паразитните болести могат да бъдат описани или като “инфекции”, или като “инфестации”, поради което двата водещи термина следва да бъдат консултирани.

- аборт (последващ период) O08.0
- – текущ период – *виж* Аборт
- абсцес (кожа) – *виж* Абсцес, по локализация
- аденовирус, НКД
- – като причина за болест, класифицирана другаде B97.0
- – неуточнено естество или локализация B34.0

Инфекция—*продължение*

- аденоид (и сливица) J03.9
- – хронична J35.0
- акромиоклавикуларна M00.9
- аксиларна жлеза (лимфна) L04.2
- актиномикотична, НКД (*виж също* Актиномикоза) A42.9
- актиномицетал – *виж* Актиномикоза
- акушерска хирургична рана (послеродова) O86.0
- алвеоларна, алвеоларен (израстък) K04.7
- амевна – *виж* Амебиаза
- амниотична течност, сак или кухина O41.1
- – увреждаща плода или новороденото P02.7
- ампутационно чуканче (хирургично) T87.4
- анизакриаза, *Anisakis larvae* B81.0
- анкилостомоза B76.9
- антракс (*виж също* Антракс) A22.9
- анус, анален (папила) (сфинктер) K62.8
- арбовирус (арборвирус) A94
- – уточнен вид, НКД A93.8
- аскомицети B47.0
- атипичен микобактерий – *виж* *Micobacterium*, атипичен
- ахорион – *виж също* Дерматофития
- бавен вирус A81.9
- – уточнен, НКД A81.8
- бактериална, НКД A49.9
- – в резултат на СПИН заболяване B20.1
- – причинител, НКД, като причина за болест, класифицирана другаде B96.8
- – уточнена, НКД A48.8
- бартолинова жлеза N75.8
- бронх (*виж също* Бронхит) J40
- бурса – *виж* Бурсит, инфекциозен
- бъбрек (кора) (хематогенна) N15.9
- – пуерперална (послеродова) O86.2
- – с камък N20.0
- – – с хидронефроза N13.6
- – след
- – – аборт (последващ епизод) O08.8
- – – – текущ епизод – *виж* Аборт
- – – – ектопична бременност O08.8

Инфекция—*продължение*

- бъбрек—*продължение*
- – таз и уретер (мехурен) N28.8
- – усложняваща бременността O23.0
- – – увреждаща плода или новороденото P00.1
- – уточнена, НКД N15.8
- бъбречна (*виж също* Инфекция, бъбрек) N15.9
- – легенче и уретер (кистозна) N28.8
- бял дроб, НКД J98.4
- – атипичен микобактерий A31.0
- – вирус – *виж* Пневмония, вирусна
- – туберкулозна (*виж също* Туберкулоза, белодробна) A16.2
- в резултат на
- – наличие на вътрешно протезно устройство, имплантат или трансплантат – *виж* Усложнения, по локализация и тип
- – СПИН заболяване B20.9
- ваксинация T88.0
- варикозни вени – *виж* Варикозен, вена
- везикална (*виж също* Цистит) N30.9
- венец K05.1
- вирус, НКД B34.9
- – аденовирус
- – – като причина за болест, класифицирана другаде B97.0
- – – неуточнено естество или локализация B34.0
- – арбовирус, арборвирус (от членестоноги) A94
- – бавен A81.9
- – – уточнен, НКД A81.8
- – гръден кош J98.8
- – ентеровирус като причина за болест, класифицирана другаде B97.1
- – ехо(вирус)
- – – като причина за болест, класифицирана другаде B97.1
- – – неуточнено естество или локализация B34.1
- – като причина за болест, класифицирана другаде B97.8
- – коксаки (вирус) (*виж също* Инфекция, коксаки (вирус)) B34.1

Инфекция—*продължение*

- вирус—*продължение*
- – коксаки—*продължение*
- – – като причина за болест, класифицирана другаде B97.1
- – респираторно-синцитиален като причина за болест, класифицирана другаде B97.4
- – риновирус
- – – като причина за болест, класифицирана другаде B97.8
- – – неуточнено естество или локализация B34.8
- – с неуточнена локализация B34.9
- – уточнен тип, НКД
- – – в резултат на СПИН заболяване B20.3
- – – като причина за болест, класифицирана другаде B97.8
- – – с неуточнена локализация B34.8
- – централна нервна система A89
- – – атипичен A81.9
- – – – уточнен, НКД A81.8
- – – бавен вирус A81.9
- – – – уточнен, НКД A81.8
- – – ентеровирус, НКД A88.8
- – – – менингит A87.0† G02.0*
- – – уточнен, НКД A88.8
- – черво (*виж също* Ентерит, вирусен) A08.4
- влагалище (остра) (*виж също* Вагинит) N76.0
- вродена, НКД P39.9
- – варицела P35.8
- – вирус P35.9
- – – уточнен тип, НКД P35.8
- – инфекциозна или паразитна болест P37.9
- – – уточнена, НКД P37.8
- – клостридиум, различен от *Clostridium tetani* P39.8
- – кожа P39.4
- – листериоза (дисеминирана) P37.2
- – малария, НКД P37.4
- – – фалципарум P37.3
- – пикочен (тракт) P39.3
- – полиомиелит P35.8
- – рубеола P35.0

Инфекция—продължение

- вродена—продължение
- – салмонелоза P39.8
- – стрептококова, НКД P39.8
- – – сепсис P36.1
- – – – група В P36.0
- – токсоплазмоза (остра) (хронична) (подостра) P37.1
- – туберкулоза P37.0
- – хепатит, вирусен P35.3
- – херпес симплекс P35.2
- – цитомегаловирус P35.1
- – *Candida (albicans)* P37.5
- – *Escherichia coli* P39.8
- – – сепсис P36.4
- – *Plasmodium falciparum* P37.3
- вулва (остра) (виж също Вулвит) N76.2
- външен слухов канал (проход), НКД N60.3
- вътрематочна (усложняваща бременността) O23.5
- – пуерперална (послеродова) (със сепсис) O85
- – уточнена инфекция, НКД, плод P39.2
- гвинейски червей V72
- генерализирана, НКД (виж също Септицемия) A41.9
- гингива K05.1
- глисти B83.9
- – уточнен тип, НКД B83.8
- – чревни B82.0
- – – смесена (типове, класифицирани в повече от една от подрубриките B65.0–B81.3 и B81.8) B81.4
- – – уточнен тип, НКД B81.8
- гнойна – виж Абсцес
- голяма
- – пуерперална, послеродова, родова O85
- – след
- – – аборт (последващ епизод) O08.0
- – – – текущ епизод – виж Аборт
- – – – ектопична или гроздовидна бременност O08.0
- гонококова, НКД (виж също Гонокок) A54.9
- Грам-отрицателни бактерии, НКД A49.9

Инфекция—продължение

- гръбначен мозък, НКД (виж също Енцефалит) G04.9
- – абсцес G06.1
- – менинги – виж Менингит
- – стрептококов G04.8
- гръдно зърно N61
- – пуерперална, послеродова или гестационна O91.0
- гъбичка, НКД B49
- – брада B35.0
- – дерматофитна – виж Дерматофития
- – ингвинална област B35.6
- – кожа B36.9
- – нокът B35.1
- – патогенна само към компрометиран гостоприемник B48.7
- – перианална (област) B35.6
- – резултат от СПИН болест B20.5
- – ръка B35.2
- – скалп B35.0
- – стъпало B35.3
- гърда – виж Мастит
- гърло (виж също Фарингит) J02.9
- дебело черво (виж също Ентерит, инфекциозен) A09
- делта-фактор (остра), при хепатит В носителство B17.0
- дифтерийна – виж Дифтерия
- допълнителен синус (хронична) (виж също Синусит) J32.9
- дуктус цистикус (виж също Холецистит) K81.9
- дължаща се на или резултат от
- – изкуствено оплождане N98.0
- – имунизация или ваксинация T88.0
- – инфузия, инжектиране или трансфузия, НКД T80.2
- – нараняване, НКД – виж Нараняване, по локализация и тип
- – устройство, имплантат или трансплантат (виж също Усложнения, по локализация и тип) T85.7
- – – артериален трансплантат, НКД T82.7
- – – вентрикуларен вътречерепен шънт T85.7
- – – гърда (имплантат) T85.7

Инфекция—продължение

- дължаща се на или резултат от—
продължение
- устройство, имплантат или трансплантат—*продължение*
- – – електронно (електрод) (пулсов генератор) (стимулатор)
- – – – кост Т84.7
- – – – нервна система (мозък) (периферен нерв) (гръбначен) Т85.7
- – – – – пикочно Т83.5
- – – – – сърдечно Т82.7
- – – – катетър, НКД Т85.7
- – – – – диализа (бъбречна) Т82.7
- – – – – интраперитонеална Т85.7
- – – – – инфузия, НКД Т82.7
- – – – – гръбначна (епидурална) (субдурална) Т85.7
- – – – – пикочен (постоянен) Т83.5
- – – – ортопедично, НКД Т84.7
- – – – очно (роговичен трансплантат) (орбитален имплантат), НКД Т85.7
- – – – пикочно, НКД Т83.5
- – – – полово, НКД Т83.6
- – – – ставна протеза Т84.5
- – – – стомашночревно (жлъчен проток) (хранопровод) Т85.7
- – – – съдово, НКД Т82.7
- – – – сърце, НКД Т82.7
- – – – – клапна протеза Т82.6
- – – – – уточнено, НКД Т85.7
- – – – фиксация, вътрешен (ортопедичен), НКД Т84.6
- евстахиева тръба (ухо) Н68.0
- език, НКД К14.0
- ендокард – *виж* Ендокардит, бактериален
- ендоцервикс (*виж също* Цервицит) N72
- ентеритна (*виж също* Ентерит, инфекциозен) A09
- ентеровирус, НКД В34.1
- – като причина за болест, класифицирана другаде В97.1
- епидидим – *виж състояние*
- епизиотомия (пуерперална) O86.0
- етмоидална (хронична) (синус) (*виж също* Синусит, етмоидален) J32.2

Инфекция—продължение

- еховирус
- – като причина за болест, класифицирана другаде В97.1
- – неуточнено естество или локализация В34.1
- жлеза на Zeis Н00.0
- жлъчен мехур (*виж също* Холецистит) К81.9
- жлъчен проток (общ) (чернодробен) (*виж също* Холангит) К83.0
- жълто тяло (*виж също* Салпингоофорит) N70.9
- задни части (кожа) L08.9
- зъб, зъби К04.7
- – алвеола К10.3
- – периапикална К04.7
- – перидентална, периодонтална К05.2
- изкуствено оплождане N98.0
- ингвинални (лимфни) жлези L04.1
- – причинена от мек шанкър А57
- интраамниотична, плод Р39.2
- камшичест червей В79
- кандиду В88.8
- клепач Н01.9
- кожа (локална) (стафилококова) (стрептококова) L08.9
- – абсцес – *виж* Абсцес, по локализация
- – микотична В36.9
- – – уточнен тип, НКД В36.8
- – новородено Р39.4
- – причинена от гъбичка В36.9
- – – уточнен тип, НКД В36.8
- – целулит – *виж* Целулит, по локализация
- – язва (*виж също* Язва, кожа) L98.4
- коксаки (вирус) (*виж също* Коксаки вирус) В34.1
- – като причина за болест, класифицирана другаде В97.1
- – менингит А87.0† G02.0*
- – миокард В33.2† I41.1*
- – неуточнено естество или локализация В34.1
- – перикард В33.2† I32.1*
- – уточнена болест, НКД В33.8
- – фаринкс В08.5

Инфекция—*продължение*

- коляно (кожа), НКД L08.9
- – става M00.9
- коронавирус, НКД K34.2
- – като причина за болест, класифицирана другаде B97.2
- кост, НКД M86.9
- котешки чернодробен метил B66.0
- крак (кожа), НКД L08.9
- кръвотечение – *виж* Септицемия
- кухина (хронична) (*виж също* Синусит, максиларен) J32.0
- лабия (голяма) (малка) (остра) (*виж също* Вулвит) N76.2
- ланцетовиден хелминт B66.2
- ларинкс, НКД J38.7
- лентивирус като причина за болест, класифицирана другаде B97.3
- лептоспирохетна, НКД (*виж също* Лептоспироза) A27.9
- лимфна жлеза (*виж също* Лимфаденит, остър) L04.9
- – мезентериална I88.0
- лимфна тъкан, основа на езика или заден фаринкс, НКД (хронична) J35.0
- локална, кожа (стафилококова) (стрептококова) L08.9
- – абсцес – *виж* Абсцес, по локализация
- – уточнена, НКД L08.8
- – целулит – *виж* Целулит, по локализация
- – язва (*виж* Язва, кожа) L98.4
- максила, максиларна K10.2
- – синус (хронична) (*виж също* Синусит, максиларен) J32.0
- мастоидна – *виж* Мастоидит
- матка, маточна (*виж също* Ендометрит) N71.9
- медиастинум J98.5
- междупрешленен диск, пиогенна M46.3
- мезентериални лимфни възли или жлези, НКД I88.0
- мейбомиева киста или жлеза H00.0
- менинги (*виж също* Менингит) G00.9
- менингококова (*виж също състояние*) A39.9
- – ендокард A39.5† I39.8*

Инфекция—*продължение*

- менингококова—*продължение*
- – менинги A39.0† G01*
- – миокард A39.5† I41.0*
- – мозък A39.8† G05.0*
- – перикард A39.5† I32.0*
- – с уточнена локализация, НКД A39.8
- – цереброспинална A39.0† G01*
- метатазофалангеална M00.9
- метил, НКД (*виж също* Инфестация, метил) B66.9
- мехур – *виж* Мехур
- микотична, НКД B49
- – в резултат на СПИН заболяване B20.5
- – кожа, НКД B36.9
- – патогенна само към компрометиран гостоприемник B48.7
- миокард, НКД I40.0
- мицетом
- – актиномикотичен, НКД B47.1
- – микотичен, НКД B47.0
- млечна жлеза (*виж също* Мастит) N61
- млечница (*виж също* Кандидоза) B37.9
- множествени, в резултат на СПИН заболяване B20.7
- мозък (*виж също* Енцефалит) G04.9
- – септичен G06.0
- – – менинги (*виж също* Менингит) G00.9
- – ципи (*виж също* Менингит) G03.9
- мускул, НКД M60.0
- назален синус (хронична) (*виж също* Синусит) J32.9
- назофаринкс – *виж* Назофарингит
- нематод (голям), НКД (*виж също* Аскаридоза) B77.9
- новородено P39.9
- – кожа P39.9
- – уточнен тип, НКД P39.8
- нокът (хронична) (с лимфангит) L03.0
- – враснал L60.0
- общ проток (*виж също* Холангит) K83.0
- овчи чернодробен метил B66.3
- огнищна, зъби K04.7
- око (гнойна) H44.0
- онковирус като причина за болест, класифицирана другаде B97.3
- оперативна рана T81.4

Инфекция—продължение

- орбита, орбитална N05.0
- ортопоксвирус, НКД B08.0
- острици B80
- панкреас (остра) K85
- папиломавирус като причина за болест, класифицирана другаде B97.7
- паповавирус, НКД B34.4
- – в резултат на СПИН заболяване B20.3
- парагрипен вирус B34.8
- паразитна
- – в резултат на СПИН заболяване B20.8
- парауретрални канали N34.2
- парвовирус, НКД B34.3
- – като причина за болест, класифицирана другаде B97.6
- паротидна жлеза K11.2
- пенис (гланс) (задържане), НКД N48.2
- периапикална K04.5
- перидентална K05.2
- перидонтална K05.2
- перинатален период P39.9
- – уточнен тип, НКД P39.8
- перинеално възстановяване (пуерперално) O86.0
- периорбитална N05.0
- периректална K62.8
- периренална (*виж също* Инфекция, бъбрек) N15.9
- перитонеална (*виж също* Перитонит) K65.9
- периуретрална N28.8
- пиемична – *виж* Септицемия
- пикочен мехур (*виж също* Цистит) N30.9
- пикочни (пътища), НКД N39.0
- – новородено P39.3
- – послеродова O86.2
- – туберкулозна A18.1
- – усложняваща бременността O23.4
- – – увреждаща плода или новороденото P00.1
- пикочо-полова система, НКД
- – по време на бременност O23.9
- – пуерперална O86.3
- плевропневмония-подобен организъм (PPLO), НКД A49.8
- – като причина за болест, класифицирана другаде B96.0

Инфекция—продължение

- плод P39.9
- – интраамниотична, НКД P39.2
- – пневмокок, пневмококова, НКД A49.1
- – генерализирана (гнойна) A40.3
- – – с пневмония J13
- – като причина за болест, класифицирана другаде B95.3
- – по време на раждане, НКД O75.3
- – подкожна тъка, локална L08.9
- полов орган или система
- – женски (*виж също* Болест, таз, възпалителна) N73.9
- – мъжки N49.9
- – – множествени локализации N49.8
- – – уточнена, НКД N49.8
- – пуерперална, послеродова, родова, НКД O86.1
- – – генерализирана или голяма O85
- – – малка или локализирана O86.1
- – след
- – – аборт (последващ епизод) O08.0
- – – текущ епизод – *виж* Аборт
- – – ектопична или гроздовидна бременност O08.0
- – усложняваща бременността O23.5
- – – увреждаща плода или новороденото P00.8
- постваксинална T88.0
- посттравматична, НКД T79.3
- препуциум, НКД N48.1
- прион – *виж* Болест, прион, централна нервна система
- простата (капсула) (*виж също* Простатит) N41.9
- протозойна B64
- – чревна A07.9
- – – уточнена, НКД A07.8
- проток или жлеза на Skene (*виж също* Уретрит) N34.2
- пръст (кожа) L08.9
- пръст на крак (кожа) L08.9
- пуерперална O86.4
- – голяма или генерализирана O85
- – малка O86.4
- – пикочо-полова система, НКД O86.3
- – уточнена, НКД O86.8

Инфекция—*продължение*

- пъп (връв) L08.9
- – новородено P38
- рана (локална) (посттравматична), НКД Т79.3
- – открита – *виж* Рана, открита
- – хирургична Т81.4
- рана след цезарово сечение (пуерперална) O86.0
- ректум (сфинктер) K62.8
- реовирус като причина за болест, класифицирана другаде B97.5
- ресничеста, чревна A07.9
- респираторна (тракт), НКД J98.8
- – горен отдел (остра), НКД J06.9
- – – вирусна, НКД J06.9
- – – множествени локализации, НКД J06.8
- – – стрептококова J06.9
- – – хронична J39.8
- – грипна (*виж също* Грип, с респираторни прояви) J11.1
- – долен отдел (остра) J22
- – – хронична (*виж също* Бронхит, хроничен) J42
- – остра J22
- – риновирус J00
- – синцитиален вирус, като причина за болест, класифицирана другаде B97.4
- – хронична J98.8
- ретортамониаза A07.8
- ретровирус, НКД В33.3
- – като причина за болест, класифицирана другаде B97.3
- рибна тения В70.0
- – ларвна В70.1
- рикетсиоза, НКД А79.9
- риновирус
- – като причина за болест, класифицирана другаде B97.8
- – неуточнено естество или локализация В34.8
- рубеола (*виж също* Рубеола) В06.9
- – вродена P35.0
- с лимфангит – *виж* Лимфангит
- семенен канал, НКД N49.1
- семенна връв, НКД N49.1

Инфекция—*продължение*

- семенно мехурче (*виж също* Везикулит) N49.0
- септицемична – *виж* Септицемия
- септична
- – генерализирана – *виж* Септицемия
- – локализирана, кожа (*виж също* Абсцес) L02.9
- синус (добавъчен) (хронична) (назален) (*виж също* Синусит) J32.9
- – кожа, НКД L08.8
- – пилонидална L05.9
- – – с абсцес L05.0
- системна – *виж* Септицемия
- скротум (остра), НКД N49.2
- следоперативна рана Т81.4
- слезка D73.8
- сливица (небна) (лингвална) (фарингеална) J03.9
- – остра или подостра J03.9
- слухов канал (дифузна) (външен) Н60.3
- слъзна
- – жлеза Н04.0
- – пасаж (проток) (сак) Н04.3
- слюнчен проток или жлеза (всяка) K11.2
- смесена флора (бактериална), НКД А49.8
- спирохетна, НКД А69.9
- – уточнена, НКД А69.8
- става – *виж* Артрит, инфекциозен
- стафилококова, НКД А49.0
- – генерализирана (гнойна) А41.2
- – като причина за болест, класифицирана другаде В95.8
- стомашночревна (*виж също* Ентерит, инфекциозен) А09
- стрептококова, НКД А49.1
- – вродена P39.8
- – – сепсис P36.1
- – – – група В P36.0
- – генерализирана (гнойна) А40.9
- – като причина за болест, класифицирана другаде В95.5
- стъпало (кожа) L08.9
- – дерматофитна гъбичка В35.3
- сухожилие (обвивка) М65.1

Инфекция—*продължение*

- сфеноидален (синус) (*виж също* Синусит, сфеноидален) J32.3
- сърце (*виж също* Кардит) I51.8
- таз, женски (*виж също* Болест, таз, възпалителна) N73.9
- тения – *виж* Инфестация, тения
- тестис (*виж също* Орхит) N45.9
- тиреоглосален проток K14.8
- тифоидна (абортивна) (амбулаторна) (бацил) A01.0
- трахея, хронична J42
- тубарна (*виж също* Салпингоофорит) N70.9
- туберкулозна, НКД (*виж също* Туберкулоза) A16.9
- – в резултат на СПИН заболяване B20.0
- тубоовариална (*виж също* Салпингоофорит) N70.9
- тъпанчева мембрана, НКД H73.8
- уретер N28.8
- уретра (*виж също* Уретрит) N34.2
- уточнена, НКД, в резултат на СПИН заболяване B20.8
- ухо (средно) (*виж също* Отит, среден) H66.9
- – външно H60.3
- – вътрешно H83.0
- ушна мида (ухо) H60.3
- фалопиева тръба (*виж също* Салпингоофорит) N70.9
- фаринкс (*виж също* Фарингит) J02.9
- – заден, лимфна (хронична) J35.0
- – коксаки вирус B08.5
- филариозна – *виж* Филария
- херпес (симплекс) (*виж също* Херпес) B00.9
- – вродена P35.2
- – дисеминирана B00.7
- херпесвирус, херпес-вирусна (*виж също* Херпес) B00.9
- – в резултат на СПИН заболяване B20.3
- хипофаринкс (*виж също* Фарингит) J02.9
- храна (*виж също* Интоксикация, хранителна) A05.9
- храносмилателен тракт, НКД (*виж също* Ентерит, инфекциозен) A09

Инфекция—*продължение*

- хрилна киста Q18.0
- хрущял M94.8
- целулит – *виж* Целулит, по локализация
- цитомегаловирус, цитомегаловирусна B25.9
- – в резултат на СПИН заболяване B20.2
- – вродена P35.1
- – майчина, грижа за майката при (предполагаемо) засягане на плода O35.3
- – мононуклеоза B27.1
- челюст (кост) (долна) (горна) K10.2
- черво, чревна (*виж също* Ентерит, инфекциозен) A09
- човешки Т-клетъчен лимфотропен вирус тип-1 (HTLV-1) B33.3
- чуканче (ампутационно) (хирургично) T87.4
- шийка (*виж също* Цервицит) N72
- шийна жлеза (лимфна) L04.0
- яйчник (*виж също* Салпингоофорит) N70.9
- *Absidia* (*виж също* Мукормикоза) B46.5
- *Acanthocheilonema (perstans) (streptocerca)* B74.4
- *Acremonium falciforme* B47.0
- *Actinobacillus (actinomycetem-comitans)* A28.8
- *Actinomadura* B47.1
- *Actinomyces (israelii)* (*виж също* Актиномикоза) A42.9
- – актиномицетом B47.1
- *Allescheria boydii* B48.2
- *Alternaria* B48.7
- *Amoeba (histolytica)*, амебиаза – *виж* Амебиаза
- *Ancylostoma (duodenale)* B76.0
- *Ascaris lumbricoides* (*виж също* Аскариза) B77.9
- *Aspergillus (flavus) (fumigatus) (terreus)* (*виж също* Аспергилоза) B44.9
- *Bacillus*, бацил, НКД A49.9
- – газова (гангрена) A48.0
- – на
- – – Ducey (всяка локализация) A57
- – – Flexner A03.1
- – – Friedländer, НКД A49.8

Инфекция—продължение

- *Vacillus*, бацил, НКД—продължение
- – *anthracis* (виж също Антракс) А22.9
- – *fragilis* като причина за болест, класифицирана другаде В96.6
- – Shiga(-Kruse) А03.0
- – *welchii* (виж също Гангрена, газова) А48.0
- *Bacteroides*, НКД А49.8
- *Balantidium coli* А07.0
- *Basidiobolus* В46.8
- *Blastomyces*, бластомикотична (виж също Бластомикоза) В40.9
- – европейски (виж също Криптококоза) В45.9
- – северноамерикански В40.9
- – южноамерикански (виж също Паракокцидиоидомикоза) В41.9
- – *brasiliensis* (виж също Паракокцидиоидомикоза) В41.9
- – *dermatitidis* (виж също Бластомикоза) В40.9
- *Bordetella* – виж също Коклюш
- – *pertussis* А37.0
- *Brucella* А23.9
- – смесена А23.8
- – уточнена, НКД А23.8
- – *abortus* А23.1
- – *canis* А23.3
- – *melitensis* А23.0
- – *suis* А23.2
- *Brugia (malayi)* В74.1
- – *timori* В74.2
- *Campylobacter*, червен А04.5
- *Candida (albicans) (tropicalis)* (виж също Кандидоза) В37.9
- – в резултат на СПИН заболяване В20.4
- – неонатална Р37.5
- *Capillaria* (чревна) В81.1
- – *hepatica* В83.8
- – *philippinensis* В81.1
- *Cephalosporium falciforme* В47.0
- *Chilomastix* (чревна) А07.8
- *Chlamydia*, хламидийна А74.9
- – анус А56.3
- – лимфогранулом А55
- – пикочо-полов тракт А56.2
- – – долен отдел А56.0

Инфекция—продължение

- *Chlamydia*, хламидийна—продължение
- – пикочо-полов тракт—продължение
- – – уточнена, НКД А56.1
- – предавана по полов път, НКД А56.8
- – ректум А56.3
- – фаринкс А56.4
- – *psittaci* А70
- *Chlonorchis (sinensis)* (черен дроб) В66.1
- *Cladosporium*
- – *bantianum* (мозъчен абсцес) В43.1† G07*
- – *carrionii* В43.0† L99.8*
- – *castellanii* В36.1
- – *trichoides* (мозъчен абсцес) В43.1† G07*
- – *werneckii* В36.1
- *Clostridium*, клостридиум
- – вродена Р39.8
- – газообразуваща, НКД А48.0
- – *bifermentans* А48.0
- – *botulinum* А05.1
- – *difficile*
- – – газова гангрена А48.0
- – – като причина за болест, класифицирана другаде В96.8
- – – некротизиращ ентероколит А05.8
- – – септицемия А41.4
- – – хранителна (болест) А05.8
- – *histolyticum* А48.0
- – *novyi*, причиняващ газова гангрена А48.0
- – *perfringens*
- – – газова гангрена А48.0
- – – като причина за болест, класифицирана другаде В96.7
- – – некротизиращ ентерит А05.2
- – – септицемия А41.4
- – – хранителна (болест) А05.2
- – *septicum*, причиняващ газова гангрена А48.0
- – *sordellii*, причиняващ газова гангрена А48.0
- – *welchii* – виж Инфекция, *Clostridium perfringens*
- *Coccidioides (immitis)* (виж също Кокцидиоидомикоза) В38.9
- *Conidiobolus* В46.8

Инфекция—продължение

- *Corynebacterium diphtheriae* – виж също Дифтерия
- *Coxiella burnetii* A78
- *Cryptococcus neoformans* (виж също Криптококоза) B45.9
- *Cryptosporidium* A07.2
- – резултат от СПИН болест B20.8
- *Cunninghamella* (виж също Мукормикоза) B46.5
- *Cysticercus cellulosae* (виж също Цистицеркоза) B69.9
- *Deuteromycetes* B47.0
- *Dicrocoelium dendriticum* B66.2
- *Dipetalonema (perstans) (streptocera)* B74.4
- *Diphyllobothrium* (възрастна) (*latum*) (*racificum*) B70.0
- – ларвна B70.1
- *Diplogonoporus (grandis)* B71.8
- *Dipylidium caninum* B71.1
- *Dirofilaria* B74.8
- *Dracunculus medinensis* B72
- *Drechslera (hawaiiensis)* B43.8
- Ducey (бацил) (всяка локализация) A57
- *Echinococcus* (виж също *Echinococcus*) B67.9
- *Entamoeba* – виж Амебназа
- *Enterobius vermicularis* B80
- *Entomophthora* B46.8
- *Epidermophyton* – виж Дерматофития
- *Erysipelothrix (insidiosae) (rhusiopathiae)* (виж също Еризипелойд) A26.9
- *Escherichia (E.) coli*, НКД A49.8
- – вродена P39.8
- – сепсис P36.4
- – генерализирана A41.5
- – като причина за болест, класифицирана другаде B96.2
- – чревна (виж също Ентерит, инфекциозен) A04.4
- *Fasciola (gigantica) (hepatica) (indica)* B66.3
- *Fasciolopsis (buski)* B66.5
- *Fonsecaea (compacta) (pedrosoi)* B43.0† L99.8*
- *Francisella tularensis* (виж също Туларемия) A21.9

Инфекция—продължение

- *Fusarium* B48.7
- Ghon туберкул, първична A16.7
- – с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.7
- *Giardia lamblia* A07.1
- *Gnathostoma (spinigerum)* B83.1
- *Gongylonema* B83.8
- *Haemophilus*
- – *aegyptius*, системна A48.4
- – *ducreyi* (всяка локализация) A57
- – *influenzae*, НКД A49.2
- – – като причина за болест, класифицирана другаде B96.3
- *Heterophyes (heterophyes)* B66.8
- *Histoplasma* (виж също Хистоплазмоза) B39.9
- *Hymenolepis (nana)* B71.0
- *Isospora belli* или *hominis* A07.3
- *Klebsiella (K.) pneumoniae*, НКД A49.8
- – като причина за болест, класифицирана другаде B96.1
- Koch (виж също Туберкулоза) A16.9
- *Legionella pneumophila* A48.1
- – непневмонична A48.2
- *Leishmania* (виж също Лайшманиоза) B55.9
- – *aethiopica* B55.1
- – *brazilliensis* B55.2
- – *chagasi* B55.0
- – *donovani* B55.0
- – *infantum* B55.0
- – *major* B55.1
- – *mexicana* B55.1
- – *tropica* B55.1
- *Leptosphaeria senegalensis* B47.0
- *Leptospira interrogans* A27.9
- – уточнен тип, НКД A27.8
- – *autumnalis* A27.8
- – *canicola* A27.8
- – *hebdomadis* A27.8
- – *icterohaemorrhagiae* A27.0
- – *pomona* A27.8
- *Listeria monocytogenes* (виж също Листерия) A32.9
- – вродена P37.2

Инфекция—продължение

- *Loa loa* В74.3
- – с конюнктивална инфестация В74.3† Н13.0*
- *Loboa lobo* В48.0
- *Madurella (grisea) (mycetomatis)* В47.0
- *Malassezia furfur* В36.0
- *Malleomyces pseudomallei* (виж също Мелиоидоза) А24.4
- *Mansonella (ozzardi) (perstans) (streptocerca)* В74.4
- *Medina* (червей) В72
- *Metagonimus* В66.8
- *Microsporium* – виж Дерматофития
- *Monilia* (виж също Кандидоза) В37.9
- – неонатална Р37.5
- *Mucor* (виж също Мукормикоза) В46.5
- *mycelium*, НКД В49
- *Mycobacterium*, микобактериална (виж също *Mycobacterium*) А31.9
- – в резултат на СПИН заболяване В20.0
- *Mycoplasma*, НКД А49.3
- – *pneumoniae* като причина за болест, класифицирана другаде В96.0
- *Necator americanus* В76.1
- *Neisseria* – виж Гonoкок
- *Neotestudina rosatii* В47.0
- *Nocardia* (виж също Нокардиоза) А43.9
- *Oesiohagostomum (apiostomum)* В81.8
- *Oestrus ovis* (виж също Миаза) В87.9
- *Onchocerca (volvulus)* В73
- *Opisthorchis (felineus) (viverrini)* В66.0
- *Oxyuris vermicularis* В80
- *Paracoccidioides brasiliensis* (виж също Паракокцидиоидомикоза) В41.9
- *Paragonimus (westermani)* В66.4
- *Parastrongilus*
- – *cantonensis* В83.2
- – *costaricensis* В81.3
- *Pasteurella*, НКД А28.0
- – *multocida* А28.0
- – *pestis* (виж също Чума) А20.9
- – *tularensis* (виж също Туларемия) А21.9
- *Penicillium (marneffeii)* В48.4
- *Periellidium boydii* В48.2
- *Phialophora*
- – *gougerotii* (подкожен абсцес или киста) В43.2† L99.8*

Инфекция—продължение

- *Phialophora*—продължение
- – *jeanselmei* (подкожен абсцес или киста) В43.2† L99.8*
- – *verrucosa* (кожа) В43.0† L99.8*
- *Piedraia hortae* В36.3
- *Pneumocystis carinii* (пневмония) В59
- – в резултат на СПИН заболяване В20.6
- *Proteus (mirabilis) (morganii) (vulgaris)*, НКД А49.8
- – като причина за болест, класифицирана другаде В96.4
- *Pseudallescheria boydii* В48.2
- *Pseudomonas*, псевдомонна, НКД А49.8
- – като причина за болест, класифицирана другаде В96.5
- – *mallei* А24.0
- – *pseudomallei* (виж също Мелиоидоза) А24.4
- *Pyrenochaeta romeroi* В47.0
- *Rhinosporidium seeberi* В48.1
- *Rhizopus* (виж също Мукормикоза) В46.5
- *Salmonella (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium)* А02.9
- – вродена Р39.8
- – локализирана, НКД А02.2
- – причинена от храна (отравяне) А02.9
- – с(със)
- – – (гастро)ентерит А02.0
- – – септицемия А02.1
- – – уточнена проява, НКД А02.8
- – *hirschfeldii* А01.3
- – *paratyphi* А01.4
- – – А А01.1
- – – В А01.2
- – – С А01.3
- – *schottmuelleri* А01.2
- – *typhi* А01.0
- *Sarcocystis* А07.8
- *Schistosoma* – виж Инфестация, *Schistosoma*
- *Shigella* А03.9
- – група
- – – А А03.0
- – – В А03.1
- – – С А03.2
- – – D А03.3

Инфекция—*продължение*

- *Shigella*—*продължение*
- – уточнена, НКД А03.8
- – *boydii* А03.2
- – *dysenteriae* А03.0
- – *flexneri* А03.1
- – *schmitzii* А03.0
- – *shigae* А03.0
- – *sonnei* А03.3
- *Sparganum (baxteri) (mansoni) (proliferatum)* В70.1
- *Spirillum* А25.0
- *Spirometra*, ларва В70.1
- *Sporotrichum, Sporothrix (schenckii)* (виж също Споротрихоза) В42.9
- *Stellantchasmus falcatus* В66.8
- *Streptomyces* В47.1
- *Strongyloides (stercoralis)* (виж също Стронгилоидоза) В78.9
- *Ternidens diminutus* В81.8
- *Toxula histolytica* (виж също Криптококоза) В45.9
- *Toxocara (canis) (cati) (falisi)* В83.0
- *Toxoplasma gondii* (виж също *Toxoplasma*) В58.9
- – в резултат на СПИН заболяване В20.8
- *Treponema pallidum* – виж Сифилис
- *Trichinella (spiralis)* В75
- *Trichomonas*, трихомоназна А59.9
- – влагалище А59.0† N77.1*
- – вулва А59.0† N77.1*
- – простата А59.0† N51.0*
- – с уточнена локализация, НКД А59.8
- – уретра А59.0† N37.0*
- – урогенитална А59.0
- – черво А07.8
- – шийка А59.0† N74.8*
- *Trichophyton*, трихофитна – виж Дерматофития
- *Trichosporon (beigelii) cutaneum* В36.2
- *Trichostrongylus* В81.2
- *Trichuris (trichiura)* В79
- *Trombicula (irritans)* В88.0
- *Trypanosoma*
- – *brucei*
- – – *gambiense* В56.0
- – – *rhodesiense* В56.1
- – *cruzi* (виж също болест на Chagas) В57.2

Инфекция—*продължение*

- *tunica vaginalis* N49.1
- Vincent (венец) (уста) (сливица) А69.1
- *Wuchereria (bancroftii)* В74.0
- – *malayi* В74.1
- *Yersinia*
- – *enterocolitica* (чревна) А04.6
- – *pestis* (виж също Чума) А20.9
- – *pseudotuberculosis* А28.2
- Инфестация (на)** В88.9
- Забележка* – Паразитните болести могат да бъдат описани или като “инфекции”, или като “инфестации”, поради което двата водещи термина следва да бъдат консултирани.
- анизакриаза, *Anisakis larvae* В81.0
- анкилостомоза В76.9
- – уточнен тип, НКД В76.8
- ботриоцефал В70.0
- – ларвна В70.1
- винтовидни червей (виж също Миаза) В87.9
- въшка – виж Инфестация, *Pediculus*
- гвинейски червей В72
- глист В83.9
- – уточнен тип, НКД В83.8
- – чревен В82.0
- – – смесена (типове, класифицирани в повече от една от подрубриците В65.0–В81.3 и В81.8) В81.4
- – – уточнен тип, НКД В81.8
- говежди цистоид В68.1
- камшичест червей В79
- клепач
- – паразитна, НКД В89† Н03.0*
- – при (дължаща се на)
- – – въшливост В85.3† Н03.0*
- – – лайшманиоза В55.1† Н03.0*
- – – лоаоза В74.3† Н03.0*
- – – онхоцеркоза В73† Н03.0*
- кожа, НКД В88.9
- кокцидиална А07.3
- котешки чернодробен метил В66.0
- краста В86
- кучешка тения В71.1
- кърлеж В88.9
- – краста В86
- ларви на муха (виж също Миаза) В87.9

Инфестация—*продължение*

- личинки (*виж също* Миаза) В87.9
- малка тения В71.0
- метил (в) В66.9
- – бял дроб (ориенталски) В66.4
- – котешки черен дроб В66.0
- – кръв, НКД (*виж също* Шистозомиаза) В65.9
- – овчи черен дроб В66.3
- – – китайски В66.1
- – – ориенталски В66.1
- – – причинена от *Clonorchis sinensis* В66.1
- – червен В66.5
- нематод (голям), НКД (*виж също* Аскариаза) В77.9
- нематод, НКД (чревна) В82.0
- – уточнена, НКД В81.8
- – *Ancylostoma* (разновидност) В76.0
- орбита, паразитна, НКД В89† Н06.1*
- острици В80
- паразит, паразитна В89
- – клепач В89† Н03.0*
- – кожа В88.9
- – чревна, НКД В82.9
- пиявици (водни) (сухоземни) (*виж също* Хирудиниоза) В88.3
- плъхова тения В71.0
- протозойна, НКД В88.8
- пясъчна бълха В88.1
- рибна тения В70.0
- – ларвна В70.1
- срамна въшка В85.3
- тения В71.9
- – говежда В68.1
- – кучешка В71.1
- – малка В71.0
- – плъхова В71.0
- – рибна В70.0
- – – ларвна В70.1
- – свинска В68.0
- – широка В70.0
- – – ларвна В70.1
- тения, НКД В71.9
- – уточнен тип, НКД В71.8
- трематода(-и), НКД (*виж също* Инфестация, метил) В66.9
- тропическа пясъчна бълха В88.1

Инфестация—*продължение*

- уточнен тип, НКД В88.8
- филариозна В74.9
- – конюнктивна В74.–† Н13.0*
- – уточнен тип, НКД В74.8
- членестоноги, НКД В88.2
- чревна, НКД В82.9
- *Acanthocheilonema (perstans) (streptocerca)* В74.4
- *Ancylostoma (braziliense) (caninum) (ceylanicum) (duodenale)* В76.0
- *Ascaris lumbricoides* (*виж също* Аскариаза) В77.9
- *Balantidium coli* А07.0
- *Bothriocephalus (latus)* В70.0
- – ларвна В70.1
- *Brugia (malayi)* В74.1
- – *timori* В74.2
- *candiru* В88.8
- *Capillaria* – *виж* Инфекция, *Capillaria*
- *Chlonorchis (sinensis)* (черен дроб) В66.1
- *Cysticercus cellulosae* (*виж също* Цистицеркоза) В69.9
- *Demodex (folliculorum)* В88.0
- – клепач В88.0† Н03.0*
- *Dermanyssus gallinae* В88.0
- *Dermatobia (hominis)* (*виж също* Миаза) В87.9
- *Dibothriocephalus (latus)* В70.0
- – ларвна В70.1
- *Dicrocoelium dendriticum* В66.2
- *Diphyllobothrium* (възрастна) (чревна) (*latum) (pacificum)* В70.0
- – ларвна В70.1
- *Diplogonoporus (grandis)* В71.8
- *Dipylidium caninum* В71.1
- *Distoma hepaticum* В66.3
- *Dracunculus medinensis* В72
- *Echinococcus* (*виж също Echinococcus*) В67.9
- *Echinostoma ilocanum* В66.8
- *Entamoeba (histolytica)* – *виж* Амебиаза
- *Enterobius vermicularis* В80
- *Fasciola (gigantica) (hepatica) (indica)* В66.3
- *Fasciolopsis (buski)* (черво) В66.5

Инфестация—продължение

- *Gasterophilus (intestinalis)* (виж също Миаза) B87.9
- *Gastrodiscoides hominis* B66.8
- *Giardia lamblia* A07.1
- *Gongylonema* B83.8
- *Heterophyes (heterophyes)* B66.8
- *Hymenolepis (diminuta) (nana)* B71.0
- *Leishmania* (виж също Лайшманиоза) B55.9
- *Linguatula* B88.8
- *Liponyssoides sanguineus* B88.0
- *Loa loa* B74.3
- – конюнктивна B74.3† H13.0*
- *Mansonella (ozzardi) (perstans) (streptocerca)* B74.4
- *Medina* (червей) B72
- *Metagonimus (yokogawai)* B66.8
- *Necator americanus* B76.1
- *Oesiohagostomum (apiostomum)* B81.8
- *Oestrus ovis* (виж също Миаза) B87.9
- *Onchocerca (volvulus)* B73
- *Opisthorchis (felineus) (viverrini)* B66.0
- *Oxyuris vermicularis* B80
- *Paragonimus (westermani)* B66.4
- *Parastrongylus*
 - – *cantonensis* B83.2
 - – *costaricensis* B81.3
- *Pediculus* B85.2
- – смесена (класифицирана в повече от една от подрубриките B85.0–B85.3) B85.4
- – *capitis (humanus)* (всяка локализация) B85.0
- – *corporis (humanus)* (всяка локализация) B85.1
- – *pubis* (всяка локализация) B85.3
- *Pentastomata* B88.8
- *Phthirus (pubis)* (всяка локализация) B85.3
- – с всяка инфестация, класифицирана в B85.0–B85.2, B85.4
- *Phthirus* – виж Инфестация, *Phthirus*
- *Sarcoptes scabiei* B86
- *Schistosoma*, шистозомозна B65.9
- – уточнен тип, НКД B65.8
- – церкарий B65.3
- – *bovis* B65.8

Инфестация—продължение

- *Schistosoma—продължение*
 - – *haematobium* B65.0
 - – *intercalatum* B65.8
 - – *japonicum* B65.2
 - – *mansoni* B65.1
 - – *mattheei* B65.8
 - – *mekongi* B65.8
 - – *spindale* B65.8
 - *Sparganum (baxteri)* (ларвна) (*mansoni*) (*proliferum*) B70.1
 - *Spirometra larvae* B70.1
 - *Stellantchasmus falcatus* B66.8
 - *Strongyloides stercoralis* (виж също Стронгилоидоза) B78.9
 - *Taenia* B68.9
 - – *mediocanellata* B68.1
 - – *saginata* B68.1
 - – *solium* (чревна форма) B68.0
 - – – ларвна форма (виж също Цистицеркоза) B69.9
 - *Ternidens minutus* B81.8
 - *Tetranychus molestissimus* B88.0
 - *Toxocara (canis) (cati) (felis)* B83.0
 - *Trichinella (spiralis)* B75
 - *Trichocephalus* B79
 - *Trichomonas* – виж Инфекция, *Trichomonas*
 - *Trichostrongylus* B81.2
 - *Trichuris (trichiura)* B79
 - *Trombicula (irritans)* B88.0
 - *Tunga penetrans* B88.1
 - *Uncinaria Americana* B76.1
 - *Vandellia cirrhosa* B88.8
 - *Wuchereria (bancrofti)* B74.0
- Инфилтриран(-о), инфилтрация**
- амилоидна (генерализирана) (виж също Амилоидоза) E85.9
 - – локализирана E85.4
 - бъбрек N28.8
 - бял дроб (еозинофилна) J82
 - възпалителна, на стъкловидно (тяло) H43.8
 - гликоген, гликогенна (виж също Болест, гликогенно натрупване) E74.0
 - калциева, НКД R89.7
 - – локализирана – виж Дегенерация, по локализация

Инфилтриран—*продължение*

- калциева сол R89.7
- клепач H01.8
- левкемична (M9800/3) – *виж* Левкемия
- лимфна (M9820/3) (*виж също* Левкемия, лимфна) C91.9
- – жлеза I88.9
- миокард, миокардна
- – гликогенна E74.0† I43.1*
- – мастна (*виж също* Дегенерация, миокардна) I51.5
- мускул, мастна M62.8
- роговична H18.2
- стъкловидно тяло H43.8
- сърце, сърдечна
- – гликогенна E74.0† I43.1*
- – мастна (*виж също* Дегенерация, миокардна) I51.5
- тимус (жлеза) (мастна) E32.8
- черен дроб K76.8
- – гликоген (*виж също* Болест, гликогенно натрупване) E74.0† K77.8
- – мастна – *виж* Мастен, черен дроб, НКД

Инфлуенца – *виж също* Грип (специфичен неидентифициран вирус)

- балканска A78
- лятна, от Италия A93.1

Инфракция на Freiberg (метатарзална глава) M92.7

Инфузионно усложнение, злополука или реакция – *виж* Усложнения, инфузия

Инхалиране (на)

- антракс A22.1
- въглероден окис T58
- газ, дим или пари T59.9
- – уточнен фактор – *виж* Списък на лекарства и химикали
- масло (причиняващо задушаване) (*виж също* Асфиксия, храна) T17.9
- мекониум (новородено) P24.0
- пара T59.9
- пламък T27.3
- пушек T59.8
- слуз (*виж също* Асфиксия, слуз) T17.9

Инхалиране—*продължение*

- стомашно съдържимо или секрети T17.9
- – причинено от анестезия (обща) (местна) или друга употреба на седативи T88.5
- – – послеродова, пуерперална O89.0
- – – по време на
- – – – бременност O29.0
- – – – раждане и родоразрешаване O74.0
- течност или повърнатата маса (*виж също* Асфиксия, храна) T17.9
- храна или чуждо тяло (*виж също* Асфиксия, храна) T17.9

Инхибитор, системен лупус еритематодес, наличие на D68.8

Инциклотропия H50.4

Инциклофория H50.5

Иридермия Q13.1

Иридодиализа H21.5

Иридодонеза H21.8

Иридоплегия (пълна) (частична)

(рефлексгорна) H57.0

Иридохизис H21.2

Иридохориоидит (пануеит) H44.1

Иридоциклит H20.9

- гонококов A54.3† H22.0*
- грануломатозен H20.1
- ендогенен H20.0
- негрануломатозен H20.0
- остър H20.0
- подостър H20.0
- при (дължащ се на)
- – анкилозиращ спондилит M45† H22.1*
- – гонококова инфекция A54.3† H22.0*
- – зостер B02.3† H22.0*
- – инфекциозна болест, НКД B99† H22.0*
- – паразитна болест, НКД B89† H22.0*
- – сакридоза D86.8† H22.1*
- – сифилис A51.4† H22.0*
- – туберкулоза A18.5† H22.0*
- – херпес (симплекс) вирус B00.5† H22.0*
- – – зостер B02.3† H22.0*
- причинен от
- – алергия H20.0
- – лещи H20.2

Иридоциклит—*продължение*

- рецидивиращ H20.0
- симпатиков H44.1
- сифилитичен (вторичен) A51.4† H22.0*
- туберкулозен (хроничен) A18.5† H22.0*
- уточнен, НКД H20.8
- херпес, херпетичен (симплекс) B00.5† H22.0*
- – зостер B02.3† H22.0*
- хипопион H20.0
- хроничен H20.1

Иридоциклохорионидит (пануеит)
H44.1

Ирис – *виж също състояние*

- бомбаж на H21.4

Ирит (*виж също* Иридоциклит) H20.9

- гонококов A54.3† H22.0*
- диабетен (*виж също* E10–E14 с четвърти знак .3) E14.3† H22.1*
- дължащ се на
- – лепра A30.–† H22.0*
- – херпес симплекс B00.5† H22.0*
- папулозен (сифилитичен) A52.7† H22.0*
- подагрозен M10.9† H22.1*
- сифилитичен (вторичен) A51.4† H22.0*
- – вроден (ранен) A50.0† H22.0*
- – късен A52.7† H22.0*
- туберкулозен A18.5† H22.0*

Исхемичен(-на)(-но), исхемия I99

- бъбрек N28.0
- гръбначен мозък G95.1
- инфаркт, мускул M62.2
- кардиомиопатия I25.5
- коронарна (*виж също* Исхемичен, сърце) I25.9
- мезентериална, остра K55.0
- миокард, миокардна (хронична или с продължителност повече от 4 седмици) I25.9
- – преходна, на новородено P29.4
- – тиха (асимптомна) I25.6
- мозъчна (хронична) (генерализирана) I67.8
- – атеросклеротична I67.2
- – интермитираща G45.9
- – новородено P91.0

Исхемичен(-на)(-но)—*продължение*

- мозъчна—*продължение*
- – преходна G45.9
- – пуерперална, послеродова, раждане O99.4
- – рецидивираща огнищна G45.8
- мускул, травматична T79.6
- ретина, ретинална H34.2
- субендокардиална (*виж също* Инсуфициенция, коронарна) I24.8
- сърдечна – *виж* Болест, сърце, исхемична
- сърце (хронична или с продължителност повече от 4 седмици) I25.9
- – остра или с продължителност по-малка от 4 седмици I24.9
- черво (тънко) (дебело) K55.9
- – остра K55.0
- – хронична K55.1

Исшиопагус Q89.4

Ихтиизъм T61.2

- бактериален (*виж също* Интоксикация, хранителна) A05.9
- дължащ се на
- – морски продукти, НКД T61.8
- – риба *scuatera* T61.0
- – скумрия T61.1
- – черупчести, НКД T61.2

Ихтиоза (вродена) Q80.9

- вулгарис Q80.0
- ламеларна Q80.2
- палмарна и плантарна Q82.8
- придобита L85.0
- проста Q80.0
- фетална Q80.4
- *hystrix* Q80.8
- *vera* Q80.8
- X-свързана Q80.1

Ихтиопаразитизъм, причинен от

Vandellia cirrhosa B88.8

Ишиас (инфекциозен) M54.3

- дължащ се на разместване на междупрешленен диск (с лумбаго) M51.1† G55.1*
- с лумбаго M54.4
- – дължащ се на увреждане в междупрешленен диск M51.1† G55.1*

Ишурия R34

Й

Йеюнит – *виж също* Ентерит
– неинфекциозен (предполагам) К.52.9
Йеюнуи, йеюнален – *виж състояние*

К

Кавернит (пенис) N48.2

Кавернозен – *виж състояние*

Кавернозит N48.2

**Казеозна лимфна жлеза
(туберкуозна) A18.2**

Кала-азар B55.0

Калабарска подутина B74.3

Калифорнийска болест B38.9

Калкулоза, вътречернодробна (*виж
също Холедохолитиаза*) K80.5

Калкулус(-и) (в) (на) – *виж също Камък*
– бъбрек N20.0

– ксантинови E79.8† N22.8*

– пикочен мехур (дивертикул) N21.0

– пикочен(-ни) (канал) (заклещен)
(пътища) N20.9

– – долни, НКД N21.9

– – – уточнен, НКД N21.8

– – мехур (дивертикул) N21.0

– простата N42.0

– пулпарни (зъбни) K04.2

– слюнчена жлеза или канал (всякакъв)
K11.5

– уретра (заклепени) N21.1

Калориен недостиг (*виж също*
Недохранване) E46

Калус (инфектиран) L84

– извънмерен, след фрактура – *виж*
Последици, счупване на

Калциев (варовит) – *виж състояние*

Калций, калциеви

– отлагания на – *виж* Калцифициране,
по локализация

– разстройство в обмяната на E83.5

– соли или петна в стъкловидното тяло
H43.2

**Калциноза (на) (интерстициална)
(туморна) (генерализирана) E83.5**

– кожа L94.2

– с феномен на Raynaud, дисфункция на
хранопровода, склеродактилия, телеан-
гиектазия (синдром CREST) M34.1

Калциноза—*продължение*

– циркумскриптна (ограничена) (кожа)
L94.2

Калциране – *виж* Калцифициране

Калциурия R82.9

Калцифициране (втвърдяване) (на)

– адренално (капсула) (жлеза) E27.4

– – туберкуозно B90.8† E35.1*

– аорта I70.0

– артерия (пръстеновидно) – *виж*
Атеросклероза

– базални ганглии G23.8

– бронх J98.0

– бурса, НКД M71.4

– – рамо M75.3

– бъбрек N28.8

– – туберкуозно B90.8† N29.1*

– бял дроб (активно) (след инфекция)
J98.4

– – туберкуозно B90.9

– вътречерпно – *виж* Калцифициране,
церебрално

– главен мозък (кора) – *виж*

Калцифициране, церебрално

– далак D73.8

– епифизна жлеза E34.8

– жлъчен мехур K82.8

– зъбна папила K00.4

– зъбна пулпа (възлесто) K04.2

– кавернозно тяло (пенис) N48.8

– конюнктива H11.1

– кора (главен мозък) – *виж*

Калцифициране, церебрално

– ларинкс (старческо) J38.7

– леща H26.8

– лимфна жлеза или възел (след
инфекция) I89.8

– – туберкуозно B90.8

– масивно (параплегично) M61.2

– матка N85.8

– междупрешленен хрущял или диск
(след инфекция) M51.8

Калцифициране—*продължение*

- менинги (церебрални) (спинални) G96.1
- метастазно E83.5
- миокард, миокардно (*виж също* Дегенерация, миокардна) I51.5
- мускул M61.9
- – дължащо се на изгаряне M61.3
- – паралитично M61.2
- – уточнено, НКД M61.4
- надбъбречно (капсула) (жлеза) E27.4
- общо E83.5
- околоставно M25.8
- панкреас K86.8
- пенис N48.8
- перикард (*виж също* Перикардит) I31.1
- пикочен мехур N32.8
- плевра J94.8
- – след инфекция J94.8
- – туберкулозно, НКД B90.9
- – – потвърдено бактериологично и хистологично A15.6
- подкожно L94.2
- пулпарно (зъбно) (възлесто) K04.2
- склера H15.8
- става M25.8
- стъкловидно тяло H43.2
- сухожилие (обвивка) M65.8
- – с бурсит, синовит или теносиновит M65.2
- сърповидно образуване на главния мозък G96.1
- сърце (*виж също* Дегенерация, миокардна) I51.5
- – клапа – *виж* Ендокардит
- трахея J39.8
- уретер N28.8
- ушна мида H61.1
- хориоидеен сплит G93.8
- церебрално (кора) G93.8
- – артерия I67.2
- шийка (матка) N88.8
- яйчник N83.8
- Mönckeberg I70.2

Каменотелец, астма, болест, бял дроб или пневмокониоза на J62.8

Камера, камерен(-на) – виж също състояние

- екстрасистолия I49.3

Камера—*продължение*

- инверсия Q20.5
- Камерунска треска** (*виж също* Малария) B54
- Камък (в), камъни, калкулозен**
- ампула на Vater (*виж също* Холедохолитиаза) K80.5
- апендикс K38.1
- белодробен J98.4
- билирубин, мултиплен (*виж също* Холелитиаза) K80.2
- бронх J98.0
- бъбрек (заклешен) (многоброен) (легенче) (рекурентен) (кораловиден) N20.0
- – вроден Q63.8
- – с камък, уретер – *виж* Камък, уретер, с камък, бъбрек
- бъбречен (вклинен) (рекурентен) (*виж също* Камък, бъбрек) N20.0
- – вроден Q63.8
- бял дроб J98.4
- влагалище N89.8
- влагалищна обвивка N50.8
- дивертикул
- – бъбрек N20.0
- – мехур N21.0
- епидидим N50.8
- жлъчен K80.2
- – уточнен, НКД K80.8
- жлъчен канал (общ) (чернодробен) K80.5
- – с холангит K80.3
- жлъчен мехур K80.2
- – с холецистит (хроничен) K80.1
- – – остър K80.0
- зъб, зъби (подвенечен) (надвенечен) K03.6
- зъбен (субгингивален) (супрагингивален) K03.6
- канал на
- – Stensen K11.5
- – Wharton K11.5
- конюнктива H11.1
- кораловиден (*виж също* Камък, бъбрек) N20.0
- ксантин E79.8† N22.8*

Камък—*продължение*

- легенче, енцистиран (*виж също* Камък, бъбрек) N20.0
- мехур (дивертикул) (енцистиран) (заклещен) (пикочен) N21.0
- мехурен (вклинен) N21.0
- мехурен N21.0
- – канал (*виж също* Холелитиаза) K80.2
- нос J34.8
- общ канал (жлъчен) K80.5
- панкреас (канал) K86.8
- паротиден канал или жлеза K11.5
- пиелит (вклинен) (рекурентен) N20.9
- – с хидронефроза N13.2
- пиелонефрит (заклещен) (рекурентен) N20.9
- – с хидронефроза N13.2
- пикочен (канал) (вклинен) (път) (тракт) N20.9
- – долен N21.9
- – – уточнен, НКД N21.8
- – с хидронефроза N13.2
- – – с инфекция N13.6
- подезичен канал или жлеза K11.5
- – вроден Q38.4
- простата N42.0
- семенно мехурче N50.8
- сливица J32.8
- слъзни пътища H04.5
- слончен (канал) (жлеза) K11.5
- стомах K31.8
- субмандибуларен канал, жлеза или област K11.5
- субуретрален N21.8
- уретер (вклинен) (рекурентен) N20.1
- – с
- – – камък, бъбрек N20.2
- – – – с хидронефроза N13.2
- – – – с инфекция N13.6
- – – – хидронефроза N13.2
- – – – с инфекция N13.6
- уретра (заклещена) N21.1
- холестерол (без примеси) (солитарен) (*виж също* Холелитиаза) K80.2
- чашка (бъбрек) (бъбречен) (*виж също* Камък, бъбрек) N20.0
- – вроден Q63.8
- черен дроб (вклинен) K80.5

Камък—*продължение*

- чернодробен (канал) K80.5
- червен (заклещване) (запушване) K56.4
- Камъни в уретра (с колика или инфекция)** N21.1
- Канабиноза** J66.2
- Канал** – *виж също състояние*
- атриовентрикуларен, общ Q21.2
- Канал, проток** – *виж състояние*
- Каналикулит (остър) (слъзен) (подостър)** H04.3
- хроничен H04.4
- *Actinomyces* A42.8
- Кандидоза (на), кандидозен** B37.9
- баланит B37.4† N51.2*
- бял дроб B37.1† J99.8*
- влагалище B37.3† N77.1*
- вродена P37.5
- вулва B37.3† N77.1*
- вулвовагинит B37.3† N77.1*
- дисеминирана B37.8
- ендокардит B37.6† I39.8*
- интертриго B37.2
- кожа B37.2
- менингит B37.5† G02.1*
- неонатална P37.5
- нокти B37.2
- онихия B37.2
- паронихия B37.2
- пневмония B37.1† J17.2*
- с уточнена локализация, НКД B37.8
- септицемия B37.7
- системна B37.8
- след болест, предизвикана от HIV B20.4
- уретрит B37.4† N37.0*
- урогенитална локализация, НКД B37.4
- уста B37.0
- Кандидозна, кожна автосенсибилизация** L30.2
- Канцерозен** (M8000/3) – *виж* Новообразуване, злокачествено
- Канцерофобия** F45.2
- Капилариоза (чревна)** B81.1
- чернодробна B83.8
- Капилярен** – *виж състояние*
- Капсула** – *виж състояние*

Капсулит (става) M77.9

- адхезивен M77.9
- – на рамо M75.0
- чернодробен K65.8

Карате – виж Пинта

Карбоксиемоглобинемия T58

Карбункул (на) (виж също Абсцес, по локализация) L02.9

- бъбрек (виж също Абсцес, бъбрек) N15.1
- вулва N76.4
- външен слухов канал H60.0
- злокачествен A22.0
- кавернозно тяло N48.2
- клепач H00.0
- нос J34.0
- орбита, на орбитата H05.0
- пенис N48.2
- слъзна(-и)
- – жлеза H04.0
- – пътища (канал) (торбичка) H04.3
- срамна устна (голяма) (малка) N76.4
- уретра N34.0
- ухо (външно) (средно) H60.0
- ушна мида H60.0

Кардиалгия (виж също Болка, прекордиална) R07.2

Кардиектазия – виж Хипертрофия, сърдечна

Кардиоиза – виж Болест, сърце

Кардиомегалия (виж също

- Хипертрофия, сърдечна) I51.7
- вродена Q24.8
- гликогенова E74.0† I43.1*
- идиопатична I51.7

Кардиомегалия, гликогенова, дифузна E74.0† I43.1*

Кардиомиопатия (конгестивна) (констриктивна) (фамилна) (идиопатична) I42.9

- алкохолна I42.6
- амилоидна E85.4† I43.1*
- атеросклеротична I25.1
- бери-бери E51.1† I43.2*
- вирусна B33.2† I43.0*
- вродена I42.4
- вторична I42.9
- дилатативна I42.0

Кардиомиопатия—продължение

- дължаща се на
- – алкохол I42.6
- – външни фактори, НКД I42.7
- – лекарства I42.7
- исхемична I25.5
- метаболитна E88.9† I43.1*
- послеродова O90.3
- при
- – болест на Chagas (хронична) B57.2† I41.2*
- – – остра B57.0† I41.2*
- – саркоидоза D86.8† I43.8*
- ревматична I09.0
- рестриктивна, НКД I42.5
- тип Африка I42.8
- тиреотоксична E05.9† I43.8*
- туберкулозна A18.8† I43.0*
- усложняваща бременността O99.4
- хипертонична (виж също Хипертония, сърце) I11.9
- хипертрофична (необструктивна) I42.2
- – обструктивна I42.1
- – – вродена Q24.8
- хранителна E63.9† I43.2*

Кардионефрит (виж също Хипертония, кардиоренална) I13.9

Кардионефроза (виж също Хипертония, кардиоренална) I13.9

Кардионефропатия (виж също Хипертония, кардиоренална) I13.9

Кардиопатия (виж също Болест, сърце) I51.9

- идиопатична I42.9
- мукополизахаридоза E76.3† I52.8*

Кардиоперикардит (виж също Перикардит) I31.9

Кардиорексис (виж също Инфаркт, миокард) I21.9

Кардиоренален – виж състояние

Кардиосклероза I25.1

Кардиоспазъм (хранопровод) (рефлуке) (стомах) K22.0

- вроден (без споменаване на хранопровод) Q40.2
- – с хранопровод Q39.5

Кардиостеноза – виж Болест, сърце

Кардиофобия F45.2

Кардиохлазия K21.9

Кардит (остър) (хроничен) (подостър) I51.8

- вирусен V33.2† I52.1*
- менингококов A39.5† I52.0*
- ревматичен – *виж* Болест, сърце, ревматично
- ревматоиден M05.3† I52.8*

Кардия, кардиален – *виж състояние*

Кариес (на)

- външен слухов проход H61.8
- гръбнак, гръбначен (стълб) (туберкулозен) A18.0† M49.0*
- гръбначен прешлен (стълб) (туберкулозен) A18.0† M49.0*
- дентин (остър) (хроничен) K02.1
- емайл (остър) (хроничен, начален) K02.0
- зъб, зъби K02.9
- зъбен K02.9
- коляно (туберкулозен) A18.0† M01.1*
- кост, НКД A18.0† M90.0*
- костици, ухо H74.3
- крайник, НКД (туберкулозен) A18.0† M90.0*
- лабиринт H83.8
- мастоиден израстък (хроничен) H70.1
- – туберкулозен A18.0† H75.0*
- начален K02.0
- нос (туберкулозен) A18.0† M90.0*
- орбита (туберкулозен) A18.0† M90.0*
- сакрум (туберкулозен) A18.0† M49.0*
- сифилитичен A52.7† M90.2*
- – вроден (ранен) A50.0† M90.2*
- средно ухо H74.8
- тазобедрена става (туберкулозен) A18.0† M01.1*
- туберкулозен A18.0† M90.0*
- цимент K02.2
- – преустановен K02.3
- – уточнен, НКД K02.8
- pars petrosa sive pугamis, на темпоралната кост H70.2

Кариотип – *виж също състояние*

- 45,X Q96.0
- 46,X
- – с аномалия, различна от iso(Xq) Q96.2
- – iso(Xq) Q96.1

Кариотип – *продължение*

- 46,XX
- – мъж Q98.3
- – – при синдром на Klinefelter Q98.2
- – с гонадна мозайка Q99.1
- – хермафродит (същински) Q99.1
- 46,XY
- – жена Q97.3
- – с гонадна мозайка Q99.1
- 47,XXX Q97.0
- 47,XXY със синдром на Klinefelter Q98.0
- 47,XXY Q98.5

Карнеозна мола O02.0

Каротиноза (кожа) E67.1

Карпопедален спазъм (*виж също* Тетания) R29.0

Карункул (на) (възпален)

- миртиформен N89.8
- слъзни пътища H04.3
- срамна устна (голяма) (малка) N90.8
- уретра (доброкачествен) N36.2

Карфилоено ухо M95.1

Карциноид (тумор) (на) (M8240/3) – *виж също* Новообразуване, злокачествено

- апендикс (M8240/1) D37.3
- аргентафинен (M8241/1) – *виж* Новообразуване, с неопределен характер
- – злокачествен (M8241/3) – *виж* Новообразуване, злокачествено
- бокаловидноклетъчен (M8243/3)
- – с неуточнена локализация C18.1
- – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено
- злокачествен (M8240/3) – *виж* Новообразуване, злокачествено
- муцинозен (слузест) (M8243/3)
- – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено
- – с уточнена локализация C18.1
- синдром на E34.0
- сложен (M8244/3) – *виж* Новообразуване, злокачествено
- струмален (M9091/1) D39.1
- тип бронхиален аденом (M8240/3) – *виж* Новообразуване, бял дроб, злокачествено

Карциноид—*продължение*

– яйчник със струма (M9091/1) D39.1

Карцином (на) (M8010/3) – *виж също*

Новообразуване, злокачествено

Забележка – Морфологичните разновидности на карцином в списъка по-долу следва да се кодират по локализация така, както разновидностите на Новообразуване, злокачествено, освен в случаите, когато е посочено друго.

- аденоиден
- – кистозен (M8200/3)
- – плоскоклетъчен (M8075/3)
- аденокистозен (M8200/3)
- алвеоларен (M8251/3) – *виж* Новообразуване, бял дроб, злокачествено
- – клетка (M8250/3) – *виж* Новообразуване, бял дроб, злокачествено
- амелобластен (M9270/3) C41.1
- – горна челюст (кост) C41.0
- анапластичен тип (M8021/3)
- апокринен (M8401/3)
- – млечна жлеза – *виж* Новообразуване, млечна жлеза, злокачествено
- – с неуточнена локализация C44.9
- – с уточнена локализация, НКД – *виж* Новообразуване, кожа, злокачествено
- ацидофилен (M8280/3)
- – с неуточнена локализация C75.1
- – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено
- ацидофилно-базофилен, смесен (M8281/3)
- – с неуточнена локализация C75.1
- – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено
- ацинозноклетъчен (M8550/3)
- ацинус (клетка) (M8550/3)
- базалоиден (M8123/3)
- базоплоскоклетъчен (M8094/3) – *виж* Новообразуване, кожа, злокачествено
- базоплоскоклетъчен, смесен (M8094/3) – *виж* Новообразуване, кожа, злокачествено
- базофилен (M8300/3)
- – с неуточнена локализация C75.1
- – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено

Карцином—*продължение*

– базофилно-ацидофилен, смесен (M8281/3)

– – с неуточнена локализация C75.1

– – с уточнена локализация – *виж*

Новообразуване, злокачествено

– базоцелуларен (пигментиран) (M8090/3) – *виж също* Новообразуване, кожа, злокачествено

– – мултицентричен (M8091/3) – *виж* Новообразуване, кожа, злокачествено

– – склеродермоподобен (morpha) (M8092/3) – *виж* Новообразуване, кожа, злокачествено

– – фиброепителиален (M8093/3) – *виж* Новообразуване, кожа, злокачествено

– богат на

– – гликоген (M8315/3) – *виж* Новообразуване, млечна жлеза, злокачествено

– – богат на липиди (M8314/3) C50.9

– бронхиален или бронхиогенен C10.4

– бронхиален или бронхогенен – *виж* Новообразуване, бял дроб, злокачествено

– бронхиоалвеоларен (M8250/3) – *виж* Новообразуване, бял дроб, злокачествено

– бронхиоларен (M8250/3) – *виж* Новообразуване, бял дроб, злокачествено

– бъбречноклетъчен (M8312/3) C64

– в(във)

– – аденоматозен

– – – полип (M8210/3)

– – – полипоза на колона (M8220/3) C18.9

– – вилозен аденом (M8261/3)

– – плеоморфен аденом (M8941/3) – *виж* Новообразуване, слюнчена жлеза, злокачествено

– – полип (M8210/3)

– – полипоиден аденом (M8210/3)

– – тубуларен аденом (M8210/3)

– – in situ (M8010/2) – *виж* Карцином, in situ

– верукозен (епидермоиден) (плоскоклетъчен) (M8051/3)

Карцином—*продължение*

- вилозен (M8262/3)
- водносветлоклетъчен (M8322/3) C75.0
- вретеновидноклетъчен (M8032/3)
 - с гигантски клетки (M8030/3)
- вторичен (M8010/6) – *виж*
 - Новообразуване, вторично
- възпалителен (M8530/3)
- с неуточнена локализация (женски) C50.9
 - с уточнена локализация – *виж*
 - Новообразуване, злокачествено
- вътрекостен (M9270/3) C41.1
 - горна челюст (кост) C41.0
- голяма клетка (M8012/3)
 - малка клетка (M8045/3)
 - с неуточнена локализация C34.9
 - с уточнена локализация – *виж*
 - Новообразуване, злокачествено
 - плоскоклетъчен (M8070/3)
 - кератинизиращ (M8071/3)
 - некератинизиращ (M8072/3)
- гранулозноклетъчен (M8620/3) C56
 - дифузен тип (M8145/3)
 - с неуточнена локализация C16.9
 - с уточнена локализация – *виж*
 - Новообразуване, злокачествено
 - дребноклетъчен (M8041/3)
 - вретеновидна клетка (M8043/3)
 - с неуточнена локализация C34.9
 - с уточнена локализация – *виж*
 - Новообразуване, злокачествено
 - едроклетъчен (M8045/3)
 - с неуточнена локализация C34.9
 - с уточнена локализация – *виж*
 - Новообразуване, злокачествено
 - междинна (интермедиерна) клетка (M8044/3)
 - с неуточнена локализация C34.9
 - с уточнена локализация – *виж*
 - Новообразуване, злокачествено
 - плоскоклетъчен, некератинизиращ (M8073/3)
- дуктален (M8500/3)
 - с лобуларен (M8522/3)
 - с неуточнена локализация C50.9
 - с уточнена локализация – *виж*
 - Новообразуване, злокачествено

Карцином—*продължение*

- дуктален, инфилтриращ (M8521/3)
 - с неуточнена локализация C50.9
 - с уточнена локализация – *виж*
 - Новообразуване, злокачествено
- ембрионален (M9070/3)
 - зародишев тип (M9071/3)
 - полиембрионален тип (M9072/3)
 - с тератом, смесен (M9081/3)
 - съчетан с хориокарцином (M9101/3)
 - черен дроб C22.7
- ендометрииден (M8380/3)
 - с неуточнена локализация
 - женски C56
 - мъжки C61
 - с уточнена локализация – *виж*
 - Новообразуване, злокачествено
- еозинофилен (M8280/3)
 - с неуточнена локализация C75.1
 - с уточнена локализация – *виж*
 - Новообразуване, злокачествено
- епидермоиден (M8070/3) – *виж също*
 - Карцином, плоскоклетъчен
 - верукозен (M8051/3)
 - вретеновидноклетъчен (M8074/3)
 - дребноклетъчен, некератинизиращ (M8073/3)
 - едроклетъчен, некератинизиращ (M8072/3)
 - кератинизиращ (M8071/3)
 - с аденокарцином, смесен (M8560/3)
 - in situ, тип на Bowen (M8081/2) – *виж* Новообразуване, кожа, in situ
 - епителиален-миелоепителиален (M8562/3)
 - желатинозен (M8480/3)
 - жлезисто-плоскоклетъчен (M8560/3)
 - жлъчен канал (M8160/3)
 - с неуточнена локализация C22.1
 - с уточнена локализация, НКД – *виж*
 - Новообразуване, злокачествено
 - с хепатоцелуларен, смесен (M8180/3) C22.0
 - черен дроб C22.1
 - зърнистоклетъчен (M8320/3)
 - интрадуктален (неинфилтриращ) (M8500/2)
 - млечна жлеза D05.1

Карцином—*продължение*

- интрадуктален—*продължение*
- – папиларен (M8503/2)
- – – млечна жлеза D05.1
- – – с инвазия (M8503/3)
- – – – с неуточнена локализация C50.9
- – – – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- – – – с неуточнена локализация D05.1
- – – – с уточнена локализация, НКД –
виж Новообразуване, in situ
- – с болест на Paget (M8543/3) – *виж*
Новообразуване, млечна жлеза,
злокачествено
- – с неуточнена локализация D05.1
- – с уточнена локализация, НКД – *виж*
Новообразуване, in situ
- интраепидермален (M8070/2) – *виж*
Новообразуване, in situ
- – плоскоклетъчен, тип на Bowen
(M8081/2) – *виж* Новообразуване,
кожа, in situ
- интраепителиален (M8010/2) – *виж*
Новообразуване, in situ
- – плоскоклетъчен (M8070/2) – *виж*
Новообразуване, in situ
- интракистозен (M8504/3)
- – неинфилтриращ (M8504/2) – *виж*
Новообразуване, in situ
- инфилтриращ
- – дуктален (M8521/3)
- – – с неуточнена локализация C50.9
- – – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- – канал (M8500/3)
- – – с болест на Paget (M8541/3) – *виж*
Новообразуване, млечна жлеза,
злокачествено
- – – – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- – – с лобуларен (M8522/3)
- – – – с неуточнена локализация C50.9
- – – – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- – – с неуточнена локализация
(женски) C50.9
- – лобуларен (M8520/3)
- – – с неуточнена локализация C50.9

Карцином—*продължение*

- инфилтриращ—*продължение*
- – лобуларен—*продължение*
- – – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- канал (клетка) (M8500/3)
- – инфилтриращ M8500/3)
- – – с лобуларен карцином (in situ)
(M8522/3)
- – – – с неуточнена локализация C50.9
- – – – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- – – с неуточнена локализация
(женски) C50.9
- – – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- – с болест на Paget (M8541/3) – *виж*
Новообразуване, млечна жлеза,
злокачествено
- каналче на Wolff (бъбрек) (M9110/3)
- клетка на Hurtle (M8290/3) C73
- клетка на Leydig (тестис) (M8650/3)
- – с неуточнена локализация
- – – женски C56
- – – мъжки C62.9
- – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- клетка на Merkel (M8247/3) – *виж*
Новообразуване, кожа, злокачествено
- клетка на Sertoli (M8640/3)
- – с неуточнена локализация C62.9
- – – женски C56
- – – мъжки C62.9
- – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- клетки тип “овесено зърно” (M8042/3)
- – с неуточнена локализация C34.9
- – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- клоакогенен (M8124/3)
- – с неуточнена локализация C21.2
- – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- кожен придатък (M8390/3) – *виж*
Новообразуване, кожа, злокачествено
- колоидален (M8480/3)
- крибриформен (M8201/3)
- кръглоклетъчен (M8041/3)

Карцином—*продължение*

- лимфоепителиален (M8082/3)
- лобуларен (инфилтриращ) (M8520/3)
- – неинфилтриращ (M8520/2)
- – – млечна жлеза D05.0
- – – с неуточнена локализация D05.0
- – – с уточнена локализация, НКД – *виж* Новообразуване, in situ
- – с интрадуктален (M8522/3)
- – с уточнена локализация C50.9
- – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено
- с неуточнена локализация (женски) C50.9
- с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено
- мастните жлези (M8410/3) – *виж* Новообразуване, кожа, злокачествено
- медуларен (M8510/3)
- – с
- – – амилоидна строма (M8511/3)
- – – с неуточнена локализация C73
- – – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено
- – – лимфоидна строма (M8512/3)
- – – с неуточнена локализация (женски) C50.9
- – – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено
- мезометанефрален (M9110/3)
- мезонефрален (M9110/3)
- метастатичен (M8010/6) – *виж* Новообразуване, вторично
- метатипичен (M8095/3) – *виж* Новообразуване, кожа, злокачествено
- миоепителиален-епителиален (M8562/3)
- мукоепидермоиден (M8430/3)
- мукозен (M8480/3)
- мукоиден (M8480/3)
- – клетка (M8300/3)
- – с неуточнена локализация C75.1
- – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено
- муцинозен (M8480/3)
- муцинпроизвеждащ (M8481/3)
- муцинсекретиращ (M8481/3)
- надбъбречен, кортикален (M8370/3) C74.0

Карцином—*продължение*

- невроендокринен (M8246/3)
- недиференциран (M8020/3)
- неинфилтриращ (M8010/2)
- – интрадуктален (M8500/2)
- – – млечна жлеза D05.1
- – – папиларен (M8503/2)
- – – – млечна жлеза D05.1
- – – с неуточнена локализация D05.1
- – – с уточнена локализация, НКД – *виж* Новообразуване, in situ
- – с неуточнена локализация D05.1
- – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, in situ
- интракистозен (M8504/2) – *виж* Новообразуване, in situ
- лобуларен (M8520/2)
- – млечна жлеза D05.0
- – с неуточнена локализация D05.0
- – с уточнена локализация, НКД – *виж* Новообразуване, in situ
- некапсулиран, склерозиращ (M8350/3) C73
- одонтогенен (M9270/3) C41.1
- горна челюст (кост) C41.0
- оксифилен (M8290/3)
- онкоцитен (M8290/3)
- островноклетъчен (M8150/3)
- панкреас C25.4
- с екзокринен, смесен (M8154/3)
- – с неуточнена локализация C25.9
- – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено
- с неуточнена локализация C25.4
- с уточнена локализация, НКД – *виж* Новообразуване, злокачествено
- папиларен (M8050/3)
- епидермоиден (M8052/3)
- интрадуктален (неинфилтриращ) (M8503/2)
- – млечна жлеза D05.1
- – с инвазия (M8503/3)
- – – с неуточнена локализация C50.9
- – – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено
- с неуточнена локализация D05.1
- с уточнена локализация, НКД – *виж* Новообразуване, in situ

Карцином—*продължение*

- папиларен—*продължение*
- – плоскоклетъчен (M8052/3)
- – преходноклетъчен (M8130/3)
- – с фоликуларен (смесен) (M8340/3) C73
- – серозен (M8460/3)
- – – повърхностен (M8461/3)
- – – – с неуточнена локализация C56
- – – – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- – – – с неуточнена локализация C56
- – – – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- – фоликуларен вариант (M8340/3) C73
- папилокистозен (M8450/3)
- – с неуточнена локализация C56
- – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- парафоликуларноклетъчен (M8510/3)
- – с неуточнена локализация C73
- – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- пиломатриксом (M8110/3) – *виж*
Новообразуване, кожа, злокачествено
- плеоморфен (M8022/3)
- плоскоклетъчен (M8070/3)
- – аденоиден (M8075/3)
- – верукозен (M8051/3)
- – вретеновидноклетъчен (M8074/3)
- – дребноклетъчен, некератинизиращ (M8073/3)
- – едроклетъчен, некератинизиращ (M8072/3)
- – кератинизиращ, едроклетъчен (M8071/3)
- – метастатичен (M8070/6) – *виж*
Новообразуване, вторично
- – микроинвазивен (M8076/3)
- – – с неуточнена локализация C53.9
- – – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- – некератинизиращ (едроклетъчен) (M8072/3)
- – папиларен (M8052/3)
- – псевдожлезист (M8075/3)
- – с аденокарцином, смесен (M8560/3)
- подобен на цилиндър (M8200/3)

Карцином—*продължение*

- полигонални клетки (M8034/3)
- потните жлези (M8400/3) – *виж*
Новообразуване, кожа, злокачествено
- преходноклетъчен (M8120/3)
- – вретеновидноклетъчен (M8122/3)
- – папиларен (M8130/3)
- придатъци (кожа) (M8390/3) – *виж*
Новообразуване, кожа, злокачествено
- пръстеновидноклетъчен (M8490/3)
- – метастатичен (M8490/6) – *виж*
Новообразуване, вторично
- псевдожлезист, плоскоклетъчен (M8075/3)
- псевдомуцинозен (M8470/3)
- – с неуточнена локализация C56
- – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- псевдосаркоматозен (M8033/3)
- резервноноклетъчен (M8041/3)
- с гигантски клетки (M8031/3)
- – с вретеновидни клетки (M8030/3)
- с повърхностно разпространение (M8143/3)
- с
- – апокринна метаплазия (M8573/3)
- – вретеновидноклетъчна метаплазия (M8572/3)
- – костна (и хрущялна) метаплазия (M8571/3)
- – образуване на фиброза (M8141/3)
- – плоскоклетъчна метаплазия (M8570/3)
- – хрущялна (и костна) метаплазия (M8571/3)
- светлоклетъчен (мезонефроид) (M8310/3)
- секреторен, на млечната жлеза (M8502/3) – *виж* Новообразуване, млечна жлеза, злокачествено
- серозен (M8441/3)
- – папиларен (M8460/3)
- – – с неуточнена локализация C56
- – – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- – повърхностен, папиларен (M8461/3)
- – – с неуточнена локализация C56
- – – с уточнена локализация – *виж*
Новообразуване, злокачествено

Карцином—*продължение*

- скирозен (M8141/3)
- склероподобен (morphaea), базоцелуларен (M8092/3) – *виж* Новообразуване, кожа, злокачествено
- солиден (M8230/3)
- спиноцелуларен (M8070/3)
- сфероидалноклетъчен (M8010/3)
- теком (M8600/3) C56
- тимусен (M8580/3) C37
- трабекуларен (M8190/3)
- тубуларен (M8211/3)
- уротелиален (M8120/3)
- фиброепителиален, базоцелуларен (M8093/3) – *виж* Новообразуване, кожа, злокачествено
- фоликуларен (M8330/3)
 - – високо диференциран (M8331/3) C73
 - – с неуточнена локализация C73
 - – с папиларен (смесен) (M8340/3) C73
 - – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено
 - – трабекуларен (M8332/3) C73
 - – умерено диференциран (M8332/3) C73
 - – фоликуларен (M8331/3) C73
- хепатохолангиолитен (M8180/3) C22.0
- хепатоцелуларен (M8170/3) C22.0
 - – с жлъчен канал, смесен (M8180/3) C22.0
- фибролаamelарен (M8171/3) C22.0
- хориокарцином (M9100/3)
 - – с неуточнена локализация
 - – – женски C58
 - – – мъжки C62.9
 - – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено
- хромофобен (M8270/3)
 - – с неуточнена локализация C75.1
 - – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено
- церуминозен (M8420/3) C44.2
- чернодробна клетка (M8170/3) C22.0
- чревен тип (M8144/3)
 - – с неуточнена локализация C16.9
 - – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено

Карцином—*продължение*

- ювенилен, млечна жлеза (M8502/3) – *виж* Новообразуване, млечна жлеза, злокачествено
- С-клетъчен (M8510/3)
 - – с неуточнена локализация C73
 - – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено
- Schmincke (M8082/3) – *виж* Новообразуване, назофаринкс, злокачествено
- Schneiderian (M8121/3)
 - – с неуточнена локализация C30.0
 - – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено
- simplex (M8231/3)
- Карцином in situ** (M8010/2) – *виж също* Новообразуване, in situ
 - в
 - – аденоматозен полип (M8210/2)
 - – полип, НКД (M8210/2)
 - – епидермоиден (M8070/2) – *виж също* Новообразуване, in situ
 - – със съмнение за инвазия на стромата (M8076/2)
 - – – с неуточнена локализация D06.9
 - – – с уточнена локализация, НКД – *виж също* Новообразуване, in situ
 - – – шийка на матка D06.9
 - – тип на Bowen (M8081/2) – *виж също* Новообразуване, кожа, in situ
 - интрадуктален (M8500/2)
 - – на млечна жлеза D05.1
 - – с неуточнена локализация D05.1
 - – с уточнена локализация, НКД – *виж също* Новообразуване, in situ
 - лобуларен (M8520/2)
 - – на млечна жлеза D05.0
 - – с неуточнена локализация D05.0
 - – с уточнена локализация, НКД – *виж* Новообразуване, in situ
 - – с
 - – – интрадуктален (M8522/2)
 - – – – на млечна жлеза D05.7
 - – – – с неуточнена локализация D05.7
 - – – – с уточнена локализация, НКД – *виж* Новообразуване, in situ

Карцином in situ—*продължение*

- лобуларен—*продължение*
- – с—*продължение*
- – – инфилтриращ дуктален (M8522/3)
- – – – на млечна жлеза C50.9
- – – – с неуточнена локализация C50.9
- – – – с уточнена локализация, НКД –
виж Новообразуване,
злокачествено
- на млечна жлеза, НКД D05.9
- папиларен (M8050/2) – *виж*
Новообразуване, in situ
- плоскоклетъчен (M8070/2) – *виж*
Новообразуване, in situ
- – със съмнение за инвазия на стромата
(M8076/2)
- – – на шийка на матка D06.9
- – – с неуточнена локализация D06.9
- – – с уточнена локализация, НКД –
виж Новообразуване, in situ
- преходноклетъчен (M8120/2) – *виж*
Новообразуване, in situ

Карциноматоза

- на перитонеум (M8010/6) C78.6
- с неуточнена локализация (M8010/6)
C80
- с уточнена локализация, НКД (M8010/3)
– *виж* Новообразуване, злокачествено

Карциномофобия F45.2

- Карциносарком** (M8980/3) – *виж*
Новообразуване, злокачествено
- ембрионален (M8981/3) – *виж*
Новообразуване, злокачествено

Каскаден стомах K31.8

Кастрация, травматична, мъжка S38.2

Катаболизъм, старчески R54

Каталепсия (хистерична) F44.2

- шизофренна F20.2

Катаплексия (идиопатична) G47.4

Катар (на), катарален (възпаление)

- (*виж също състояние*) J00
- бронхиален – *виж* Бронхит
- гърло J31.2
- евстахиевата тръба H68.0
- ентеритен – *виж* Ентерит
- интестинален – *виж* Ентерит
- инфекциозен J00
- ларинкс, хроничен J37.0

Катар—*продължение*

- летен (сенен) (*виж също* Треска,
сенна) J30.1
- назален (хроничен) (*виж също* Ринит)
J31.0
- – остър J00
- назофарингеален (хроничен) J31.1
- – остър J00
- око (остър) H10.2
- остър J00
- пролетен (око) H10.1
- сенна хрема J30.1
- – с астма J45.0
- средно ухо, хроничен H65.2
- стомашночревен – *виж* Ентерит
- туботимпанален H65.9
- – хроничен H65.2
- фаринкс (*виж също* Фарингит) J02.9
- фебрилен J00
- хроничен J31.0

Катаракта (кортикална) (незряла)

(*начална*) (*виж също* Перде) H26.9

- вродена Q12.0
- вторична H26.4
- – при очна болест H26.2
- детска H26.0
- диабетна (*виж също* E10–E14 с общ
четвърти знак .3) E14.3† H28.0*
- дължаща се на радиация H26.8
- електрическа H26.8
- зоналарна (перинуклеарна) Q12.0
- коралообразна Q12.0
- короновидна Q12.0
- кристалинна Q12.0
- микседем E03.9† H28.1*
- миотонична G71.1† H28.2*
- морганиев тип H25.2
- на стъклодухачите H26.8
- небесносиня Q12.0
- недоимъчно хранене и обезводняване
E46† H28.1*
- нуклеарна
- – ембрионална Q12.0
- – склеротична H25.1
- от топлинен лъч H26.8
- предизвикана от лекарствено средство
H26.3

Катаракта—*продължение*

- предна
- – и задна аксиална ембрионална Q12.0
- – пирамидална Q12.0
- пресенилна H26.0
- при (дължаща се на)
- – болест на ендокринната система, НКД E34.9† H28.1*
- – болест на обмяната на веществата, НКД E88.9† H28.1*
- – диабет (*виж също* E10–E14 с общ четвърти знак .3) E14.3† H28.0*
- – миотонични увреждания G71.1† H28.2*
- – недоимъчно хранене и обезводняване E46† H28.1*
- – очна болест H26.2
- – разстройство на храненето, НКД E63.9† H28.1*
- – хипопаратиреоидизъм E20.–† H28.1*
- – хроничен иридоциклит H26.2
- радиационна H26.8
- синя Q12.0
- старческа H25.9
- – комбинирани форми H25.8
- – коронарна H25.0
- – кортикална H25.0
- – морганиев тип H25.2
- – начална H25.0
- – нуклеарна (склеротична) H25.1
- – полярна субкапсуларна (предна) (задна) H25.0
- – субкапсуларна полярна (предна) (задна) H25.0
- – точковидна H25.0
- – уточнена, НКД H25.8
- – хиперматурна H25.2
- – brunescens H25.1
- токсична H26.3
- травматична H26.1
- усложнена H26.2
- хетерохромна H26.2
- централна Q12.0
- юношеска H26.0

Кататония (шизофренна) F20.2

Каузалгия G56.4

Кауперит (*виж също* Уретрит) N34.2

Кахексия (на) (от) R64

- блато (*виж също* Малария) B54
- далак D73.0
- дължаща се на недохранване E41
- злокачествена (M8000/3) C80
- канцерозна (M8000/3) C80
- маларична (*виж също* Малария) B54
- нервна F48.0
- оловна T56.0
- олово T56.0
- питуитарна E23.0
- сенилна R54
- старческата възраст R54
- сърдечна – *виж* Болест, сърце
- сърце – *виж* Болест, сърце
- туберкулозна, НКД (*виж също* Туберкулоза) A16.9
- хипопитуитарна E23.0
- хипофизарна E23.0
- щитовидната жлеза E03.4
- Simmond E23.0

Качулат

- клитор Q52.6
- пенис Q55.6

Кашлица R05

- бронхиална R05
- – с грип (*виж също* Грип, с, респираторни прояви) J11.1
- епидемична R05
- ларингеална, спастична R05
- на дегустатора на чай B49
- на пушачите J41.0
- нервна R05
- психогенна F45.3
- с кръвотечение (*виж също* Кръвохрачене) R04.2
- функционална F45.3
- хистерична F45.3
- хронична R05

Кашлица, конвулсивна (*виж също* Коклюш) A37.9

Квадриплегия G82.5

- вродена или детска (церебрална) (спинална) G80.8
- вяла G82.3
- на новородено, НКД P11.9
- от емболия на церебрални артерии (настоящ епизод) I63.4

Квадриплегия—*продължение*

- от тромбоза на церебрални артерии (настоящ епизод) I63.3
- спастична G82.4
- травматична T91.3
- настоящ епизод S14.1

Квашиоркор E40

- маразмен, маразмус тип E42

Квашиоркор при деца E40

Кел L91.0

Келоид (при), хелоид L91.0

- акне L73.0
- на Addison L94.0
- роговица H17.8
- цикатрикс L91.0

Кератектазия H18.7

- вродена Q13.4

Кератит (неулцерозен) H16.9

- актинов H16.1
- арборесцентен (херпес симплекс) V00.5† H19.1*
- ареоларен H16.1
- булозен H16.8
- везикуларен H16.8
- гонококов (вроден) (пренатален) A54.3† H19.2*
- дендритен (херпес симплекс) V00.5† H19.1*
- дисциформен (херпес симплекс) V00.5† H19.1*
- – варицела V01.8† H19.2*
- дълбок H16.3
- звездовиден H16.1
- интерстициален (несифилитичен) H16.3
- – сифилитичен (вроден) (късен) A50.3† H19.2*
- – туберкулозен A18.5† H19.2*
- – херпес, херпесен (симплекс) V00.5† H19.1*
- – – зостер V02.3† H19.2*
- ксеротичен H16.8
- – от дефицит на витамин А E50.4† H19.8*
- на ивици H16.1
- нумуларен H16.1
- паренхиматозен – *виж* Кератит, интерстициален

Кератит—*продължение*

- петрификанс H16.8
 - постморбилиозен B05.8† H19.2*
 - при (дължащ се на)
 - – аденовирус V30.0† H19.2*
 - – акантамебиаза B60.1† H19.2*
 - – инфекциозна болест, НКД B99† H19.2*
 - – морбили B05.8† H19.2*
 - – паразитна болест, НКД B89† H19.2*
 - – сифилис A50.3† H19.2*
 - – туберкулоза A18.5† H19.2*
 - – – зостер V02.3† H19.2*
 - – херпес (симплекс) вирус V00.5† H19.1*
 - пунктата
 - – лепрозен A30.–† H19.2*
 - – сифилитичен (профунда) A50.3† H19.2*
 - пурулентен H16.8
 - розацея L71.8† H19.3*
 - с улцерация (централна) (маргинална) (перфорирала) (пръстеновидна) H16.0
 - сифилитичен (вроден) (пренатален) A50.3† H19.2*
 - склерозиращ H16.3
 - суперфициален (пунктата) H16.1
 - – с конюнктивит H16.2
 - супуративен H16.8
 - трахоматозен A71.1
 - туберкулозен A18.5† H19.2*
 - уточнен, НКД H16.8
 - филаментен H16.1
 - херпес, херпесен (симплекс), НКД V00.5† H19.1*
 - – зостер V02.3† H19.2*
- Кератоакантом** L85.8
- Кератоглобус** H18.7
- вроден Q15.8
 - – с глаукома Q15.0
- Кератодерма, кератодермия (вродена) (палмарна и плантарна) (симетрична)** Q82.8
- гонококова A54.8† L86*
 - гонорейна A54.8† L86*
 - на Reiter M02.3† L86*
 - при климактериум L85.1
 - придобита L85.1
 - пунктата L85.2

Кератодерматоцеле Н18.7

Кератоза (на) L57.0

- актинична L57.0
- арсенова L85.8
- вегетанс Q82.8
- вродена, уточнена, НКД Q80.8
- гласни връзки J38.3
- гонококова A54.8† L86*
- дефицит на витамин А E50.8† L86
- женски гениталии, НКД N94.8
- мъжки полови органи (външни) N50.8
- нигриканс L83
- обтурираща, външно ухо (канал) H60.4
- палмарна и плантарна (наследствена) (симетрична) Q82.8
 - – придобита L85.1
- пенис N48.8
- пиларис, придобита L85.8
- пунктата (палмарна и плантарна) L85.2
- себорейна L82
- сенилна L57.0
- скротална N50.8
- соларна L57.0
- тонзиларна J35.8
- фаринкс J39.2
- фоликуларис Q82.8
 - – вродена Q82.8
 - – дефицит на витамин А E50.8† L86*
 - – парафоликуларна, проникваща в кожата L87.0
 - – придобита L11.0
 - – спинулоза (декалванс) Q82.8

Кератоирит (*виж също* Иридоциклит) H20.9

- сифилитичен A50.3† H22.0*
- туберкулозен A18.5† H22.0*

Кератокиста (одонтогенна) K09.0

Кератоконус H18.6

- вроден Q13.4
- при синдром на Down Q90.–† H19.8

Кератоконюнктивит H16.2

- аденовирусен B30.0† H19.2*
- експозиционен H16.2
- епидемичен B30.0† H19.2*
- инфекциозен B30.0† H19.2*
- лагофталмичен H16.2
- на докера B30.0† H19.2*
- невротрофичен H16.2

Кератоконюнктивит—*продължение*

- постморбилизен B05.8† H19.2
- сика (на Sjogren) M35.0† H19.3*
- туберкулозен (фликтенуларен) A18.5† H19.2*
- фликтенуларен H16.2
- херпес, херпесен (симплекс) H00.5† H19.1*
- – зостер B02.3† H19.2*
- *Acanthamoeba* B60.1† H19.2*

Кератом L57.0

- палмарен и плантарен наследствен Q82.8
- старчески L57.0

Кератомалация H18.4

- дефицит на витамин А E50.4† H19.8*

Кератомегалия Q13.4

Кератомикоза B49† H19.2*

- нигранс, нигриканс (палмарис) B36.1

Кератопатия H18.9

- булозна H18.1
- ивичеста H18.4

Кератосклерит, туберкулозен A18.5† H19.2*

Кератоувейт (*виж също* Иридоциклит) H20.9

Кератохемия H18.0

Кератоцеле H18.7

Керион (целзи) B35.0

Керникстер при новородено P57.9

- причинен от изоимунизация (състоянията в P55.–) P57.0
- уточнен тип, НКД P57.8

Кесонна болест T70.3

Кетоацидоза, НКД E87.2

- диабетна – *кодира се в* E10–E14 с четвърти знак .1

Кетоза, НКД E88.8

- диабетна – *кодира се в* E10–E14 с четвърти знак .1

Кетонурия R82.4

Кефалхематом (калцифициран)

- на плод или новородено (родова травма) P12.0
- травматичен S09.8

Киселина

- в стомах K31.8
- – психогенна F45.3

Киселина—*продължение*

- изгаряне от – *виж* Корозия
- интоксикация от E87.2
- недомък на
 - аскорбинова киселина E54
 - никотинамид E52
 - никотинова киселина E52
 - пантотенова киселина E53.8
 - фолиева киселина E53.8
- фосфатазна недостатъчност на E83.3

Киселини R12

Киселини в стомаха (вода) R12

- психогенни F45.3

**Киселинност, стомашна (повишена)
(понижена) K31.8**

- психогенна F45.3

**Киста (на) (колоидна) (мукозна)
(ретенционна) (обикновена)**

- Забележка* – В голяма степен кистите не са неопластични и са класифицирани като специфични единици или в подходящата рубрика за болест с уточнена анатомична локализация. Това обобщение не се отнася за определени видове кисти, които са неопластични по същество, например дермоидна киста, или за кисти на някои структури, например хрилна цепка, които са класифицирани като аномалии на развитието. Следващият списък включва някои от най-често съобщаваните локализации на кисти, както и определения, които показват вида на кистите. Определенията обикновено не се повтарят под анатомичните локализации. Тъй като кодирането за дадена локализация може да се променя в зависимост от вида на кистата, кодиращият следва първо да определи нейния тип, а после да уточни локализацията.
- аденоидна (инфектирана) J35.8
 - амнион, амниотична O41.8
 - антрум (носен синус) J34.1
 - анус K62.8
 - апендикс K38.8
 - апикална (зъби) (периодонтална) K04.8
 - арахноидна, главен мозък (придобита) G93.0
 - – вродена Q04.6

Киста—*продължение*

- аритеноидна J38.7
- бронхогенна (медиастинална)
(секвестрация) J98.4
 - – вродена Q33.0
- булбоуретрална жлеза N36.8
- бурса (синовиална торбичка), НКД M71.3
 - – фарингеална J39.2
- бъбрек (вродена) Q61.0
 - – многобройни Q61.3
 - – – при възрастен Q61.2
 - – – при дете Q61.1
 - – на бъбречните чашки (*виж също* Хидронефроза) N13.3
 - – пиелогенна (*виж също* Хидронефроза) N13.3
 - – придобита N28.1
- бъбречна (вродена) Q61.0
 - – придобита N38.1
- бял дроб J98.4
 - – вродена Q33.0
 - – гигантска, мехурчеста J43.9
- включване (епидермална) (епителна)
(люспеста) L72.0
 - – не на кожата – *виж* Киста, по локализация
- влагалище, влагалищна (имплантация)
(включване) (епителна клетка) (стена) N89.8
 - – ембрионална Q52.4
 - влагалищна обвивка N50.8
- вродена, НКД Q89.8
 - – вулва Q52.7
 - – език Q38.3
 - – епиглотис Q31.8
 - – ларинкс Q31.8
 - – медиастинум Q34.1
 - – периуретрална (гъкан) Q64.7
 - – препуциум Q55.6
 - – слюнчена жлеза (всяка) Q38.4
 - – тимус (жлеза) Q89.2
 - – уретеровезикално отворстие Q62.8
 - – фалопиева тръба Q50.4
 - – хранопровод Q39.8
 - – черен дроб Q44.7
 - – яйцепровод (маточна тръба) Q50.4
 - – яйчник Q50.1

Киста—*продължение*

- вулва (имплантация) (включване) N90.7
- – вродена Q52.7
- – мастна жлеза N90.7
- вулвовагинална жлеза N90.7
- въздух, бял дроб J98.4
- външни женски полови органи, НКД N90.7
- вътречерепна – *виж* Киста, главен мозък
- ганглион M67.4
- гингива K09.0
- главен мозък (придобита) G93.0
- – вродена Q04.6
- – трето стомахче (колоидна), вродена Q04.6
- – хидатид (дъщерен мехур) (*виж също Echinococcus*) B67.9† G94.8*
- главномозъчна – *виж* Киста, главен мозък
- глобуломаксиларна K09.1
- графов фоликул (хеморагична) N83.0
- гранулозна, на жълтото тяло (хеморагична) N83.1
- гръбначномозъчни обвивки (менинги) G96.1
- гръдна жлеза (доброкачествена) (син купол) (снабдена с краче) N60.0
- – мастна N60.8
- – обратно развитие N60.8
- далак, НКД D73.4
- хидатид (*виж също Echinococcus*) B67.9† D77*
- дермоидна (M9084/0) – *виж също* Новообразуване, доброкачествено
- – имплантация
- – – влагалище N89.8
- – – вулва N90.7
- – – външна област или локализация (кожа), НКД L72.0
- – – ирис H21.3
- – мека тъкан в устната кухина K09.8
- – със злокачествена трансформация (M9084/3) C56
- – уста K09.8
- единична
- – кост M85.4

Киста—*продължение*

- единична—*продължение*
- – челюст K09.2
- език K14.8
- ембрионална, фалопиева тръба Q50.4
- ендометриум, ендометриална (матка) N85.8
- – ектопична (*виж също* Ендометриоза) N80.9
- епиглотис J38.7
- епидермална (включване) (*виж също* Киста, кожа) L72.0
- – мека тъкан в устната кухина K09.8
- – уста K09.8
- епидидим (надсеменник) N50.8
- епителна (включване) L72.0
- епифиза мозъчна (corpus pineale) E34.8
- епоофорон (надяйчников придатък) Q50.5
- етмоидален синус J34.1
- ехинококова (*виж също Echinococcus*) B67.9
- жлеза на
- – Bartholin N75.0
- – Cowper (доброкачествена) (инфектирана) N36.8
- – Moll H02.8
- – Skene N36.8
- – Tyson N48.8
- жлъчен канал (общ) (чернодробен) K83.5
- жлъчен канал, вродена Q44.4
- жлъчен мехур K82.8
- жълто тяло N83.1
- задколянна M71.2
- – разкъсана M66.0
- зенична, миотична H21.2
- злокачествена (M8000/3) – *виж* Новообразуване, злокачествено
- зъб – *виж* Киста, зъбна
- зъбна (корен) K04.8
- – при никнене на зъб K09.0
- – първична K09.0
- зърно N60.0
- имплантация (дермоидна)
- – влагалище N89.8
- – вулва N90.7

Киста—*продължение*

- имплантация —*продължение*
- – външна област или локализация (кожа), НКД L72.0
- – ирис H21.3
- интралигаментна M24.2
- – коляно M23.8
- ирис (ексудативна) (имплантация) (паразитна) H21.3
- калцифицираща одонтогенна (M9301/0) D16.5
- – горна челюст (кост) D16.4
- канал на Nuck (женски) N94.8
- – вродена Q52.4
- канал на резеца (зъб) K09.1
- кантус (ъгъл на клепачната цепка) H11.4
- карциноматозна (M8010/3) – *виж* Новообразуване, злокачествено
- клепач (мастна) H02.8
- – инфектирана H00.0
- клитор N90.7
- кожа L72.9
- – гърдна жлеза N60.8
- – епидермална, епидермоидна L72.0
- – епителиална L72.0
- – клепач H02.8
- – мастна L72.1
- – полов орган, НКД
- – – женски N90.7
- – – мъжки N50.8
- – потна жлеза или канал L74.8
- – с включване L72.0
- – скротум L72.9
- колон K63.8
- конюнктива H11.4
- коренчева (остатъчна) K04.8
- кост (локална), НКД M85.6
- – аневризмена M85.5
- – солитарна M85.4
- – челюст K09.2
- – – на развитието (неодонтогенна) K09.1
- – – – одонтогенна K09.0
- – – скрита K10.0
- косъм (фоликул) L72.1
- краниобукална торбичка E23.6
- краниофарингеална торбичка E23.6

Киста—*продължение*

- кръстовище на зрителните нерви (chiasma opticum), НКД H47.4
- кухина след мастоидектомия (мукозна) H95.1
- кухинна (перикард) Q24.8
- ларинкс J38.7
- леща H27.8
- – вродена Q12.8
- лимфангиомна (M9173/0) D18.1
- лимфоепителна, мека тъкан в устната кухина K09.8
- майбомиева (жлеза) H00.1
- – инфектирана H00.0
- максила K09.2
- – зъбен произход K09.0
- – коренчева K04.8
- макула H35.3
- малък мозък – *виж* Киста, главен мозък
- мандибула K09.2
- – зъбен произход K09.0
- мастна (канал) (жлеза) L72.1
- – гърдна жлеза N60.8
- – клепач H02.8
- – полов орган, НКД
- – – женски N94.8
- – – мъжки N50.8
- – скротум L72.1
- матка (тяло) (corpus) (рецидивираща) N85.8
- – ембрионална Q51.8
- – – шийка Q51.6
- маточна връзка N83.8
- медианна
- – небце K09.1
- – предна максиларна K09.1
- медиастинум, вродена Q34.1
- мезентериум, мезентериална K66.8
- – хилус I89.8
- мезонефритен канал
- – женски Q52.8
- – мъжки Q55.4
- мембрана, главен мозък G93.0
- менинги (главно мозъчни) G93.0
- – гръбначномозъчни G96.1
- мениск, коляно M23.0
- мехурна (отвърстие) N32.8

Киста—*продължение*

- миоетриум N85.8
- млечна жлеза – *виж* Киста, гърдна жлеза
- мляко N64.8
- многогнезна (яйчник) (M8000/1) D39.1
- – доброкачествена (M8000/0) – *виж* Новообразуване, доброкачествено
- миолеров канал Q50.4
- наботиева (фоликул) (пукнат) N88.8
- надбъбречна жлеза E27.8
- – вродена Q89.1
- назоалвеоларна K09.8
- назолабиална K09.8
- назофаринкс J39.2
- небна папила (челюст) K09.1
- небце (фисурна) (срединна) K09.1
- невроентеритна (вродена) Q06.8
- неопластична (M8000/1) – *виж също* Новообразуване, с неопределен характер
- – доброкачествена (M8000/0) – *виж* Новообразуване, доброкачествено
- нервна система, НКД G96.8
- нос (спирални кости) J34.1
- – синус J34.1
- носно-небцова (канал) K09.1
- общ (жлъчен) канал K83.5
- одонтогенна, на развитието K09.0
- око, НКД H57.8
- – вродена Q15.8
- околокамерна, придобита, новородено P91.1
- околяйчничкова Q50.5
- оментум (по-малък) K66.8
- – вродена Q45.8
- орбита H05.8
- остатъчна (коренчева) K04.8
- отводен канал на жлъчния мехур K82.8
- панкреас, панкреасна (хеморагична) (истинска) K86.2
- – вродена Q45.2
- – лъжлива K86.3
- паразитна B89
- парамезонефритен канал Q50.4
- параофорон Q50.5
- паратубарна (фалопиева) N83.8
- парауретрален канал N36.8

Киста—*продължение*

- парафиза, мозъчна, вродена Q04.6
- парацистовидна (жлеза) E21.4
- паротидна жлеза K11.6
- пенис (мастна) N48.8
- периапикална K04.8
- перикардна, вродена Q24.8
- периодонтална K04.8
- – странична K09.0
- перитонеум K66.8
- – хилус I89.8
- пикочен мехур (множествен) (триъгълник на Lieutaud) N32.8
- пилонидална (инфектирана) (ректум) L05.9
- – злокачествена (M9084/3) C44.5
- – с абсцес L05.0
- плацента (амниотична) O43.1
- плевра J94.8
- подезична жлеза K11.6
- подкожна, феомикотична (хромомикотична) B43.2† L99.8*
- полулунен хрущял (коляно) (множествена) M23.0
- поренцефална Q04.6
- – придобита G93.0
- потна жлеза или канал L74.8
- преаурикуларна Q18.1
- предна камера (око) (ексудативна) (имплантация) (паразитна) H21.3
- препуциум N48.8
- – вродена Q55.6
- прорязване на зъб K09.0
- простата N42.8
- проток на Gartner Q50.5
- псевдомуциозна (яйчник) (M8470/0) D27
- първоначална (челюст) K09.0
- ректум (епител) (слузна) K62.8
- ресничеста (усукана) Q50.4
- регина (паразитна) H33.1
- ретроперитонеална K66.8
- роговица H18.8
- с чревен произход Q43.8
- свързана с развитието K09.1
- – одонтогенна K09.0
- – устна област (неодонтогенна) K09.1
- – яйчник, яйчничкова Q50.1

Киста—*продължение*

- семенна връв N50.8
- семенно мехурче N50.8
- син купол (млечна жлеза) N60.0
- синовиална M71.3
- – разкъсана M66.1
- синус (добавъчен) (назален) J34.1
- склера H15.8
- скротум L72.9
- – мастна L72.1
- сливица J35.8
- слъзен(-а)(-и) H04.8
- – жлеза H04.1
- – пътища или торбичка H04.6
- слюнчена жлеза или канал (слузна екстравазация или ретенция) K11.6
- спираловидна (нос) J34.1
- срамна устна (голяма) (малка) N90.7
- – мастна N90.7
- срединна, лице и шия Q18.8
- става, НКД M25.8
- странична околозъбна K09.0
- стъкловидно тяло H43.8
- субдурална (главномозъчна) G93.0
- – гръбначен мозък G96.1
- субмандибуларна жлеза K11.6
- субуретрална N36.8
- супраселарна – *виж* Киста, главен мозък
- сухожилие (влагалище) M67.8
- сфеноидален синус J34.1
- съдържаща зъби (мандибула) (максила) K09.0
- таз, женски N94.8
- – при бременност или раждане O34.8
- – – причиняваща затруднено раждане O65.5
- тарзална H00.1
- твърда външна обвивка (главномозъчна) G93.0
- – гръбначномозъчна G96.1
- тестис N50.8
- тимус (жлеза) E32.8
- тиреоглосален проток (инфектиран) (персистиращ) Q89.2
- тиреоидна (жлеза) E04.1
- торбичка на Rathke E23.6
- трихилемална L72.1

Киста—*продължение*

- триходермална L72.1
- тубарна (фалопиева) N83.8
- – възпалителна N70.1
- тяло (corpus)
- – albicans N83.2
- – luteum (жълто) (хеморагична) (пукната) N83.1
- уретер N28.8
- уретеровезикално отвориствие N28.8
- уретра, уретрална (жлеза) N36.8
- уста K09.8
- устна (жлеза) K13.0
- устна кухина (буза) K09.8
- устна
- – мека тъкан K09.9
- – – уточнена, НКД K09.8
- – област K09.9
- – – на развитието (неодонтогенна) K09.1
- – – уточнена, НКД K09.8
- ухо (външно) Q18.1
- фалопиева тръба N83.8
- фаринкс (стена) J39.2
- фоликул (граафов) (хеморагична) N83.0
- – наботиева N88.8
- фоликуларна (непукната) (хеморагична) (яйчникова) N83.0
- – кожа L72.9
- – – уточнена, НКД L72.8
- – одонтогенна K09.0
- фронтален синус J34.1
- хемангиомна (M9120/0) D18.0
- хидатид (дъщерен мехур) (*виж също Echinococcus*) V67.9
- – бял дроб, НКД V67.9† J99.8*
- – на Morgagni
- – – женски Q52.8
- – – мъжки Q55.4
- – с уточнена локализация, НКД V67.9
- – черен дроб (*виж също* Киста, черен дроб, хидатид) V67.8† K77.0*
- химен (девствена ципа) N89.8
- – ембрионална Q52.4
- хипофаринкс (ларингофаринкс) J39.2
- хипофиза (канал) (жлеза) E23.6

Киста—*продължение*

- хипофиза, хипофизна (канал) (рецидивираща) E23.6
- – мозък E23.6
- хориоидеен плексус G93.0
- хорион O41.8
- хранопровод K22.8
- хрилна (цепка) Q18.0
- хрилогенна Q18.0
- церебелопонтинна (тъгъл) – *виж* Киста, главен мозък
- цилиарно тяло (ексудативна) (имплантация) (паразитна) H21.3
- цистицерк (*виж също* Цистицеркоза) B69.9
- челост (кост) (аневризмена) (хеморагична) (травматична) K09.2
- – на развитието (одонтогенна) K09.0
- черво (дебело) (тънко) K63.8
- черен дроб K76.8
- – вродена Q44.7
- – хидатид B67.8† K77.0*
- – – зърнеста B67.0† K77.0*
- – – многогнездна B67.5† K77.0*
- черепни менинги G93.0
- шийка на матка, НКД N88.8
- – ембрионална Q51.6
- – наботиева (фоликул) N88.8
- шийна странична Q18.1
- широка връзка (матка) (доброкачествена) N83.8
- шоколадова (яйчник) N80.1
- яйцепровод N83.8
- яйчник, яйчникова (усукана), НКД N83.2
- – дермоидна (M9084/0) D27
- – дължаща се на недостатъчност или обратно развитие, НКД N83.2
- – задържане N83.2
- – многогнездна (M8000/1) D39.1
- – на развитието Q50.1
- – обвивка на жълтото тяло (хеморагична) N83.1
- – по време на бременност или раждане O34.8
- – – затрудняваща раждането O65.5
- – прилепнала N83.2
- – псевдомуцинозна (M8470/0) D27

Киста—*продължение*

- яйчник, яйчникова (усукана), НКД—*продължение*
- – серозна N83.2
- – туберкулозна A18.1† N74.1*
- – тяло (corpus)
- – – albicans N83.2
- – – luteum (жълто) (хеморагична) N83.1
- – фоликуларна (граафова) (хеморагична) N83.0
- – хеморагична N83.2
- – шоколадова N80.1
- ямичка, ямкова (епиглотис) J38.7
- Baker M71.2
- – разкъсана M66.0
- – туберкулозна A18.0
- cauda equina G95.8
- cavum septi pellucidi – *виж* Киста, главен мозък
- corpora quadrigemina (четирихълмие) (среден мозък) G93.0
- Dandy-Walker (синдром) Q03.1
- Kaspar Wolff
- – женска Q52.8
- – мъжка Q55.4
- Morgagni (хидатид)
- – женски Q52.8
- – мъжки Q55.4
- ora serrata (зъбчат край) H33.1
- Sampson N80.1
- sella turcica (турско седло) E23.6
- Stafne K10.0
- Thornwaldt J39.2
- urachus, вроден Q64.4

Киста при никнене на зъбите K09.0

Кистозен(-на)(-но) – *виж също*

- състояние*
- белодробна болест J98.4
- – вродена Q33.0
- бъбрек Q61.9
- – медуларен Q61.5
- канал – *виж състояние*
- клепач (вроден) Q11.0
- медуларен, бъбрек Q61.5
- мениск M23.0
- млечна жлеза (хронична) N60.1
- – с епителна пролиферация N60.3

Кистозен—*продължение*

- фиброза (*виж също* Фиброза, кистозна) E84.9
- черен дроб, вроден Q44.6
- яйчник N83.2
- corpus luteum (хеморагично) N83.1

Китка – *виж състояние*

Кифоза, кифозен (придобита) M40.2

- вродена Q76.4
- вторична, НКД M40.1
- късна последица от рахит E64.3† M49.8*
- постурална (младежка) M40.0
- сифилитична, вродена A50.5† M49.3*
- след
 - – ламинектомия M96.3
 - –лъчелечение M96.2
- тип Morquio-Brailsford (спинална) E76.2† M49.8*
- туберкулозна A18.0† M49.0*

Кифосколиоза, кифосколиозен (придобита) (*виж също* Сколиоза) M41.9

- вродена Q67.5
- късна последица от рахит E64.3† M49.8*
- сърце (болест) I27.1
- туберкулозна A18.0† M49.0*

Кихане (неудържимо) R06.7

Клапа (на), клапен (формация) – *виж също състояние*

- вродена, НКД – *виж* Атрезия, по локализация
- уретер (тазово съединение) (орифициум везикуларис) Q62.3
- уретра (вродена) (постериор) Q64.2
- церебрална камера (съобщаваща се с) Z98.2
- шия, вътрешна кост Q51.8

Клатеща се походка R26.0

- хистерична F44.4

Клаудикация, интермитираща I73.9

- венозна I87.8
- на гръбначен мозък (атеросклеротична) G95.1
- сифилитична A52.0† I79.8*
- церебрална (артерия) R45.9

Клаустрофобия F40.2

Клейдокраниална дизостоза Q74.0

Клейдотомия, плод или новородено

P03.8

- за улесняване на раждането O83.4

Клепнало ухо (деформация) Q17.3

Клептомания F63.2

Клетка(-и), клетъчен – *виж също състояние*

- в урина R82.9
- предна камера (око) H20.0

Климактериум (*виж също* Менопауза)

N95.1

- артрит (всяко място), НКД M13.8
- болест (женска) N95.1
- депресия (единичен епизод) F32.8
- мъжки (симптоми) (синдром), НКД N50.8
- параноидно състояние F22.8
- полиартрит, НКД M13.8
- симптоми (женски) N95.1

Клинично научно изследване

(контролен субект) Z00.6

Клиновидно деформирани или

заклещващи се прешлени, НКД M48.5

Клитор – *виж състояние*

Клоака (персистираща) Q43.7

Клонорхоза, клонорхна инфекция B66.1

- на черен дроб B66.1† K77.0*

Клонус R25.8

Коагулация, вътресъдова (дифузна)

(дисеминирана) (*виж също*

Дефиринация) D65

- плод или новородено P60

Коагулопатия (*виж също* Дефект,

коагулация) D68.9

- консумативна D65

- – новородено P60

Коарктация на аортата (преддуктална)

(постдуктална) Q25.1

Коефициент на интелигентност, IQ

- под 20 F73.–
- 20 – 34 F72.–
- 35 – 49 F71.–
- 50 – 69 F70.–

Кожа – *виж също състояние*

- вяла – *виж* Дерматолиза
- хипереластична Q82.8
- – придобита L57.4

Кожа—продължение

- хладна и влажна R23.1
- лаха, отпусната (хипереластична) (*виж също* Дерматололиза) Q82.8
- старческа L57.4
- marmorata, мраморна R23.8
- osteosis (cutis plate) L94.2
- rhomboidalis nuchae L57.2
- verticis gyrata Q82.8
- придобита L91.8

Кожен рог (cornu cutaneum) L85.8

Кожна калциноза L94.2

Кожна лайшманиоза B55.1

Кожно-лигавична лайшманиоза B55.2

Койлонихия L60.3

- вродена Q84.6

Кокаинизъм F14.2

Коклюш A37.9

- с пневмония A37.–† J17.0*
- *Bordetella*
- *bronchiseptica* A37.8
- *parapertussis* A37.1
- *pertussis* A37.0

Коксаки вирус (инфекция) B34.1

- ендокардит B33.2† I39.8*
- ентерит A08.3
- кардит B33.2† I43.0*
- като причина за болест, класифицирана другаде B97.1
- менингит (асептичен) A87.0† G02.0*
- миокардит B33.2† I41.1*
- перикардит B33.2† I32.1*
- плевродиния B33.0
- уточнена болест, НКД B33.8
- фарингит B08.5
- централна нервна система, НКД A88.8

Коксалгия, коксалгичен (нетуберкулозна) M25.5

- туберкулозна A18.0† M01.1*

Коксартроза M16.9

- вторична, НКД (едностранна) M16.7
- – двустранна M16.6
- диспластична (едностранна) M16.3
- – двустранна M16.2
- първична (едностранна) M16.1
- – двустранна M16.0
- следтравматична (едностранна) M16.5
- – двустранна M16.4

Коксит M13.1

Кокцидиния, кокцигодиния M53.3

Кокцидиоза (чревна) A07.3

Кокцидиоидомикоза (на),

кокцидиоидоза B38.9

- белодробна B38.2† J99.8*
- – остра B38.0† J99.8*
- – хронична B38.1† J99.8*
- генерализирана B38.7
- дисеминирана B38.7
- кожа B38.3† L99.8*
- кожна B38.3† L99.8*
- менинги B38.4† G02.1*
- простата B38.8† N51.0*
- уточнена, НКД B38.8

Колагеноза, колагенна болест

(несъдова) (съдова) M35.9

- кардиоваскуларна I42.8
- реактивна, перфорираща L87.1
- уточнена, НКД M35.8

Колапс (на) R55

- адренален E27.2
- белодробен (*виж също* Ателектаза) J98.1

- бял дроб (масивен) (*виж също* Ателектаза) J98.1

- – налягане, дължащо се на анестезия (обща) (местна) или друго успокоително средство T88.2

- – – по време на бременност O29.0

- – – по време на раждането или родоразрешаването O74.1

- – – послеродов, пуерперален O89.0

- външен слухов проход H61.3

- гръбначен прешлен, НКД M48.5

- – при (дължащ се на)

- – – метастаза (M8000/6) C79.5† M49.5*

- – – остеопороза (*виж също* Остеопороза) M80.8

- кардиоваскуларен R57.9

- – новородено P29.8

- кардиоренален I13.2

- кардиореспираторен R57.0

- клапа – *виж* Ендокардит

- лабиринт, мембранозен (вроден) Q16.5

- миокарден – *виж* Болест, сърце

- невроциркулаторен F45.3

Колапс—*продължение*

- нервен F48.8
- нос M95.0
- общ R55
- по време на или след раждане или родоразрешаване O75.1
- следоперативен (сърдечносъдов) T81.1
- съдов (периферен) R57.9
- – главен мозък I64
- – плод или новородено P29.8
- – по време на или след раждане или родоразрешаване O75.1
- – – увреждащ плода или новороденото P03.8
- сърце I50.9
- топлинен T67.1
- трахеобронхиален J98.0
- трахея J39.8
- хистеричен F44.8
- циркулаторен (периферен) R57.9
- – плод или новородено P29.8
- – по време на или след раждането или родоразрешаването O75.1
- – след
- – – аборт (последващ епизод) O08.3
- – – – сегашен епизод – *виж* Аборт
- – – – извънматочна или гроздовидна бременност O08.3

Колемание при микция R39.1

“Коледна” болест D67

КолИБацилоза, НКД A49.8

- генерализирана A41.5

Колика (на) (рецидивираща) R10.4

- апендикс, апендикуларна K38.8
- билиарна R10.4
- бояджията (отравяне с олово), НКД T56.0
- бъбрек N23
- бъбречна N23
- в ранна детска възраст R10.4
- жлъчен камък K80.2
- – жлъчен мехур или отводен канал на жлъчния мехур (*виж също* Холелитиаза) K80.2
- жлъчен канал (*виж също* Холедохолитиаза) K80.5
- жлъчен мехур K80.2
- жлъчна K80.5

Колика—*продължение*

- корем R10.4
- – психогенна F45.3
- матка, НКД N94.8
- – менструална (*виж също* Дисменорея) N94.6
- нефритна N23
- общ проток K80.5
- оловна, НКД T56.0
- от натрупване на газове R14
- отводен канал на жлъчния мехур (*виж също* Холелитиаза) K80.2
- психогенна F45.3
- спазматична R10.4
- уретер N23
- уретрална N36.8
- – дължаща се на камък N21.1
- хистерична F45.3
- чернодробна (канал) (*виж също* Холедохолитиаза) K80.5
- чревна R10.4
- Devonshire, НКД T56.0

Колит (остър) (катарален) (хеморагичен) (с предполагаем инфекциозен произход) (*виж също* Ентерит, и Забележката към категория A09) A09

- алергичен K52.2
- амебен (остър) (*виж също* Амебиаза) A06.0
- – недизентерия A06.2
- антракс A22.2
- бактериален (*виж също* Инфекция, *Shigella*) A03.9
- балантидиален A07.0
- грануломатозен K50.1
- диетичен K52.2
- диетично консултиране и наблюдение (за) Z71.3
- дължащ се на радиация K52.0
- инфекциозен (*виж също* Ентерит, инфекциозен) A09
- исхемичен K55.9
- – мълниеносен (остър) K55.0
- – остър (мълниеносен) (подостър) K55.0
- – хроничен K55.1
- кистозен, повърхностен K52.8
- кокцидиален A07.3

Колит—*продължение*

- ламблиозен A07.1
- неинфекциозен K52.9
- уточнен, НКД K52.8
- полипозен K51.4
- протозоен A07.9
- регионален K50.1
- с неинфекциозен произход K52.9
- септичен (*виж също* Ентерит, инфекциозен) A09
- спастичен K58.9
- с диария K58.0
- токсичен K52.1
- трихомонален A07.8
- туберкулозен (улцерозен) A18.3† K93.0*
- улцерозен (хроничен) K51.9
- уточнен, НКД K51.8
- хранителен, хиперсензитивен K52.2
- хроничен (неинфекциозен) K52.9

Колицистит (*виж също* Цистит) N30.8

Колобома (на) Q13.0

- диск на зрителния нерв Q14.2
- ирис Q13.0
- клепач Q10.3
- леща Q12.2
- очно дъно Q14.8

Колодиево бебе Q80.2

Колоентерит – *виж* Ентерит

Колоиден възел (кистозен) (на щитовидната жлеза) E04.1

Колон – *виж състояние*

Колоптоза K63.4

Колостома

- грижа за Z43.3
- дисфункция на K91.4
- проба или нагласяване на Z46.5
- състояние на Z93.3

Колпит (остър) (*виж също* Вагинит) N76.0

Колпоцеле N81.1

Колпоцистит (*виж също* Вагинит) N76.0

“Коляно на прислужница” M70.4

Коляно – *виж състояние*

- валгум (придобит) M21.1
- – вроден Q74.1
- – късни последици от рахит E64.3
- варум (придобит) M21.1
- – вроден O74.1
- – късни последици от рахит E64.3

Коляно—*продължение*

- деформирано (придобито) M21.8
- – вродено O68.2
- – късни последици от рахит E64.3
- екстрорзум (придобит) M21.1
- – вродено Q68.2
- – късни последици от рахит E64.3
- рахит (стар) E64.3

Кома (на) R40.2

- апоплектична I64
- диабетна (с кетоацидоза) (хиперосмолярна) – *кодира се в* E10–E14 с четвърти знак .0
- екламптична (*виж също* Еклампсия) R56.8
- епилептична G40.8
- инсулин – *кодира се в* E10–E14 с четвърти знак .0
- – предизвикана от лекарства – *кодира се в* E10–E14 с четвърти знак .0
- – – при недиабетик E15
- – при недиабетик (предизвикана от лекарства) E15
- микседемна E03.5
- новородено P91.5
- продължителна, дължаща се на вътречерепна травма S06.7
- уремична N19
- хипергликемична (диабетна) E14.0
- хиперосмолярна (диабетна) E14.0
- хипогликемична (недиабетна) E15
- – диабетна – *кодира се в* E10–E14 с четвърти знак .0
- чернодробна (*виж също* Недостатъчност, чернодробна) K72.9
- Kussmaul – *кодира се в* E10–E14 с четвърти знак .0

Коматозен R40.2

Комбиниран – *виж състояние*

Комедокарцином (M8501/3) – *виж също*

- Новообразуване, млечна жлеза, злокачествено
- неинфилтриращ (M8501/2)
- – на млечната жлеза D05.7
- – с неуточнена локализация D05.7
- – с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, in situ

Комедомастит N60.4

Комедон, комедони (гигантски) L70.0

Комоцио, сътресение (на) (сегашно)

- главен мозък S06.0
- гръбначномозъчно – *виж* Нараняване, гръбначен мозък, по област
- мозък S06.0
- ретина S05.8

Компенсация (на)

- невроза, психоневроза F68.0
- недостатъчност – *виж* Болест, сърце

Комплекс (на)

- изскочил израстък, гръбначен стълб – *виж* Разместване, гръбначен прешлен
- кардиоренален (*виж също* Хипертония, кардиоренална) I13.9
- първичен, туберкулозен A16.7
- – с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.7
- сублуксация (вертебрална) M99.1
- хиперсексуален F52.7
- Addison-Schilder E71.3
- Costen K07.6
- Eisenmenger Q21.8
- Schilder-Addison E71.3
- Taussig-Bing Q20.1

Компресия (на), притискане, смачкване

- артерия I77.1
- – целиачна, синдром на I77.4
- брахиален плексус G54.0
- бронх J98.0
- бял дроб J98.4
- вена I87.1
- водолазите T70.3
- връв (пъпна) – *виж* Компресия, пъпна връв
- главен мозък (ствол) G93.5
- – дължаща се на
- – – контузия (дифузна) S06.2
- – – – огнищна S06.3
- – – – нараняване, НКД S06.2
- – – – травматична S06.2
- – – – гръбначен (мозък) G95.2
- – – – дължащ се на изместване на между-прешленен диск, НКД M51.0† G99.2*
- – – – шиен M50.0† G99.2*

Компресия—*продължение*

- гръбначен (мозък)—*продължение*
- – нервно коренче, НКД G54.9
- – – дължащ се на изместване на междупрешленен диск, НКД M51.1† G55.1*
- – – – с миелопатия M51.0† G99.2*
- – – – шиен M50.1† G55.1*
- – – – с миелопатия M50.0† G99.2*
- – – – травматичен – *виж* Нараняване, нерв, гръбначномозъчен
- – спондилогенна (шийна) (лумбална, лумбосакрална) (торакална) M47.1† G99.2*
- – – предна M47.0† G99.2*
- – – травматична (*виж също* Нараняване, гръбначен мозък, по област) T09.3
- евстахиева тръба H68.1
- костен мозък – *виж* Компресия, главен мозък
- ларингеален нерв, възвратен J38.7
- лимфен възел I89.0
- лице Q67.1
- лумбо-сакрален плексус G54.1
- нерв (*виж също* Разстройство, нерв) G58.9
- – заден тибиален (в тарзалния канал) G57.5
- – коренче или плексус, НКД (при) G54.9
- – – неопластична болест, НКД (M8000/1) (*виж също* Новообразуване) D48.9† G55.0*
- – – спондилоза M47.2† G55.2*
- – – увреждане на междупрешленен диск, НКД M51.1† G55.1*
- – – – с миелопатия M51.0† G99.2*
- – – – шиен M50.1† G55.1*
- – – – с миелопатия M50.0† G99.2*
- – медиален (в карпалния канал) G56.0
- – оптичен H47.0
- – седалищен (остър) G57.0
- – симпатиков G90.8
- – травматичен – *виж* Нараняване, нерв
- – улнарен G56.2
- по време на раждане (плод или новородено) P15.9
- празна вена (долна) (горна) I87.1

Компресия—*продължение*

- пъпна връв
- увреждаща плода или новороденото P02.5
- – с пролапс на връвта P02.4
- – усложняваща раждането O69.2
- – връв около врата O69.1
- – – пролапс O69.0
- – – уточнена, НКД O69.2
- с нараняване – *кодира се в Нараняване, по вид и локализация*
- симпатиков нерв, НКД G90.8
- синдром на T79.5
- сърце – *виж* Болест, сърце
- трахея J39.8
- фрактура – *виж* Счупване
- хранопровод K22.2
- черво (*виж също* Непроходимост, чревна) K56.6
- cauda equina G83.4

Компулсия, компулсивен(-на)(-но)

- игра на хазарт F63.0
- личност F60.5
- невроза F42.1
- ругаене F42.8
- – при синдром на Gilles de la Tourette F95.2
- състояния F42.1
- – смесени с натрапливи мисли F42.2
- тикове или тонични гърчове F95.9

Конверсионна (дисоциативна)

истерия, невроза или реакция F44.9

Конвулсивен – *виж също* Конвулсии – еквивалент, кореман G40.8

Конвулсии (идиопатични) (*виж също*

- Припадък(-ци)) R56.8
- акушерски (нефритни) (уремични) – *виж* Еклампсия
- апоплексиформени (мозъчна исхемия) I67.8
- в ранна детска възраст R56.8
- – епилептични – *виж* Епилепсия
- генерализирани R56.8
- джаксънови (кортикални) G40.1
- дисоциативни (гърчове) F44.5
- епилептиформени, подобни на епилепсия (*виж също* Припадък, епилептиформен) R56.8

Конвулсии—*продължение*

- епилептични (*виж също* Епилепсия) G40.9
- етер (анестетик)
- – адекватно назначено и правилно приложено вещество R56.8
- – свръхдоза или погрешно вещество, дадено или взето T41.0
- миоклонични G40.3
- неонатални, доброкачествени (наследствени) G40.3
- новородено P90
- паретични A52.1
- психомоторни G40.2
- рефлекторни R25.8
- тетанус, тетанични (*виж също* Тетанус) A35
- уремични N19
- фебрилни R56.0
- хистерични F44.5

Конгестия (на), конгестивен

(хиперемия) (хронична) (застойна)

- бронхиална J98.0
- бъбрек N28.8
- бял дроб (хипостатичен) (*виж също* Оток, бял дроб) J81
- – активна или остра (*виж също* Пневмония) J18.2
- венозна (застойна) I87.8
- вътрешни органи R68.8
- главен мозък G93.8
- глотис J37.0
- гръбначен мозък G95.1
- гръден кош (*виж също* Оток, бял дроб) J81
- дванадесетопръстник K31.8
- задстомашна жлеза K86.8
- лабиринт (вътрешно ухо) H83.8
- ларинкс J37.0
- лице, дължаща се на родова травма P15.4
- матка N85.8
- млечна жлеза N64.5
- обща R68.8
- око H11.4
- орбита, орбитален H05.2
- – възпалителна (хронична) H05.1
- – – остра H05.0

Конгестия—*продължение*

- пикочен мехур N32.8
- плеврална J94.8
- простата (остра) N42.1
- ренална N28.8
- ретина H35.8
- семенно мехурче N50.1
- слезка D73.2
- стомах K31.8
- сърце (*виж също* Недостатъчност, сърце, застойна) I50.0
- таз, женски N94.8
- трахея – *виж* Трахеит
- уретра N36.8
- хипостатична, бял дроб (*виж също* Оток, бял дроб) J81
- циркулаторна, НКД I99
- черво K63.8
- чернодробна K76.1
- яйчник N83.8

Кондиллом A63.0

- венеричен, сифилитичен A51.3
- гонорееен A54.0
- островърх (condiloma acuminatum) A63.0
- сифилитичен A51.3
- – вроден A50.0
- широк A51.3

Конец за зашиване

- разкъсване на (при оперативна рана) T81.3
- случайно оставен в оперативна рана T81.5

Коничен(-на)(-ни), конусообразен

- зъби K00.2
- роговица H18.6
- шийка на матка (хипертрофично удължаване) N88.4

Конкремент (в)– *виж също* Камък

- апендикуларен K38.1
- каналче H04.5
- клепач H02.8
- клитор N90.8
- конюнктива H11.1
- препуциум (мъжки) N47
- семенно мехурче N50.8
- сливица J35.8
- слъзни пътища H04.5

Консолидация на белия дроб (основа)

- *виж* Пневмония, лобарна

Констипация (атонична) (обикновена) (спастична) K59.0

- неврогенна K59.0
- предизвикана от медикаменти
- – адекватно назначено и правилно приложено лекарство K59.0
- – свръхдоза или погрешно лекарство, дадено или взето T50.9
- – – уточнено лекарство – *виж* Списък на лекарства и химикали
- психогенна F45.3

Конституционален – *виж състояние*

Конституционална апластична анемия D61.0

Консултация – *виж* Консултиране

Консултация, медицинска – *виж*

- Консултиране, медицинско
- без оплакване или болест Z71.9

Консултиране (относно) (за) Z71.9

- алкохолна злоупотреба Z71.4
- вирус на човешкия имунодефицит (HIV) Z71.7
- генетично Z31.5
- детеродна функция Z31.6
- диета Z71.3
- здраве (съвет) (образование) (инструкция) (*виж също* Консултиране, медицинско) Z71.9
- злоупотреба с вещество Z71.8
- – алкохол Z71.4
- – лекарство Z71.5
- – тютюн Z71.6
- импотентност Z70.1
- контрацепция Z30.0
- кръвно родство Z71.8
- лекарствена злоупотреба Z71.5
- медицинско (за) Z71.9
- – вирус на човешкия имунодефицит (HIV) Z71.7
- – живеещо само лице Z60.2
- – кръвно родство Z71.8
- – не проявено състояние Z71.1
- – общешитие Z59.3
- – оплакване от страх и липса на болест Z71.1

Консултиране—*продължение*

- медицинско—*продължение*
- – по поръчение на друго лице Z71.0
- – – свързано със сексуално поведение или ориентация Z70.2
- – пребиваване в училищен пансион Z59.3
- – уточнена причина, НКД Z71.8
- – непристъпваща трета страна Z71.0
- – свързано със сексуално поведение или ориентация Z70.2
- – промискуитет Z70.1
- – секс, сексуален (относно) Z70.9
- – – липса на реакция Z70.1
- – – от името на трета страна Z70.2
- – – отношение(-я) Z70.0
- – – поведение или ориентация Z70.1
- – – сложни проблеми Z70.3
- – – уточнена причина, НКД Z70.8
- – – тютюнопушене Z71.6
- – – уточнена причина, НКД Z71.8

Консумация (алкохол)

- – ексцесивна, водеща до зависимост, НКД F10.0
- – навик (продължителен) F10.2

Контагиозен молускус (епителен)

- B08.1
- на клепач B08.1† H03.1*

Контакт (с) (със)

- акариаза Z20.7
- бяс Z20.3
- вариола (лаборатория) Z20.8
- венерична болест Z20.2
- вируса на човешкия имунодефицит (HIV) Z20.6
- вирусен хепатит Z20.5
- вирусна болест, НКД Z20.8
- гонорея Z20.2
- заразна болест Z20.9
- – вирусна, НКД Z20.8
- – – предавана по полов път Z20.2
- – – уточнена, НКД Z20.8
- – инфекция от
- – – вируса на човешкия имунодефицит (HIV) Z20.6
- – – – предавана по полов път Z20.2
- – – – уточнена, НКД Z20.8
- – – – чревна Z20.0

Контакт—*продължение*

- инфестация (проникване на животински паразити), НКД Z20.7
- паразитна болест Z20.7
- педикулоза Z20.7
- полиомиелит Z20.8
- предавана по полов път болест Z20.2
- рубеола Z20.4
- сифилис Z20.2
- СПИН Z20.6
- туберкулоза Z20.1
- холера Z20.0
- чревна инфекциозна болест Z20.0

Контакт със здравна служба (с) Z76.9

- административна цел, само Z02.9
- – уточнена причина, НКД Z02.8
- – уточнен, НКД Z76.8

Контракционен пръстен, затрудняващ раждането O62.4

- увреждащ плода или новороденото P03.6

Контракция (на), контрактура, контрахиран

- ампутиационно чукачче (флексия) (късна) (хирургична) T87.6
- ахилесово сухожилие M67.0
- – вродено Q66.8
- бронхиална J98.0
- бъбрек (глануларен) (вторичен) (*виж също* Склероза, бъбречна) N26
- – вроден Q63.8
- – пиелонефритен (*виж също* Пиелит, хроничен) N11.9
- – – туберкулозен A18.1† N29.1*
- – – хидронефротичен N13.3
- – – с инфекция N13.6
- – влагалище (изходно отворстие) N89.5
- връзка M24.2
- – вродена Q79.8
- вътрешен отвор (*виж също* Стриктура, шийка, матка) N88.2
- вяла – *виж* Контракция, паралитична
- гръбначен стълб M43.9
- жлъчен канал (общ) (чернодробен) K83.8
- жлъчен мехур или дуктус цистикус K82.8
- зрително поле H53.4

Контракция—*продължение*

- изгорено място (старо) – *виж*
Цикатрикс
- изходно отворстие (таз) – *виж*
Контракция, таз
- клепач Н02.5
- конюнктива, трахоматозна, активна А71.1
- матка N85.8
- аномална, НКД О62.9
- – увреждаща плода или
новороденото Р03.6
- – клонична (усложняваща раждането)
О62.4
- – неефективна
- – – вторична О62.1
- – – първична О62.0
- – некоординирана (усложняваща
раждането) О62.4
- – пясъчен часовник (усложняваща
раждането) О62.4
- – с лоша координация (усложняваща
раждането) О62.4
- – слаба О62.2
- – тетанична (усложняваща раждането)
О62.4
- – хипертонична О62.4
- – хипотонична, НКД О62.2
- мускул (след инфекция) (постурален),
НКД М62.4
- – вроден Q79.8
- – извъночен Н50.8
- – исхемичен (на Volkman) Т79.6
- – око (външен) (*виж също* Страбизъм)
Н50.8
- – паралитичен Н49.9
- – психогенен F45.8
- – – конверзионна реакция F44.4
- – с контрактура на става М24.5
- – хистеричен F44.4
- орган или локализация, вродени, НКД
– *виж* Агрезия, по локализация
- очен мускул (*виж също* Страбизъм)
Н50.8
- палмарна фасция М72.0
- паралитична
- – мускул М62.4
- – – очен (*виж също* Страбизъм,
паралитичен) Н49.9

Контракция—*продължение*

- паралитична—*продължение*
- – става (*виж също* Контракция, става)
М24.5
- пикочен мехур N32.8
- – шийка или сфинктер N32.0
- пилор, НКД (*виж също*
Пилороспазъм) К31.3
- – психогенен F45.3
- плантарна фасция М72.2
- преждевременна
- – камерна I49.3
- – мястото на съединение I49.2
- – предсърдие I49.1
- – предсърдно-камерна I49.4
- – сърце I49.4
- простата N42.8
- пръст на крак М20.5
- пръст, НКД М20.0
- – вродена Q68.8
- – става (*виж също* Контракция, става)
М24.5
- пръстен (на Bandl) (усложняващ
раждането) О62.4
- – увреждащ плода или новороденото
Р03.6
- пясъчен часовник
- – жлъчен мехур К82.8
- – – вродена Q44.1
- – матка (усложняваща раждането)
О62.4
- – – увреждаща плода или
новороденото Р03.6
- – пикочен мехур N32.8
- – – вродена Q64.7
- – стомах К31.8
- – – вродена Q40.2
- – – психогенна F45.3
- ръбец – *виж* Цикатрикс
- става (абдукция) (придобита)
(аддукция) (флексия) (ротация) М24.5
- – вродена, НКД N68.8
- – – тазобедрена Q65.8
- – хистерична F44.4
- стерноклейдомастоиден (мускул),
вродена Q68.0
- стомах К31.8
- – психогенна F45.3

Контракция—продължение

- стомах—продължение
- – пясъчен часовник K31.8
- – – вродена Q40.2
- – – психогенна F45.3
- сухожилие (влагалище) (*виж също* Къс, сухожилие) M67.1
- – с контрактура на става M24.5
- сърдечна клапа – *виж* Ендокардит
- таз (придобита) (обща) M95.5
- – с диспропорция (пелвеофетална) O33.1
- – – входно отворстие O33.2
- – – изходно отворстие O33.3
- – – причиняваща затруднено раждане O65.1
- – – средната кривина O33.3
- – – увреждаща плода или новороденото P03.1
- тазобедрена става (*виж също* Контракция, става) M24.5
- уретеровезикален отвор (слединфекциозна) N13.5
- – с инфекция N13.6
- уретра (*виж също* Стрикура, уретра) N35.9
- хистерична F44.4
- цикатрициална – *виж* Цикатрикс
- черво, цекум, колон или черва, всяка част (*виж също* Непроходимост, чревна) K56.6
- шийка на матка (*виж също* Стрикура, шийка, матка) N88.2
- Dupuytren M72.0
- Volkmann (исхемична) T79.6

Контрацепция, контрацептивен

- консултиране за Z30.0
- наблюдение за (лекарствени средства) Z30.4
- – средство (вътрематочно) Z30.5
- наблюдение за Z30.9
- – уточнено, НКД Z30.8
- поддържане на (лекарствена терапия) Z30.4
- – изследване Z30.4
- – средство (вътрематочно) Z30.5
- предписване на (начално) Z30.0
- – повторно Z30.4

Контрацепция—продължение

- съвет за Z30.0
- устройство (вътрематочно) (in situ) Z97.5
- – въвеждане Z30.1
- – на място Z97.5
- – отстраняване Z30.5
- – повторно въвеждане Z30.5
- – причиняващо ненормално силна менструация (менорагия) T83.8
- – проверка Z30.5
- – усложнения, от механичен произход T83.3

Контузия (на) (интактна кожна

повърхност) (*виж също* Нараняване, повърхностно) T14.0

- бедро S70.1
- вежда S00.1
- влагалище S30.2
- влагалищна обвивка S30.2
- вулва S30.2
- главен мозък (дифузна) S06.2
- – огнищна S06.3
- главно мозъчна (дифузна) S06.2
- – огнищна S06.3
- гласна връзка(-и) S10.0
- глезен S90.0
- – и стъпало, множествена S90.7
- гръб (долна част) S30.0
- гръбначен мозък – *виж също* Нараняване, гръбначен мозък, по област
- – конус S34.3
- – cauda equina S34.3
- гръден кош (стена) S20.2
- епигастрална област S30.1
- епидидим S30.2
- задколянна ямка S80.1
- илиачна област S30.1
- ингвинална област S30.1
- интерскапуларна област S20.2
- ирис (око) S05.1
- кавернозно тяло S30.2
- китка S60.2
- клепах (и околоочна област) S00.1
- клитор S30.2
- кожа, НКД T14.0
- коляно S80.0

Контузия—*продължение*

- конюнктивна S05.0
- – с чуждо тяло (в конюнктивалния сак) T15.1
- кора (главен мозък) (церебрална) (огнищна) S06.3
- – дифузна S06.2
- корем, корем(-на) (мускул) (стена) S30.1
- кост, НКД T14.0
- крайник
- – горен T11.0
- – долен T13.0
- крак
- – в смисъл на долен крайник T13.0
- – подбедрица S80.1
- – – коляно S80.0
- – – множествена S80.7
- лакът S50.0
- ларинкс S10.0
- леща S05.1
- лумбална област S30.0
- малък мозък S06.2
- млечна жлеза S20.0
- мускул T14.6
- надключична ямка S10.8
- нерв – *виж* Нараняване, нерв
- нокът
- – пръст на крак S90.2
- – пръст на ръка S60.1
- обвивка, главен мозък S06.8
- око, НКД S05.8
- околоочна област S00.1
- окосмена част на главата S00.0
- – дължаща се на родова травма P12.3
- окципитален(-на)
- – лоб (главен мозък) S06.3
- – област (окосмена част на главата) S00.0
- орбита (област) (тъкани) S05.1
- очна ябълка S05.1
- палец на ръка S60.0
- – с увреждане на нокът (матрикс) S60.1
- париетален(-на)
- – лоб (главен мозък) S06.3
- – област (окосмена част на главата) S00.0

Контузия—*продължение*

- пенис S30.2
- перинеум S30.2
- пета S90.3
- плод или новородено P54.5
- подкожна, НКД T14.0
- подмишница (аксила) S40.0
- полови органи, външни S30.2
- предмишница S50.1
- – лакът S50.0
- препуциум S30.2
- придатъци, око, НКД S05.8
- пръст(-и) на крак S90.1
- – с увреждане на нокът (нокти) (матрикс) S90.2
- пръст(-и) на ръка S60.0
- – с увреждане на нокът (матрикс) S60.1
- рамо (и ръка) S40.0
- – множествена S40.7
- ребрена област S20.2
- роговица S05.1
- – с чуждо тяло T15.0
- ръка (от китката до рамото)
- – в смисъл на горен крайник T11.0
- – мишница (и рамо) S40.0
- ръка (от китката надолу) S60.2
- – китка S60.2
- – пръст(-и) (само) S60.0
- – – с увреждане на нокът (матрикс) S60.1
- с
- – нараняване на нерв – *виж* Нараняване, нерв
- – нараняване от смачкване – *виж* Смачкване
- – открита рана – *виж* Рана, открита
- сакрална област S30.0
- седалище S30.0
- скапуларна област S40.0
- – множествена S40.7
- склера S05.1
- скротум S30.2
- слабина S30.1
- слабинна област S30.1
- слепоочие (област) S00.8
- слъзен апарат, жлеза или торбичка S05.8
- срамна (лонна) област S30.1

Контузия—*продължение*

- срамна устна (голяма) (малка) S30.2
- стернална област S20.2
- стъпало (без пръст(-и) само) S90.3
- – пръст(-и) S90.1
- – – с увреждане на нокът (матрикс) S90.2
- – уточнена част, НКД S90.3
- субконюнктивална S05.0
- супериостална, НКД T14.0
- супраорбитална S00.8
- таз S30.0
- тазобедрена става S70.0
- темпорална
- – лоб (главен мозък) S06.3
- – област S00.8
- тестис S30.2
- трахея (шийна) S10.0
- – гръдна част S27.5
- фаринкс S10.0
- хранопровод (гръдна част) S27.8
- – шийна част S10.0
- чело S00.1
- четириглав мускул на бедрото S70.1
- шия S10.9
- ъгъл на клепачната цепка, око S00.1
- ябълка (очна) S05.1
- Конус (вроден) (всеки) Q14.8**
- гръбначномозъчен синдром G95.8
- придобит H35.3
- – роговица (кератоконус) H18.6
- Конфликт (с) (със)**
- квартирант Z59.2
- колега Z56.4
- лице, отговорно за проверки Z64.4
- началник Z56.4
- преподаватели Z55.4
- работници Z56.4
- родители и родители на съпруг(-а) Z63.1
- семейство Z63.8
- социален работник Z64.4
- съветник Z64.4
- съпруг или партньор Z63.0
- съсед Z59.2
- учители и съученици Z55.4
- хазяин Z59.2
- членове и работодатели Z56.4

Конфлуиращ, сливащ се – *виж състояние*

Конюнктивна – *виж състояние*

Конюнктивит (на) (при) (дължащ се на) H10.9

- аденовирусен (остър) (фоликуларен) B30.1† H13.1*
- алергичен (остър) H10.1
- атопичен (остър) H10.1
- вирус B30.9† H13.1*
- – уточнен, НКД B30.8† H13.1*
- гонококов (при новородено) A54.3† H13.1*
- гранулозен (трахоматозен) A71.1† H13.1*
- дифтериен A36.8† H13.1*
- ентеро-вирус 70 (хеморагичен) B30.3† H13.1*
- епидемичен (вирусен) B30.9† H13.1*
- – хеморагичен B30.3† H13.1*
- зостер (херпес) B02.3† H13.1*
- инвазия A74.0† H13.1*
- инфекциозна болест, НКД B99† H13.1*
- коксаки-вирус 24 B30.3† H13.1*
- менингококов A39.8† H13.1*
- мукопурулентен H10.0
- неонатален P39.1
- – гонококов A54.3† H13.1*
- остър H10.3
- – уточнен, НКД H10.2
- паразитна болест, НКД B89† H13.1*
- плувен басейн (на открито) B30.1† H13.1*
- розацея L71.–† H13.2*
- сифилис (късен) A52.7† H13.1*
- трахоматозен A71.1
- трипер (гонококов) (при новородено) A54.3† H13.1*
- туберкулозен A18.5† H13.1*
- туларемиен A21.1† H13.1*
- уточнен, НКД H10.8
- хеморагичен (остър) (епидемичен) B30.3† H13.1*
- херпес (симплекс) (вирусен) B00.5† H13.1*
- – зостер B02.3† H13.1*
- хламидиен A74.0† H13.1*
- – неонатален P39.1

Конюнктивит—*продължение*

- хроничен (нодозен) (калцинозен) (възловиден) H10.4
- *Acanthamoeba* B60.1† H13.1*
- Apollo B30.3† H13.1*
- Béal B30.2† H13.1*
- Koch-Weeks H10.0
- Morax-Axenfeld H10.2
- Newcastle B30.8† H13.1*
- Parinaud H10.8

Копиевидни, конични зъби K00.2

Копролит или копростаза K56.4

Копропорфирия, наследствена E80.2

Копрофагия F50.8

Коробостроител, болест или око на
B30.0† H19.2*

Коректопия Q13.2

Корем, корем – *виж също състояние*

- конвулсии G40.8
- остър R10.0
- синдром на мускулен дефицит (атония) Q79.4

Кориграна транспозиция Q20.5

Корну (на)

- кожа L85.5
- нокът L60.2
- – вроден Q84.6

Коров – *виж състояние*

Корозивно изгаряне – *виж* Корозия

Корозия (на) (разяждане) (нараняване) (каустично) (химично) (външно) (вътрешно) (вар) T30.4

Забележка – Следващите четиризначни подрубрики се употребяват с рубриците T20–T25, T29 и T30:

- .4 Неуточнена степен
- .5 Първа степен
Еритем
- .6 Втора степен
Мехури, загуба на епидермиса
- .7 Трета степен
Дълбока некроза на подлежащата тъкан
Загуба на всички слоеве на кожата
- аксила (подмишница) T22.–
- анус T21.–
- бедро(-а) T24.–
- бял дроб (с ларинкс и трахея) T27.5

Корозия—*продължение*

- вагина T28.8
- вдишване (*виж също* Корозия, по локализация) T27.7
- втора степен – *кодира се в* Корозия, по локализация, с четвърти знак .6
- вулва T21.–
- вътрешни органи, НКД (*виж също* Корозия, по локализация) T28.9
- гастроинтестинален тракт, НКД T28.7
- глава (и лице) (и шия) T20.–
- – око (очи) само – *виж* Корозия, око
- глезен (и стъпало) T25.–
- – с крак T29.–
- гръб T21.–
- гръб, долна част T21.–
- гръден кош (външно) T21.–
- гръдна стена T21.–
- гърло (в смисъл на фаринкс) T28.5
- дихателен тракт T27.7
- – уточнена част, НКД T27.6
- длан(-и) T23
- дълбока некроза на подлежащата тъкан
– *кодира се в* Корозия, по локализация, с четвърти знак .7
- език T28.5
- епиглотис T27.4
- еритем (зачервяване), еритематозен (зачервен) – *кодира се в* Корозия, по локализация, с четвърти знак .5
- загуба на
– – всички слоеве на кожата – *кодира се в* Корозия, по локализация, с четвърти знак .7
- – епидермиса – *кодира се в* Корозия, по локализация, с четвърти знак .6
- ингвинална област T21.–
- интерскапуларна (междуплопаткова) област T21.–
- китка (и ръка от китката до рамото) T23.–
- – с рамо T29.–
- клепач(-и) T26.5
- кожа, НКД T30.4
- колон T28.7
- коляно T24.–
- конюнктива (и корнея) T26.6

Корозия—*продължение*

- корем, коремен(-на) (мускул) (стена) T21.–
- корнеа (и конюнктива) T26.6
- крайник(-ци)
 - – горен (без китка и длан само) T22.–
 - – – с китка и длан T29.–
 - – долен (без глезен и стъпало само) T24.–
 - – – с глезен и стъпало T29.–
- крак(-а) (подбедрица) (в смисъл на долен крайник) T24.–
- – с глезен и стъпало T29.–
- ларинкс T27.4
- – с бял дроб T27.5
- лице T20.–
- матка T28.8
- мехури – *кодира се в* Корозия, по локализация, с четвърти знак .6
- млечна жлеза(-и) T21.–
- множество области на тялото (класифицирани в повече от една от рубриците T20–T28) T29.4
- – втора степен (с първа степен) T29.6
- – първа степен (само, без втора и трета степен) T29.5
- – трета степен (с първа и втора степен) T29.7
- нос (носна преграда) T20.–
- око(очи) T26.9
- – водещо до разкъсване и разрушаване на очната ябълка T26.7
- – уточнена част, НКД (*виж също* Корозия, по локализация) T26.8
- окосмена част на главата T20.–
- очна ябълка – *виж* Корозия, око
- очни придатъци T26.9
- палец(-ци) на ръка T23.–
- penis T21.–
- перинеум T21.–
- periокуларна област T26.5
- пикочо-полови органи
 - – външни T21.–
 - – вътрешни T28.8
- поразяване на част от слоевете на кожата – *кодира се в* Корозия, по локализация, с четвърти знак .6

Корозия—*продължение*

- пръст на крак (ноктът) (подноктен) T25.–
- пръст(-и) на ръка (ноктът) (подноктно) T23.–
- първа степен – *кодира се в* Корозия, по локализация, с четвърти знак .5
- рамо (рамена) T22.–
- ректум T28.7
- ръка (ръце) (фаланги) (и китка) T23.–
- – с ръка (от китката до рамото) T29.–
- ръка(ръце) (мишница) (в смисъл на горен крайник) T22.–
- – с китка, длан и пръсти T29.–
- с неуточнена локализация, с обхват от повърхността на тялото, включващ уточнените
 - – по-малко от 10% T32.0
 - – 10–19% T32.1
 - – 20–29% T32.2
 - – 30–39% T32.3
 - – 40–49% T32.4
 - – 50–59% T32.5
 - – 60–69% T32.6
 - – 70–79% T32.7
 - – 80–89% T32.8
 - – 90% или повече T32.9
- седалище T21.–
- скапуларна област T22.–
- склера T26.8
- скротум T21.–
- слепоочие T20.–
- сливица(-и) T28.5
- срамна устна (голяма) (малка) T21.–
- стомах T28.7
- стъпало (и глезен) (фаланги) T25.–
- – с крак T29.–
- сълзен апарат, канал, жлеза или торбичка T26.8
- таз T21.–
- тестис T21.–
- трахея T27.4
- – с бял дроб T27.5
- трета степен – *кодира се в* Корозия, по локализация, с четвърти знак .7
- тяло T21.–
- уста T28.5
- устна(-и) T20.–

Корозия—*продължение*

- ухо (мида) (канал) (тъпанче) (външно) T20.–
- фаринкс T28.5
- хранопровод T28.6
- храносмилателен тракт, НКД T28.7
- хълбок (в областта на тазобедрената става) T24.–
- цялото тяло – *виж* Корозия, множество области на тялото
- черво (дебело) (тънко) T28.7
- четвърта степен – *кодира се в* Корозия, по локализация, с четвърти знак .7
- шийка на матка T28.8
- шия T20.–

Коронавирус (coronavirus), като причина за болест, класифицирана другадe B97.2

Коронарна (артерия) – *виж състояние*

Корсиканска треска (*виж също* Малария) B54

Кортико-адренален – *виж състояние*

Коса – *виж също състояние*

- изтръгване, scuбане на F63.3
- – разстройство в стереотипа на движенията F98.4

Косвен – *виж състояние*

Косми

- враснали L73.1
- пръстеновидни или извити (вродени) Q84.1

Косми, пръстеновидни (вродени) Q84.1

Косо – *виж състояние*

Косопад (*виж също* Алопеция) L65.9

- мъжки (*виж също* Алопеция, андрогенна) L64.9

Кост – *виж състояние*

Костен – *виж състояние*

Костен мозък (кост)

- арест на D61.9
- недостатъчна функция на D75.8

Котешко одраскване (*виж също*

- Нараняване, повърхностно) T14.0
- болест или треска на A28.1

Кошмари F51.5

Кравешка вариола B08.0

- клепач B08.0† H03.1*

Кражба в магазин, без проява на психично разстройство Z03.2

Кражба

- патологична (компулсивна) F63.2
- проблем при деца F91.8
- – с участието на други лица F91.2

Крайник – *виж състояние*, по локализация

Крак – *виж състояние*

Крампа(-и) (на) (от) R25.2

- колика R10.4
- – психогенна F45.3
- коремни R10.4
- крайник (долен) (горен), НКД R25.2
- къпане (на плувците) T75.1
- матка N94.8

- – менструални (*виж също* Дисменорея) N94.6

– машинописеца F48.8

– – органични G25.8

– мускул (общи) (крайник) R25.2

– – дължаща се на потъване T75.1

– – психогенни F45.8

– огняря T67.2

– печатаря F48.8

– – органични G25.8

– писателя F48.8

– – органични G25.8

– плувеца T75.1

– пожарникаря T67.2

– потъване T75.1

– професионални (ръка) F48.8

– – органични G25.8

– солно изчерпване E87.1

– телеграфиста F48.8

– – органични G25.8

– топлина T67.2

– чревни R10.4

– – психогенни F45.3

Краниален – *виж състояние*

Краниоклазия, плод P03.8

Краниоклейдодизостоза Q74.0

Краниолакуния (череп) Q75.8

Краниопагус Q89.4

Краниорахисхизис (пълен) Q00.1

Краниосиностоза Q75.0

Краниостеноза Q75.0

Краниосхизис Q75.8

Краниотабес (неизвестна причина)

- M83.8
- неонатален P96.3
- рахитичен E64.3
- сифилитичен A50.5

Краниотомия, плод P03.8

- за улесняване на раждането O83.4

Краниофарингеален – виж състояние

Краниофарингеом (M9350/1) D44.4

Краниофенестрация (череп) Q75.8

Краста (всяка локализация) B86

Крауроза (на)

- анус K62.8
- вагина N89.8
- вулва N90.4
- penis N48.0

Крепитация (на)

- глава Q75.8
- става M24.8

Кретен, кретинизъм (вроден)

(ендемичен) (неендокринен)

(спорадичен) E00.9

- таз с диспропорция (пелвеофетална) O33.0
- – причиняващ затруднено раждане O65.0
- – увреждащ плода или новороденото P03.1
- тип
- – микседематозен E00.1
- – неврологичен E00.0
- – смесен E00.2
- – хипотиреоиден E00.1

Крив крак (криви крака) (придобит(-и))

- M21.1
- вроден(-и) M68.5
- рахитичен(-ни) E64.3

Крива ръка (вродена) (лъчева кост)

- Q71.4
- придобита M21.5

Крива шия (интермитентна)

- (спастична) M43.6
- вродена (стерномастоидна) Q68.0
- дължаща се на родова травма P15.2
- психогенна F45.8
- – дисоциативно разстройство F44.4
- ревматоидна M06.8
- спазматична G24.3

Крива шия—продължение

- травматична, настояща, НКД S13.4
- хистерична F44.4

Кривина (на)

- гръбначен стълб (придобита) (ъгловата) (идиопатична) (неправилна) (постурална) M43.9
- – вродена Q67.5
- – дължаща се на или свързана с
- – – болестта на Charcot-Marie-Tooth G60.0† M49.4*
- – – остейт
- – – – деформиращ M88.8
- – – – фиброкистозен E21.0† M49.8*
- – – туберкулоза (кривина на Pott) A18.0† M49.0*
- – късна последица от рахит E64.3† M49.8*
- – туберкулозна A18.0† M49.0*
- лъчева кост, идиопатична, прогресивна (вродена) Q74.0
- орган или локализация, вродена, НКД – виж Изкривяване
- penis (странична) Q55.6
- Pott (на гръбначния стълб) A18.0† M49.0*

Кривогледство (виж също Страбизъм) H50.9

Криза

- адисонова E27.2
- бъбречна N28.8
- вторична глаукома H40.4
- емоционална F43.2
- – остра реакция на стрес F43.0
- – приспособителна реакция F43.2
- – специфична за детството и юношеството F93.8
- коремна R10.4
- на Pel (табесна) A52.1
- надбъбречна (корова) E27.2
- нитритна
- – адекватно назначено и правилно приложено вещество I95.2
- – свръхдоза или погрешно вещество, дадено или взето T37.8
- окулологична H51.8
- – психогенна F45.8
- остра реакция F43.0

Криза—*продължение*

- сърповидно-клетъчна D57.0
- състояние (остра реакция) F43.0
- табесна A52.1
- тиреотоксична E05.5
- тироидна E05.5

Криоглобулинемия, криоглобулинемичен (есенциална) (идиопатична) (смесена) (първична) (пурпура) (вторична) (васкулит) D89.1

- със засягане на белия дроб D89.1† J99.8*

Крипит (анален) (ректален) K62.8

Криптококоза (на), *Cryptococcus* (инфекция) (*neoformans*) B45.9

- белодробна B45.0† J99.8*
- генерализирана B45.7
- главен мозък B45.1† G05.2*
- дисеминирана B45.7
- кожа B45.2† L99.8*
- кожна B45.2† L99.8*
- кост B45.3† M90.2*
- менингит B45.1† G02.1*
- менингоцеребрална B45.1† G02.1*
- уточнена, НКД B45.8

Криптопапилит (анус) K62.8

Крипторхиден, крипторхизъм, криптохидизъм Q53.9

- двустранен Q53.2
- едностранен Q53.1

Криптоспоридоза A07.2

- в резултат на болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) B20.8

Крипстромоза J67.6

Криптофталм Q11.2

- синдром Q87.0

Кристалурия R82.9

Круп, крупозен (катарален) (инфекциозен) (възпалителен) (недифтериен) J05.0

- бронхиален J20.9
- дифтериен A36.2
- лъжлив J38.5
- спастичен J38.5
- – дифтериен A36.2
- стридорен J38.5
- – дифтериен A36.2

Кръв

- болест на D75.9
- в
 - – изпражнения (*виж също* Мелена) K92.1
 - – урина (*виж също* Хематурия) R31
- дискразия D75.9
- – плод или новородено P61.9
- – пуерперална, послеродова O72.3
- кръвопреливане
 - – без уточнена диагноза Z51.3
 - – реакция или усложнение – *виж* Усложнения, кръвопреливане
- кръвохрачене (*виж също* Хемоптиза) R04.2
- метили, трематоиди, НКД (*виж също* Шистозомиза) B65.9
- мола O02.0
- налягане
 - – високо (*виж също* Хипертония) I10
 - – – случайно отчетено, при липса на диагноза хипертония R03.0
 - – – измерване на Z01.3
 - – – ниско (*виж също* Хипотония) I95.9
 - – – случайно отчетено, при липса на диагноза хипотония R03.1
 - – – понижено, дължащо се на посттравматичен шок T79.4
 - – – променливо I99
- петниста роговица H18.0
- повръщане на (*виж също* Хематемеза) K92.0
- разкъсване на кръвоносен съд – *виж* Хеморагия
- съставни части, анормални R78.9
- Кръвно родство Z84.3**
 - консултация относно Z71.8
- Кръвозагуба – виж** Хеморагия P50.9
- Кръвоизлив от уретра N36.8**
- Кръвоносна система – виж състояние**
- Кръвообращение**
 - колатерално, всяка локализация I99
 - на сърце, непълно Q28.9
 - недостатъчност на (периферно) R57.9
 - – плод или новородено P29.8
 - – неправилно I99
 - – вродено Q28.9
 - фетално, персистиращо P29.3

Кръвотворни органи, болест на D75.9

Кръвотечение от носа (epistaxis) R04.0

Кръвохрачене (при) (*виж също*

Хемоптиза) R04.2

– новородено P26.9

– туберкулоза – *виж* Туберкулоза, белодробна

Кръг на Willis – *виж състояние*

Кръг, старчески (роговица) H18.4

Кръгъл – *виж състояние*

Кръстосана захапка (предна) (задна)

K07.2

Ксантелазма (клепач) (на клепач)

H02.6

Ксантинурия, наследствена E79.8

Ксантоастроцитом, плеоморфен

(M9424/3)

– с неуточнена локализация C71.9

– с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено

Ксантогранулом D76.3

Ксантоза R23.8

Ксантом(-и) (на), ксантоматоза

(*първична*) (*фамилна*)

(*наследствена*) E75.5

– верукозна, устна лигавица K13.4

– дисеминирана (кожа) E78.2

– еруптивна E78.2

– кожносухожилна E75.5

– кост (генерализирана) D76.0

– множествена (кожа) E78.2

– става E75.5

– сухожилие (сухожилно влагалище) E75.5

– туберо-еруптивна E78.2

– туберозна E78.2

– хиперлипидемична E78.5

– хиперхолестеролемична E78.0

– церебротендинозна E75.5

Ксантофибром (M8830/0) – *виж*

Новообразуване, съединителна тъкан, доброкачествено

Ксенофобия F40.1

Ксеродермия – *виж също* Ихтиоза

– недоимък на витамин А E50.8† L86*

– пигментозна Q82.1

– придобита L85.0

– – клепач H01.1

Ксероза (на)

– кожа L85.3

– конюнктива H11.1

– – недоимък на витамин А E50.0† H13.8*

– – с петна на Bitot H11.1

– – – недоимък на витамин А E50.1† H13.8*

– роговица H18.8

– – недоимък на витамин А E50.2†

H19.8*

– – с язва H16.0

– – – недоимък на витамин А E50.3† H19.8*

– cutis L85.3

Ксеростомия K11.7

Ксерофталмия (недоимък на витамин

А) E50.7† H19.8*

– несвързана с недоимък на витамин А H16.2

Куинзи (гангрена) J36

Куинслендски кърлежов тиф A77.3

Курс радиотерапия Z51.0

Куру A81.8

Куршум, рана – *виж също* Рана, открита

– във вътрешен орган – *виж* Нараняване, по локализация

– нараняване от – *кодира се в*

Нараняване, по локализация

Ку-треска A78

– с пневмония A78† J17.8*

Кухина (на)

– белодробна – *виж* Белодробна кухня

– бял дроб – *виж* Белодробна кухня

– папила на зрителния нерв Q14.2

Кухинен – *виж състояние*

Кухо яйце O02.0

Кървене (на) (*виж също* Хеморагия)

R58

– атонично, след раждане O72.1

– вагина, вагинално (анормално) N93.9

– – дисфункционално или

функционално N93.8

– – новородено P54.6

– зъбна вдлъбнатина (след екстракция)

T81.0

– капилярно I78.8

– – послеродово O72.2

Кървене—*продължение*

- контактено (посткоитално) N93.0
- матка, маточно, НКД N92.6
- – дисфункционално или функционално N93.8
- – климактерично N92.4
- – менопаузално N92.4
- – несвързано с менструалния цикъл N93.9
- – предклимактерично или преди менопаузата N92.4
- междуменструално (редовно) N92.3
- – нередовно N92.1
- наследствено (*виж също* Дефект, коагулация) D68.9
- нередовно N92.6
- овулаторно N92.3
- посткоитално N93.0
- пубертет (много силно, преди началото на менструалния период) N92.2
- пъпен остатък, новородено P51.9
- ректум, ректално K62.5
- новородено P54.2
- склонности към (*виж също* Дефект, коагулация) D68.9
- след
- – менопауза N95.0
- – полово сношение N93.0
- следклимактерично N95.0
- следоперативно T81.0
- уточнено N94.8
- хемороиди, НКД I84.8

Кърлежова треска B88.1

Кърмаче(-га) – *виж също* Детски

- възбудимо дете R68.1
- живородено (единствено) Z38.2
- – близнаци Z38.5
- – – родени
- – – – в болница Z38.3
- – – – извън болница Z38.4
- – от многоплодна бременност, НКД Z38.8
- – – родено
- – – – в болница Z38.6
- – – – извън болница Z38.7
- – – родено
- – – – в болница Z38.0
- – – – извън болница Z38.1

Кърмаче—*продължение*

- липса на грижа за T74.0
- на майка диабетичка (синдром на) P70.1
- – гестационен диабет P70.0
- прекомерен плач на R68.1
- Къс(-а)(-и)(-о), скъсяване, късотата**
- бедрена кост (придобита) M21.7
- – вродена Q72.4
- бедро (придобито) M21.7
- – вродено Q65.8
- влагалище (вродено) Q52.4
- връв (пъпна), усложняваща раждането O69.3
- – увреждаща плода или новороденото P02.6
- дишане, задух R06.0
- крайници с имунодефицит D82.2
- крак (придобит) M21.7
- – вроден Q72.8
- лъчева кост (придобита) M21.7
- – вродена Q71.4
- метатарзус (вроден) Q66.8
- – придобит M21.8
- на орган или локализация, вродено, НКД – *виж* Деформация
- небце, вродено Q38.5
- общ жлъчен канал, вродено Q44.5
- отводен канал на жлъчния мехур, вроден Q44.5
- пъпна връв
- – усложняваща раждането O69.3
- – – увреждаща плода или новороденото P02.6
- ребро, синдром на Q77.2
- ръка (придобита) M21.7
- – вродена Q71.8
- ръст, НКД (*виж също* Нанизъм) E34.3
- – бъбречен N25.0
- – конституционален E34.3
- – на Loraïn-Levi E23.0
- – питуитарен E23.0
- – психосоциален E34.3
- – танатофоричен Q77.1
- – тип Laron E34.3
- – хипофизарен E23.0
- – хипохондропластичен Q77.4
- – хранителен E45

Къс—*продължение*

- сухожилие M67.1
- – ахилесово (придобито) M67.0
- – вродено Q79.8
- – с контрактура на става M24.5
- увула, вродена Q38.5
- уретра N36.8
- фемур (придобит) M21.7
- – вроден Q72.4
- хранопровод (вроден) Q39.8
- юздичка на езика (вродена) Q38.1
- tibialis anterior (сухожилен) M67.1

Късен(-ни) ефект(-и) – *виж* Последници

Късно

- проговорил R62.0
- проходил R62.0

Късогледство H52.1

**Къшинг-подобно състояние,
причинено от стероидна терапия**

- адекватно назначено и правилно приложено вещество E24.2
- свръхдоза или погрешно вещество, дадено или взето T38.0

Л

Лабилен(-на)(-но)

- артериално налягане R09.8
- вазомоторна система I73.9

Лабiogлосална парализа G12.2

Лабиринтит (циркумскриптен) (деструктивен) (дифузен) (вътрешно ухо) (латентен) (пурулентен) (супуративен) H83.0

- сифилитичен A52.7† H94.8*

Лагофталм (клепач) (неврологично) H02.2

- кератоконюнктивит H16.2

Лаймска болест A69.2

Лайшманиоза (на) B55.9

- азиатската пустиня B55.1
- американска (мукокутанна) B55.2
- – кожна B55.1
- бразилска B55.2
- висцерална B55.0
- дермална (*виж също* Лайшманиоза, кожна) B55.1
- – пост-кала-азар B55.0
- инфантилна B55.0
- клепач B55.1† H03.0*
- кожна (всеки вид) B55.1
- – клепач B55.1† H03.0*
- мукокутанна (американска) (Новия свят) B55.2
- назоорална B55.2
- назофарингеална B55.2
- Стария свят B55.1
- тегументария дифуза B55.1

Лайшманоид, дермален (*виж също*

Лайшманиоза, кожна) B55.1

- пост-кала-азар B55.0

Лакримален – *виж състояние*

Лакримация, абнормна H04.2

Лакримоназален проход – *виж състояние*

Лаксативен навик F55

Лактация, кърмеша (гърда)

(пуерперална, постпартална)

- дефектна O92.4
- ексцесивна O92.6
- майчина (грижи и/или преглед за) Z39.1
- мастит от, НКД O91.2
- нарушение на, НКД O92.7
- недостатъчна (напълно) O92.3
- – частично O92.4
- непуерперална N64.3

Лакунарен череп Q75.8

Лакът – *виж състояние*

Лакът (на)

- играча на голф M77.0
- скаута M77.0
- тенисиста M77.1

Лакътен – *виж състояние*

Лакътна кост

- вродена деформация на Q68.1
- изкривена навън (valgus) (придобита) M21.0
- – късна последица от рахит E64.3
- изкривена навътре (varus) (придобита) M21.1
- – късна последица от рахит E64.3

Лалация F80.0

Ламблиаза, ламблиоза A07.1

Лапа (на Garrrod) M72.1

Ларва мигранс

- висцерална, НКД B83.0
- кожна, НКД B76.9
- – *Ancylostoma* (вид) B76.0

Ларингизъм (стридулус) J38.5

- вроден Q31.4
- дифтериен A36.2

Ларингит (остър) (едематозен)

(субглотисен) (супуративен)

(улцерозен) J04.0

- атрофичен J37.0
- дифтериен A36.2

Ларингит—*продължение*

- дължащ се на външен агент (хроничен) J37.0
- катарален J37.0
- на Vincent A69.1
- обструктивен J05.0
- от грип (*виж също* Грип, с, респираторни прояви) J11.1
- с
 - инфлуенца или грип (*виж също* Грип, с, респираторни прояви) J11.1
 - трахеит (остър) (*виж също* Ларинготрахеит) J04.2
 - – обструктивен J05.0
 - – хроничен J37.1
 - сифилитичен (късен) A52.7† J99.8*
 - – вроден A50.5† J99.8*
 - – ранен A50.0† J99.8*
 - спазматичен J05.0
 - – остър J04.0
 - стрептококов J04.0
 - стридулозен J05.0
 - сух J37.0
 - туберкулозен A16.4
 - с бактериологично и хистологично потвърждаване A15.5
 - хипертрофичен J37.0
 - хроничен J37.0
 - с трахеит (хроничен) J37.1
 - *Haemophilus influenzae* J04.0
- Ларингоплегия** J38.0
- Ларингоптоза** J38.7
- Ларингоспазм** J38.5
- Ларингостеноза** J38.6
- Ларинготрахеит (остър) (инфекциозен)** J04.2
 - атрофичен J37.1
 - дифтериен A36.2
 - дължащ се на външен агент (хроничен) J37.1
 - катарален J37.1
 - на Vincent A69.1
 - от грип (*виж също* Грип, с, респираторни прояви) J11.1
 - пахидермичен J38.7
 - сифилитичен (късен) A52.7† J99.8*
 - – вроден A50.5† J99.8*
 - – ранен A50.0† J99.8*

Ларинготрахеит—*продължение*

- спазматичен J38.5
- – остър J05.0
- стрептококов J04.2
- стридулозен J38.5
- сух J37.1
- туберкулозен A16.4
- хипертрофичен J37.1
- хроничен J37.1
- *Haemophilus influenzae* J04.2
- Ларинготрахеобронхит** (*виж също* Бронхит) J40
 - остър (*виж също* Бронхит, остър) J20.9
 - хроничен J42
- Ларингофарингит (остър)** J06.0
 - хроничен J37.0
- Ларингофисура** J38.7
- Ларингоцеле (вродено) (вентрикулно)** Q31.3
- Ларинкс, ларингеален** – *виж* състояние
- Латентен** – *виж* състояние
- Латероверзия (на)**
 - матка, маточна (шийка) (постинфекциозна) (постпартална, стара) N85.4
 - – вродена Q51.8
 - – по време на бременност или раждане O34.5
 - – – увреждаща плода или новороденото P03.8
 - шийка – *виж* Латероверзия, матка
- Латерофлексия** – *виж* Латероверзия
- Латероцесия** – *виж* Латероверзия
- Латиризм** T62.2
- Лацерация (на)** (*виж също* Рана, откритата) T14.1
 - анус (сфинктер) S31.8
 - – нетравматична, непуерпална (*виж също* Фисура, анус) K60.2
 - – усложняваща раждането O70.2
 - – – с лацерация на аналната или ректалната мукоза O70.3
 - ахилесово сухожилие S86.0
 - влагалище (високо) S31.4
 - – непуерпална, нетравматична N89.8
 - – стара (постпартална) N89.8

Лацерация—*продължение*

- влагалище—*продължение*
- – усложняваща раждането O71.4
- – – с перинеум O70.0
- – – – мускули O70.1
- вулва S31.4
- – непуерперална, нетравматична N90.8
- – стара (постпартална) N90.8
- – усложняваща раждането O70.0
- вътрешен орган – *виж* Нараняване, по локализация
- гръбначен мозък (менинги) (*виж също* Нараняване, гръбначен мозък, по локализация) T09.3
- – плод или новородено (родова травма) P11.5
- интракраниална, НКД S06.2
- – родова травма P10.9
- капсула, става – *виж* Навяхване
- клепач S01.1
- кора (церебрална) S06.2
- кръвоносен съд – *виж* Нараняване, кръвоносен съд
- лабия, усложняваща раждането O70.0
- лигамент (*виж също* Навяхване) T14.3
- малък мозък S06.2
- матка S37.6
- – акушерска травма, НКД O71.1
- – непуерперална, нетравматична N85.8
- – старо (постпартално) N85.8
- мембранозна гънка, свързваща задния край на малките гънки на вулвата, усложняваща раждането O70.0
- менинги S06.2
- мениск (*виж също* Разкъсване, мениск) S83.2
- – друго място освен коляното – *виж* Навяхване, по локализация
- – старо (разкъсване) M23.2
- мехур (пикочен) S37.2
- – акушерска травма O71.5
- множествени T01.9
- мозък (всяка част) (кора) (дифузен) (мембрана) S06.2
- – по време на раждане P10.8
- – – с хеморагия P10.1
- – фокална S06.3
- мускул – *виж* Нараняване, мускул

Лацерация—*продължение*

- нерв – *виж* Нараняване, нерв
- око (ябълка) (без пролапс или загуба на вътреочна тъкан) S05.3
- – пенетрираща S05.6
- – с пролапс или загуба на вътреочна тъкан S05.2
- очна, НКД S05.3
- – аднексна, НКД S01.1
- перинеум, перинеален S31.0
- – вторично (постпартално) O90.1
- – мускули, усложняващи раждането O70.1
- – мъжка S31.0
- – стара (постпартална) N81.8
- – усложняваща раждането O70.9
- – – втора степен O70.1
- – – вторична O90.1
- – – вълчица
- – – – анус (сфинктер) O70.2
- – – – влагалище O70.0
- – – – влагалищни мускули O70.1
- – – – вулва O70.0
- – – – кожа O70.0
- – – – лабия O70.0
- – – – мембранозна гънка, свързваща задния край на малките гънки на вулвата O70.0
- – – – перинеални мускули O70.1
- – – – ректовагинален септум O70.2
- – – – – с анална или ректална мукоза O70.3
- – – – – сфинктер (анален) O70.2
- – – – – с анална или ректална мукоза O70.3
- – – – – тазово дъно O70.1
- – – – – химен O70.0
- – – първа степен O70.0
- – – трета степен O70.2
- – – централна O70.9
- – – четвърта степен O70.3
- перитонеум, акушерска травма O71.5
- периуретрална тъкан S37.8
- – акушерска травма O71.5
- причиняваща еверзия на шийката на матката (стара) N86
- ректовагинален (септум) S31.8
- – непуерперална, нетравматична N89.8

Лацерация—*продължение*

- ректовагинален—*продължение*
- – старо (постпартално) N89.8
- – усложняваща раждането O71.4
- – – с перинеум O70.2
- – – – с участие на аналната или ректалната мукоза O70.3
- с аборт (последващ епизод) O08.6
- – настоящ епизод – *виж* Аборт
- случайна, усложняваща операцията T81.2
- сухожилие (*виж също* Нараняване, мускул (и сухожилие)) T14.6
- – ахилесово S86.0
- сухожилни корди, НКД I51.1
- – конкурираща остър инфаркт на миокарда – *виж* Инфаркт, миокард
- – след остър инфаркт на миокарда (настоящо усложнение) I23.4
- сърце S26.8
- – с хемоперикард S26.0
- таз
- – дъно S31.0
- – – непуерперална S31.0
- – – стара (постпартална) N81.8
- – – усложняваща раждането O70.1
- – орган, НКД, акушерска травма O71.5
- тенториум церебели S06.2
- уретра, акушерска травма O71.5
- централна (перинеална), усложняваща раждането O70.9
- церебрална (дифузна) S06.2
- – по време на раждане P10.8
- – – с хеморагия P10.1
- – фокална S06.3
- черво
- – акушерска травма O71.5
- – усложняваща аборт – *кодира се в* O03–O07 с четвърти знак .3 или .8
- шийка (матка)
- – акушерска травма (настояща) O71.3
- – непуерперална, нетравматична N88.1
- – стара (постпартална) N88.1
- – травматична S37.6
- широк лигамент
- – акушерска травма O71.6
- – синдром (лацерация) N83.8

Лебедова шия, деформация във формата на (пръсти) M20.0

- Левкемия (M9800/3) C95.9**
- алевкемична, НКД (M9804/3) C95.7
 - базофилна (M9870/3) C92.7
 - бластна (M9801/3) C95.0
 - – гранулоцитна (M9861/3) C92.0
 - – гранулоцитна (M9860/3) C92.9
 - – алевкемична (M9864/3) C92.7
 - – бластна (M9861/3) C92.0
 - – остра (M9861/3) C92.0
 - – подостра (M9862/3) C92.2
 - – хронична (M9863/3) C92.1
 - еозинофилна (M9880/3) C92.7
 - косместа клетка (M9940/3) C91.4
 - лимфатична (M9820/3) C91.9
 - – алевкемична (M9864/3) C91.7
 - – остра (M9821/3) C91.0
 - – подостра (M9822/3) C91.2
 - – хронична (M9823/3) C91.1
 - лимфобластна (M9821/3) C91.0
 - лимфогенна (M9820/3) – *виж* Левкемия, лимфоидна
 - лимфоидна (M9820/3) C91.9
 - – алевкемична (M9864/3) C91.7
 - – бластна (M9821/3) C91.0
 - – остра (M9821/3) C91.0
 - – подостра (M9822/3) C91.2
 - – хронична (M9823/3) C91.1
 - лимфосаркомна клетка (M9850/3) C94.7
 - лимфоцитна (M9820/3) C91.9
 - – алевкемична (M9864/3) C91.7
 - – остра (M9821/3) C91.0
 - – подостра (M9822/3) C91.2
 - – хронична (M9823/3) C91.1
 - мастна клетка (M9900/3) C94.3
 - мегакариоцитна (M9910/3) C94.2
 - миелобластна (остра) (M9861/3) C92.0
 - миелогенна (M9860/3) C92.9
 - – алевкемична (M9864/3) C92.7
 - – остра (M9861/3) C92.0
 - – подостра (M9862/3) C92.2
 - – хронична (M9863/3) C92.1
 - миелоидна (M9860/3) C92.9
 - – алевкемична (M9864/3) C92.7
 - – остра (M9861/3) C92.0
 - – подостра (M9862/3) C92.2
 - – хронична (M9863/3) C92.1

Левкемия—*продължение*

- миеломоцитна (M9867/3) C92.5
 - – остра (M9867/3) C92.5
 - – хронична (M9868/3) C92.7
 - миелоцитна (M9860/3) C92.9
 - – остра (M9861/3) C92.0
 - – хронична (M9863/3) C92.1
 - монобластна (остра) (M9891/3) C93.0
 - мономиелоцитна (остра) (M9867/3) – *виж* Левкемия, миеломоцитна
 - моноцитна тип Naegeli (M9863/3) C92.1
 - моноцитна, моноцитоидна (M9890/3) C93.9
 - – алевкемична (M9864/3) C93.7
 - – остра (M9891/3) C93.0
 - – подостра (M9892/3) C93.2
 - – тип Naegeli (M9863/3) C92.1
 - – хронична (M9893/3) C93.1
 - недиференцирана (M9801/3) C95.0
 - остра, НКД (M9801/3) C95.0
 - плазмена клетка (M9830/3) C90.1
 - плазмоцитна (M9830/3) C90.1
 - подостра, НКД (M9802/3) C95.2
 - при възрастни, Т-клетъчна (M9827/3) C91.5
 - пролимфоцитна (M9825/3) C91.3
 - промиелоцитна, остра (M9866/3) C92.4
 - стволова клетка (M9801/3) C95.0
 - тромбоцитна (M9910/3) C94.2
 - хистиоцитна (M9890/3) C93.9
 - хронична, НКД (M9803/3) C95.1
- Левкодерма, левкодермия, НКД**
- сифилитична A51.3† L99.8*
 - – късна A52.7† L99.8*

Левкодистрофия (церебрална) (глободна клетка) (на Krabbe) (метахроматична) (прогресивна) (суданофилна) E75.2

Левкоедем, орален епител K13.2

- Левкоенцефалит (постинфекциозен) G04.8**
- остър (подостър) хеморагичен G36.1
 - – постимунизационен или постваксинален G04.0
 - подостър склерозиращ A81.1
 - на van Bogaert (склерозиращ) A81.1

Левкоенцефалопатия (виж също

- Енцефалопатия) G93.4
- метахроматична E75.2
- мултифокална (прогресивна) A81.2
- постимунизационна и постваксинална G04.0
- съдова, прогресираща I67.3
- на van Bogaert (склерозираща) A81.1

Левкоеритробластоза D64.8

Левкоза – виж Левкемия

Левкозна реакция (лимфоцитна) (моноцитна) (миелоцитна) D72.8

Левкокератога (на)

- гласни връзки J38.3
- никотинова на мекото небце K13.2

Левкокрауроза на вулвата N90.4

Левком (корнея) H17.8

- адхерентен H17.0

Левкомалация, церебрална, при новородено P91.2

Левкомеланопатия, наследствена D72.0

Левконихия (пунктата) (стрията)

- L60.8
- вродена Q84.4

Левкопатия на ноктите L60.8

- вродена Q84.4

Левкопеничен – виж състояние

Левкопения (злокачествена) D70

Левкопения (на)

- анус K62.8
- букална K13.2
- бъбрек (таз) N28.8
- влагалище N89.4
- влакнеста (орална мукоза) (език) K13.3
- вулва N90.4
- гласна връзка J38.3
- език K13.2
- ларинкс J38.7
- матка N85.8
- мехур (постинфекциозна) N32.8
- орален епител, включително езика (мукоза) K13.2
- penis (инфекциозна) N48.0
- ректум K62.8
- сифилитична (късна) A52.7
- таз (бъбрек) N28.8
- уретер (постинфекциозна) N28.8

Левкопения—*продължение*

- уретра (постинфекциозна) N36.8
- уста K13.2
- хранопровод K22.8
- шийка (матка) N88.0

Левкорея N89.8

- дължаща се на *Trichomonas (vaginalis)* A59.0
- трихомонална A59.0

Левкосарком (M9850/3) C94.7

Левкоцитоза D72.8

Левокардия (изолирана) Q24.1

Левулозурия – *виж* Фруктозурия

Левурид L30.2

Легионелоза A48.1

- непневмонична A48.2

Легионерска

- болест A48.1
- непневмонична A48.2
- пневмония A48.1† J17.0*

Лежачо положение, абнормно (грижи за майката) (*виж също* Предлежание (фетално), неправилно) O32.9

- преди раждането, увреждащо плода или новороденото P01.7

Лезия (на), поражение (нетравматична)

- алвеоларен процес K08.9
- ангиоцентрична имунопролиферативна (M9766/1) D47.7
- аноректална K62.9
- аортна (клапна) I35.9
- базален ганглий G25.9
- белодробна J98.4
- – клапна I37.9
- биомеханична M99.9
- – уточнена, НКД M99.8
- брахиален плексус G54.0
- букална кухина K13.7
- бъбрек (*виж също* Болест, бъбречна) N28.9
- бял дроб (монетообразна) R91
- вродена – *виж* Аномалия, по локализация
- вторична – *виж* Сифилис, вторичен
- възпалителна – *виж* Възпаление
- гасеров ганглион G50.8

Лезия—*продължение*

- гастродуоденална K31.9
- гастроинтестинална K63.9
- гингива, свързана с травма K06.2
- гломерулна
- – минимална промяна – *кодира се в* N00–N07 с четвърти знак .0
- – фокална и сегментна – *кодира се в* N00–N07 с четвърти знак .1
- гръбначен мозък G95.9
- – вродена Q06.9
- – травматична (пълна) (непълна) (трансверзална) (*виж също* Нараняване, гръбначен мозък, по локализация) T09.3
- дегенеративна – *виж* Дегенерация
- дуоденум K31.9
- едентулозен (алвеоларен) ръб, свързан с травма, дължащ се на травматична оклузия K06.2
- жлъчен канал (*виж също* Болест, жлъчен канал) K83.9
- зъб, зъби K08.9
- – бяло петно K02.0
- илеоцекална K63.9
- илеум K63.9
- интестинална K63.9
- интракраниална, обемна, НКД R90.0
- интрахиазмална (оптична) H47.4
- интрацеребрална – *виж* Лезия, мозък
- калцирана – *виж* Калцифициране
- кант – H02.9
- карате – *виж* Пинта, лезия
- кардиална – *виж също* Болест, сърце
- – вродена Q24.9
- – клапна – *виж* също Ендокардит
- кардия K22.9
- кауда еквина G83.4
- кератозна – *виж* Кератоза
- кистозна – *виж* Киста
- клапна – *виж* Ендокардит
- клепач H02.9
- кожа L98.9
- – супуративна L08.0
- колон K63.9
- конюнктива H11.9
- коронарна артерия (*виж също* Ишемия, сърце) I25.9

Лезия—*продължение*

- кост М89.9
- ларингеален нерв (рецидивираща) G52.2
- лумбосакрална
 - коренче (нерв), НКД G54.4
 - плексус G54.1
- лъчева (радиационна), НКД Т66
- матка N85.9
- митрална I05.9
- мозък G93.9
 - васкуларна I67.9
 - дегенеративна I67.9
 - вродена Q04.9
- мозъчно-съдова I67.9
- монетообразна, бял дроб R91
- моторна кора, НКД G93.8
- неалопатна – *виж* Лезия, биомеханична
- нерв (*виж също* Нараняване, нерв) G58.9
- нервна система, вродена Q07.9
- нос (вътрешна част) J34.8
- обструктивна – *виж* Непроходимост
- орална мукоза K13.7
- орган или локализация, НКД – *виж* Болест, по локализация
- остеолитична M89.5
- от
 - облъчване, НКД Т66
 - радиий, НКД Т66
 - пептична, НКД K27.9
- периодонтална, дължаща се на травматична оклузия K05.5
- пигментна (кожа) L81.9
- пилорна K31.9
- пинта – *виж* Пинта, лезия
- полипоидна – *виж* Полип
- прехиазмална (оптична) H47.4
- първична
 - карате A67.0
 - пинта A67.0
 - сифилис A51.0
 - фрамбезия A66.0
- разранена или разязвена – *виж* Язва
- рамо M75.9
- уточнена, НКД M75.8
- ректосигмоидална K63.9

Лезия—*продължение*

- ретина, ретинална H35.9
 - съдова H35.0
- с брадавици – *виж* Брадавица
- саблен удар L94.1
- сакроилиачна (става) (стара) M53.3
- седалищен нерв G57.0
- сигмоидна K63.9
- синус (акцесорен) (назален) J34.8
- сифилитична – *виж* Сифилис
- слезка D73.8
- слухов нерв H93.3
- слюнчена жлеза K11.9
 - доброкачествена лимфоепителна K11.8
- става M25.9
 - сакроилиачна (стара) M53.3
- стомах K31.9
- съдова I99
 - засягаща централната нервна система I67.9
 - пъпна връв, усложняваща раждането O69.5
 - увреждаща плода или новороденото P02.6
- ретина, ретинална H35.0
- сърце (органична) – *виж* Болест, сърце
- тонзиларна фоса J35.9
- торакално коренче (нерв), НКД G54.3
- травматична, НКД (*виж също* Нараняване, по локализация и тип) T14.9
- третична – *виж* Сифилис, третичен
- трикуспидална (клапа) I07.9
- неревматична I36.9
- уста K13.7
- устна K13.0
- фаринкс J39.3
- хиазмална (H47.4
- хиперкератична (*виж също* Хиперкератоза) L85.9
- хипоталамична E23.7
- цекум K63.9
- цервикални (нервни) коренчета, НКД G54.2
- церебрална – *виж* Лезия, мозък
- черен дроб K76.9
- chorda tympani G51.8

Лезия тип en coup de sabre L94.1

Лейомиобластом (M8891/0) – *виж също*

Новообразуване, съединителна тъкан, доброкачествено

Лейомиом (на) (M8890/0) – *виж също*

Новообразуване, съединителна тъкан, доброкачествено

– васкуларен (M8894/0) – *виж също*

Новообразуване, съединителна тъкан, доброкачествено

– ексцентричен (M8893/0) – *виж също*

Новообразуване, съединителна тъкан, доброкачествено

– епителоиден (M8891/0) – *виж също*

Новообразуване, съединителна тъкан, доброкачествено

– матка (шийка) (корпус) D25.9

– – интрамурален D25.1

– – субмукозен D25.0

– – субсерозен D25.2

– целуларен (M8892/0) – *виж също*

Новообразуване, съединителна тъкан, доброкачествено

Лейомиоматоза (инграваскуларна)

(M8890/1) – *виж също*

Новообразуване, съединителна тъкан, с неопределен характер

Лейомиосарком (M8890/3) – *виж също*

Новообразуване, съединителна тъкан, злокачествено

– епителоиден (M8891/3) – *виж също*

Новообразуване, съединителна тъкан, злокачествено

– миксоиден (M8896/3) – *виж също*

Новообразуване, съединителна тъкан, злокачествено

Лейомиофибром (M8890/0) – *виж също*

Новообразуване, съединителна тъкан, доброкачествено

– на матка (шийка) (корпус) D25.9

Лейофибромиом (M8890/0) – *виж също*

Лейомиом

– на матка (шийка) (корпус) – *виж*

Лейомиом, матка

Лек(-о)

– плод или новородено, за гестационна възраст P05.0

– умствено разстройство R42

Лекарствено отравяне (от свръхдоза) (погрешно лекарство, взето или дадено) T50.9

– уточнено лекарство или субстанция – *виж* Списък на лекарства и химикали

Лекарствено средство

– вредна употреба на – *кодира се във* F10–F19 с четвърти знак .1

– детоксикационна терапия за Z50.3

– зависимост към – *кодира се във* F10–F19 с четвърти знак .2

– консултиране за и наблюдение на Z71.5

– навик към – *кодира се във* F10–F19 с четвърти знак .2

– неблагоприятен ефект от, НКД, при адекватно назначено и правилно приложено лекарство T88.7

– отравяне от – *виж* Списък на лекарства и химикали

– погрешен препарат, даден или взет – *виж* Списък на лекарства и химикали

– предозиране на – *виж* Списък на лекарства и химикали

– пристрастяване към (*виж също* Зависимост) – *кодира се във* F10–F19 с четвърти знак .2

– рехабилитационни мерки за Z50.3

– употреба на, НКД Z72.2

Леко за възраст (новородено) P05.0

– и малко за възраст P05.1

– усложняващо протичането на бременността O36.5

Лентивирус, като причина за болест, класифицирана другаде B97.3

Лентиглобус (вроден) (заден) Q12.8

Лентиго (вродено) L81.4

– злокачествено (M8742/2) – *виж също* Меланом, in situ

– – меланом (M8742/3) – *виж* Меланом

Лентиконус (преден) (вроден) (заден) Q12.8

Лентикуларна дегенерация, прогресивна E83.0

Леонтиаза

– костна M85.2

– сифилитична (късна) A52.7

– – вродена A50.5

Лепило, лепкаво

- вдишване на (зависимост от) F18.2
- ухо H65.3

Лепотрикс A48.8

Лепра – виж Проказа

Лепрехаунизъм E34.8

Лептоменингит (хроничен) (циркумскриптен) (хеморагичен) (несупуративен) (виж също Менингит) G03.9

- туберкулозен A17.0† G01*

Лептоменингопатия, НКД G96.1

Лептоспироза A27.9

- дължаща се на *Leptospirosa interrogans* серовар *icterohaemorrhagiae* A27.0
- иктерохеморагична A27.0
- каникола A27.8
- помона A27.8

Лептоспирозен – виж състояние

Лептоспирохетен – виж състояние

Лептоцистоза, наследствена D56.9

Летаргичен – виж състояние

Летаргия R53

Леща – виж състояние

Лещенка (виж също Варицела) B01.9

- вродена P35.8

Ливедо (ануларис) (рацемоза) (ретикуларис) R23.1

Лигамент – виж състояние

Лиен мигранс D73.8

Лизинов и хидроксизинов метаболизъм, разстройство на E72.3

Ликантропия F22.8

Лимбична епилепсия, личностов синдром при F07.0

Лимфаденит (на) I88.9

- венеричен (хламидиен) A55
- гонореен A54.8
- гърда
- – гестационен O91.2
- – пуерперален, постпартален (непурулентен) O91.2
- дифтерия (токсин) A36.8
- – *Wuchereria bancrofti* B74.0
- дължащ се на
- – хламидиален лимфогранулом A55
- – *Brugia (malayi)* B74.1
- – – *timori* B74.2

Лимфаденит—*продължение*

- инфекциозен (виж също Лимфаденит, остър) L04.9
 - мезентериален (остър) (хроничен) (неспецифичен) (подостър) I88.0
 - – дължащ се на *Salmonella typhi* A01.0
 - – туберкулозен A18.3† K93.0*
 - остър L04.9
 - – аксила L04.2
 - – бедро L04.3
 - – глава L04.0
 - – крайник
 - – – горен L04.3
 - – – долен L04.2
 - – лице L04.0
 - – рамо L04.2
 - – с уточнена локализация, НКД L04.8
 - – туловище L04.1
 - – шия L04.0
 - пиогенен (виж също Лимфаденит, остър) L04.9
 - подостър, с неуточнена локализация I88.1
 - пурулентен (виж също Лимфаденит, остър) L04.9
 - регионален, небактериален A28.1
 - септичен (виж също Лимфаденит, остър) L04.9
 - сифилитичен (ранен) (вторичен) A51.4
 - – късен A52.7† I98.8*
 - супуративен (виж също Лимфаденит, остър) L04.9
 - туберкулозен (виж също Туберкулоза, лимфна жлеза) A18.2
 - хроничен I88.1
 - – мезентериален I88.0
 - – – пурулентен O91.1
 - – неспецифичен, с уточнена локализация, НКД I88.1
 - шанкроиден (вроден) A57
- Лимфаденоза** R59.1
- Лимфаденоидна гуша** E06.3
- Лимфаденопатия (генерализирана)** R59.1
- ангиоимунобластна (M9797/1) D47.7
 - в резултат на СПИН заболяване B23.1
 - дължаща се на токсоплазмоза (придобита) B58.8
 - – вродена (остра) (хронична) (подостра) P37.1

Лимфаденопатия—*продължение*

- локализирана R59.0
- сифилитична (ранна) (вторична) A51.4

Лимфангиектаза I89.0

- на конюнктива H11.8
- постинфекциозна I89.0
- скротална I89.0

Лимфангиоендотелиом (M9170/0) D18.1

- злокачествен (M9170/3) – *виж*
Новообразуване, съединителна тъкан, злокачествено

Лимфангиом (M9170/0) D18.1

- злокачествен (M9170/3) – *виж*
Новообразуване, съединителна тъкан, злокачествено
- кавернозен (M9172/0) D18.1
- капилярен (M9171/0) D18.1
- кистозен (M9173/0) D18.1

Лимфангиоматоза (M9170/3) – *виж*

- Новообразуване, съединителна тъкан, с неопределен характер

Лимфангиомиом (M9174/0) D18.1

- Лимфангиосарком** (M9170/3) – *виж*
Новообразуване, съединителна тъкан, злокачествено

Лимфангит (на) I89.1

- гангренозен I89.1
- гърда
 - – гестационен O91.2
 - – пуерперален, постпартален (непурулентен) O91.2
 - – – пурулентен O91.1
- дължащ се на
 - – *Brugia (malayi)* B74.1
 - – – *timori* B74.2
 - – *Wuchereria bancrofti* B74.0
- остър – *виж* Целулит
- пенис
 - – гонококов (остър) (хроничен) A54.0
 - – остър N48.2
- подостър (всяка локализация) I89.1
- пуерперален, постпартален, при раждане O86.8
- с
 - – абсцес – *виж* Абсцес, по локализация
 - – целулит – *виж* Целулит, по локализация

Лимфангит—*продължение*

- след
 - – аборт (последващ епизод) O08.8
 - – – настоящ епизод – *виж* Аборт
 - – ектопична или гроздовидна бременност O08.8
- струмозен, туберкулозен A18.2
- туберкулозен (*виж също* Туберкулоза, лимфна жлеза) A18.2
- хроничен (всяка локализация) I89.1
- шанкроиден A57
- Лимфатичен (съд)** – *виж състояние*
- Лимфедем** (*виж също* Елефантиаза) I89.0
 - вторичен I89.0
 - наследствен Q82.0
 - прекокс I89.0
 - след мастектомия I97.2
 - хирургичен, НКД I97.8
 - – след мастектомия (синдром) I97.2

Лимфедем след мастектомия (синдром) I97.2

Лимфектазия I89.0

- Лимфепителиом** (M8082/3) – *виж*
Новообразуване, злокачествено

Лимфна жлеза или възел – *виж състояние*

Лимфобластен – *виж състояние*

Лимфобластом (дифузен) (M9685/3) C83.5

Лимфогранулом (злокачествен)

- (M9650/3) C81.9
- венерически (всяка локализация) (хламидиален) A55
- ингвинален A55
- хламидиален A55

Лимфогрануломатоза (злокачествена) (M9650/3) C81.9

- доброкачествена (Воеск, саркоид на (на Schaumann) D86.1

Лимфоиден – *виж състояние*

Лимфом (на) (злокачествен)

- (нехочкинов) (M9590/3) C85.9
- ангиоимунобластен (M9705/3) C84.4
- ангиоцентричен Т-клетъчен (M9713/3) C85.7
- в резултат на СПИН заболяване B21.2

Лимфом—*продължение*

- голямклетъчен (дифузен) (M9680/3) C83.3
- – неразцепен и разцепен (M9680/3) C83.3
- – с
- – – малкоклетъчен, смесен дифузен (M9675/3) C83.2
- – – малкоклетъчен, смесен, фоликуларен (M9691/3) C82.1
- – Ki-1+ (M9714/3) C85.7
- дифузен (M9595/3) C83.9
- – голямклетъчен (M9680/3) C83.3
- – – неразцепен (M9682/3) C83.3
- – лимфоцитен (добре диференциран) (M9670/3) C83.0
- – – интермедиерна диференциация (M9673/3) C83.8
- – – недостатъчно диференциран (M9672/3) C83.1
- – малкоклетъчен (M9670/3) C83.0
- – – лимфоцитен (M9670/3) C83.0
- – – неразцепен, на Burkitt (M9687/3) C83.7
- – – разцепен (M9672/3) C83.1
- – неразцепен (M9682/3) C83.3
- – – голямклетъчен (M9682/3) C83.3
- – – малкоклетъчен (M9686/3) C83.0
- – ретикулклетъчен сарком (M9593/3) C83.3
- – смесеноклетъчен тип (M9675/3) C83.2
- – – лимфоцитно-хистиоцитен (M9675/3) C83.2
- – – малко и голямклетъчен (M9675/3) C83.2
- – хистиоцитен (M9680/3) C83.3
- имунобластен (дифузен) (голям тип) (M9684/3) C83.4
- истински хистиоцитен (M9723/3) C96.3
- кожен (M9709/3) C84.5
- левкемия, Т-клетъчен при възрастни (M9827/3) C91.5
- лимфобластен (дифузен) (M9685/3) C83.5
- лимфоепителиоиден (M9704/3) C84.3
- лимфоплазматичен (M9671/3) C83.8

Лимфом—*продължение*

- лимфоплазмоцитоиден (M9671/3) C83.8
- лимфоцитен (дифузен) (M9670/3) C83.0
- – интермедиерна диференциация, нодуларен (M9694/3) C82.7
- – малък (M9670/3) C83.0
- – нодуларен (M9690/3) C82.9
- – – добре диференциран (M9693/3) C82.7
- – – интермедиерна диференциация (M9694/3) C82.7
- – – недобре диференциран (M9696/3) C82.7
- малкоклетъчен (дифузен) (M9670/3) C83.0
- – лимфоцитен (дифузен) (M9670/3) C83.0
- – неразцепен (дифузен) (M9686/3) C83.0
- – – на Burkitt (M9687/3) C83.7
- – разцепен (дифузен) (M9672/3) C83.1
- – – и голямклетъчен, смесен, фоликуларен (M9691/3) C82.1
- – – фоликуларен (M9695/3) C82.0
- – с големи клетки, смесен (дифузен) (M9675/3) C83.2
- мантелна зона (M9673/3) C83.8
- моноцитодно В-клетъчен (M9711/3) C85.7
- не-Burkitt, недиференцирано клетъчен (M9686/3) C83.6
- недиференцираноклетъчен (M9686/3) C83.6
- Burkitt, тип на (M9687/3) C83.7
- неразцепен (дифузен) (M9682/3) C83.3
- – голямклетъчен (дифузен) (M9682/3) C883.3
- – – фоликуларен (M9698/3) C82.2
- – малкоклетъчен (дифузен) (M9686/3) C83.0
- – фоликуларен (M9698/3) C82.2
- нехочкинов тип, НКД (M9591/3) C85.9
- – в резултат на СПИН заболяване B21.2

Лимфом—*продължение*

- нодуларен (със или без дифузни зони) (M9690/3) C82.9
- – лимфоцитен (M9690/3) C82.9
- – – добре диференциран (M9693/3) C82.7
- – – интермедиерна диференциация (M9694/3) C82.7
- – – недобре диференциран (M9696/3) C82.7
- – смесен (клетъчен тип) (M9691/3) C82.1
- – смесен лимфоцитно-хистиоцитен (M9691/3) C82.1
- – хистиоцитен (M9698/3) C82.2
- периферен Т-клетъчен (M9702/3) C84.4
- – ангиоимунобластна лимфаденопатия с диспротеинемия (M9705/3) C84.4
- – плеоморфен
- – – малкоклетъчен (M9706/3) C84.4
- – – средно- и голямоклетъчен (M9707/3) C84.4
- – ALLD (M9705/3) C84.4
- плазмоцитоиден (M9671/3) C83.8
- разцепено клетъчен (дифузен) (M9672/3) C83.1
- – голям (дифузен) (M9681/3) C83.3
- – – фоликуларен (M9698/3) C82.2
- – малък (дифузен) (M9672/3) C83.1
- – с
- – – голямоклетъчен, фоликуларен (M9691/3) C82.1
- – – неразцепен, голямоклетъчен (M9680/3) C83.3
- – фоликуларен (M9695/3) C82.0
- смесеноклетъчен тип
- – дифузен (M9675/3) C83.2
- – лимфоцитно-хистиоцитен (дифузен) (M9675/3) C83.2
- – – нодуларен (M9691/3) C82.1
- – малко- и голямоклетъчен (дифузен) (M9675/3) C83.2
- – малкоклетъчен разцепен и голямоклетъчен, фоликуларен (M9691/3) C82.1
- – фоликуларен (M9691/3) C82.1

Лимфом—*продължение*

- спираловидноклетъчен (M9685/3) C83.5
- средиземноморски (M9764/3) C88.3
- фоликуларен (нодуларен) (със или без дифузни зони) (M9690/3) C82.9
- – голямоклетъчен (разцепен) (неразцепен) (M9698/3) C82.2
- – малкоклетъчен разцепен (M9695/3) C82.0
- – – и голямоклетъчен (M9691/3) C82.1
- – неразцепен (голямоклетъчен) (M9698/3) C82.2
- – смесеноклетъчен тип (M9691/3) C82.1
- – хистиоцитен (M9698/3) C82.2
- – центробластен (M9697/3) C82.7
- – – центроцитен (M9692/3) C82.7
- хистиоцитен (M9680/3) C83.3
- – истински (M9723/3) C96.3
- центробластен (дифузен) (M9683/3) C83.8
- – фоликуларен (M9692/3) C82.7
- центроцитен (M9674/3) C83.8
- Burkitt (малък неразцепен, дифузен) (недиференциран) (M9687/3) C83.7
- – в резултат на СПИН заболяване B21.1
- В-клетъчен, НКД (M9590/3) C85.1
- – моноцитоиден (M9711/3) C85.7
- В-прекурсор, НКД (M9590/3) C85.1
- Hodgkin (M9650/3) C81.9
- Lennert (M9704/3) C84.3
- Т-зонов (M9703/3) C84.2
- Т-клетъчен, НКД (M9590/3) C84.5
- – ангиоцентричен (M9713/3) C85.7
- – зрял (M9827/3) C91.5
- – периферен (M9702/3) C84.4
- – – ангиоимунобластна лимфаденопатия с диспротеинемия (M9705/3) C84.4
- – – плеоморфен
- – – – малкоклетъчен (M9706/3) C84.4
- – – – средно и голямоклетъчен (M9707/3) C84.4
- – – ALLD (M9705/3) C84.4
- Т-клетъчен при възрастни (M9827/3) C91.5

Лимфоматоза (M9590/3) – *виж* Лимфом

Лимфопатия, венерична A55

Лимфопения D72.8

Лимфопролиферация, X-свързано заболяване D82.3

Лимфоретикулоза, доброкачествена (при инокулация) A28.1

Лимфорей I89.8

Лимфосарком (дифузен) (M9592/3) C85.0

– клетъчна левкемия (M9850/3) C94.7

– фоликуларен (M9690/3) C82.9

– – смесеноклетъчен тип (M9691/3) C82.1

Лимфостаза I89.8

Лимфохистиоцитоза, хемофагоцитна D76.1

Лимфоцеле I89.8

Лимфоцитен

– менингоенцефалит A87.2† G05.1*

– хориоенцефалит (остър) (серозен) A87.2† G05.1*

– хориоменингит (остър) (серозен) A87.2† G02.1*

Лимфоцитоза (симптоматична) D72.8

– инфекциозна (остра) B33.8

Лимфоцитом, доброкачествен кожен L98.8

Лингва, език

– географика K14.1

– нигра (вилоза) K14.3

– пликата K14.5

– тилоза K13.2

Лингвален – *виж състояние*

Лингватулоза B88.8

Линит (стомашен) пластичен (M8142/3) C16.9

Линия(-и) на

– Beau L60.4

– Harris M89.1

– Hudson (корнея) H18.0

– Stähli (корнея) H18.0

Липемия (*виж също* Хиперлипидемия) E78.5

Липидоза E75.6

– гликолипидна E75.2

– сулфатидна E75.2

– холестеролова (церебрална) E75.5

Липидоза—*продължение*

– церебрална (инфантилна) (ювенилна) (късна) E75.4

– цереброзидна E75.2

– цереброретинална E75.4

Липоаденом (M8324/0) – *виж*

Новообразуване, доброкачествено

Липобластом (M8324/0) – *виж* Липом

Липобластоматоза (M8881/0) – *виж* Липом

Липогранулом, склерозиращ L92.8

Липогрануломатоза E78.8

Липодистрофия E88.1

– интестинална K90.8

Липоидемия (*виж също*

Хиперлипидемия) E78.5

Липоиден(-на) – *виж също състояние*

– нефроза (*виж също* Нефроза) N04.–

– протеиноза на Urbach E78.8

– хистиоцитоза D76.0

– – есенциална E75.2

Липоидоза (*виж също* Липидоза) E75.6

Липом (M8850/0) D17.9

– вретеновидна клетка (M8857/0) D17.9

– интрамускулен (M8856/0) D17.9

– инфилтриращ (M8856/0) D17.9

– класификация по локализация

– – глава (кожа) (подкожен) D17.0

– – интраабдоминален D17.5

– – интраторакален D17.4

– – кожа, НКД D17.3

– – крайници (кожа) (подкожен) D17.2

– – лице (кожа) (подкожен) D17.0

– – неуточнен D17.9

– – перитонеален D17.7

– – подкожен, НКД D17.3

– – ретроперитонеален D17.7

– – с уточнена локализация, НКД D17.7

– – семенна връв D17.6

– – съединителна тъкан, НКД D17.3

– – – интраабдоминален D17.5

– – – интраторакален D17.4

– – – перитонеален D17.7

– – – ретроперитонеален D17.7

– – – семенна връв D17.6

– – – тяло (кожа) (подкожен) D17.1

– – – шия (кожа) (подкожен) D17.0

– – – плеоморфен (M8854/0) D17.9

Липом—*продължение*

- фетален (M8881/0) D17.9
- – мастна клетка (M8880/0) D17.9

Липоматоза E88.2

- долороза (на Dercum) E88.2
- на Launois-Bensaude E88.8
- фетална (M8881/0) – *виж* Липом

Липомиксом (M8852/0) – *виж* Липом

Липомиксосарком (M8852/3) – *виж*
Новообразуване, съединителна тъкан,
злокачествено

Липомиом (M8860/0) – *виж* Липом

**Липопротейн, метаболично
разстройство** E78.9

Липопротейнемия E78.5

- плаваща-бета- E78.2
- свободна-бета- E78.2
- хиперпребета- E78.1

**Липопротейни с много ниска плътност
(VLDL) хиперлипопротеинемия**
E78.1

**Липопротейни с ниска плътност-тип
(LDL) хиперлипопротеинемия** E78.0

Липосарком (M8850/3) – *виж*
Новообразуване, съединителна тъкан,
злокачествено

- диференциран тип (M8851/3)
- добре диференциран тип (M8851/3)
- ембрионален (M8852/3)
- кръглоклетъчен (M8853/3)
- миксоиден (M8852/3)
- недиференциран (M8858/3)
- плеоморфен (M8854/3)
- смесен тип (M8855/3)

Липосиновит препателарен E88.8

Липофибром (M8851/0) – *виж* Липом

**Липофуциноза (невронална) (с
цериоза)** E75.4

Липофуциноза, на неврони E75.4

Липохондродистрофия E76.0

**Липса (на) (орган или част) (пълна или
частична)**

- албумин в кръвта E88.0
- анус (вродена) Q42.3
- – с фистула Q42.2
- аорта (вродена) Q25.4
- апендикс, вродена Q42.8

Липса—*продължение*

- артерия (вродена) (периферна) Q27.8
- – белодробна Q27.5
- – коронарна Q24.5
- – мозъчна Q28.3
- бедрена кост, вродена Q72.4
- брадичка (вродена) Q18.8
- бронх (вродена) Q32.4
- бъбрек(-ци) (придобита) Z90.5
- – вродена Q60.2
- – – двустранна Q60.1
- – – едностранна Q60.0
- бял дроб (дял) (лоб) (двустранна)
(едностранна) (вродена) Q33.3
- – придобита (всяка част) Z90.2
- вена (периферна), вродена Q27.8
- – голяма Q26.8
- – мозъчна Q28.3
- – портална Q26.5
- – уточнена, НКД Q27.8
- влагалище, вродена Q52.0
- вродена
- – орган или част, НКД – *виж* Агенезия
- – отвор – *виж* Атрезия
- – септум – *виж* Непълно, затваряне
- вулва, вродена Q52.7
- вътрешно ухо, вродена Q16.5
- гамаглобулин в кръвта D80.1
- – наследствена D80.0
- генитални органи
- – женски, вродена Q52.8
- – – външни Q52.7
- – – вътрешни, НКД Q52.8
- – мъжки, вродена Q55.8
- – придобита (женски) (мъжки) Z90.7
- глава, част (придобита), НКД Z90.0
- глезен (придобита) – *виж* Липса,
стъпало и глезен
- глотис, вродена Q31.8
- горна куха вена, вродена Q26.8
- гръбнак, вродена Q76.4
- гръдно зърно, вродена Q83.2
- гърда (придобита) Z90.1
- – вродена Q83.8
- диафрагма (с херния), вродена Q79.1
- дуоденум (придобита) Z90.4
- – вродена Q41.0
- евстахиева тръба (вродена) Q16.2

Липса—*продължение*

- език, вродена Q38.3
- ендокринна жлеза (вродена), НКД Q89.2
 - – придобита E89.9
- епиглотис, вродена Q31.8
- епидидим (вродена) Q55.4
 - – придобита Z90.7
- епилептичен, НКД G40.7
 - – статус G41.1
- жлъчен мехур (придобита) Z90.4
 - – вродена Q44.0
- жлъчка, жлъчен проток, вродена Q44.5
 - зъб, зъби (вродена) K00.0
 - – придобита K08.1
 - – – с неправилна захапка K07.3
 - илеум (придобита) Z90.4
 - – вродена Q41.2
 - ирис, вродена Q13.1
 - йеюнум (придобита) Z90.4
 - – вродена Q41.1
 - китка (придобита) (*виж също* Липса, ръка и китка) Z89.1
 - клепащ (ръб) (вродена) Q10.3
 - – придобита Z90.0
 - клитор (вродена) Q52.6
 - крайник (придобита) Z89.9
 - – вродена Q73.0
 - – горен (едностранно) Z89.2
 - – – двустранно (на всяко ниво) Z89.3
 - – – с долен крайник (на всяко ниво) Z89.8
 - – – долен (над коляното) (едностранно) Z89.6
 - – – двустранно (на всяко ниво) Z89.7
 - – – – с горен крайник (на всяко ниво) Z89.8
 - – – – под коляното (едностранно) Z89.5
 - – – – с горен крайник (на всяко ниво) Z89.8
 - крак (придобита) (над коляното) (едностранна) Z89.6
 - – вродена Q72.8
 - – двустранна (на всяко ниво) Z89.7
 - – – с ръка(-це) (на всяко ниво) Z89.8
 - – – под коляното Z89.5
 - – – с ръка(-це) (на всяко ниво) Z89.8
 - крикоиден хрущял, вродена Q31.0

Липса—*продължение*

- куха вена (долна) (горна), (вродена) Q26.8
 - ларинкс (вродена) Q31.8
 - – придобита Z90.0
 - леци (придобита) H27.0
 - – вродена Q12.3
 - лъчева кост, вродена Q71.4
 - малък мозък (*vermis*) Q04.3
 - матка (придобита) Z90.7
 - – вродена Q51.0
 - маточна тръба (придобита) Z90.7
 - – вродена Q50.6
 - менструация (*виж също* Аменорея) N91.2
 - мигли (вродена) Q10.3
 - – придобита H02.7
 - мишница и предмишница с ръка, вродена Q71.1
 - мозък Q00.0
 - – част от Q04.3
 - мускул (вродена) (пекторален) Q79.8
 - – очен Q10.3
 - надбъбречна (жлеза) (вродена) Q89.1
 - – придобита E89.6
 - неутрофилни клетки D70
 - нос (вродена) Q30.1
 - – придобита Z90.0
 - око (придобита) Z90.0
 - – вродена Q11.1
 - – мускул (вродена) Q10.3
 - опашна кост (вродена) Q76.4
 - орган
 - – вродена Q89.8
 - – Кортиев, вродена Q16.5
 - – придобита Z90.8
 - очна ябълка (придобита) Z90.0
 - – вродена Q11.0
 - палец на ръка (придобита) (едностранна) Z89.0
 - – вродена Q71.3
 - – двустранна Z89.3
 - панкреас (вродена) Q45.0
 - – придобита Z90.4
 - паратиреоидна жлеза (придобита) E89.2
 - – вродена Q89.2
 - патела, вродена Q74.1

Липса—*продължение*

- penis (вродена) Q55.5
- – придобита Z90.7
- перикард (вродена) Q24.8
- пикочен мехур (придобита) Z90.6
- – вродена Q65.4
- пикочо-полови органи, вродена, НКД
- – женски Q52.8
- – мъжки Q55.8
- полова хромозома
- – женски фенотип Q97.8
- – мъжки фенотип Q98.8
- предмишница (придобита) (едностранна) (*виж също* Липса, ръка) Z89.2
- – вродена Q71.1
- – – и ръка Q71.2
- предсърден септум (вродена) Q21.1
- прешлен, вродена Q76.4
- простата (придобита) Z90.7
- – вродена Q55.4
- пръст(-и) на крак (придобита) (едностранна) (двустранна) Z89.4
- – вродена Q72.3
- – със стъпало – *виж* Липса, стъпало и глезен
- пръст(-и) на ръка (придобита) (едностранна) Z89.0
- – вродена Q71.3
- – двустранна Z89.3
- пълна артерия, вродена Q27.0
- ребро (придобита) Z90.8
- – вродена Q76.6
- ректум (вродена) Q42.1
- – придобита Z90.4
- – с фистула Q42.0
- ръка (придобита) (едностранно) Z89.2
- – вродена Q71.9
- – двустранно (на всяко ниво) Z89.3
- – – с крак (на всяко ниво) Z89.8
- – с крак (на всяко ниво) Z89.8
- ръка и китка (придобита) (едностранна) Z89.1
- – вродена Q71.3
- – двустранна Z89.3
- – – с долен крайник (на всяко ниво) Z89.8
- – с долен крайник (на всяко ниво) Z89.8
- сакрум, вродена Q76.4

Липса—*продължение*

- семенна връв, вродена Q55.4
- семенни мехурчета (вродена) Q55.4
- – придобита Z90.7
- септум
- – венстрикуларен (вродена) Q20.4
- – между аорта и белодробна артерия Q21.4
- – предсърден (вродена) Q21.1
- скротум, вродена Q55.2
- слезка (вродена) Q89.0
- – придобита D73.0
- слухов канал (вродена) (външна) Q16.1
- слухови костици (придобита) H74.3
- – вродена Q16.3
- слъзен канал, вродена Q10.4
- слъзен отвор (вродена) Q10.4
- слюнчена жлеза(-и), вродена Q38.4
- става, вродена, НКД Q74.8
- стернум, вродена Q76.7
- стомах (придобита) (частична) Z90.3
- – вродена Q40.2
- стъпало и глезен (придобита) (едностранна) Z89.4
- – вродена Q72.3
- – двустранна Z89.7
- – – с горен крайник (на всяко ниво) Z89.8
- – с долен крайник (на всяко ниво) Z89.8
- сухожилие (вродена) Q79.8
- тестис (вродена) Q55.0
- – придобита Z90.7
- тиреоиден(-на) (жлеза) (придобита) E89.0
- – вродена E03.1
- – хрущял, вродена Q31.8
- трансверзална аортна дъга, вродена Q25.4
- трахея (хрущял), вродена Q32.1
- увула, вродена Q38.5
- уретра (вродена) Q64.5
- – придобита Z90.6
- уретра, вродена Q65.4
- ухо (придобита) Z90.0
- – вродена Q16.9
- – – висулка, малък лоб Q17.8
- – – мида Q16.0

Липса—*продължение*

- ушна мида, вродена Q16.0
- фалопиева тръба (придобита) Z90.7
- – вродена Q50.6
- химен (вродена) Q52.4
- хипофиза (вродена) Q89.2
- – придобита E89.3
- хранопровод (вродена) Q39.8
- – придобита (частична) Z90.4
- храносмилателен тракт (вродена) Q45.8
- – горен Q40.8
- храносмилателен орган(-и) или тракт (придобита) Z90.4
- – вродена Q45.8
- черво (придобита) (тънко) Z90.4
- – вродена Q41.9
- – – уточнена, НКД Q41.8
- – – дебело Z90.4
- – – – вродена Q42.9
- – – – – уточнена, НКД Q42.8
- черен дроб (вродена) Q44.7
- черепна кост Q75.8
- – с
- – – аненцефалия Q00.0
- – – енцефалоцеле (*виж също* Енцефалоцеле) Q01.9
- – – микроцефалия Q02
- – – хидроцефалия Q03.9
- – – – със спина бифида (*виж също* Spina bifida, с хидроцефалия) Q05.4
- член на семейството (причиняващ проблем в дома) Z63.3
- чревни шумове R19.1
- чувствителност за топлина R20.8
- чувствителност за студ R20.8
- шийка (придобита) Z90.7
- – вродена Q51.5
- широка връзка Q50.6
- яйчник (придобита) Z90.7
- – вродена Q50.0
- corpus calosum Q04.0
- ductus ejaculatorius (вродена) Q55.4
- vas deferens (вродена) Q55.4
- – придобита Z90.7

Липса или недостатъчност (на) (в)

- агенции, свързани с оказване на медицинска помощ, НКД Z75.4
- легла в лечебните заведения Z75.1
- лечебни заведения (оборудване, база) Z75.3
- – амбулаторна клиника Z75.3
- – дома Z75.0
- – дължаща се на
- – – липса на медицинска помощ в дома Z75.0
- – – отдалеченост от заведението (оборудване) Z75.3
- – – проучвания, извършени от службите за социални грижи Z75.2
- – – списък на очакващите хоспитализация Z75.1
- обучение Z55.1
- служби за социални грижи Z75.4
- Липса на болест (открита) Z03.9**
- Липса на диагноза (предизвикващото страх състояние не е открито) Z71.1**
- Липса на контрастност, на жлъчен мехур R93.2**
- Липса на отделяне, на урина (*виж също* Анурия) R34**
- Липса на, дефицит – *виж също* Дефицитен**
- внимание – *виж* Дефицит, внимание
- Липсващ – *виж* Липса**
- Липурия R82.0**
- шистозомиаза (билхарциоза) B65.0
- Липса – *виж* Рабиес**
- Лисенцефалия Q04.3**
- Листериоза, листерелоза A32.9**
- вродена (дисеминирана) P37.2
- кожна A32.0
- неонатална (дисеминирана) P37.2
- окулогландуларна A32.8
- с предполагаемо увреждане на плода, усложняващо протичането на бременността O35.8
- уточнена, НКД A32.8
- фетална P37.2
- Литемия E79.0**
- Литиаза – *виж* Камък**
- Литога J62.8**
- Литопедион P95**

Литрит (*виж също* Уретрит) N34.2

Литургия R82.9

Лихен (на) L28.0

- амилоидозен E85.4† L99.0*
- атрофичен L90.0
- бял L90.0
- вроден Q82.8
- микседематозен L98.5
- набразден L44.2
- нитидус L44.1
- пиларис Q82.8
- – придобит L85.8
- планопиларис L66.1
- планус (хроничен) L43.9
- – ануларен L43.8
- – булозен L43.1
- – монилиформен L44.3
- – подостър (активен) L43.3
- – тропически L43.3
- – уточнен, НКД L43.3
- – фоликуларен L66.1
- – хипертрофичен L43.0
- – Wilson L43.9
- рубер
- – монилиформен L44.3
- – планус L43.9
- симплекс (хроничен)
(циркумскриптен) L28.0
- склеротичен (и атрофичен) L90.0
- скрофулозен (първичен) (туберкулозен)
A18.4
- уртикариален L28.2

Лихенификация L28.0

Лихеноидна туберкулоза (първична)

A18.4

Лице на човек, който свири с уста

Q87.0

Лице, лицев(-о) – *виж също състояние*

- предлежание, увреждащо плода или новороденото P01.7

Личност (разстройство) F60.9

- агресивна F60.3
- акцентирани черти на (тип А поведенческа структура) Z73.1
- аморална F60.2
- ананкастно F60.5
- антисоциална F60.2
- асоциална F60.2

Личност—*продължение*

- астенична F60.7
- афективно F34.0
- “без задръжки” F60.8
- гранична F60.3
- двойствена F44.8
- депресивно F34.1
- дефект или разстройство на поведението на F60.9
- диссоциално F60.2
- експанзивно-параноидна F60.0
- експлозивна F60.3
- ексцентрична F60.8
- емоционално нестабилна F60.3
- зависима F60.7
- избягваща контакти F60.6
- кверулантна F60.0
- компулсивна F60.5
- лабилна (емоционално) F60.3
- множествена F44.8
- морално погрешна F60.2
- нарцистична F60.8
- неадекватна F60.7
- незряла F60.8
- нестабилна (емоционално) F60.3
- обсессивна F60.5
- обсессивна(-компулсивна) F60.5
- органично F07.0
- параноидна F60.0
- пасивна(-зависима) F60.7
- пасивно-агресивна F60.8
- патологична, НКД F60.9
- промяна в (трайна) (след) (дължаща се на) F62.9
- – вторична (неспецифична) F61
- – излагане на животозастрашаващи ситуации като жертва на тероризъм F62.0
- – мъчение F62.0
- – обезпокоителна F61
- – пребиваване в концентрационен лагер F62.0
- – преживяване на катастрофа F62.0
- – природно бедствие F62.0
- – психично заболяване F62.1
- – уточнена, НКД F62.8
- – хронична болка F62.8

Личност—*продължение*

- псевдозадръжка на психичното развитие (органично) F07.0
- псевдопсихопатна (органично) F07.0
- психоинфантна F60.4
- психоневротична, НКД F60.8
- психопатна F60.2
- садистична F60.8
- саморазрушителна F60.7
- сензитивно-параноидна F60.0
- смесено (неспецифично) F61
- социопатна (аморална) (антисоциална) (асоциална) (диссоциална) F60.2
- тип А Z73.1
- тревожна F60.6
- уточнено, НКД F60.8
- фанатична F60.0
- хипертимна F34.0
- гипотимна F34.1
- хистерична F60.4
- хистрионична F60.4
- циклоидна F34.0
- циклотимна F34.0
- шизоидно F60.1

Лоаза B74.3

- на клепач B74.3† H03.0*
- с масово нахлуване в конюнктивата B74.3† H13.0*

Лоб, лобуларен – *виж състояние*

Лобарен – *виж състояние*

Лобомикоза B48.0

Лоботомия, синдром на F07.0

Лобуляция (вродена) – *виж също*

- Аномалия, по локализация
- бъбречна, фетална Q63.1
- далачна Q89.0
- чернодробна, абнормна Q44.7

Локален, локализиран – *виж състояние*

Лонгитудинални резки или вдлъбнатини, нокти L60.8

- вродени Q84.6

Лопатовидна китка (вродена) Q68.1

Лопатовидни нокти L60.8

- вродени Q84.6

Лопатовидни резци K00.2

Лордоза M40.5

- вродена Q76.4

Лордоза—*продължение*

- късни последици от рахит E64.3† M49.8*
- постурална M40.4
- постхирургична M96.4
- придобита M40.4
- рахитична (късен ефект) E64.3† M49.8*
- туберкулозна A18.0† M49.0*

Лошо

- пътуване – *виж* F11–F19 с четвърти знак .0

- сърце – *виж* Болест, сърце

ЛСД реакция (остра) F16.0

Луд, лудост – *виж също състояние* F99

Луес (венеричен), луетичен – *виж* Сифилис

Луксация (на) – *виж също* Деформация

- леща (стара) (частична) (спонтанна) H27.1

- – вродена Q12.1

- – – сифилитична A50.3† H28.8*

- очна ябълка (нетравматична) H44.8

- – родова травма P15.3

- очна ябълка, нетравматична H44.8

- слъзна жлеза H04.1

Лумбаго, лумбалгия M54.5

- дължаща се на разместване, интервертебрален диск M51.2

- – със седалищен нерв M51.1† G55.1*

- със седалищен нерв M54.4

- – дължаща се на нарушение на интервертебралния диск M51.1† G55.1*

Лумбален – *виж състояние*

Лумбализация, прешлен, вродена Q76.4

Лумбосакрален радикулит (виж също Ишиас) M54.3

Луничка(-и) L81.2

- злокачествен меланом (M8742/3) – *виж* Меланом

- меланотична (на Hutchinson)

- (M8742/2) – *виж* Меланом, in situ

Луноид (милиарен) на Воеск D86.3

Лупус

- вулгарис A18.4

- – клепач A18.4† H03.1

Лупус—*продължение*

- дискоиден (локален) L93.0
- екседенс A18.4
- еритематозен (дискоиден) (локален) L93.0
 - – дисеминиран – *виж* Лупус, еритематозен, системен
 - – дълбок L93.2
 - – клепач H01.1
 - – подостър кожен L93.1
 - – системен M32.9
 - – – инхибитор (наличие на) D68.8
 - – – лекарствено-индуциран M32.0
 - – – майчин, увреждащ плода или новороденото P00.8
 - – – с(със)
 - – – – бъбречна тубулоинтерстициална болест M32.1† N16.4*
 - – – – засягане на белия дроб M32.1† J99.1*
 - – – – уточнен, НКД M32.8
 - – – – уточнен, НКД L93.2
 - – – – нетуберкулозен, недисеминиран L93.0
 - – – – нефрит (хроничен) M32.1† N08.5*
 - – – – паникулит L93.2
 - – – – пернио (Besnier) D86.3
 - – – – системен – *виж* Лупус, еритематозен, системен
 - – – – туберкулозен A18.4
 - – – – клепач A18.4† H03.1
 - – – – хидралазин
 - – – – адекватно назначено и правилно приложено лекарство M32.0
 - – – – свръхдоза или погрешно лекарство, дадено или взето T46.5
- Лутеином** (M8610/0) D27
- Лутеом** (M8610/0) D27
- Лъжец, патологичен** F60.2
- Лъжлив(-а)(-о)** – *виж също състояние*
 - бременност F45.8
 - положителна серологична проба за сифилис (реакция на Wassermann) R76.2

Лъжлив—*продължение*

- раждане (родилни болки) O47.9
 - – преди навършени 37 гестационни седмици O47.0
 - – след навършени 37 гестационни седмици O47.1
- става M84.1
- ход, уретра (простатен) N36.0
- Лъжлива става** – *виж* Псевдоартроза
- Лъжливост, патологична** F60.2
- Лъкатушеш(-а)**
 - артерия I71.1
 - вена – *виж* Варикозен, вена
 - орган или локализация, вродени, НКД – *виж* Изкривяване
 - ретина, вродена Q14.1
 - уретра N36.8
- Лъскава, полирана кожа** L90.8
- Лъчеви изгаряния на кожата (остри, хронични или професионални)** – *виж* Изгаряне
- Люспест, люспообразен** – *виж също състояние*
 - епител в
 - – маточна лигавица (вроден) Q51.8
 - – цервикален канал (вроден) Q51.8
- Лющене (на) (множествено) (фагеденична язва) (кожа)** (*виж също* Гангрена) R02
 - абсцес (*виж също* Абсцес) L02.9
 - апендикс K38.8
 - скротум N50.8
 - фасция M79.8
 - язва (*виж също* Язва, кожа) L98.4
- Лющене, кожа** R23.4
- Лявотранспозиция** Q20.5
- Лятно-есенна малария (треска)** B50.9
- Лято** – *виж състояние*

М

Магнезиев метаболизъм, разстройство на E83.4

Мадароза (клепач) H02.7

Мадурен крак B47.9

– микотичен B47.0

Мадуромикоза B47.0

Мазол (инфектиран) L84

Мазолесто задебеляване на кожата, мазол (инфектиран) L84

Мазохизъм (сексуален) F65.5

Маймунска малария B53.1

Маймунска шарка B04

Макрогенитозомия (адренална) (мъжка) (прекокс) E25.0

Макрогирия Q04.8

Макроглобулинемия (идиопатична) (първична) C88.0

– на Waldenström (M9761/3) C88.0

Макроглия (вродена) Q38.2

– придобита K14.8

Макрогнатия, макрогнатизъм (вродена) (мандибуларна) (максиларна) K07.0

Макродактилия, макродактилизъм (пръсти) (палци) Q74.0

– пръсти на крак Q74.2

Макродонтия K00.2

Макроколон (виж също Мегаколон) Q43.1

Макрокорнеа Q15.8

– с глаукома Q15.8

Макромастия (виж също Хипертрофия, гърда) N62

Макропсия H53.1

Макросигmoid K59.3

– вроден Q43.2

Макростомия (вродена) Q18.4

Макроглия (вродена) (външно ухо) Q17.1

Макрофталм Q11.3

– при вродена глаукома Q15.0

Макрохейлия, макрохилия (вродена) Q18.6

Макрохидроцефал (виж също
Хидроцефалия) G91.9

Макроцефалия Q75.3

Макроцитен – виж състояние

Макроцитоза D75.8

Максила, максиларен – виж състояние

Макула

– дегенерация на (атрофична) (ексудативна) (сенилна) H35.3

– – наследствена H35.5

– корнеа, корнеален H17.8

Макулопатия, токсична H35.3

Малабарен сърбеж (всяка локализация) B35.5

Малаборция (на) K90.9

– белтък K90.4

– въглехидрат K90.4

– галактоза E74.2

– глюкоза(-галактоза) E74.3

– дизахарид E73.9

– изомалтоза E74.3

– калций K90.8

– лактоза E73.9

– масти K90.4

– монозахарид E74.3

– синдром на K90.9

– – постхирургичен K91.2

– скорбяла K90.4

– сукроза E74.3

– чревна K90.9

– – уточнена, НКД K90.8

Маладаптация – виж
Неприспособяване

Малакоплакия (на)

– мехур N32.8

– газ (бъбрек) N28.8

– уретер N28.8

– уретра N36.8

Малария, маларийна (треска) B54

– алгидна B50.9

– вивакс (с) B51.9

– – руптурирана слезка B51.0† D77*

Малария—*продължение*

- вивакс—*продължение*
- – усложнения, НКД B51.8
- вродена, НКД P37.4
- – фалципарум P37.3
- ежедневна (*виж също* Малария, фалципарум) B50.9
- злокачествена (терциерна) (*виж също* Малария, фалципарум) B50.9
- квартана (*виж също* Малария, предизвикана от *P.malariae*) B52.9
- клинично диагностицирана (без паразитологично потвърждаване) B54
- лятно-есенна B50.9
- овале B53.0
- паразитологично доказана, НКД B53.8
- пернициозна, остра – *виж* Малария, фалципарум
- предизвикана от *Plasmodium malariae* (с) B52.9
- – гломерулни нарушения B52.0† N08.0*
- – усложнения, НКД B52.8
- продължителна (треска) B50.9
- рекурентна B54
- ремитентна B54
- с
- – хемоглобинурия B50.8
- – черноводна треска B50.8
- – – хемоглобинурична (жлъчна) B50.8
- случайно предизвикана (терапевтично) – *виж* Малария, по локализация
- субтерциерна (треска) (*виж също* Малария, фалципарум) B50.9
- терциерна (доброкачествено) (*виж също* Малария, вивакс) B51.9
- – злокачествено B50.9
- тропическа B50.9
- усложняваща бременността, раждането или пуерпериума O98.6
- уточнен тип, НКД (паразитологично доказана) B53.8
- фалципарум B50.9
- – с усложнения, НКД B50.8
- – – церебрална B50.0† G94.8*
- – тежка B50.8
- церебрална B50.0† G94.8*

Малария—*продължение*

- *Plasmodium* (P.)
- – приматен (от плосконоси маймуни) B53.1
- – – с *Plasmodium malariae* (*виж също* Малария, предизвикана от *P.malariae*) B52.–
- – – – и *vivax* (*виж също* Малария, вивакс) B51.
- – – – – и *falciparum* (*виж също* Малария, фалципарум) B50.–
- – *falciparum*, НКД (*виж също* Малария, фалципарум) B50.9
- – – с друг *Plasmodium* (*виж също* Малария, фалципарум) B50
- – *malariae*, НКД B52.9
- – – с *Plasmodium*
- – – – *falciparum* (и *vivax*) (*виж също* Малария, фалципарум) B50.–
- – – – *vivax* (*виж също* Малария, вивакс) B51.–
- – – – – и *falciparum* (*виж също* Малария, фалципарум) B50.–
- – *ovale* B53.0
- – – с *Plasmodium malariae* (*виж също* Малария, предизвикана от *P.malariae*) B52.–
- – – – и *vivax* (*виж също* Малария, вивакс) B51.–
- – – – – и *falciparum* (*виж също* Малария, фалципарум) B50.–
- – *vivax*, НКД B51.9
- – – с *Plasmodium falciparum* (*виж също* Малария, фалципарум) B50.–
- Малария, кост (в зряла възраст)** M83.9
- ювенилна (*виж също* Рахит) E55.0
- Малеус** A24.0
- Маловажен** – *виж състояние*
- Малротация (на)**
- бъбрек Q63.2
- колон Q43.3
- цекум Q43.3
- черво Q43.3
- Малтретиране (на)**
- дете (емоционално) (хранително) T74.9
- персонална анамнеза за Z91.8

Малтретиране—*продължение*

- синдром на
- – насилие срещу възрастен (ефекти от) T74.9
- – насилие срещу дете (ефекти от) T74.9

Малформация (на) (вродена) – *виж*

- също* Аномалия
- аортна клапа Q23.9
- – уточнена, НКД Q23.8
- артериовенозна, аневризмална (вродена) Q27.3
- – прецеребрални съдове (неруптурирала) Q28.0
- бял дроб Q33.9
- венец Q38.6
- вътрешно ухо Q16.5
- гръбнак Q76.4
- гръбначна
 - – мозък Q06.9
 - – нервно коренче Q07.8
- гърло Q38.8
- диафрагма Q79.1
- дихателна система Q34.9
- дура Q07.9
 - – главен мозък Q04.9
 - – гръбначен мозък Q06.9
- език (вродена) Q38.3
- засягаща много системи
 - – със скелетни промени, уточнена НКД Q87.5
- кожа, НКД Q82.9
- корпус калозум (вродена) Q04.0
- кръвоносна система, НКД Q28.9
- менинги или мембрана (вродена) Q07.9
 - – главен мозък Q04.8
 - – гръбначен мозък Q06.9
- митрална клапа Q23.9
 - – уточнена, НКД Q23.8
- мозък (многобройни) Q04.9
- нервна система (централна) Q07.9
- око Q15.9
 - – уточнена, НКД Q15.8
- отделителна система Q64.9
- плацента O43.1
- прецеребрални съдове Q28.1

Малформация—*продължение*

- пъпна връв, НКД (усложняваща раждането) O69.8
- – увреждаща плода или новороденото P02.6
- сърце, НКД Q24.9
- тазови органи или тъкани, НКД
 - – по време на бременност или раждане O34.8
 - – – причиняваща затруднено раждане O65.5
 - – – – увреждаща плода или новороденото P03.1
 - – – – увреждаща плода или новороденото P03.8
- уста (вродена), НКД Q38.6
- уточнена, НКД Q89.8
- ушна мида
 - – ухо (вродена) (*виж също* Аномалия, ухо) Q17.3
- хориоидна (вродена) Q14.3
- – плексус Q07.8
- хрилна цепка Q18.2
- церебрална Q04.9

Мальк и с ниско тегло за

гестационната възраст (плод) P05.1

- усложняващ протичането на бременността O36.5

Мальк мозък, малкомозъчен – *виж състояние*

Мальк(-ка) (тесен)

- бъбрек (неизвестна причина) N27.9
- – двустранно N27.1
- – едностранно N27.0
- вход на влагалище N89.6
- за гестационната възраст плод или новородено P05.1
- матка N85.8
- таз
 - – с диспропорция (пелвеофетална) O33.1
 - – – причиняваща затруднено раждане O65.1
 - – – увреждаща плода или новороденото P03.1
- яйчник (вроден) Q50.3

Мамилит N61

- пуерперален, постпартален O91.0

Мамит – *виж* Мастит

Мамография (изследване) Z12.3

– рутинна Z01.6

Мания (монополярна) F30.9

– алкохолна (остра) (хронична) F10.5

– без психотични симптоми F30.1

– на Bell F30.8

– пуерперална F30.8

– рецидивираща F31.8

– с психотични симптоми F30.2

– хистерична F44.8

– хронична (рекурентна) F31.8

Манозидоза E77.1

Мансонелиаза, мансонелоза B74.4

Маразм E41

– дължащ се на недохранване E41

– интерстинален E41

– сенилен R54

– туберкулозен, НКД (*виж също* Туберкулоза) A16.9

– хранителен E41

Маргинална имплантация, плацента

– *виж* Плацента, превия

Маркерен хетерохроматин Q95.4

Маршируване

– фрактура от S92.3

– хемоглобинурия от D59.6

Маса (на)

– абдоминална R19.0

– бъбрек N28.8

– глава 22.0

– гръден кош R22.2

– гърда N63

– злокачествена (M8000/3) – *виж* Новообразуване, злокачествено

– интраабдоминална (дифузна) (генерализирана) R19.0

– кистозна – *виж* Киста

– локализирана (кожа) R22.9

– – глава R22.0

– – гръден кош R22.2

– – крайник

– – – горен R22.3

– – – долен R22.4

– – – многобройни локализации R22.7

– – – туловище R22.2

– – – шия R22.1

– – – повърхностна (локализирана) R22.9

Маса—*продължение*

– субстернална щитовидна (*виж също* Гуша) E04.9

– тазова (дифузна) (генерализирана) R19.0

– умбиликална (дифузна) (генерализирана) R19.0

– уточнен орган, НКД – *виж* Болест, по локализация

– шия R22.1

Масивен – *виж състояние*

Маскулинизация (женска) с надбъбречна хиперплазия (вродена) E25.0

Масталгия N64.4

– психогенна F45.4

Мастен(-на) – *виж състояние*

– дегенерация – *виж* Дегенерация, мастна

– некроза – *виж* Дегенерация, мастна

– престилка E65

– сърце (уголемено) (*виж също*

Дегенерация, миокардна) I51.5

– черен дроб, НКД K76.0

– – алкохолна болест K70.0

Мастит (остър) (инфекциозен)

(непуерперален) (подостър) N61

– интерстициален, гестационен или пуерперален O91.2

– инфекциозен N61

– – новородено P39.0

– кистозен (тип Schimmelbusch) N60.1

– – с епителна пролиферация N60.3

– неонатален (неинфекциозен) P83.4

– – инфекциозен P39.0

– послеродов, постпартален или гестационен (интерстициален) (непурулентен) (паренхиматозен) O91.2

– – пурулентен O91.1

– хроничен (кистозен) N60.1

– – с епителна пролиферация N60.3

Мастна клетка

– болест на, системна тъкан (M9741/3)

C96.2

– левкоза (M9900/3) C94.3

– сарком (M9740/3) C96.2

– тумор (M9740/1) D47.0

– – злокачествен (M9740/3) C96.2

Мастни възглавнички (коремни) E65

Мастодиния N64.4

– психогенна F45.4

Мастоидалгия H92.0

Мастоиден – *виж състояние*

Мастоидит (сраснал) (хеморагичен)

(супуративен) H70.9

– остър, подостър H70.0

– при (дължащ се на)

– – инфекциозна болест, НКД B99† H75.0*

– – паразитна болест, НКД B89† H75.0*

– – туберкулоза A18.0† H75.0*

– туберкулозен A18.0† H75.0*

– уточнен, НКД H70.8

– хроничен (некротичен) (рекурентен) H70.1

Мастопатия N64.9

– дифузна кистична N60.1

– – с епителна пролиферация N60.3

– естрогенна, естрогеника N64.8

– кистозна (хронична) (дифузна) N60.1

– – с епителна пролиферация N60.3

– с овариален произход N64.8

– хронична кистозна N60.1

– – с епителна пролиферация N60.3

Мастопластика N62

Мастоцитоза Q82.2

– злокачествена (M9741/3) C96.2

Мастоцитом (M9740/1) D47.0

– злокачествен (M9740/3) C96.2

Мастурбиране (прекомерно) F98.8

Маточна тръба – *виж състояние*

Махмурлук (алкохол) F10.0

Мацерация, плод (неизяснена

причина) P95

“Маясъл” – *виж* Хемороиди

Меатит, уретрален (*виж също* Уретрит) N34.2

Меатус, меатален – *виж състояние*

Мегавитамин-В₆ синдром E67.2

Мегаезофаг (функционален) K22.0

– вроден Q39.6

– при (дължащ се на) болестта на Chagas B57.3† K23.1*

Мегаколон (придобит) (функциона-

лен) (различен от болестта на

Hirschsprung) (при) K59.3

– болест на

– – Chagas B57.3† K93.1*

Мегаколон—*продължение*

– болест на—*продължение*

– – Hirschsprung Q43.1

– вроден (аганглионарен) Q43.1

– токсичен K59.3

Мегаленцефалия Q04.5

Мегалеритем (епидемичен) V08.3

Мегалоапендикс Q43.8

Мегалогастрия (придобита) K31.8

– вродена Q40.2

Мегалодактилия (вродена) (пръсти)

(палци) Q74.0

– пръсти на крак Q74.2

Мегалодуоденум Q43.8

Мегалоезофаг (функционален) K22.0

– вроден Q39.5

Мегалокорнеа Q15.8

– с глаукома Q15.0

Мегалопсия H53.1

Мегалоспления – *виж* Спленомегалия

Мегалоуретер N28.8

– вроден Q62.2

Мегалофтальм Q11.3

Мегалоцефал, мегалоцефалия, НКД

Q75.3

Мегаректум K62.8

Мегасигмоид K59.3

– вроден Q43.2

Мегауретер N28.8

– вроден Q62.2

Медиален(-на) – *виж също състояние*

– преграда (простата) (везикален

орифициум) N40

Медиастинит (остър) (хроничен) J98.5

– сифилитичен A52.7† J99.8*

– туберкулозен A16.8

– – с бактериологично и хистологично

потвърждаване A15.8

Медиастиноперикардит (*виж също*

Перикардит) I31.9

– хроничен ревматичен I09.2

Медиастинум, медиастинален – *виж*

състояние

Медицински грижи за майката (при)

(известни) (предполагаеми)

– аномалия на централната нервна

система, плод O35.0

Медицински грижи за майката—
продължение

- анормален(-на)(-но)(-ни) – *виж също състояние*
- – бременна матка, НКД О34.5
- – влагалище О34.6
- – вулва и перинеум О34.7
- – маточна шийка, НКД О34.4
- – тазови органи О34.9
- – – уточнени, НКД О34.8
- белег на матката от предишна операция О34.2
- високо разположена глава в края на бременността О32.4
- вродена аномалия, матка О34.0
- вътрематочна смърт (късна) О36.4
- диспропорция (пелвеофетална) (дължаща се на) О33.9
- – деформация на тазовите кости на майката О33.0
- – контракция на входа, майчин таз О33.2
- – контракция на изхода, майчин таз О33.3
- – необичайно голям плод О33.5
- – общо контрахиран таз на майката О33.1
- – произход, НКД О33.8
- – смесен майчин и фетален произход О33.4
- – фетална деформация, НКД О33.7
- – хидроцефален плод О33.6
- жизнеспособен плод при абдоминална бременност О36.7
- изоимунизация (АВ0) О36.1
- – Rh (резус) (анти-D) О36.0
- комбинирано предлежание О32.6
- многоплодна бременност с неправилно предлежание на един плод или повече О32.5
- наследствено заболяване, плод О35.2
- недостатъчен растеж на плода О36.5
- неправилно предлежание (плод) О32.9
- – уточнено, НКД О32.8
- неустойчиво предлежание О32.0
- плацентарна инсуфициенция О36.5
- предлежание с лице, чело и брадичка О32.3

Медицински грижи за майката—
продължение

- прекомерен растеж на плода О36.6
 - седалищно предлежание О32.1
 - трансверзално и косо предлежание О32.2
 - тумор, корпус на матка О34.1
 - увреждане на плода от
 - – алкохол О35.4
 - – лекарства О35.5
 - – майчина(-о)
 - – – алкохолно пристрастяване О35.4
 - – – вирусна болест О35.3
 - – – лекарствено пристрастяване О35.5
 - – – листериоза О35.8
 - – – рубеола О35.3
 - – – токсоплазмоза О35.8
 - – – цитомегаловирусна инфекция О35.3
 - – медицинска процедура, НКД О35.7
 - – радиация О35.6
 - фетален(-на)(-но)
 - – аненцефалия О35.0
 - – аномалия О35.9
 - – – уточнена, НКД О35.8
 - – проблем О36.9
 - – – уточнен, НКД О36.8
 - – спина бифида О35.0
 - – увреждане О35.9
 - – – уточнено, НКД О35.8
 - хипоксия (несвързана с родовата дейност и раждането) О36.3
 - хабитуален аборт (по време на бременността) О26.2
 - хидропс феталис, НКД (който не се дължи на изоимунизация) О36.2
 - хромозомна аберация, плод О35.1
 - цервикална недостатъчност О34.3
- Медула – виж състояние**
- Медуларен кистозен бъбрек Q61.5**
- Медулобластом (M9470/3)**
- дезмопластичен (M9471/3) С71.6
 - с неуточнена локализация С71.6
 - с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено
- Медулоепителиом (M9501/3) – виж също** Новообразуване, злокачествено
- тератоиден (M9502/3) – *виж също* Новообразуване, злокачествено

Медуломиобластом (M9472/3)
 – с неуточнена локализация С71.6
 – с уточнена локализация – *виж*
 Новообразуване, злокачествено

Междупрешленен диск – *виж*
състояние

Мезаортит – *виж* Аортит

Мезартериит – *виж* Артериит

Мезентериум, мезентериален – *виж*
състояние

Мезенхимом (M8990/1) – *виж също*
 Новообразуване, съединителна тъкан,
 с неопределен характер
 – доброкачествен (M8990/0) – *виж също*
 Новообразуване, съединителна тъкан,
 доброкачествено
 – злокачествен (M8990/3) – *виж също*
 Новообразуване, съединителна тъкан,
 злокачествено

Мезенцефалит (*виж също* Енцефалит)
 G04.9

Мезиодонтит K00.1
 – причиняваща застъпване K07.3

Мезиооклузия K07.2

Мезоколон – *виж състояние*

Мезонефром (злокачествен) (M9110/3)
 – *виж също* Новообразуване,
 злокачествено
 – доброкачествен (M9110/0) – *виж*
 Новообразуване, доброкачествено

Мезостромна дисгенезия Q13.8

Мезотелиом (злокачествен) (M9050/3)
 C45.9
 – двуфазен (M9053/3) C45.9
 – – доброкачествен (M9053/0)
 – – – мезентериален D19.1
 – – – мезоколон D19.1
 – – – оментум D19.1
 – – – перитонеум D19.1
 – – – плевра D19.0
 – – – с неуточнена локализация D19.9
 – – – с уточнена локализация, НКД
 D19.7
 – доброкачествен (M9050/0)
 – – мезентериален D19.1
 – – мезоколон D19.1
 – – оментум D19.1
 – – перитонеум D19.1

Мезотелиом—*продължение*
 – доброкачествен—*продължение*
 – – плевра D19.0
 – – с неуточнена локализация D19.9
 – – с уточнена локализация, НКД D19.7
 – епителоиден (M9052/3) C45.9
 – – доброкачествен (M9052/0)
 – – – мезентериален D19.1
 – – – мезоколон D19.1
 – – – оментум D19.1
 – – – перитонеум D19.1
 – – – плевра D19.0
 – – – с неуточнена локализация D19.9
 – – – с уточнена локализация, НКД
 D19.7
 – кистозен (M9055/1) D48.4
 – класификация по локализация
 – – бял дроб C45.7
 – – медиастиnum C45.7
 – – мезентериум C45.1
 – – мезоколон C45.1
 – – неуточен C45.9
 – – оментум C45.1
 – – перикард C45.2
 – – перитонеум C45.1
 – – плевра C45.0
 – – – париетална C45.0
 – – ретроперитонеум C45.7
 – – с уточнена локализация, НКД C45.7
 – – черен дроб C45.7
 – фиброзен (M9051/3) C45.9
 – – доброкачествен (M9051/0)
 – – – мезентериален D19.1
 – – – мезоколон D19.1
 – – – оментум D19.1
 – – – перитонеум D19.1
 – – – плевра D19.0
 – – – с неуточнена локализация D19.9
 – – – с уточнена локализация, НКД
 D19.7

Мезофлебит – *виж* Флебит

Мейбомиев(-а)
 – ечемик (хордеолум) H00.0
 – жлеза – *виж* състояние
 – киста, инфектирана H00.0

Мейбомит H00.0

Мек(-и) – *виж също* състояние
 – нокти L60.3

Мекониум

- в ликвора – *виж* Дистрес, фетален
- – усложняващ родовата дейност и раждането O68.1
- илеус, плод или новородено E84.1† P75*
- обструкция, плод или новородено P76.0
- – при муковисцидоза E84.1† P75*
- пасаж на – *виж* Дистрес, фетален
- перитонит P78.0
- синдром на запушалката (новородено), НКД P76.0

Мелазма L81.1

- надбъбречна (жлеза) E27.1
- супраренална (жлеза) E27.1

Меланемия R79.8

- Меланоамелобластом (M9363/0) – *виж***
Новообразуване, кост,
доброкачествено

- Меланобластом (M8720/3) – *виж***
Меланом

Меланодерма, меланодермия L81.4

Меланодонтя, инфантилна K02.4

Меланодонтоклазия K02.4

- Меланоепителиом (M8720/3) – *виж***
Меланом

Меланоза (на) L81.4

- адисонова E27.1
- – туберкулозна A18.7† E35.1*
- адренална E27.1
- катранена L81.4
- колон K63.8
- конюнктива H11.1
- – вродена Q13.8
- корнеа (пресенилна) (сенилна) H18.0
- – вродена Q13.4
- лентикуларна прогресивна Q82.1
- око, НКД H57.8
- – вродена Q15.8
- преканцероза (M8741/2) – *виж също*
Меланом, in situ
- – злокачествен меланом при
(M8741/3) – *виж* Меланом
- склера H15.8
- – вродена Q13.8
- супраренална E27.1
- токсична L81.4

Меланоза—*продължение*

- черен дроб K76.8
- Riehl L81.4
- Меланокарцином (M8720/3) – *виж***
Меланом
- Меланом (на) (злокачествен) (M8720/3)**
C43.9
- Забележка* – Морфологичните разновидности на меланом в списъка по-долу следва да бъдат кодирани по локализация като “Меланом (злокачествен)”, т.е. според изброеното под “класификация по локализация”, с изключение на означените по друг начин. Вътрешните локализации следва да се кодират като злокачествено новообразуване с такива локализации.
- амеланотичен (M8730/3)
- балонни клетки (M8722/3)
- вретеновидноклетъчен (M8772/3)
- – с епителоидни, смесени (M8770/3)
- – тип А (M8773/3) C69.4
- – тип В (M8774/3) C69.4
- дезмопластичен, злокачествен (M8745/3)
- доброкачествен (M8720/0) – *виж* Невус
- епителоидни клетки (M8771/3)
- – с вретенообразни клетки, смесени (M8770/3)
- злокачествен, на меките тъкани (M9044/3) – *виж* Новообразуване, съединителна тъкан, злокачествено
- класификация по локализация
- – аксила, аксиларна гънка C43.5
- – анус, анален C21.0
- – – ръб (кожа) C43.5
- – бедро C43.7
- – брадичка C43.3
- – буза (външна част) C43.3
- – вежда C43.3
- – вулва C51.9
- – външен меатус (ухо) C43.2
- – глабела C43.3
- – глезен C43.7
- – глутеална област C43.5
- – горен крайник, НКД C43.6
- – гръб C43.5
- – гръдна стена C43.5

Меланом—*продължение*

- класификация по локализация—
продължение
- – гърда (женска) (мъжка) С43.5
- – долен крайник, НКД С43.7
- – женски полов орган (външен), НКД С51.9
- – ингвинална област С43.5
- – интерскапуларна област С43.5
- – ирис С69.4
- – кант (око) С43.1
- – клепач (долен) (горен) С43.1
- – кожа, НКД С43.9
- – коляно С43.7
- – конюнктива С69.0
- – коремна стена С43.5
- – крак С43.7
- – криловидна кост на носа С43.3
- – лабия С51.9
- – – голяма С51.0
- – – малка С51.1
- – лакът С43.6
- – лице, НКД С43.3
- – мъжки полов орган (външен), НКД С63.9
- – назолабиална гънка С43.3
- – нокът С43.9
- – – пръст на крак С43.7
- – – пръст на ръка С43.6
- – нос (външна част) С43.3
- – око С69.9
- – орбита С69.6
- – пенис С60.9
- – перианална кожа С43.5
- – перинеум С43.5
- – пета С43.7
- – поплитеална ямка или пространство С43.7
- – предмишница С43.6
- – препуциум С60.0
- – пръст на крак С43.7
- – пръст на ръка С43.6
- – пудендум С51.9
- – пъп С43.5
- – рамо С43.6
- – ретина С69.2
- – ретробулбарна С69.6
- – ръб на ушната раковина С43.2

Меланом—*продължение*

- класификация по локализация—
продължение
- – ръка (длан) С43.6
- – с уточнена локализация, НКД – *виж* Новообразуване, злокачествено
- – седалище С43.5
- – скалп С43.4
- – скротум С63.2
- – слепоочие С43.3
- – слухов канал (външен) С43.2
- – слъзна жлеза С69.5
- – срамна кост С43.5
- – стъпало С43.7
- – субмамарна гънка С43.5
- – туловище, НКД С43.5
- – устна (долна) (горна) С43.0
- – ухо (външно) С43.2
- – ушен канал (външен) С43.2
- – ушна мида С43.2
- – хориоидея С69.3
- – хълбок С43.5
- – чело С43.3
- – челюст (външна част) С43.3
- – черен дроб (първичен) С22.9
- – шия С43.4
- лунички по периферните части на тялото, злокачествени (М8744/3)
- метастатичен
- – с неуточнена локализация, НКД (М8720/6) С80
- – с уточнена локализация, НКД (М8720/6) С79.8
- невротропен, злокачествен (М8745/3)
- нодуларен (М8721/3)
- при
- – гигантски пигментен невус (М8761/3)
- – преканцерозна меланоза (М8741/3)
- – съединителен невус (М8740/3)
- – Hutchinson-ова, меланотична луничка (М8742/3)
- регресиращ, злокачествен (М8723/3)
- с повърхностно разпространение (М8743/3)
- ювенилен (М8770/0) – *виж* Невус
- in situ (на) (М8720/2)
- – аксила, аксиларна гънка D03.5

Меланом—*продължение*

- in situ—*продължение*
- – анус, анален (ръб) (кожа) D03.5
- – бедро D03.7
- – брадичка D03.3
- – буза (външна част) D03.3
- – вежда D03.3
- – вулва D03.8
- – външен меатус (ухо) D03.2
- – глезен D03.7
- – глутеална област D03.5
- – горен крайник D03.6
- – гръб D03.5
- – гръдна стена D03.5
- – гърда D03.5
- – долен крайник, НКД D03.7
- – женски полов орган (външен), НКД D03.8
- – ингвинална област D03.5
- – интерскапуларна област D03.5
- – ирис D03.8
- – кант (око) D03.1
- – клепач (долен) (горен) D03.1
- – кожа, НКД D03.9
- – коляно D03.7
- – конюнктива D03.8
- – коремна стена D03.5
- – крак D03.7
- – криловидната кост на носа D03.3
- – лабии (големи) (малки) D03.8
- – лице, НКД D03.3
- – мъжки полов орган (външен), НКД D03.8
- – нокът D03.9
- – – пръст на крак D03.7
- – – пръст на ръка D03.6
- – нос (външна част) D03.3
- – око D03.8
- – орбита D03.8
- – penis D03.8
- – перианална кожа D03.5
- – перинеум D03.5
- – пета D03.7
- – поплитеална ямка или пространство D03.7
- – предмишница D03.6
- – препуциум D03.8
- – пръст на крак D03.7

Меланом—*продължение*

- in situ—*продължение*
- – пръст на ръка D03.6
- – пудендум D03.8
- – пъп D03.5
- – рамо D03.6
- – ретина D03.8
- – ретробулбарен D03.8
- – ръб на ушната раковина D03.2
- – ръка (длан) D03.6
- – ръка D03.6
- – с уточнена локализация, НКД D03.8
- – седалище D03.5
- – скалп D03.4
- – скротум D03.8
- – слепоочие D03.3
- – слухов канал D03.2
- – слъзна жлеза D03.8
- – срамна кост D03.5
- – стъпало D03.7
- – субмамарна гънка D03.5
- – туловище, НКД D03.5
- – устна (долна) (горна) D03.0
- – ухо (външно) D03.2
- – ушен канал (външен) D03.2
- – ушна мида D03.2
- – хориоидея D03.8
- – хълбок D03.5
- – чело D03.3
- – челюст D03.3
- – шия D03.4

Меланосарком (M8720/3) – *виж също*
Меланом

– епителоидна клетка (M8771/3) – *виж*
Меланом

Меланоцитом, очна ябълка (M8726/0)
D31.4

Меланурия R82.9

Меланхолия F32.9

– сенилна F03

Мелена K92.1

– на новородено, неонатална P54.1

– – дължаща се на погълната майчина
кръв P78.2

– с язва (*виж също* Язва, по
локализация, с хеморагия) K27.4

Мелиоидоза A24.4

- белодробна (хронична) A24.2
- – остра A24.1
- – подостра A24.2
- остра A24.1
- пневмония A24.1
- подостра A24.2
- септицемия A24.1
- уточнена, НКД A24.3
- фулминантна A24.1
- хронична A24.2

Мелничарска пневмокониоза J62.8

Мелорхеостоза (кост) M85.8

Мелощия Q17.4

Мембрана капсуларис лентис постериор Q13.8

Мембрана(-и) (на), мембранозен – виж също състояние

- вторична катаракта H26.4
- гънки, вродени – виж Ципа
- задържано (усложняващо раждането) (с хеморагия) O72.2
- – без хеморагия O73.1
- неруптурирана (причиняваща асфиксия) – виж Асфиксия, новородено
- пупиларна H21.4
- – персистираща Q13.8
- с преждевременна руптура – виж Руптура, мембрани, преждевременна
- стъкловидна H43.3
- циклитна H21.4
- Jackson Q43.3

Мембранит O41.1

- увреждащ плода или новороденото P02.7

Мембранозна матка N85.8

Мембранозна плацента O43.1

Менархе

- закъсняло E30.0
- преждевременно E30.1

Менингеом (M9530/0) – виж също

- Новообразуване, менинги, доброкачествено
- ангиобластен (M9535/0)
- ангиоматозен (M9534/0)
- ендотелиоматозен (M9531/0)

Менингеом—*продължение*

- злокачествен (M9530/3) – виж Новообразуване, менинги, злокачествено
- междинен (M9537/0)
- менинготелиален (M9531/0)
- менинготелиоматозен (M9531/0)
- мултиплен (M9530/1) – виж Новообразуване, менинги, с неопределен характер
- папиларен (M9538/1) – виж Новообразуване, менинги, с неопределен характер
- псамоматозен (M9533/0)
- синцитиален (M9531/0)
- смесен (M9537/0)
- фибробластен (M9532/0)
- фиброзен (M9532/0)
- хемангиобластен (M9535/0)
- хемангиоперицитен (M9536/0)

Менинги, менингеален – виж също състояние

Менингизъм R29.1

- грипен (специфичен вирус, неидентифициран) J11.8
- – грипен вирус, идентифициран J10.8
- дължащ се на серум или ваксина R29.1

Менингиоматоза (дифузна) (M9530/1) –

- виж Новообразуване, менинги, с неопределен характер

Менингит (базален) (церебрален) (спинален) G03.9

- абактериален, НКД G03.0
- аденовирусен A87.1† G02.0*
- актиномикозен A42.8† G01*
- арбовирусен A87.8† G02.0*
- асептичен (остър), НКД G03.0
- бактериален G00.9
- – Грам-отрицателен, НКД G00.9
- – уточнен организъм, НКД G00.8
- вирусен, НКД A87.9
- гонококов A54.8† G01*
- Грам-отрицателни коки, НКД G00.9
- Грам-положителни коки, НКД G00.9
- грипен (*Haemophilus influenzae*) G00.0
- диплококов A39.0† G01*
- доброкачествен рекурентен (Mollaret) G03.2

Менингит—продължение

- ентеровирусен А87.0† G02.0*
- еозинофилен В83.2† G05.2*
- епидемичен, НКД А39.0† G01*
- еховирус А87.0† G02.0*
- казеозен (туберкулозен) А17.0† G01*
- кандидозен В37.5† G02.1*
- коксакивирус А87.0† G02.0*
- криптококов В45.1† G02.1*
- лептоспирозен (асептичен) А27.–† G01*
- лимфоцитен (остър) (доброкачествен) (серозен) А87.2† G02.0*
- менингококов А39.0† G01*
- микотичен, НКД В49† G02.1*
- монилиазен В37.5† G03.2*
- небактериален G03.0
- непиогенен, НКД G03.0
- неспецифичен G03.9
- осификационен G96.1
- пиогенен G00.9
- уточнен организъм, НКД G00.8
- пневмококов G00.1
- полиовирус А80.9† G01*
- постморбилнозен В05.1† G02.0*
- при (дължащ се на)
 - аденовирус А87.1† G02.0*
 - антракс А22.8† G01*
 - африканска трипанозомиаза В56.–† G02.8*
 - болест на Chagas (хронична) В57.4† G02.8*
 - варицела В01.0† G02.0*
 - вирусно заболяване, НКД А87.8
 - ентеровирус А87.0† G02.0*
 - заушка (вирус) В26.1† G02.0*
 - зостер В02.0† G02.0*
 - инфекциозна мононуклеоза В27.–† G02.0*
 - кокцидиоидомикоза В38.4† G02.1*
 - лаймска болест А69.2† G01*
 - лептоспироза А27.–† G01*
 - морбили В05.1† G02.0*
 - невросифилис (късен) А52.1† G01*
 - паразитна болест, НКД В89† G02.8*
 - полиовирус А80.9† G02.0*
 - превантивна имунизация, инокулация или ваксинация G03.8

Менингит—продължение

- при—продължение
 - рubeола В06.0† G02.0*
 - салмонелозна инфекция А02.2† G01*
 - тифоидна треска А01.0† G01*
 - уточнена причина, НКД G03.8
 - херпес (симплекс) вирус В00.3† G02.0*
 - зостер В02.1† G02.0*
- *Listeria monocytogenes* А32.1† G01*
- пурулентен G00.9
- уточнен организъм, НКД G00.8
- септичен G00.9
- уточнен организъм, НКД G00.8
- серозен циркумскриптен, НКД G03.0
- сифилитичен (късен) (терциерен) А52.1† G01*
- вроден А50.4† G01*
- вторичен А51.4† G01*
- остър А51.4† G01*
- споротрихозен В42.8† G02.1*
- стафилококов G00.3
- стерилен G03.9
- стрептококов (остър) G00.2
- супуративен G00.9
- уточнен организъм, НКД G00.8
- травматичен (усложнение от травма) Т79.8
- туберкулозен А17.0† G01*
- уточнен организъм, НКД G00.8
- фибринопурулентен G00.9
- уточнен организъм, НКД G00.8
- хроничен, НКД G03.1
- цереброспинален А39.0† G01*
- чист ликвор, НКД G03.0
- *Escherichia coli* (*E. coli*) G00.8
- Friedlaender (бацил) G00.8
- *Haemophilus (influenzae)* G00.0
- *Klebsiella* G00.8
- Mollaret (доброкачествен рекурентен) G03.2
- *Neisseria meningitidis* А39.0† G01*
- *Salmonella (arizonae) (cholerae-sius) (enteritidis) (typhimurium)* А02.2† G01*
- *Torula histolytica* (криптококов) В45.1† G02.1*
- *Yersinia pestis* А20.3† G01*

Менингоенцефалит (виж също

- Енцефалит) G04.9
 - бактериален, НКД G04.2
 - вирусен, НКД A86
 - грипен (*Haemophilus influenzae*) G04.2
 - двуфазен A84.1
 - еозинофилен B83.2† G05.2*
 - епидемичен A39.8† G05.0*
 - заушка B26.2† G05.1*
 - инфекциозен (остър) (вирусен) A86
 - калифорнийски A83.5
 - лимфоцитен (серозен) A87.2† G05.1*
 - остър, НКД (виж също Енцефалит, вирусен) A86
 - паразитен, НКД B71.9† G05.2*
 - пневмококов G00.1
 - при (дължащ се на)
 - – бластомикоза, НКД B40.8† G05.2*
 - – заушка B26.2† G05.1*
 - – свободно живееща амеба B60.2† G05.2*
 - – – вродена P37.1† G05.2*
 - – *Haemophilus influenzae* (*H. influenzae*) G04.2
 - – *Naegleria* (амеба) (организъм) (*fowleri*) B60.2† G05.2
 - – *Parastrongylus cantonensis* B83.2† G05.2*
 - първичен амебен B60.2† G05.2*
 - сифилитичен A52.1† G05.0*
 - специфичен (сифилитичен) A52.1† G05.0*
 - стафилококов G04.2
 - стрептококов G04.2
 - токсичен, НКД G92
 - туберкулозен A17.8† G05.0*
 - уточнен организъм, НКД G04.8
 - херпесвирусен B00.4† G05.1*
 - *Listeria monocytogenes* A32.1† G05.0*
- Менингоенцефаломиелит** (виж също Менингоенцефалит) G04.9
- дължащ се на
 - – актиномикоза A42.8† G05.0*
 - – токсоплазма или токсоплазмоза (придобита) B58.2† G05.2*
 - – – вроден P37.1† G05.2*

Менингоенцефаломиелит —

продължение

- дължащ се на—*продължение*
 - – *Torula (hystolitica)* B45.1† G05.2*
 - остър, НКД (вирусен) A86
 - – дисеминиран (постимунизационен или постваксинален) (постинфекциозен) G04.9
- Менингоенцефаломиелопатия** G96.9
- Менингоенцефалопатия** G96.9
- Менингоенцефалоцеле** (виж също Енцефалоцеле) Q01.9
- сифилитично A52.1† G94.8*
 - – вродено A50.4† G94.8*
- Менингокок, менингококов** (виж също състояние) A39.9
- Менингококцемия** A39.4
- остра A39.2
 - хронична A39.3
- Менингомиелит** (виж също Менингоенцефалит) G04.9
- бактериален, НКД G04.2
 - бластомикозен, НКД B40.8† G05.2*
 - криптококов B45.1† G05.2*
 - менингококов A39.8† G05.0*
 - сифилитичен A52.1† G05.0*
 - туберкулозен A17.8† G05.0*
- Менингомиелонеурит** (виж също Менингоенцефалит) G04.9
- Менингомиелоцеле** (виж също Spina bifida) Q05.9
- с хидроцефалия (виж също Spina bifida, с хидроцефалия) Q05.4
 - сифилитично A52.1† G94.8*
 - фетално, причиняващо затруднено раждане (майка) O66.3
- Менингоррадикулит** – виж Менингит
- Менингосъдов** – виж състояние
- Менингоцеле (спинално)** (виж също Spina bifida) Q05.9
- с хидроцефалия (виж също Spina bifida, с хидроцефалия) Q05.4
 - церебрално (виж също Енцефалоцеле) Q01.9
- Менингоцеребрит** – виж Менингоенцефалит
- Менометрорагия** N92.1

Менопауза, менопаузален (симптоми) (синдром) N95.1

- артифициална N95.3
- артрит (всяка локализация), НКД M13.8
- криза N95.1
- параноидно състояние на F22.8
- преждевременна E28.3
- психоза, НКД F28
- токсичен полиартрит, НКД M13.8
- хирургична N95.3

Менорагия (първична) N92.0

- климактерична N92.4
- – менопаузална N92.4
- менопаузална N92.4
- постклимактерична N95.0
- постменопаузална N95.0
- преклимактерична или пременопаузална N92.4
- пубертетна (задържана менструация) N92.2

Менструален(-на)(-но) – виж също Менструация

- екстракция Z30.3
- нарушение N92.6
- период, нормален Z71.1
- регулация Z30.3
- цикъл, нередовен N92.6

Менструация

- болезнена (първична) (вторична) (виж също Дисменорея) N94.6
- – психогенна F45.8
- ексцесивна (с редовен цикъл) N92.0
- – по време на пубертета N92.2
- – с нередовен цикъл N92.1
- задържана N94.8
- компенсаторна (назална) N94.8
- латентна N92.5
- липсваща – виж Аменорея
- мембранозна N92.5
- нарушение на N92.6
- – психогенно F45.8
- нередовна N92.6
- – уточнена, НКД N92.5
- оскъдна (виж също Олигоменорея) N91.5
- по време на бременност O20.8
- преждевременна E30.1

Менструация—продължение

- протрахирана N92.5
- ретроградна N92.5
- рядка (виж също Олигоменорея) N91.5
- супресия на N94.8
- честа N92.0

Менструация, ретенция N94.8

Ментален(-на)(-но) – виж също състояние

- безпокойство (виж също Разстройство, психично) F99
- влошаване (виж също Психоза) F29
- дефицит – виж Забавяне, умствено
- недостатъчност (вродена) (виж също Забавяне, умствено) F79.–
- разстройство (виж също Разстройство, психично) F99
- – предполагаемо, съмнение за, без нужда от допълнителни медицински грижи Z03.2
- ретардация – виж Забавяне, умствено
- субнормално състояние – виж Забавяне, умствено
- умора F48.0

Меркуриализъм, НКД T56.1

Мероцеле – виж Херния, феморална

Месеста мола O02.0

Метаболитно разстройство, при което урината мирише на кленов сироп E71.0

Метагонимиаза B66.8

Мегална

- болест на полировчика J62.8
- пигментация L81.8

Метаморфопсия H53.1

Метаплазия (на)

- апокринна (гърда) N60.8
- бъбрек (таз) (сквамозна) N28.8
- ендометриум (сквамозна) (матка) N85.8
- миелогенна D73.1
- миелоидна (агногенна) (мегакариоцитна) D73.1
- сквамозноклетъчна, пикочен мехур N32.8
- слезка D73.1
- шийка (сквамозна) – виж Дисплазия, шийка

Метастаза, метастатичен

- абсцес – *виж* Абсцес
- депозити (в) (M8000/6) – *виж* Новообразуване, вторично, по локализация
- калцификация E83.5
- карцином или новообразуване (M8000/6) C80
- – към уточнена локализация (M8000/6) – *виж* Новообразуване, вторично, по локализация
- – от уточнена локализация (M8000/3) – *виж* Новообразуване, злокачествено, по локализация
- разпространяваща се (към) (M8000/6) – *виж* Новообразуване, вторично, по локализация

Метастронгилиаза B83.8

Метатарзалгия M77.4

- на Morton G57.6

Метатарзус, метатарзален – *виж също състояние*

- валгус (аддукторен), вроден Q66.6
- варус (аддукторен), вроден Q66.2

Метеоризъм (коремн) (чревен) (*виж също* Оригване) R14

Метил, Вагсоо (*виж също* Язва, кожа) L98.4

Метиламониева ацидемия E71.1

Метили (в), НКД (*виж също*

- Инфестация, метил) B66.9
- кръв, НКД (*виж също* Шистозомиаза) B65.9
- черен дроб B66.3

Метионинемия E72.1

Метрит (катарален) (хеморагичен) (септичен) (супуративен) (*виж също* Ендометрит) N71.9

- цервикален (*виж също* Цервицит) N72

Метровагинит (*виж също* Ендометрит) N71.9

Метропатия хеморагика N93.8

Метроперитонит (*виж също* Перитонит, тазов, при жени) N73.5

Метрорагия N92.1

- климактерична N92.4
- менопаузална N92.4

Метрорагия – *продължение*

- постпартална, НКД (атонича) (след раждане на плацентата) O72.1
- – забавена или вторична O72.2
- преклимактерична или пременопаузална N92.4
- психогенна F45.8

Метрорексис – *виж* Руптура, матка

Метросалпингит (*виж също* Салпингоофорит) N70.9

Метростагкис N93.8

Метхемоглобинемия D74.9

- вродена D74.0
- ензимна (вродена) D74.0
- наследствена D74.0
- придобита (със сулфхемоглобинемия) D74.8
- токсична D74.8
- Нв-М заболяване D74.0

Метхемоглобинурия (*виж също* Хемоглобинурия) R82.3

Меховиден стомах (M8142/3) C16.9

Мехур(-и) (на) – *виж също* Нараняване, повърхностно R23.8

- бял дроб (разкъсан) J43.9
- – плод или новородено P25.8
- дължащ се на изгаряне – *виж* Изгаряне, по локализация, втора степен
- емфизематозен (бял дроб) J43.9
- иритативен дерматит L24.8
- многоброен, кожа, нетравматичен R23.8
- от треска B00.1

Миаза (на) (кавернозна) B87.9

- генитоуринарна B87.8
- интестинална B87.8† K93.8*
- кожна B87.0† L99.8*
- ларингеална B87.3† J99.8*
- назофарингеална B87.3† J99.8*
- окуларна B87.2† H58.8*
- орбитална B87.2† H06.1*
- пълзяща B87.0† L99.8*
- рана B87.1
- с уточнена локализация, НКД B87.8
- слухова B87.4† H94.8*
- травматична B87.1
- ухо (външно) (средно) B87.4† H94.8*

Миалгия (интеркостална) M79.1

- епидемична (цервикална) B33.0
- психогенна F45.4
- травматична, НКД T14.9

Миастения, миастенен G70.9

- вродена G70.2
- гравис G70.0
- – неонатална, преходна P94.0
- на развитието G70.2
- синдром, при
 - – захарен диабет (*виж* също E10–E14 с четвърти знак .4) E14.4† G73.0*
 - – злокачествено новообразуване, НКД (M8000/3) (*виж* също Новообразуване, злокачествено) C80† G73.2*
 - – тиреотоксикоза E05.9† G73.0
- стомах, психогенна F45.3
- сърце – *виж* Недостатъчност, сърце

Миграционен, мигриращ – виж също състояние

- тестис Q55.2

Миграция, свързана с тревожност Z60.3

Мигрена (идиопатична) G43.9

- абдоминална G43.1
- базиларна G43.1
- без аура G43.0
- еквивалент(-и) на G43.1
- класическа G43.1
- менструална N94.3
- обикновена G43.0
- офталмоплегична G43.8
- ретинална G43.8
- с аура (остро начало) (пролонгирана) (типична) G43.1
- статус на G43.2
- усложнена G43.3
- уточнена, НКД G43.8
- хемиплегична (фамилна) G43.1

Мидриаза (зеница) H57.0

Миелателия Q06.1

Миелноза, понтинна, централна G37.2

- Миелит (остър) (асцендиращ) (*виж* също Енцефалит) G04.9**
- некротизиращ, подостър G37.4
- постимунизационен G04.0

Миелит—*продължение*

- постинфекциозен, НКД G04.8
- сифилитичен (трансверзален) A52.1† G05.0*
- трансверзален, остър (при демиелинизиращи заболявания на централната нервна система) G37.3
- туберкулозен A17.8† G05.0*
- уточнен, НКД G04.8

Миелобластен – виж състояние

Миелогенен – виж състояние

Миелодисплазия (M9989/1) D46.9

- на гръбначен стълб (вродена) Q06.1
- уточнена, НКД D46.7

Миелоенцефалит – виж Енцефалит

Миелоза

- алевкемична (M9864/3) C92.7
- еритемна (M9840/3) C94.0
- – остра (M9841/3) C94.0
- мегакариоцитна (M9910/3) C94.2
- нелевкемична D72.8
- остра (M9861/3) C92.0
- подостра (M9862/3) C92.2
- хронична (M9863/3) C92.1

Миелоиден – виж състояние

Миелолевкодистрофия E75.2

Миелолипом (M8870/0) – виж Липом

Миелом (мултиплен) (M9732/3) C90.0

- моностагичен (M9731/3) C90.2
- – плазматичноклетъчен (M9732/3) C90.0
- солитарен (M9731/3) C90.2
- Миеломалация G95.8**
- Миеломата, мултиплена (M9732/3) C90.0**

Миеломатоза (M9732/3) C90.0

Миеломенингит – виж

Менингоенцефалит

Миеломенингоцеле (гръбначен стълб)

(виж също Spina bifida) Q05.9

- с хидроцефалия (*виж* също Spina bifida, с хидроцефалия) Q05.4

Миелопатичен – виж състояние

Миелопатия (гръбначен стълб) G95.9

- витамин B₁₂ E53.8† G32.0*
- лекарствено индуцирана G95.8
- некротична (подостра) (съдова) G95.1

Миелопатия—*продължение*

- при (дължаша се на)
- – дегенерация или изместване, интервертебрален диск, НКД М51.0† G99.2*
- – интервертебрален диск, нарушение М51.0† G99.2*
- – – цервикален, цервикоторакален М50.0† G99.2*
- – инфекция – *виж* Енцефалит
- – неопластично заболяване, НКД (М8000/1) (*виж също* Новообразуване) D48.9† G99.2*
- – спондилоза М47.1† G99.2*
- радиационно-индуцирана G95.8
- спондилогенна, НКД М47.1† G99.2*
- съдова G95.1
- токсична G95.8
- травматична – *виж* Нараняване, гръбначен стълб, по локализация и тип
- трансверзална, остра G37.3

Миелорадикулит G04.9

Миелорадикулодисплазия (спинална) Q06.1

Миелосарком (М9930/3) C92.3

Миелосклероза D75.8

- дисеминирана, на нервната система G35
- мегакариоцитна (с миелоидна метаплазия) (М9961/1) D47.1
- с миелоидна метаплазия (М9961/1) D47.1

Миелофиброза (с миелоидна

метаплазия) (М9961/1) D47.1

- остра (М9932/3) C94.5

Миелоцеле (*виж също* Spina bifida) Q05.9

- с хидроцефалия (*виж също* Spina bifida, с хидроцефалия) Q05.4

Миелоцистоцеле (*виж също* Spina bifida) Q05.9

- с хидроцефалия (*виж също* Spina bifida, с хидроцефалия) Q05.4

Миелоцитен – *виж състояние*

Мизофобия F40.2

Микобактериоза – *виж* Mycobacterium

Микоза (на), микотичен, НКД B49

- в резултат на СПИН заболяване B20.5

Микоза—*продължение*

- влагалище, вагинит (кандидозен) B37.3† N77.1*
- кожа, НКД B36.9
- опортюнистична B48.7
- стоматит B37.0
- уста B37.0
- уточнена, НКД B48.8
- фунгоиди (М9700/3) C84.0

Микрнцефалон Q02

Микроангиопатия, тромботична M31.1

Микроаневризма, ретинална H35.0

- диабетна (*виж също* E10-E14 с четвърти знак .3) E14.3† H36.0*

Микроастрия (вродена) Q40.2

Микрогениталии, вродени

- женски Q52.8
- мъжки Q55.8

Микрогения K07.0

Микрогирия (вродена) Q04.0

Микроглиом (М9594/3) C85.7

Микроглюсия (вродена) Q38.3

Микрогнатия, микрогнатизъм (вродена) (мандибуларна) (максиларна) K07.0

Микродонтия K00.2

Микродрепанокистоза D56.8

Микроемболия, ретинална H40.2

Микроинфаркт на сърцето (*виж също* Недостатъчност, коронарна) I24.8

Микрокистозен – *виж състояние*

Микроколон (вроден) Q43.8

Микрокорнеа (вродена) Q13.4

Микролентия (вродена) Q12.8

Микролитиаза, алвеоларна, белодробна J84.0

Микромиелия (вродена) Q06.8

Микропсия H53.1

Микроспоридиоза B60.8

- чревна A07.8

Микроспороза (*виж също* Дерматофития) B35.9

- нигра B36.1

Микростомия (вродена) Q18.5

Микротия (вродена) (външно ухо) Q17.2

Микротропия H50.4

Микрофакция (вродена) Q12.8

Микрофтальм, микрофтальмия (вродена) Q11.2

– дължащ се на токсоплазмоза P37.1

Микрохейлия Q18.7

Микроцефал, микроцефален, микроцефалия Q02

– дължащ се на токсоплазмоза (вродена) P37.1

Микседем (инфантилен) (виж също

Хипотиреоидизъм) E03.9

– вроден E00.1

– кожен L98.5

– кома E03.5

– папуларен L98.5

Миксолипом (M8852/0) D17.9

Миксолипосарком (M8852/3) – виж

Новообразуване, съединителна тъкан, злокачествено

Миксом (M8840/0) – виж Новообразуване, съединителна тъкан, доброкачествено

– на нервна обвивка (M9562/0) – *виж* Новообразуване, нерв, доброкачествено

– одонтогенен (M9320/0) D16.5

– – горна челюст (кост) D16.4

Миксосарком (M8840/3) – виж

Новообразуване, съединителна тъкан, злокачествено

Миксофибром (M8811/0) – виж

Новообразуване, съединителна тъкан, доброкачествено

– одонтогенен (M9320/0) D16.5

– – горна челюст (кост) D16.4

Миксофибросарком (M8811/3) – виж

Новообразуване, съединителна тъкан, злокачествено

Миксохондросарком (M9220/3) – виж

Новообразуване, хрущял, злокачествено

Миктурия

– болезнена R30.9

– – психогенна F45.3

– колеблива R39.1

– разстройство, НКД R39.1

– – психогенно F45.3

– честа (нощна) R35

– – психогенно F45.3

Милиарен – виж състояние

Милиария L74.3

– алба L74.1

– апокринна L75.2

– кристалина L74.1

– профунда L74.2

– рубра L74.0

– тропикалис L74.2

Милям L72.0

– колоиден L57.8

Миоаденом, простатен N40

Миобластом, грануларноклетъчен

(M9580/0) – *виж също* Новообразу-

вание, съединителна тъкан,

доброкачествено

– злокачествен (M9580/3) – *виж*

Новообразуване, съединителна тъкан,

злокачествено

– на език (M9580/0) D10.1

Миоглобинурия, миоглобулинурия

(първична) R82.1

Миодиастаза M62.0

Миеоендокардит – виж Ендокардит

Миеоепителиом (M8982/0) – виж

Новообразуване, доброкачествено

Миоза (зеница) H57.0

– стромална (ендолимфна) (M8931/1) D39.0

Миозит M60.9

– дължащ се на позата M60.8

– епидемичен B33.0

– интерстициален M60.1

– инфекциозен M60.0

– клостридиален A48.0

– микотичен B49† M63.2*

– множествен – *виж* Полимиозит

– орбитален, хроничен H05.1

– осификанс или осифициращ

(циркумскриптен) M61.5

– – при (дължащ се на)

– – – изгаряне M61.3

– – – квадриплегия или параплегия

M61.2

– – прогресивен M61.1

– – травматичен M61.0

– при (дължащ се на)

– – билхарциоза B65.–† M63.1*

– – лепроза A30.–M63.0*

Миозит—*продължение*

- при—*продължение*
- – микоза B49† M63.2*
- – саркоидоза D86.8† M63.3*
- – сифилис
- – – вторичен A51.4† M63.0*
- – – късен A52.7† M63.0*
- – токсоплазмоза (придобита) B58.8† M63.1*
- – трихинелоза B75† M63.1*
- – цистицеркоза B69.8† M63.1*
- – шистозомиаза B65.–† M63.1*
- пурулентен M60.0
- супуративен M60.0
- травматичен (стар) M60.8
- уточнен, НКД M60.8

Миокард, миокарден – *виж състояние*

Миокардиален – *виж състояние*

Миокардиопатия (*виж също*

Кардиомиопатия) I42.9

Миокардит (на) (хроничен) (фиброзен) (интерстициален) (стар) (прогресивен) (сенилен) (с атеросклероза) I51.4

- активен I40.9
- – ревматичен (треска) I01.2
- – – с хорез (остра) (ревматична) (на Sydenham) I02.0
- асептичен, на новородено B33.2† I41.1*
- бактериален (остър) I40.0
- валвуларен – *виж* Ендокардит
- вирус, вирусен, НКД I40.0
- – на новородено (коксаки (вирус)) B33.2† I41.1*
- – гонококов A54.8† I41.0*
- грипен (специфичен вирус, неидентифициран) J11.8† I41.1*
- – грипен вирус, идентифициран J10.8† I41.1*
- дифтериен A36.8† I41.0*
- епидемичен, на новородено (коксаки (вирус)) B33.2† I41.1*
- заушка B26.8† I41.1*
- идиопатичен I40.1
- изолиран (остър) I40.1
- инфекциозен I40.0
- коксаки (вирус) B33.2† I41.1*
- менингококов A39.5† I41.0*

Миокардит—*продължение*

- остър или подостър (интерстициален) I40.9
 - – ревматичен I01.2
 - – – с хорез (остра) (ревматична) (на Sydenham) I02.0
 - – уточнен, НКД I40.8
 - при (дължащ се на)
 - – дифтерия A36.8† I41.0*
 - – епидемичен тиф, причинен от въшки A75.0† I41.0*
 - – саркоидоза D86.8† I41.8*
 - – скарлатина A38† I41.0*
 - – тиф, НКД A75.9† I41.0*
 - – токсоплазмоза (придобита) B58.8† I41.2*
 - ревматичен (хроничен) (неактивен) (с хорез) I09.0
 - – активен или остър I01.2
 - – – с хорез (остра) (ревматична) (на Sydenham) I02.0
 - септичен I40.0
 - сифилитичен (хроничен) A52.0† I41.0*
 - тифозен A01.0† I41.0*
 - токсичен I40.8
 - – ревматичен (*виж също* Миокардит, остър, ревматичен) I01.2
 - туберкулозен A18.8† I41.0*
 - хипертоничен (*виж също* Хипертония, сърце) I11.9
 - Fiedler (остър) (изолиран) I40.1
- Миокардоза** (*виж също* Кардиомиопатия) I42.9
- Миоклонус, миоклоничен (есенциален) (фамилен) (мултифокален) (симплекс) G25.3**
- гърчове G25.3
 - епилептичен G40.3
 - лекарствено индуциран G25.3
 - лицев G51.3
 - масивен G25.3
 - фарингеален J39.2
- Миолипом (M8860/0) – виж също** Липом
- с неуточнена локализация D30.0
- Миом (на) (M8895/0) – виж също** Новообразуване, съединителна тъкан, доброкачествено

Миом—*продължение*

- злокачествен (M8895/3) – *виж също*
Новообразуване, съединителна тъкан,
злокачествено
- матка (шийка) (корпус) – *виж*
Лейомиом
- простата N40

Миомалация M62.8

Миометрит (*виж също* Ендометрит)
N71.9

Миометриум – *виж състояние*

Мионекроза, кластридиална A48.0

Миопатия (на) G72.9

- алкохолна G72.1
- вродена (доброкачествена) G71.2
- възпалителна, НКД G72.4
- външни очни мускули H05.8
- дистална G71.0
- ендокринна, НКД E34.9† G73.5*
- лекарствено индуцирана G72.0
- миотубуларна G71.2
- митохондриална, НКД G71.3
- наследствена G71.9
- – уточнена, НКД G71.8
- немалинова G71.2
- окулофарингеална G71.0
- очна G71.0
- пояс-крайник G71.0
- при (дължаща се на)
- – алкохол G72.1
- – амилоидоза E85.4† G73.6*
- – болест на Addison E27.1† G73.5*
- – болест на отлагането на гликоген
E74.0† G73.6*
- – болест на отлагането на липиди,
НКД E75.–† G73.6*
- – гигантоклетъчен артериит M31.6†
G73.7*
- – ендокринно разстройство, НКД
E34.9† G73.5*
- – злокачествено новообразуване,
НКД (M8000/3) (*виж също*
Новообразуване, злокачествено)
C80† M63.8*
- – инфекциозна болест, НКД B99†
G73.4*
- – кретенизъм E00.9† G73.5*
- – лекарства G72.0

Миопатия—*продължение*

- при—*продължение*
 - – метаболитно разстройство, НКД
E88.9† G73.6*
 - – микседем E03.8† G73.5*
 - – паразитна болест, НКД B89† G73.4*
 - – полиартериитис нодоза M30.0†
G73.7*
 - – ревматоиден артрит M05.3† G73.7*
 - – саркоидоза D86.8† G73.7*
 - – синдром на Cushing E24.9† G73.5*
 - – синдром на Sjogren M35.0† G73.7*
 - – системен лупус еритематодес
M32.1† G73.7*
 - – склеродермия M34.8† G73.7*
 - – сух синдром M35.0† G73.7*
 - – тиреотоксикоза (хипертиреоидизъм)
E05.9† G73.5*
 - – токсичен агент, НКД G72.2
 - – хиперадренортицизъм E24.9†
G73.5*
 - – хиперпаратиреоидизъм, НКД E21.3†
G73.5*
 - – хипопаратиреоидизъм E20.–† G73.5*
 - – хипопитуитаризъм E23.0† G73.5*
 - – хипотиреоидизъм E03.9† G73.5*
 - прогресивна, НКД G72.8
 - пръчковидна G71.2
 - първична, НКД G71.9
 - – уточнена, НКД G71.8
 - скапулохумерална G71.0
 - токсична G72.2
 - уточнена, НКД G72.8
 - фасиоскапулохумерална G71.0
 - центронуклеарна G71.2
- Миоперикардит** (*виж също*
Перикардит) I31.9
- хроничен ревматичен I09.2
- Миопия (аксиална) (вродена)**
(прогресивна) H52.1
- дегенеративна H44.2
 - злокачествена H44.2
 - пернициозна H44.2
- Миосарком** (M8895/3) – *виж*
Новообразуване, съединителна тъкан,
злокачествено
- Миотонична зеница** H57.0

Миотония (придобита) (интермитенс)

M62.8

- атрофична G71.1
- вродена G71.1
- дистрофична G71.1
- лекарствено индуцирана G71.1
- симптоматична G71.1
- хондродистрофична G71.1

Миофасцит (остър) M60.9

- на поясна област M54.5

Миофиброза M62.8

- на сърце (*виж също* Миокардит) I51.4
- скапулохумерална M75.8

Миофиброзит M79.0

- скапулохумерален M75.8

Миофибром (M8890/0) – виж също

Новообразуване, съединителна тъкан, доброкачествено

- на матка (шийка) (корпус) – *виж* Лейомиом

Миофиброматоза (M8824/1) D48.1

Миоцимия, лицева G51.4

Мириаподиаза B88.2

Мирингит H73.8

- булозен H73.0
- остър H73.0
- с отитис медиа – *виж* Отит, среден
- хроничен H73.1

Митилоксизъм T61.2

Митрален – виж състояние

Мицелна инфекция, НКД B49

Мицетизъм T62.0

Мицетом (на) B47.9

- актиномикотичен B47.1
- еумикотичен B47.0
- кост (микотичен) B47.9† M90.2*
- крак B47.9
- – актиномикотичен B47.1
- – микотичен B47.0
- мадурен, НКД B47.9
- – микотичен B47.0
- мадуромикотичен B47.0
- микотичен B47.0
- нокардиален B47.1

Мишка, става M24.0

- коляно M23.4

Младежка пъпка L70.0

“Млечен” крак (пуерперален,

постпартален, раждане) O87.1

- непуерперален I80.1
- усложняващ бременността O22.3

Млечна урина – виж Хилурия

Млечница (*виж също* Кандидоза) B37.9

- вагинална B37.3† N77.1*
- орална B37.0

Млечно-алкална болест или синдром

E83.5

Мляко, лактеа

- ексцесивна секреция на O92.6
- круста L21.0
- отравяне от T62.8
- прилошаване от T62.8
- ретенция на O92.7

Многдетство (голямо) Z64.1

- изискващо контрацептивно поведение – *виж* Контрацепция
- усложняващо протичането на бременността, родовата дейност или раждането (само наблюдение) Z35.4

Множествен(-а)(-о)(-и), мултиплен – виж също състояние

- болести, НКД, в резултат на СПИН заболяване B22.7
- злокачествени новообразувания, в резултат на СПИН заболяване B21.7
- инфекции, в резултат на СПИН заболяване B20.7
- личност F44.8
- пръсти (вродени) Q69.9
- раждане – *виж* Раждане, многоплодно
- раждане, увреждащо плода или новороденото P01.5

Множествени счупвания на

метакарпални кости S62.4

Мозаицизъм, мозаечен (автозомен) (хромозомен)

- 45X
- – 46,XY Q96.3
- – 46,XX Q96.3
- – клетъчни линии, НКД с анормална полова хромозома Q96.4
- на полова хромозома
- – женска, НКД Q97.8
- – – линии с различен брой на X хромозомите Q97.2

Мозаицизъм—*продължение*

- на полова хромозома—*продължение*
- – мъжка, НКД Q98.7

Мозък, главен – *виж също състояние*

- синдром на – *виж* Синдром, главен мозък

Мола (пигментирана) (M8720/1) – *виж също* Невус

- бременност, НКД O02.0
- везикуларна (M9100/0) (*виж също* Мола, хидатидна) O01.9
- – предишна, усложняваща протичането на бременността Z35.1
- деструктивна (M9100/1) D39.2
- злокачествена, в смисъл на
- – злокачествена хидатидоформена мола (M9100/1) D39.2
- – меланом (M8720/3) – *виж* Меланом
- инвазивна (хидатидоформена) (M9100/1) D39.2
- канцерозна (M8720/3) – *виж* Меланом
- карнеозна O02.2
- кожа (M8720/0) – *виж* Невус
- кръв O02.0
- непигментирана (M8720/0) – *виж* Невус
- нехидатидоформена O02.0
- телесна O02.0
- тубарна O00.1
- хидатидна, хидатидоформена (доброкачествена) (усложняваща бременността) (родена) (неродена) (M9100/0) O01.9
- – злокачествена (M9100/1) D39.2
- – инвазивна (M9100/1) D39.2
- – класическа (M9100/0) O01.0
- – непълна (M9103/0) O01.1
- – парциална (M9103/0) O01.1
- – предишна, усложняваща протичането на бременността Z35.1
- – пълна (M9100/0) O01.0
- Bvus O02.0

Моларизация на премолари K00.2

Моларна бременност, НКД (M9100/0) O01.9

Молба за даване на заключение от специалист Z04.8

Моментален(-на)

- смърт R96.0
- сърдечен блок I45.9

Монилетрикс (вроден) Q84.1

Монилиза (*виж също* Кандидоза) B37.9

- неонатална P37.5

Моноартрит, НКД M13.1

Монобластен – *виж състояние*

Монозомия (*виж също* Делеция, хромозоми) Q93.9

- уточнена, НКД Q93.8
- цяла хромозома
- – мейотично неразделяне Q93.0
- – митотично неразделяне Q93.1
- – мозаицизъм Q93.1
- X Q96.9

Мономания (*виж също* Психоза) F28

Мононеврит (на) G58.9

- горен крайник G56.9
- – уточнен нерв, НКД G56.8
- долен крайник G57.9
- – уточнен нерв, НКД G57.8
- краниален нерв – *виж* Разстройство, нерв, черепномозъчен
- латерален
- – кожен нерв на бедрото G57.1
- – поплитеален нерв G57.3
- медиален поплитеален нерв G57.4
- медианен нерв G56.1
- множествен G58.7
- плантарен нерв G57.6
- радиален нерв G56.3
- седалищен нерв G57.0
- тибиаден нерв G57.4
- улнарен нерв G56.2
- уточнен, НКД G58.8
- феморален нерв G57.2

Мононевропатия (*виж също*

Мононеврит) G58.9

- диабетна, НКД (*виж също* E10–E14 с четвърти знак .4) E14.4† G59.0*

Мононуклеоза, инфекциозна, НКД

- B27.9
- гамахерпесвирусна B27.0
- на Epstein-Barr (вирус) B27.0
- уточнена, НКД B27.8
- цитомегаловирусна B27.1

Моноплегия (на) G83.3

- вродена или инфантилна (церебрална) (спинална) G80.8
- горен крайник G83.2
- долен крайник G83.1
- емболична (настоящ епизод) I63.4
- инфантилна (церебрална) (спинална) G80.8
- преходна R29.8
- психогенна (конверзионна реакция) F44.4
- тромботична (настоящ епизод) I63.3
- хистерична (преходна) F44.4

Монорхизъм, монорхидизъм Q55.0

Монохромат(-изъм), монохроматопсия (придобита) (вродена) H53.5

Моноцитен – виж състояние

Моноцитоза (симптоматична) D72.8

Морбили (черно) (хеморагично) (супресирано) B05.9

- германско (виж също Рубеола) B06.9
- с
- енцефалит B05.0† G05.1*
- интестинални усложнения B05.4† K93.8*
- кератит (кератоконюнктивит) B05.8† H19.2*
- менингит B05.1† G02.0*
- отитис медиа B05.3† H67.1*
- пневмония B05.2† J17.1*
- усложнения, НКД B05.8

Мориа F07.0

Морон (IQ 50–69) F70.–

Морска болест T75.3

Мортификация (суха) (влажна) (виж също Гангрена) R02

Морфея L94.0

Морфинизъм F11.2

Морфиномания F11.2

Морфологични аномалии на космите (вродени) Q84.1

Моряшка кожа L57.8

“Мравучкане” R20.2

Мраморен(-на)(-ни)

- кожа R23.8
- кости Q78.2

Мръсно хранещо се дете F98.3

Муковисцидоза E84.9

- с мекониална непроходимост E84.1† P75*

Мукозен(-ни) – виж също състояние

- плаки (сифилитични) A51.3
- вродени A50.0

Мукозит, некротизиращ агранулоцитен D70

Муколипидоза

- I E77.1
- II, III E77.0
- IV E75.1

Мукополизахаридоза E76.3

- кардиопатия E76.3† I52.8*
- тип
- I E76.0
- II E76.1
- III, IV, VI, VII E76.2
- уточнена, НКД E76.2

Мукормикоза B46.5

- белодробна B46.0† J99.8*
- гастроинтестинална B46.2† K93.8*
- генерализирана B46.4
- дисеминирана B46.4
- кожна B46.3† L99.8*
- подкожна B46.3† L99.8*
- риноцеребрална B46.1† G99.8*

Мукоцеле (на)

- апендикс K38.8
- букална кухина K13.7
- жлъчен мехур K82.1
- лакримален сак H04.4
- назален синус J34.1
- синус (акцесорен) (назален) J34.1
- слюнчена жлеза (всяка) K11.6
- спираловидна (кост) (средна) (назална) J34.1

Муму (виж също Инфекстация, филариозна) B74.–† N51.8*

Мурален – виж състояние

Мускул, мускулен – виж също състояние

- карнитин (палмитилтрансфераза) недостатъчност E71.3

Мускулоневралгия M79.2

Мутизъм (виж също Афазия) R47.0

- глух (придобит) (вроден), НКД H91.3

Мутизъм—*продължение*

- елективен (реакция на нагласа) (детство) F94.0
- селективен (детство) F94.0
- хистеричен F44.4

Муциноза (кожна) (фокална) (папуларна) (кожа) L98.5

- орална K13.7

Мъждене (или трептене)

- камерно I49.0
- на сърце I49.0
- предсърдно или аурикуларно I48

Мъжки тип таз Q74.2

- с диспропорция (фетопелвична) O33.3
- – причиняваща затруднено раждане O65.3
- – увреждаща плода или новороденото P03.1

Мълниеносен (неочаквано бърз и опасен) – *виж състояние*

Мълниеносен(-но) (ефекти) (шок) (инсулт) (повален от мълния) T75.0

- изгаряне – *виж* Изгаряне

Мъртвораждане, НКД P95

Мъртвороден плод, НКД P95

Мъртвъ(-во)

- плод, задържан (майка) O36.4
- – при ранна бременност O02.1
- яйце, задържано O02.0

Мътнина, роговица H17.8

Мътнини (в), помътняване (на)

- емал (зъби) (флуоридни) (нефлуоридни) K00.3
- леща (*виж също* Катаракта) H26.9
- роговица H17.9
- – вродено Q13.3
- – възпалително – *виж* Кератит
- – дегенеративно H18.4
- – наследствени дистрофии H18.5
- – уточнено, НКД H17.8
- – централно, НКД H17.1
- стъкловидно тяло, НКД H43.3
- – вродено Q14.0

Мътнини, глаукомни (подкапсулни) H26.2

Мъчение, жертва на Z65.4

Мъчителна болка в зъбите F45.8

Мюлеров смесен тумор (M8950/3)

- с неуточнена локализация C54.9
- с уточнена локализация – *виж* Новообразуване, злокачествено