МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ

БЮЛЕТИН 24

СМЪРТНОСТ ПО ОСНОВНИ ПРИЧИНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

1. Болести на органите на кръвообращението
2. Новообразувания
3. Болести на дихателната система
4. Болести на храносмилателната система
5. Кодове за специални цели – COVID19

София, 2024

-



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ

БЮЛЕТИН 24

Смъртност по основни причини в Република България

София, 2024

Изданието е подготвено от експерти в отдел „Информационни ресурси и анализи” към Дирекция „Национални здравни данни и електронно здравеопазване“ в Националния център по обществено здраве и анализи.

Смъртност по основни причини в Република България
ISSN 1313-9452
София, 2024 г.
Издава: *Национален център по обществено здраве и анализи*
Предпечат и печат: *Национален център по обществено здраве и анализи*
Тираж: 100

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Смъртност по причини, пол и възраст – общо 5

Смъртност от болести на органите на кръвообращението 10

Смъртност от новообразувания 29

Смъртност от болести на дихателната система 54

Смъртност от болести на храносмилателната система 66

Преждевременна смъртност по причини 73

Международни данни – стандартизирани коефициенти за смъртност 81

II. Смъртност на деца до 1 година по причини 109

Международни данни за смъртност при деца до 1 година 121

ПРЕДГОВОР

Статистиката на умиранията по причини е основен източник на информация както за международни, така и за национални сравнения и анализи на здравното състояние на населението.

Основен източник на данни за умиранията по причини при европейските страни са унифицирано свидетелство за смърт и Международната класификация на болестите на Световната здравна организация.

За целите на международните сравнения Световната здравна организация и Евростат използват и стандартизирани коефициенти на смъртност по причини.

В настоящето издание са използвани данни от:

- Базите данни за умирания на населението по пол, възраст и основна причина за смъртта, поддържани от Националния статистически институт – дирекция „Демографска и социална статистика".
- Базите данни на Евростат.

Данните в изданието са систематизирани в два основни раздела:

I. Смъртност по причини, пол и възраст – общо

II. Смъртност на децата до 1-годишна възраст по причини и пол

В първи раздел са представени тези класове болести, които имат съществено влияние върху смъртността. Не са включени класовете: Някои инфекциозни и паразитни болести; Болести на нервната система; Болести на окото и придатъците му; Болести на ухото и мастоидния израстък; Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан, на които се дължат 1.4% от умиранията на населението в страната.

Данните за 2000 г. и 2023 г. са съгласно действащата за съответната година ревизия на Международната класификация на болестите (2000 г. – Девета ревизия на МКБ, 2023 г. – Десета ревизия на МКБ).

Изчислени са коефициенти за смъртност от водещите причини за умиранията за всяка 5-годишна възрастова група от 0 до 85 години и по пол.

Използвани са стандартизираните коефициенти за смъртност от базата данни на Евростат, актуализирана през април 2024 г. Стандартизираните коефициенти за смъртност се изчисляват при използване на директния метод и показват какви биха били показателите за смъртност, ако населението на която и да е страна имаше същото възрастово разпределение като стандартното европейско население.

Във втория раздел е представена детската смъртност по водещи причини за смърт и по пол, както и във времевите периоди – перинатална, ранна неонатална, късна неонатална и постнеонатална.

Включени са и международни сравнителни данни.

Представените данни в изданието дават възможност да се проследят тенденциите в изменението на смъртността през наблюдаваните времеви периоди.



Смъртност по причини, пол и възраст – общо

Умрели по причини през 2000 година

Класове болести по МКБ-9	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	**115 087**	**61 520**	**53 567**	**1 412.2**	**1 550.6**	**1 280.9**
II. Новообразувания	15 343	8 795	6 548	188.3	221.7	156.6
III. Болести на ендокринните жлези, на храненето, на обмяната и разстройства на имунитета	2 135	925	1 210	26.2	23.3	28.9
IV. Болести на кръвта и кръвотворните органи	156	90	66	1.9	2.3	1.6
V. Психични разстройства	250	163	87	3.1	4.1	2.1
VII. Болести на органите на кръвообращението	76 297	38 761	37 536	936.2	977.0	897.6
VIII. Болести на дихателната система	4 500	2 740	1 760	55.2	69.1	42.1
IX. Болести на храносмилателната система	2 974	2 101	873	36.5	53.0	20.9
XI. Усложнения на бременността, раждането и следродовия период	13		13	0.2		0.3
XII. Болести на кожата и подкожната тъкан	29	17	12	0.4	0.4	0.3
XIII. Болести на пикочо-половата система	1068	595	473	13.1	15.0	11.3
XIV. Вродени аномалии	274	147	127	3.4	3.7	3.0
XV. Някои състояния, възникващи през перинаталния период	323	187	136	4.0	4.7	3.3
XVI. Симптоми, признаци и недобре определени състояния	5 522	2 597	2 925	67.8	65.5	69.9
XVII. Травми и отравяния	4 653	3 469	1 184	57.1	87.4	28.3

Умрели по причини през 2023 година

Класове болести по МКБ-10	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*
	Брой			*На 100 000 население*		
Общо	**101 006**	**52 360**	**48 646**	**1 566.8**	**1 689.8**	**1 453.0**
II. Новообразувания	16 683	9 487	7 196	258.8	306.2	214.9
III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм	102	44	58	1.6	1.4	1.7
IV. Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата	1 428	649	779	22.2	20.9	23.3
V. Психични и поведенчески разстройства	78	51	27	1.2	1.6	0.8
IX. Болести на органите на кръвообращението	61 698	29 880	31 818	957.1	964.3	950.4
X. Болести на дихателната система	4 921	2 880	2 041	76.3	92.9	61.0
XI. Болести на храносмилателната система	4 516	2 984	1 532	70.1	96.3	45.8
XII. Болести на кожата и подкожната тъкан	65	20	45	1.0	0.6	1.3
XIV. Болести на пикочо-половата система	1903	1009	894	29.5	32.6	26.7
XV. Бременност, раждане и послеродов период	5		5	0.1		0.1
XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период	127	65	62	2.0	2.1	1.9
XVII. Вродени аномалии [пороци на развитието], деформации и хромозомни аберации	79	44	35	1.2	1.4	1.0
XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде	4 751	2 240	2 511	73.7	72.3	75.0
XXII. Кодове за специални цели – COVID 19	980	559	421	15.2	18.0	12.6
XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност	2 239	1 662	577	34.7	53.6	17.2

Умрели по причини през 2000 година



Умрели по причини през 2023 година



Водещи причини за смърт

1. **Болести на органите на кръвообращението – 61.1%**
2. **Новообразувания – 16.5%**
3. **Болести на дихателната система – 4.9%**
4. **Болести на храносмилателната система – 4.5%**

**На тези 4 класа болести се дължат 87.0%
от всички умирания в страната.**

1 Смъртност от болести на органите на кръвообращението

Умрели от болести на органите на кръвообращението през 2000 година

Възрастови групи	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*
	Брой			*На 100 000 население*		
Общо	**76 297**	**38 761**	**37 536**	**936.2**	**977.0**	**897.6**
0-4 години	75	40	35	21.9	22.8	21.1
5-9 години	20	12	8	4.9	5.7	4.0
10-14 години	11	8	3	2.1	3.0	1.2
15-19 години	44	24	20	7.9	8.4	7.4
20-24 години	72	43	29	11.7	13.6	9.6
25-29 години	96	65	31	15.8	21.1	10.4
30-34 години	183	123	60	32.5	43.0	21.6
35-39 години	305	214	91	56.1	78.5	33.6
40-44 години	686	502	184	121.4	179.2	64.6
45-49 години	1 281	983	298	222.4	349.4	101.1
50-54 години	2 312	1 727	585	383.8	594.0	187.7
55-59 години	3 187	2 213	974	661.5	970.4	383.9
60-64 години	4 966	3 254	1 712	1 120.8	1 592.2	717.2
65-69 години	8 539	5 103	3 436	1 854.2	2 464.9	1 355.4
70-74 години	12 918	6 870	6 048	3 273.6	4 028.4	2 699.1
75-79 години	16 913	7 887	9 026	5 771.7	6 646.0	5 176.7
80-84 години	10 595	4 461	6 134	9 649.9	10 459.6	9 135.6
85-89 години	9 758	3 759	5 999			
90-94 години	3 697	1 281	2 416			
95-99 години	584	173	411			
100+ години	55	19	36			

Умрели от болести на органите на кръвообращението през 2023 година

Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	**61 698**	**29 880**	**31 818**	**957.1**	**964.3**	**950.4**
0-4 години	22	8	14	7.7	5.4	10.0
5-9 години	3	1	2	1.0	0.6	1.3
10-14 години	6	4	2	1.9	2.4	1.3
15-19 години	13	7	6	4.2	4.4	4.0
20-24 години	29	21	8	10.5	14.8	6.0
25-29 години	48	38	10	17.4	26.8	7.5
30-34 години	107	89	18	28.7	46.4	9.9
35-39 години	230	181	49	53.5	81.7	23.6
40-44 години	384	282	102	84.3	119.8	46.4
45-49 години	858	640	218	169.0	246.9	87.8
50-54 години	1 353	1 038	315	277.9	421.5	130.9
55-59 години	2 054	1 549	505	463.8	710.8	224.5
60-64 години	3 509	2 563	946	767.3	1 189.3	391.2
65-69 години	5 193	3 409	1 784	1 148.3	1 705.9	706.8
70-74 години	7 647	4 547	3 100	1 812.2	2 628.0	1 245.2
75-79 години	9 809	4 862	4 947	3 097.8	4 088.7	2 501.9
80-84 години	10 941	4 435	6 506	5 738.2	6 807.8	5 183.1
85-89 години	11 339	3 830	7 509			
90-94 години	6 490	1 942	4 548			
95-99 години	1 529	410	1 119			
100+ години	134	24	110			

Умрели от болести на органите на кръвообращението – мъже



Умрели от болести на органите на кръвообращението – жени



Умрели от хипертонична болест на сърцето през 2000 година

Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	**3 052**	**1 495**	**1 557**	**37.5**	**37.7**	**37.2**
0-4 години						
5-9 години						
10-14 години						
15-19 години	1	1		0.2	0.4	
20-24 години						
25-29 години	2	2		0.3	0.7	
30-34 години	6	5	1	1.1	1.7	0.4
35-39 години	7	4	3	1.3	1.5	1.1
40-44 години	24	14	10	4.2	5.0	3.5
45-49 години	75	57	18	13.0	20.3	6.1
50-54 години	111	73	38	18.4	25.1	12.2
55-59 години	161	105	56	33.4	46.0	22.1
60-64 години	256	152	104	57.8	74.4	43.6
65-69 години	414	244	170	89.9	117.9	67.1
70-74 години	563	295	268	142.7	173.0	119.6
75-79 години	638	244	394	217.7	205.6	226.0
80-84 години	400	150	250	364.3	351.7	372.3
85-89 години	292	116	176			
90-94 години	90	31	59			
95-99 години	12	2	10			
100+ години						

Умрели от хипертонична болест на сърцето през 2023 година

Възрастови групи	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*
	Брой			*На 100 000 население*		
Общо	**7 029**	**3 250**	**3 779**	**109.0**	**104.9**	**112.9**
0-4 години	1		1	0.3		0.7
5-9 години						
10-14 години						
15-19 години						
20-24 години	1	1		0.4	0.7	
25-29 години	2	1	1	0.7	0.7	0.7
30-34 години	4	4		1.1	2.1	
35-39 години	8	7	1	1.9	3.2	0.5
40-44 години	19	15	4	4.2	6.4	1.8
45-49 години	64	43	21	12.6	16.6	8.5
50-54 години	110	88	22	22.6	35.7	9.1
55-59 години	173	121	52	39.1	55.5	23.1
60-64 години	337	243	94	73.7	112.8	38.9
65-69 години	546	356	190	120.7	178.1	75.3
70-74 години	872	509	363	206.6	294.2	145.8
75-79 години	1 219	583	636	385.0	490.3	321.7
80-84 години	1 340	541	799	702.8	830.5	636.5
85-89 години	1316	455	861			
90-94 години	834	241	593			
95-99 години	172	39	133			
100+ години	11	3	8			

Умрели от хипертонична болест на сърцето – мъже



Умрели от хипертонична болест на сърцето – жени



Умрели от исхемична болест на сърцето през 2000 година

Възрастови групи	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*
	Брой			*На 100 000 население*		
Общо	**19 877**	**10 893**	**8 984**	**243.9**	**274.6**	**214.8**
0-4 години						
5-9 години						
10-14 години						
15-19 години	3	2	1	0.5	0.7	0.4
20-24 години	9	5	4	1.5	1.6	1.3
25-29 години	21	17	4	3.5	5.5	1.3
30-34 години	42	36	6	7.5	12.6	2.2
35-39 години	109	83	26	20.0	30.4	9.6
40-44 години	203	158	45	35.9	56.4	15.8
45-49 години	409	347	62	71.0	123.4	21.0
50-54 години	714	591	123	118.5	203.3	39.5
55-59 години	971	744	227	201.5	326.2	89.5
60-64 години	1 443	1 030	413	325.7	504.0	173.0
65-69 години	2 335	1 499	836	507.0	724.1	329.8
70-74 години	3 302	1 883	1 419	836.8	1 104.1	633.3
75-79 години	4 164	2 005	2 159	1 421.0	1 689.5	1 238.2
80-84 години	2 582	1 155	1 427	2 351.7	2 708.1	2 125.3
85-89 години	2 411	942	1 469			
90-94 години	990	345	645			
95-99 години	155	48	107			
100+ години	14	3	11			

Умрели от исхемична болест на сърцето през 2023 година

Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	**12 424**	**6 714**	**5 710**	**192.7**	**216.7**	**170.5**
0-4 години	1	1		0.3	0.7	
5-9 години						
10-14 години	1	1		0.3	0.6	
15-19 години	2	2		0.7	1.3	
20-24 години	1	1		0.4	0.7	
25-29 години	10	8	2	3.6	5.6	1.5
30-34 години	23	20	3	6.2	10.4	1.7
35-39 години	52	44	8	12.1	19.9	3.8
40-44 години	119	89	30	26.1	37.8	13.6
45-49 години	245	204	41	48.3	78.7	16.5
50-54 години	389	336	53	79.9	136.4	22.0
55-59 години	527	432	95	119.0	198.2	42.2
60-64 години	891	682	209	194.8	316.5	86.4
65-69 години	1 227	883	344	271.3	441.9	136.3
70-74 години	1 579	1004	575	374.2	580.3	231.0
75-79 години	1 895	1 013	882	598.5	851.9	446.1
80-84 години	1 978	852	1 126	1 037.4	1 307.8	897.0
85-89 години	2 100	717	1 383			
90-94 години	1138	352	786			
95-99 години	227	71	156			
100+ години	19	2	17			


Умрели от исхемична болест на сърцето – мъже
на 100 000 население
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
2000 г.
2023 г.
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84
възрастови групи


Умрели от исхемична болест на сърцето – жени
на 100 000 население
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
2000 г.
2023 г.
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84
възрастови групи

Умрели от остър инфаркт на миокарда през 2000 година

Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	**6 849**	**4 547**	**2 302**	**84.0**	**114.6**	**55.0**
0-4 години						
5-9 години						
10-14 години						
15-19 години	3	2	1	0.5	0.7	0.4
20-24 години	3	3		0.5	0.9	
25-29 години	13	11	2	2.1	3.6	0.7
30-34 години	28	25	3	5.0	8.7	1.1
35-39 години	85	63	22	15.6	23.1	8.1
40-44 години	131	108	23	23.2	38.6	8.1
45-49 години	249	220	29	43.2	78.2	9.8
50-54 години	447	389	58	74.2	133.8	18.6
55-59 години	580	463	117	120.4	203.0	46.1
60-64 години	768	573	195	173.3	280.4	81.7
65-69 години	1 092	760	332	237.1	367.1	131.0
70-74 години	1 243	794	449	315.0	465.6	200.4
75-79 години	1 200	655	545	409.5	551.9	312.6
80-84 години	558	286	272	508.2	670.6	405.1
85-89 години	332	147	185			
90-94 години	94	39	55			
95-99 години	22	9	13			
100+ години	1		1			

Умрели от остър инфаркт на миокарда през 2023 година

Възрастови групи	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*
	Брой			*На 100 000 население*		
Общо	**5 000**	**3 149**	**1 851**	**77.6**	**101.6**	**55.3**
0-4 години	1	1		0.3	0.7	
5-9 години						
10-14 години	1	1		0.3	0.6	
15-19 години	2	2		0.7	1.3	
20-24 години	1	1		0.4	0.7	
25-29 години	10	8	2	3.6	5.6	1.5
30-34 години	17	16	1	4.6	8.3	0.6
35-39 години	42	35	7	9.8	15.8	3.4
40-44 години	92	71	21	20.2	30.2	9.5
45-49 години	180	152	28	35.5	58.6	11.3
50-54 години	266	232	34	54.6	94.2	14.1
55-59 години	331	274	57	74.7	125.7	25.3
60-64 години	505	400	105	110.4	185.6	43.4
65-69 години	642	483	159	142.0	241.7	63.0
70-74 години	684	442	242	162.1	255.5	97.2
75-79 години	722	411	311	228.0	345.6	157.3
80-84 години	635	305	330	333.0	468.2	262.9
85-89 години	568	213	355			
90-94 години	254	85	169			
95-99 години	43	17	26			
100+ години	4		4			

Умрели от остър инфаркт на миокарда – мъже



Умрели от остър инфаркт на миокарда – жени



Умрели от сърдечна недостатъчност през 2000 година

Възрастови групи	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*
	Брой			*На 100 000 население*		
Общо	**10 658**	**5 437**	**5 221**	**130.8**	**137.0**	**124.8**
0-4 години	50	28	22	14.6	15.9	13.2
5-9 години	7	3	4	1.7	1.4	2.0
10-14 години	3	3		0.6	1.1	
15-19 години	13	5	8	2.3	1.8	3.0
20-24 години	22	14	8	3.6	4.4	2.7
25-29 години	18	11	7	3.0	3.6	2.3
30-34 години	45	23	22	8.0	8.0	7.9
35-39 години	53	32	21	9.7	11.7	7.7
40-44 години	108	80	28	19.1	28.6	9.8
45-49 години	176	125	51	30.6	44.4	17.3
50-54 години	319	242	77	53.0	83.2	24.7
55-59 години	413	261	152	85.7	114.4	59.9
60-64 години	653	425	228	147.4	208.0	95.5
65-69 години	1 094	666	428	237.6	321.7	168.8
70-74 години	1 692	925	767	428.8	542.4	342.3
75-79 години	2 368	1 153	1 215	808.1	971.6	696.8
80-84 години	1 472	633	839	1 340.7	1 484.2	1 249.6
85-89 години	1 458	574	884			
90-94 години	585	205	380			
95-99 години	96	23	73			
100+ години	13	6	7			

Умрели от сърдечна недостатъчност през 2023 година

Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	**17 272**	**8 329**	**8 943**	**267.9**	**268.8**	**267.1**
0-4 години	6	1	5	2.1	0.7	3.6
5-9 години	1		1	0.3		0.7
10-14 години	4	2	2	1.2	1.2	1.3
15-19 години	2	2		0.7	1.3	
20-24 години	10	8	2	3.6	5.7	1.5
25-29 години	19	17	2	6.9	12.0	1.5
30-34 години	40	34	6	10.7	17.7	3.3
35-39 години	81	65	16	18.9	29.3	7.7
40-44 години	122	92	30	26.8	39.1	13.6
45-49 години	278	194	84	54.8	74.8	33.8
50-54 години	389	279	110	79.9	113.3	45.7
55-59 години	631	469	162	142.5	215.2	72.0
60-64 години	1 030	736	294	225.2	341.5	121.6
65-69 години	1 511	929	582	334.1	464.9	230.6
70-74 години	2 121	1 266	855	502.6	731.7	343.4
75-79 години	2 518	1 231	1 287	795.2	1 035.2	650.9
80-84 години	2 951	1 194	1 757	1 547.7	1 832.8	1 399.7
85-89 години	3 138	1 091	2 047			
90-94 години	1 847	576	1 271			
95-99 години	515	130	385			
100+ години	58	13	45			


Умрели от сърдечна недостатъчност – мъже
на 100 000 население
2 000
1 500
1 000
500
0
2000 г.
2023 г.
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84
възрастови групи


Умрели от сърдечна недостатъчност – жени
на 100 000 население
2 000
1 500
1 000
500
0
2000 г.
2023 г.
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84
възрастови групи

Умрели от мозъчносъдови болести през 2000 година

Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	**21 711**	**10 501**	**11 210**	**266.4**	**264.7**	**268.1**
0-4 години	11	6	5	3.2	3.4	3.0
5-9 години	4	2	2	1.0	1.0	1.0
10-14 години	4	3	1	0.8	1.1	0.4
15-19 години	9	5	4	1.6	1.8	1.5
20-24 години	19	13	6	3.1	4.1	2.0
25-29 години	19	13	6	3.1	4.2	2.0
30-34 години	43	27	16	7.6	9.4	5.8
35-39 години	48	32	16	8.8	11.7	5.9
40-44 години	160	111	49	28.3	39.6	17.2
45-49 години	312	215	97	54.2	76.4	32.9
50-54 години	558	388	170	92.6	133.4	54.6
55-59 години	831	556	275	172.5	243.8	108.4
60-64 години	1 441	895	546	325.2	437.9	228.7
65-69 години	2 621	1 474	1 147	569.1	712.0	452.5
70-74 години	4 180	2 071	2 109	1 059.3	1 214.4	941.2
75-79 години	5 214	2 341	2 873	1 779.3	1 972.6	1 647.7
80-84 години	3 051	1 229	1 822	2 778.8	2 881.6	2 713.6
85-89 години	2 343	834	1 509			
90-94 години	727	253	474			
95-99 години	106	30	76			
100+ години	10	3	7			

Умрели от мозъчносъдови болести през 2023 година

Възрастови групи	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*
	Брой			*На 100 000 население*		
Общо	**17 923**	**8 006**	**9 917**	**278.0**	**258.4**	**296.2**
0-4 години	4		4	1.4		2.9
5-9 години	1		1	0.3		0.7
10-14 години						
15-19 години	5	2	3	1.6	1.3	2.0
20-24 години	5	3	2	1.8	2.1	1.5
25-29 години	5	5		1.8	3.5	
30-34 години	10	6	4	2.7	3.1	2.2
35-39 години	29	23	6	6.8	10.4	2.9
40-44 години	70	46	24	15.4	19.5	10.9
45-49 години	128	89	39	25.2	34.3	15.7
50-54 години	246	177	69	50.5	71.9	28.7
55-59 години	392	277	115	88.5	127.1	51.1
60-64 години	788	562	226	172.3	260.8	93.5
65-69 години	1 281	803	478	283.3	401.8	189.4
70-74 години	2 153	1 217	936	510.2	703.4	376.0
75-79 години	3 111	1 507	1 604	982.5	1 267.3	811.2
80-84 години	3 539	1 382	2 157	1 856.1	2 121.4	1 718.4
85-89 години	3 687	1 201	2 486			
90-94 години	1 978	578	1 400			
95-99 години	455	122	333			
100+ години	36	6	30			


Умрели от мозъчносъдови болести – мъже
на 100 000 население
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
2000 г.
2023 г.
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84
възрастови групи


Умрели от мозъчносъдови болести – жени
на 100 000 население
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
2000 г.
2023 г.
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84
възрастови групи

2 Смъртност от новообразувания

Умрели от злокачествени новообразувания през 2000 година

Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	**15 285**	**8 764**	**6 521**	**187.6**	**220.9**	**155.9**
0-4 години	12	7	5	3.5	4.0	3.0
5-9 години	16	10	6	3.9	4.8	3.0
10-14 години	18	10	8	3.5	3.8	3.2
15-19 години	33	16	17	6.0	5.6	6.3
20-24 години	34	20	14	5.5	6.3	4.7
25-29 години	66	29	37	10.9	9.4	12.4
30-34 години	110	52	58	19.5	18.2	20.9
35-39 години	247	114	133	45.4	41.8	49.0
40-44 години	427	213	214	75.6	76.0	75.1
45-49 години	814	461	353	141.3	163.9	119.8
50-54 години	1 297	780	517	215.3	268.3	165.9
55-59 години	1 446	905	541	300.1	396.8	213.2
60-64 години	1 806	1 104	702	407.6	540.2	294.1
65-69 години	2 550	1 589	961	553.7	767.5	379.1
70-74 години	2 613	1 519	1 094	662.2	890.7	488.2
75-79 години	2 265	1 207	1 058	773.0	1 017.1	606.8
80-84 години	918	421	497	836.1	987.1	740.2
85-89 години	502	261	241			
90-94 години	104	44	60			
95-99 години	5	1	4			
100+ години	2	1	1			

Умрели от злокачествени новообразувания през 2023 година

Възрастови групи	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*
	Брой			*На 100 000 население*		
Общо	**16 595**	**9 436**	**7 159**	**257.4**	**304.5**	**213.8**
0-4 години	6	3	3	2.1	2.0	2.1
5-9 години	9	8	1	3.0	5.1	0.7
10-14 години	11	8	3	3.4	4.9	1.9
15-19 години	10	6	4	3.3	3.8	2.7
20-24 години	13	6	7	4.7	4.2	5.2
25-29 години	11	5	6	4.0	3.5	4.5
30-34 години	54	25	29	14.5	13.0	16.0
35-39 години	102	46	56	23.7	20.8	26.9
40-44 години	234	112	122	51.4	47.6	55.4
45-49 години	464	245	219	91.4	94.5	88.2
50-54 години	810	440	370	166.4	178.7	153.8
55-59 години	1 156	680	476	261.1	312.0	211.6
60-64 години	1 900	1 157	743	415.5	536.9	307.2
65-69 години	2 631	1 633	998	581.8	817.2	395.4
70-74 години	3 072	1 832	1 240	728.0	1 058.8	498.1
75-79 години	2 751	1 540	1 211	868.8	1 295.1	612.5
80-84 години	1 882	1 000	882	987.0	1 535.0	702.7
85-89 години	1 077	492	585			
90-94 години	351	177	174			
95-99 години	48	20	28			
100+ години	3	1	2			

Умрели от злокачествени новообразувания – мъже



Умрели от злокачествени новообразувания – жени



Умрели от злокачествено новообразуване на стомаха през 2000 година

Възрастови групи	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*
	Брой			*На 100 000 население*		
Общо	**1 643**	**993**	**650**	**20.2**	**25.0**	**15.5**
0-4 години						
5-9 години	1	1		0.2	0.5	
10-14 години						
15-19 години	2	1	1	0.4	0.4	0.4
20-24 години	1	1		0.2	0.3	
25-29 години	3	1	2	0.5	0.3	0.7
30-34 години	10	5	5	1.8	1.7	1.8
35-39 години	13	10	3	2.4	3.7	1.1
40-44 години	25	16	9	4.4	5.7	3.2
45-49 години	56	37	19	9.7	13.2	6.4
50-54 години	105	71	34	17.4	24.4	10.9
55-59 години	129	91	38	26.8	39.9	15.0
60-64 години	175	120	55	39.5	58.7	23.0
65-69 години	299	199	100	64.9	96.1	39.4
70-74 години	315	188	127	79.8	110.2	56.7
75-79 години	299	161	138	102.0	135.7	79.1
80-84 години	119	54	65	108.4	126.6	96.8
85-89 години	75	32	43			
90-94 години	14	5	9			
95-99 години	2		2			
100+ години						

Умрели от злокачествено новообразувание на стомаха през 2023 година

Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	**924**	**559**	**365**	**14.3**	**18.0**	**10.9**
0-4 години						
5-9 години						
10-14 години						
15-19 години	2	2		0.7	1.3	
20-24 години						
25-29 години						
30-34 години	3	1	2	0.8	0.5	1.1
35-39 години	5	1	4	1.2	0.5	1.9
40-44 години	11	9	2	2.4	3.8	0.9
45-49 години	26	13	13	5.1	5.0	5.2
50-54 години	45	30	15	9.2	12.2	6.2
55-59 години	64	45	19	14.5	20.6	8.4
60-64 години	83	59	24	18.1	27.4	9.9
65-69 години	139	95	44	30.7	47.5	17.4
70-74 години	174	110	64	41.2	63.6	25.7
75-79 години	170	98	72	53.7	82.4	36.4
80-84 години	111	59	52	58.2	90.6	41.4
85-89 години	61	24	37			
90-94 години	26	11	15			
95-99 години	4	2	2			
100+ години						

Умрели от злокачествено новообразувание на стомаха – мъже



Умрели от злокачествено новообразувание на стомаха – жени



Умрели от злокачествено новообразувание на дебелото черво през 2000 година

Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	**946**	**473**	**473**	**11.6**	**11.9**	**11.3**
0-4 години						
5-9 години						
10-14 години						
15-19 години						
20-24 години	1		1	0.2		0.3
25-29 години	3	1	2	0.5	0.3	0.7
30-34 години	3	1	2	0.5	0.3	0.7
35-39 години	8	5	3	1.5	1.8	1.1
40-44 години	20	12	8	3.5	4.3	2.8
45-49 години	18	13	5	3.1	4.6	1.7
50-54 години	45	25	20	7.5	8.6	6.4
55-59 години	61	32	29	12.7	14.0	11.4
60-64 години	87	47	40	19.6	23.0	16.8
65-69 години	147	80	67	31.9	38.6	26.4
70-74 години	212	97	115	53.7	56.9	51.3
75-79 години	199	98	101	67.9	82.6	57.9
80-84 години	80	36	44	72.9	84.4	65.5
85-89 години	53	25	28			
90-94 години	8	1	7			
95-99 години	1		1			
100+ години						

Умрели от злокачествено новообразувание на дебелото черво през 2023 година

Възрастови групи	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*
	Брой			*На 100 000 население*		
Общо	**1 837**	**1 052**	**785**	**28.5**	**34.0**	**23.4**
0-4 години						
5-9 години						
10-14 години						
15-19 години						
20-24 години	2		2	0.7		1.5
25-29 години						
30-34 години	1		1	0.3		0.6
35-39 години	6	4	2	1.4	1.8	1.0
40-44 години	16	8	8	3.5	3.4	3.6
45-49 години	25	22	3	4.9	8.5	1.2
50-54 години	59	35	24	12.1	14.2	10.0
55-59 години	72	52	20	16.3	23.9	8.9
60-64 години	176	111	65	38.5	51.5	26.9
65-69 години	296	183	113	65.5	91.6	44.8
70-74 години	331	212	119	78.4	122.5	47.8
75-79 години	358	192	166	113.1	161.5	84.0
80-84 години	274	134	140	143.7	205.7	111.5
85-89 години	160	74	86			
90-94 години	54	21	33			
95-99 години	6	3	3			
100+ години	1	1				

Умрели от злокачествено новообразуване на дебелото черво – мъже



Умрели от злокачествено новообразуване на дебелото черво – жени



Умрели от злокачествено новообразуване на панкреаса през 2000 година

Възрастови групи	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*
	Брой			*На 100 000 население*		
Общо	**777**	**446**	**331**	**9.5**	**11.2**	**7.9**
0-4 години						
5-9 години						
10-14 години	1		1	0.2		0.4
15-19 години						
20-24 години	1		1	0.2		0.3
25-29 години	1	1		0.2	0.3	
30-34 години	3	3		0.5	1.0	
35-39 години	10	8	2	1.8	2.9	0.7
40-44 години	18	12	6	3.2	4.3	2.1
45-49 години	45	30	15	7.8	10.7	5.1
50-54 години	66	39	27	11.0	13.4	8.7
55-59 години	78	55	23	16.2	24.1	9.1
60-64 години	80	43	37	18.1	21.0	15.5
65-69 години	122	68	54	26.5	32.8	21.3
70-74 години	149	84	65	37.8	49.3	29.0
75-79 години	125	67	58	42.7	56.5	33.3
80-84 години	49	20	29	44.6	46.9	43.2
85-89 години	27	15	12			
90-94 години	2	1	1			
95-99 години						
100+ години						

Умрели от злокачествено новообразувание на панкреаса през 2023 година

Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	**1 104**	**565**	**539**	**17.1**	**18.2**	**16.1**
0-4 години						
5-9 години						
10-14 години						
15-19 години						
20-24 години						
25-29 години						
30-34 години	3	2	1	0.8	1.0	0.6
35-39 години	2		2	0.5		1.0
40-44 години	6	5	1	1.3	2.1	0.5
45-49 години	34	18	16	6.7	6.9	6.4
50-54 години	65	42	23	13.4	17.1	9.6
55-59 години	89	49	40	20.1	22.5	17.8
60-64 години	128	71	57	28.0	32.9	23.6
65-69 години	164	99	65	36.3	49.5	25.8
70-74 години	228	109	119	54.0	63.0	47.8
75-79 години	179	85	94	56.5	71.5	47.5
80-84 години	114	47	67	59.8	72.1	53.4
85-89 години	70	27	43			
90-94 години	19	11	8			
95-99 години	3		3			
100+ години						

Умрели от злокачествено новообразуване на панкреаса – мъже



Умрели от злокачествено новообразуване на панкреаса – жени



Умрели от злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб през 2000 година

Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	**2 909**	**2 383**	**526**	**35.7**	**60.1**	**12.6**
0-4 години	1	1		0.3	0.6	
5-9 години						
10-14 години	2	2		0.4	0.8	
15-19 години	1	1		0.2	0.4	
20-24 години	2	2		0.3	0.6	
25-29 години	3		3	0.5		1.0
30-34 години	4	4		0.7	1.4	
35-39 години	30	23	7	5.5	8.4	2.6
40-44 години	73	59	14	12.9	21.1	4.9
45-49 години	187	157	30	32.5	55.8	10.2
50-54 години	319	280	39	53.0	96.3	12.5
55-59 години	351	301	50	72.9	132.0	19.7
60-64 години	438	373	65	98.9	182.5	27.2
65-69 години	579	485	94	125.7	234.3	37.1
70-74 години	476	372	104	120.6	218.1	46.4
75-79 години	296	222	74	101.0	187.1	42.4
80-84 години	100	67	33	91.1	157.1	49.1
85-89 години	41	31	10			
90-94 години	6	3	3			
95-99 години						
100+ години						

Умрели от злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб през 2023 година

Възрастови групи	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*
	Брой			*На 100 000 население*		
Общо	**3 147**	**2 320**	**827**	**48.8**	**74.9**	**24.7**
0-4 години						
5-9 години						
10-14 години						
15-19 години						
20-24 години						
25-29 години						
30-34 години	2	1	1	0.5	0.5	0.6
35-39 години	7	3	4	1.6	1.4	1.9
40-44 години	33	22	11	7.2	9.3	5.0
45-49 години	70	49	21	13.8	18.9	8.5
50-54 години	177	125	52	36.4	50.8	21.6
55-59 години	273	204	69	61.6	93.6	30.7
60-64 години	473	362	111	103.4	168.0	45.9
65-69 години	651	485	166	143.9	242.7	65.8
70-74 години	646	497	149	153.1	287.2	59.9
75-79 години	472	347	125	149.1	291.8	63.2
80-84 години	230	159	71	120.6	244.1	56.6
85-89 години	91	55	36			
90-94 години	19	9	10			
95-99 години	3	2	1			
100+ години						

Умрели от злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб – мъже



Умрели от злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб – жени



Умрели от злокачествено новообразуване на млечната жлеза при жените през 2000 година и през 2023 година

Възрастови групи	*2000 г.*	*2023 г.*	*2000 г.*	*2023 г.*
	Брой		*На 100 000 жени*	
Общо	**1 155**	**1 155**	**27.6**	**34.5**
0-4 години				
5-9 години				
10-14 години				
15-19 години				
20-24 години				
25-29 години	1		0.3	
30-34 години	11	7	4.0	3.9
35-39 години	38	16	14.0	7.7
40-44 години	57	33	20.0	15.0
45-49 години	89	42	30.2	16.9
50-54 години	134	65	43.0	27.0
55-59 години	117	84	46.1	37.3
60-64 години	143	121	59.9	50.0
65-69 години	150	162	59.2	64.2
70-74 години	145	174	64.7	69.9
75-79 години	147	177	84.3	89.5
80-84 години	68	137	101.3	109.1
85-89 години	45	100		
90-94 години	10	31		
95-99 години		6		
100+ години				


Умрели от злокачествено новообразуване
на млечната жлеза – жени
на 100 000 население
120
100
80
60
40
20
0
2000 г.
2023 г.
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
възрастови групи

Умрели от злокачествени новообразувания на женските полови органи през 2000 година и през 2023 година

Възрастови групи	*2000 г.*	*2023 г.*	*2000 г.*	*2023 г.*
	Брой		*На 100 000 жени*	
Общо	**1 074**	**1 109**	**25.7**	**33.1**
0-4 години				
5-9 години				
10-14 години				
15-19 години	1		0.4	
20-24 години	2	1	0.7	0.7
25-29 години	8	2	2.7	1.5
30-34 години	14	5	5.0	2.8
35-39 години	46	16	17.0	7.7
40-44 години	61	30	21.4	13.6
45-49 години	100	53	33.9	21.3
50-54 години	123	88	39.5	36.6
55-59 години	102	99	40.2	44.0
60-64 години	123	116	51.5	48.0
65-69 години	141	149	55.6	59.0
70-74 години	145	180	64.7	72.3
75-79 години	122	159	70.0	80.4
80-84 години	67	111	99.8	88.4
85-89 години	13	82		
90-94 години	6	16		
95-99 години		2		
100+ години				


Умрели от злокачествено новообразуване
на женските полови органи
на 100 000 население
100
80
60
40
20
0
2000 г.
2023 г.
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
възрастови групи

Умрели от злокачествено новообразувание на простатата през 2000 година и през 2023 година

Възрастови групи	*2000 г.*	*2023 г.*	*2000 г.*	*2023 г.*
	Брой		*На 100 000 мъже*	
Общо	**664**	**969**	**16.7**	**31.3**
0-4 години				
5-9 години				
10-14 години				
15-19 години				
20-24 години	1		0.3	
25-29 години	1		0.3	
30-34 години				
35-39 години				
40-44 години	3		1.1	
45-49 години	3	1	1.1	0.4
50-54 години	13	5	4.5	2.0
55-59 години	20	16	8.8	7.3
60-64 години	51	60	25.0	27.8
65-69 години	103	97	49.8	48.5
70-74 години	136	182	79.7	105.2
75-79 години	185	202	155.9	169.9
80-84 години	79	203	185.2	311.6
85-89 години	54	137		
90-94 години	13	61		
95-99 години	1	5		
100+ години	1			


Умрели от злокачествено новообразуване на простатата
на 100 000 население
2000 г.
2023 г.
350
300
250
200
150
100
50
0
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
възрастови групи

Умрели от злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани през 2000 година

Възрастови групи	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*
	Брой			*На 100 000 население*		
Общо	**707**	**388**	**319**	**8.7**	**9.8**	**7.6**
0-4 години	1		1	0.3		0.6
5-9 години	8	5	3	2.0	2.4	1.5
10-14 години	6	3	3	1.2	1.1	1.2
15-19 години	9	4	5	1.6	1.4	1.9
20-24 години	16	11	5	2.6	3.5	1.7
25-29 години	18	10	8	3.0	3.3	2.7
30-34 години	19	12	7	3.4	4.2	2.5
35-39 години	29	20	9	5.3	7.3	3.3
40-44 години	29	15	14	5.1	5.4	4.9
45-49 години	35	16	19	6.1	5.7	6.4
50-54 години	55	33	22	9.1	11.4	7.1
55-59 години	59	37	22	12.2	16.2	8.7
60-64 години	77	38	39	17.4	18.6	16.3
65-69 години	99	55	44	21.5	26.6	17.4
70-74 години	110	63	47	27.9	36.9	21.0
75-79 години	92	47	45	31.4	39.6	25.8
80-84 години	35	14	21	31.9	32.8	31.3
85-89 години	9	5	4			
90-94 години	1		1			
95-99 години						
100+ години						

Умрели от злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани през 2023 година

Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	**780**	**433**	**347**	**12.1**	**14.0**	**10.4**
0-4 години	2	2		0.7	1.4	
5-9 години	3	3		1.0	1.9	
10-14 години	5	4	1	1.6	2.4	0.6
15-19 години	4	1	3	1.3	0.6	2.0
20-24 години	4	1	3	1.5	0.7	2.2
25-29 години	4	2	2	1.5	1.4	1.5
30-34 години	8	6	2	2.1	3.1	1.1
35-39 години	14	9	5	3.3	4.1	2.4
40-44 години	15	10	5	3.3	4.2	2.3
45-49 години	32	28	4	6.3	10.8	1.6
50-54 години	36	19	17	7.4	7.7	7.1
55-59 години	46	21	25	10.4	9.6	11.1
60-64 години	80	41	39	17.5	19.0	16.1
65-69 години	110	73	37	24.3	36.5	14.7
70-74 години	142	70	72	33.7	40.5	28.9
75-79 години	139	73	66	43.9	61.4	33.4
80-84 години	85	43	42	44.6	66.0	33.5
85-89 години	41	18	23			
90-94 години	10	9	1			
95-99 години						
100+ години						

Умрели от злокачествено новообразуване на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани – мъже



Умрели от злокачествено новообразуване на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани – жени



3 Смъртност от болести на дихателната система

Умрели от болести на дихателната система през 2000 година

Възрастови групи	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*
	Брой			*На 100 000 население*		
Общо	**4 500**	**2 740**	**1 760**	**55.2**	**69.1**	**42.1**
0-4 години	230	132	98	67.3	75.1	59.0
5-9 години	13	8	5	3.2	3.8	2.5
10-14 години	11	6	5	2.1	2.3	2.0
15-19 години	21	13	8	3.8	4.6	3.0
20-24 години	22	15	7	3.6	4.7	2.3
25-29 години	17	11	6	2.8	3.6	2.0
30-34 години	34	23	11	6.0	8.0	4.0
35-39 години	40	32	8	7.4	11.7	2.9
40-44 години	73	52	21	12.9	18.6	7.4
45-49 години	99	74	25	17.2	26.3	8.5
50-54 години	143	104	39	23.7	35.8	12.5
55-59 години	211	159	52	43.8	69.7	20.5
60-64 години	302	220	82	68.2	107.7	34.4
65-69 години	512	372	140	111.2	179.7	55.2
70-74 години	692	444	248	175.4	260.4	110.7
75-79 години	872	503	369	297.6	423.9	211.6
80-84 години	569	286	283	518.2	670.6	421.5
85-89 години	450	203	247			
90-94 години	162	73	89			
95-99 години	24	9	15			
100+ години	3	1	2			

Умрели от болести на дихателната система през 2023 година

Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	**4 921**	**2 880**	**2 041**	**76.3**	**92.9**	**61.0**
0-4 години	44	23	21	15.3	15.7	15.0
5-9 години	8	8		2.6	5.1	
10-14 години	8	5	3	2.5	3.0	1.9
15-19 години	8	7	1	2.6	4.4	0.7
20-24 години	13	8	5	4.7	5.7	3.7
25-29 години	13	11	2	4.7	7.8	1.5
30-34 години	27	23	4	7.2	12.0	2.2
35-39 години	46	32	14	10.7	14.4	6.7
40-44 години	57	42	15	12.5	17.8	6.8
45-49 години	107	67	40	21.1	25.8	16.1
50-54 години	156	112	44	32.0	45.5	18.3
55-59 години	250	187	63	56.5	85.8	28.0
60-64 години	386	257	129	84.4	119.3	53.3
65-69 години	518	345	173	114.5	172.6	68.5
70-74 години	725	467	258	171.8	269.9	103.6
75-79 години	792	461	331	250.1	387.7	167.4
80-84 години	736	364	372	386.0	558.7	296.4
85-89 години	678	313	365			
90-94 години	280	125	155			
95-99 години	65	20	45			
100+ години	4	3	1			

Умрели от болести на дихателната система – мъже



Умрели от болести на дихателната система – жени



Умрели от грип и пневмония през 2000 година

Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	**2 265**	**1 313**	**952**	**27.8**	**33.1**	**22.8**
0-4 години	190	109	81	55.6	62.0	48.7
5-9 години	13	8	5	3.2	3.8	2.5
10-14 години	11	6	5	2.1	2.3	2.0
15-19 години	17	11	6	3.1	3.9	2.2
20-24 години	18	12	6	2.9	3.8	2.0
25-29 години	13	9	4	2.1	2.9	1.3
30-34 години	25	18	7	4.4	6.3	2.5
35-39 години	31	24	7	5.7	8.8	2.6
40-44 години	45	36	9	8.0	12.9	3.2
45-49 години	54	36	18	9.4	12.8	6.1
50-54 години	64	45	19	10.6	15.5	6.1
55-59 години	84	67	17	17.4	29.4	6.7
60-64 години	121	70	51	27.3	34.3	21.4
65-69 години	207	142	65	44.9	68.6	25.6
70-74 години	288	179	109	73.0	105.0	48.6
75-79 години	449	254	195	153.2	214.0	111.8
80-84 години	293	147	146	266.9	344.7	217.4
85-89 години	226	95	131			
90-94 години	101	39	62			
95-99 години	14	6	8			
100+ години	1		1			

Умрели от грип и пневмония през 2023 година

Възрастови групи	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*
	Брой			*На 100 000 население*		
Общо	**2 269**	**1 335**	**934**	**35.2**	**43.1**	**27.9**
0-4 години	27	15	12	9.4	10.2	8.6
5-9 години	4	4		1.3	2.6	
10-14 години	5	3	2	1.6	1.8	1.3
15-19 години	4	4		1.3	2.5	
20-24 години	9	5	4	3.3	3.5	3.0
25-29 години	9	7	2	3.3	4.9	1.5
30-34 години	15	14	1	4.0	7.3	0.6
35-39 години	27	18	9	6.3	8.1	4.3
40-44 години	36	24	12	7.9	10.2	5.5
45-49 години	55	35	20	10.8	13.5	8.1
50-54 години	79	58	21	16.2	23.6	8.7
55-59 години	121	90	31	27.3	41.3	13.8
60-64 години	155	101	54	33.9	46.9	22.3
65-69 години	210	136	74	46.4	68.1	29.3
70-74 години	333	210	123	78.9	121.4	49.4
75-79 години	378	222	156	119.4	186.7	78.9
80-84 години	315	166	149	165.2	254.8	118.7
85-89 години	333	149	184			
90-94 години	125	65	60			
95-99 години	27	8	19			
100+ години	2	1	1			


Умрели от грип и пневмония – мъже
на 100 000 население
2000 г.
2023 г.
350
300
250
200
150
100
50
0
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84
възрастови групи


Умрели от грип и пневмония – жени
на 100 000 население
2000 г.
2023 г.
350
300
250
200
150
100
50
0
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84
възрастови групи

Умрели от пневмония без уточнен причинител през 2023 година

Възрастови групи	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*
	Брой			*На 100 000 население*		
Общо	**1 743**	**1 019**	**724**	**27.0**	**32.9**	**21.6**
0-4 години	24	15	9	8.4	10.2	6.4
5-9 години	4	4		1.3	2.6	
10-14 години	5	3	2	1.6	1.8	1.3
15-19 години	4	4		1.3	2.5	
20-24 години	7	5	2	2.5	3.5	1.5
25-29 години	8	7	1	2.9	4.9	0.7
30-34 години	9	9		2.4	4.7	
35-39 години	20	14	6	4.7	6.3	2.9
40-44 години	27	20	7	5.9	8.5	3.2
45-49 години	45	28	17	8.9	10.8	6.8
50-54 години	60	44	16	12.3	17.9	6.6
55-59 години	91	67	24	20.5	30.7	10.7
60-64 години	119	78	41	26.0	36.2	17.0
65-69 години	161	104	57	35.6	52.0	22.6
70-74 години	262	163	99	62.1	94.2	39.8
75-79 години	275	159	116	86.8	133.7	58.7
80-84 години	238	124	114	124.8	190.3	90.8
85-89 години	263	115	148			
90-94 години	95	48	47			
95-99 години	24	7	17			
100+ години	2	1	1			

Умрели от пневмония без уточнен причинител – мъже



Умрели от пневмония без уточнен причинител – жени



Умрели от хронични болести на долните дихателни пътища през 2000 година

Възрастови групи	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*
	Брой			*На 100 000 население*		
Общо	**1 603**	**1 031**	**572**	**19.7**	**26.0**	**13.7**
0-4 години	4	1	3	1.2	0.6	1.8
5-9 години						
10-14 години						
15-19 години						
20-24 години	1	1		0.2	0.3	
25-29 години						
30-34 години	2	2		0.4	0.7	
35-39 години	6	5	1	1.1	1.8	0.4
40-44 години	10	5	5	1.8	1.8	1.8
45-49 години	23	17	6	4.0	6.0	2.0
50-54 години	51	38	13	8.5	13.1	4.2
55-59 години	86	60	26	17.8	26.3	10.2
60-64 години	146	124	22	33.0	60.7	9.2
65-69 години	230	175	55	49.9	84.5	21.7
70-74 години	296	194	102	75.0	113.8	45.5
75-79 години	311	188	123	106.1	158.4	70.5
80-84 години	200	103	97	182.2	241.5	144.5
85-89 години	180	88	92			
90-94 години	49	28	21			
95-99 години	7	1	6			
100+ години	1	1				

Умрели от хронични болести на долните дихателни пътища през 2023 година

Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	**1 154**	**692**	**462**	**17.9**	**22.3**	**13.8**
0-4 години						
5-9 години						
10-14 години						
15-19 години						
20-24 години						
25-29 години						
30-34 години	1	1		0.3	0.5	
35-39 години	2	1	1	0.5	0.5	0.5
40-44 години	2	2		0.4	0.8	
45-49 години	18	10	8	3.5	3.9	3.2
50-54 години	24	15	9	4.9	6.1	3.7
55-59 години	43	28	15	9.7	12.8	6.7
60-64 години	103	67	36	22.5	31.1	14.9
65-69 години	144	101	43	31.8	50.5	17.0
70-74 години	200	132	68	47.4	76.3	27.3
75-79 години	198	123	75	62.5	103.4	37.9
80-84 години	188	98	90	98.6	150.4	71.7
85-89 години	147	83	64			
90-94 години	63	24	39			
95-99 години	21	7	14			
100+ години						


Умрели от хронични болести на долните дихателни пътища – мъже
на 100 000 население
2000 г.
2023 г.
250
200
150
100
50
0
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84
възрастови групи


Умрели от хронични болести на долните дихателни пътища – жени
на 100 000 население
2000 г.
2023 г.
250
200
150
100
50
0
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84
възрастови групи

4 Смъртност от болести на храносмилателната система

Умрели от болести на храносмилателната система през 2000 година

Възрастови групи	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*
	Брой			*На 100 000 население*		
Общо	**2 974**	**2 101**	**873**	**36.5**	**53.0**	**20.9**
0-4 години	21	11	10	6.1	6.3	6.0
5-9 години	2	1	1	0.5	0.5	0.5
10-14 години	7	5	2	1.4	1.9	0.8
15-19 години	4	2	2	0.7	0.7	0.7
20-24 години	9	4	5	1.5	1.3	1.7
25-29 години	12	8	4	2.0	2.6	1.3
30-34 години	31	27	4	5.5	9.4	1.4
35-39 години	57	40	17	10.5	14.7	6.3
40-44 години	102	81	21	18.1	28.9	7.4
45-49 години	204	184	20	35.4	65.4	6.8
50-54 години	287	241	46	47.6	82.9	14.8
55-59 години	305	246	59	63.3	107.9	23.3
60-64 години	321	235	86	72.4	115.0	36.0
65-69 години	430	323	107	93.4	156.0	42.2
70-74 години	466	288	178	118.1	168.9	79.4
75-79 години	417	260	157	142.3	219.1	90.0
80-84 години	169	80	89	153.9	187.6	132.6
85-89 години	105	57	48			
90-94 години	22	8	14			
95-99 години	3		3			
100+ години						

Умрели от болести на храносмилателната система през 2023 година

Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	**4 516**	**2 984**	**1 532**	**70.1**	**96.3**	**45.8**
0-4 години	6	3	3	2.1	2.0	2.1
5-9 години	1	1		0.3	0.6	
10-14 години	2		2	0.6		1.3
15-19 години	3	3		1.0	1.9	
20-24 години	4	2	2	1.5	1.4	1.5
25-29 години	8	6	2	2.9	4.2	1.5
30-34 години	40	28	12	10.7	14.6	6.6
35-39 години	72	61	11	16.8	27.5	5.3
40-44 години	139	115	24	30.5	48.8	10.9
45-49 години	236	197	39	46.5	76.0	15.7
50-54 години	358	290	68	73.5	117.8	28.3
55-59 години	450	349	101	101.6	160.2	44.9
60-64 години	497	396	101	108.7	183.7	41.8
65-69 години	635	464	171	140.4	232.2	67.7
70-74 години	597	378	219	141.5	218.5	88.0
75-79 години	530	295	235	167.4	248.1	118.9
80-84 години	462	209	253	242.3	320.8	201.6
85-89 години	339	136	203			
90-94 години	118	46	72			
95-99 години	18	4	14			
100+ години	1	1				

Умрели от болести на храносмилателната система – мъже



Умрели от болести на храносмилателната система – жени



Умрели от болести на черния дроб през 2000 година

Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	**1 645**	**1 247**	**398**	**20.2**	**31.4**	**9.5**
0-4 години	4		4	1.2		2.4
5-9 години	1	1		0.2	0.5	
10-14 години	3	3		0.6	1.1	
15-19 години	2	2		0.4	0.7	
20-24 години	5	3	2	0.8	0.9	0.7
25-29 години	5	4	1	0.8	1.3	0.3
30-34 години	22	21	1	3.9	7.3	0.4
35-39 години	43	31	12	7.9	11.4	4.4
40-44 години	66	57	9	11.7	20.3	3.2
45-49 години	157	142	15	27.3	50.5	5.1
50-54 години	211	179	32	35.0	61.6	10.3
55-59 години	211	169	42	43.8	74.1	16.6
60-64 години	215	160	55	48.5	78.3	23.0
65-69 години	252	193	59	54.7	93.2	23.3
70-74 години	218	135	83	55.2	79.2	37.0
75-79 години	150	106	44	51.2	89.3	25.2
80-84 години	53	25	28	48.3	58.6	41.7
85-89 години	24	15	9			
90-94 години	2	1	1			
95-99 години	1		1			
100+ години						

Умрели от болести на черния дроб през 2023 година

Възрастови групи	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*
	Брой			*На 100 000 население*		
Общо	**2 275**	**1 793**	**482**	**35.3**	**57.9**	**14.4**
0-4 години	2	2		0.7	1.4	
5-9 години						
10-14 години	1		1	0.3		0.6
15-19 години	1	1		0.3	0.6	
20-24 години	1	1		0.4	0.7	
25-29 години	1	1		0.4	0.7	
30-34 години	28	18	10	7.5	9.4	5.5
35-39 години	56	50	6	13.0	22.6	2.9
40-44 години	108	90	18	23.7	38.2	8.2
45-49 години	177	149	28	34.9	57.5	11.3
50-54 години	275	231	44	56.5	93.8	18.3
55-59 години	317	257	60	71.6	117.9	26.7
60-64 години	338	288	50	73.9	133.6	20.7
65-69 години	384	304	80	84.9	152.1	31.7
70-74 години	286	208	78	67.8	120.2	31.3
75-79 години	152	113	39	48.0	95.0	19.7
80-84 години	90	48	42	47.2	73.7	33.5
85-89 години	43	27	16			
90-94 години	12	5	7			
95-99 години	3		3			
100+ години						

Умрели от болести на черния дроб – мъже



Умрели от болести на черния дроб – жени





Преждевременна смъртност по причини

Преждевременната смъртност е
„Относителен дял на умрелите лица под 65-годишна възраст от общия брой на умиранията“

Умрели по причини и преждевременна смъртност през 2023 година

Класове болести по МКБ-10	Умрели		Преждевременна смъртност
	Всичко	От тях до 64 г.	
	Брой		Процент
Общо	**101 006**	**20 299**	**20.1**
II. Новообразувания	16 683	4 809	28.8
Злокачествени новообразувания (C00-C97)	16 595	4 780	28.8
Злокачествени новообразувания на храносмилателните органи (C15-C26)	5 587	1 405	25.1
Злокачествено новообразувание на бронхите и белия дроб (C34)	3 143	1 034	32.9
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50)	1 181	373	31.6
Злокачествени новообразувания на женските полови органи (C51-C58)	1 109	410	37.0
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) (C53)	317	164	51.7
Злокачествено новообразувание на яйчника (C56)	355	148	41.7
III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, вкл. имунния механизъм	102	27	26.5
IV. Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата	1 428	248	17.4
V. Психични и поведенчески разстройства	78	41	52.6
IX. Болести на органите на кръвообращението	61 698	8 616	14.0
X. Болести на дихателната система	4 921	1 123	22.8
XI. Болести на храносмилателната система	4 516	1 816	40.2
Болести на черния дроб (K70-K77)	2 275	1 305	57.4
Алкохолна болест на черния дроб (K70)	174	124	71.3
XII. Болести на кожата и подкожната тъкан	65	25	38.5
XIV. Болести на пикочо-половата система	1 903	342	18.0
XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде	4 751	1 121	23.6
XXII. Кодове за специални цели – COVID 19	980	108	11.0
XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност	2 239	1 283	57.3
Транспортни злополуки (V01-V99)	430	314	73.0
Лице, намиращо се в лек автомобил и пострадало при транспортна злополука (V40-V49)	194	151	77.8
Умишлено самонараняване (X60-X84)	449	267	59.5

Умрели по причини и преждевременна смъртност през 2023 г. – мъже

Класове болести по МКБ-10	*Умрели*		*Преждевременна смъртност*
	Всичко	*От тях до 64 г.*	
	Брой		*Процент*
Общо	**52 360**	**14 206**	**27.1**
II. Новообразувания	9 487	2 760	29.1
Злокачествени новообразувания (C00-C97)	9 436	2 741	29.0
Злокачествени новообразувания на храносмилателните органи (C15-C26)	3 239	912	28.2
Злокачествено новообразувание на бронхите и белия дроб (C34)	2 317	765	33.0
III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, вкл. имунния механизъм	44	13	29.5
IV. Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата	649	159	24.5
V. Психични и поведенчески разстройства	51	37	72.5
IX. Болести на органите на кръвообращението	29 880	6 421	21.5
X. Болести на дихателната система	2 880	782	27.2
XI. Болести на храносмилателната система	2 984	1 451	48.6
Болести на черния дроб (K70-K77)	1 793	1 088	60.7
Алкохолна болест на черния дроб (K70)	156	111	71.2
XII. Болести на кожата и подкожната тъкан	20	11	55.0
XIV. Болести на пикочо-половата система	1 009	238	23.6
XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде	2 240	736	32.9
XXII. Кодове за специални цели – COVID 19	559	70	12.5
XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност	1 662	1 055	63.5
Транспортни злополуки (V01-V99)	338	262	77.5
Лице, намиращо се в лек автомобил и пострадало при транспортна злополука (V40-V49)	143	115	80.4
Умишлено самонараняване (X60-X84)	342	207	60.5

Умрели по причини и преждевременна смъртност през 2023 г. – жени

Класове болести по МКБ-10	Умрели		Преждевременна смъртност
	Всичко	От тях до 64 г.	
	Брой		Процент
Общо	**48 646**	**6 093**	**12.5**
II. Новообразувания	7 196	2 049	28.5
Злокачествени новообразувания (C00-C97)	7 159	2 039	28.5
Злокачествени новообразувания на храносмилателните органи (C15-C26)	2 348	493	21.0
Злокачествено новообразувание на бронхите и белия дроб (C34)	826	269	32.6
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50)	1 155	368	31.9
Злокачествени новообразувания на женските полови органи (C51-C58)	1 109	410	37.0
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) (C53)	317	164	51.7
Злокачествено новообразувание на яйчника (C56)	355	148	41.7
III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, вкл. имунния механизъм	58	14	24.1
IV. Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата	779	89	11.4
V. Психични и поведенчески разстройства	27	4	14.8
IX. Болести на органите на кръвообращението	31 818	2 195	6.9
X. Болести на дихателната система	2 041	341	16.7
XI. Болести на храносмилателната система	1 532	365	23.8
Болести на черния дроб (K70-K77)	482	217	45.0
XII. Болести на кожата и подкожната тъкан	45	14	31.1
XIV. Болести на пикочо-половата система	894	104	11.6
XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде	2 511	385	15.3
XXII. Кодове за специални цели – COVID 19	421	38	9.0
XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност	577	228	39.5
Транспортни злополуки (V01-V99)	92	52	56.5
Лице, намиращо се в лек автомобил и пострадало при транспортна злополука (V40-V49)	51	36	70.6
Умишлено самонараняване (X60-X84)	107	60	56.1

Коефициенти за преждевременна смъртност за 2023 г.



Коефициенти за преждевременна смъртност за 2023 г. мъже




Коефициенти за преждевременна смъртност за 2023 г.
жени
Общо
Лице, намиращо се в лек автомобил и пострадало при транспортна злополука
Транспортни злополуки
Умишлено самонараняване
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс)
Болести на черния дроб
Злокачествено новообразувание на яйчника
Външни причини за заболеваемост и смъртност
Злокачествени новообразувания на женските полови органи
Злокачествено новообразувание на бронхите и белия дроб
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза
Болести на кожата и подкожната тъкан
Злокачествени новообразувания
Новообразувания
Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм
Болести на храносмилателната система
Злокачествени новообразувания на храносмилателните органи
Болести на дихателната система
Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания,...
Психични и поведенчески разстройства
Болести на пикочо-половата система
Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата
Кодове за специални цели – COVID 19
Болести на органите на кръвообращението
0%
20%
40%
60%
80%

Коефициенти за преждевременна смъртност за 2023 г. от някои заболявания – мъже и жени





Международни данни – стандартизирани коефициенти за смъртност

Евростат, октомври 2024 г.

Стандартизирани коефициенти за смъртност от всички причини

на 100 000 население

Години	Европейски съюз	България	Румъния	Франция	Испания
2002	1 257.8	1 941.0	1 935.5	1 074.0	1 089.7
2003	1 275.3	1 917.9	1 875.8	1 101.2	1 111.4
2004	1 213.2	1 846.6	1 789.9	998.0	1 045.4
2005	1 205.0	1 861.4	1 783.3	1 004.2	1 059.6
2006	1 144.4	1 817.5	1 715.6	946.1	983.0
2007	1 127.0	1 789.5	1 631.8	923.3	985.5
2008	1 106.5	1 728.7	1 601.2	917.3	956.1
2009	1 087.3	1 664.9	1 596.4	900.7	924.3
2010	1 066.7	1 688.2	1 585.9	886.0	889.4
2011	1 063.1	1 689.9	1 600.1	870.3	889.6
2012	1 070.4	1 709.0	1 602.1	887.8	898.4
2013	1 042.5	1 604.9	1 520.7	864.9	848.3
2014	1 006.9	1 648.7	1 516.6	829.1	837.5
2015	1 040.6	1 660.2	1 530.0	858.2	872.7
2016	999.1	1 601.9	1 479.4	834.6	829.1
2017	1 005.7	1 621.7	1 479.9	829.7	835.9
2018	994.8	1 588.9	1 474.3	817.8	825.2
2019	968.7	1 565.3	1 427.6	805.8	790.7
2020	1 060.7	1 786.7	1 621.6	863.5	918.9
2021	1 073.4	2 131.9	1 860.8	848.3	828.8

Стандартизирани коефициенти за смъртност от всички причини



Стандартизирани коефициенти за смъртност от болести на органите на кръвообращението

на 100 000 население

Години	Европейски съюз	България	Румъния	Дания	Франция
2002	572.6	1 378.5	1 337.1	485.9	324.5
2003	572.8	1 357.1	1 293.3	468.8	326.4
2004	538.1	1 301.3	1 217.9	434.7	296.3
2005	526.2	1 288.4	1 218.8	409.7	290.8
2006	491.5	1 256.9	1 163.1	388.1	269.7
2007	477.2	1 226.1	1 084.7	363.1	258.7
2008	459.4	1 163.7	1 044.7	336.2	252.0
2009	445.9	1 137.7	1 028.0	322.8	241.0
2010	433.1	1 176.0	1 016.3	…	231.0
2011	425.8	1 181.5	1 039.9	294.0	223.0
2012	424.3	1 168.0	1 039.3	286.9	221.3
2013	407.6	1 087.0	968.6	267.8	213.5
2014	388.7	1 132.2	950.8	256.7	202.7
2015	397.5	1 133.1	955.2	253.2	204.9
2016	370.2	1 094.9	900.3	248.4	196.1
2017	367.6	1 108.0	892.8	240.1	190.4
2018	355.3	1 075.9	873.6	235.7	186.1
2019	337.1	1 051.9	830.6	215.3	175.5
2020	343.7	1 119.7	918.2	207.4	167.7
2021	343.4	1 211.0	1 005.4	211.8	169.9

Стандартизирани коефициенти за смъртност от болести на органите на кръвообращението



Стандартизирани коефициенти за смъртност от исхемична болест на сърцето

на 100 000 население

Години	*Европейски съюз*	*България*	*Литва*	*Нидерландия*	*Франция*
2002	201.6	367.6	666.1	140.7	88.0
2003	201.7	342.7	656.5	134.8	87.1
2004	190.1	316.5	642.2	120.6	80.1
2005	185.7	298.8	669.9	111.8	77.4
2006	173.0	267.9	650.6	102.6	71.2
2007	166.6	244.6	633.1	95.4	67.6
2008	158.8	227.9	601.6	89.3	64.8
2009	153.0	207.6	575.5	81.5	61.2
2010	148.0	206.4	593.4	77.5	57.7
2011	144.5	201.7	592.9	74.2	55.7
2012	141.9	223.5	592.0	71.4	54.7
2013	134.9	199.8	589.3	66.5	51.9
2014	127.4	195.8	564.4	62.4	49.3
2015	128.9	201.3	586.1	61.6	49.1
2016	119.4	188.3	561.1	58.1	46.4
2017	119.6	193.7	530.3	54.5	45.3
2018	113.8	180.3	499.1	53.9	43.6
2019	109.0	194.5	464.1	51.6	42.0
2020	112.0	224.7	494.4	48.9	40.5
2021	114.1	239.0	488.2	48.2	40.3

Стандартизирани коефициенти за смъртност от исхемична болест на сърцето



Стандартизирани коефициенти за смъртност от мозъчносъдова болест

на 100 000 население

Години	Европейски съюз	България	Латвия	Ирландия	Франция
2002	149.2	377.9	423.6	115.8	75.9
2003	147.5	367.2	415.5	107.5	76.2
2004	136.7	347.5	373.2	96.8	67.7
2005	132.0	377.3	371.3	91.5	66.0
2006	121.8	378.8	339.2	85.1	60.8
2007	115.2	378.3	308.4	89.5	57.1
2008	111.2	361.9	282.2	89.2	55.8
2009	106.9	337.0	261.6	82.8	53.8
2010	102.6	345.9	259.9	80.6	51.7
2011	99.7	327.2	247.4	77.8	51.2
2012	98.0	349.9	271.1	74.7	50.7
2013	92.8	324.9	275.4	74.4	48.9
2014	87.9	352.9	269.8	67.9	45.9
2015	87.4	332.9	278.7	68.1	45.5
2016	81.6	303.8	288.4	62.4	44.2
2017	80.2	311.3	285.8	55.1	42.4
2018	76.9	314.1	275.0	51.6	41.5
2019	73.0	311.1	254.1	47.6	40.9
2020	73.8	329.2	260.9	43.4	39.2
2021	71.6	353.9	268.1	41.2	38.9

Стандартизирани коефициенти за смъртност от мозъчносъдова болест



Стандартизирани коефициенти за смъртност от злокачествени новообразувания

на 100 000 население

Години	*Европейски съюз*	*България*	*Унгария*	*Финландия*	*Швеция*
2002	292.0	223.9	394.4	241.1	257.4
2003	290.1	220.7	398.1	242.6	258.9
2004	286.8	226.9	392.9	238.7	259.2
2005	283.0	249.7	352.4	234.7	257.1
2006	279.2	244.4	357.0	234.0	255.6
2007	276.5	247.4	358.2	229.8	251.1
2008	274.9	249.4	361.0	227.5	247.1
2009	271.5	233.6	361.6	223.4	244.1
2010	269.2	226.9	358.7	230.1	240.0
2011	267.9	229.1	357.5	225.9	238.1
2012	266.3	248.7	361.1	223.7	239.4
2013	262.2	246.2	352.6	223.0	236.9
2014	259.3	242.8	348.1	218.6	234.8
2015	258.7	241.9	346.0	218.7	231.6
2016	257.1	232.1	345.3	219.7	229.4
2017	252.5	232.4	341.0	216.9	229.6
2018	249.6	232.5	335.7	212.8	221.3
2019	245.9	242.2	327.7	214.5	216.7
2020	242.1	245.3	320.9	211.4	214.1
2021	235.4	229.4	309.9	209.9	206.6

Стандартизирани коефициенти за смъртност от злокачествени новообразувания



Стандартизирани коефициенти за смъртност от злокачествено новообразуване на трахея, бронхи и бял дроб

на 100 000 население

Години	*Европейски съюз*	*България*	*Унгария*	*Португалия*	*Швеция*
2002	…	40.6	90.2	33.6	38.6
2003	…	41.4	92.6	34.5	38.5
2004	…	42.0	92.3	33.2	40.2
2005	…	47.0	83.4	34.0	41.9
2006	…	44.4	84.7	33.6	41.1
2007	…	45.4	88.7	34.7	40.3
2008	…	46.2	90.5	33.5	41.1
2009	55.0	43.2	91.1	34.3	39.8
2010	55.0	43.4	92.8	35.9	40.2
2011	54.8	44.0	90.1	35.5	40.1
2012	54.5	47.2	92.6	34.9	39.0
2013	53.9	47.7	89.1	37.6	38.8
2014	53.5	45.6	89.8	36.4	38.7
2015	53.2	44.8	89.4	36.9	37.5
2016	52.9	43.8	90.1	37.1	37.6
2017	51.7	43.7	89.1	37.8	38.0
2018	50.8	43.3	87.4	37.9	35.3
2019	49.7	44.9	84.4	38.2	34.3
2020	48.4	44.8	81.0	37.2	33.5
2021	47.0	42.3	77.9	36.5	32.5

Стандартизирани коефициенти за смъртност от злокачествено новообразуване на трахея, бронхи и бял дроб



Стандартизирани коефициенти за смъртност от злокачествено новообразувание на женска гърда

на 100 000 население

Години	*Европейски съюз*	*България*	*Унгария*	*Швеция*	*Испания*
2002	37.1	27.7	44.6	31.9	29.0
2003	36.4	28.6	45.7	32.4	29.1
2004	36.2	28.7	44.9	33.6	28.1
2005	35.7	32.5	40.2	32.6	26.9
2006	35.1	31.2	39.5	31.5	27.2
2007	34.4	31.6	38.7	30.4	26.7
2008	34.5	32.5	39.6	31.1	26.3
2009	33.8	30.2	40.3	28.1	25.9
2010	33.6	27.2	37.2	28.3	26.1
2011	33.4	31.6	39.5	28.2	25.6
2012	33.1	33.6	38.4	28.7	25.0
2013	32.9	30.6	39.2	28.9	25.3
2014	32.3	32.7	37.9	27.0	23.7
2015	32.5	31.9	39.3	27.0	23.4
2016	32.7	30.6	39.4	26.2	23.6
2017	32.3	29.3	37.3	26.2	23.5
2018	32.1	29.3	36.9	25.5	23.4
2019	31.5	31.3	37.7	24.6	22.4
2020	31.4	32.9	37.5	24.8	22.7
2021	30.6	30.1	37.4	23.3	22.2

Стандартизирани коефициенти за смъртност от злокачествено новообразувание на женска гърда



Стандартизирани коефициенти за смъртност от болести на дихателната система

на 100 000 население

Години	Европейски съюз	България	Словакия	Словения	Финландия
2002	87.2	55.2	104.7	117.0	100.9
2003	92.9	58.6	112.1	129.7	94.2
2004	84.0	53.1	100.8	117.4	74.7
2005	90.2	72.7	104.0	107.2	59.0
2006	79.8	66.8	95.6	91.5	48.8
2007	81.0	71.3	99.1	74.2	49.8
2008	78.6	69.7	91.2	76.8	42.8
2009	79.3	62.2	93.8	81.6	46.4
2010	73.7	61.4	97.1	69.5	40.6
2011	75.8	61.4	92.0	75.9	40.8
2012	78.9	61.8	87.8	86.2	39.8
2013	76.2	54.1	86.1	80.4	36.5
2014	71.1	58.3	74.9	66.3	34.5
2015	81.0	60.4	92.2	71.4	35.5
2016	74.9	65.0	78.6	67.9	38.2
2017	79.7	67.3	94.6	65.5	36.4
2018	80.0	70.8	87.0	53.9	38.4
2019	75.5	60.2	78.6	52.4	33.0
2020	70.9	84.1	94.9	38.6	28.4
2021	65.5	95.7	158.1	31.5	27.7

Стандартизирани коефициенти за смъртност от болести на дихателната система



Стандартизирани коефициенти за смъртност от болести на храносмилателната система

на 100 000 население

Години	*Европейски съюз*	*България*	*Румъния*	*Швеция*	*Гърция*
2002	55.7	40.9	92.0	37.5	29.6
2003	55.5	39.7	87.7	36.8	28.9
2004	54.1	41.4	85.0	34.0	26.8
2005	53.5	47.0	82.6	33.2	26.9
2006	51.7	45.2	79.2	34.4	27.1
2007	51.1	49.0	80.4	33.7	26.3
2008	50.6	49.6	84.6	34.1	25.2
2009	49.1	45.4	89.4	31.7	25.0
2010	47.9	45.3	89.9	29.4	24.0
2011	46.2	45.1	79.5	28.8	24.9
2012	45.7	49.2	79.1	30.0	25.9
2013	44.0	50.3	76.2	28.8	26.4
2014	42.5	52.6	78.4	29.5	27.9
2015	42.5	53.0	77.3	29.4	27.3
2016	42.3	53.9	77.4	29.8	28.4
2017	42.1	53.0	79.5	28.2	28.6
2018	42.3	53.8	81.3	28.2	27.3
2019	42.0	55.6	82.0	28.5	27.3
2020	42.0	56.3	79.9	28.0	26.1
2021	43.3	59.0	81.1	28.9	26.1

Стандартизирани коефициенти за смъртност от болести на храносмилателната система



Стандартизирани коефициенти за смъртност от хронични болести на черния дроб

на 100 000 население

Години	Европейски съюз	България	Румъния	Гърция	Нидерландия
2002	21.0	19.7	65.1	6.9	6.0
2003	20.2	17.6	59.8	7.1	5.9
2004	19.5	19.4	57.2	6.8	5.8
2005	19.2	21.9	55.0	7.2	5.8
2006	18.4	20.1	51.7	7.8	5.6
2007	18.5	22.2	53.1	7.2	5.7
2008	18.4	23.1	56.9	7.3	5.6
2009	17.9	21.1	60.4	7.5	5.5
2010	17.3	19.0	60.8	6.9	5.0
2011	16.1	19.3	51.1	7.3	5.1
2012	15.8	22.0	50.5	6.9	5.1
2013	15.0	21.0	46.7	7.3	4.7
2014	14.6	20.7	47.8	6.6	4.9
2015	14.4	22.6	45.7	6.4	5.0
2016	14.5	23.4	46.5	6.4	5.3
2017	14.3	22.8	47.3	6.3	5.2
2018	14.4	22.6	47.9	5.6	5.2
2019	14.2	25.0	46.8	5.7	5.0
2020	14.4	24.2	46.1	6.0	5.4
2021	14.8	25.0	46.4	5.9	5.1

Стандартизирани коефициенти за смъртност от хронични болести на черния дроб



Стандартизирани коефициенти за смъртност от външни причини за заболеваемост и смъртност

на 100 000 население

Години	Европейски съюз	България	Словения	Италия	Испания
2002	61.3	57.6	86.1	48.5	40.0
2003	61.1	54.5	95.4	46.3	41.3
2004	58.6	51.8	87.0	…	41.8
2005	57.4	52.6	82.2	…	40.9
2006	55.0	52.7	91.1	41.6	38.3
2007	53.3	51.2	90.6	40.7	36.9
2008	52.8	52.2	84.8	39.5	34.7
2009	51.4	46.3	87.4	39.2	32.5
2010	50.6	41.2	81.5	37.4	31.1
2011	50.1	38.6	90.0	36.6	30.7
2012	49.4	42.4	83.9	36.0	29.7
2013	48.1	38.2	77.3	34.3	30.7
2014	47.1	40.9	65.8	33.0	30.8
2015	47.8	40.5	72.5	34.0	30.8
2016	47.1	38.1	70.5	34.0	31.4
2017	47.6	38.3	77.3	34.8	31.3
2018	47.8	36.1	73.9	33.5	30.6
2019	47.0	37.0	73.7	32.9	30.8
2020	46.5	35.8	83.6	32.6	30.7
2021	48.1	36.7	88.3	34.3	31.6

Стандартизирани коефициенти за смъртност от външни причини за заболеваемост и смъртност



Стандартизирани коефициенти за смъртност от диабет

на 100 000 население

Години	*Европейски съюз*	*България*	*Чехия*	*Белгия*	*Финландия*
2002	28.7	28.9	18.0	…	13.2
2003	29.8	29.4	20.5	19.6	12.5
2004	29.1	28.6	18.9	19.4	12.6
2005	29.2	27.7	19.4	19.4	11.7
2006	27.2	31.8	19.9	17.6	10.4
2007	27.0	30.7	32.8	17.3	11.5
2008	26.4	31.0	25.5	18.1	11.4
2009	25.9	28.2	24.7	17.9	9.0
2010	25.1	25.1	23.9	16.0	9.0
2011	25.4	22.8	29.2	15.8	9.5
2012	25.4	24.2	26.9	16.6	9.5
2013	24.8	19.8	45.1	15.3	9.1
2014	23.5	20.9	41.8	14.4	9.2
2015	24.9	25.1	43.5	13.7	8.9
2016	23.6	22.6	43.3	12.9	9.7
2017	24.2	21.1	41.5	13.4	9.9
2018	23.8	23.1	46.5	13.0	9.3
2019	23.3	20.8	45.6	12.4	10.1
2020	26.2	24.1	52.5	12.6	11.1
2021	25.6	24.3	52.6	11.4	10.9

Стандартизирани коефициенти за смъртност от диабет



Стандартизирани коефициенти за смъртност от туберкулоза

на 100 000 население

Години	Европейски съюз	България	Румъния	Дания	Нидерландия
2002	2.2	3.9	11.9	0.8	0.6
2003	2.1	3.7	11.2	0.6	0.6
2004	1.9	3.6	10.5	0.8	0.6
2005	1.8	3.6	8.9	0.6	0.6
2006	1.6	3.6	8.5	0.5	0.6
2007	1.6	3.7	8.0	0.5	0.4
2008	1.5	3.1	8.2	0.4	0.4
2009	1.4	2.6	7.7	0.6	0.5
2010	1.2	2.6	7.5	…	0.4
2011	1.2	2.2	6.7	0.3	0.3
2012	1.1	2.3	6.5	0.4	0.2
2013	1.0	2.1	5.9	0.3	0.3
2014	0.9	1.7	5.8	0.2	0.2
2015	0.9	1.5	5.4	0.3	0.2
2016	0.8	1.5	5.0	0.4	0.2
2017	0.8	1.4	4.8	0.2	0.2
2018	0.8	1.3	4.7	0.2	0.2
2019	0.7	1.3	4.7	0.2	0.1
2020	0.6	1.0	4.0	0.2	0.2
2021	0.6	0.7	4.2	0.2	0.1

Стандартизирани коефициенти за смъртност от туберкулоза





Смъртност на деца до 1 година по причини

Умрели деца до 1 година по причини през 2000 година

Класове болести по МКБ-9	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 живородени		
Общо	**981**	**550**	**431**	**1 331.5**	**1 455.7**	**1 200.7**
VII. Болести на органите на кръвообращението	57	30	27	77.4	79.4	75.2
VIII. Болести на дихателната система	180	104	76	244.3	275.3	211.7
XIV. Вродени аномалии	236	129	107	320.3	341.4	298.1
XV. Някои състояния, възникващи през перинаталния период	323	187	136	438.4	494.9	378.9
Забавен растеж, недостатъчно хранене и недоносеност на плода, разстройства, свързани с удължена бременност и високо тегло на плода при раждане	54	37	17	73.3	97.9	47.4
Хипоксия, родова асфиксия и други респираторни разстройства	150	82	68	203.6	217.0	189.4
XVI. Симптоми, признаци и недобре определени състояния	33	16	17	44.8	42.3	47.4
XVII. Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини	30	11	19	40.7	29.1	52.9

Умрели деца до 1 година по причини през 2023 година

Класове болести по МКБ-10	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*
	Брой			*На 100 000 живородени*		
Общо	**281**	**151**	**130**	**491.3**	**515.0**	**466.3**
IX. Болести на органите на кръвообращението	16	5	11	28.0	17.1	39.5
X. Болести на дихателната система	29	14	15	50.7	47.8	53.8
XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период	127	65	62	222.0	221.7	222.4
Разстройства, свързани с продължителността на бременността и растежа на плода	10	4	6	17.5	13.6	21.5
Дихателни нарушения, характерни за перинаталния период	84	39	45	146.9	133.0	161.4
XVII. Вродени аномалии [пороци на развитието], деформации и хромозомни аберации	54	30	24	94.4	102.3	86.1
XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде	23	16	7	40.2	54.6	25.1
XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност	7	4	3	12.2	13.6	10.8

Водещи причини за смърт на деца до 1 година

1. Някои състояния, възникващи през перинаталния период – 45.2%
2. Вродени аномалии [пороци на развитието], деформации и хромозомни аберации – 19.2%
3. Болести на дихателната система – 10.3%
4. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде – 8.2%
5. Болести на органите на кръвообращението – 5.7%
6. Външни причини за заболеваемост и смъртност – 2.5%

На тези 6 класа болести се дължат 91.1% от умиранията на деца до 1 година в страната.

Умрели деца до 1 година по причини през 2000 година – момчета



Умрели деца до 1 година по причини през 2000 година – момичета



Умрели деца до 1 година по причини през 2023 година – момчета



Умрели деца до 1 година по причини през 2023 година – момичета



Умрели деца до 1 година от някои състояния, възникващи през перинаталния период

на 100 000 живородени



Умрели деца до 1 година от вродени аномалии [пороци на развитието], деформации и хромозомни аберации

на 100 000 живородени



Умрели деца до 1 година от болести на дихателната система

на 100 000 живородени



Умрели деца до 1 година от болести на органите на кръвообращението

на 100 000 живородени



Умрели деца до 1 година от симптоми, признаци и отклонения от нормата, октрити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде



Умрели деца до 1 година от външни причини за заболеваемост и смъртност



Детска смъртност

На 1 000 живородени

Години	*Детска смъртност – общо*	*Перинатална*[1]	*Ранна неонатална*	*Късна неонатална*	*Постнео-натална*[2]
2000	13.3	12.2	4.7	2.7	5.9
2001	14.4	12.3	5.1	2.7	6.7
2002	13.3	12.6	4.6	2.7	6.1
2003	12.3	12.5	4.4	2.4	5.5
2004	11.6	12.2	4.5	2.1	5.1
2005	10.4	12.0	4.1	2.1	4.2
2006	9.7	10.7	3.8	1.6	4.4
2007	9.2	11.0	3.5	1.4	4.3
2008	8.6	10.5	3.3	1.7	3.6
2009	9.0	11.3	3.8	1.6	3.6
2010	9.4	11.4	3.6	1.6	4.2
2011	8.5	11.7	3.9	1.4	3.2
2012	7.8	11.0	3.0	1.5	3.3
2013	7.3	10.3	3.1	1.1	3.1
2014	7.6	10.4	3.1	1.3	3.3
2015	6.6	9.1	2.8	1.2	2.6
2016	6.5	9.8	2.8	1.1	2.6
2017	6.4	8.9	2.6	1.2	2.6
2018	5.8	8.5	2.5	1.2	2.1
2019	5.6	7.8	2.2	0.9	2.5
2020	5.1	7.9	1.9	0.9	2.3
2021	5.6	8.8	2.2	0.9	2.4
2022	4.8	7.3	1.7	0.7	2.4
2023	4.9	6.7	1.8	0.7	2.3

[1] На 1 000 родени деца.

[2] На 1 000 живородени, без умрелите до 28-ия ден.


Детска смъртност
на 1 000 живородени
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
години


Перинатална смъртност
на 1 000 родени
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
години

Неонатална смъртност

на 1 000 живородени



Постнеонатална смъртност

на 1 000 живородени, без умрелите до 28-ия ден





Международни данни за смъртност при деца до 1 година

Евростат, октомври 2024 г.

Детска смъртност

на 1 000 живородени

Години	*Европейски съюз*	*България*	*Румъния*	*Естония*	*Финландия*
2011	3.9	8.5	9.4	2.5	2.4
2012	3.8	7.8	9.0	3.5	2.4
2013	3.7	7.3	8.9	2.1	1.8
2014	3.6	7.6	8.2	2.7	2.2
2015	3.6	6.6	7.5	2.5	1.7
2016	3.6	6.5	6.8	2.3	1.9
2017	3.5	6.4	6.5	2.3	2.0
2018	3.4	5.8	6.0	1.6	2.1
2019	3.4	5.6	5.8	1.6	2.1
2020	3.3	5.1	5.6	1.4	1.8
2021	3.2	5.6	5.2	2.2	1.8
2022	3.3	4.8	5.7	2.2	2.0

Детска смъртност



Перинатална смъртност

на 1 000 родени

Години	*Европейски съюз*	*България*	*Франция*	*Финландия*	*Естония*
2012	…	11.0	…	3.9	4.4
2013	6.6	10.3	10.8	3.4	4.6
2014	6.4	10.3	10.4	4.0	4.3
2015	6.2	9.0	10.2	4.0	4.7
2016	6.2	9.7	10.6	4.1	4.2
2017	6.2	8.9	10.7	3.9	4.1
2018	6.2	8.4	10.6	4.1	3.9
2019	6.1	7.6	10.4	3.9	2.3
2020	6.2	7.7	10.6	3.7	2.6
2021	6.3	8.8	10.7	3.3	3.8
2022	…	7.3	10.7	3.9	2.9

Перинатална смъртност



Неонатална смъртност

на 1 000 живородени

Години	*Европейски съюз*	*България*	*Словакия*	*Естония*	*Чехия*
2012	2.5	4.5	3.3	1.3	1.6
2013	2.5	4.3	3.2	0.8	1.4
2014	2.5	4.4	3.3	0.9	1.6
2015	2.5	3.9	3.2	0.9	1.5
2016	2.5	3.8	2.9	1.3	1.8
2017	2.4	3.8	2.6	0.9	1.8
2018	2.4	3.6	3.0	1.0	1.7
2019	2.4	3.0	3.1	0.9	1.6
2020	2.3	2.8	3.1	0.9	1.6
2021	2.3	3.1	2.6	1.6	1.4
2022	…	2.4	3.3	1.4	1.2

Неонатална смъртност



Ранна неонатална смъртност

на 1 000 живородени

Години	Европейски съюз	България	Словакия	Естония	Чехия
2012	1.8	3.0	2.1	1.3	1.1
2013	1.8	3.1	2.0	0.8	1.0
2014	1.8	3.1	2.4	0.9	1.1
2015	1.8	2.7	2.2	0.9	1.0
2016	1.7	2.7	1.6	0.7	1.3
2017	1.8	2.6	1.8	0.9	1.2
2018	1.7	2.4	2.0	0.8	1.1
2019	1.7	2.2	2.1	0.4	1.0
2020	1.7	1.9	2.0	0.4	1.3
2021	1.6	2.2	1.6	1.2	1.0
2022	:	1.6	2.3	0.8	0.8

Ранна неонатална смъртност



Късна неонатална смъртност

на 1 000 живородени

Години	*Европейски съюз*	*България*	*Словакия*	*Испания*	*Финландия*
2011	0.7	1.5	1.0	0.8	0.3
2012	0.7	1.5	1.2	0.7	0.2
2013	0.7	1.1	1.3	0.6	0.2
2014	0.7	1.3	0.9	0.7	0.3
2015	0.7	1.2	1.1	0.6	0.3
2016	0.7	1.1	1.2	0.6	0.2
2017	0.7	1.2	0.9	0.7	0.5
2018	0.7	1.1	1.0	0.6	0.3
2019	0.6	0.8	1.0	0.6	0.2
2020	0.6	0.9	1.1	0.6	0.3
2021	0.7	0.9	1.0	0.6	0.4
2022	…	0.8	1.1	0.5	0.4

Късна неонатална смъртност



Постнеонатална смъртност

на 1 000 живородени

Години	*Европейски съюз*	*България*	*Словакия*	*Нидерландия*	*Финландия*
2011	1.3	3.1	2.0	0.9	0.8
2012	1.3	3.3	2.4	1.0	0.9
2013	1.2	3.1	2.2	1.0	0.6
2014	1.2	3.2	2.4	0.9	0.8
2015	1.1	2.5	1.9	0.8	0.5
2016	1.1	2.6	2.5	0.9	0.6
2017	1.1	2.6	1.9	0.9	0.5
2018	1.1	2.0	2.0	0.9	0.5
2019	1.0	2.3	2.0	0.9	0.7
2020	1.0	2.2	1.9	0.9	0.5
2021	0.9	2.4	2.3	0.7	0.6
2022	…	2.4	2.1	0.8	0.5

Постнеонатална смъртност

