ISSN 3134-2558

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ

БЮЛЕТИН 26

СМЪРТНОСТ ПО ОСНОВНИ ПРИЧИНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

1. Болести на органите на кръвообращението
2. Новообразувания
3. Болести на дихателната система
4. Болести на храносмилателната система

София, 2026

ISSN 3134-2558

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
И АНАЛИЗИ

БЮЛЕТИН
26

Смъртност по основни причини в Република България

София, 2026

Изданието е подготвено от експерти в отдел „Информационни ресурси и анализи” към Дирекция „Национални здравни данни и електронно здравеопазване“ в Националния център по обществено здраве и анализи.

Смъртност по основни причини в Република България

ISSN 3134-2558

София, 2026 г.

Издава: *Национален център по обществено здраве и анализи*

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Смъртност по причини, пол и възраст – общо 5

Смъртност от болести на органите на кръвообращението 10

Смъртност от новообразувания 29

Смъртност от болести на дихателната система 54

Смъртност от болести на храносмилателната система 66

Преждевременна смъртност по причини 73

Международни данни – стандартизирани коефициенти за смъртност 81

II. Смъртност на деца до 1 година по причини 109

Международни данни за смъртност при деца до 1 година 121

ПРЕДГОВОР

Статистиката на умиранията по причини е основен източник на информация както за международни, така и за национални сравнения и анализи на здравното състояние на населението.

Основен източник на данни за умиранията по причини при европейските страни са унифицирано свидетелство за смърт и Международната класификация на болестите на Световната здравна организация.

За целите на международните сравнения Световната здравна организация и Евростат използват и стандартизирани коефициенти на смъртност по причини.

В настоящето издание са използвани данни от:

- Базите данни за умирания на населението по пол, възраст и основна причина за смъртта, поддържани от Националния статистически институт – дирекция „Демографска и социална статистика".
- Базите данни на Евростат.

Данните в изданието са систематизирани в два основни раздела:

I. Смъртност по причини, пол и възраст – общо

II. Смъртност на децата до 1-годишна възраст по причини и пол

В първи раздел са представени тези класове болести, които имат съществено влияние върху смъртността. Не са включени класовете: Някои инфекциозни и паразитни болести; Болести на нервната система; Болести на окото и придатъците му; Болести на ухото и мастоидния израстък; Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан, на които се дължат 1.4% от умиранията на населението в страната.

Данните за 2000 г. и 2025 г. са съгласно действащата за съответната година ревизия на Международната класификация на болестите (2000 г. – Девета ревизия на МКБ, 2025 г. – Десета ревизия на МКБ).

Изчислени са коефициенти за смъртност от водещите причини за умиранията за всяка 5-годишна възрастова група от 0 до 85 години и по пол.

Използвани са стандартизираните коефициенти за смъртност от базата данни на Евростат, актуализирана през юни 2026 г. Стандартизираните коефициенти за смъртност се изчисляват при използване на директния метод и показват какви биха били показателите за смъртност, ако населението на която и да е страна имаше същото възрастово разпределение като стандартното европейско население.

Във втория раздел е представена детската смъртност по водещи причини за смърт и по пол, както и във времевите периоди – перинатална, ранна неонатална, късна неонатална и постнеонатална.

Включени са и международни сравнителни данни.

Представените данни в изданието дават възможност да се проследят тенденциите в изменението на смъртността през наблюдаваните времеви периоди.



Смъртност по причини, пол и възраст – общо

Умрели по причини през 2000 година

Класове болести по МКБ-9	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	**115 087**	**61 520**	**53 567**	**1 412.2**	**1 550.6**	**1 280.9**
II. Новообразувания	15 343	8 795	6 548	188.3	221.7	156.6
III. Болести на ендокринните жлези, на храненето, на обмяната и разстройства на имунитета	2 135	925	1 210	26.2	23.3	28.9
IV. Болести на кръвта и кръвотворните органи	156	90	66	1.9	2.3	1.6
V. Психични разстройства	250	163	87	3.1	4.1	2.1
VII. Болести на органите на кръвообращението	76 297	38 761	37 536	936.2	977.0	897.6
VIII. Болести на дихателната система	4 500	2 740	1 760	55.2	69.1	42.1
IX. Болести на храносмилателната система	2 974	2 101	873	36.5	53.0	20.9
XI. Усложнения на бременността, раждането и следродовия период	13		13	0.2		0.3
XII. Болести на кожата и подкожната тъкан	29	17	12	0.4	0.4	0.3
XIII. Болести на пикочо-половата система	1068	595	473	13.1	15.0	11.3
XIV. Вродени аномалии	274	147	127	3.4	3.7	3.0
XV. Някои състояния, възникващи през перинаталния период	323	187	136	4.0	4.7	3.3
XVI. Симптоми, признаци и недобре определени състояния	5 522	2 597	2 925	67.8	65.5	69.9
XVII. Травми и отравяния	4 653	3 469	1 184	57.1	87.4	28.3

Умрели по причини през 2025 година

Класове болести по МКБ-10	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*
	Брой			*На 100 000 население*		
Общо	**99 479**	**51 142**	**48 337**	**1 547.0**	**1 654.2**	**1 447.8**
II. Новообразувания	17 157	9 659	7 498	266.8	312.4	224.6
III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм	75	36	39	1.2	1.2	1.2
IV. Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата	1 379	609	770	21.4	19.7	23.1
V. Психични и поведенчески разстройства	66	43	23	1.0	1.4	0.7
IX. Болести на органите на кръвообращението	60 589	29 139	31 450	942.2	942.5	942.0
X. Болести на дихателната система	4 892	2 899	1 993	76.1	93.8	59.7
XI. Болести на храносмилателната система	4 300	2 753	1 547	66.9	89.0	46.3
XII. Болести на кожата и подкожната тъкан	66	30	36	1.0	1.0	1.1
XIV. Болести на пикочо-половата система	2202	1125	1077	34.2	36.4	32.3
XV. Бременност, раждане и послеродов период	7		7	0.1		0.2
XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период	120	65	55	1.9	2.1	1.6
XVII. Вродени аномалии [пороци на развитието], деформации и хромозомни аберации	61	29	32	0.9	0.9	1.0
XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде	4 891	2 344	2 547	76.1	75.8	76.3
XXII. Кодове за специални цели – COVID 19	78	43	35	1.2	1.4	1.0
XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност	2 201	1 602	599	34.2	51.8	17.9

Умрели по причини през 2000 година



Умрели по причини през 2025 година



Водещи причини за смърт

1. **Болести на органите на кръвообращението – 60.9**
2. **Новообразувания – 17.2%**
3. **Болести на дихателната система – 4.9%**
4. **Болести на храносмилателната система – 4.3%**

На тези 4 класа болести се дължат 87.3%
от всички умирания в страната.

1 Смъртност от болести на органите на кръвообращението

Умрели от болести на органите на кръвообращението през 2000 година

Възрастови групи	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*
	Брой			*На 100 000 население*		
Общо	**76 297**	**38 761**	**37 536**	**936.2**	**977.0**	**897.6**
0-4 години	75	40	35	21.9	22.8	21.1
5-9 години	20	12	8	4.9	5.7	4.0
10-14 години	11	8	3	2.1	3.0	1.2
15-19 години	44	24	20	7.9	8.4	7.4
20-24 години	72	43	29	11.7	13.6	9.6
25-29 години	96	65	31	15.8	21.1	10.4
30-34 години	183	123	60	32.5	43.0	21.6
35-39 години	305	214	91	56.1	78.5	33.6
40-44 години	686	502	184	121.4	179.2	64.6
45-49 години	1 281	983	298	222.4	349.4	101.1
50-54 години	2 312	1 727	585	383.8	594.0	187.7
55-59 години	3 187	2 213	974	661.5	970.4	383.9
60-64 години	4 966	3 254	1 712	1 120.8	1 592.2	717.2
65-69 години	8 539	5 103	3 436	1 854.2	2 464.9	1 355.4
70-74 години	12 918	6 870	6 048	3 273.6	4 028.4	2 699.1
75-79 години	16 913	7 887	9 026	5 771.7	6 646.0	5 176.7
80-84 години	10 595	4 461	6 134	9 649.9	10 459.6	9 135.6
85-89 години	9 758	3 759	5 999			
90-94 години	3 697	1 281	2 416			
95-99 години	584	173	411			
100+ години	55	19	36			

Умрели от болести на органите на кръвообращението през 2025 година

Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	**60 589**	**29 139**	**31 450**	**942.2**	**942.5**	**942.0**
0-4 години	21	10	11	7.5	6.9	8.0
5-9 години	3	2	1	1.0	1.3	0.7
10-14 години	6	4	2	1.9	2.5	1.3
15-19 години	18	10	8	5.5	5.9	5.0
20-24 години	38	27	11	13.2	18.2	7.9
25-29 години	59	34	25	21.6	24.2	18.9
30-34 години	87	63	24	26.2	36.9	14.9
35-39 години	209	150	59	49.2	68.7	28.6
40-44 години	436	325	111	98.3	141.7	51.8
45-49 години	809	599	210	164.3	237.4	87.5
50-54 години	1 450	1 068	382	293.8	427.4	156.8
55-59 години	2 078	1 558	520	451.8	683.8	224.1
60-64 години	3 271	2 338	933	731.2	1 102.1	396.7
65-69 години	5 064	3 360	1 704	1 142.3	1 700.0	693.6
70-74 години	7 060	4 188	2 872	1 720.7	2 469.7	1 193.1
75-79 години	10 156	5 033	5 123	2 928.6	3 852.9	2 370.1
80-84 години	10 959	4 446	6 513	5 421.9	6 453.2	4 888.6
85-89 години	10 435	3 432	7 003			
90-94 години	6 675	2 027	4 648			
95-99 години	1 599	426	1 173			
100+ години	156	39	117			

Умрели от болести на органите на кръвообращението – мъже



Умрели от болести на органите на кръвообращението – жени



Умрели от хипертонична болест на сърцето през 2000 година

Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	**3 052**	**1 495**	**1 557**	**37.5**	**37.7**	**37.2**
0-4 години						
5-9 години						
10-14 години						
15-19 години	1	1		0.2	0.4	
20-24 години						
25-29 години	2	2		0.3	0.7	
30-34 години	6	5	1	1.1	1.7	0.4
35-39 години	7	4	3	1.3	1.5	1.1
40-44 години	24	14	10	4.2	5.0	3.5
45-49 години	75	57	18	13.0	20.3	6.1
50-54 години	111	73	38	18.4	25.1	12.2
55-59 години	161	105	56	33.4	46.0	22.1
60-64 години	256	152	104	57.8	74.4	43.6
65-69 години	414	244	170	89.9	117.9	67.1
70-74 години	563	295	268	142.7	173.0	119.6
75-79 години	638	244	394	217.7	205.6	226.0
80-84 години	400	150	250	364.3	351.7	372.3
85-89 години	292	116	176			
90-94 години	90	31	59			
95-99 години	12	2	10			
100+ години						

Умрели от хипертонична болест на сърцето през 2025 година

Възрастови групи	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*
	Брой			*На 100 000 население*		
Общо	**6 898**	**3 070**	**3 828**	**107.3**	**99.3**	**114.7**
0-4 години						
5-9 години						
10-14 години						
15-19 години	1	1		0.3	0.6	
20-24 години	1	1		0.3	0.7	
25-29 години						
30-34 години	2	1	1	0.6	0.6	0.6
35-39 години	8	6	2	1.9	2.7	1.0
40-44 години	22	16	6	5.0	7.0	2.8
45-49 години	45	31	14	9.1	12.3	5.8
50-54 години	114	85	29	23.1	34.0	11.9
55-59 години	184	139	45	40.0	61.0	19.4
60-64 години	302	211	91	67.5	99.5	38.7
65-69 години	497	314	183	112.1	158.9	74.5
70-74 години	748	422	326	182.3	248.9	135.4
75-79 години	1 198	580	618	345.5	444.0	285.9
80-84 години	1 346	520	826	665.9	754.8	620.0
85-89 години	1 345	411	934			
90-94 години	903	280	623			
95-99 години	167	48	119			
100+ години	15	4	11			


Умрели от хипертонична болест на сърцето – мъже
на 100 000 население
800
600
400
200
0
2000 г.
2025 г.
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84
възрастови групи


Умрели от хипертонична болест на сърцето – жени
на 100 000 население
800
600
400
200
0
2000 г.
2025 г.
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84
възрастови групи

Умрели от исхемична болест на сърцето през 2000 година

Възрастови групи	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*
	Брой			*На 100 000 население*		
Общо	**19 877**	**10 893**	**8 984**	**243.9**	**274.6**	**214.8**
0-4 години						
5-9 години						
10-14 години						
15-19 години	3	2	1	0.5	0.7	0.4
20-24 години	9	5	4	1.5	1.6	1.3
25-29 години	21	17	4	3.5	5.5	1.3
30-34 години	42	36	6	7.5	12.6	2.2
35-39 години	109	83	26	20.0	30.4	9.6
40-44 години	203	158	45	35.9	56.4	15.8
45-49 години	409	347	62	71.0	123.4	21.0
50-54 години	714	591	123	118.5	203.3	39.5
55-59 години	971	744	227	201.5	326.2	89.5
60-64 години	1 443	1 030	413	325.7	504.0	173.0
65-69 години	2 335	1 499	836	507.0	724.1	329.8
70-74 години	3 302	1 883	1 419	836.8	1 104.1	633.3
75-79 години	4 164	2 005	2 159	1 421.0	1 689.5	1 238.2
80-84 години	2 582	1 155	1 427	2 351.7	2 708.1	2 125.3
85-89 години	2 411	942	1 469			
90-94 години	990	345	645			
95-99 години	155	48	107			
100+ години	14	3	11			

Умрели от исхемична болест на сърцето през 2025 година

Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	**12 501**	**6 634**	**5 867**	**194.4**	**214.6**	**175.7**
0-4 години						
5-9 години						
10-14 години	1	1		0.3	0.6	
15-19 години	3	2	1	0.9	1.2	0.6
20-24 години	6	4	2	2.1	2.7	1.4
25-29 години	9	7	2	3.3	5.0	1.5
30-34 години	26	19	7	7.8	11.1	4.3
35-39 години	46	41	5	10.8	18.8	2.4
40-44 години	120	97	23	27.1	42.3	10.7
45-49 години	219	177	42	44.5	70.1	17.5
50-54 години	389	309	80	78.8	123.7	32.8
55-59 години	547	439	108	118.9	192.7	46.5
60-64 години	872	663	209	194.9	312.5	88.9
65-69 години	1 162	829	333	262.1	419.4	135.5
70-74 години	1 509	953	556	367.8	562.0	231.0
75-79 години	1 996	1 063	933	575.6	813.8	431.6
80-84 години	2 082	861	1 221	1 030.1	1 249.7	916.5
85-89 години	1 944	692	1 252			
90-94 години	1 217	381	836			
95-99 години	328	89	239			
100+ години	25	7	18			


Умрели от исхемична болест на сърцето – мъже
на 100 000 население
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
2000 г.
2025 г.
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84
възрастови групи


Умрели от исхемична болест на сърцето – жени
на 100 000 население
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
2000 г.
2025 г.
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84
възрастови групи

Умрели от остър инфаркт на миокарда през 2000 година

Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	**6 849**	**4 547**	**2 302**	**84.0**	**114.6**	**55.0**
0-4 години						
5-9 години						
10-14 години						
15-19 години	3	2	1	0.5	0.7	0.4
20-24 години	3	3		0.5	0.9	
25-29 години	13	11	2	2.1	3.6	0.7
30-34 години	28	25	3	5.0	8.7	1.1
35-39 години	85	63	22	15.6	23.1	8.1
40-44 години	131	108	23	23.2	38.6	8.1
45-49 години	249	220	29	43.2	78.2	9.8
50-54 години	447	389	58	74.2	133.8	18.6
55-59 години	580	463	117	120.4	203.0	46.1
60-64 години	768	573	195	173.3	280.4	81.7
65-69 години	1 092	760	332	237.1	367.1	131.0
70-74 години	1 243	794	449	315.0	465.6	200.4
75-79 години	1 200	655	545	409.5	551.9	312.6
80-84 години	558	286	272	508.2	670.6	405.1
85-89 години	332	147	185			
90-94 години	94	39	55			
95-99 години	22	9	13			
100+ години	1		1			

Умрели от остър инфаркт на миокарда през 2025 година

Възрастови групи	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*
	Брой			*На 100 000 население*		
Общо	**4 469**	**2 774**	**1 695**	**69.5**	**89.7**	**50.8**
0-4 години						
5-9 години						
10-14 години	1	1		0.3	0.6	
15-19 години	3	2	1	0.9	1.2	0.6
20-24 години	4	3	1	1.4	2.0	0.7
25-29 години	5	5		1.8	3.6	
30-34 години	22	17	5	6.6	9.9	3.1
35-39 години	32	28	4	7.5	12.8	1.9
40-44 години	87	73	14	19.6	31.8	6.5
45-49 години	152	126	26	30.9	49.9	10.8
50-54 години	250	203	47	50.7	81.2	19.3
55-59 години	324	269	55	70.4	118.1	23.7
60-64 години	488	383	105	109.1	180.5	44.6
65-69 години	541	400	141	122.0	202.4	57.4
70-74 години	634	403	231	154.5	237.7	96.0
75-79 години	639	338	301	184.3	258.7	139.3
80-84 години	594	258	336	293.9	374.5	252.2
85-89 години	399	162	237			
90-94 години	245	90	155			
95-99 години	44	10	34			
100+ години	5	3	2			

Умрели от остър инфаркт на миокарда – мъже



Умрели от остър инфаркт на миокарда – жени



Умрели от сърдечна недостатъчност през 2000 година

Възрастови групи	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*
	Брой			*На 100 000 население*		
Общо	**10 658**	**5 437**	**5 221**	**130.8**	**137.0**	**124.8**
0-4 години	50	28	22	14.6	15.9	13.2
5-9 години	7	3	4	1.7	1.4	2.0
10-14 години	3	3		0.6	1.1	
15-19 години	13	5	8	2.3	1.8	3.0
20-24 години	22	14	8	3.6	4.4	2.7
25-29 години	18	11	7	3.0	3.6	2.3
30-34 години	45	23	22	8.0	8.0	7.9
35-39 години	53	32	21	9.7	11.7	7.7
40-44 години	108	80	28	19.1	28.6	9.8
45-49 години	176	125	51	30.6	44.4	17.3
50-54 години	319	242	77	53.0	83.2	24.7
55-59 години	413	261	152	85.7	114.4	59.9
60-64 години	653	425	228	147.4	208.0	95.5
65-69 години	1 094	666	428	237.6	321.7	168.8
70-74 години	1 692	925	767	428.8	542.4	342.3
75-79 години	2 368	1 153	1 215	808.1	971.6	696.8
80-84 години	1 472	633	839	1 340.7	1 484.2	1 249.6
85-89 години	1 458	574	884			
90-94 години	585	205	380			
95-99 години	96	23	73			
100+ години	13	6	7			

Умрели от сърдечна недостатъчност през 2025 година

Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	**17 612**	**8 446**	**9 166**	**273.9**	**273.2**	**274.5**
0-4 години	12	7	5	4.3	4.9	3.6
5-9 години	3	2	1	1.0	1.3	0.7
10-14 години	4	2	2	1.3	1.2	1.3
15-19 години	8	3	5	2.4	1.8	3.1
20-24 години	19	13	6	6.6	8.8	4.3
25-29 години	24	15	9	8.8	10.7	6.8
30-34 години	31	25	6	9.3	14.6	3.7
35-39 години	85	57	28	20.0	26.1	13.6
40-44 години	151	103	48	34.0	44.9	22.4
45-49 години	289	214	75	58.7	84.8	31.3
50-54 години	447	319	128	90.6	127.7	52.5
55-59 години	599	435	164	130.2	190.9	70.7
60-64 години	912	648	264	203.9	305.5	112.2
65-69 години	1 511	981	530	340.8	496.3	215.7
70-74 години	2 061	1 193	868	502.3	703.5	360.6
75-79 години	2 915	1 413	1 502	840.6	1 081.7	694.9
80-84 години	3 024	1 253	1 771	1 496.1	1 818.7	1 329.3
85-89 години	3 007	1 033	1 974			
90-94 години	1 932	580	1 352			
95-99 години	514	132	382			
100+ години	64	18	46			


Умрели от сърдечна недостатъчност – мъже
на 100 000 население
2 000
1 500
1 000
500
0
2000 г.
2025 г.
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84
възрастови групи


Умрели от сърдечна недостатъчност – жени
на 100 000 население
2 000
1 500
1 000
500
0
2000 г.
2025 г.
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84
възрастови групи

Умрели от мозъчносъдови болести през 2000 година

Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	**21 711**	**10 501**	**11 210**	**266.4**	**264.7**	**268.1**
0-4 години	11	6	5	3.2	3.4	3.0
5-9 години	4	2	2	1.0	1.0	1.0
10-14 години	4	3	1	0.8	1.1	0.4
15-19 години	9	5	4	1.6	1.8	1.5
20-24 години	19	13	6	3.1	4.1	2.0
25-29 години	19	13	6	3.1	4.2	2.0
30-34 години	43	27	16	7.6	9.4	5.8
35-39 години	48	32	16	8.8	11.7	5.9
40-44 години	160	111	49	28.3	39.6	17.2
45-49 години	312	215	97	54.2	76.4	32.9
50-54 години	558	388	170	92.6	133.4	54.6
55-59 години	831	556	275	172.5	243.8	108.4
60-64 години	1 441	895	546	325.2	437.9	228.7
65-69 години	2 621	1 474	1 147	569.1	712.0	452.5
70-74 години	4 180	2 071	2 109	1 059.3	1 214.4	941.2
75-79 години	5 214	2 341	2 873	1 779.3	1 972.6	1 647.7
80-84 години	3 051	1 229	1 822	2 778.8	2 881.6	2 713.6
85-89 години	2 343	834	1 509			
90-94 години	727	253	474			
95-99 години	106	30	76			
100+ години	10	3	7			

Умрели от мозъчносъдови болести през 2025 година

Възрастови групи	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*
	Брой			*На 100 000 население*		
Общо	**16 832**	**7 462**	**9 370**	**261.8**	**241.4**	**280.7**
0-4 години	1	1		0.4	0.7	
5-9 години						
10-14 години						
15-19 години	2	1	1	0.6	0.6	0.6
20-24 години	5	5		1.7	3.4	
25-29 години	6	2	4	2.2	1.4	3.0
30-34 години	14	10	4	4.2	5.9	2.5
35-39 години	21	16	5	4.9	7.3	2.4
40-44 години	66	48	18	14.9	20.9	8.4
45-49 години	140	97	43	28.4	38.4	17.9
50-54 години	286	199	87	58.0	79.6	35.7
55-59 години	412	295	117	89.6	129.5	50.4
60-64 години	695	465	230	155.4	219.2	97.8
65-69 години	1 225	780	445	276.3	394.6	181.1
70-74 години	1 898	1 074	824	462.6	633.3	342.3
75-79 години	2 982	1 421	1 561	859.9	1 087.8	722.2
80-84 години	3 402	1 362	2 040	1 683.1	1 976.9	1 531.2
85-89 години	3 166	979	2 187			
90-94 години	2 033	584	1 449			
95-99 години	433	113	320			
100+ години	45	10	35			


Умрели от мозъчносъдови болести – мъже
на 100 000 население
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
2000 г.
2025 г.
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84
възрастови групи


Умрели от мозъчносъдови болести – жени
на 100 000 население
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
2000 г.
2025 г.
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84
възрастови групи

2 Смъртност от новообразувания

Умрели от злокачествени новообразувания през 2000 година

Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	**15 285**	**8 764**	**6 521**	**187.6**	**220.9**	**155.9**
0-4 години	12	7	5	3.5	4.0	3.0
5-9 години	16	10	6	3.9	4.8	3.0
10-14 години	18	10	8	3.5	3.8	3.2
15-19 години	33	16	17	6.0	5.6	6.3
20-24 години	34	20	14	5.5	6.3	4.7
25-29 години	66	29	37	10.9	9.4	12.4
30-34 години	110	52	58	19.5	18.2	20.9
35-39 години	247	114	133	45.4	41.8	49.0
40-44 години	427	213	214	75.6	76.0	75.1
45-49 години	814	461	353	141.3	163.9	119.8
50-54 години	1 297	780	517	215.3	268.3	165.9
55-59 години	1 446	905	541	300.1	396.8	213.2
60-64 години	1 806	1 104	702	407.6	540.2	294.1
65-69 години	2 550	1 589	961	553.7	767.5	379.1
70-74 години	2 613	1 519	1 094	662.2	890.7	488.2
75-79 години	2 265	1 207	1 058	773.0	1 017.1	606.8
80-84 години	918	421	497	836.1	987.1	740.2
85-89 години	502	261	241			
90-94 години	104	44	60			
95-99 години	5	1	4			
100+ години	2	1	1			

Умрели от злокачествени новообразувания през 2025 година

Възрастови групи	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*
	Брой			*На 100 000 население*		
Общо	**17 062**	**9 623**	**7 439**	**265.3**	**311.3**	**222.8**
0-4 години	4	1	3	1.4	0.7	2.2
5-9 години	6	4	2	2.0	2.6	1.4
10-14 години	3	1	2	1.0	0.6	1.3
15-19 години	10	7	3	3.0	4.1	1.9
20-24 години	11	7	4	3.8	4.7	2.9
25-29 години	19	11	8	7.0	7.8	6.0
30-34 години	41	21	20	12.3	12.3	12.4
35-39 години	103	41	62	24.3	18.8	30.1
40-44 години	219	109	110	49.4	47.5	51.4
45-49 години	433	218	215	88.0	86.4	89.6
50-54 години	830	466	364	168.2	186.5	149.4
55-59 години	1 306	753	553	284.0	330.5	238.3
60-64 години	1 810	1 094	716	404.6	515.7	304.4
65-69 години	2 473	1 485	988	557.8	751.3	402.2
70-74 години	2 972	1 785	1 187	724.4	1 052.6	493.1
75-79 години	3 085	1 727	1 358	889.6	1 322.1	628.3
80-84 години	2 097	1 104	993	1 037.5	1 602.4	745.3
85-89 години	1 153	562	591			
90-94 години	411	194	217			
95-99 години	70	31	39			
100+ години	6	2	4			

Умрели от злокачествени новообразувания – мъже



Умрели от злокачествени новообразувания – жени



Умрели от злокачествено новообразуване на стомаха през 2000 година

Възрастови групи	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*
	Брой			*На 100 000 население*		
Общо	**1 643**	**993**	**650**	**20.2**	**25.0**	**15.5**
0-4 години						
5-9 години	1	1		0.2	0.5	
10-14 години						
15-19 години	2	1	1	0.4	0.4	0.4
20-24 години	1	1		0.2	0.3	
25-29 години	3	1	2	0.5	0.3	0.7
30-34 години	10	5	5	1.8	1.7	1.8
35-39 години	13	10	3	2.4	3.7	1.1
40-44 години	25	16	9	4.4	5.7	3.2
45-49 години	56	37	19	9.7	13.2	6.4
50-54 години	105	71	34	17.4	24.4	10.9
55-59 години	129	91	38	26.8	39.9	15.0
60-64 години	175	120	55	39.5	58.7	23.0
65-69 години	299	199	100	64.9	96.1	39.4
70-74 години	315	188	127	79.8	110.2	56.7
75-79 години	299	161	138	102.0	135.7	79.1
80-84 години	119	54	65	108.4	126.6	96.8
85-89 години	75	32	43			
90-94 години	14	5	9			
95-99 години	2		2			
100+ години						

Умрели от злокачествено новообразуване на стомаха през 2025 година

Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	**841**	**482**	**359**	**13.1**	**15.6**	**10.8**
0-4 години						
5-9 години						
10-14 години						
15-19 години						
20-24 години						
25-29 години						
30-34 години	4	2	2	1.2	1.2	1.2
35-39 години	2	1	1	0.5	0.5	0.5
40-44 години	8	4	4	1.8	1.7	1.9
45-49 години	17	11	6	3.5	4.4	2.5
50-54 години	43	22	21	8.7	8.8	8.6
55-59 години	57	45	12	12.4	19.8	5.2
60-64 години	85	59	26	19.0	27.8	11.1
65-69 години	104	65	39	23.5	32.9	15.9
70-74 години	152	93	59	37.0	54.8	24.5
75-79 години	180	99	81	51.9	75.8	37.5
80-84 години	109	57	52	53.9	82.7	39.0
85-89 години	57	18	39			
90-94 години	20	5	15			
95-99 години	3	1	2			
100+ години						

Умрели от злокачествено новообразувание на стомаха – мъже



Умрели от злокачествено новообразувание на стомаха – жени



Умрели от злокачествено новообразувание на дебелото черво през 2000 година

Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	**946**	**473**	**473**	**11.6**	**11.9**	**11.3**
0-4 години						
5-9 години						
10-14 години						
15-19 години						
20-24 години	1		1	0.2		0.3
25-29 години	3	1	2	0.5	0.3	0.7
30-34 години	3	1	2	0.5	0.3	0.7
35-39 години	8	5	3	1.5	1.8	1.1
40-44 години	20	12	8	3.5	4.3	2.8
45-49 години	18	13	5	3.1	4.6	1.7
50-54 години	45	25	20	7.5	8.6	6.4
55-59 години	61	32	29	12.7	14.0	11.4
60-64 години	87	47	40	19.6	23.0	16.8
65-69 години	147	80	67	31.9	38.6	26.4
70-74 години	212	97	115	53.7	56.9	51.3
75-79 години	199	98	101	67.9	82.6	57.9
80-84 години	80	36	44	72.9	84.4	65.5
85-89 години	53	25	28			
90-94 години	8	1	7			
95-99 години	1		1			
100+ години						

Умрели от злокачествено новообразувание на дебелото черво през 2025 година

Възрастови групи	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*
	Брой			*На 100 000 население*		
Общо	**1 876**	**1 056**	**820**	**29.2**	**34.2**	**24.6**
0-4 години						
5-9 години						
10-14 години						
15-19 години						
20-24 години						
25-29 години						
30-34 години						
35-39 години	7	2	5	1.6	0.9	2.4
40-44 години	13	8	5	2.9	3.5	2.3
45-49 години	35	18	17	7.1	7.1	7.1
50-54 години	71	49	22	14.4	19.6	9.0
55-59 години	101	64	37	22.0	28.1	15.9
60-64 години	170	98	72	38.0	46.2	30.6
65-69 години	266	158	108	60.0	79.9	44.0
70-74 години	326	183	143	79.5	107.9	59.4
75-79 години	377	222	155	108.7	169.9	71.7
80-84 години	288	146	142	142.5	211.9	106.6
85-89 години	161	82	79			
90-94 години	53	24	29			
95-99 години	7	2	5			
100+ години	1		1			

Умрели от злокачествено новообразуване на дебелото черво – мъже



Умрели от злокачествено новообразуване на дебелото черво – жени



Умрели от злокачествено новообразуване на панкреаса през 2000 година

Възрастови групи	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*
	Брой			*На 100 000 население*		
Общо	**777**	**446**	**331**	**9.5**	**11.2**	**7.9**
0-4 години						
5-9 години						
10-14 години	1		1	0.2		0.4
15-19 години						
20-24 години	1		1	0.2		0.3
25-29 години	1	1		0.2	0.3	
30-34 години	3	3		0.5	1.0	
35-39 години	10	8	2	1.8	2.9	0.7
40-44 години	18	12	6	3.2	4.3	2.1
45-49 години	45	30	15	7.8	10.7	5.1
50-54 години	66	39	27	11.0	13.4	8.7
55-59 години	78	55	23	16.2	24.1	9.1
60-64 години	80	43	37	18.1	21.0	15.5
65-69 години	122	68	54	26.5	32.8	21.3
70-74 години	149	84	65	37.8	49.3	29.0
75-79 години	125	67	58	42.7	56.5	33.3
80-84 години	49	20	29	44.6	46.9	43.2
85-89 години	27	15	12			
90-94 години	2	1	1			
95-99 години						
100+ години						

Умрели от злокачествено новообразуване на панкреаса през 2025 година

Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	**1 179**	**612**	**567**	**18.3**	**19.8**	**17.0**
0-4 години						
5-9 години	1		1	0.3		0.7
10-14 години						
15-19 години						
20-24 години	1	1		0.3	0.7	
25-29 години						
30-34 години						
35-39 години	7	4	3	1.6	1.8	1.5
40-44 години	14	8	6	3.2	3.5	2.8
45-49 години	27	18	9	5.5	7.1	3.8
50-54 години	42	33	9	8.5	13.2	3.7
55-59 години	99	66	33	21.5	29.0	14.2
60-64 години	122	72	50	27.3	33.9	21.3
65-69 години	173	98	75	39.0	49.6	30.5
70-74 години	221	119	102	53.9	70.2	42.4
75-79 години	229	105	124	66.0	80.4	57.4
80-84 години	140	58	82	69.3	84.2	61.5
85-89 години	81	21	60			
90-94 години	21	8	13			
95-99 години	1	1				
100+ години						

Умрели от злокачествено новообразуване на панкреаса – мъже



Умрели от злокачествено новообразуване на панкреаса – жени



Умрели от злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб през 2000 година

Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	**2 909**	**2 383**	**526**	**35.7**	**60.1**	**12.6**
0-4 години	1	1		0.3	0.6	
5-9 години						
10-14 години	2	2		0.4	0.8	
15-19 години	1	1		0.2	0.4	
20-24 години	2	2		0.3	0.6	
25-29 години	3		3	0.5		1.0
30-34 години	4	4		0.7	1.4	
35-39 години	30	23	7	5.5	8.4	2.6
40-44 години	73	59	14	12.9	21.1	4.9
45-49 години	187	157	30	32.5	55.8	10.2
50-54 години	319	280	39	53.0	96.3	12.5
55-59 години	351	301	50	72.9	132.0	19.7
60-64 години	438	373	65	98.9	182.5	27.2
65-69 години	579	485	94	125.7	234.3	37.1
70-74 години	476	372	104	120.6	218.1	46.4
75-79 години	296	222	74	101.0	187.1	42.4
80-84 години	100	67	33	91.1	157.1	49.1
85-89 години	41	31	10			
90-94 години	6	3	3			
95-99 години						
100+ години						

Умрели от злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб през 2025 година

Възрастови групи	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*
	Брой			*На 100 000 население*		
Общо	**3 222**	**2 275**	**947**	**50.1**	**73.6**	**28.4**
0-4 години						
5-9 години						
10-14 години						
15-19 години						
20-24 години	1	1		0.3	0.7	
25-29 години						
30-34 години	1		1	0.3		0.6
35-39 години	10	4	6	2.4	1.8	2.9
40-44 години	26	18	8	5.9	7.8	3.7
45-49 години	61	41	20	12.4	16.2	8.3
50-54 години	174	131	43	35.3	52.4	17.6
55-59 години	324	221	103	70.4	97.0	44.4
60-64 години	450	315	135	100.6	148.5	57.4
65-69 години	590	436	154	133.1	220.6	62.7
70-74 години	657	492	165	160.1	290.1	68.5
75-79 години	567	400	167	163.5	306.2	77.3
80-84 години	250	160	90	123.7	232.2	67.6
85-89 години	90	47	43			
90-94 години	19	9	10			
95-99 години	2		2			
100+ години						

Умрели от злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб – мъже



Умрели от злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб – жени



Умрели от злокачествено новообразувание на млечната жлеза при жените през 2000 година и през 2025 година

Възрастови групи	*2000 г.*	*2025 г.*	*2000 г.*	*2025 г.*
	Брой		*На 100 000 жени*	
Общо	**1 155**	**1 249**	**27.6**	**37.4**
0-4 години				
5-9 години				
10-14 години				
15-19 години				
20-24 години				
25-29 години	1	3	0.3	2.3
30-34 години	11	2	4.0	1.2
35-39 години	38	15	14.0	7.3
40-44 години	57	28	20.0	13.1
45-49 години	89	44	30.2	18.3
50-54 години	134	66	43.0	27.1
55-59 години	117	112	46.1	48.3
60-64 години	143	103	59.9	43.8
65-69 години	150	142	59.2	57.8
70-74 години	145	164	64.7	68.1
75-79 години	147	212	84.3	98.1
80-84 години	68	195	101.3	146.4
85-89 години	45	111		
90-94 години	10	43		
95-99 години		8		
100+ години		1		


Умрели от злокачествено новообразуване
на млечната жлеза – жени
на 100 000 население
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2000 г.
2025 г.
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
възрастови групи

Умрели от злокачествени новообразувания на женските полови органи през 2000 година и през 2025 година

Възрастови групи	*2000 г.*	*2025 г.*	*2000 г.*	*2025 г.*
	Брой		*На 100 000 жени*	
Общо	**1 074**	**1 075**	**25.7**	**32.2**
0-4 години				
5-9 години				
10-14 години				
15-19 години	1		0.4	
20-24 години	2		0.7	
25-29 години	8		2.7	
30-34 години	14	4	5.0	2.5
35-39 години	46	13	17.0	6.3
40-44 години	61	29	21.4	13.5
45-49 години	100	48	33.9	20.0
50-54 години	123	88	39.5	36.1
55-59 години	102	87	40.2	37.5
60-64 години	123	106	51.5	45.1
65-69 години	141	149	55.6	60.7
70-74 години	145	173	64.7	71.9
75-79 години	122	158	70.0	73.1
80-84 години	67	117	99.8	87.8
85-89 години	13	76		
90-94 години	6	23		
95-99 години		4		
100+ години				


Умрели от злокачествено новообразуване
на женските полови органи
на 100 000 население
100
80
60
40
20
0
2000 г.
2025 г.
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
възрастови групи

Умрели от злокачествено новообразувание на простатата през 2000 година и през 2025 година

Възрастови групи	*2000 г.*	*2025 г.*	*2000 г.*	*2025 г.*
	Брой		*На 100 000 мъже*	
Общо	**664**	**1 094**	**16.7**	**35.4**
0-4 години				
5-9 години				
10-14 години				
15-19 години				
20-24 години	1		0.3	
25-29 години	1		0.3	
30-34 години				
35-39 години				
40-44 години	3	1	1.1	0.4
45-49 години	3		1.1	
50-54 години	13	6	4.5	2.4
55-59 години	20	17	8.8	7.5
60-64 години	51	48	25.0	22.6
65-69 години	103	100	49.8	50.6
70-74 години	136	184	79.7	108.5
75-79 години	185	236	155.9	180.7
80-84 години	79	255	185.2	370.1
85-89 години	54	155		
90-94 години	13	77		
95-99 години	1	14		
100+ години	1	1		


Умрели от злокачествено новообразуване на простатата
на 100 000 население
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2000 г.
2025 г.
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
възрастови групи

Умрели от злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани през 2000 година

Възрастови групи	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*
	Брой			*На 100 000 население*		
Общо	**707**	**388**	**319**	**8.7**	**9.8**	**7.6**
0-4 години	1		1	0.3		0.6
5-9 години	8	5	3	2.0	2.4	1.5
10-14 години	6	3	3	1.2	1.1	1.2
15-19 години	9	4	5	1.6	1.4	1.9
20-24 години	16	11	5	2.6	3.5	1.7
25-29 години	18	10	8	3.0	3.3	2.7
30-34 години	19	12	7	3.4	4.2	2.5
35-39 години	29	20	9	5.3	7.3	3.3
40-44 години	29	15	14	5.1	5.4	4.9
45-49 години	35	16	19	6.1	5.7	6.4
50-54 години	55	33	22	9.1	11.4	7.1
55-59 години	59	37	22	12.2	16.2	8.7
60-64 години	77	38	39	17.4	18.6	16.3
65-69 години	99	55	44	21.5	26.6	17.4
70-74 години	110	63	47	27.9	36.9	21.0
75-79 години	92	47	45	31.4	39.6	25.8
80-84 години	35	14	21	31.9	32.8	31.3
85-89 години	9	5	4			
90-94 години	1		1			
95-99 години						
100+ години						

Умрели от злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани през 2025 година

Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	**849**	**451**	**398**	**13.2**	**14.6**	**11.9**
0-4 години	3	1	2	1.1	0.7	1.5
5-9 години						
10-14 години	2		2	0.6		1.3
15-19 години	2	2		0.6	1.2	
20-24 години	1		1	0.3		0.7
25-29 години	2	1	1	0.7	0.7	0.8
30-34 години	8	6	2	2.4	3.5	1.2
35-39 години	10	6	4	2.4	2.7	1.9
40-44 години	22	14	8	5.0	6.1	3.7
45-49 години	23	14	9	4.7	5.5	3.8
50-54 години	39	21	18	7.9	8.4	7.4
55-59 години	59	30	29	12.8	13.2	12.5
60-64 години	75	47	28	16.8	22.2	11.9
65-69 години	128	73	55	28.9	36.9	22.4
70-74 години	160	90	70	39.0	53.1	29.1
75-79 години	172	80	92	49.6	61.2	42.6
80-84 години	84	37	47	41.6	53.7	35.3
85-89 години	38	20	18			
90-94 години	16	7	9			
95-99 години	5	2	3			
100+ години						

Умрели от злокачествено новообразуване на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани – мъже



Умрели от злокачествено новообразуване на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани – жени



3 Смъртност от болести на дихателната система

Умрели от болести на дихателната система през 2000 година

Възрастови групи	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*
	Брой			*На 100 000 население*		
Общо	**4 500**	**2 740**	**1 760**	**55.2**	**69.1**	**42.1**
0-4 години	230	132	98	67.3	75.1	59.0
5-9 години	13	8	5	3.2	3.8	2.5
10-14 години	11	6	5	2.1	2.3	2.0
15-19 години	21	13	8	3.8	4.6	3.0
20-24 години	22	15	7	3.6	4.7	2.3
25-29 години	17	11	6	2.8	3.6	2.0
30-34 години	34	23	11	6.0	8.0	4.0
35-39 години	40	32	8	7.4	11.7	2.9
40-44 години	73	52	21	12.9	18.6	7.4
45-49 години	99	74	25	17.2	26.3	8.5
50-54 години	143	104	39	23.7	35.8	12.5
55-59 години	211	159	52	43.8	69.7	20.5
60-64 години	302	220	82	68.2	107.7	34.4
65-69 години	512	372	140	111.2	179.7	55.2
70-74 години	692	444	248	175.4	260.4	110.7
75-79 години	872	503	369	297.6	423.9	211.6
80-84 години	569	286	283	518.2	670.6	421.5
85-89 години	450	203	247			
90-94 години	162	73	89			
95-99 години	24	9	15			
100+ години	3	1	2			

Умрели от болести на дихателната система през 2025 година

Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	**4 892**	**2 899**	**1 993**	**76.1**	**93.8**	**59.7**
0-4 години	52	27	25	18.5	18.7	18.2
5-9 години	6	3	3	2.0	1.9	2.0
10-14 години	3	2	1	1.0	1.2	0.7
15-19 години	11	9	2	3.3	5.3	1.3
20-24 години	10	4	6	3.5	2.7	4.3
25-29 години	17	14	3	6.2	10.0	2.3
30-34 години	29	21	8	8.7	12.3	5.0
35-39 години	44	32	12	10.4	14.7	5.8
40-44 години	70	53	17	15.8	23.1	7.9
45-49 години	95	64	31	19.3	25.4	12.9
50-54 години	161	122	39	32.6	48.8	16.0
55-59 години	219	161	58	47.6	70.7	25.0
60-64 години	379	262	117	84.7	123.5	49.7
65-69 години	541	366	175	122.0	185.2	71.2
70-74 години	682	429	253	166.2	253.0	105.1
75-79 години	804	484	320	231.8	370.5	148.0
80-84 години	723	398	325	357.7	577.7	243.9
85-89 години	615	274	341			
90-94 години	352	144	208			
95-99 години	72	29	43			
100+ години	7	1	6			

Умрели от болести на дихателната система – мъже



Умрели от болести на дихателната система – жени



Умрели от грип и пневмония през 2000 година

Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	**2 265**	**1 313**	**952**	**27.8**	**33.1**	**22.8**
0-4 години	190	109	81	55.6	62.0	48.7
5-9 години	13	8	5	3.2	3.8	2.5
10-14 години	11	6	5	2.1	2.3	2.0
15-19 години	17	11	6	3.1	3.9	2.2
20-24 години	18	12	6	2.9	3.8	2.0
25-29 години	13	9	4	2.1	2.9	1.3
30-34 години	25	18	7	4.4	6.3	2.5
35-39 години	31	24	7	5.7	8.8	2.6
40-44 години	45	36	9	8.0	12.9	3.2
45-49 години	54	36	18	9.4	12.8	6.1
50-54 години	64	45	19	10.6	15.5	6.1
55-59 години	84	67	17	17.4	29.4	6.7
60-64 години	121	70	51	27.3	34.3	21.4
65-69 години	207	142	65	44.9	68.6	25.6
70-74 години	288	179	109	73.0	105.0	48.6
75-79 години	449	254	195	153.2	214.0	111.8
80-84 години	293	147	146	266.9	344.7	217.4
85-89 години	226	95	131			
90-94 години	101	39	62			
95-99 години	14	6	8			
100+ години	1		1			

Умрели от грип и пневмония през 2025 година

Възрастови групи	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*
	Брой			*На 100 000 население*		
Общо	**2 147**	**1 269**	**878**	**33.4**	**41.0**	**26.3**
0-4 години	40	20	20	14.2	13.9	14.6
5-9 години	4	2	2	1.3	1.3	1.4
10-14 години	2	1	1	0.6	0.6	0.7
15-19 години	9	8	1	2.7	4.7	0.6
20-24 години	8	3	5	2.8	2.0	3.6
25-29 години	8	6	2	2.9	4.3	1.5
30-34 години	15	12	3	4.5	7.0	1.9
35-39 години	23	16	7	5.4	7.3	3.4
40-44 години	42	34	8	9.5	14.8	3.7
45-49 години	44	26	18	8.9	10.3	7.5
50-54 години	84	64	20	17.0	25.6	8.2
55-59 години	93	68	25	20.2	29.8	10.8
60-64 години	149	104	45	33.3	49.0	19.1
65-69 години	231	167	64	52.1	84.5	26.1
70-74 години	286	164	122	69.7	96.7	50.7
75-79 години	352	203	149	101.5	155.4	68.9
80-84 години	337	190	147	166.7	275.8	110.3
85-89 години	234	101	133			
90-94 години	144	59	85			
95-99 години	38	20	18			
100+ години	4	1	3			

Умрели от грип и пневмония – мъже



Умрели от грип и пневмония – жени



Умрели от пневмония без уточнен причинител през 2025 година

Възрастови групи	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*
	Брой			*На 100 000 население*		
Общо	**1 556**	**911**	**645**	**24.2**	**29.5**	**19.3**
0-4 години	34	17	17	12.1	11.8	12.4
5-9 години	3	2	1	1.0	1.3	0.7
10-14 години	2	1	1	0.6	0.6	0.7
15-19 години	7	6	1	2.1	3.5	0.6
20-24 години	5	2	3	1.7	1.3	2.2
25-29 години	6	4	2	2.2	2.8	1.5
30-34 години	8	7	1	2.4	4.1	0.6
35-39 години	15	11	4	3.5	5.0	1.9
40-44 години	32	24	8	7.2	10.5	3.7
45-49 години	34	22	12	6.9	8.7	5.0
50-54 години	64	48	16	13.0	19.2	6.6
55-59 години	62	46	16	13.5	20.2	6.9
60-64 години	105	77	28	23.5	36.3	11.9
65-69 години	149	105	44	33.6	53.1	17.9
70-74 години	212	125	87	51.7	73.7	36.1
75-79 години	250	140	110	72.1	107.2	50.9
80-84 години	254	140	114	125.7	203.2	85.6
85-89 години	176	71	105			
90-94 години	105	47	58			
95-99 години	29	15	14			
100+ години	4	1	3			

Умрели от пневмония без уточнен причинител – мъже



Умрели от пневмония без уточнен причинител – жени



Умрели от хронични болести на долните дихателни пътища през 2000 година

Възрастови групи	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*
	Брой			*На 100 000 население*		
Общо	**1 603**	**1 031**	**572**	**19.7**	**26.0**	**13.7**
0-4 години	4	1	3	1.2	0.6	1.8
5-9 години						
10-14 години						
15-19 години						
20-24 години	1	1		0.2	0.3	
25-29 години						
30-34 години	2	2		0.4	0.7	
35-39 години	6	5	1	1.1	1.8	0.4
40-44 години	10	5	5	1.8	1.8	1.8
45-49 години	23	17	6	4.0	6.0	2.0
50-54 години	51	38	13	8.5	13.1	4.2
55-59 години	86	60	26	17.8	26.3	10.2
60-64 години	146	124	22	33.0	60.7	9.2
65-69 години	230	175	55	49.9	84.5	21.7
70-74 години	296	194	102	75.0	113.8	45.5
75-79 години	311	188	123	106.1	158.4	70.5
80-84 години	200	103	97	182.2	241.5	144.5
85-89 години	180	88	92			
90-94 години	49	28	21			
95-99 години	7	1	6			
100+ години	1	1				

Умрели от хронични болести на долните дихателни пътища през 2025 година

Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	**1 218**	**744**	**474**	**18.9**	**24.1**	**14.2**
0-4 години						
5-9 години						
10-14 години						
15-19 години						
20-24 години						
25-29 години						
30-34 години	3	2	1	0.9	1.2	0.6
35-39 години	5	2	3	1.2	0.9	1.5
40-44 години	4	1	3	0.9	0.4	1.4
45-49 години	8	4	4	1.6	1.6	1.7
50-54 години	22	17	5	4.5	6.8	2.1
55-59 години	37	27	10	8.0	11.9	4.3
60-64 години	90	62	28	20.1	29.2	11.9
65-69 години	142	88	54	32.0	44.5	22.0
70-74 години	210	152	58	51.2	89.6	24.1
75-79 години	230	147	83	66.3	112.5	38.4
80-84 години	184	114	70	91.0	165.5	52.5
85-89 години	176	85	91			
90-94 години	89	41	48			
95-99 години	17	2	15			
100+ години	1		1			


Умрели от хронични болести на долните дихателни пътища – мъже
на 100 000 население
250
200
150
100
50
0
2000 г.
2025 г.
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
възрастови групи


Умрели от хронични болести на долните дихателни пътища – жени
на 100 000 население
250
200
150
100
50
0
2000 г.
2025 г.
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
възрастови групи

4 Смъртност от болести на храносмилателната система

Умрели от болести на храносмилателната система през 2000 година

Възрастови групи	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*
	Брой			*На 100 000 население*		
Общо	**2 974**	**2 101**	**873**	**36.5**	**53.0**	**20.9**
0-4 години	21	11	10	6.1	6.3	6.0
5-9 години	2	1	1	0.5	0.5	0.5
10-14 години	7	5	2	1.4	1.9	0.8
15-19 години	4	2	2	0.7	0.7	0.7
20-24 години	9	4	5	1.5	1.3	1.7
25-29 години	12	8	4	2.0	2.6	1.3
30-34 години	31	27	4	5.5	9.4	1.4
35-39 години	57	40	17	10.5	14.7	6.3
40-44 години	102	81	21	18.1	28.9	7.4
45-49 години	204	184	20	35.4	65.4	6.8
50-54 години	287	241	46	47.6	82.9	14.8
55-59 години	305	246	59	63.3	107.9	23.3
60-64 години	321	235	86	72.4	115.0	36.0
65-69 години	430	323	107	93.4	156.0	42.2
70-74 години	466	288	178	118.1	168.9	79.4
75-79 години	417	260	157	142.3	219.1	90.0
80-84 години	169	80	89	153.9	187.6	132.6
85-89 години	105	57	48			
90-94 години	22	8	14			
95-99 години	3		3			
100+ години						

Умрели от болести на храносмилателната система през 2025 година

Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	**4 300**	**2 753**	**1 547**	**66.9**	**89.0**	**46.3**
0-4 години	5	3	2	1.8	2.1	1.5
5-9 години						
10-14 години						
15-19 години	4	3	1	1.2	1.8	0.6
20-24 години	4	3	1	1.4	2.0	0.7
25-29 години	17	11	6	6.2	7.8	4.5
30-34 години	36	28	8	10.8	16.4	5.0
35-39 години	66	53	13	15.5	24.3	6.3
40-44 години	141	116	25	31.8	50.6	11.7
45-49 години	222	176	46	45.1	69.7	19.2
50-54 години	345	266	79	69.9	106.4	32.4
55-59 години	435	347	88	94.6	152.3	37.9
60-64 години	483	363	120	108.0	171.1	51.0
65-69 години	515	379	136	116.2	191.8	55.4
70-74 години	544	356	188	132.6	209.9	78.1
75-79 години	583	324	259	168.1	248.0	119.8
80-84 години	447	185	262	221.1	268.5	196.7
85-89 години	285	96	189			
90-94 години	139	35	104			
95-99 години	28	9	19			
100+ години	1		1			

Умрели от болести на храносмилателната система – мъже



Умрели от болести на храносмилателната система – жени



Умрели от болести на черния дроб през 2000 година

Възрастови групи	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 население		
Общо	**1 645**	**1 247**	**398**	**20.2**	**31.4**	**9.5**
0-4 години	4		4	1.2		2.4
5-9 години	1	1		0.2	0.5	
10-14 години	3	3		0.6	1.1	
15-19 години	2	2		0.4	0.7	
20-24 години	5	3	2	0.8	0.9	0.7
25-29 години	5	4	1	0.8	1.3	0.3
30-34 години	22	21	1	3.9	7.3	0.4
35-39 години	43	31	12	7.9	11.4	4.4
40-44 години	66	57	9	11.7	20.3	3.2
45-49 години	157	142	15	27.3	50.5	5.1
50-54 години	211	179	32	35.0	61.6	10.3
55-59 години	211	169	42	43.8	74.1	16.6
60-64 години	215	160	55	48.5	78.3	23.0
65-69 години	252	193	59	54.7	93.2	23.3
70-74 години	218	135	83	55.2	79.2	37.0
75-79 години	150	106	44	51.2	89.3	25.2
80-84 години	53	25	28	48.3	58.6	41.7
85-89 години	24	15	9			
90-94 години	2	1	1			
95-99 години	1		1			
100+ години						

Умрели от болести на черния дроб през 2025 година

Възрастови групи	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*
	Брой			*На 100 000 население*		
Общо	**2 120**	**1 642**	**478**	**33.0**	**53.1**	**14.3**
0-4 години	1		1	0.4		0.7
5-9 години						
10-14 години						
15-19 години						
20-24 години	1		1	0.3		0.7
25-29 години	10	8	2	3.7	5.7	1.5
30-34 години	22	18	4	6.6	10.5	2.5
35-39 години	53	42	11	12.5	19.2	5.3
40-44 години	118	98	20	26.6	42.7	9.3
45-49 години	173	141	32	35.1	55.9	13.3
50-54 години	267	215	52	54.1	86.0	21.3
55-59 години	286	235	51	62.2	103.1	22.0
60-64 години	314	261	53	70.2	123.0	22.5
65-69 години	294	248	46	66.3	125.5	18.7
70-74 години	244	181	63	59.5	106.7	26.2
75-79 години	182	119	63	52.5	91.1	29.1
80-84 години	91	47	44	45.0	68.2	33.0
85-89 години	49	25	24			
90-94 години	13	3	10			
95-99 години	2	1	1			
100+ години						


Умрели от болести на черния дроб – мъже
на 100 000 население
140
120
100
80
60
40
20
0
2000 г.
2025 г.
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84
възрастови групи


Умрели от болести на черния дроб – жени
на 100 000 население
140
120
100
80
60
40
20
0
2000 г.
2025 г.
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84
възрастови групи



Преждевременна смъртност по причини

Преждевременната смъртност е
„Относителен дял на умрелите лица под 65-годишна възраст от общия брой на умиранията“

Умрели по причини и преждевременна смъртност през 2025 година

Класове болести по МКБ-10	Умрели		Преждевременна смъртност
	Всичко	От тях до 64 г.	
	Брой		Процент
Общо	**99 479**	**19 740**	**19.8**
II. Новообразувания	17 157	4 804	28.0
Злокачествени новообразувания (C00-C97)	17 062	4 795	28.1
Злокачествени новообразувания на храносмилателните органи (C15-C26)	5 628	1 422	25.3
Злокачествено новообразувание на бронхите и белия дроб (C34)	3 215	1 044	32.5
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50)	1 263	376	29.8
Злокачествени новообразувания на женските полови органи (C51-C58)	1 075	375	34.9
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) (C53)	316	162	51.3
Злокачествено новообразувание на яйчника (C56)	349	126	36.1
III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, вкл. имунния механизъм	75	15	20.0
IV. Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата	1 379	243	17.6
V. Психични и поведенчески разстройства	66	34	51.5
IX. Болести на органите на кръвообращението	60 589	8 485	14.0
X. Болести на дихателната система	4 892	1 096	22.4
XI. Болести на храносмилателната система	4 300	1 758	40.9
Болести на черния дроб (K70-K77)	2 120	1 245	58.7
Алкохолна болест на черния дроб (K70)	206	147	71.4
XII. Болести на кожата и подкожната тъкан	66	21	31.8
XIV. Болести на пикочо-половата система	2 202	371	16.8
XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде	4 891	1 021	20.9
XXII. Кодове за специални цели – COVID 19	78	7	9.0
XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност	2 201	1 239	56.3
Транспортни злополуки (V01-V99)	393	289	73.5
Лице, намиращо се в лек автомобил и пострадало при транспортна злополука (V40-V49)	172	128	74.4
Умишлено самонараняване (X60-X84)	436	275	63.1

Умрели по причини и преждевременна смъртност през 2025 г. – мъже

Класове болести по МКБ-10	*Умрели*		*Преждевременна смъртност*
	Всичко	*От тях до 64 г.*	
	Брой		*Процент*
Общо	**51 142**	**13 593**	**26.6**
II. Новообразувания	9 659	2 735	28.3
Злокачествени новообразувания (C00-C97)	9 623	2 733	28.4
Злокачествени новообразувания на храносмилателните органи (C15-C26)	3 260	932	28.6
Злокачествено новообразувание на бронхите и белия дроб (C34)	2 269	729	32.1
III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, вкл. имунния механизъм	36	8	22.2
IV. Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата	609	157	25.8
V. Психични и поведенчески разстройства	43	32	74.4
IX. Болести на органите на кръвообращението	29 139	6 188	21.2
X. Болести на дихателната система	2 899	774	26.7
XI. Болести на храносмилателната система	2 753	1 369	49.7
Болести на черния дроб (K70-K77)	1 642	1 018	62.0
Алкохолна болест на черния дроб (K70)	181	132	72.9
XII. Болести на кожата и подкожната тъкан	30	11	36.7
XIV. Болести на пикочо-половата система	1 125	235	20.9
XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде	2 344	682	29.1
XXII. Кодове за специални цели – COVID 19	43	5	11.6
XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност	1 602	999	62.4
Транспортни злополуки (V01-V99)	296	228	77.0
Лице, намиращо се в лек автомобил и пострадало при транспортна злополука (V40-V49)	121	88	72.7
Умишлено самонараняване (X60-X84)	336	223	66.4

Умрели по причини и преждевременна смъртност през 2025 г. – жени

Класове болести по МКБ-10	Умрели		Преждевременна смъртност
	Всичко	От тях до 64 г.	
	Брой		Процент
Общо	**48 337**	**6 147**	**12.7**
II. Новообразувания	7 498	2 069	27.6
Злокачествени новообразувания (C00-C97)	7 439	2 062	27.7
Злокачествени новообразувания на храносмилателните органи (C15-C26)	2 368	490	20.7
Злокачествено новообразувание на бронхите и белия дроб (C34)	946	315	33.3
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50)	1 249	373	29.9
Злокачествени новообразувания на женските полови органи (C51-C58)	1 075	375	34.9
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) (C53)	316	162	51.3
Злокачествено новообразувание на яйчника (C56)	349	126	36.1
III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, вкл. имунния механизъм	39	7	17.9
IV. Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата	770	86	11.2
V. Психични и поведенчески разстройства	23	2	8.7
IX. Болести на органите на кръвообращението	31 450	2 297	7.3
X. Болести на дихателната система	1 993	322	16.2
XI. Болести на храносмилателната система	1 547	389	25.1
Болести на черния дроб (K70-K77)	478	227	47.5
XII. Болести на кожата и подкожната тъкан	36	10	27.8
XIV. Болести на пикочо-половата система	1 077	136	12.6
XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде	2 547	339	13.3
XXII. Кодове за специални цели – COVID 19	35	2	5.7
XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност	599	240	40.1
Транспортни злополуки (V01-V99)	97	61	62.9
Лице, намиращо се в лек автомобил и пострадало при транспортна злополука (V40-V49)	51	40	78.4
Умишлено самонараняване (X60-X84)	100	52	52.0

Коефициенти за преждевременна смъртност за 2025 г.



Коефициенти за преждевременна смъртност за 2025 г. мъже



Коефициенти за преждевременна смъртност за 2025 г. жени



Коефициенти за преждевременна смъртност за 2025 г. от някои заболявания – мъже и жени





Международни данни – стандартизирани коефициенти за смъртност

Евростат, юни 2026 г.

Стандартизирани коефициенти за смъртност от всички причини

на 100 000 население

Години	Европейски съюз	България	Румъния	Франция	Испания
2002	1 257.8	1 941.0	1 935.5	1 074.0	1 089.7
2003	1 275.3	1 917.9	1 875.8	1 101.2	1 111.4
2004	1 213.2	1 846.6	1 789.9	998.0	1 045.4
2005	1 205.0	1 861.4	1 783.3	1 004.2	1 059.6
2006	1 144.4	1 817.5	1 715.6	946.1	983.0
2007	1 127.0	1 789.5	1 631.8	923.3	985.5
2008	1 106.5	1 728.7	1 601.2	917.3	956.1
2009	1 087.3	1 664.9	1 596.4	900.7	924.3
2010	1 066.7	1 688.2	1 585.9	886.0	889.4
2011	1 063.1	1 689.9	1 600.1	870.3	889.6
2012	1 070.4	1 709.0	1 602.1	887.8	898.4
2013	1 042.5	1 604.9	1 520.7	864.9	848.3
2014	1 006.9	1 648.7	1 516.6	829.1	837.5
2015	1 040.6	1 660.2	1 530.0	858.2	872.7
2016	999.1	1 601.9	1 479.4	834.6	829.1
2017	1 005.7	1 621.7	1 479.9	829.7	835.9
2018	994.8	1 588.9	1 474.3	817.8	825.2
2019	968.7	1 565.3	1 427.6	805.8	790.7
2020	1 060.7	1 786.7	1 621.6	863.5	918.9
2021	1 073.4	2 131.9	1 860.8	848.3	828.8

Стандартизирани коефициенти за смъртност от всички причини



Стандартизирани коефициенти за смъртност от болести на органите на кръвообращението

на 100 000 население

Години	Европейски съюз	България	Румъния	Испания	Франция
2002	572.6	1 378.5	1 337.1	382.3	324.5
2003	572.8	1 357.1	1 293.3	384.7	326.4
2004	538.1	1 301.3	1 217.9	356.9	296.3
2005	526.2	1 288.4	1 218.8	354.5	290.8
2006	491.5	1 256.9	1 163.1	325.3	269.7
2007	477.2	1 226.1	1 084.7	321.9	258.7
2008	459.4	1 163.7	1 044.7	306.7	252.0
2009	445.9	1 137.7	1 028.0	289.5	241.0
2010	433.1	1 176.0	1 016.3	277.3	231.0
2011	230.8	1 185.0	1 043.4	273.6	224.8
2012	227.3	1 172.3	1 043.3	272.7	223.3
2013	403.7	1 087.0	968.6	253.1	213.5
2014	388.7	1 132.2	950.8	245.0	202.7
2015	397.5	1 133.1	955.2	252.6	204.9
2016	370.2	1 094.9	900.3	237.3	196.1
2017	367.6	1 108.0	892.8	235.8	190.4
2018	355.3	1 075.9	873.6	227.7	186.1
2019	337.1	1 051.9	830.6	214.5	175.5
2020	343.7	1 119.7	918.2	217.8	167.7
2021	343.4	1 211.0	1 005.4	213.0	169.9
2022	336.4	1 074.3	924.5	213.9	171.6
2023	313.0	923.1	787.1	200.2	163.3

Стандартизирани коефициенти за смъртност от болести на органите на кръвообращението



Стандартизирани коефициенти за смъртност от исхемична болест на сърцето

на 100 000 население

Години	*Европейски съюз*	*България*	*Литва*	*Нидерландия*	*Франция*
2002	201.6	367.6	666.1	140.7	88.0
2003	201.7	342.7	656.5	134.8	87.1
2004	190.1	316.5	642.2	120.6	80.1
2005	185.7	298.8	669.9	111.8	77.4
2006	173.0	267.9	650.6	102.6	71.2
2007	166.6	244.6	633.1	95.4	67.6
2008	158.8	227.9	601.6	89.3	64.8
2009	153.0	207.6	575.5	81.5	61.2
2010	148.0	206.4	593.4	77.5	57.7
2011	85.7	202.2	596.5	74.4	56.0
2012	83.6	224.4	595.9	71.6	55.0
2013	133.8	199.8	589.3	66.5	51.9
2014	127.4	195.8	564.4	62.4	49.3
2015	128.9	201.3	586.1	61.6	49.1
2016	119.4	188.3	561.1	58.1	46.4
2017	119.6	193.7	530.3	54.5	45.3
2018	113.8	180.3	499.1	53.9	43.6
2019	109.0	194.5	464.1	51.6	42.0
2020	112.0	224.7	494.4	48.9	40.5
2021	114.1	239.0	488.2	48.2	40.3
2022	109.3	200.6	469.5	49.0	40.0
2023	100.4	182.2	395.8	46.9	37.8

Стандартизирани коефициенти за смъртност от исхемична болест на сърцето



Стандартизирани коефициенти за смъртност от мозъчносъдова болест

на 100 000 население

Години	Европейски съюз	България	Латвия	Испания	Франция
2002	149.2	377.9	423.6	109.8	75.9
2003	147.5	367.2	415.5	110.7	76.2
2004	136.7	347.5	373.2	98.8	67.7
2005	132.0	377.3	371.3	97.0	66.0
2006	121.8	378.8	339.2	88.6	60.8
2007	115.2	378.3	308.4	85.4	57.1
2008	111.2	361.9	282.2	79.3	55.8
2009	106.9	337.0	261.6	75.0	53.8
2010	102.6	345.9	259.9	70.0	51.7
2011	55.8	328.0	248.2	66.4	51.6
2012	54.4	351.0	272.3	65.7	51.1
2013	92.0	324.9	275.4	59.7	48.9
2014	87.9	352.9	269.8	57.4	45.9
2015	87.4	332.9	278.7	57.7	45.5
2016	81.6	303.8	288.4	53.6	44.2
2017	80.2	311.3	285.8	52.0	42.4
2018	76.9	314.1	275.0	49.8	41.5
2019	73.0	311.1	254.1	47.6	40.9
2020	73.8	329.2	260.9	47.1	39.2
2021	71.6	353.9	268.1	44.8	38.9
2022	69.8	301.2	246.0	44.0	39.2
2023	63.9	269.1	217.4	41.0	37.4

Стандартизирани коефициенти за смъртност от мозъчносъдова болест



Стандартизирани коефициенти за смъртност от злокачествени новообразувания

на 100 000 население

Години	*Европейски съюз*	*България*	*Унгария*	*Финландия*	*Швеция*
2002	292.0	223.9	394.4	241.1	257.4
2003	290.1	220.7	398.1	242.6	258.9
2004	286.8	226.9	392.9	238.7	259.2
2005	283.0	249.7	352.4	234.7	257.1
2006	279.2	244.4	357.0	234.0	255.6
2007	276.5	247.4	358.2	229.8	251.1
2008	274.9	249.4	361.0	227.5	247.1
2009	271.5	233.6	361.6	223.4	244.1
2010	269.2	226.9	358.7	230.1	240.0
2011	221.6	229.2	339.9	226.0	238.3
2012	220.1	248.8	342.1	223.9	239.6
2013	261.2	246.2	349.4	223.0	236.9
2014	259.3	242.8	348.1	218.6	234.8
2015	258.7	241.9	346.0	218.7	231.6
2016	257.1	232.1	345.3	219.7	229.4
2017	252.5	232.4	341.0	216.9	229.6
2018	249.6	232.5	335.7	212.8	221.3
2019	245.9	242.2	327.7	214.5	216.7
2020	242.1	245.3	320.9	211.4	214.1
2021	235.4	229.4	309.9	209.9	206.6
2022	234.7	217.3	312.2	204.9	205.0
2023	233.1	221.3	315.9	208.0	202.6

Стандартизирани коефициенти за смъртност от злокачествени новообразувания



Стандартизирани коефициенти за смъртност от злокачествено новообразувание на трахея, бронхи и бял дроб

на 100 000 население

Години	Европейски съюз	България	Унгария	Финландия	Швеция
2002	…	40.6	90.2	42.9	38.6
2003	…	41.4	92.6	44.0	38.5
2004	…	42.0	92.3	41.7	40.2
2005	…	47.0	83.4	42.5	41.9
2006	…	44.4	84.7	42.8	41.1
2007	…	45.4	88.7	42.4	40.3
2008	…	46.2	90.5	40.9	41.1
2009	55.0	43.2	91.1	40.7	39.8
2010	55.0	43.4	92.8	43.5	40.2
2011	50.0	44.0	88.3	40.5	40.1
2012	49.7	47.2	91.1	40.8	39.0
2013	53.8	47.7	88.8	41.0	38.8
2014	53.5	45.6	89.8	39.0	38.7
2015	53.2	44.8	89.4	39.7	37.5
2016	52.9	43.8	90.1	39.4	37.6
2017	51.7	43.7	89.1	38.7	38.0
2018	50.8	43.3	87.4	38.0	35.3
2019	49.7	44.9	84.4	38.6	34.3
2020	48.4	44.8	81.0	36.7	33.5
2021	47.0	42.3	77.9	37.0	32.5
2022	46.9	37.7	77.7	37.3	31.7
2023	46.7	40.9	80.1	33.6	31.5

Стандартизирани коефициенти за смъртност от злокачествено новообразуване на трахея, бронхи и бял дроб



Стандартизирани коефициенти за смъртност от злокачествено новообразувание на женска гърда

на 100 000 население

Години	*Европейски съюз*	*България*	*Унгария*	*Естония*	*Испания*
2002	37.1	27.7	44.6	35.5	29.0
2003	36.4	28.6	45.7	32.8	29.1
2004	36.2	28.7	44.9	32.3	28.1
2005	35.7	32.5	40.2	33.4	26.9
2006	35.1	31.2	39.5	31.9	27.2
2007	34.4	31.6	38.7	28.8	26.7
2008	34.5	32.5	39.6	31.4	26.3
2009	33.8	30.2	40.3	31.4	25.9
2010	33.6	27.2	37.2	29.8	26.1
2011	27.9	31.6	36.5	32.4	25.6
2012	27.7	33.6	35.9	34.6	25.0
2013	32.8	30.6	38.6	27.1	25.3
2014	32.3	32.7	37.9	31.8	23.7
2015	32.5	31.9	39.3	30.2	23.4
2016	32.7	30.6	39.4	29.4	23.6
2017	32.3	29.3	37.3	31.6	23.5
2018	32.1	29.3	36.9	31.2	23.4
2019	31.5	31.3	37.7	28.7	22.4
2020	31.4	32.9	37.5	29.8	22.7
2021	30.6	30.1	37.4	28.7	22.2
2022	30.4	28.4	36.5	26.5	22.3
2023	29.8	27.2	37.6	21.4	21.1

Стандартизирани коефициенти за смъртност от злокачествено новообразуване на женска гърда



Стандартизирани коефициенти за смъртност от болести на дихателната система

на 100 000 население

Години	Европейски съюз	България	Дания	Словения	Финландия
2002	87.2	55.2	138.8	117.0	100.9
2003	92.9	58.6	138.8	129.7	94.2
2004	84.0	53.1	127.9	117.4	74.7
2005	90.2	72.7	122.0	107.2	59.0
2006	79.8	66.8	121.0	91.5	48.8
2007	81.0	71.3	129.0	74.2	49.8
2008	78.6	69.7	126.9	76.8	42.8
2009	79.3	62.2	134.2	81.6	46.4
2010	73.7	61.4	…	69.5	40.6
2011	42.2	61.5	128.3	76.3	40.9
2012	42.5	62.0	124.9	87.1	39.9
2013	75.5	54.1	127.6	80.4	36.5
2014	71.1	58.3	115.7	66.3	34.5
2015	81.0	60.4	117.6	71.4	35.5
2016	74.9	65.0	116.9	67.9	38.2
2017	79.7	67.3	122.2	65.5	36.4
2018	80.0	70.8	127.6	53.9	38.4
2019	75.5	60.2	112.3	52.4	33.0
2020	70.9	84.1	101.3	38.6	28.4
2021	65.5	95.7	104.2	31.5	27.7
2022	72.9	79.7	107.3	31.5	29.9
2023	75.2	69.9	114.3	34.7	32.1

Стандартизирани коефициенти за смъртност от болести на дихателната система



Стандартизирани коефициенти за смъртност от болести на храносмилателната система

на 100 000 население

Години	*Европейски съюз*	*България*	*Румъния*	*Италия*	*Гърция*
2002	55.7	40.9	92.0	45.9	29.6
2003	55.5	39.7	87.7	43.9	28.9
2004	54.1	41.4	85.0	…	26.8
2005	53.5	47.0	82.6	…	26.9
2006	51.7	45.2	79.2	39.4	27.1
2007	51.1	49.0	80.4	38.5	26.3
2008	50.6	49.6	84.6	38.1	25.2
2009	49.1	45.4	89.4	37.3	25.0
2010	47.9	45.3	89.9	36.6	24.0
2011	33.5	45.1	79.6	35.3	25.0
2012	32.9	49.3	79.2	35.2	25.9
2013	43.8	50.3	76.2	33.1	26.4
2014	42.5	52.6	78.4	32.1	27.9
2015	42.5	53.0	77.3	32.5	27.3
2016	42.3	53.9	77.4	31.0	28.4
2017	42.1	53.0	79.5	31.2	28.6
2018	42.3	53.8	81.3	30.7	27.3
2019	42.0	55.6	82.0	30.3	27.3
2020	42.0	56.3	79.9	29.8	26.1
2021	43.3	59.0	81.1	30.4	26.1
2022	44.2	60.8	80.0	30.9	27.9
2023	42.8	62.3	74.1	30.2	29.4

Стандартизирани коефициенти за смъртност от болести на храносмилателната система



Стандартизирани коефициенти за смъртност от хронични болести на черния дроб

на 100 000 население

Години	Европейски съюз	България	Румъния	Гърция	Нидерландия
2002	21.0	19.7	65.1	6.9	6.0
2003	20.2	17.6	59.8	7.1	5.9
2004	19.5	19.4	57.2	6.8	5.8
2005	19.2	21.9	55.0	7.2	5.8
2006	18.4	20.1	51.7	7.8	5.6
2007	18.5	22.2	53.1	7.2	5.7
2008	18.4	23.1	56.9	7.3	5.6
2009	17.9	21.1	60.4	7.5	5.5
2010	17.3	19.0	60.8	6.9	5.0
2011	15.4	19.3	51.1	7.3	5.1
2012	15.1	22.0	50.5	6.9	5.1
2013	15.0	21.0	46.7	7.3	4.7
2014	14.6	20.7	47.8	6.6	4.9
2015	14.4	22.6	45.7	6.4	5.0
2016	14.5	23.4	46.5	6.4	5.3
2017	14.3	22.8	47.3	6.3	5.2
2018	14.4	22.6	47.9	5.6	5.2
2019	14.2	25.0	46.8	5.7	5.0
2020	14.4	24.2	46.1	6.0	5.4
2021	14.8	25.0	46.4	5.9	5.1
2022	14.8	25.5	44.9	5.6	5.4
2023	13.7	25.9	39.7	5.9	5.2

Стандартизирани коефициенти за смъртност от хронични болести на черния дроб



Стандартизирани коефициенти за смъртност от външни причини за заболеваемост и смъртност

на 100 000 население

Години	Европейски съюз	България	Словения	Италия	Испания
2002	61.3	57.6	86.1	48.5	40.0
2003	61.1	54.5	95.4	46.3	41.3
2004	58.6	51.8	87.0	…	41.8
2005	57.4	52.6	82.2	…	40.9
2006	55.0	52.7	91.1	41.6	38.3
2007	53.3	51.2	90.6	40.7	36.9
2008	52.8	52.2	84.8	39.5	34.7
2009	51.4	46.3	87.4	39.2	32.5
2010	50.6	41.2	81.5	37.4	31.1
2011	38.5	38.6	90.2	36.8	30.8
2012	37.7	42.4	84.2	36.1	29.8
2013	47.9	38.2	77.3	34.3	30.7
2014	47.1	40.9	65.8	33.0	30.8
2015	47.8	40.5	72.5	34.0	30.8
2016	47.1	38.1	70.5	34.0	31.4
2017	47.6	38.3	77.3	34.8	31.3
2018	47.8	36.1	73.9	33.5	30.6
2019	47.0	37.0	73.7	32.9	30.8
2020	46.5	35.8	83.6	32.6	30.7
2021	48.1	36.7	88.3	34.3	31.6
2022	50.4	36.6	95.8	36.3	34.5
2023	49.4	33.9	77.2	34.0	32.9

Стандартизирани коефициенти за смъртност от външни причини за заболеваемост и смъртност



Стандартизирани коефициенти за смъртност от диабет

на 100 000 население

Години	Европейски съюз	България	Чехия	Словакия	Белгия
2002	28.7	28.9	18.0	22.3	…
2003	29.8	29.4	20.5	24.0	19.6
2004	29.1	28.6	18.9	22.6	19.4
2005	29.2	27.7	19.4	21.9	19.4
2006	27.2	31.8	19.9	21.7	17.6
2007	27.0	30.7	32.8	18.6	17.3
2008	26.4	31.0	25.5	18.1	18.1
2009	25.9	28.2	24.7	19.3	17.9
2010	25.1	25.1	23.9	18.2	16.0
2011	15.6	22.8	29.2	21.9	15.8
2012	15.5	24.2	27.0	25.7	16.6
2013	24.6	19.8	45.1	20.5	15.3
2014	23.5	20.9	41.8	23.1	14.4
2015	24.9	25.1	43.5	18.8	13.7
2016	23.6	22.6	43.3	18.7	12.9
2017	24.2	21.1	41.5	17.5	13.4
2018	23.8	23.1	46.5	19.7	13.0
2019	23.3	20.8	45.6	15.9	12.4
2020	26.2	24.1	52.5	19.0	12.6
2021	25.6	24.3	52.6	18.1	11.4
2022	25.3	17.3	49.8	16.6	11.1
2023	23.5	19.1	49.4	10.8	10.7

Стандартизирани коефициенти за смъртност от диабет



Стандартизирани коефициенти за смъртност от туберкулоза

на 100 000 население

Години	Европейски съюз	България	Румъния	Словения	Нидерландия
2002	2.2	3.9	11.9	1.3	0.6
2003	2.1	3.7	11.2	1.7	0.6
2004	1.9	3.6	10.5	0.6	0.6
2005	1.8	3.6	8.9	1.2	0.6
2006	1.6	3.6	8.5	1.2	0.6
2007	1.6	3.7	8.0	1.9	0.4
2008	1.5	3.1	8.2	2.2	0.4
2009	1.4	2.6	7.7	1.4	0.5
2010	1.2	2.6	7.5	1.2	0.4
2011	0.9	2.2	6.7	0.7	0.3
2012	0.9	2.3	6.5	0.6	0.2
2013	1.0	2.1	5.9	0.5	0.3
2014	0.9	1.7	5.8	1.1	0.2
2015	0.9	1.5	5.4	0.7	0.2
2016	0.8	1.5	5.0	0.3	0.2
2017	0.8	1.4	4.8	0.3	0.2
2018	0.8	1.3	4.7	0.3	0.2
2019	0.7	1.3	4.7	0.7	0.1
2020	0.6	1.0	4.0	0.8	0.2
2021	0.6	0.7	4.2	0.5	0.1
2022	0.6	0.7	3.9	0.5	0.1
2023	0.6	1.0	3.6	0.1	0.1

Стандартизирани коефициенти за смъртност от туберкулоза





Смъртност на деца до 1 година по причини

Умрели деца до 1 година по причини през 2000 година

Класове болести по МКБ-9	Всичко	Мъже	Жени	Всичко	Мъже	Жени
	Брой			На 100 000 живородени		
Общо	**981**	**550**	**431**	**1 331.5**	**1 455.7**	**1 200.7**
VII. Болести на органите на кръвообращението	57	30	27	77.4	79.4	75.2
VIII. Болести на дихателната система	180	104	76	244.3	275.3	211.7
XIV. Вродени аномалии	236	129	107	320.3	341.4	298.1
XV. Някои състояния, възникващи през перинаталния период	323	187	136	438.4	494.9	378.9
Забавен растеж, недостатъчно хранене и недоносеност на плода, разстройства, свързани с удължена бременност и високо тегло на плода при раждане	54	37	17	73.3	97.9	47.4
Хипоксия, родова асфиксия и други респираторни разстройства	150	82	68	203.6	217.0	189.4
XVI. Симптоми, признаци и недобре определени състояния	33	16	17	44.8	42.3	47.4
XVII. Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини	30	11	19	40.7	29.1	52.9

Умрели деца до 1 година по причини през 2025 година

Класове болести по МКБ-10	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*	*Всичко*	*Мъже*	*Жени*
	Брой			*На 100 000 живородени*		
Общо	**233**	**121**	**112**	**463.8**	**469.7**	**457.6**
IX. Болести на органите на кръвообращението	13	7	6	25.9	27.2	24.5
X. Болести на дихателната система	32	15	17	63.7	58.2	69.5
XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период	120	65	55	238.8	252.3	224.7
Разстройства, свързани с продължителността на бременността и растежа на плода	6	2	4	11.9	7.8	16.3
Дихателни нарушения, характерни за перинаталния период	75	40	35	149.3	155.3	143.0
XVII. Вродени аномалии [пороци на развитието], деформации и хромозомни аберации	39	18	21	77.6	69.9	85.8
XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде	12	7	5	23.9	27.2	20.4
XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност	6	4	2	11.9	15.5	8.2

Водещи причини за смърт на деца до 1 година

1. Някои състояния, възникващи през перинаталния период – 51.5%
2. Вродени аномалии [пороци на развитието], деформации и хромозомни аберации – 16.7%
3. Болести на дихателната система – 13.7%
4. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде – 5.2%
5. Болести на органите на кръвообращението – 5.6%

На тези 5 класа болести се дължат 92.7% от умиранията на деца до 1 година в страната.

Умрели деца до 1 година по причини през 2000 година – момчета



Умрели деца до 1 година по причини през 2000 година – момичета



Умрели деца до 1 година по причини през 2025 година – момчета



Умрели деца до 1 година по причини през 2025 година – момичета



Умрели деца до 1 година от някои състояния, възникващи през перинаталния период



Умрели деца до 1 година от вродени аномалии [пороци на развитието], деформации и хромозомни аберации



Умрели деца до 1 година от болести на дихателната система

на 100 000 живородени



Умрели деца до 1 година от болести на органите на кръвообращението

на 100 000 живородени



Умрели деца до 1 година от симптоми, признаци и отклонения от нормата, октрити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде

на 100 000 живородени



Умрели деца до 1 година от външни причини за заболеваемост и смъртност

на 100 000 живородени



Детска смъртност

На 1 000 живородени

Години	Детска смъртност – общо	Перинатална[1]	Ранна неонатална	Късна неонатална	Постнео-натална[2]
2000	13.3	12.2	4.7	2.7	5.9
2001	14.4	12.3	5.1	2.7	6.7
2002	13.3	12.6	4.6	2.7	6.1
2003	12.3	12.5	4.4	2.4	5.5
2004	11.6	12.2	4.5	2.1	5.1
2005	10.4	12.0	4.1	2.1	4.2
2006	9.7	10.7	3.8	1.6	4.4
2007	9.2	11.0	3.5	1.4	4.3
2008	8.6	10.5	3.3	1.7	3.6
2009	9.0	11.3	3.8	1.6	3.6
2010	9.4	11.4	3.6	1.6	4.2
2011	8.5	11.7	3.9	1.4	3.2
2012	7.8	11.0	3.0	1.5	3.3
2013	7.3	10.3	3.1	1.1	3.1
2014	7.6	10.4	3.1	1.3	3.3
2015	6.6	9.1	2.8	1.2	2.6
2016	6.5	9.8	2.8	1.1	2.6
2017	6.4	8.9	2.6	1.2	2.6
2018	5.8	8.5	2.5	1.2	2.1
2019	5.6	7.8	2.2	0.9	2.5
2020	5.1	7.9	1.9	0.9	2.3
2021	5.6	8.8	2.2	0.9	2.4
2022	4.8	7.3	1.7	0.7	2.4
2023	4.9	6.7	1.8	0.7	2.3
2024	4.5	7.3	1.7	1.0	1.7
2025	4.6	6.9	1.8	0.9	1.9

[1] На 1 000 родени деца.

[2] На 1 000 живородени, без умрелите до 28-ия ден.


Детска смъртност
на 1 000 живородени
14
12
10
8
6
4
2
0
2000
2010
2015
2020
2021
2022
2023
2024
2025
години


Перинатална смъртност
на 1 000 родени
14
12
10
8
6
4
2
0
2000
2010
2015
2020
2021
2022
2023
2024
2025
години

Неонатална смъртност

на 1 000 живородени



Постнеонатална смъртност

на 1 000 живородени, без умрелите до 28-ия ден





Международни данни за смъртност при деца до 1 година

Евростат, юли 2026 г.

Детска смъртност

на 1 000 живородени

Години	Европейски съюз	България	Словакия	Финландия	Естония
2011	3.9	8.5	4.9	2.4	2.5
2012	3.8	7.8	5.7	2.4	3.5
2013	3.6	7.4	5.5	1.7	2.1
2014	3.7	7.7	5.8	2.2	2.4
2015	3.6	6.6	5.1	1.7	2.5
2016	3.6	6.5	5.4	2.0	2.3
2017	3.6	6.3	4.6	2.0	2.2
2018	3.5	5.7	5.0	2.1	1.7
2019	3.4	5.4	5.1	2.1	1.5
2020	3.3	5.0	5.1	1.9	1.4
2021	3.2	5.5	5.0	1.8	2.2
2022	3.4	4.8	5.4	2.0	2.2
2023	3.4	4.8	5.6	1.8	1.7
2024	…	4.3	6.0	…	…

Детска смъртност



Перинатална смъртност

на 1 000 родени

Години	Европейски съюз	България	Франция	Естония	Германия
2011	4.9	11.7	…	5.2	5.5
2012	4.9	11.0	…	4.4	5.3
2013	6.6	10.3	10.8	4.6	5.5
2014	6.4	10.3	10.4	4.3	5.4
2015	6.2	9.0	10.2	4.7	5.6
2016	6.2	9.7	10.6	4.2	5.3
2017	6.2	8.9	10.7	4.1	5.6
2018	6.2	8.4	10.6	3.9	5.7
2019	6.1	7.6	10.4	2.3	6.0
2020	6.2	7.7	10.6	2.6	5.9
2021	6.3	8.8	10.7	3.8	6.0
2022	6.3	7.3	10.7	2.9	6.2
2023	5.4	6.7	10.6	3.4	1.9
2024	…	7.4	10.9	…	…

Перинатална смъртност



Неонатална смъртност

на 1 000 живородени

Години	Европейски съюз	България	Словакия	Финландия	Словения
2011	2.6	5.4	2.9	1.6	2.0
2012	2.5	4.5	3.3	1.4	1.1
2013	2.5	4.3	3.2	1.0	1.8
2014	2.5	4.4	3.3	1.4	1.3
2015	2.5	3.9	3.2	1.2	0.8
2016	2.5	3.8	2.9	1.3	1.4
2017	2.4	3.8	2.6	1.5	1.4
2018	2.4	3.6	3.0	1.6	1.4
2019	2.4	3.0	3.1	1.4	1.2
2020	2.3	2.8	3.1	1.4	1.4
2021	2.3	3.1	2.6	1.2	1.4
2022	2.3	2.4	3.3	1.5	1.6
2023	2.3	2.5	3.0	1.2	1.2
2024	…	2.7	3.6	1.4	1.2

Неонатална смъртност



Ранна неонатална смъртност

на 1 000 живородени

Години	Европейски съюз	България	Нидерландия	Словения	Латвия
2011	1.9	3.9	2.1	1.6	3.2
2012	1.8	3.0	2.0	0.7	3.3
2013	1.8	3.1	2.2	1.4	1.8
2014	1.8	3.1	2.1	0.9	2.1
2015	1.8	2.7	1.8	0.5	2.0
2016	1.7	2.7	2.0	0.9	1.7
2017	1.8	2.6	2.1	1.2	2.7
2018	1.7	2.4	2.1	0.9	1.2
2019	1.7	2.2	2.3	0.7	1.8
2020	1.7	1.9	2.4	1.1	2.0
2021	1.6	2.2	2.1	1.2	1.5
2022	1.7	1.6	1.9	1.5	0.7
2023	1.7	1.8	2.2	0.9	0.9
2024	…	1.8	2.2	0.9	0.6

Ранна неонатална смъртност



Късна неонатална смъртност

на 1 000 живородени

Години	Европейски съюз	България	Словакия	Дания	Словения
2011	0.7	1.5	1.0	0.5	0.0
2012	0.7	1.5	1.2	0.5	0.4
2013	0.7	1.1	1.3	0.4	0.5
2014	0.7	1.3	0.9	0.4	0.5
2015	0.7	1.2	1.1	0.4	0.2
2016	0.7	1.1	1.2	0.3	0.5
2017	0.7	1.2	0.9	0.4	0.5
2018	0.7	1.2	1.0	0.3	0.5
2019	0.6	0.8	1.0	0.2	0.5
2020	0.6	0.9	1.1	0.3	0.5
2021	0.7	0.9	1.0	0.3	0.3
2022	0.6	0.8	1.1	0.4	…
2023	0.6	0.7	1.1	0.3	0.2
2024	…	1.0	1.7	…	…

Късна неонатална смъртност



Постнеонатална смъртност

на 1 000 живородени

Години	Европейски съюз	България	Словакия	Словения	Дания
2011	1.3	3.1	2.0	0.0	0.7
2012	1.3	3.3	2.4	0.6	0.6
2013	1.1	3.1	2.2	1.0	0.7
2014	1.2	3.2	2.5	0.5	0.9
2015	1.1	2.6	1.9	0.8	0.7
2016	1.1	2.6	2.5	0.7	0.6
2017	1.1	2.6	1.9	0.7	0.6
2018	1.1	2.0	2.0	0.3	0.8
2019	1.1	2.4	2.0	0.8	0.5
2020	1.0	2.2	1.9	0.6	0.4
2021	0.9	2.4	2.3	0.5	0.5
2022	1.1	2.4	2.1	0.8	0.4
2023	1.1	2.2	2.5	0.5	0.5
2024	…	1.6	2.4	…	…


Постнеонатална смъртност
Европейски съюз
България
Словакия
Словения
Дания
на 1 000 живородени
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
2011
2015
2020
2021
2022
2023
2024
години

Национален център по обществено здраве и анализи
1431 София, бул. “Акад. Иван Гешов” 15
email: ncpha@ncpha.government.bg; https://ncpha.government.bg